




Construimos territorios de Bien-Estar en Antonio Nariño




Mapa 1. Caracterización geográfica localidad Antonio Nariño, 2024

Caracterización sociodemográfica

Pirámide poblacional Antonio Nariño, 2023—2024

Edad



Fuente: SaluData

[Para más información haz clic aquí.](#)



39.218



45.761

Total: 84.979

La localidad de Antonio Nariño cuenta con una población estimada de 84.979 habitantes para 2024. La pirámide poblacional de la localidad corresponde a una pirámide regresiva atípica por su base ancha correspondiente al primer quinquenio de vida, esto se relaciona con que la tasa general de fecundidad ha aumentado en la última década. Se observa predominancia en la población de los grupos de edad de los 25 a los 39 y una tendencia al aumento de personas de 55 a 70 años. Se evidencia menor proporción de habitantes entre 9 y 14 años.

Se destaca el aumento en la esperanza de vida de los mayores de 75 años en concordancia con el descenso en las tasas de mortalidad de los adultos mayores.

Indicadores sociodemográficos básicos

| Indicador año 2023 | Antonio Nariño | Distrito |
|--|----------------|-------------|
| Razón o índice de dependencia demográfica (Por cada 100 personas entre los 15 a 64 años (independientes) hay 44 personas dependientes (< 15 y > de 65 años). | 44 | 38,9 |
| Tasa general de fecundidad entre 15 y 49 años (Por cada 1.000 mujeres con edades entre los 15 a 49 años (edad fértil), se presentaron 31 nacimientos. | 30,8 | 27,2 |
| Relación de envejecimiento (En el año 2023 por cada 100 menores de 15 años hay 62 personas > de 65 años) | 62,4 | 55,5 |
| Tasa bruta natalidad (en el 2023 hubo 9 nacimientos / 1.000 habitantes) | 9 | 8,2 |
| Tasa bruta de mortalidad (En el año 2022 se presentaron 7 muertes / 1.000 habitantes) | 7,4 | 4,9 |

Información territorial

| Característica | Unidades |
|------------------------------------|----------|
| N° sectores catastrales 2024 | 29 |
| N° hogares según DANE 2018 | 49.177 |
| N° Viviendas censadas | 26.304 |
| N° IPS de la Red Pública | 2 |
| Extensión territorial en hectáreas | 487,95 |
| N° UPZ | 2 |

Estrato socio-económico por manzana

| | Estrato | Frecuencia | % |
|-------------------------------------|---------|------------|------------|
| Estrato socio-económico por manzana | 0 | 73 | 12,0 |
| | 1 | 0 | 0,0 |
| | 2 | 26 | 4,3 |
| | 3 | 506 | 83,5 |
| | 4 | 1 | 0,2 |
| | 5 | 0 | 0,0 |
| | 6 | 0 | 0,0 |
| Total | | 606 | 100 |

Por manzanas predomina el estrato 3 con 83,5 % . .

Acceso a servicios de salud

La zona Centro Oriente consolida el 9% (n= 1.585), de sedes de prestadores de servicios de salud de la ciudad; con una participación a nivel distrital en las localidades de Santafé y Rafael Uribe 2 % cada una, **Antonio Nariño**, San Cristóbal y los Mártires con el 1 % cada una y La Candelaria con 0,3 %.

Fuente: ASIS, 2022, Bogotá DC



Haz clic sobre el código QR o escanéalo para acceder a las aplicaciones de caracterización territorial



HAZ CLIC AQUÍ




HAZ CLIC AQUÍ



Perfil de morbi-mortalidad


Primeras cinco causas de morbilidad atendida en consulta, urgencias y hospitalización, 2023



Fuente: RIPS, SISPRO, Bogotá DC, 2023. Datos preliminares.

La hipertensión se configuró como la primera causa de consulta.

Causa de muerte clasificación DANE 105, 2023



Fuente: RUAF, Bogotá DC, 2023. Datos preliminares.

Las enfermedades isquémicas cardíacas se configuran como la primera causa de mortalidad. Entre las cinco primeras causas de mortalidad se destacan también las enfermedades respiratorias, las enfermedades cerebrovasculares y las neoplasias.

Indicadores trazadores

Morbilidad por indicadores trazadores, localidad Antonio Nariño, 2019—2023

| Tipo de indicador | Histórico Antonio Nariño | | | | | Bogotá 2023 |
|--|--------------------------|-------|-------|-------|------|-------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Embarazo subsiguiente en mujeres de 15 a 19 años | 21,2 | 18,8 | 20,3 | 11,6 | 4,9 | 8,1 |
| Incidencia Sífilis congénita | 0 | 3 | 0 | 1,3 | 0 | 0,9 |
| Intento de suicidio | 7,1 | 7,1 | 7,8 | 11,8 | 9,9 | 10,4 |
| Proporción de nacidos vivos con bajo peso al nacer | 14,4 | 12,5 | 17,2 | 13,9 | 14,4 | 16,1 |
| Razón de morbilidad materna extrema | 69,4 | 65,3 | 85,9 | 91,5 | 88,6 | 79,8 |
| Razón de prevalencia sífilis gestacional | 10,4 | 10 | 6,2 | 5,3 | 9,5 | 9,1 |
| Tasa de fecundidad de 10 a 14 años | 0,4 | 0 | 0,8 | 0,4 | 0 | 0,7 |
| Tasa de fecundidad de 15 a 19 años | 35,9 | 39,3 | 23,6 | 24,9 | 22,3 | 21,1 |
| Tasa de notificación por VIH - SIDA | 49,9 | 49,1 | 56 | 61,5 | 89,4 | 59 |
| Violencia intrafamiliar | 544,4 | 326,5 | 420,9 | 524,4 | 479 | 580,2 |

Mortalidad por indicadores trazadores, localidad Antonio Nariño, 2019—2023

| Tipo de indicador | Histórico Antonio Nariño | | | | | Bogotá 2023 |
|--|--------------------------|------|-------|-------|-------|-------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Mortalidad por defectos congénitos en < de 5 años | 45,5 | 61,5 | 0 | 15,9 | 13,7 | 36,5 |
| Mortalidad prematura por enf. crónicas (30 a 69 años) | 200,9 | 188 | 200,2 | 160,8 | 185,3 | 113,1 |
| Mortalidad prematura por neoplasias (30 a 69 años) | 84,3 | 68,4 | 89,2 | 72 | 87,9 | 55,2 |
| Razón de mortalidad materna | 0 | 0 | 0 | 134,6 | 138,5 | 27,9 |
| Tasa de mortalidad asociada a SIDA | 6,2 | 1,2 | 7,3 | 7,2 | 10,7 | 4,1 |
| Tasa de mortalidad en < de 5 años | 11,6 | 8 | 11,4 | 16,2 | 8,3 | 10,7 |
| Tasa de mortalidad Infantil | 9,5 | 8 | 6,3 | 12,1 | 6,9 | 8,7 |
| Tasa de mortalidad perinatal | 13,5 | 8 | 15 | 16 | 21,8 | 11,1 |
| Tasa de mortalidad por desnutrición en < de 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tasa de mortalidad por enfermedad diarreica aguda en < de 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tasa de mortalidad por Infección respiratoria aguda en < de 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 |
| Tasa de Mortalidad por neumonía en < de 5 años | 22,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |

Fuente: Sivigila, RIPS, RUAUF, Bogotá DC, 2019—2023—Mortalidades datos preliminares

Los indicadores de morbilidad a priorizar son: R. de morbilidad materna extrema, sífilis gestacional, tasa de fecundidad (15 a 19 años) y notificación por VIH. Respecto a la mortalidad se evidencia mayor carga por enfermedades crónicas y por neoplasias, por mortalidad asociada a SIDA, así como una tasa de mortalidad materna y perinatal superior a la de Bogotá DC.

Otros indicadores de interés en salud, Bogotá DC, 2023

Prevalencia de Desnutrición Aguda en menores de 5 años

1,8

1,8

Bogotá D.C

Prevalencia de exceso de peso en niños menores de 5 años

3,6

3,5

Bogotá D.C

Tasa de violencia sexual

207,3

202,8

Bogotá D.C

Incidencia de intento suicidio en menores de 18 años

14,9

13,1

Bogotá D.C

Tasa de Suicidio

7,1

5,3

Bogotá D.C

Fuente: Estadísticas vitales—Secretaría de salud: SISVAN, Sivigila, SISVECOS—SIVIM, Observatorio de violencia, Instituto de medicina legal y ciencias forenses. Datos preliminares.

Personas atendidas

4.542

591.531

Bogotá D.C

Canalizaciones efectivas

4.893

296.052

Bogotá D.C

Familias atendidas

3.194

406.035

Bogotá D.C

Personas sensibilizadas promotores del cuidado

2.694

54.291

Bogotá D.C

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Registros línea operativa equipos de atención en casa—Participación social y gestión de políticas públicas.

Para conocer más información sobre el cálculo y la interpretación de nuestros indicadores, te invitamos a visitar nuestra sección Datos en salud y acceder a tu indicador de interés haciendo clic en alguna de las siguientes imágenes:



Salud Sexual y Reproductiva



Salud Mental



Participación Social en Salud



Salud Laboral



Enfermedades Transmisibles



Demografía y salud



Determinantes Sociales



Salud Ambiental



Oferta de Servicios de Salud



Enfermedades Crónicas Transmisibles



Seguridad Alimentaria y Nutricional



Emergencias y Desastres

Procesos determinantes sociales identificados



Determinantes ecológico – ambientales:

Existe contaminación en la ronda del Río Fucha (barrio Caracas, Ciudad Berna, Luna Park, San Antonio, La Fragua, La Fragueta); en el Canal del Río Seco (barrio Villa Mayor, 5 de noviembre) y Canal Albina (Eduardo Frey, Villa Mayor, San Jorge Central); **inadecuada disposición de residuos sólidos y líquidos** por ciudadanos que habitan en calle y por procesos de producción de cuero, calzado, venta y comercio textil, asociado a la pérdida de identidad de la comunidad con el territorio; lo cual está relacionado con procesos de transformación en las relaciones ecosistémicas (en relación con el Cementerio del Sur, el Metro y el Centro Comercial Centro Mayor); la contaminación atmosférica por material particulado acumulado en vías principales vehiculares, presencia de vectores en zona residencial y aledaña al río Fucha y Canales y en cercanías al Cementerio del Sur. Los procesos previamente descritos se expresan en salud en:

- Afectaciones respiratorias
- Enfermedades crónicas
- Enfermedades transmisibles



Determinantes sociales:



Violencia intrafamiliar y de género



Conducta suicida (ideación, intento de suicidio y suicidio)



Consumo problemático de sustancias psicoactivas

Asociados a:

Tensiones en el plano emocional y relacional, ruptura del tejido familiar y social; fenómeno de habitabilidad en calle; cambios en la capacidad adquisitiva (pobreza oculta).

Poblaciones afectadas: todos los cursos de vida con mayor incidencia en niñez, adolescencia y juventud, mujeres, cuidadores y cuidadoras, en especial en los barrios: Restrepo, Luna Park, Restrepo occidental, Sevilla, San Antonio, La Fragua, La Fragueta, Santander, San Jorge Central, La Hortúa, Policarpa y Ciudad Jardín.



Se reconoce el saber étnico ancestral como un proceso cuidador que, al fortalecerse, consolida el tejido social y comunitario en Antonio Nariño.

La disponibilidad y acceso a servicios, relacionada con el bajo acceso y adherencia a tratamientos, la insuficiente oferta privada para el régimen contributivo, barreras de acceso para población de personas mayores, víctima de conflicto armado, persona con discapacidad y migrante; inciden en la **Morbilidad y Mortalidad Materna y en la prevalencia de Condiciones Crónicas**, principalmente en los barrios Ciudad Jardín, Ciudad Berna, Policarpa, La Fragueta, San Antonio, Santander y La Fragua.



Determinantes económicos-sociales:

La localidad contiene los diversos usos del suelo transformados y consolidados históricamente en el territorio:

Del uso residencial al uso dotacional, comercial e industrial



Textil



Calzado



Automotriz

Se reconocen dinámicas de disputa por el control social del territorio por parte de estructuras locales delincuenciales, para el expendio de drogas y armas ilegales, explotación sexual comercial, trabajo infantil y explotación laboral. **Las poblaciones afectadas son familias que se dedican a la producción industrial y comercial de calzado y textil, trabajadores informales, migrantes, niños, niñas, adolescentes y jóvenes.** Puntos críticos: barrios Restrepo, Restrepo occidental, Luna Park, y Policarpa. Se expresan principalmente a través de:



Enfermedades Crónicas



Enfermedades transmisibles



Consumo problemático de sustancias psicoactivas

Contacto equipos territoriales localidad Antonio Nari-

- Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación, y Servicio a la Ciudadanía:
Alejandra Taborda Restrepo
Celular: 3006615223
Correo electrónico: a1taborda@saludcapital.gov.co
- Subdirector territorial red centro oriente
Correo electrónico: ejhuertas@saludcapital.gov.co


Observatorio de Salud de Bogotá

<https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/>

Escríbenos y suscríbete a nuestro boletín

observatoriodesalud@saludcapital.gov.co

Teléfono: 601 3649090 extensión 9792



Te invitamos a consultar **nuestras publicaciones**

HAZ CLIC AQUÍ

