




Construimos territorios de Bien-Estar en Suba




- LEYENDA**
- Red de servicios de salud pública
III I CAPS
- Estrato socioeconómico
1 3 5
2 4 6
- Equipamientos
Alcaldía local de Suba
CAI
Centro Educativo Distrital
Parques
- Convenciones
UPZ
Sectores catastrales
Territorio rural
Hidrografía
Vías principales
Localidad de Suba
Localidades vecinas
Municipios aledaños



Mapa 1. Caracterización geográfica localidad Suba, 2024

Caracterización sociodemográfica

Pirámide poblacional Suba, 2023-2024



Fuente: SaluData

[Para más información haz clic aquí.](#)



619.835



693.618

Total: 1.313.453

La localidad de Suba cuenta con una población estimada de 1.313.453 habitantes para 2024. La pirámide poblacional de la localidad corresponde a una pirámide regresiva, donde se observa predominancia de la población de los grupos de edad de los 25 a los 39 y una tendencia al aumento de personas de 40 a 70 años. Se evidencia menor proporción de habitantes menores de 10 años, correspondientes a primera infancia e infancia.

Se destaca el aumento en la esperanza de vida de los mayores de 75 años en concordancia con el descenso en las tasas de mortalidad de los adultos mayores y la disminución de la tasa de natalidad en el distrito, concordante con la etapa de transición demográfica.

Indicadores sociodemográficos básicos

| Indicador año 2023 | Suba | Distrito |
|---|-------------|-------------|
| Razón o índice de dependencia demográfica (Por cada 100 personas entre los 15 a 64 años (independientes) hay 39 personas dependientes < 15 años y > 65 años . | 38,7 | 38,9 |
| Tasa general de fecundidad entre 15 y 49 años (Por cada 1.000 mujeres con edades entre los 15 a 49 años (edad fértil), se presentaron 25 nacimientos. | 25,1 | 27,2 |
| Relación de envejecimiento (En el año 2023 por cada 100 menores de 15 años hay 65 personas mayores (65 años y más). | 65,4 | 55,5 |
| Tasa bruta natalidad (en el 2023 hubo 8 nacimientos / 1.000 habitantes) | 7,5 | 8,2 |
| Tasa bruta de mortalidad (En el año 2022 se presentaron 4 muertes / 1.000 habitantes) | 4,3 | 4,9 |

Información territorial

| Característica | Unidades |
|------------------------------------|-----------|
| N° sectores catastrales 2024 | 136 |
| N° hogares según DANE 2018 | 451.004 |
| N° Viviendas censadas | 406.242 |
| N° IPS de la Red Pública | 6 |
| Extensión territorial en hectáreas | 10.056,05 |
| N° UPZ | 12 |

Estrato socio-económico por manzana

| | Estrato | Frecuencia | % |
|-------------------------------------|---------|--------------|------------|
| Estrato socio-económico por manzana | 0 | 509 | 10,4 |
| | 1 | 25 | 0,5 |
| | 2 | 2.148 | 44,0 |
| | 3 | 1.102 | 22,6 |
| | 4 | 441 | 9,0 |
| | 5 | 523 | 10,7 |
| | 6 | 134 | 2,7 |
| Total | | 4.882 | 100 |

Por manzanas predomina el estrato 2 con 44 %, seguido del estrato 3 y el 5 con el 22,6 y el 10,7 % respectivamente.

Acceso a servicios de salud

Con relación a la ubicación territorial de los servicios de salud, se observa que el 75,53% de la oferta de especialidades básicas se encuentra distribuida entre las localidades de Usaquén (31,88%), Chapinero (26,60%), Teusaquillo (9,97%) y Suba (7,08%). Las localidades donde existe la menor oferta de estos servicios básicos especializados son La Candelaria, Sumapaz, Usme y Santa Fe.

Fuente: ASIS, 2022, Bogotá DC



Haz clic sobre el código QR o escanéalo para acceder a las aplicaciones de caracterización territorial



HAZ CLIC AQUÍ




HAZ CLIC AQUÍ



Perfil de morbi-mortalidad


Primeras cinco causas de morbilidad atendida en consulta, urgencias y hospitalización, 2023



Fuente: RIPS, SISPRO, Bogotá DC, 2023

La rinofaringitis aguda se configuró como la primera causa de consulta, seguido de la hipertensión.

Causa de muerte clasificación DANE 105, 2023



Fuente: RUAF, Bogotá DC, 2023

Las enfermedades isquémicas cardíacas se configuran como la primera causa de mortalidad. Entre las cinco primeras causas de mortalidad se destacan también las enfermedades crónicas de las vías respiratorias, enfermedades cerebrovasculares, hipertensivas y neoplasias.

Indicadores trazadores

Morbilidad por indicadores trazadores, localidad Suba, 2019—2023

| Tipo de indicador | Histórico localidad Suba | | | | | Bogotá 2023 |
|---|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Embarazo subsiguiente en mujeres entre los 15 y 19 años | 11,9 | 10,2 | 12,8 | 8,9 | 8,3 | 8,1 |
| Incidencia sífilis congénita | 2,1 | 1,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
| Intento de suicidio | 2,6 | 3,9 | 7,8 | 10,2 | 9,7 | 10,4 |
| Proporción de nacidos vivos con bajo peso al nacer | 13,4 | 13,4 | 14,8 | 14,8 | 15,6 | 16,1 |
| Razón de morbilidad materna extrema | 66,5 | 58,7 | 64,6 | 78,6 | 82,6 | 79,8 |
| Razón de Prevalencia sífilis gestacional | 7 | 6,4 | 4,4 | 6,7 | 8,5 | 9,1 |
| Tasa de fecundidad de 10 a 14 años | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 |
| Tasa de fecundidad de 15 a 19 años | 22,8 | 20,6 | 16,7 | 15,4 | 15,5 | 21,1 |
| Tasa de notificación por VIH - SIDA | 47,9 | 40,8 | 50,1 | 45 | 40,5 | 59 |
| Violencia intrafamiliar | 252,6 | 180,4 | 260,8 | 383,2 | 430,6 | 580,2 |

Mortalidad por indicadores trazadores, localidad Suba, 2019—2023

| Tipo de indicador | Histórico localidad Suba | | | | | Bogotá 2023 |
|---|--------------------------|-------|-------|------|------|-------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Mortalidad por defectos congénitos en < 5 años | 51,8 | 26,8 | 28,7 | 21,1 | 32,1 | 36,5 |
| Mortalidad prematura por enfermedades crónicas en población de 30 a 69 años | 101,7 | 105,8 | 102,6 | 97,2 | 86,7 | 113,1 |
| Mortalidad prematura por neoplasias en población de 30 a 69 años | 46,8 | 49 | 45,9 | 47,5 | 49,5 | 55,2 |
| Razón de mortalidad materna | 16,7 | 53,3 | 62,8 | 31,6 | 32,9 | 27,9 |
| Tasa de mortalidad asociada a SIDA | 2,7 | 2,8 | 2,3 | 1,9 | 3,2 | 4,1 |
| Tasa de mortalidad en menores de 5 años | 10,9 | 8 | 8,6 | 9,9 | 7,9 | 10,7 |
| Tasa de mortalidad infantil | 8,9 | 6,8 | 7,3 | 8 | 7,3 | 8,7 |
| Tasa de mortalidad perinatal | 16,2 | 11,3 | 9,4 | 8,4 | 8,7 | 11,1 |
| Tasa de mortalidad por desnutrición en < 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tasa de mortalidad por enf. diarreica aguda en < 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tasa de mortalidad por Infección respiratoria aguda en < 5 años | 2,7 | 1,3 | 4,1 | 7 | 1,5 | 0,8 |
| Tasa de mortalidad por neumonía en < 5 años | 2,7 | 0 | 1,4 | 8,5 | 8,8 | 6,8 |

Fuente: Sivigila, RIPS, RUAF, Bogotá DC, 2019—2023—Mortalidades datos preliminares

Los indicadores de morbilidad a priorizar son sífilis congénita y R. de morbilidad materna extrema. Con respecto a los indicadores de mortalidad se encuentran por encima del indicador distrital en razón de mortalidad materna, tasa de mortalidad por IRA y por neumonía en menores de cinco años.

Otros indicadores de interés en salud

Bajo peso al nacer

15,6

16,1

Bogotá D.C

Prevalencia de Desnutrición Aguda en menores de 5 años

2,0

1,8

Bogotá D.C

Prevalencia de exceso de peso en niños menores de 5 años

3,1

3,5

Bogotá D.C

Tasa de violencia sexual

138,9

202,8

Bogotá D.C

Incidencia de intento suicidio en menores de 18 años

14,0

13,1

Bogotá D.C

Tasa de Suicidio

3,6

5,3

Bogotá D.C

Fuente: Estadísticas vitales—Secretaría Distrital de Salud: SISVAN, Sivigila, SISVECOS—SIVIM, Observatorio de violencia, Instituto de medicina legal y ciencias forenses. Datos preliminares.

Personas atendidas

65.065

591.531

Bogotá D.C

Canalizaciones efectivas

21.467

296.052

Bogotá D.C

Familias atendidas

48.164

406.035

Bogotá D.C

Personas sensibilizadas promotores del cuidado

4.734

54.291

Bogotá D.C

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Registros línea operativa equipos de atención en casa—Participación social y gestión de políticas públicas.

Para conocer más información sobre el cálculo y la interpretación de nuestros indicadores, te invitamos a visitar nuestra sección Datos en salud y acceder a tu indicador de interés haciendo clic en alguna de las siguientes imágenes:



Salud Sexual y Reproductiva



Salud Mental



Participación Social en Salud



Salud Laboral



Enfermedades Transmisibles



Demografía y salud



Determinantes Sociales



Salud Ambiental



Oferta de Servicios de Salud



Enfermedades Crónicas Transmisibles



Seguridad Alimentaria y Nutricional



Emergencias y Desastres

Procesos determinantes sociales identificados



Determinantes ecológico – ambientales:

- Invasión de espacio público
- Contaminación de fuentes hídricas (ejemplo: humedal Juan Amarillo y quebrada La Salitrosa)
- Asentamientos informales
- Riesgo por remoción en masa e inundaciones
- Disposición inadecuada de residuos sólidos y líquidos
- Inadecuada tenencia de mascotas
- Contaminación por ruido y humo de parque automotor
- Estado deteriorado de vías

disminución de la movilidad y contaminación ambiental. **Situaciones restringen la movilidad de las personas, propician altos niveles de ruido, y generan gran cantidad de desechos que producen la propagación roedores e insectos.** Se destacan entre algunos puntos críticos los barrios:



- La Gaitana
- Santa Rita
- Tuna Alta
- Rincón
- Lisboa
- Bilbao



Determinantes económicos:

Pobreza multidimensional, desempleo, condiciones de hacinamiento en viviendas familiares, proliferación de paga diarios. Por la dinámicas socioeconómicas y culturales precarias, en las cuales se ven obligadas a vivir personas integrantes de grupos poblacionales vulnerables de la localidad como recicladores de oficio, migrantes venezolanos en su mayoría, y población desplazada víctimas del conflicto armado, todos ellos inmersos en condiciones de pobreza multidimensional, en su mayoría clasificadas en estratos 1 y 2, se generan condiciones de



Determinantes sociales:

- Flujos migratorios de nacionales y extranjeros
- Inequidades en acceso a servicios sociales y de salud
- Habitanza en calle
- Violencias generalizadas
- Afectaciones a la salud mental
- Presencia de grupos armados ilegales en disputa por control del territorio
- Explotación sexual,
- Extorsión, venta y consumo problemático de sustancias psicoactivas.

La transformación comercial formal e informal de bienes y servicios, ha derivado situaciones conflictivas entre las personas, familias y comunidades que residen en el sector, fundamentalmente, por la apropiación del espacio público que hacen vendedores ambulantes y vehículos de transporte de productos, y la consecuente

- Reproducción de violencias basadas en género
- Violencia intrafamiliar
- Violencia sexual
- Consumo problemático de sustancias psicoactivas
- Afectaciones a la salud mental (ideación e intento de suicidio, suicidio consumado)
- Maltrato infantil
- Femicidios

Es de aclarar que estos problemas de salud mental, si bien se identifican en las poblaciones citadas, en un tema de interés en salud pública, de toda la localidad.

Contacto equipos territoriales localidad Suba


- Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación, y Servicio a la Ciudadanía:
Alejandra Taborda Restrepo
Celular: 3006615223
Correo electrónico: a1taborda@saludcapital.gov.co
- Subdirectora Territorial Norte
Correo electrónico: mjbustamante@saludcapital.gov.co

Observatorio de Salud de Bogotá

<https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/>

Escríbenos y suscríbete a nuestro boletín
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co

Teléfono: 601 3649090 extensión 9792
Cra. 32 12-81 – Ed. Administrativo – Piso 6
Bogotá, Colombia



Te invitamos a consultar
nuestras publicaciones

HAZ CLIC AQUÍ

