




# Construimos territorios de Bien-estar en Teusaquillo




Mapa 1. Caracterización geográfica localidad Teusaquillo, 2024

## Caracterización sociodemográfica

### Pirámide poblacional Teusaquillo, 2023-2024

Edad



Fuente: SaluData

[Para más información haz clic aquí.](#)



68.105



97.333

Total: 165.438

La localidad de Teusaquillo cuenta con una población estimada de 165.438 habitantes para 2024. La pirámide poblacional de la localidad corresponde a una pirámide regresiva, donde se observa predominancia de la población de los grupos de edad de los 25 a los 39 y una tendencia al aumento de personas de 40 a 70 años. Se evidencia menor proporción de habitantes menores de 10 años, correspondientes a infancia y primera infancia.

Se destaca el aumento en la esperanza de vida de los mayores de 75 años en concordancia con el descenso en las tasas de mortalidad de los adultos mayores y la disminución de la tasa de natalidad en el distrito, concordante con la etapa de transición demográfica.

### Indicadores sociodemográficos básicos

| Indicador año 2023  | Teusaquillo  | Distrito    |
|---|--------------|-------------|
| Razón o índice de dependencia demográfica (Por cada 100 personas entre los 15 a 64 años (independientes) hay 42 personas dependientes < 15 años y > 65 años). | <b>35,2</b>  | <b>38,9</b> |
| Tasa general de fecundidad entre 15 y 49 años (Por cada 1.000 mujeres con edades entre los 15 a 49 años (edad fértil), se presentaron 17 nacimientos).        | <b>16,6</b>  | <b>27,2</b> |
| Relación de envejecimiento (En el año 2023 por cada 100 menores de 15 años hay 127 personas > 65 años).   | <b>126,8</b> | <b>55,5</b> |
| Tasa bruta natalidad (en el 2023 hubo 6 nacimientos / 1.000 habitantes)   | <b>5,7</b>   | <b>8,2</b>  |
| Tasa bruta de mortalidad (En el año 2022 se presentaron 6 muertes / 1.000 habitantes)   | <b>6,1</b>   | <b>4,9</b>  |

### Información territorial

| Característica                     | Unidades |
|------------------------------------|----------|
| N° sectores catastrales 2024       | 50       |
| N° hogares según DANE 2018         | 83.354   |
| N° Viviendas censadas              | 64.502   |
| N° IPS de la Red Pública           | 0        |
| Extensión territorial en hectáreas | 1.419,32 |
| N° UPZ                             | 6        |

### Estrato socio-económico por manzana

|                                     | Estrato | Frecuencia   | %          |
|-------------------------------------|---------|--------------|------------|
| Estrato socio-económico por manzana | 0       | 148          | 14,5       |
|                                     | 1       | 0            | 0,0        |
|                                     | 2       | 0            | 0,0        |
|                                     | 3       | 134          | 13,1       |
|                                     | 4       | 693          | 67,7       |
|                                     | 5       | 48           | 4,7        |
|                                     | 6       | 0            | 0,0        |
| <b>Total</b>                        |         | <b>1.023</b> | <b>100</b> |

Por manzanas predomina el estrato 4 con 67,7 % , seguido del estrato 3 con el 13,1 % .

### Acceso a servicios de salud

Con relación a la ubicación territorial de los servicios de salud, se observa que el 75,53% de la oferta de especialidades básicas se encuentra distribuida entre las localidades de Usaquén (31,88%), Chapinero (26,60%), Teusaquillo (9,97%) y Suba (7,08%). Las localidades donde existe la menor oferta de estos servicios básicos especializados son La Candelaria, Sumapaz, Usme y Santa Fe.

Fuente: ASIS, 2022, Bogotá DC



Haz clic sobre el código QR o escanéalo para acceder a las aplicaciones de caracterización territorial



HAZ CLIC AQUÍ




HAZ CLIC AQUÍ



## Perfil de morbi-mortalidad


### Primeras cinco causas de morbilidad atendida en consulta, urgencias y hospitalización, 2023



Fuente: RIPS, SISPRO, Bogotá DC, 2023

La Hipertensión esencial primaria se configuró como la primera causa de consulta.

### Causa de muerte clasificación DANE 105, 2023



Las enfermedades isquémicas cardíacas se configuran como la primera causa de mortalidad, seguida de enfermedades cerebrovasculares y crónicas respiratorias.

## Indicadores trazadores

### Morbilidad por indicadores trazadores, localidad Teusaquillo, 2019—2023

| Tipo de indicador                                       | Histórico localidad Teusaquillo |       |       |       |       | Bogotá 2023 |
|---|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------|
|   | 2019                            | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |             |
| Embarazo subsiguiente en mujeres entre los 15 y 19 años | 12,3                            | 10,8  | 9,1   | 22,2  | 3,1   | 8,1         |
| Incidencia Sífilis congénita                            | 0,8                             | 0,9   | 0     | 0     | 0     | 0,9         |
| Intento de suicidio                                     | 3,4                             | 4,2   | 9,4   | 12,5  | 14,3  | 10,4        |
| Proporción de nacidos vivos con bajo peso al nacer      | 13                              | 11,3  | 12,1  | 14,2  | 13,6  | 16,1        |
| Razón de morbilidad materna extrema                     | 64,7                            | 56,7  | 70,8  | 78,7  | 73,8  | 79,8        |
| Razón de prevalencia sífilis gestacional                | 2,3                             | 5,4   | 1,2   | 9,4   | 6,8   | 9,1         |
| Tasa de fecundidad de 10 a 14 años                      | 2                               | 1,9   | 3     | 0,3   | 0,3   | 0,7         |
| Tasa de fecundidad de 15 a 19 años                      | 16,7                            | 14,7  | 11    | 11,4  | 8,2   | 21,1        |
| Tasa de notificación por VIH - SIDA                     | 84,6                            | 76,9  | 110,2 | 87,7  | 85,9  | 59          |
| Violencia intrafamiliar                                 | 264,4                           | 173,1 | 237,1 | 327,5 | 351,5 | 580,2       |

### Mortalidad por indicadores trazadores, localidad Teusaquillo, 2019—2023

| Tipo de indicador   | Histórico localidad Teusaquillo |       |       |       |       | Bogotá 2023 |
|---|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------|
|   | 2019                            | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |             |
| Mortalidad por defectos congénitos en < 5 años                              | 16,4                            | 62,2  | 30,1  | 73    | 42,5  | 36,5        |
| Mortalidad prematura por enfermedades crónicas en población de 30 a 69 años | 103,9                           | 110,5 | 100,6 | 92,7  | 79,1  | 113,1       |
| Mortalidad prematura por neoplasias en población de 30 a 69 años            | 58,4                            | 61,3  | 50,8  | 57,7  | 48,3  | 55,2        |
| Razón de mortalidad materna   | 0                               | 0     | 122,1 | 104,9 | 113,5 | 27,9        |
| Tasa de mortalidad asociada a SIDA  | 5,2                             | 1,9   | 3,6   | 1,2   | 6     | 4,1         |
| Tasa de mortalidad en menores de 5 años                                     | 10,1                            | 11    | 17,1  | 9,4   | 6,8   | 10,7        |
| Tasa de mortalidad infantil   | 7,8                             | 9,1   | 12,2  | 7,3   | 5,7   | 8,7         |
| Tasa de mortalidad perinatal  | 10,1                            | 11,8  | 6,1   | 10,4  | 7,9   | 11,1        |
| Tasa de mortalidad por desnutrición en < 5 años                             | 0                               | 0     | 0     | 0     | 0     | 0           |
| Tasa de mortalidad por enf. diarreica aguda en < 5 años                     | 0                               | 0     | 0     | 0     | 0     | 0           |
| Tasa de mortalidad por infección respiratoria aguda en < 5 años             | 16,4                            | 0     | 15,1  | 0     | 0     | 0,8         |
| Tasa de mortalidad por neumonía en < 5 años                                 | 0                               | 0     | 0     | 0     | 0     | 6,8         |

Fuente: Sivigila, RIPS, RUAF, Bogotá DC, 2019—2023

Los indicadores de morbilidad a priorizar son: intento de suicidio y tasa de notificación por VIH -SIDA. Con respecto a la mortalidad los indicadores de interés son principalmente mortalidad por defectos congénitos en < 5 años, razón de mortalidad materna y tasa de mortalidad asociada a SIDA.

## Otros indicadores de interés en salud

### Prevalencia de Desnutrición Aguda en menores de 5 años

1,6

1,8

Bogotá D.C

### Prevalencia de exceso de peso en niños menores de 5 años

3,6

3,5

Bogotá D.C

### Tasa de violencia sexual

162,8

202,8

Bogotá D.C

### Incidencia de intento suicidio en menores de 18 años

14,4

13,1

Bogotá D.C

### Tasa de Suicidio

5,4

5,3

Bogotá D.C

**Fuente:** Estadísticas vitales—Secretaría Distrital de Salud: SISVAN, Sivigila, SISVECOS—SIVIM, Observatorio de violencia, Instituto de medicina legal y ciencias forenses. Datos preliminares.

### Personas atendidas

413

591.531

Bogotá D.C

### Canalizaciones efectivas

1.923

296.052

Bogotá D.C

### Familias atendidas

296

406.035

Bogotá D.C

### Personas sensibilizadas promotores del cuidado

1.065

54.291

Bogotá D.C

**Fuente:** Secretaría Distrital de Salud. Registros línea operativa equipos de atención en casa—Participación social y gestión de políticas públicas.

Para conocer más información sobre el cálculo y la interpretación de nuestros indicadores, te invitamos a visitar nuestra sección Datos en salud y acceder a tu indicador de interés haciendo clic en alguna de las siguientes imágenes:



Salud Sexual y Reproductiva



Salud Mental



Participación Social en Salud



Salud Laboral



Enfermedades Transmisibles



Demografía y salud



Determinantes Sociales



Salud Ambiental



Oferta de Servicios de Salud



Enfermedades Crónicas  
Transmisibles



Seguridad Alimentaria y Nutricional



Emergencias y Desastres

## Procesos determinantes sociales identificados



### Determinantes ecológico – ambientales:

En el norte, las UPZ Galerías, Teusaquillo y Esmeralda, estos territorios:



Enfrentan desafíos en común como la falta de apropiación del espacio público y contaminación, aunque se beneficia de iniciativas comunitarias para mejorar las condiciones de vida y fortalecer el tejido social, tales como la estrategia de pacas digestivas.

En la UPZ Parque Simón Bolívar - CAN incluye espacios verdes como el Parque Simón Bolívar y la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional, pero enfrenta desafíos como la **gestión de residuos sólidos y percepciones de inseguridad**, aunque cuenta con iniciativas comunitarias para el disfrute y mantenimiento de estos espacios. En Teusaquillo se enfrenta una inadecuada disposición de residuos sólidos y líquidos, y proliferación de roedores, lo que genera contaminación ambiental. No obstante, **la comunidad responde con liderazgos ambientalistas, control social, iniciativas de reciclaje y programas educativos para mejorar la gestión de residuos y promover el cuidado ambiental.**



### Determinantes sociales:

Hacia el centro, las UPZ Quinta Paredes y Ciudad Salitre Oriental, densamente poblado con una amplia oferta de viviendas y servicios. Enfrentándose **problemas significativos de acceso a servicios de salud, especialmente para los del régimen subsidiado**, siendo afectaciones a la salud mental, uno de los eventos de mayor prevalencia; además de un deterioro en los vínculos sociales y redes de apoyo para ancianos.

#### En Teusaquillo se enfrenta:



Reducción del espacio público por actividades comerciales



Invasión de vendedores informales



Contaminación auditiva



Conflictos por consumo de sustancias psicoactivas



En respuesta, la comunidad impulsa iniciativas de recuperación del espacio público y organizaciones sociales exigen derechos sobre el uso del suelo.



**En Teusaquillo, la violencia intrafamiliar y la pobreza oculta generan desafíos sociales, agravados por el aislamiento y el consumo de sustancias en espacios públicos.**

Se implementan redes de apoyo, iniciativas económicas y programas de asistencia para mitigar estos problemas, aunque persisten dificultades en las condiciones laborales y el acceso a servicios de salud para los trabajadores informales. En términos de configuración y redes de apoyo, se han identificado hogares con:

- > Una o dos personas que experimentan violencia intrafamiliar
- > Individuos vulnerables sin un sistema de apoyo adecuado
- > Personas que viven en pobreza oculta
- > Inseguridad alimentaria y nutricional en la población joven y adulta

## Contacto equipos territoriales localidad Teusaquillo


- Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación, y Servicio a la Ciudadanía:  
Alejandra Taborda Restrepo  
Celular: 3006615223  
**Correo electrónico:** a1taborda@saludcapital.gov.co
- Subdirectora Territorial Norte  
**Correo electrónico:** mjbustamante@saludcapital.gov.co

## Observatorio de Salud de Bogotá

<https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/>

Escríbenos y suscríbete a nuestro boletín  
[observatoriodesalud@saludcapital.gov.co](mailto:observatoriodesalud@saludcapital.gov.co)

Teléfono: 601 3649090 extensión 9792  
Cra. 32 12-81 – Ed. Administrativo – Piso 6  
Bogotá, Colombia



Te invitamos a consultar  
**nuestras publicaciones**

**HAZ CLIC AQUÍ**

