




Construimos territorios de Bien-Estar en Tunjuelito




Mapa 1. Caracterización geográfica localidad Tunjuelito, 2024

Caracterización sociodemográfica

Pirámide poblacional Tunjuelito, 2023-2024

Edad



Fuente: SaluData

[Para más información haz clic aquí.](#)



91.914



92.578

Total: 184.492

La localidad de Tunjuelito cuenta con una población estimada de 184.492 habitantes para 2024. La pirámide poblacional de la localidad corresponde a una pirámide con tendencia progresiva, donde se observa predominancia de la población de los grupos de edad de los 25 a los 34 y una tendencia al aumento de personas de 40 a 70 años. La tasa de bruta de natalidad evidencia que en la última década la natalidad va en aumento, siendo superior a la estimada a nivel distrital.

Se destaca el aumento en la esperanza de vida de los mayores de 75 años en concordancia con el descenso en las tasas de mortalidad de los adultos mayores.

Indicadores sociodemográficos básicos

Indicador año 2023	Tunjuelito	Distrito
Razón o índice de dependencia demográfica (Por cada 100 personas entre los 15 a 64 años (independientes) hay 43 personas dependientes < 15 años y > 65 años.	43,4	38,9
Tasa general de fecundidad entre 15 y 49 años (Por cada 1.000 mujeres con edades entre los 15 a 49 años (edad fértil), se presentaron 30 nacimientos.	29,9	27,2
Relación de envejecimiento (En el año 2023 por cada 100 menores de 15 años hay 49 personas >65 años)	48,9	55,5
Tasa bruta natalidad (en el 2023 hubo 9 nacimientos / 1.000 habitantes)	8,7	8,2
Tasa bruta de mortalidad (En el año 2022 se presentaron 6 muertes / 1.000 habitantes)	5,6	4,9

Información territorial

Característica	Unidades
N° sectores catastrales 2024	36
N° hogares según DANE 2018	97.524
N° Viviendas censadas	54.949
N° IPS de la Red Pública	5
Extensión territorial en hectáreas	991,094
N° UPZ	2

Estrato socio-económico por manzana

	Estrato	Frecuencia	%
Estrato socio-económico por manzana	0	79	9,2
	1	2	0,2
	2	543	63,4
	3	233	27,2
	4	0	0,0
	5	0	0,0
	6	0	0,0
Total		857	100

Por manzanas predomina el estrato 2 con 63,4 % , seguido del estrato 3 con el 27,2 %.

Acceso a servicios de salud

La zona Sur consolida el 3 % (N= 634) de sedes de prestadores de servicios de salud, siendo la localidad de Ciudad Bolívar la más representativa con un 1,5 %, seguida de la localidad de **Tunjuelito** con el 1,1 % y Usme con 0,8 % de representación a nivel distrital. La localidad con la menor cantidad de sedes es Sumapaz (0,01 %).

Fuente: ASIS, 2022, Bogotá DC



Haz clic sobre el código QR o escanéalo para acceder a las aplicaciones de caracterización territorial



HAZ CLIC AQUÍ




HAZ CLIC AQUÍ



Perfil de morbi-mortalidad


Primeras cinco causas de morbilidad atendida en consulta, urgencias y hospitalización, 2023



Fuente: RIPS, SISPRO, Bogotá DC, 2023

La rinofaringitis aguda se configuró como la primera causa de consulta.

Causa de muerte clasificación DANE 105, 2023



Fuente: RUAF, Bogotá DC, 2023

Las enfermedades isquémicas cardíacas se configuran como la primera causa de mortalidad. Entre las cinco primeras causas de mortalidad se destacan también las enfermedades crónicas de las vías respiratorias, enfermedades cerebrovasculares y crónicas como la hipertensión y diabetes.

Indicadores trazadores

Morbilidad por indicadores trazadores, localidad Tunjuelito, 2019—2023

Tipo de indicador	Histórico Tunjuelito					Bogotá 2023
	2019	2020	2021	2022	2023	
Embarazo subsiguiente en mujeres de 15 a 19 años	9,9	16	13,9	10,1	7,6	8,1
Incidencia sífilis congénita	1,4	3,4	0	1,3	1,4	0,9
Intento de suicidio	8,2	8,1	9,7	11,4	11,2	10,4
Proporción de nacidos vivos con bajo peso al nacer	15,7	14	13,6	15,1	16,8	16,1
Razón de morbilidad materna extrema	64,7	60,5	59,1	67,3	70,6	79,8
Razón de prevalencia sífilis gestacional	6,7	8,7	5,2	11,9	7,6	9,1
Tasa de fecundidad de 10 a 14 años	1,2	0,7	0,5	0,7	0,9	0,7
Tasa de fecundidad de 15 a 19 años	42	38,3	27,2	25,2	24,6	21,1
Tasa de notificación por VIH - SIDA	52,4	32,5	46,1	50,1	49,2	59
Violencia intrafamiliar	502	429,8	425,2	572,5	620,4	580,2

Mortalidad por indicadores trazadores, localidad Tunjuelito, 2019—2023

Tipo de indicador	Histórico Tunjuelito					Bogotá 2023
	2019	2020	2021	2022	2023	
Mortalidad por defectos congénitos en < de 5 años	43,7	24,1	15,1	35,4	6,5	36,5
Mortalidad prematura por enf. crónicas (30 a 69 años)	151,4	149,3	159,4	143,9	136,3	113,1
Mortalidad prematura por neoplasias (30 a 69 años)	56	60,6	41,3	61,2	67	55,2
Razón de mortalidad materna	0	0	57,9	0	69,9	27,9
Tasa de mortalidad asociada a SIDA	2,8	4,5	2,8	2,2	4,9	4,1
Tasa de mortalidad en < de 5 años	14,6	7,8	7,5	12,1	8,4	10,7
Tasa de mortalidad Infantil	13,2	6,3	6,4	8,3	7	8,7
Tasa de mortalidad perinatal	18,9	14	5,8	13,2	14,5	11,1
Tasa de mortalidad por desnutrición en < de 5 años	0	0	0	0	0	0
Tasa de mortalidad por enfermedad diarreica aguda en < de 5 años	0	0	0	0	0	0
Tasa de mortalidad por Infección respiratoria aguda en < de 5 años	0	0	0	7,1	0	0,8
Tasa de mortalidad por neumonía en < de 5 años	0	8	0	7,1	0	6,8

Fuente: Sivigila, RIPS, RUAF, Bogotá DC, 2019—2023—Mortalidades datos preliminares

Los indicadores de morbilidad a priorizar son: Incidencia de sífilis congénita y gestacional, R. de morbilidad materna extrema, bajo peso al nacer, tasa de fecundidad (10 a 14 & 15 a 19 años) y violencia intrafamiliar. Respecto a la mortalidad se evidencian cifras superiores a las del Distrito Bogotá a los indicadores de mortalidad prematura por enfermedades crónicas y por neoplasias, así como en la razón de mortalidad materna, tasa de mortalidad asociada a Sida y mortalidad perinatal.

Otros indicadores de interés en salud

Prevalencia de Desnutrición Aguda en menores de 5 años

1,4

1,8

Bogotá D.C

Prevalencia de exceso de peso en niños menores de 5 años

3,5

3,5

Bogotá D.C

Tasa de violencia sexual

224,1

202,8

Bogotá D.C

Incidencia de intento suicidio en menores de 18 años

10,5

13,1

Bogotá D.C

Tasa de Suicidio

7,1

5,3

Bogotá D.C

Fuente: Estadísticas vitales—Secretaría Distrital de Salud: SISVAN, Savigila, SISVECOS—SIVIM, Observatorio de violencia, Instituto de medicina legal y ciencias forenses. Datos preliminares.

Personas atendidas

22.386

591.531

Bogotá D.C

Canalizaciones efectivas

9.844

296.052

Bogotá D.C

Familias atendidas

16.156

406.035

Bogotá D.C

Personas sensibilizadas promotores del cuidado

2.217

54.291

Bogotá D.C

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Registros línea operativa equipos de atención en casa—Participación social y gestión de políticas públicas.

Para conocer más información sobre el cálculo y la interpretación de nuestros indicadores, te invitamos a visitar nuestra sección Datos en salud y acceder a tu indicador de interés haciendo clic en alguna de las siguientes imágenes:



Salud Sexual y Reproductiva



Salud Mental



Participación Social en Salud



Salud Laboral



Enfermedades Transmisibles



Demografía y salud



Determinantes Sociales



Salud Ambiental



Oferta de Servicios de Salud



Enfermedades Crónicas Transmisibles



Seguridad Alimentaria y Nutricional



Emergencias y Desastres

Procesos determinantes sociales identificados



Determinantes ecológico – ambientales:

La contaminación ambiental en la localidad de Tunjuelito se encuentra relacionada con la inadecuada disposición de residuos sólidos, industriales, comerciales y domésticos en fuentes hídricas, zonas verdes y espacio público.

La contaminación del afluente del río Tunjuelo, quebrada La Chiguaza y el Complejo de Humedales El Tunjo; además de la contaminación del aire, que según la Red de Monitoreo de Calidad de Aire de Bogotá se muestra la estación de Sevillana-Carvajal con niveles muy superiores a los permitidos por la norma respecto al material particulado. Estas situaciones se han presentado históricamente por el proceso de curtido en las fábricas ubicadas en la localidad de Tunjuelito, las actividades industriales y económicas que generan una alta emisión de contaminantes producidos por calderas con combustibles líquidos o sólidos como el carbón y hornos a gas natural y la contaminación atmosférica en los corredores viales de la Avenida Boyacá y la Autopista Sur, que no sólo afecta la localidad de Tunjuelito, sino también las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy y Puente Aranda.

Las comunidades que habitan en la proximidad de estas fábricas y respiran el aire contaminado enfrentan problemas de salud:

- Respiratorios
- Dermatológicos
- Gastrointestinales
- Mentales (estrés y ansiedad)

La situación destaca la necesidad urgente de abordar, considerando tanto la salud de las personas afectadas como la sostenibilidad ambiental a largo plazo.

Población principal afectada:



Determinantes sociales:

La segregación socioespacial en Bogotá ha contribuido a la concentración de desigualdades e inequidades en áreas al sur de la ciudad, generando un marcado distanciamiento entre las clases sociales. Este fenómeno se ve exacerbado por una serie de factores, como:

- ⚠️ **Violencia intrafamiliar**
- ⚠️ **Violencias de género**
- ⚠️ **Consumo problemático de sustancias psicoactivas**

A su vez, diversas situaciones, como la vulnerabilización socioeconómica, la pobreza, el trabajo infantil, la desprotección familiar y estatal, la habitancia en calle, las actividades sexuales pagadas, las disputas y violencias relacionadas con el conflicto armado y el microtráfico, así como la discriminación de las identidades de género y orientaciones diversas, convergen en este contexto en el territorio. Los afectados por esta segregación socioespacial incluyen a: **mujeres, población migrante, niños y niñas, adolescentes, jóvenes, habitantes de calle y población recicladora de oficio.**

Las consecuencias para la salud mental son significativas e incluyen aumentos en los indicadores de:

- Conducta suicida (intento, ideación y suicidio consumado)
- Trastornos mentales
- Violencia intrafamiliar (emocional, sexual, económica, física, negligencia y abandono)
- Maltrato infantil
- Violencia de género
- Muertes por lesiones de causa externa relacionadas con violencias



Determinantes económicos:

En la localidad de Tunjuelito, y más concretamente en los sectores comerciales, se presenta una disputa por el uso del suelo, tanto comercial como residencial, que amplifica los problemas existentes. La invasión del espacio público por parte de vendedores informales, y talleres de reparación de vehículos, los cuales aprovechan los andenes y bahías para situarlos, ocasionan una disputa entre el uso comercial y el uso peatonal.



Uso comercial



Uso residencial



Uso peatonal

En el barrio Venecia, San Carlos y Abraham Lincoln, una de las situaciones de especial manejo en el territorio es el ejercicio de Actividades Sexuales Pagadas (ASP). Adicional, el consumo de sustancias psicoactivas es un problema latente en la localidad, siendo los parques, zonas verdes y colegios los lugares más identificados por las comunidades, quienes sienten inseguridad al recrear a sus hijos. Estas dinámicas identificadas en los sectores comerciales se han visto relacionadas con la exacerbación de la violencia selectiva, como lo manifiesta la *alerta temprana 004 emitida por la Defensoría del Pueblo*, en la cual se establece un aumento del control por parte de grupos criminales de redes de trata de personas con fines de explotación sexual, mendicidad y trabajos forzados.



Se advierte un riesgo por la vinculación y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes para fines de expendio de drogas.

Contacto equipos territoriales localidad Tunjuelito

- Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación, y Servicio a la Ciudadanía:
Alejandra Taborda Restrepo
Celular: 3006615223
Correo electrónico: a1taborda@saludcapital.gov.co
- Subdirectora Territorial Sur
Correo electrónico: lmlmes@saludcapital.gov.co


Observatorio de Salud de Bogotá

<https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/>

Escríbenos y suscríbete a nuestro boletín

observatoriodesalud@saludcapital.gov.co

Teléfono: 601 3649090 extensión 9792



Te invitamos a consultar **nuestras publicaciones**

HAZ CLIC AQUÍ

