

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	POLÍTICA Y GERENCIA ESTRATÉGICA OBSERVATORIO DE SALUD DE BOGOTÁ SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			
Código:	SDS-PGE-FT-021	Versión:	3	
Elaborado por: Nancy Chacón – Héctor I. Lara / Revisado por: Natalia Rodríguez / Aprobado por: Alejandro Gómez				

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Malnutrición en niños menores de 5 años en Bogotá D.C.

Desnutrición aguda en niños menores de 5 años según indicador peso para la talla, Bogotá D.C.

Definición

La medición del peso bajo para la talla o desnutrición aguda, tiene como propósito valorar la calidad de vida y salud de los niños menores de cinco años, toda vez que esta clasificación del estado nutricional, se encuentra asociada a una pérdida de peso reciente y/o acelerada u otro tipo de incapacidad para ganar peso, dada en la mayoría de los casos por un bajo consumo de alimentos o la presencia de enfermedades infecciosas. El bajo peso para la talla, se constituye como factor de riesgo para la presencia de enfermedades infecciosas poniendo en riesgo la vida de los niños a corto y mediano plazo (1).

Utilidad

Monitorear la distribución y magnitud de los casos de desnutrición aguda moderada y severa en la población menor de 5 años residentes en Bogotá D.C.

Forma de cálculo

Número de casos de desnutrición aguda moderada y severa captados en las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá y notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional –SISVAN- / total de niños y niñas menores de 5 años captados en las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá y notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional –SISVAN- * 100.

Unidad de medición

Proporción expresada en porcentaje.

Periodicidad de la actualización

Semestral.

Fuente de información

Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional -SISVAN- Secretaría Distrital de Salud.

Meta

A 2027 reducir la proporción de desnutrición aguda en menores de 5 años a 1.6%. Indicador transversal para diferentes sectores de gobierno en el periodo 2024 a 2027

Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad (Objetivos de desarrollo sostenible – Objetivo 2: poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible).

Serie disponible

2005 - 2024.

Responsable

Diana Carolina Fajardo Niño
 SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co

Dary Giselle Ruiz Rojas
 Sistema de Vigilancia en Seguridad Alimentaria y Nutricional SISVAN
sisvandistrital@saludcapital.gov.co

1. MSPS, Subdirección Salud Nutricional, alimentos y bebidas, 2016; <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/abc-desnutricion-aguda.pdf>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	POLÍTICA Y GERENCIA ESTRATÉGICA OBSERVATORIO DE SALUD DE BOGOTÁ SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			
	Código:	SDS-PGE-FT-021	Versión:	3
Elaborado por: Nancy Chacón – Héctor I. Lara / Revisado por: Natalia Rodríguez / Aprobado por: Alejandro Gómez				

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Malnutrición en niños menores de 5 años en Bogotá D.C

Riesgo de desnutrición aguda en niños menores de 5 años según indicador peso para la talla, Bogotá D.C.

Definición

El riesgo de desnutrición aguda se refiere a la probabilidad de que un niño y/o niña menor de 5 años desarrolle una pérdida significativa de peso en un corto período de tiempo como resultado de un desequilibrio entre los requerimientos nutricionales y la ingesta real de alimentos. Este riesgo se incrementa en situaciones de:

- Inseguridad alimentaria
- Enfermedades infecciosas (como diarrea e infecciones respiratorias)
- Prácticas inadecuadas de alimentación infantil
- Falta de acceso a servicios de salud y agua potable

No atenderlo a tiempo aumenta la probabilidad de padecer desnutrición aguda y las consecuencias de esta sino se trata a tiempo.

Utilidad

Monitorear la distribución y magnitud de los casos de riesgo de desnutrición aguda en la población menor de 5 años residentes en Bogotá D.C.

Forma de cálculo

Número de casos de riesgo de desnutrición aguda captados en las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá y notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional –SISVAN- / total de niños y niñas menores de 5 años captados en las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá y notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional –SISVAN- * 100.

Unidad de medición

Proporción expresada en porcentaje.

Periodicidad de la actualización

Semestral.

Fuente de información

Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional -SISVAN- Secretaría Distrital de Salud.

Meta

A 2027 Reducir al 11% la proporción de riesgo por desnutrición aguda en menores de 5 años en el marco de la ruta integral de atenciones a la Primera Infancia.

Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad (Objetivos de desarrollo sostenible – Objetivo 2: poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible).

Serie disponible

2005 - 2024.

Responsable

Diana Carolina Fajardo Niño
 SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co

Dary Giselle Ruiz Rojas
 Sistema de Vigilancia en Seguridad Alimentaria y Nutricional
 SISVAN
sisvandistrital@saludcapital.gov.co

Observaciones

Ninguna.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	POLÍTICA Y GERENCIA ESTRATÉGICA OBSERVATORIO DE SALUD DE BOGOTÁ SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			
	Código:	SDS-PGE-FT-021	Versión:	3
Elaborado por: Nancy Chacón – Héctor I. Lara / Revisado por: Natalia Rodríguez / Aprobado por: Alejandro Gómez				

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Malnutrición en niños menores de 5 años en Bogotá D.C.

Retraso en talla de niños menores de 5 años según indicador talla para la edad, Bogotá D.C.

Definición del evento

El retraso en talla (también llamado baja talla para la edad o talla baja) es una forma de desnutrición que se manifiesta como un crecimiento lineal insuficiente en relación con la edad cronológica del niño. Ocurre principalmente durante los primeros 1.000 días de vida (desde la concepción hasta los dos años) y refleja condiciones prolongadas de deficiencia nutricional, infecciones recurrentes y factores socioeconómicos adversos. (2)

Utilidad

Monitorar la distribución y magnitud de los casos de retraso en talla en niños menores de 5 años residentes en Bogotá D.C.

Forma de cálculo

Número de casos con retraso en talla captados en las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá y notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional -SISVAN- / total de niños y niñas menores de 5 años captados en las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá y notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – SISVAN * 100.

Unidad de medición

Proporción expresada en porcentaje.

Periodicidad de la actualización

Semestral.

Fuente de información

Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional -SISVAN- Secretaría Distrital de Salud.

Meta

A 2027 reducir al 15.7% la proporción de retraso en talla en menores de 2 años en el marco de la ruta integral atenciones a la primera Infancia.

Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad (Objetivos de desarrollo sostenible – Objetivo 2: poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible).

Serie disponible

2005 - 2024.

Responsable

Diana Carolina Fajardo Niño
 SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co

Dary Giselle Ruiz Rojas
 Sistema de Vigilancia en Seguridad Alimentaria y Nutricional - SISVAN-
sisvandistrital@saludcapital.gov.co

Observaciones

Antes de la implementación del patrón de referencia internacional de la OMS (2006) éste indicador (T/E) se interpretaba por debajo de -2 DS como Desnutrición Crónica; a partir de la implementación oficial en Colombia de los patrones de referencia OMS por medio de la Resolución 2121 de 2010 y la hoy vigente 2465 se acoge la recomendación internacional en la denominación Retraso en Talla o Talla Baja para la Edad.

(2) UNICEF, OMS, Banco Mundial (2021). *Levels and Trends in Child Malnutrition*.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	POLÍTICA Y GERENCIA ESTRATÉGICA OBSERVATORIO DE SALUD DE BOGOTÁ SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			
	Código:	SDS-PGE-FT-021	Versión:	3
Elaborado por: Nancy Chacón – Héctor I. Lara / Revisado por: Natalia Rodríguez / Aprobado por: Alejandro Gómez				

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Malnutrición en niños menores de 5 años en Bogotá D.C.

Desnutrición global según indicador peso para la edad en niños menores en 5 años, Bogotá D.C.

Definición del evento

La desnutrición global hace referencia al peso bajo para la edad en relación con los patrones de crecimiento para una población considerada sana y bien nutrida.

Utilidad

Monitorear la distribución y magnitud de los casos de desnutrición global en la población menor de 5 años residentes en Bogotá D.C.

Forma de cálculo

Número de casos de desnutrición global captados en las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá y notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional –SISVAN- / total de niños y niñas menores de 5 años captados en las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá y notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – SISVAN * 100.

Unidad de medición

Proporción expresada en porcentaje.

Periodicidad de la actualización

Semestral.

Fuente de información

Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional -SISVAN- Secretaría Distrital de Salud.

Meta

Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad (Objetivos de desarrollo sostenible – Objetivo 2: poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible).

Serie disponible

2005 - 2024.

Responsable

Diana Carolina Fajardo Niño
 SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co

Dary Giselle Ruiz Rojas
 Sistema de Vigilancia en Seguridad Alimentaria y Nutricional – SISVAN
sisvandistrital@saludcapital.gov.co

Observaciones

Ninguna.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	POLÍTICA Y GERENCIA ESTRATÉGICA OBSERVATORIO DE SALUD DE BOGOTÁ SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			
	Código:	SDS-PGE-FT-021	Versión:	3
Elaborado por: Nancy Chacón – Héctor I. Lara / Revisado por: Natalia Rodríguez / Aprobado por: Alejandro Gómez				

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Malnutrición en niños menores de 5 años en Bogotá D.C.

Exceso de peso en niños menores de 5 años según Índice de Masa Corporal-IMC/E, en Bogotá D.C.

Definición del evento

El exceso de peso (sobrepeso y obesidad) en menores de 5 años, se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, siendo factor de riesgo para el desarrollo temprano de enfermedades no transmisibles como hipertensión y diabetes, poniendo en riesgo la vida del niño a mediano y largo plazo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en el año 2016, más de 41 millones de niños menores de cinco años en el mundo tenían sobrepeso o eran obesos (1).

Utilidad

Monitorear la distribución y magnitud de los casos de exceso de peso (sobrepeso y obesidad) en niños menores de 5 años residentes en Bogotá D.C.

Forma de cálculo

Número de niños menores de 5 años con exceso de peso captados en las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá y notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional –SISVAN- / total de niños y niñas menores de 5 años captados en las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá y notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional –SISVAN- * 100.

Unidad de medición

Proporción expresada en porcentaje.

Periodicidad de la actualización

Semestral.

Fuente de información

Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional -SISVAN- Secretaría Distrital de Salud.

Meta

Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad (Objetivos de desarrollo sostenible – Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible).

Serie disponible

2005 – 2024.

Responsable

Diana Carolina Fajardo Niño
 SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co

Dary Giselle Ruiz Rojas
 Sistema de Vigilancia en Seguridad Alimentaria y Nutricional – SISVAN
sisvandistrital@saludcapital.gov.co

Observaciones

Ninguna.

1. Organización Mundial de la Salud, Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud. Disponible en: <https://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/es/>