

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESPACHO DEL SECRETARIO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR Código: SDS-PGE-FT-021 V.2	Elaborado por: Nancy Chacón, Iván Lara Revisado por: Natalia Rodríguez Julián Orjuela Aprobado por: Alejandro Gómez López	
--	---	--	---

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Malnutrición en población de 5 a 17 años en Bogotá D.C.
según reporte de tamizajes escolares

Delgadez

Definición del evento

El estado nutricional en este grupo de edad, a partir de la clasificación antropométrica del indicador Índice de Masa Corporal - IMC para la edad, se constituye como uno de los principales indicadores de la calidad de vida y salud, toda vez que la ganancia de peso, de acuerdo con la talla y edad de cada individuo, es el resultado de la relación entre la ingesta de energía y nutrientes y el gasto causado por los requerimientos nutricionales según la edad, sexo, estado fisiológico y actividad física, viéndose afectada a corto plazo por el consumo de alimentos o la presencia de enfermedades infecciosas, en la mayoría de los casos. La delgadez puede constituirse como factor de riesgo para la presencia de enfermedades infecciosas poniendo en riesgo la vida del niño a corto y mediano plazo. Es de aclarar que en la población mayor de cinco años, el IMC, es el indicador antropométrico más adecuado para determinar la clasificación nutricional de la población, teniendo en cuenta que relaciona el peso para talla, de acuerdo con la edad.

Utilidad

Monitorear la distribución y magnitud de la población entre 5 y 17 años con delgadez residentes en Bogotá D.C.

Forma de cálculo

Número de casos de delgadez en población entre los 5 y 17 años captados en colegios priorizados / total de población entre los 5 y 17 años captados en colegios priorizados * 100.

Meta

A 2027 reducir la proporción de malnutrición en población de 5 a 17 años al 35,4%.

Unidad de medición

Proporción expresada en porcentaje.

Periodicidad de la actualización

Semestral.

Fuente de información

Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional - SISVAN - Secretaría Distrital de Salud

Serie disponible

2010 – 2019.

Responsables

Diana Carolina, Fajardo Niño
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co
Secretaría Distrital de Salud

Dary Giselle Ruiz Rojas
Sistema de Vigilancia en Seguridad Alimentaria y Nutricional
SISVAN
sisvandistrital@saludcapital.gov.co

Observaciones

Hasta el 2019 la fuente de información de este indicador fue la notificación generada en instituciones educativas centinela. A partir del 2020 la población se capta en las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESPACHO DEL SECRETARIO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR Código: SDS-PGE-FT-021 V.2	Elaborado por: Nancy Chacón, Iván Lara Revisado por: Natalia Rodríguez Julián Orjuela Aprobado por: Alejandro Gómez López	
--	---	--	---

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Malnutrición en población de 5 a 17 años en Bogotá D.C. según reporte de consultas en IPS

Delgadez

Definición del evento

El estado nutricional en este grupo de edad, a partir de la clasificación antropométrica del indicador Índice de Masa Corporal - IMC para la edad, se constituye como uno de los principales indicadores de la calidad de vida y salud, toda vez que la ganancia de peso, de acuerdo con la talla y edad de cada individuo, es el resultado de la relación entre la ingesta de energía y nutrientes y el gasto causado por los requerimientos nutricionales según la edad, sexo, estado fisiológico y actividad física, viéndose afectada a corto plazo por el consumo de alimentos o la presencia de enfermedades infecciosas, en la mayoría de los casos. La delgadez puede constituirse como factor de riesgo para la presencia de enfermedades infecciosas poniendo en riesgo la vida del niño a corto y mediano plazo. Es de aclarar que en la población mayor de cinco años, el IMC, es el indicador antropométrico más adecuado para determinar la clasificación nutricional de la población, teniendo en cuenta que relaciona el peso para talla, de acuerdo con la edad.

Utilidad

Monitorear la distribución y magnitud de la población entre 5 y 17 años con delgadez residentes en Bogotá D.C.

Forma de cálculo

Número de casos de delgadez en población entre los 5 y 17 años captados en las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá y notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – SISVAN / total de población entre los 5 y 17 años captados en las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá y notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – SISVAN * 100

Meta

A 2027 reducir la proporción de malnutrición en población de 5 a 17 años al 35,4%.

Unidad de medición

Proporción expresada en porcentaje.

Periodicidad de la actualización

Semestral.

Fuente de información

Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional - SISVAN - Secretaría Distrital de Salud.

Serie disponible

2020 – 2024.

Responsables

Diana Carolina Fajardo Niño
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co
Secretaría Distrital de Salud

Dary Giselle Ruiz Rojas
Sistema de Vigilancia en Seguridad Alimentaria y Nutricional
SISVAN
sisvandistrital@saludcapital.gov.co

Observaciones

A partir del 2020 la población se capta en las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

DESPACHO DEL SECRETARIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
Código: SDS-PGE-FT-021 V.2

Elaborado por:
Nancy Chacón, Iván Lara
Revisado por:
Natalia Rodríguez
Julián Orjuela
Aprobado por:
Alejandro Gómez López



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Malnutrición en población de 5 a 17 años en Bogotá D.C.
según reporte de tamizajes escolares

Exceso de peso

Definición del evento

El estado nutricional en este grupo de edad a partir de la clasificación antropométrica del indicador Índice de Masa Corporal - IMC para la edad, se constituye como uno de los principales indicadores de la calidad de vida y salud, toda vez que la ganancia de peso, de acuerdo con la talla y edad de cada individuo es el resultado de la relación entre la ingesta de energía y nutrientes y el gasto causado por los requerimientos nutricionales según la edad, sexo, estado fisiológico y actividad física, viéndose afectada a corto plazo por el consumo de alimentos o la presencia de enfermedades infecciosas, en la mayoría de los casos. El exceso de peso (sobrepeso y obesidad $IMC/E > +1$) puede constituirse como un factor de riesgo para la presencia de enfermedades crónicas, poniendo en riesgo la vida del niño y/o adolescente a mediano o largo plazo. Es de aclarar que en la población mayor de cinco años, el IMC, es el indicador antropométrico más adecuado para determinar la clasificación nutricional de la población, teniendo en cuenta que relaciona el peso y la talla de acuerdo con la edad.

Utilidad

Monitorear la distribución y magnitud de la población de niños entre 5 y 17 años con exceso de peso residentes en Bogotá D.C.

Forma de cálculo

Número de casos de exceso de peso en población entre los 5 y 17 años captados en colegios priorizados / total de población entre los 5 y 17 años captados en colegios priorizados * 100.

Meta

A 2027 reducir la proporción de malnutrición en población de 5 a 17 años al 35,4%.

Unidad de medición

Proporción expresada en porcentaje.

Periodicidad de la actualización

Semestral.

Fuente de información

Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional - SISVAN -
Secretaría Distrital de Salud.

Serie disponible

2010 – 2019.

Responsables

Diana Carolina Fajardo Niño
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co
Secretaría Distrital de Salud

Dary Giselle Ruiz Rojas

Sistema de Vigilancia en Seguridad Alimentaria y Nutricional
SISVAN
sisvandistrital@saludcapital.gov.co

Observaciones

Hasta el 2019 la fuente de información de este indicador fue la notificación generada en instituciones educativas centinela. A partir del 2020 la población se capta en las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESPACHO DEL SECRETARIO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR Código: SDS-PGE-FT-021 V.2	Elaborado por: Nancy Chacón, Iván Lara Revisado por: Natalia Rodríguez Julián Orjuela Aprobado por: Alejandro Gómez López	
--	---	--	---

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Malnutrición en población de 5 a 17 años en Bogotá D.C.
según reporte de consultas en IPS

Exceso de peso

Definición del evento

El estado nutricional en este grupo de edad a partir de la clasificación antropométrica del indicador Índice de Masa Corporal - IMC para la edad, se constituye como uno de los principales indicadores de la calidad de vida y salud, toda vez que la ganancia de peso, de acuerdo con la talla y edad de cada individuo, es el resultado de la relación entre la ingesta de energía y nutrientes y el gasto causado por los requerimientos nutricionales según la edad, sexo, estado fisiológico y actividad física, viéndose afectada a corto plazo por el consumo de alimentos o la presencia de enfermedades infecciosas, en la mayoría de los casos. El exceso de peso (sobrepeso y obesidad IMC/E > +1) puede constituirse como un factor de riesgo para la presencia de enfermedades crónicas, poniendo en riesgo la vida del niño y/o adolescente a mediano o largo plazo. Es de aclarar que en la población mayor de cinco años, el IMC, es el indicador antropométrico más adecuado para determinar la clasificación nutricional de la población, teniendo en cuenta que relaciona el peso y la talla de acuerdo con la edad.

Utilidad

Monitorear la distribución y magnitud de la población de niños entre 5 y 17 años con exceso de peso residentes en Bogotá D.C.

Forma de cálculo

Número de casos de exceso de peso en población entre los 5 y 17 años captados en las consultas de atención integral en IPS y notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – SISVAN / total de población entre los 5 y 17 años captados en las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá y notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – SISVAN * 100.

Meta

A 2027 reducir la proporción de malnutrición en población de 5 a 17 años al 35,4%.

Unidad de medición

Proporción expresada en porcentaje.

Periodicidad de la actualización

Semestral.

Fuente de información

Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional - SISVAN - Secretaría Distrital de Salud.

Serie disponible

2020 – 2024.

Responsables

Diana Carolina, Fajardo Niño
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co
Secretaría Distrital de Salud

Dary Giselle Ruiz Rojas

Sistema de Vigilancia en Seguridad Alimentaria y Nutricional
SISVAN
sisvandistrital@saludcapital.gov.co

Observaciones

A partir del 2020 la población se capta en las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESPACHO DEL SECRETARIO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR Código: SDS-PGE-FT-021 V.2	Elaborado por: Nancy Chacón, Iván Lara Revisado por: Natalia Rodríguez Julián Orjuela Aprobado por: Alejandro Gómez López	
--	---	--	---

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Malnutrición en población de 5 a 17 años en Bogotá D.C.
según reporte de tamizajes escolares

Retraso en la talla

Definición del evento

El estado nutricional en este grupo de edad, a partir del indicador talla para la edad - T/E, mide el crecimiento del niño o adolescente; relaciona la talla con la edad de cada individuo y es el resultado acumulativo o histórico del estado nutricional o de la relación entre la ingesta de energía y nutrientes y el gasto causado por los requerimientos nutricionales según la edad, sexo, estado fisiológico y actividad física. El retraso en talla con respecto a la edad puede constituirse como factor de riesgo para la presencia de enfermedades a corto y mediano plazo.

Utilidad

Monitorear la distribución y magnitud de la población de niños entre 5 y 17 años con retraso en la talla residentes en Bogotá D.C.

Forma de cálculo

Número de casos de retraso en talla en población entre los 5 y 17 años captados en colegios priorizados / total de población entre los 5 y 17 años captados en colegios priorizados * 100.

Meta

A 2027 reducir la proporción de malnutrición en población de 5 a 17 años al 35,4%.

Unidad de medición

Proporción expresada en porcentaje.

Periodicidad de la actualización

Semestral.

Fuente de información

Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional - SISVAN - Secretaría Distrital de Salud.

Serie disponible

2010 – 2019.

Responsables

Diana Carolina, Fajardo Niño
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co
Secretaría Distrital de Salud

Dary Giselle Ruiz Rojas
Sistema de Vigilancia en Seguridad Alimentaria y Nutricional
SISVAN
sisvandistrital@saludcapital.gov.co

Observaciones

Hasta el 2019 la fuente de información de este indicador fue la notificación generada en instituciones educativas centinela. A partir del 2020 la población se capta en las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESPACHO DEL SECRETARIO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR Código: SDS-PGE-FT-021 V.2	Elaborado por: Nancy Chacón, Iván Lara Revisado por: Natalia Rodríguez Julián Orjuela Aprobado por: Alejandro Gómez López	
---	---	--	---

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Malnutrición en población de 5 a 17 años en Bogotá D.C.
según reporte de consultas en IPS

Retraso en la talla

Definición del evento

El estado nutricional en este grupo de edad a partir del indicador talla para la edad - T/E, mide el crecimiento del niño o adolescente; relaciona la talla con la edad de cada individuo y es el resultado acumulativo o histórico del estado nutricional o de la relación entre la ingesta de energía y nutrientes y el gasto causado por los requerimientos nutricionales según la edad, sexo, estado fisiológico y actividad física. El retraso en talla con respecto a la edad puede constituirse como factor de riesgo para la presencia de enfermedades a corto y mediano plazo.

Utilidad

Monitorear la distribución y magnitud de la población de niños entre 5 y 17 años con retraso en la talla residentes en Bogotá D.C.

Forma de cálculo

Número de casos de retraso en talla en población entre los 5 y 17 años captados en las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá y notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – SISVAN / total de población entre los 5 y 17 años captados en las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá y notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – SISVAN * 100.

Meta

A 2027 reducir la proporción de malnutrición en población de 5 a 17 años al 35,4%.

Unidad de medición

Proporción expresada en porcentaje.

Periodicidad de la actualización

Semestral.

Fuente de información

Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional - SISVAN -
Secretaría Distrital de Salud

Serie disponible

2020 – 2024.

Responsables

Diana Carolina, Fajardo Niño
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co
Secretaría Distrital de Salud

Dary Giselle Ruiz Rojas

Sistema de Vigilancia en Seguridad Alimentaria y Nutricional
SISVAN
sisvandistrital@saludcapital.gov.co

Observaciones

A partir del 2020 la población se capta en las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá.