



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

## FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

<b>Código:</b>	SDS-ICI-FT-001	<b>Fecha:</b>	2025/07/25	<b>Versión:</b>	2
----------------	----------------	---------------	------------	-----------------	---

### FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

## Número de nacidos vivos según cobertura de vacunación materna contra VSR

#### Definición del evento

El Virus Sincitial Respiratorio -VSR- infecta los pulmones y las vías respiratorias. Es altamente contagioso, se transmite fácilmente de persona a persona a través de gotas respiratorias (tos, estornudos) y al contacto con superficies contaminadas. Aunque afecta a personas de todas las edades, es especialmente peligroso en:

- Niños y niñas menores de 6 meses: son el grupo de mayor riesgo de enfermedad grave, hospitalización y muerte.
- Niños y niñas prematuros: sus pulmones aún no están totalmente desarrollados.
- Niños y niñas con enfermedades crónicas (como cardiopatías congénitas o enfermedades pulmonares crónicas).
- Personas mayores y/o con sistemas inmunitarios debilitados.

En las personas adultas y niños/as mayores de un año, el VSR suele causar síntomas leves, similares a un resfriado común. Sin embargo, en los bebés y niños/as menores de un año puede provocar infecciones respiratorias agudas más graves, como:

- Bronquiolitis: inflamación y obstrucción de las vías respiratorias más pequeñas (bronquiolos) en los pulmones. Es la causa más común de hospitalización en niños/as menores de dos años.
- Neumonía: infección en uno o ambos pulmones.
- Muerte

#### Vacuna contra VSR para gestantes:

La vacunación materna (para gestantes) es una de las estrategias que existen para prevenir el VSR. En donde se administra a la madre durante la gestación la vacuna contra VSR (generalmente entre la semana 28 y 36 de gestación), para proteger al recién nacido contra la bronquiolitis.

La vacuna se administra a la gestante para que su cuerpo produzca una gran cantidad de anticuerpos (defensas). Estos anticuerpos viajan a través de la placenta y llegan al bebé. Produciendo el beneficio directo en el bebé porque nace con las defensas necesarias para estar protegido desde el primer día de vida contra el VSR.

#### Utilidad

Realizar el seguimiento al número de nacidos (as) vivos (as) de maternas vacunadas (o no vacunadas) contra VSR, residentes en Bogotá.

#### Meta

Corresponde al número de nacidos vivos hijos de maternas vacunadas contra VSR, residentes en Bogotá.

#### Forma de cálculo

Número de las y los recién nacidos vivos hijos de maternas vacunadas contra VSR, y de gestantes no vacunadas contra VSR, agrupados por mes de nacimiento, residentes en Bogotá DC.

#### Unidad de medición

Frecuencia y proporción

#### Periodicidad de la actualización

Mensual

#### Serie disponible

2025 (Nov) —2026

#### Responsables

Patricia Calderón Pérez. Subdirección de Acciones Colectivas.

Ingrid Liliana Minotta Díaz  
Paola Elena León Velasco,  
Epidemiología Observatorio de salud de Bogotá.

#### Fuente de información

Base de datos del Sistema de vigilancia de Estadísticas Vitales -EEVV- de los nacimientos de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá DC.

Base de datos del aplicativo PAI 2.5 de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Sistema de información del programa Ampliado de Inmunizaciones -PAI-. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá DC.

#### Citación sugerida

Secretaría de salud de Bogotá. Subdirección de Acciones Colectivas. Observatorio de Salud de Bogotá - SaludData. Cobertura de vacunación materna contra la bronquiolitis VSR en nacidos vivos en Bogotá D.C. <https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/indicadores/vacunacion-gestantes-contra-bronquiolitis-vsr/>

#### Observaciones

No aplica.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

## FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

<b>Código:</b>	SDS-ICI-FT-001	<b>Fecha:</b>	2025/07/25	<b>Versión:</b>	2
----------------	----------------	---------------	------------	-----------------	---

### FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

#### Número de nacidos vivos con vacunación óptima y subóptima

##### Definición del evento

Permite identificar el número recién nacidos vivos de maternas vacunadas contra VSR, y según fecha de administración de vacuna contra VSR a la madre y fecha de nacimiento del recién nacido,

##### Utilidad

Realizar el seguimiento al número de las y los recién nacidos vivos hijos de maternas vacunadas contra VSR, y según fecha de administración de vacuna contra VSR a la madre y fecha de nacimiento del recién nacido, se determina que presentan vacunación óptima y/o subóptima, residentes en Bogotá.

##### Meta

Número y porcentaje de recién nacidos con antecedente de vacunación materna contra VSR óptimo y/o subóptimo, residentes en Bogotá.

##### Forma de cálculo

Número de las y los recién nacidos vivos hijos de maternas vacunadas contra VSR, con vacunación materna óptima, es decir mayor o igual a 15 antes de la fecha de nacimiento; y vacunación materna subóptima, es decir menor o igual a 14 días antes de la fecha de nacimiento. Residentes en Bogotá D.C

##### Unidad de medición

Frecuencia y proporción

##### Periodicidad de la actualización

Mensual

##### Serie disponible

2025 (Nov) —2026

##### Responsables

Patricia Calderón Pérez. Subdirección de Acciones Colectivas.

Ingrid Liliana Minotta Díaz  
Paola Elena León Velasco,  
Epidemiología Observatorio de salud de Bogotá.

##### Fuente de información

Base de datos del Sistema de vigilancia de Estadísticas Vitales -EEVV- de los nacimientos de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá DC.

Base de datos del aplicativo PAI 2.5 de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Sistema de información del programa Ampliado de Inmunizaciones -PAI-. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá DC.

##### Citación sugerida

Secretaria de salud de Bogotá. Subdirección de Acciones Colectivas. Observatorio de Salud de Bogotá - SaluData. Cobertura de vacunación materna contra la bronquiolitis VSR en nacidos vivos en Bogotá D.C. <https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/indicadores/vacunacion-gestantes-contr-bronquiolitis-vsr/>

##### Observaciones

No aplica.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

## FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

<b>Código:</b>	SDS-ICI-FT-001	<b>Fecha:</b>	2025/07/25	<b>Versión:</b>	2
----------------	----------------	---------------	------------	-----------------	---

## FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

### Gestantes vacunadas contra VSR por semana epidemiológica

#### Definición del evento

Corresponde al seguimiento de la vacunación de gestantes contra la bronquiolitis asociada al VSR en Bogotá.

Se define semana epidemiológica como la periodicidad para realizar las acciones de vigilancia epidemiológica o en salud pública, se requiere agrupar los eventos epidemiológicos o de interés en salud pública en unidades de tiempo. Una primera agrupación es la denominada semana epidemiológica, que está compuesta por siete (7) días, que inician en domingo y terminan en sábado, y se van numerando. Por tanto el año epidemiológico contiene 52 semanas epidemiológicas o 53 cuando el año es bisiesto.

#### Utilidad

Realizar el seguimiento por semana epidemiológica a la vacunación de gestantes contra la bronquiolitis asociada al VSR en Bogotá.

#### Meta

Corresponde al número de gestantes idealmente entre semana 28 a 36 de gestación, residentes en Bogotá y que son captadas y/o vacunadas en los servicios de vacunación habilitados en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud -IPS- en las modalidades de vacunación intramural y extramural en Bogotá.

#### Forma de cálculo

Número de gestantes vacunadas contra el virus sincitial respiratorio -VSR- en cada semana epidemiológica (de domingo a sábado) en Bogotá D.C.

#### Unidad de medición

Frecuencia y proporción

#### Periodicidad de la actualización

Semanal

#### Serie disponible

2025 (Nov) —2026

#### Responsable

Patricia Calderón Pérez. Subdirección de Acciones Colectivas.

Ingrid Liliana Minotta Díaz  
Paola Elena León Velasco,  
Epidemiología Observatorio de salud de Bogotá.

#### Fuente de información

Base de datos del aplicativo PAI 2.5 de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Sistema de información del programa Ampliado de Inmunizaciones -PAI-. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá DC.

#### Citación sugerida

Secretaría de salud de Bogotá. Subdirección de Acciones Colectivas. Observatorio de Salud de Bogotá - SaluData. Cobertura de vacunación materna contra la bronquiolitis VSR en nacidos vivos en Bogotá D.C. <https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/indicadores/vacunacion-gestantes-contr-bronquiolitis-vsr/>

#### Observaciones

No aplica.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

## FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

<b>Código:</b>	SDS-ICI-FT-001	<b>Fecha:</b>	2025/07/25	<b>Versión:</b>	2
----------------	----------------	---------------	------------	-----------------	---

### FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

#### Cobertura de vacunación contra VSR (%) en nacidos vivos por localidad de residencia

##### Definición del evento

La cobertura de vacunación contra VSR en las y los recién nacidos vivos hijos de maternas vacunadas contra VSR, según localidad de residencia

##### Utilidad

Realizar el seguimiento a la cobertura de vacunación contra VSR en las y los recién nacidos vivos hijos de maternas vacunadas contra VSR, según localidad de residencia en Bogotá.

##### Meta

Cobertura de vacunación contra VSR de recién nacidos vivos hijos de maternas vacunadas contra VSR, según localidad de residencia en Bogotá.

##### Unidad de medición

Proporción por localidad y total Bogotá.

##### Forma de cálculo

**Numerador:** Número de las y los recién nacidos vivos hijos de maternas vacunadas contra VSR, residentes en cada una de las 20 localidades de Bogotá DC.

**Denominador:** Número total de las y los recién nacidos vivos, residentes en cada una de las 20 localidades de Bogotá DC.

##### Periodicidad de la actualización

Semanal

##### Serie disponible

2025 (Nov) —2026

##### Responsable

Patricia Calderón Pérez. Subdirección de Acciones Colectivas.

Ingrid Liliana Minotta Díaz  
Paola Elena León Velasco,  
Epidemiología Observatorio de salud de Bogotá.

##### Fuente de información

Base de datos del Sistema de vigilancia de Estadísticas Vitales -EEVV- de los nacimientos de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá DC.

Base de datos del aplicativo PAI 2.5 de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Sistema de información del programa Ampliado de Inmunizaciones -PAI-. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá DC.

##### Citación sugerida

Secretaría de salud de Bogotá. Subdirección de Acciones Colectivas. Observatorio de Salud de Bogotá - SaluData. Cobertura de vacunación materna contra la bronquiolitis VSR en nacidos vivos en Bogotá D.C. <https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/indicadores/vacunacion-gestantes-contr-bronquiolitis-vsr/>

##### Observaciones

No aplica.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

## FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

<b>Código:</b>	SDS-ICI-FT-001	<b>Fecha:</b>	2025/07/25	<b>Versión:</b>	2
----------------	----------------	---------------	------------	-----------------	---

## FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

### Semana de gestación al momento de la vacunación

#### Definición del evento

La cobertura de vacunación contra VSR en las y los recién nacidos vivos hijos de maternas vacunadas contra VSR, según la semana de gestación.

#### Utilidad

Realizar el seguimiento de las gestantes vacunadas contra VSR en Bogotá, según la semana de gestación en la cual se administró la vacuna.

#### Meta

Corresponde al número de gestantes, idealmente entre semana 28 a 36 de gestación, de todas las edades, residentes en Bogotá y que son captadas y/o vacunadas en los servicios de vacunación habilitados en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud -IPS- en las modalidades de vacunación intramural y extramural en Bogotá.

#### Unidad de medición

Frecuencia de la distribución por semana de gestación.

#### Forma de cálculo

Número de gestantes vacunadas contra el virus sincitial respiratorio -VSR- agrupadas por edad en quinquenios, residentes en Bogotá DC.

#### Periodicidad de la actualización

Mensual

#### Serie disponible

2025 (Nov) —2026

#### Responsable

Patricia Calderón Pérez. Subdirección de Acciones Colectivas.

Ingrid Liliana Minotta Díaz  
Paola Elena León Velasco,  
Epidemiología Observatorio de salud de Bogotá.

#### Fuente de información

Base de datos del aplicativo PAI 2.5 de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Sistema de información del programa Ampliado de Inmunizaciones -PAI-. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá DC.

#### Citación sugerida

Secretaría de salud de Bogotá. Subdirección de Acciones Colectivas. Observatorio de Salud de Bogotá - SaluData. Cobertura de vacunación materna contra la bronquiolitis VSR en nacidos vivos en Bogotá D.C. <https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/indicadores/vacunacion-gestantes-contr-bronquiolitis-vsr/>

#### Observaciones

No aplica.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

## FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

<b>Código:</b>	SDS-ICI-FT-001	<b>Fecha:</b>	2025/07/25	<b>Versión:</b>	2
----------------	----------------	---------------	------------	-----------------	---

## FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

### Edad de la madre al momento de la vacunación

#### Definición del evento

La cobertura de vacunación contra VSR en las y los recién nacidos vivos hijos de maternas vacunadas contra VSR, según edad de la madre,

#### Utilidad

Realizar el seguimiento de las gestantes vacunadas contra VSR, según la agrupación de edades por quinquenios. Inicia en los 10 años de edad de la gestante vacunada contra VSR en Bogotá.

#### Meta

Corresponde al número de gestantes, idealmente entre semana 28 a 36 de gestación, de todas las edades, residentes en Bogotá y que son captadas y/o vacunadas en los servicios de vacunación habilitados en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud -IPS- en las modalidades de vacunación intramural y extramural en Bogotá.

#### Unidad de medición

Frecuencia de la distribución por quinquenio de edad

#### Forma de cálculo

Número de gestantes agrupadas según la semana de gestación en que se administró la vacuna contra el virus sincitial respiratorio -VSR-, residentes en Bogotá DC.

#### Periodicidad de la actualización

Semanal

#### Serie disponible

2025 (Nov) —2026

#### Responsable

Patricia Calderón Pérez. Subdirección de Acciones Colectivas.

Ingrid Liliana Minotta Díaz  
Paola Elena León Velasco,  
Epidemiología Observatorio de salud de Bogotá.

#### Fuente de información

Base de datos del aplicativo PAI 2.5 de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Sistema de información del programa Ampliado de Inmunizaciones -PAI-. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá.

#### Citación sugerida

Secretaría de salud de Bogotá. Subdirección de Acciones Colectivas. Observatorio de Salud de Bogotá - SaluData. Cobertura de vacunación materna contra la bronquiolitis VSR en nacidos vivos en Bogotá D.C. <https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/indicadores/vacunacion-gestantes-contr-bronquiolitis-vsr/>

#### Observaciones

No aplica.