



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Código:	SDS-ICI-FT-001	Fecha:	2025/07/25	Versión:	2
----------------	----------------	---------------	------------	-----------------	---

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Vigilancia integrada sarampión-rubéola en Bogotá D.C

Definición del evento

El sarampión y la rubéola son enfermedades virales altamente contagiosas que pueden afectar a personas de todas las edades.

Caso sospechoso: Todo caso en que un profesional de salud sospeche de sarampión o rubéola, presencia de fiebre y erupción maculopapular. Puede estar acompañado de alguno de los siguientes síntomas: tos o coriza o conjuntivitis; inflamación de ganglios linfáticos retro auriculares, cervicales u occipitales y artralgias (1).

Caso confirmado por laboratorio: Caso que tiene resultados positivos en laboratorio y acompañado de un análisis clínico y epidemiológico que respalde los resultados del laboratorio (1).

Caso importado: Caso confirmado de sarampión o rubéola en una persona con antecedente de viaje a otro país, donde circula uno de estos virus, durante el período de posible exposición (Sarampión: de 7 a 21 días antes del inicio del exantema. Rubéola: de 14 a 23 días antes del inicio del exantema).

Para que se confirme la importación de un caso se debe descartar la posibilidad de exposición local a través de secuenciación genómica.

1. Protocolo de vigilancia en Salud Pública Sarampión y Rubéola. Disponible en: [Pro Sarampión Rubeola.pdf](#)

Periodicidad de la actualización

Semana epidemiológica

Serie disponible

2021-2025p año cerrado

2026p corte Semana epidemiológica (SE)

Responsable

Eliana Milena Sabogal Rodríguez
Subdirección de Vigilancia en Salud Pública
Correo: emsabogal@saludcapital.gov.co

Paola Elena León Velasco
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá
Correo: peleon@saludcapital.gov.co

Fuente de información

La fuente de información se obtiene por medio de la notificación individual semanal de casos al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) de los eventos 710 (rubéola) y 730 (sarampión), realizada por las Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD) a nivel nacional.

Fuente. Proyecciones de población, localidad y Bogotá 2005 - 2035. Contrato Interadministrativo 500 de 2025 - DANE, Secretaría Distrital de Planeación (SDP) y Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca (RMBC); agosto de 2025.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Código:	SDS-ICI-FT-001	Fecha:	2025/07/25	Versión:	2
----------------	----------------	---------------	------------	-----------------	---

Utilidad

Mediante esta metodología se realiza la comparación periódica de la notificación con el comportamiento histórico del evento para detección de aumento o disminución, así como seguimiento continuo de los casos sospechosos de sarampión y rubéola, mediante el proceso de análisis de los datos, de igual forma describir en términos de variables de persona, tiempo y lugar el comportamiento de los casos notificados de sarampión y rubéola.

Meta

Para el cálculo de la tasa de notificación de la vigilancia integrada de sarampión y rubéola, se estableció como meta 2 casos por 100.000 habitantes según lo establecido desde nivel nacional.

Forma de cálculo

Para el cálculo del indicador de la vigilancia integrada de sarampión y rubéola se tomó la tasa de notificación cuya meta es 2 casos por 100 000 habitantes para el distrito, se consideró como numerador el número de casos sospechosos a nivel distrital y localidad de acuerdo con la procedencia de los casos, para el cálculo del denominador de la tasa de notificación se empleó la proyección de población total de habitantes para 2026 publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Unidad de medición

Se analiza el comportamiento de los casos sospechosos y la tasa de notificación de la vigilancia integrada del evento sarampión rubéola por año (años cerrados 2021 a 2025), se analiza variables como sexo y grupo de edad, régimen de aseguramiento en salud, casos sospechosos y la tasa de notificación de la vigilancia integrada del evento sarampión rubéola por localidad de residencia, utilizando

Citación sugerida

Secretaria de Salud de Bogotá. Vigilancia integrada Sarampión Rubéola en Bogotá DC. Subdirección de Vigilancia en Salud Pública.

Observatorio de salud de Bogotá, SaluData. [Internet]; 2026. Disponible en:

[Sarampión en Bogotá D.C. - SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá](#)

Observaciones

La información notificada se sometió a un proceso de depuración realizando la validación de los datos, se excluyeron los casos con ajuste D (error de digitación) y registros que no cumplen con la definición de caso, los casos repetidos, garantizando datos únicos para el análisis.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Código:	SDS-ICI-FT-001	Fecha:	2025/07/25	Versión:	2
----------------	----------------	---------------	------------	-----------------	---

como unidad de observación la semana epidemiológica (SE) del año 2026, así mismo se muestra el número de casos importados confirmados por país de procedencia notificados por Bogotá.
