

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR				
	Código:	SDS-ICI-FT-001	Fecha:	2025/07/25	Versión: 2

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Prevalencia consumo actual de bebidas alcohólicas en Bogotá D.C.

Definición del evento

Proporción de personas que consumieron bebidas alcohólicas alguna vez en el último mes.

Utilidad

La prevalencia de consumo actual de bebidas alcohólicas se constituye en un indicador estandarizado que permite comparar el consumo de alcohol entre naciones estados o ciudades y establecer la tendencia de consumo.

Meta

A 2024 reducir a 3,4 por 1.000 habitantes los AVISAS perdidos por trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de alcohol en población general (Plan Decenal de Salud Pública).

Forma de cálculo

Número de casos de personas con consumo de alcohol durante el último mes / Número de sujetos encuestados en el estudio probabilístico * 100

Unidad de medición

Porcentaje

Periodicidad de la actualización

Quinquenal

Serie disponible

2016 y 2022

Responsable

Mylady Suarez

SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá

observatoriodesalud@saludcapital.gov.co

Henry Alejo Alejo

Subdirección de vigilancia en salud pública

Fuente de información

Estudios Distritales de consumo de sustancias psicoactivas 2016 y 2022

Citación sugerida

Secretaria de Salud de Bogotá. Prevalencia consumo actual de bebidas alcohólicas, tabaco, sustancias ilícitas en Bogotá D.C., 2016, 2022. Estudios Distritales de consumo de sustancias psicoactivas. Observatorio de salud de Bogotá, SaluData. [Internet]; 2026. Consultado el 03 de febrero de 2026. Disponible en: <https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/indicadores/prevalencia-consumo-actual/>

Observaciones

No aplica

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR				
	Código:	SDS-ICI-FT-001	Fecha:	2025/07/25	Versión: 2

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Prevalencia consumo actual de tabaco en Bogotá D.C

Definición del evento

Proporción de personas que consumieron tabaco alguna vez en el último mes.

Utilidad

La prevalencia de consumo actual de tabaco se constituye en un indicador estandarizado que permite comparar el consumo de la sustancia en mención entre naciones estados o ciudades y establecer la tendencia de consumo.

Meta

A 2024, reducir al 10% el tabaquismo en personas de 18 a 69 años (Plan Decenal de Salud Pública).

Forma de cálculo

Número de casos de personas con consumo de tabaco durante el último mes / Número de sujetos encuestados en el estudio probabilístico * 100

Unidad de medición

Porcentaje

Periodicidad de la actualización

Quinquenal

Serie disponible

2016 y 2022

Responsable

Mylady Suarez

SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá

observatoriodesalud@saludcapital.gov.co

Henry Alejo Alejo

Subdirección de vigilancia en salud pública

Fuente de información

Estudios Distritales de consumo de sustancias psicoactivas 2016 y 2022

Citación sugerida

Secretaria de Salud de Bogotá. Prevalencia consumo actual de bebidas alcohólicas, tabaco, sustancias ilícitas en Bogotá D.C., 2016, 2022. Estudios Distritales de consumo de sustancias psicoactivas. Observatorio de salud de Bogotá, SaluData. [Internet]; 2026. Consultado el 03 de febrero de 2026. Disponible en: <https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/indicadores/prevalencia-consumo-actual/>

Observaciones

No aplica

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR				
	Código:	SDS-ICI-FT-001	Fecha:	2025/07/25	Versión: 2

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Prevalencia consumo actual de cualquier sustancia ilícita en Bogotá D.C.

Definición del evento

Proporción de personas entre 12 y 65 años que consumieron una sustancia ilícita alguna vez en el último mes.

Utilidad

La prevalencia de consumo de cualquier sustancia ilícita se constituye en un indicador estandarizado que permite comparar el consumo de sustancias psicoactivas ilícitas entre naciones estados o ciudades y establecer la tendencia de consumo.

Meta

A 2024 el 100% de municipios y departamentos del país desarrollan planes territoriales de reducción del consumo de sustancias psicoactivas conforme a los lineamientos y desarrollos técnicos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social (Plan Decenal de Salud Pública).

Forma de cálculo

Número de casos de personas con consumo de sustancias ilícitas durante el último año / Número de sujetos encuestados en el estudio probabilístico * 100

Unidad de medición

Porcentaje

Periodicidad de la actualización

Quinquenal

Serie disponible

2016 y 2022

Responsable

Mylady Suarez

SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá

observatoriodesalud@saludcapital.gov.co

Henry Alejo Alejo

Subdirección de vigilancia en salud pública

Fuente de información

Estudios Distritales de consumo de sustancias psicoactivas 2016 y 2022

Citación sugerida

Secretaria de Salud de Bogotá. Prevalencia consumo actual de bebidas alcohólicas, tabaco, sustancias ilícitas en Bogotá D.C., 2016, 2022. Estudios Distritales de consumo de sustancias psicoactivas. Observatorio de salud de Bogotá, SaluData. [Internet]; 2026. Consultado el 03 de febrero de 2026. Disponible en: <https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/indicadores/prevalencia-consumo-actual/>

Observaciones

No aplica