



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Código:	SDS-ICI-FT-001	Fecha:	2025/07/25	Versión:	2
----------------	----------------	---------------	------------	-----------------	---

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Malnutrición en población de 5 a 17 años en Bogotá D.C

Delgadez

Definición del evento

El estado nutricional en este grupo de edad, a partir de la clasificación antropométrica del indicador Índice de Masa Corporal - IMC para la edad, se constituye como uno de los principales indicadores de la calidad de vida y salud, toda vez que la ganancia de peso, de acuerdo con la talla y edad de cada individuo, es el resultado de la relación entre la ingesta de energía y nutrientes y el gasto causado por los requerimientos nutricionales según la edad, sexo, estado fisiológico y actividad física, viéndose afectada a corto plazo por el consumo de alimentos o la presencia de enfermedades infecciosas, en la mayoría de los casos. La delgadez puede constituirse como factor de riesgo para la presencia de enfermedades infecciosas poniendo en riesgo la vida del niño a corto y mediano plazo. Es de aclarar que en la población mayor de cinco años, el IMC, es el indicador antropométrico más adecuado para determinar la clasificación nutricional de la población, teniendo en cuenta que relaciona el peso para talla, de acuerdo con la edad.

Utilidad

Monitorear la distribución y magnitud de la población entre 5 y 17 años con delgadez residentes en Bogotá D.C.

Meta

A 2027 reducir la proporción de malnutrición de población de 5 a 17 años al 35,4%.

Forma de cálculo

Número de casos de desnutrición aguda moderada y severa captados en las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá y notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – SISVAN- / total de niños y niñas menores de 5 años captados en las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá y notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – SISVAN- * 100.

Unidad de medición

Proporción expresada en porcentaje.

Periodicidad de la actualización

Semestral

Serie disponible

2020 – 2026 corte mayo

Responsable

Diana Carolina Fajardo Niño
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co

Dary Giselle Ruiz Rojas
Sistema de Vigilancia en Seguridad Alimentaria y Nutricional SISVAN
sisvandistrital@saludcapital.gov.co

Fuente de información

Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional -SISVAN- Secretaría Distrital de Salud.

Citación sugerida

Secretaría de salud de Bogotá. Delgadez en población de 5 a 17 años. Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional. Observatorio de Salud de Bogotá, SaluData. Consultado el xxx. Disponible en: <https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/indicadores/malnutricion-de-5-a-17-anos/>

Observaciones

Ninguna



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Código:	SDS-ICI-FT-001	Fecha:	2025/07/25	Versión:	2
----------------	----------------	---------------	------------	-----------------	---

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Malnutrición en población de 5 a 17 años en Bogotá D.C.

Exceso

Definición del evento

El estado nutricional en este grupo de edad, a partir de la clasificación antropométrica del indicador Índice de Masa Corporal - IMC para la edad, se constituye como uno de los principales indicadores de la calidad de vida y salud, toda vez que la ganancia de peso, de acuerdo con la talla y edad de cada individuo, es el resultado de la relación entre la ingesta de energía y nutrientes y el gasto causado por los requerimientos nutricionales según la edad, sexo, estado fisiológico y actividad física, viéndose afectada a corto plazo por el consumo de alimentos o la presencia de enfermedades infecciosas, en la mayoría de los casos. El exceso de peso (sobrepeso y obesidad $IMC/E > +1$) puede constituirse como un factor de riesgo para la presencia de enfermedades crónicas, poniendo en riesgo la vida del niño y/o adolescente a mediano o largo plazo. Es de aclarar que en la población mayor de cinco años, el IMC, es el indicador antropométrico más adecuado para determinar la clasificación nutricional de la población, teniendo en cuenta que relaciona el peso y la talla de acuerdo con la edad.

Utilidad

Monitorear la distribución y magnitud de la población de niños entre 5 y 17 años con exceso de peso residentes en Bogotá D.C.

Meta

A 2027 reducir la proporción de malnutrición de población de 5 a 17 años al 35,4%.

Forma de cálculo

Número de casos de exceso de peso en población entre los 5 y 17 años captados en las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá y notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – SISVAN / total de población entre los 5 y 17 años captados en las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá y notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – SISVAN * 100

Unidad de medición

Proporción expresada en porcentaje.

Periodicidad de la actualización

Semestral

Serie disponible

2020-2026 corte mayo

Responsable

Diana Carolina Fajardo Niño
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co

Dary Giselle Ruiz Rojas
Sistema de Vigilancia en Seguridad Alimentaria y Nutricional SISVAN
sisvandistrital@saludcapital.gov.co

Fuente de información

Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional -SISVAN- Secretaría Distrital de Salud.

Citación sugerida

Secretaría de salud de Bogotá. Exceso en peso en población de 5 a 17 años. Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional. Observatorio de Salud de Bogotá, SaluData. Consultado el xxx. Disponible en: <https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/indicadores/malnutricion-de-5-a-17-anos/>

Observaciones

Ninguna



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Código:	SDS-ICI-FT-001	Fecha:	2025/07/25	Versión:	2
----------------	----------------	---------------	------------	-----------------	---

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Malnutrición en población de 5 a 17 años en Bogotá D.C.

Retraso en talla

Definición del evento

El estado nutricional en este grupo de edad, a partir del indicador talla para la edad - T/E, mide el crecimiento del niño o adolescente; relaciona la talla con la edad de cada individuo y es el resultado acumulativo o histórico del estado nutricional o de la relación entre la ingesta de energía y nutrientes y el gasto causado por los requerimientos nutricionales según la edad, sexo, estado fisiológico y actividad física. El retraso en talla con respecto a la edad puede constituirse como factor de riesgo para la presencia de enfermedades a corto y mediano plazo.

Utilidad

Monitorear la distribución y magnitud de la población de niños entre 5 y 17 años con retraso en la talla residentes en Bogotá D.C.

Forma de cálculo

Número de casos de retraso en talla en población entre los 5 y 17 años captados en las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá y notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – SISVAN / total de población entre los 5 y 17 años captados en las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá y notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – SISVAN * 100

Unidad de medición

Proporción expresada en porcentaje.

Periodicidad de la actualización

Semestral

Serie disponible

2020-2026 corte mayo

Responsable

Diana Carolina Fajardo Niño
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co

Dary Giselle Ruiz Rojas
Sistema de Vigilancia en Seguridad Alimentaria y Nutricional SISVAN
sisvandistrital@saludcapital.gov.co

Fuente de información

Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional -SISVAN- Secretaría Distrital de Salud.

Citación sugerida

Secretaría de salud de Bogotá. Retraso en talla en población de 5 a 17 años. Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional. Observatorio de Salud de Bogotá, SaluData. Consultado el xxx. Disponible en: <https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/indicadores/malnutricion-de-5-a-17-anos/>

Observaciones

Ninguna