



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Código:	SDS-ICI-FT-001	Fecha:	2025/07/25	Versión:	2
----------------	----------------	---------------	------------	-----------------	---

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Comportamiento Evento Varicela en Bogotá D.C

Definición del evento

La varicela es una enfermedad infecciosa aguda de origen viral causada por el virus varicela-zóster (VVZ), perteneciente a la familia Herpesviridae. Se caracteriza clínicamente por la aparición de un exantema vesicular generalizado, pruriginoso y de evolución progresiva, acompañado frecuentemente de fiebre moderada y malestar general. Las lesiones cutáneas se presentan típicamente en diferentes estadios evolutivos máculas, pápulas, vesículas y costras.

La transmisión ocurre principalmente por vía aérea mediante gotas respiratorias o por contacto directo con el líquido de las lesiones vesiculares de personas infectadas. Adicional a lo anterior es posible la transmisión por vía transplacentaria durante el embarazo (primer trimestre del embarazo y principios del segundo), que puede dar lugar a varicela congénita (infección que ocurre desde unas semanas previas hasta algunos días posteriores al parto).

Desde el punto de vista epidemiológico, la varicela es considerada una enfermedad altamente contagiosa, con mayor incidencia en población infantil, se considera una enfermedad prevenible mediante vacunación, con vacuna incluida dentro de los programas de inmunización.

El período de incubación es 10 a 21 días. La persona infectada puede transmitir el virus desde uno a dos días antes del comienzo del exantema hasta que todas las lesiones cutáneas se encuentren en fase de costra. La transmisión se ve favorecida en entornos de alta interacción social ya que el hacinamiento es un factor de riesgo importante, el cual se evidencia en lugares ~~con~~ poblaciones ~~con~~ poblaciones confinadas.

Periodicidad de la actualización

Mensual

Serie disponible

2019-2026 SE 25 2026

Responsable

Stefani Katiusca Florez Trujillo
Subdirección de vigilancia en salud pública
Grupo Enfermedades transmisibles

Erika Johana Gutiérrez Dueñas
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co

Diana Marcela Walteros Acero
Subdirectora de vigilancia en salud pública
Martha Patricia López Pérez
Subdirección de vigilancia en salud pública – Profesional Especializado
Claudia Patricia Beltrán Beltrán
Subdirección de vigilancia en salud pública - Líder
Enfermedades transmisibles

Fuente de información

- SIVIGILA 4.0
- Proyecciones de población, localidad y Bogotá 2005 - 2035. Contrato Interadministrativo 500 de 2025 - DANE, Secretaría Distrital de Planeación (SDP) y Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca (RMBC); agosto de 2025.

Citación sugerida

Secretaría de salud de Bogotá. Varicela en Bogotá D.C. Observatorio de Salud de Bogotá, SaluData. Disponible en: https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/?post_type=indicad



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Código:	SDS-ICI-FT-001	Fecha:	2025/07/25	Versión:	2
----------------	----------------	---------------	------------	-----------------	---

ores&p=5836&preview=true

Observaciones

- Datos cerrados 2019 - 2025, preliminares 2026.
- Para la tendencia de la tasa de notificación de varicela y Variación porcentual casos confirmados de varicela se excluye años 2020 y 2021 por presentar un comportamiento atípico (pandemia COVID – 19).



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Código:	SDS-ICI-FT-001	Fecha:	2025/07/25	Versión:	2
----------------	----------------	---------------	------------	-----------------	---

En el marco de la vigilancia en salud pública, el evento varicela se define operativamente como la presencia de un cuadro clínico caracterizado por erupción cutánea aguda de tipo maculopapular durante pocas horas y vesicular durante tres o cuatro días, que deja costras granulosas, acompañada de fiebre moderada. Los casos pueden clasificarse como confirmados por clínica o confirmados por nexo epidemiológico.

Utilidad

Monitorear la distribución y magnitud de la incidencia de la Varicela en la población residente de Bogotá D.C.

Meta

No aplica

Forma de cálculo

Número de casos nuevos notificados durante un periodo epidemiológico residente en Bogotá D.C.

Casos nuevos / Proyección poblacional para el periodo * 100.000 habitantes.

Unidad de medición

Tasa por 100.000 habitantes

Referencias bibliográficas

1. Instituto Nacional de Salud de Colombia. *Protocolo de vigilancia en salud pública: Varicela*. Bogotá: Instituto Nacional de Salud; 2024. Disponible en: https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Lineamientos/Pro_Varicela.pdf



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Código:	SDS-ICI-FT-001	Fecha:	2025/07/25	Versión:	2
----------------	----------------	---------------	------------	-----------------	---