



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Código:	SDS-ICI-FT-001	Fecha:	2025/07/25	Versión:	2
----------------	----------------	---------------	------------	-----------------	---

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Mi localidad en cifras

Definición del evento

Este tablero compila una serie de indicadores de relevancia de las 20 localidades de Bogotá en relación con la ocurrencia de eventos en salud, el cumplimiento de metas estratégicas 2024-2027, los planes locales de bienestar y las problemáticas colectivas reportadas por la Vigilancia Basada en Comunidad (VBEC). Además, conecta con los análisis de situación en salud y las acciones realizadas en territorio.

Utilidad

Permite comprender en forma rápida el estado de cada localidad comparando con otras y con el distrito capital, facilitando la toma de decisiones.

Meta

No presenta.

Forma de cálculo

Número de casos, tasa, prevalencia o incidencia, según el indicador.

Teniendo en cuenta el número de indicadores, se detalla a continuación la forma de cálculo de cada uno y su fuente.

Consumo de sustancias psicoactivas:

Numerador: Número de casos de consumo abusivo de SPA de acuerdo con tipo de sustancia durante el periodo, desagregado según variables de persona, lugar y tiempo.

Denominador: Número total de casos captados por consumo abusivo de SPA durante el periodo y Factor de interpretación: 100

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá. Consumo abusivo o problemático de sustancias psicoactivas en Bogotá D.C. Subsistema de vigilancia epidemiológica del abuso de sustancias psicoactivas VESPA. Observatorio de salud de Bogotá, SaluData. [Internet]. Consultado el 10 de noviembre

Embarazo subsiguiente en mujeres menores de 20 años:

Mide la proporción de madres adolescentes (10 a 19 años) que acaban de tener un hijo y reportan que este no es su primer embarazo.

Fuente:

Fuente 2022-2024: base de datos DANE - RUAF_ND, Sistema de estadísticas vitales SDS- finales.

Fuente 2025p: aplicativo RUAF_ND, Sistema de estadísticas vitales SDS- preliminares

Fecundidad o nacimiento en mujeres de 10 a 14 años:

Total, de nacidos vivos de madres en ese rango de edad entre la población total de mujeres de 10 a 14 años, y multiplicando el resultado por 1.000.

Fuente:

Fuente 2022-2024: base de datos DANE - RUAF_ND, Sistema de estadísticas vitales SDS- finales.

Fuente 2025p: aplicativo RUAF_ND, Sistema de estadísticas vitales SDS- preliminares

Fecundidad o nacimiento en mujeres de 15 a 19 años:

Total, de nacidos vivos de madres en ese rango de edad entre la población total de mujeres de 15 a 19 años para el mismo período, y multiplicando el resultado por 1.000

Fuente:

Fuente 2022-2024: base de datos DANE - RUAF_ND, Sistema de estadísticas vitales SDS- finales.

Fuente 2025p: aplicativo RUAF_ND, Sistema de estadísticas vitales SDS- preliminares

Incidencia sífilis congénita:

Total, de casos nuevos de sífilis congénita notificados entre el total de nacidos vivos más los mortinatos (nacidos muertos) de ese mismo período, multiplicado por 1.000

Fuente:

Sistema de información SIVIGILA

Proporción de lactancia materna exclusiva:

Número de lactantes entre 0 y 5 meses (menores de 6 meses) que solo consumieron leche materna.

Denominador: Número total de lactantes entre 0 y 5 meses de edad encuestados o atendidos en el mismo periodo. Resultado multiplicado por 100 para expresar el



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Código:	SDS-ICI-FT-001	Fecha:	2025/07/25	Versión:	2
----------------	----------------	---------------	------------	-----------------	---

resultado final en porcentaje (%)

Malnutrición en población de 5 a 17 años:

Número de casos de desnutrición aguda moderada y severa captados en las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá y notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – SISVAN- / total de niños y niñas menores de 5 años captados en las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá y notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – SISVAN- * 100.

Fuente:

Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional -SISVAN- Secretaría Distrital de Salud.

Mortalidad asociada a SIDA:

Número de Casos confirmados de VIH/SIDA por 100.000 habitantes del Distrito.

Fuente:

Numerador: Sistema de información SIVIGILA, evento 850

Denominador: Proyecciones de Población por Localidad Convenio interadministrativo 095 de 2020 DANE- FONDANE Y SDP con base en CNPV DANE 2018.

Mortalidad infantil:

Número de defunciones de menores de un año / Número de nacidos vivos en el mismo período * 1.000.

Fuente:

2024: aplicativo Web RUAF_ND, SDS datos preliminares (ajustado 13-01-2025).

2025: aplicativo Web RUAF_ND, SDS datos preliminares

Mortalidad por suicidio:

Número de casos de suicidio registrados a través del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense (INMLCF) con ocurrencia en la ciudad de Bogotá / Población * 100.000 Habitantes

Fuente:

Numerador: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para Suicidio consumado 2012 – 2024 y 2025 preliminar

Denominador: Proyecciones de población, localidad y Bogotá 2005 - 2035. Contrato interadministrativo 500 de 2025 firmado entre el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) y la Región Metropolitana de Bogotá-Cundinamarca (RMBC).

Mortalidad prematura por enfermedades crónicas en personas de 30 a 70 años:

Número de defunciones estimadas por enfermedades crónicas en edades de 30 a 70 años / Población estimada entre 30 y 70 años a mitad del periodo * 100.000.

Fuente:

Numerador: Bases de datos DANE - RUAF - ND Sistema de estadísticas Vitales SDS. Publicación definitiva 2010-2020

Denominador: Proyecciones de Población por Localidad Convenio interadministrativo 095 de 2020 DANE- FONDANE Y SDP con base en CNPV DANE 2018.

Mortalidad prematura por enfermedades cardiovasculares:

Número de defunciones estimadas por enfermedad cerebro cardiovascular (CIE10: I10 - I15, I20 - I25; I60 - I69, I500) en edades de 30 a 70 años / Población estimada entre 30 y 70 años a mitad del periodo * 100.000.

Fuente:

Numerador: Bases de datos DANE - RUAF - ND Sistema de estadísticas Vitales SDS. Publicación definitiva 2010-2021

Denominador: Proyecciones de Población por Localidad Convenio interadministrativo 095 de 2020 DANE- FONDANE Y SDP

Mortalidad prematura por neoplasias de 30 a 70 años:

Número de defunciones estimadas por neoplasias (códigos CIE-10: C16, C18, C19, C20, C21, C, 34, C50, C53, C61, C82, C83, C84, C85, C91, C92, C93, C94, C95) en edades de 30 a 69 años / Población estimada entre 30 y 69 años a mitad del periodo * 100.000.

Fuente:

Numerador: Bases de datos DANE - RUAF - ND Sistema



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Código:	SDS-ICI-FT-001	Fecha:	2025/07/25	Versión:	2
----------------	----------------	---------------	------------	-----------------	---

de estadísticas Vitales SDS. Publicación definitiva 2010-2020

Denominador: Proyecciones de Población por Localidad
Convenio interadministrativo 095 de 2020 DANE-
FONDANE Y SDP con base en CNPV DANE 2018

Proporción de nacidos vivos con bajo peso al nacer:

Número de recién nacidos vivos con peso menor a 2.500 g/ total de nacidos vivos * 100.

Fuente: Sistema de Estadísticas Vitales – DANE

Razón de mortalidad materna:

Total, de muertes maternas (muerte durante la gestación, el parto o dentro de los 42 días luego de terminada la gestación) ocurridas en un año por el número total de nacidos vivos en el mismo período * **100.000**

Fuente:

Numerador: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA D.C.,
base depurada evento 549
Denominador: Estadísticas vitales (Nacimientos)-RUAF

Razón de morbilidad materna extrema:

Número de casos de morbilidad materna extrema en el periodo/ total de nacidos vivos en el mismo periodo*
1.000

Fuente:

Numerador: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA D.C.,
base depurada evento 549
Denominador: Estadísticas vitales (Nacimientos)-RUAF

Razón de prevalencia de sífilis gestacional:

Número de casos de sífilis gestacional / número de nacidos vivos + muertes fetales * 1.000

Fuente:

Numerador: SIVIGILA DC 2018 – 2025 Preliminar
Denominador: Bases de datos DANE - RUAF ND-
Sistema de estadísticas Vitales SDS -Finales 2018-2023,
2024-2025 Preliminar

Retraso en talla en niños y niñas menores de 2 años:

Número de casos con retraso en talla captados en las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá y notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional - SISVAN- / total de niños y niñas

menores de 2 años captados en las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá y notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – SISVAN * 100.

Fuente:

Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional -SISVAN
Secretaría Distrital de Salud.

Riesgo de desnutrición aguda:

Número de casos de riesgo de desnutrición aguda captados en las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá y notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional –SISVAN- / total de niños y niñas menores de 5 años captados en las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá y notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional –SISVAN- * 100.

Fuente:

Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional -SISVAN
Secretaría Distrital de Salud

Tasa de intento de suicidio:

Numerador: Número de casos notificados al Subsistema de vigilancia epidemiológica de la conducta suicida (SISVECOS) bases anuales 2012 -2025p
Denominador: Proyecciones de población, localidad y Bogotá 2005 - 2035. Contrato interadministrativo 500 de 2025 firmado entre el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) y la Región Metropolitana de Bogotá-Cundinamarca (RMBC). * 10.000.

Fuente: Subsistema de vigilancia epidemiológica de la conducta suicida (SISVECOS) para las conductas de Ideación e intento de suicidio 2012- 2026 primer semestre

Proyecciones de población, localidad y Bogotá 2005 - 2035. Contrato interadministrativo 500 de 2025 firmado entre el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) y la Región Metropolitana de Bogotá-Cundinamarca (RMBC).

Tasa de mortalidad perinatal:

Número de casos de muerte perinatal en un periodo de



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Código:	SDS-ICI-FT-001	Fecha:	2025/07/25	Versión:	2
----------------	----------------	---------------	------------	-----------------	---

tiempo / total de nacidos vivos + muertes fetales en el mismo periodo de tiempo * 1.000

Fuente:

Fuente 2022-2024: base de datos DANE - RUAF_ND, Sistema de estadísticas vitales SDS- finales.

Fuente 2025p: aplicativo RUAF_ND, Sistema de estadísticas vitales SDS- preliminares.

Tasa de mortalidad por defectos congénitos:

Total, de muertes de niños menores de cinco años por anomalías congénitas en un año dado entre la población total de menores de cinco años de la ciudad*100.000

Fuente:

2024-2026 SE 27 Preliminar

Serie histórica trimestral y anual según disponibilidad oficial de SIVIGILA y RUAF-ND.

Tasa de mortalidad por enfermedad diarreica aguda en niños menores de 5 años:

Número de casos de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda en menores de 5 años / proyección poblacional menores de 5 años para el periodo * 100.000.

Fuente:

Numerador: Bases de datos SDS EEVV - RUAF – ND 2015- 2025 marzo

Denominador: Proyecciones de Población por Localidad Convenio interadministrativo 095 de 2020 DANE- FONDANE Y SDP con base en CNPV DANE 2018. Proyecciones de población Indicadores demográficos actualización post COVID-19, periodo 2020-2050 DANE.

Tasa de mortalidad por Infección Respiratoria Aguda en niños menores de 5 años:

Total, de muertes de niños menores de 5 años cuya causa básica de muerte fue IRA (Diagnósticos CIE-10: J20 a J22) en un año /Total de menores de 5 años para el mismo año) x 100.000

Fuente:

Numerador: EEVV - RUAF – ND

Denominador: Proyecciones de Población por Localidad Convenio interadministrativo 095 de 2020 DANE- FONDANE Y SDP con base en CNPV DA-NE 2018. Proyecciones de población Indicadores demográficos actualización post COVID-19, periodo 2020-2050 DANE.

Tasa de mortalidad por neumonía en niños menores de 5 años:

Número de muertes infantiles por esta causa por cada 100.000 menores de cinco años en un año

Fuente:

Fuente 2022-2024: base de datos DANE - RUAF_ND, Sistema de estadísticas vitales SDS- finales.

Fuente 2025p: aplicativo RUAF_ND, Sistema de estadísticas vitales SDS- preliminares.

Tasa de notificación por VIH/SIDA:

Número de Casos confirmados de VIH/SIDA por 100.000 habitantes del Distrito.

Fuente:

Numerador: Sistema de información SIVIGILA, evento 850

Denominador: Proyecciones de Población por Localidad Convenio interadministrativo 095 de 2020 DANE- FONDANE Y SDP con base en CNPV DANE 2018.

Tasa de violencia intrafamiliar:

Número de casos de víctimas de violencia intrafamiliar y de género en Bogotá D.C., en un periodo determinado / Población en Bogotá D.C., y periodo determinado * 100.000 habitantes.

Fuente:

Numerador: Subsistema de vigilancia en salud pública de la violencia intrafamiliar y de género (SIVIM). Bases definitivas 2013 a 2025. 2026 parcial y preliminar
Denominador: Proyecciones de población, localidad y Bogotá 2005 - 2035. Contrato interadministrativo 500 de 2025 firmado entre el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) y la Región Metropolitana de Bogotá-Cundinamarca (RMBC).

Situaciones problemáticas:

Número de situaciones problemáticas notificadas por fuentes de notificación asegurando el ingreso del dato al SIVIGILA D.C al proceso integral e integrado de VBC

Fuente:

Aplicativo SIVIGILA DC- Modulo Vigilancia Comunitaria



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Código:	SDS-ICI-FT-001	Fecha:	2025/07/25	Versión:	2
----------------	----------------	---------------	------------	-----------------	---

de la Secretaría Distrital de Salud

Secretaría Distrital de Salud

Unidad de medición

Número de casos, tasa, prevalencia o incidencia, según el indicador.

Fuente de información

Observatorio de Salud de Bogotá.

Periodicidad de la actualización

Semestral. El periodo de actualización se realiza un mes después del semestre.

Citación sugerida

Secretaria Distrital de Salud. Mi localidad en cifras. Observatorio de salud de Bogotá, SaluData. [Internet]; 2026.

Serie disponible

2026

Consultado el DD de MMMM de AAAA. Disponible en: <https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/indicadores/mi-localidad-en-cifras/>

Responsable

Jodie Marion Pineda Pinilla
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co

Observaciones

La actualización del indicador y su comparabilidad dependen de la disponibilidad de información. Información preliminar.