



DOCUMENTO ANÁLISIS DE CONDICIONES, CALIDAD DE VIDA, SALUD Y ENFERMEDAD

LOCALIDAD LOS MARTIRES

SUBRED CENTRO ORIENTE E.S.E.
BOGOTÁ D.C.



SECRETARÍA DE
SALUD



DIRECTIVAS

Nivel Distrital

Alcaldesa Mayor de Bogotá, D.C.

Claudia Nayibe López Hernández

Secretario Distrital de Salud

Alejandro Gómez López

Subsecretaría de Salud Pública

Manuel González

Subdirectora de Gestión y Evaluación de Políticas

Gina Paola González Ramírez

Subdirectora de Vigilancia en Salud Pública

Inés María Galindo Henríquez

Subred Centro Oriente E.S.E.

Gerente

Claudia Lucia Ardila Torres

Unidad de Servicios de Salud Centro Oriente

Coordinadora PIC

Yulieth Ávila Bohórquez

Referente de Gestión de Políticas

Mayra Milena Jaramillo Quiroz

Equipo Local Acción Integrada 2

Diego Castillo Ortiz

Brillith Zipa

Mónica Guevara

Jorge Rojas

David Largacha

Paola Ramírez

Adriana Vásquez

Diana Escorcía

José Ariel Pinilla

Esteban Jerez

Juan Camilo Venegas

Alexandra Ramírez

Daniel Báez

David Munévar

Líder

Epidemióloga

Epidemiólogo

Epidemiólogo

Epidemiólogo

Epidemióloga

Epidemióloga

Epidemióloga

Antropólogo

Antropólogo

Antropólogo

Geógrafa

Geógrafo

Geógrafo

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACION	11
INTRODUCCIÓN.....	12
OBJETIVO	13
METODOLOGÍA	14
DOCUMENTO ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE CONDICIONES, CALIDAD DE VIDA, SALUD Y ENFERMEDAD LOCAL.....	16
1. CAPÍTULO 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LOCALIDAD LOS MARTIRES	16
1.1. Características de la localidad.....	16
1.1.1. Breve reseña histórica de la localidad	16
1.1.2. Localización y división política.....	2
1.1.3. Uso del suelo	4
1.1.4. Características ambientales	5
1.1.5. Equipamientos colectivos concentración de oferta institucional.....	7
1.1.6. Espacio Público.....	8
1.1.7. Generalidades de la accesibilidad geográfica.....	9
1.1.8. Salud ambiental y sanitaria	10
1.1.9. Vigilancia comunitaria	15
1.2. Estructura demográfica – poblacional.....	19
1.2.1. Estructura poblacional.....	19
1.2.2. Población total desagregada en la localidad.....	21
1.2.3. Hogares y viviendas desagregados en la localidad	23
1.2.4. Dinámica demográfica.....	24
1.2.5. Poblaciones diferenciales.....	30
1.3. Perfil Epidemiológico local.....	35
1.3.1. Configuración de morbilidad en la localidad	35
1.3.1.1. <i>Morbilidad general</i>	36
1.3.1.2. <i>Morbilidad de eventos de notificación obligatoria</i>	53
1.3.1.3. <i>Reporte la morbilidad debida a IRAG por virus nuevo, SARS-COV-2/Covid-19</i> 56	
1.3.2. Configuración de mortalidad en la localidad	67
1.3.2.1. <i>Mortalidad General</i>	67
1.3.2.2. <i>Mortalidad por Grandes Causas 6/67</i>	72
1.3.2.3. <i>Mortalidad específica subgrupos, Grandes Causas 6/67</i>	74
1.3.2.4. <i>Mortalidad Materno – infantil y en la niñez</i>	76
1.3.2.4. <i>Identificación de prioridades para mortalidad general, específica y materno infantil y en la niñez.</i>	78
1.4. Relación morbi-mortalidad de la población.....	80

2. CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DE RELACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS EN EL TERRITORIO.....	85
2.1. Condiciones de trabajo y la relación con la salud	85
2.1.1. Tasa de ocupación	85
2.1.2. Principales tipos de ocupación en la localidad.....	86
2.1.3. Tasa de desempleo.....	87
2.2. Condiciones socio económicas	87
2.2.1. Indicadores de pobreza (NBI, GINI, IPM)	88
2.2.2. Ingreso per cápita.....	90
2.2.3. Estrato socioeconómico	90
2.3. Acceso o restricción a bienes y servicios	91
2.3.1. Condiciones de la vivienda.....	91
2.3.2. Seguridad.....	92
2.3.3. Nivel Educativo	96
2.3.4. Deserción escolar.....	98
2.3.5. Acceso a servicios de salud	100
2.3.6. Acceso a servicios públicos.....	100
2.3.7. Seguridad alimentaria y nutricional.....	102
<i>Bajo Peso al Nacer</i>	105
2.4. Organización social local.....	107
2.4.1. Instancias locales normadas de coordinación institucional, autónomas y de participación mixta.....	107
2.4.2. Formas de participación	108
2.4.3. Formas de participación en salud (JAC, COPACOS, Asociaciones de Usuarios)	108
2.4.4. Organizaciones sociales y comunitarias.....	109
2.5. Relación morbi-mortalidad, ambiente, sociedad y economía en el territorio	111
3. CAPÍTULO 3. PROFUNDIZACIÓN EN EL ANÁLISIS TERRITORIAL POR UPZ	115
Situación evidenciada 1: Aumento de las enfermedades transmisibles y no transmisibles en UPZ 102 Sabana.	120
Situación evidenciada 2: Aumento de consumo de sustancias psicoactivas en UPZ 102 Sabana y UPZ 37 Santa Isabel.....	121
4. CAPÍTULO 4. RESPUESTA INSTITUCIONAL, SOCIAL, COMUNITARIA Y POTENCIALIDADES DEL TERRITORIO.....	123
Situación evidenciada 1: aumento de las enfermedades transmisibles y no transmisibles	124
Situación evidenciada 2: aumento de consumo de sustancias psicoactivas.	125
4.1. Rutas Integrales de atención en Salud (RIAS)	126
4.2. Canalizaciones	129
5. CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES - RECOMENDACIONES	133
ANEXOS.....	1
BIBLIOGRAFÍA.....	1

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Problemáticas colectivas ambientales Localidad Los Mártires Año 2017-2020. ..	18
Tabla 2 Distribución de la población por curso de vida. Localidad Los Mártires, años 2011-2016-2021.	20
Tabla 3. Distribución de la población por curso de vida y sexo. Localidad Los Mártires, años 2011-2016-2021.	20
Tabla 4. Distribución de la población total por UPZ y sexo, y densidad poblacional por UPZ. Los Mártires, año 2021.	21
Tabla 5 Distribución de la población, hogares y viviendas por UPZ. Localidad Los Mártires, año 2021.....	23
Tabla 6. Indicadores dinámica geográfica. Localidad Los Mártires, años 2011-2016-2021.	25
Tabla 7. Número de nacimientos, tasa general de fecundidad y tasa global de fecundidad. Localidad Los Mártires, entre los años 2011 y 2020.	27
Tabla 8. Tasa específica de fecundidad por grupo de edad en quinquenios. Localidad Los Mártires, entre los años 2011 y 2020.	28
Tabla 9. Otros indicadores de estructura demográfica. Los Mártires, años 2016-2021.	29
Tabla 10 Descripción de la población por grupos de curso de vida, sexo. Localidad Los Mártires, años 2018-2019-2020.	37
Tabla 11 Descripción de la población por grupos de curso de vida, sexo UPZ 37 Localidad Los Mártires, años 2018-2019-2020.	39
Tabla 12 Descripción de la población por grupos de curso de vida, sexo UPZ 102 Localidad Los Mártires, años 2018-2019-2020.	40
Tabla 13 Atenciones e individuos por grupo etario UPZ 37 Localidad Los Mártires, años 2018-2019-2020.	42
Tabla 14 Atenciones e individuos por grupo etario UPZ 102 Localidad Los Mártires, años 2018-2019-2020.	43
Tabla 15 Atenciones e individuos por sexo UPZ Localidad Los Mártires, años 2018-2019-2020.	43
Tabla 16 Atenciones e individuos por tipo de atención UPZ 35 y 38 Localidad los Mártires, años 2018-2019-2020.....	45
Tabla 17 Atenciones por primeras 20 causas CIE 10 UPZ 37 Localidad los mártires, años 2018-2019-2020.	46
Tabla 18 Atenciones por primeras 20 causas CIE 10 UPZ 102 Localidad los Mártires, años 2018-2019-2020.	47
Tabla 19. Eventos de Notificación Obligatoria – ENO's. Localidad Los Mártires años 2016 a 2020.	54

Tabla 20. Distribución de los casos confirmados por SARS-CoV-2/COVID-19 y proporciones de incidencia, según grupos de edad, localidad Los Mártires, Bogotá D.C. años 2020 a 2021	61
Tabla 21 Características sociodemográficas de los casos, proporciones de incidencia y porcentajes por SARS-CoV-2/COVID-19, localidad Los Mártires, Bogotá D.C. años 2020 a 2021.	62
Tabla 22 Distribución de los casos confirmados y proporciones de incidencia por SARS-CoV-2/COVID-19, de acuerdo a la UPZ, localidad Los Mártires, Bogotá D.C. años 2020 a 2021.	62
Tabla 23 Patologías más incidentes y relacionadas con los casos confirmados de COVID-19, proporciones por UPZ, localidad y concentración en la localidad, localidad Los Mártires, Bogotá D.C. años 2020 a 2021.	66
Tabla 24 Ámbito de atención de casos confirmados COVID-19, localidad Los Mártires, Bogotá D.C. años 2020 a 2021.	67
Tabla 25 Distribución de la Mortalidad por Grandes Causas 6/67 y Tasas ajustadas. Localidad los Mártires Bogotá D.C. Años 2016 a 2020.	72
Tabla 26 Indicadores de Mortalidad Materno Infantil y en la Niñez. Localidad los Mártires Bogotá D.C. Años 2016 a 2020	77
Tabla 27 Tasas Específicas de Mortalidad Infantil y en la Niñez según Lista de Tabulación de la Mortalidad Infantil y del Niño – Menores de 1 Año (16 Grandes Causas). Localidad Los Mártires Bogotá D.C. Años 2016 a 2020.	78
Tabla 28 Tasas Específicas de Mortalidad Infantil y en la Niñez según Lista de Tabulación de la Mortalidad Infantil y del Niño – Menores de 1 a 4 años (16 Grandes Causas). Localidad los Mártires Bogotá D.C. Años 2016 a 2020	79
Tabla 29 Tasas Específicas de Mortalidad Infantil y en la Niñez según Lista de Tabulación de la Mortalidad Infantil y del Niño – Menores de 5 años (16 Grandes Causas). Localidad los Mártires Bogotá D.C. Años 2016 a 2020	80
Tabla 30 Distribución indicadores laborales. Localidad Los Mártires. Bogotá D.C. Años 2017.	86
Tabla 31 IPM Localidad los Mártires 2017	89
Tabla 32 Total de manzanas por estrato socioeconómico, Bogotá y Subred Centro Oriente Año 2020.	90
Tabla 33 Estrato socioeconómico por UPZ Localidad los Mártires año 2020.	90
Tabla 34 Indicadores de seguridad para Bogotá y las localidades de la Subred Centro Oriente presentados en número de casos. Año 2021	93
Tabla 35 Indicadores de seguridad para la localidad de Los Mártires y sus UPZ presentados en número de casos. Año 2021	94
Tabla 36 Cifras de seguridad. Localidad Los Mártires, Bogotá D.C. Años 2016 - 2020....	95
Tabla 37 Número establecimientos educativos por clase de colegio Localidad los Mártires Bogotá D.C. Año 2017	96
Tabla 38 Distribución Indicadores Educativos. Localidad los Mártires Bogotá D.C Años 2017-2018.	97

Tabla 39 Indicadores de eficiencia interna por Sector Educativo Localidad los Mártires Años 2017	99
Tabla 40 Tasa de deserción escolar para Bogotá entre los años 2017 y 2018	99
Tabla 41 Tasa de deserción escolar por nivel educativo para Bogotá entre los años 2017 y 2018	99
Tabla 42 Tasa de deserción escolar localidad de Los Mártires por nivel educativo para 2018	100
Tabla 43 Accesos a servicios de salud, por aseguramiento Localidad los Mártires 2018.	100
Tabla 44 Proporción de desnutrición menores de 5 años localidad los mártires 2019-2020.	103
Tabla 45 Proporción de retraso en talla menores de 5 años localidad los mártires 2019-2020.	103
Tabla 46 Proporción de desnutrición global menores de 5 años localidad los mártires 2019-2020	104
Tabla 47 Exceso de peso menores de 5 años localidad los mártires 2019-2020	105
Tabla 48 Proporción de bajo peso al nacer Bogotá y localidades de la Subred Centro Oriente entre 2019 y 2020.....	106
Tabla 49 Malnutrición en población gestante en las localidades de la Subred Centro Oriente	107
Tabla 50 Instancias de participación en la localidad de Los Mártires a 2019	107
Tabla 51 Formas de participación en la localidad Los Mártires año 2020	108
Tabla 52 Juntas asesoras comunitarias Subred Centro Oriente.	109
Tabla 53 Comités de participación ciudadana - Copacos.....	109
Tabla 54 Asociaciones de usuarios.....	109
Tabla 55 Tipo de organización social en la localidad de Los Mártires Año 2019.	110
Tabla 56 línea temática de las organizaciones en la localidad de Los Mártires Año 2019	110
Tabla 59 Situaciones evidenciadas en la localidad de Los Mártires año 2019-2020	114

LISTADO DE MAPAS

Mapa 1 Contexto territorial. Localidad Los Mártires. Año 2021	3
Mapa 2 Contexto político de la Subred Centro Oriente. Año 2021	4
Mapa 3 Contexto ambiental de Los Mártires Año 2021	5
Mapa 4 Puntos críticos de residuos y calidad del aire Los Mártires	6
Mapa 5. Equipamientos Urbanos año 2021	7
Mapa 6. Indicadores de espacio público Año 2021	8
Mapa 7 Accesibilidad a Servicios en salud Localidad Mártires.....	10
Mapa 8. Población y densidad poblacional por UPZ en Los Mártires año 2021	22
Mapa 9. Población y densidad poblacional por UPZ en la Subred Centro Oriente	23

Mapa 10. Hogares y viviendas por UPZ en Mártires	24
Mapa 11. Proporción de incidencia de casos acumulados por SARS-CoV-2/COVID-19, de acuerdo a la UPZ, localidad Los Mártires, Bogotá D.C., años 2020 a 2021.	64
Mapa 12. Distribución de casos acumulados por SARS-CoV-2/COVID-19, de acuerdo al barrio, localidad Los Mártires, Bogotá D.C., años 2020 a 2021.....	65
Mapa 13 Distribución de las Mortalidades por grandes causas en la localidad los Martires, años, 2016- 2020.....	71
Mapa 14 Concentración de casos Relación Morbi Mortalidad, Localidad Los Martires Año, 2020	81
Mapa 15. Caracterización económica	91
Mapa 16 Núcleos problemáticos y oferta institucional, localidad Los Martires, Año 2022	111
Mapa 17 Relación Morbi Mortalidad ambiente y sociedad, Localidad Antonio Nariño Año, 2020.	114

LISTADO DE FIGURAS

Figura 1 Inspección Vigilancia y Control por línea localidad Los Mártires entre los años 2016 y 2020.....	11
Figura 2 Visitas realizadas por salud ambiental y sanitaria localidad Los Mártires entre los años 2016 y 2020.	12
Figura 3 Concepto sanitario IVC localidad Los Mártires entre los años 2016 y 2020.	12
Figura 4 Establecimientos intervenidos localidad Los Mártires entre los años 2016 y 2020.	13
Figura 5 Establecimientos intervenidos en operativos localidad Los Mártires entre los años 2016 y 2020.....	14
Figura 6 Vacunación animal localidad Los Mártires entre los años 2016 y 2020.....	14
Figura 7 Control de vectores localidad Los Mártires entre los años 2016 y 2020.	15
Figura 8 Intervenciones de vigilancia comunitaria para los años 2018 al 2020. Localidad Los Mártires.....	17
Figura 9. Conducta Problemáticas Colectivas, localidad Los Mártires 2017 – 2020.....	18
Figura 9. Estructura poblacional. Los Mártires, años 2011- 2016-2021.....	19
Figura 11. Tasa bruta de natalidad, tasa bruta de mortalidad y tasa de crecimiento natural. Localidad Los Mártires, entre los años 2011 y 2019.	25
Figura 12. Nacidos vivos y tasa de mortalidad infantil. Localidad Los Mártires, entre los años 2011 y 2020.....	26
Figura 13 Distribución número de atenciones a individuos atendidos. Localidad los Mártires Años 2018-2020.	41
Figura 14. Estructura de la población por edad y sexo, de la morbilidad por Covid-19. Localidad Los Mártires, Bogotá – Colombia, 2020 a 2021.	57

Figura 15. Curva epidémica de casos acumulados por Covid-18, según fecha de inicio de síntomas de la localidad Los Mártires, Bogotá D.C. 2020 a 2021	58
Figura 16. Curva epidémica de los casos confirmados por grupos decenales de edad, según fecha de inicio de síntomas de la localidad Los Mártires, Bogotá D.C. 2020 a 2021	59
Figura 17. Comportamiento del R(t) por SARS-CoV-2/COVID-19, localidad Los Mártires, Bogotá D.C. 2020 a 2021.	60
Figura 18. Distribución casos confirmados de COVID-19 por UPZ y proporción de incidencia por 10.000 habitantes, localidad Los Mártires, Bogotá D.C. 2020 a 2021.	63
Figura 19 Mortalidad general régimen de afiliación de la localidad Los Mártires, Bogotá D.C. años 2016 a 2020.	68
Figura 20 Mortalidad general por curso de vida Los Martires, Bogotá D.C. años 2016 a 2020,	69
Figura 21 Tasas ajustadas Mortalidad por Grandes Causas 6/67, Localidad Los Mártires Años 2016-2020	74
Figura 22 Tasas ajustadas Mortalidad por Grandes Causas 6/67 Hombres, Localidad los Mártires Años 2016-2020.....	75
Figura 23 Tasas ajustadas Mortalidad por Grandes Causas 6/67 Mujeres, Localidad los mártires Años 2016-2020.....	75
Figura 24 Prevalencia de desnutrición en menores de cinco años. Localidad Los Mártires. Bogotá D.C. Años 2013 a 2017	105
Figura 23. Prevalencia de bajo peso al nacer. Localidad Los Mártires. Bogotá. D.C. Años 2013 a 2017.....	106
Figura 24 Distribución de canalizaciones por UPZ, Localidad los Martires 2019-2021...	130
Figura 25 Distribución de canalizaciones por curso de vida, Localidad los martires 2019-2021	131

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1 Distribución número de atenciones e individuos atendidos por grupo de edad. Localidad los Martiries Años 2018-2020.	1
Anexo 2 Atenciones e individuos por grupo etario UPZ 37 Localidad los Martires, años 2018-2019-2020	1
Anexo 3 Atenciones e individuos por grupo etario UPZ 102 Localidad los Martires, años 2018-2019-2020.	3
Anexo 4 Atenciones e individuos por sexo UPZ 35 y 38 Localidad los Martires, años 2018-2019-2020.	4
Anexo 5 Atenciones e individuos por tipo de atención UPZ 37 y UPZ 102 localidad los mártires, años 2018-2019-2020.	4
Anexo 6 Atenciones por primeras 20 causas CIE 10 Localidad los mártires, años 2018....	5
Anexo 7 Atenciones por primeras 20 causas CIE 10 Localidad los Martires, años 2019....	6
Anexo 8 Atenciones por primeras 20 causas CIE 10 Localidad los mártires, años 2020....	7
Anexo 9 Atenciones por primeras 20 causas CIE 10 UPZ 37 Localidad los Martires 2018	8

Anexo 10 Atenciones por primeras 20 causas CIE 10 UPZ 37 Localidad los Martires 2019	8
Anexo 11 Atenciones por primeras 20 causas CIE 10 UPZ 37 Localidad los Martires 2020	9
Anexo 12 Atenciones por primeras 20 causas CIE 10 UPZ 102 Localidad los Martires, años 2018.	10
Anexo 13 Atenciones por primeras 20 causas CIE 10 UPZ 102 Localidad los Martires, años 2019.	11
Anexo 14 Atenciones por primeras 20 causas CIE 10 UPZ 102 Localidad los Martires, años 2020.	12
Anexo 15 Atenciones por primeras 20 causas CIE 10 Momento de curso de vida primara infancia e infancia y sexo. UPZ 37 y UPZ 102, Localidad los Martires, años 2018-2019-2020	13
Anexo 16 Distribución de la morbilidad por momento de curso de vida, grandes causas de morbilidad y sexo, Localidad los Martires, años 2018-2019-2020.	25
Anexo 17 Distribución de la morbilidad Delta por momento de curso de vida, grandes causas de morbilidad y sexo, Localidad los Martires, años 2018-2019-2020.	32
Anexo 18 Distribución de la morbilidad según grandes grupos y subgrupos de causas y sexo, Localidad los Martires, años 2018-2019-2020	42
Anexo 19 Distribución de la morbilidad Delta según grandes grupos y subgrupos de causas y sexo, Localidad los Martires, años 2018-2019-2020	48
Anexo 20 Distribución Tasas ajustadas Mortalidad por Grandes Causas 6/67, Localidad los Martires Años 2016-2020.....	56
Anexo 21 Distribución Tasas ajustadas Mortalidad por Grandes Causas 6/67 Hombres, Localidad los Martires Años 2016-2020	56
Anexo 22 Distribución Tasas ajustadas Mortalidad por Grandes Causas 6/67 Mujeres, Localidad los Martires Años 2016-2020	57
Anexo 23 Distribución Indicadores de Mortalidad Materno Infantil y en la Niñez. Localidad los Martires Bogotá D.C. Años 2016 a 2020.	57
Anexo 24 Distribución Tasas Específicas de Mortalidad Infantil y en la Niñez según Lista de Tabulación de la Mortalidad Infantil y del Niño – Menores de 1 Año (16 Grandes Causas). Localidad los mártires Bogotá D.C. Años 2016 a 2020.	58
Anexo 25 Distribución Tasas Específicas de Mortalidad Infantil y en la Niñez según Lista de Tabulación de la Mortalidad Infantil y del Niño – Menores 1 a 4 años (16 Grandes Causas). Localidad los mártires Bogotá D.C. Años 2016 a 2020.	59
Anexo 26 Distribución Tasas Específicas de Mortalidad Infantil y en la Niñez según Lista de Tabulación de la Mortalidad Infantil y del Niño – Menores de 5 años (16 Grandes Causas). Localidad los mártires Bogotá D.C. Años 2016 a 2020.	60

PRESENTACION

El presente documento responde a la necesidad de analizar las condiciones de la población residente de la localidad 14 Los Mártires, la cual hace parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

El análisis presentando busca integrar la información cuantitativa, cualitativa y espacial que se encuentra disponible de esta localidad, con el fin de realizar el seguimiento y monitoreo de la calidad de vida de la población. Este análisis representa un enfoque integrado para abordar la relación salud-enfermedad en una población que se desarrolla en un contexto particular.

INTRODUCCIÓN

Los análisis de condiciones de calidad de vida, salud y enfermedad (ACCVSyE), constituyen procesos de generación de conocimiento a través de la articulación de métodos cuantitativos y cualitativos que permiten, a su vez, priorizar situaciones y eventos para la toma de decisiones en salud pública sobre los territorios. En esta medida, los análisis de información contribuyen al establecimiento de relaciones entre los diferentes determinantes sociales identificados que inciden en los procesos de salud y enfermedad.

Las políticas públicas para el sector salud, al ser mecanismos sociales que norman diferentes acciones, deben diseñarse en torno a estudios que comprendan la manera como se presenta la realidad de la población, cómo interactúan sus actores en el territorio, el ambiente y la relación con la salud, de esta manera establecer carencias y oportunidades para la generación de políticas públicas. En ese sentido se explica la importancia del presente documento, como fuente analítica de información a partir de la documentación suministrada por la secretaria distrital de salud, así mismo analizar las diferentes fuentes con un enfoque espacial, poblacional y sanitario que permita la visibilización de acciones o situaciones de discriminación a las que son expuestos diferentes grupos sociales.

Para alcanzar este propósito, la elaboración del análisis de salud de la población se ha organizado en tres fases articuladas las cuales serán reflejadas en la estructura y los capítulos del presente documento; en principio se han dispuesto de recursos humanos, físicos, técnicos y tecnológicos pertinentes, esto incluye la realización de reuniones al interior de la Subred Centro Oriente con el fin de sensibilizar frente al proceso de diagnóstico, socialización de las etapas de elaboración del mismo y coordinar la recolección de información.

Con lo anterior, el ACCVSYE ofrece insumos para la formulación de planes, programas y proyectos en el nivel local, convirtiéndose en herramienta fundamental en la toma de decisiones, que inciden en la afectación positiva de los determinantes sociales y por ende en el proceso de salud enfermedad.

OBJETIVO

Objetivo General

Generar conocimiento sobre las relaciones entre las condiciones, calidad de vida, salud y enfermedad de la población en la localidad Los Mártires de la ciudad de Bogotá, que sirva para orientar la toma de decisiones y la planeación distrital, local e institucional.

Objetivos Específicos

- Identificar niveles y patrones de distribución espacial y temporal de indicadores que afectan el estado de salud de la población, mediante la descripción de las características ambientales, la dinámica demográfica y el perfil epidemiológico.
- Establecer relaciones entre los niveles de morbilidad y mortalidad, los determinantes sociales de la salud y las condiciones de vida en el territorio.
- Desarrollar ejercicios de síntesis para la comprensión de la situación en salud en los territorios, con información de carácter sectorial, intersectorial y comunitaria, para la definición y análisis de prioridades en salud.
- Analizar relaciones entre la respuesta institucional y las potencialidades en el territorio como unidad de cuidado.
- Dar recomendaciones de política pública para la planeación de las acciones en los territorios, en el marco del modelo de salud distrital.

METODOLOGÍA

Para el desarrollo del presente documento contó con información disponible en las fuentes de datos suministrados y sugeridos por la Secretaría Distrital de Salud, así como los diagnósticos locales, e informe de indicadores elaborados por el equipo de análisis de condiciones, calidad de vida, salud y enfermedad de vigencias anteriores y se respalda en otras fuentes secundarias que dan cuenta de la situación general de la salud de la población y sus condiciones habitacionales. La información disponible permitió cumplir los objetivos planteados, en concordancia con los criterios de inclusión de naturaleza cuantitativa y espacial.

La construcción del documento de ACCVSyE del año 2021, se realizó en tres fases:

Fase 1. Alistamiento y concertación de fuentes primarias, secundarias y actores clave que den cuenta del alistamiento y concertación de las fuentes de información primarias y secundarias las cuales se soporta en el documento a nivel de localidad, UPZ y barrio de acuerdo a disponibilidad de la información, así como el alistamiento con los referentes de las diferentes dependencias en la Secretaría y en la Subred donde se configura cada localidad, en esta fase comprende en el primer y segundo capítulo del documento.

Fase 2. Análisis descriptivo, explicativo y crítico, en esta segunda fase se realiza un análisis de la relación territorio – ambiente - población, el cual cuenta con el ordenador territorial haciendo énfasis en los momentos de curso de vida, interseccionalidades y poblaciones diferenciales, así como los factores que deterioran o protegen la calidad de vida y la salud. Esta fase se desarrolla en todos los capítulos.

Fase 3. Análisis de las relaciones que configuran el desarrollo de la autonomía. En esta fase se consolida el análisis de los determinantes sociales, económicos, políticos que configuran el desarrollo de autonomía de la población y favorecen o deterioran su bienestar, así como la inclusión de los actores claves para la comprensión del territorio. Se desarrolla esta fase en los capítulos III, IV y V del presente documento.

Para la elaboración del presente documento se realizó la revisión de los objetivos teniendo las bases disponibles y suministradas por la secretaria Distrital de Salud:

- Proyecciones poblaciones, las estadísticas vitales -EEVV-, estadísticas demográficas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- que se generan por convenio con secretaria de planeación – SDP.
- Bases de datos geográficas suministradas por el IDECA.
- Base de estadísticas demográficas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- para poblaciones étnicas

- Encuesta multipropósito 2014 y 2017
- Sistema vial por localidades - Registro y mapa de vías principales por localidades
- Mapas – Rutas
- Sistema de Información Distrital de Parques
- Boletín Estadístico Anual
- Indicadores demográficos SaluData – Observatorio de Salud de Bogotá

DOCUMENTO ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE CONDICIONES, CALIDAD DE VIDA, SALUD Y ENFERMEDAD LOCAL

1. CAPÍTULO 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LOCALIDAD LOS MARTIRES

Entendiendo la localidad como una unidad de análisis del cuidado de la vida y de la salud donde se entretajan relaciones de poder, sociales, culturales, económicas y con el medio ambiente, este capítulo muestra apartados enmarcados en el contexto ambiental y geográfico, la estructura demográfica y poblacional, el perfil epidemiológico en donde se resalta la relación morbilidad y la mortalidad de acuerdo a información disponible y entregada desde nivel central.

1.1. Características de la localidad

En este apartado se presentan los resultados de los análisis de la situación en salud de la localidad Los Martires, iniciando por un contexto general con características espaciales y ambientales, situaciones que influyen de forma transversal a todos los momentos de curso de vida, seguido por la descripción demográfica. Posteriormente, para cada momento de curso de vida se encuentran descritos los análisis realizados en las diferentes mesas de trabajo, apoyados con una cartografía en la cual se ubican los eventos priorizados; finalmente se realiza una integración de los análisis, concluyendo con las propuestas de intervención para el mejoramiento de las condiciones de calidad de vida, salud y enfermedad de los habitantes de la localidad.

1.1.1. Breve reseña histórica de la localidad

Los orígenes de la localidad de Los Mártires se pueden remontar hasta la fundación de Bogotá, y su uso era principalmente rural, ya para el año 1580 se construyó la iglesia de San Victorino siendo la que menos afluencia de personas recibía. El origen del nombre de la localidad se debe principalmente en honor a los mártires caídos como Policarpa Salavarrieta y otros que se opusieron al yugo español y en la plaza de Los Mártires fue el epicentro de fusilamiento de algunos de los revolucionarios (1).

En el año 1873 se comienza con la construcción del cementerio central como uno de los equipamientos de la ciudad, para el año 1891 se construye la iglesia de Voto Nacional que luego se elevó a la categoría de basílica (1)

La Plaza España antes conocida como plaza de las maderas, se creó en 1883 en donde se desarrollaba la venta de materiales de construcción, leña y carbón, sin embargo, estas

actividades se trasladaron a la plaza de San Victorino por la llegada de visitantes que necesitaban satisfacer sus necesidades (1)

Para el año 1917 se inauguró la estación de tren La Sabana como punto de llegada y salida de los viajeros en la sabana, lo que generó un auge en la economía de la zona (1)

En cuanto la división territorial en el Acuerdo 26 de 1972 se establece como una de las 16 alcaldías menores de Bogotá, que es modificado por el Acuerdo 8 de 1977.


En la actualidad la localidad es principalmente habitada por inquilinatos (1), empresas dedicadas a la venta de materiales para ferreterías y zona casas de donde se realiza actividades sexuales pagadas en la UPZ de La Sabana, mientras en la UPZ de Santa Isabel el uso es más residencial con algunos sectores dedicados a los talleres de automotores.

Paralelo a la configuración espacial mencionada, Los Mártires responde a una estrategia global de “revitalización” o renovación urbana, denominado gentrificación, que implica un asentamiento paulatino de grupos de altos ingresos. Esto afecta directamente las dinámicas de las familias, históricamente residentes, en cuanto a la posesión de predios que hacen parte de planes urbanos a escala del centro de la ciudad. Se transforma la vivienda en una mercancía, presionados por las dinámicas del mercado inmobiliario teniendo como resultado el incremento y especulación del costo de vida, el precio del suelo, el impuesto predial y el estrato social. En general, una serie de impactos urbanísticos y el surgimiento de problemáticas de segregación social.

1.1.2. Localización y división política

La localidad Los Mártires está ubicada en el sector centro oriental de la ciudad y limita al norte con la localidad Teusaquillo, al sur con la localidad de Antonio Nariño, al occidente con la localidad de Puente Aranda, y al oriente con la localidad de Santa Fe. En términos políticos -administrativos, la conforman 2 Unidades de Planeamiento Zonal – UPZ ubicadas en el área urbana las cuales son; UPZ 37 Santa Isabel y la UPZ 102 la Sabana (1) (ver Mapa 1 y Mapa 2)


Mapa 1 Contexto territorial. Localidad Los Mártires. Año 2021



Fuente: SISCO-DGIRS.PSPIC. Sub componente de ACCVSyE Base con datos IDECA 2017, Secretaría Distrital de Planeación, SDIS.

La localidad de Los Mártires pertenece a la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente con las localidades de Santa Fe, San Cristóbal, Antonio Nariño, La Candelaria y Rafael Uribe Uribe, que fue reorganizada con el acuerdo 641 de 2016, donde se fusionaron las Empresas Sociales de Rafael Uribe, San Cristóbal, Centro Oriente, San Blas, La Victoria y Santa Clara, (2).

Mapa 2 Contexto político de la Subred Centro Oriente. Año 2021



Fuente: Elaboración Equipo ACCVSyE con datos de datos IDECA

1.1.3. Uso del suelo

La extensión total de la localidad de Los Mártires es de 651,4 hectáreas (ha) que están clasificadas como suelo urbano, en cuanto a la Estructura Ecológica Principal la localidad cuenta con 8,1 ha que corresponde a un 1,2 % del total de la localidad, (1)

En la localidad hay solo 1 tipo de sector catastral que es barrio o sector legalizado con un total de 20, esta información es la que se reporte desde Secretaría Distrital de Planeación en sus monografías de localidades con fecha de 2017, (1). en el tema inmobiliario, según el censo inmobiliario de 2019 la localidad de Los Mártires cuenta con 35.604 predios, con un área construida de 6.360.001 metros cuadrados, (3).

1.1.4. Características ambientales


Este territorio se localiza sobre parte llana de la sabana de Bogotá, estas características geomorfológicas permiten una variación altitudinal que va de los 2560 a los 2592 msnm en dirección occidente-oriente, (4), por lo que no hay amenazas en remoción es masa.

La localidad cuenta con un total de 49 parques, de los cuales 19 son residenciales, 27 vecinales un parque Metropolitano conocido como Calle 26 (El Renacimiento) - Parque Cementerio Central - DAM, y finalmente los parques zonales Eduardo Santos y Santa Isabel, (5), (6)

El sistema hídrico de la localidad está reducido al canal comuneros que recibe las aguas de los ríos San Francisco y San Agustín y es un colector de aguas residuales y/o lluvia (7) (7), en cuanto a riesgos de inundación no se presentan según IDIGER, la temperatura media anual es de 13,2°C y la precipitación de entre 1000 y 1200 mm/año, (8) (9).

La Estructura Ecológica Principal la localidad cuenta con reservas viales en los principales corredores como lo son la carrera 30, Calle 19, Calle 13, Calle 6, Carrera 27, Avenida Calle 22, Carrera 22, Carrera 20 y Avenida Caracas y los Parques metropolitanos y zonales mencionados anteriormente, así mismo cuenta con un corredor ecológico por ronda que es el canal Comuneros, (6), (10). (Ver Mapa 3)

Mapa 3 Contexto ambiental de Los Mártires Año 2021




Fuente: Elaboración

Equipo ACCVSyE con datos de datos IDECA, secretaria Distrital de Planeación

En cuanto a la calidad del aire según datos de Índice Bogotano de Calidad del Aire (IBOCA) de 2018, la localidad de Los Mártires las concentraciones de PM 10 (pequeñas partículas sólidas o líquidas) son las más bajas con respecto a las demás localidades de la Ciudad, (11), este mismo comportamiento se observa en PM 2,5 según informe de calidad de aire en Bogotá 2018 (12), lo que conlleva a que en esta localidad la calidad del aire sea más optima con respecto a las localidades del occidente de la ciudad.

Sin embargo en sus avenidas principales sí hay influencia directa sobre la calidad del aire por el flujo de automotores como fuentes móviles de contaminación. En cuanto a los puntos críticos por disposición residuos sólidos se encuentra especialmente la UPZ de La Sabana, con una mayor concentración de material particulado en la Diagonal 19A donde se encuentra el ferrocarril, esto se identifica según el Decreto 1077 de 2015, dicha situación puede afectar las condiciones de salud especialmente en enfermedades respiratorias o de la piel, (12) (ver Mapa 4)

Mapa 4 Puntos críticos de residuos y calidad del aire Los Mártires



Fuente: SISCO-DGIRS.PSPIC. Sub componente de ACCVSyE Base con datos IDECA 2017, Secretaría Distrital de Planeación, SDIS.

La localidad cuenta con 10,90 árboles por hectárea para el año 2020, por debajo de la media a nivel distrital que está en 34,7 árboles por hectárea. El total de árboles que tiene la localidad es de 7.103, siendo de las localidades con menor cobertura de árboles (13).


El único riesgo por amenazas naturales es la amenaza por riesgo sísmico, con un nivel de daño estimado de moderado a fuerte, por el tipo de construcciones, así como la respuesta sísmica de los suelos. (14).

1.1.5. Equipamientos colectivos concentración de oferta institucional

Con respecto a los equipamientos urbanos, los colegios públicos se encuentran concentrados especialmente en la UPZ 102 Sabana, los colegios privados se encuentran con mayor cantidad en la UPZ 37 Santa Isabel ⁽¹⁵⁾, la oferta social está distribuida por la localidad con más concentración en la UPZ Sabana (4), con respecto a la oferta de salud de la Red Publica la localidad tiene la unidad de salud Samper Mendoza, ⁽¹⁶⁾ y la oferta asociada a la disposición de salones comunales, cuenta en cada barrio un equipamiento de este tipo, la UPZ Sabana concentra más de estos equipamientos teniendo en cuenta la cantidad de barrios, (4). (ver Mapa 5).

En la cobertura de servicios públicos, el servicio de energía tiene una cobertura de 99,7 %, el servicio de acueducto y alcantarillado cubre 100% para 2017 ⁽⁶⁾. El consumo de energía en la zona residencial registra un gasto de 42.880.519 kilovatios y en agua alrededor de 2.255.398 metros cúbicos para 2019 ⁽¹⁷⁾.

Mapa 5. Equipamientos Urbanos año 2021




Fuente: Elaboración Equipo ACCVSyE con datos de datos IDECA, SDIS y REPS

1.1.6. Espacio Público

Frente a los indicadores de espacio público, en el Diagnóstico del POT de la localidad se habla de tres principales que son: metros cuadrados de parques que por habitante se tiene un valor de 0,61 mt2, área verde por habitante con 2,11 mts2 por habitante y espacio público efectivo por habitante de 1,98, que para el año 2017, (6).

A nivel UPZ como se observa en el Mapa 6, la UPZ de La Sabana el indicador de Espacio Público Efectivo, Espacio Público Total y Espacio Público Verde está por encima de la media de la localidad, sin embargo, a nivel de la ciudad la localidad está en los más bajos reportes de este indicador por su extensión, (18)(19)(20).

Mapa 6. Indicadores de espacio público Año 2021



Fuente: Elaboración Equipo ACCVSyE con datos de IDECA

1.1.7. Generalidades de la accesibilidad geográfica

Los principales medios de transporte de la localidad usados por los habitantes residentes de la localidad para realizar sus desplazamientos son a pie con un 23,2 %, seguido de Transmilenio que corresponde a un 23 %, el transporte público convencional (colectivos, buses y busetas) y el SITP con un 22,5%, en carro particular un 13,8% y moto que corresponde a un 4,5% (1). La localidad cuenta con ciclo rutas asociadas a los ejes viales de la Carrera 30, Calle 24, Carrera 22, Calle 13, Calle 6, Transversal 19 y el Parque Vecinal Ricaurte (4)

También encontramos en términos de infraestructura vial la Avenida Jorge Eliecer Gaitán, la Avenida Caracas, la Avenida Jiménez de Quesada y la Avenida los comuneros (4). La extensión de la malla vial es la siguiente: troncal 71,72 kilómetro carril, malla vial arterial 54,91 kilómetro carril, malla vial intermedia 109,54 kilómetro carril, malla vial local 138,54 kilómetro carril, para un total de para un total de 374.74 kilómetro carril. (6). El estado de la malla vial en Los Mártires, 226 km carril está en buen estado, que equivale a un 61% del total, en regular estado hay 135,38 km carril que equivale a un 36% y en mal estado hay un 10,57 que corresponde a un 3%, (21).


Malla vial cercana – paraderos SITP y radio de 500 m al CAPS

En accesibilidad a los servicios de salud en el Mapa 7 se realiza un ejercicio de identificación de áreas alrededor de los CAPS y UMHEs de la Subred Centro Oriente en donde a las personas les toma 15 minutos llegar caminando, este ejercicio se realiza tomando en cuenta los estudios realizados por Hernández y Berrocal (22), y Escalona, Díez (23), en los cuales proponen la accesibilidad según los tiempos de desplazamiento al centro de salud, los cuales los dividen en 4 categorías que son las siguientes; menos de 15 minutos para acceder al centro de salud es accesibilidad óptima, entre 15 y 30 minutos se considera accesibilidad favorable o aceptable, entre 30 y 45 minutos se considera accesibilidad desfavorable y más de 45 minutos es considerada como accesibilidad muy desfavorable. Este ejercicio se realizó teniendo en cuenta el uso de transporte vehicular y se aclara que en el ejercicio de aproximación hay más variables que no se tienen en cuenta por falta de información.

Teniendo en cuenta lo anterior, el ejercicio se ajusta calculando estos tiempos si la persona accede al servicio a pie, teniendo en cuenta que el usuario no tenga dificultades para caminar, los cálculos se realizaron con el Software QGIS el cual realiza un cálculo general y no se puede tomar en cuenta diferentes situaciones de movilidad propia de la persona por tal motivo el ejercicio es solo para realizar una aproximación de área en tiempo, para identificar equipamientos de transporte para acceder a los servicios de salud. En el caso de

la localidad de Los Mártires, en el norte se identifica el CAPS Samper Mendoza, al cual se puede acceder en Transmilenio por la Estación de CAD por la carrera 30 o por la Estación de Centro de Memoria de Avenida Calle 26, en cuanto a SITP hay mayor oferta en la Calle 19, Carrera 27 y Carrera 22, por las cuales las personas pueden acceder a este CAPS. Al sur está en la localidad de Antonio Nariño la UMHES Santa Clara al que se puede acceder Avenida Calle 1 o la Carrera Caracas en las estaciones de Hospital o la Hortua.

Mapa 7 Accesibilidad a Servicios en salud Localidad Mártires



Fuente: Elaboración Equipo ACCVSyE


1.1.8. Salud ambiental y sanitaria

En este aparte se presentan los datos pertinentes a cada una de las líneas de intervención en cuanto a Inspección Vigilancia y Control de establecimientos a través de las cuales se ejecuta la Vigilancia Sanitaria y Ambiental.

Inspección Vigilancia, Control de establecimientos

Las actividades de Inspección, Vigilancia y Control de establecimientos realizadas en la localidad en los años de estudio, muestran que es la línea de alimentos sanos y seguros la que mayor número de actividades registra en los tres primeros años de estudio y es el año 2017 el que alcanza el tope más alto con 9.720 actividades con el 45,9%; sin embargo, esta misma línea presenta un decrecimiento en los años posteriores, y en el año 2020 solo reporta 3.413 actividades. En segundo lugar, se encuentra la línea de seguridad química, línea que para el 2019 alcanza el mayor número de actividades con 6.991 con el 20,5% (ver Figura 1)


Figura 1 Inspección Vigilancia y Control por línea localidad Los Mártires entre los años 2016 y 2020.



Fuente: Base Plan Ambiental Local Salud Ambiental y Sanitaria Subred Centro Oriente periodo 2016-2020.

Las Visitas realizadas por Salud ambiental y Sanitaria entre los años 2016 y 2020 se encontró un importante crecimiento en el año 2018 donde se reportaron 18.029 con un porcentaje del 26.5% en relación con lo reportado en años anteriores; sin embargo, para los años siguientes estas actividades se observa una baja en cuanto a estos reportes. Para el año 2020 se presentó el decrecimiento más significativo de 9.673 actividades con el 13,4%, que bien puede ser interpretado por la situación de pandemia por Covid-19 que generaba un sinnúmero de medidas que pudo haber llevado a que estas visitas disminuyeran. (ver Figura 2)

Figura 2 Visitas realizadas por salud ambiental y sanitaria localidad Los Mártires entre los años 2016 y 2020.




Fuente: Base Plan Ambiental Local Salud Ambiental y Sanitaria Subred Centro Oriente periodo 2016-2020.

Con respecto al concepto sanitario emitido a los establecimientos comerciales en el periodo comprendido entre 2016-2020 se asignó un concepto favorable con requerimiento, a 32.447 establecimientos con el 47,0%, donde en el 2018 se reportaron 10287 intervenciones, seguido con 8.875 conceptos desarrollados en el 2017.

El concepto favorable tuvo un reporte de 3.738 para el año 2018, mientras que para los años 2019 y 2020 disminuyeron, en el 2020 ese descenso fue mayor con 2.226 reportes; situación que se podría atribuir al momento de pandemia por el virus del Covid-19 y el sinnúmero de medidas restrictivas que generaron una disminución de actividades y procesos en salud pública (ver Figura 3)


Figura 3 Concepto sanitario IVC localidad Los Mártires entre los años 2016 y 2020.



Fuente: Base Plan Ambiental Local Salud Ambiental y Sanitaria Subred Centro Oriente periodo 2016-2020.

Los establecimientos intervenidos por operativos en el periodo en estudio fueron en crecimiento sostenido desde el año 2016 al 2018, se destaca que en este año fue donde más actividades se desarrollaron 1.743 y para los años 2019 al 2020 se presentó un decrecimiento donde para el año 2020 se alcanza 1.635 intervenciones por la autoridad competente (ver Figura 4)

Figura 4 Establecimientos intervenidos localidad Los Mártires entre los años 2016 y 2020.




Fuente: Base Plan Ambiental Local Salud Ambiental y Sanitaria Subred Centro Oriente periodo 2016-2020.

Cuando se desagregan las intervenciones por línea de intervención, se destaca las intervenciones se destacaron en mayor proporción en la línea de alimentos sanos y

seguros, en donde el 2018 se realizaron con 1.546 intervenciones en la localidad, seguido del 2019 y 2020 con un reporte similar.

Las segunda línea de intervención la cual realizo más operativos en la localidad en este periodo de tiempo fue calidad de agua y saneamiento básico, donde el año con mayor número de intervenciones fue el 2020 con 243 actividades y 2019 con 222 establecimientos intervenidos. (ver Figura 5)

Figura 5 Establecimientos intervenidos en operativos localidad Los Mártires entre los años 2016 y 2020.




Fuente: Base Plan Ambiental Local Salud Ambiental y Sanitaria Subred Centro Oriente periodo 2016-2020.

Vacunación animal

Las actividades de inmunización animal vacunación antirrábica presentaron un comportamiento creciente de los años 2016 a 2019, año en el cual se alcanzó el mayor número de inmunización en perros y gatos de la localidad con 4.193 dosis aplicadas. En el año 2020 se presenta un descenso de esta actividad de inmunización, llegando a presentar 3.415 inmunizaciones. (ver Figura 6)


Figura 6 Vacunación animal localidad Los Mártires entre los años 2016 y 2020.



Fuente: Base Plan Ambiental Local Salud Ambiental y Sanitaria Subred Centro Oriente periodo 2016-2020.

Las actividades de control de vectores en la localidad se destacan que en el año 2019 hubo 79.956 actividades en la localidad, siendo el año donde más control de vectores se realizaron, en el año 2020 se presenta un descenso de estas actividades, llegando a 38.976. Habría que tener en cuenta que este año en el que se presenta este descenso de actividades coincide con la pandemia por COVID-19 y se presentan restricciones encaminadas a reducir el contagio del mismo; situación que genera disminución de las actividades que tienen que ver con un acercamiento a los hogares. (ver Figura 7)

Figura 7 Control de vectores localidad Los Mártires entre los años 2016 y 2020.



Fuente: Base Plan Ambiental Local Salud Ambiental y Sanitaria Subred Centro Oriente periodo 2016-2020.

1.1.9. Vigilancia comunitaria

La Vigilancia en Salud Pública Comunitaria (VSPC) en el marco de la estrategia de calidad de vida y salud ha venido siendo un proceso de acuerdos y de construcción conjunta entre participación social, ámbitos y componentes del PIC; procurando la movilización hacia la gestión de planes y respuestas integrales entre la comunidad, el sector salud y demás sectores intervinientes que permita el acompañamiento a las realidades de la comunidad

Tiene como objetivo promover la participación de la comunidad como agentes informadores de los eventos que afectan su calidad de vida y como promotores de cambio social y político, a través del reconocimiento y monitoreo de la determinación social de la salud.

Problemáticas Colectivas Ambientales


Con respecto a las actividades realizadas por parte de Vigilancia Comunitaria por parte de las problemáticas colectivas ambientales en el periodo comprendido de 2017 al 2020 se puede observar que se realizaron actividades importantes las cuales nos muestran que para la localidad Los Mártires se identifican el manejo inadecuado de residuos sólidos, tenencia inadecuada de mascotas, riesgo de emergencias y desastres y la identificación de otros problemas colectivos ambientales las cuales al ser intervenidas por vigilancia comunitaria estas son canalizados o remitidas a la entidad competente con el fin de poder generar algún tipo de solución a estas problemáticas desde salud pública .

Hay otras problemáticas identificadas desde la Vigilancia Comunitaria las cuales tienen que ver con el eje social como son consumo de sustancias psicoactivas en el entorno comunitario, inseguridad, entorno propicio a violencia interpersonal y por conflictos entre grupos, problemáticas o quejas relacionadas con personas en condición de habitante de calle, vía con obstáculos, huecos, hundimientos, en mal estado o riesgo de accidentes de tráfico, invasión del entorno comunitario por particulares, establecimientos comerciales y talleres, parque o zonas verdes en mal estado o ausencia de espacios abiertos de recreación en el barrio.

En cuanto al eje de salud, desde la vigilancia comunitaria se pueden identificar problemáticas como quejas por aseguramiento, barreras de acceso y quejas por la prestación del servicio de atención a la salud, inadecuadas manipulación, preparación, conservación o expendio de alimentos en la vía pública y con criaderos de animales en zona urbana.

Con respecto a estas problemáticas identificadas se realizaron un total de 234 intervenciones desde vigilancia comunitaria en los años comprendidos entre el 2017 a 2020, donde para el año 2017 se evidencia un reporte de 80 problemáticas identificadas por parte de la comunidad y las cuales fueron reportadas. posterior a ellos se presentó un censo para el año 2019, continuando sucesivamente con un censo para el año donde en el 2020 el reporte que se presento fue de 39 problemáticas identificadas en la localidad como se muestra en la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**

Figura 8 Intervenciones de vigilancia comunitaria para los años 2018 al 2020. Localidad Los Mártires



Fuente: Base vigilancia comunitaria, problemáticas colectivas ambientales año 2017-2020

En cuanto el reporte en específico de estas problemáticas colectivas se evidencia que el manejo inadecuado de residuos sólidos presentó 37 reportes en la localidad, donde el mayor número se presentó en 2018 con 15 problemáticas enfocadas a residuos sólidos, el año donde el comportamiento fue menor fue el 2020 con 2 reportes, situación que bien pudo haber sido atribuida a la limitación para realizar labores tendientes a identificar y reportar las problemáticas en cuanto al manejo inadecuado de residuos sólidos por la situación coyuntural de la aparición de la pandemia por COVID-19.

Frente a la tenencia inadecuada de mascotas en la localidad, de 2017 a 2020 se realizaron 18 intervenciones frente a esta problemática, las cuales se realizaron 6 en 2017 y 6 en 2019. En el año 2020 se presenta un descenso de 66,6% con respecto al año precisamente anterior pues solo se presentaron 2 actividades.

En cuanto al riesgo de emergencias y desastres en los años de 2017 a 2020 se realizó 5 reportes en total, siendo el año de 2018 los de mayor número de casos 4, para el año 2019 y 2020 no se realizó ningún tipo de actividad. ver Tabla 1


Tabla 1 Problemáticas colectivas ambientales Localidad Los Mártires Año 2017-2020.

Problemática	2017	2018	2019	2020	Total
Consumo de SPA y Expendio de SPA	12	5	8	5	30
Deficiencia Servicios Públicos	1	7	2	2	12
Infraestructura Vial y Riesgo de Accidente			4	3	7
Inseguridad de Entornos & Violencias	12	18	2	5	37
Invasión del Espacio Publico			5	1	6
Manejo Inadecuad de Residuos Sólidos	7	15	13	2	37
Manipulación Inadecuada de alimentos en vía publica			4		4
No Aseguramiento Barreras Quejas Servicios de Salud	4	8	2	2	16
Otro tipo de PCO	6	13	3	9	31
Otras PCO Salud Ambiental	3	6	7	1	17
Parque zonas verdes mal ausente			1	3	4
Rel_Persona Habitante de Calle			6	4	10
Riesgo de Emergencias y Desastres	1	4			5
Tenencia Inadecuada de Mascotas	6	4	6	2	18
Total general	52	80	63	39	234

Fuente: Base vigilancia comunitaria, problemáticas colectivas ambientales año 2017-2020

De las 234 problemáticas reportadas el 52,5% se remitió a orientación para la realización de las actividades competentes desde su labor desde el nivel distrital, el 17,1% a GESA, el 10,6% a ISEC, seguido del 7,6% a VSP y VSA. (Ver Figura 9)

Figura 9. Conducta Problemáticas Colectivas, localidad Los Mártires 2017 – 2020.




Fuente: Base vigilancia comunitaria, problemáticas colectivas ambientales año 2017-2020

1.2. Estructura demográfica – poblacional

Según las proyecciones poblacionales del DANE, La población estimada para la localidad los Mártires es de 91.659 habitantes para el año 2021, con 94.130 habitantes durante el 2016 y 95.287 habitante en el 2011.

1.2.1. Estructura poblacional

La localidad de los Mártires tiene una pirámide con características regresivas, con tendencia decreciente al envejecimiento, debido a las condiciones socioculturales del territorio y al estilo de vida, debido a que en la base existe menos población que en los tramos intermedio, la población infantil se ha reducido significativamente tanto para los años 2016 como para 2021, la población joven se encuentra en la parte ancha de la pirámide, sin embargo, hay un decrecimiento de población en el sexo masculino en el año 2021 donde predomina el grupo de juventud con respecto al año 2016, mientras que los grupos de vejez e infancia representan una disminución significativa en estos momentos vitales, siendo la población en curso de vida juventud quienes muestran un aumento poblacional significativo, mientras que la población de infancia muestra un comportamiento a disminuir de acuerdo a las proyecciones para los años analizados. Adicional se observa una cúspide más ancha, denotando así una dinámica de envejecimiento mayor en esta localidad y un bajo reemplazo para las nuevas generaciones (ver Figura 10).



Fuente: Elaboración propia Equipo ACCVSyE a partir de proyecciones poblacionales. DANE – CNPV 2018

Proporción de la población por curso de vida, sexo y total

La etapa de curso de vida con mayor población en la localidad corresponde a infancia en donde se incluyen las edades entre 6 a 11 años de edad, de acuerdo a la Tabla 2 **Error! No se encuentra el origen de la referencia.**, es posible observar que a través de los años esta población tiene la tendencia a aumentar, para el año 2021 se cuenta con 36.478 habitantes que corresponden al 43,7%. Por otro lado, se resalta para el curso de vida vejez (personas de 60 años y más) la tendencia de la población es a aumentar, con el 13,2% (n=10.977) de la población total de la localidad para el año 2021; mientras que para el caso del curso de vida de la primera infancia (personas entre 0 a 5 años), para el año 2021 se ve una disminución de la población alcanzando el 6,8% (n= 5.643).

Tabla 2 Distribución de la población por curso de vida. Localidad Los Mártires, años 2011-2016-2021.

Curso de vida	2011		2016		2021	
	Número	%	Número	%	Número	%
Primera Infancia 0 a 5 años	7.684	9,8%	6.018	8,2%	5.643	6,8%
Infancia 6 a 11 años	32.250	41,3%	30.932	42,1%	36.478	43,7%
Adolescencia 12 - 17 años	6.343	8,1%	5.206	7,1%	5.597	6,7%
Juventud 18 – 28 años	16.516	21,1%	16.518	22,5%	18.922	22,7%
Adulthood 29 – 59 años	6.136	7,9%	5.257	7,2%	5.809	7,0%
Vejez 60 y más años	9.190	11,8%	9.509	12,9%	10.977	13,2%
Total						

Fuente: Elaboración propia Equipo ACCVSyE a partir de proyecciones poblacionales. DANE - CNPV 2018

A continuación, en la Tabla 3 se encuentra la distribución de la población total de la localidad por curso de vida de acuerdo al sexo.

Tabla 3. Distribución de la población por curso de vida y sexo. Localidad Los Mártires, años 2011-2016-2021.

Curso de vida	2011		2016		2021	
Sexo	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Primera Infancia 0 a 5 años	3.844	3.840	2.884	3.134	2.478	3.165
Infancia 6 a 11 años	15.117	17.133	13.870	17.062	15.323	21.155
Adolescencia 12 - 17 años	3.143	3.200	2.492	2.714	2.533	3.064
Juventud 18 – 28 años	8.181	8.335	7.960	8.558	8.710	10.212
Adulthood 29 – 59 años	3.102	3.034	2.594	2.663	2.755	3.054
Vejez 60 y más años	4.322	4.868	4.223	5.286	4.564	6.413
Totales por sexo	37.709	40.410	34.023	39.417	36.363	47.063

Fuente: Elaboración propia Equipo ACCVSyE a partir de proyecciones poblacionales. DANE - CNPV 2018

1.2.2. Población total desagregada en la localidad

En cuanto a las variables demográficas para el año 2021; según DANE, Los Mártires cuenta con 83.426 habitantes, de los cuales 56,41%(n=47.063) son mujeres y 43,58%(n=36.363) hombres; esta población representa el 7,7% de la población de la Subred Centro Oriente y el 1,1% del Distrito. En cuanto a la densidad poblacional de la localidad por UPZ se encuentra que Santa Isabel es la que presenta mayor densidad con 220,37 habitantes por Km2 y La Sabana con 87,44 habitantes por Km2 (ver Tabla 4).

Tabla 4. Distribución de la población total por UPZ y sexo, y densidad poblacional por UPZ. Los Mártires, año 2021.

	Nombre UPZ	Densidad Poblacional Año 2021	Población 2021 hombres	Población 2021 mujeres	Población total Año 2021	Proporción por UPZ
37	SANTA ISABEL	220,37	18.900	25.174	44.074	52,8
102	LA SABANA	87,45	17.463	21.889	39.352	47,2
	TOTAL		36.363	47.063	83.426	100,0

Fuente: Elaboración propia Equipo ACCVSyE a partir de proyecciones poblacionales DANE - CNPV 2018

La distribución de la población en la localidad según las proyecciones DANE, refleja que la mayor cantidad está en la UPZ 37 Santa Isabel con 44.074, mientras la UPZ con menos población es La Sabana con 39.352 habitantes, igual que su densidad es la más baja, en el

Mapa 8 se observa el comportamiento por UPZ de la población en la localidad.

Mapa 8. Población y densidad poblacional por UPZ en Los Mártires año 2021




Fuente: Elaboración Equipo ACCVSyE con datos de datos DANE

Sin embargo, al comparar a nivel de Subred, Los Mártires presenta una densidad por UPZ, entre las más bajas esta la UPZ de La Sabana, de otra parte en la UPZ de Santa Isabel se presenta una escala intermedia como se observa en el

Mapa 9, en cuanto a la cantidad de población se sitúa en una escala intermedia por UPZ. A nivel de localidad para este mismo calculo es superada por localidades de la Subred como Santa Fe, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe. En cuanto a la densidad de población por UPZ dentro de la Subred se tiene que las UPZ del norte como La Sabana, Las Nieves, Sagrado Corazón y La Candelaria.

Mapa 9. Población y densidad poblacional por UPZ en la Subred Centro Oriente



Fuente: Elaboración Equipo ACCVSyE con datos de DANE

1.2.3. Hogares y viviendas desagregados en la localidad

En términos de hogares y vivienda para la localidad se encuentra que por proyección DANE para el año 2021, la localidad tiene 34.798 hogares con una población total de 83.426 dando un promedio de 2,4 personas por hogar. (ver Tabla 5).


Tabla 5 Distribución de la población, hogares y viviendas por UPZ. Localidad Los Mártires, año 2021.

N. UPZ	UPZ	Población 2021	Hogares 2021	Viviendas totales 2021	Viviendas ocupadas 2021
37	SANTA ISABEL	44.074	17.009	18.083	16.790
102	LA SABANA	39.352	17.789	18.512	16.355
	Total	83.426	34.798	36.595	33.145

Fuente: Elaboración propia Equipo ACCVSyE a partir de proyecciones poblacionales. DANE - CNPV 2018

La UPZ con mayor número de hogares es la UPZ 102 Sábana con un total de 17.789 en relación con su población, cuenta con un promedio de 2,2 personas por hogar, situándose por debajo del dato promedio de la localidad. Con relación a las viviendas se tiene 36.595 de las cuales 90,57% (n=33.145) están de ocupadas; en cuanto a la UPZ con mayor ocupación de viviendas está Santa Isabel con el 92,84% (n=16.790), le sigue La Sabana con un 88,34% (n=16.355) (ver Mapa 10).

Mapa 10. Hogares y viviendas por UPZ en Mártires



Fuente: Elaboración Equipo ACCVSyE con datos de DANE

1.2.4. Dinámica demográfica

Indicadores

La población de Los Mártires disminuyó en un 6% comparado entre el año 2016 con respecto al año 2011, sin embargo, para el año 2021 se vuelve a presentar un crecimiento acelerado de la población en un 12%. (ver Tabla 6).

Tabla 6. Indicadores dinámica geográfica. Localidad Los Mártires, años 2011-2016-2021.

INDICADOR	2011	2016	2021
Proyecciones de población de la localidad	78.119	73.440	83.426
Tasa de crecimiento poblacional (%)		-6	12
Tasa de crecimiento natural	6,5	5,6	SD
Tasa bruta de natalidad TBN	12,4	11,6	SD
Tasa bruta de mortalidad TBM	5,9	6	SD
Tasa de mortalidad infantil TMI por mil ambos sexos	10,7	9,1	SD
Tasa global de fecundidad (TGF)	1,5	1,6	1.9
Nacimientos	1.211	1.093	1.203
Mujeres en edad fértil	32.996	29.572	SD


Fuente: Elaboración propia Equipo ACCVSyE a partir de proyecciones poblacionales. DANE - CNPV 2018

Tasa bruta de natalidad TBN, tasa bruta de mortalidad TBM y tasa de crecimiento natural TCN

La tasa bruta de natalidad calculada para Los Mártires, indica que por cada 1.000 habitantes hubo 12.4 nacimientos en el año 2019 mostrando un incremento con respecto a los años anteriores, llama la atención que para esta localidad contrariamente a lo que se esperaba, los años anteriores muestran un comportamiento constante con tendencia al descenso (ver Figura 11).

La tasa bruta de mortalidad hace referencia a la cantidad de muertes en el año por cada 1.000 habitantes. Es decir que para la localidad Los Mártires en el año 2019, se presentaron 5,4 muertes por cada 1.000 habitantes, siendo superior al indicador distrital de 4 muertes por cada 1.000 habitantes en este mismo año, a pesar de esto los años inmediatamente anteriores la tasa de este indicador fueron más altas.

Figura 11. Tasa bruta de natalidad, tasa bruta de mortalidad y tasa de crecimiento natural. Localidad Los Mártires, entre los años 2011 y 2019.



*Los datos de TBN son preliminares

Fuente: Elaboración propia Equipo ACCVSyE SaluData – Observatorio de Salud de Bogotá – Secretaría Distrital de Salud, Bases corte junio de 2021.


La tasa de Crecimiento Natural es el cociente entre el crecimiento natural anual (nacimientos menos defunciones) de un determinado periodo y la población media del mismo periodo. En el caso de la localidad Los Mártires el año 2019 mostró una de las tasas más altas del periodo comprendido entre los años 2011 al 2019 con el 8,8%.

Tasa de mortalidad infantil

Este indicador mide la frecuencia de las defunciones ocurridas en niños menores de un año por cada mil nacidos vivos en un área y periodo determinado. La mortalidad infantil es la probabilidad que tiene un recién nacido de morir antes de cumplir un año de vida. La medición de este indicador refleja las condiciones de salud de los niños y las niñas de la ciudad y sus determinantes sociales.

Durante los últimos diez años, la localidad Los Mártires ha presentado una tasa de mortalidad infantil entre 14,6 y 6,1 por cada 1.000 nacidos vivos. Para el año 2020 con datos aún preliminares, se presentó en esta localidad (10,0) con una mayor carga en mortalidad general por este evento. En cuanto a los nacidos vivos en los Mártires, se mantiene una constante en los últimos años de 1.100 a 1.300 por año, siendo el año 2019 un año con alto registro de 1.315 nacidos vivos (Figura 12).

Figura 12. Nacidos vivos y tasa de mortalidad infantil. Localidad Los Mártires, entre los años 2011 y 2020.



*Datos preliminares. MI= Muertes infantiles.

Fuente: Elaboración propia Equipo ACCVSyE SaluData – Observatorio de Salud de Bogotá – Secretaría Distrital de Salud, Bases corte junio de 2021.

Tasa de fecundidad

El periodo reproductivo de una mujer generalmente comprende el grupo etario entre los 15 a 49 años, sin embargo, la edad fértil de una mujer (que es la capacidad de ovular y quedar embarazada) se encuentra en el rango de edad de los 10 a 54 años, razón por la cual se incluyen en la tasa específica de fecundidad. La gestación en edades extremas de gestación (mujeres menores de 20 años y mayores de 45 años) cobra especial importancia, ya que en este grupo de edades el aspecto fisiológico y los factores psicosociales, pueden jugar un rol relevante para el desarrollo de otras condiciones tales como complicaciones del embarazo, parto y puerperio que conlleven a desenlaces como la mortalidad materna, perinatal e infantil, que son eventos de gran importancia en Salud Pública.

Tasa general y global de fecundidad

En la localidad Los Mártires entre el año 2011 al 2020, el número de hijos que en promedio tiene una mujer en su periodo fértil ha aumentado en los dos últimos años de 1,6 a 2,1 en el 2019 y 1,9 en el año 2020 con datos preliminares. La tasa general de fecundidad calculada para el año 2020 es de 43,1 nacimientos por cada mil mujeres en edad reproductiva, observándose así, un aumento de 6,4 frente a lo registrado en el 2011 (ver Tabla 7).

Tabla 7. Número de nacimientos, tasa general de fecundidad y tasa global de fecundidad. Localidad Los Mártires, entre los años 2011 y 2020.

Año	Nacimientos	Tasa general	Tasa global
2011	1211	36,7	1,5
2012	1302	39,7	1,7
2013	1215	37,4	1,6
2014	1281	39,8	1,7
2015	1171	36,8	1,6
2016	1093	37	1,6
2017	1041	35,7	1,6
2018	1082	37,7	1,6
2019p*	1315	46,4	2,1
2020p*	1202	43,1	1,9

*Datos preliminares

Fuente: Fuente: Elaboración propia Equipo ACCVSyE SaluData – Observatorio de Salud de Bogotá – Secretaría Distrital de Salud, Bases corte junio de 2021.

Tasa específica de fecundidad

Es el número de nacimientos que ocurren durante un determinado periodo de tiempo, por cada mil mujeres (según quinquenios) en edad reproductiva entre los 10 a 19 años. Proporcionan elementos importantes del comportamiento reproductivo de las mujeres, indicando como se distribuye la fecundidad a lo largo de su vida fértil y da cuenta de la estructura de la fecundidad según la edad de la madre.

Para la localidad de Los Mártires la tasa de fecundidad específica entre 10 y 14 años más baja durante el periodo presentado ha sido durante el año 2.016 con un 0,7 por 1.000 mujeres que corresponde a 2 nacimientos en la localidad; las mayores tasas se presentaron en los años 2014 y 2015, los cuales se presentaron un total de 20 nacimientos cada año; en el año 2017 se ve un incremento en comparación con el año anterior, tasa de 1,7 por 1.000 mujeres (5 nacimientos), lo cual se mantiene para los años 2018 y 2019. Para el año 2020 con datos preliminares esta tasa muestra una disminución al 0,7 por 1.000 (2 nacimientos) (Tabla 8).

Para el indicador de fecundidad en mujeres en edades de 15 a 19 años se venía presentando una tendencia al descenso durante los años 2014 al 2018, pasando de una tasa de 63,62 por cada 1.000 mujeres en el año 2014 a una tasa de 42 por cada 1.000 mujeres en el año 2018; sin embargo, para el año 2019 se observa un aumento de la tasa, 70, siendo ésta la más elevada en comparación con los años anteriores en todo el periodo, atribuible como una de las posibles causas al fenómeno de migración de población venezolana(mujeres adolescentes gestantes) que se asentó en la localidad durante el año 2019.

Tabla 8. Tasa específica de fecundidad por grupo de edad en quinquenios. Localidad Los Mártires, entre los años 2011 y 2020.

Grupo de edad	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020p*
10 a 14	1,2	2,5	3,6	6,7	6,9	0,7	1,7	1,7	1,7	0,7
15 a 19	65,8	67,7	54,3	63,6	55,9	46,5	51,3	41,7	70	59,9

*Datos preliminares

Fuente: Fuente: Elaboración propia Equipo ACCVSyE SaluData – Observatorio de Salud de Bogotá – Secretaría Distrital de Salud, Bases corte junio de 2021.

Otros indicadores de estructura demográfica

De acuerdo a los datos de la Tabla 9, pese a que la tendencia de la población de la localidad es al aumento, para el año 2021 se cuenta un crecimiento del 12,0%; asimismo, según el sexo la tendencia de crecimiento es mayor en la población femenina para ambos años, lo que a su vez refleja una mayor relación hombre: mujer a través de los años proyectados. Para el año 2021 por cada 100 mujeres hay 77,2 hombres.

En cuanto a la razón de niños por cada 100 mujeres en edad fértil (15 a 49 años) este indicador tiene tendencia estable, siendo mayor para el año 2016 con una razón de 20 niños por cada 100 mujeres en edad fértil. Para los años 2021 y 2016 por cada 100 mujeres en edad fértil hay 18 niños. Por otro lado, el índice de infancia indica que la población menor de 14 años por cada 100 personas presenta pequeñas variaciones para los años 2016, el cual es de 18, en el año 2021 disminuye a 17 en menores de 14 años.

Tabla 9. Otros indicadores de estructura demográfica. Los Mártires, años 2016-2021.

Índice Demográfico	Año	
	2016	2021
Población total	73.440	83.417
Población Masculina	34.023	36.354
Población femenina	39.417	47.063
Relación hombres: mujer	86,32	77,25
Razón niños: mujer	20	18
Índice de infancia	18	17
Índice de juventud	29	29
Índice de vejez	13	13
Índice de envejecimiento	72	78
Índice demográfico de dependencia	36,24	34,14
Índice de dependencia infantil	24,50	22,53
Índice de dependencia mayores	11,74	11,60
Índice de Friz	91,90	76,56

Fuente: Elaboración propia Equipo ACCVSyE a partir de proyecciones poblacionales

DANE - CNPV 2018

El índice de juventud estima una constante de la población entre los 15 a 29 años de edad para los años 2016 y 2021 con 29 jóvenes por cada 100 personas en cada año.

En cuanto al índice de vejez, este tiene tendencia estable, en donde por cada 100 personas para los años 2016 y 2021, 13 personas se encuentran entre 65 años o más. Por otro lado, el índice de envejecimiento, nos muestra también una tendencia a la baja; para el año 2021 por cada 100 personas menores de 15 años hay 78 personas mayores de 65 años.

Respecto a los índices de dependencia, en primer lugar, el índice demográfico de dependencia indica que, pese a que el índice para el año 2021 desciende en 2,1 respecto al año 2016; lo cual indica que para el año 2021, de cada 100 personas entre los 15 a 64 años de edad, hay 34,1 personas menores de 15 años o mayores de 64 años, es decir, un mayor número de personas dependientes.

En segundo lugar, el índice de dependencia infantil refiere una disminución para el año 2021 del 1,97 respecto al año 2016, es decir que para el año 2021, de cada 100 personas

entre los 15 y 64 años de edad, hay 22,5 personas menores de 15 años. En tercer lugar, el índice de dependencia mayores indica que a través de los años la tendencia es hacia el aumento, para el año 2021 de cada 100 personas entre los 15 y 64 años de edad 11,6 personas tienen 65 años o más.

Por último, el índice de Frizz oscila entre 91,9 a 69,5, considerándose así una población madura para los años 2016, 2021.

1.2.5. Poblaciones diferenciales

El presente documento recolecta la información disponible con desagregación de variables poblacionales permitiendo construir un análisis aproximado frente a las características de salud y enfermedad de las poblaciones étnicas (indígenas, afrocolombiano, raizales, palenqueros, ROM o gitana); población con discapacidad; población en situación de vulnerabilidad (personas en ejercicio de Actividades Sexuales Pagadas -ASP-, reciclador de oficio, ciudadano habitante de calle); población víctima del conflicto armado y población LGTBI. Esta labor aporta en la búsqueda del reconocimiento de las principales necesidades, fragilidades o vulneraciones de cada una de estas poblaciones. (24).

El enfoque diferencial es una forma de análisis donde se describe, reflexiona y reconocen las diferencias entre las personas, grupos, pueblos y demás colectividades, visibilizando situaciones particulares y colectivas de exclusión, discriminación, vulnerabilidad o fragilidad, por las implicaciones en la relaciones de poder que se tejen en la sociedad ya sea por las distintas formas de ver el mundo o por la concepción que se hace del otro y que pueden generar subordinación o discriminación a personas específicas, por tanto es importante debelar dichas situaciones para su mitigación y fomentar acciones positivas que eviten la exclusión en el ejercicio de los derechos, fortalezcan la participación social y el acceso equitativo a los recursos y servicios del Estado.(25)

En consecuencia, se pretende ofrecer información sobre estas poblaciones, siendo una herramienta de análisis de situación de salud que orienta la toma de decisiones en torno al mejoramiento del acceso a los servicios de salud mediante el reconocimiento de los procesos de salud-enfermedad y calidad de vida. (24)

Personas en ejercicio de Actividades Sexuales Pagadas -ASP-

Según la Información recolectada en la subred Centro oriente durante el 2012 -2016, se caracterizaron 215 personas en ASP residentes en la localidad de Los Mártires, 439 en la Subred Centro Oriente y 985 en Bogotá; los habitantes locales representan el 48,97 % de esta población de la Subred y el 21,83 % de Bogotá.

A nivel local, el 72,56 % de las personas en ejercicio de ASP corresponde a mujeres y el 27,44% son hombres, lo que llama la atención sobre el género como una categoría central en la explicación de la feminización del ejercicio de este tipo de actividades, la masculinización de su demanda y las relaciones de poder que la atraviesan (26) Igualmente, las personas en ASP se concentran en un 60,00% en el curso de vida adultez seguido de los jóvenes con un 35,81 %.

En cuanto a la afiliación al régimen de seguridad social en salud, el 45,12 % de la población no cuentan con aseguramiento, mientras que el 39,07 % se encuentran afiliados al régimen subsidiado. Teniendo en cuenta el nivel educativo, el 51,63 % de esta población se encuentran en secundaria. Esa población se ubica espacialmente en la zona de alto impacto de Santa Fe Caracas con una concentración del 41.9 % (27)

Adicionalmente, se determinó que las zonas dedicadas en la localidad al ejercicio de actividades sexuales pagadas se ubica una parte en La Favorita, donde se encuentran mujeres, hombres y mujeres transgénero. Al respecto, el sector cuenta con la presencia de bares y discotecas que se han ubican en las carreras 15, 16 y 16A, entre las calles 22 y 24, en tal zona, también puede observarse el comercio sexual entendido como la oferta de prostitución de personas mujeres, hombres y población LGBTI. (27)

Personas de los sectores sociales LGBTI

Según la Información recolectada en la subred Centro oriente durante el 2012 2016, se caracterizaron 167 personas pertenecientes a los sectores sociales LGBTI residentes en la localidad de Los Mártires, 396 habitantes en la Subred Centro Oriente y 1.081 en Bogotá; los habitantes locales representan el 42,1% de la población de la Subred y el 15,4% de Bogotá. (27)

A nivel local, el 52,31 % de la población caracterizada son mujeres y el 47,69 % son hombres y se concentran en un 86,89 % en la población adulta y adulta mayor. El 44,67 % de la población cuenta con un régimen de afiliación subsidiada, el 33,86% al régimen contributivo y el 18,17 % se encuentran vinculados o no afiliados. Del total de personas registradas con discapacidad vivas y con algún hecho victimizante (n=151), el 82,0 % se

concentra en la UPZ 102 La Sabana, entre tanto el 18,0 % se ubican en la UPZ 37 Santa Isabel (6). Tras lo anterior, se identificaron las principales problemáticas en salud de las personas con discapacidad residentes en la localidad.

Población con discapacidad

Teniendo en cuenta la base de datos del Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad del subsistema discapacidad de vigilancia epidemiológica, durante el periodo 2004 a 2015, se caracterizaron 3.577 personas con discapacidad residentes en la localidad de Los Mártires y 46.697 en la Subred Centro Oriente, lo que representa el 7,66% de la población de la Subred.

A nivel local, el 52,31% de la población caracterizada son mujeres y el 47,69 % son hombres y se concentran en un 86,89 % en la población adulta y adulta mayor. El 44,67 % de la población cuenta con un régimen de afiliación subsidiada, el 33,86% al régimen contributivo y el 18,17 % se encuentran vinculados o no afiliados del total de personas registradas con discapacidad vivas y con algún hecho victimizante (n=151), el 82,0 % se concentra en la UPZ 102 La Sabana, entre tanto el 18,0 % se ubican en la UPZ 37 Santa Isabel. Tras lo anterior, se identificaron las principales problemáticas en salud de las personas con discapacidad residentes en la localidad.

Víctimas del conflicto

A nivel local, la población víctima del conflicto en su mayoría son mujeres con un 54,79 % mientras que los hombres representan el 45,15 %; de esta población el 42,70 % se concentra en los menores de 11 años seguido de los cursos de vida adultez y vejez con el 36,45 %. En cuanto a la desagregación por aseguramiento, el 20,56 % se encuentra afiliada al régimen subsidiado mientras que el 21,09 % no cuentan con aseguramiento, cabe resaltar que se encuentra sin dato el 38,43 % de la población caracterizada. Teniendo en cuenta el nivel educativo de la población, el 59,70 % se encuentran en primaria y secundaria, sin embargo, el 37,27 % no registran información

En términos cualitativos, la población víctima del conflicto armado en Los Mártires enfrenta diferentes dinámicas que vulneran el plano sociocultural como la característica flotante; cambios en el ámbito laboral con el ingreso de esta población al empleo informal como mecanismo de subsistencia; y bajos ingresos económicos, asociados a la habitabilidad en “paga diarios” e inquilinatos cuyas estructuras y espacios físicos se encuentran en condiciones de insalubridad y hacinamiento lo que representa un factor de riesgo a la salud.

Población étnica

Según la Información recolectada durante el 2012 2016, se caracterizaron 1.479 personas con alguna pertenencia étnica residentes en la localidad de Los Mártires, 6.776 habitantes en la Subred Centro Oriente y 22.938 en Bogotá; los habitantes locales representan el 21,83 % de la Subred y el 6,45 % a nivel distrital.

Frente a la distribución por sexo, el 46,65 % son hombres y el 53,28 % son mujeres. Por curso vital se encuentra que el 59,36 % se concentra en la juventud y adultez mientras que el 25,35 % son menores de 11 años.

En cuanto a la desagregación por aseguramiento, el 20,96 % de la población se encuentra afiliada al régimen subsidiado y un 26,17 % no cuentan con aseguramiento, cabe resaltar que se encuentra sin dato el 40,16 % de la población caracterizada. Teniendo en cuenta el nivel educativo de la población, el 51,25 % se encuentran en primaria y secundaria, sin embargo el 44,62 % no registran información.

Se identificó un total de 215 ciudadanos del Pueblo Kichwa, 120 ciudadanos del Pueblo Pastos y 6 ciudadanos del Pueblo Inga; llama la atención que la información de esta fuente no contempla registros de personas del pueblo Embera Chami, teniendo en cuenta que la población perteneciente a este pueblo indígena, hace presencia en la localidad de Los Mártires, desde hace más de 10 años y donde se presentó en el año 2011 una migración importante a raíz del conflicto armado que ocurría en ese momento en sus territorios y que los hizo desplazarse hacia el interior del país.(27)

Personas de ocupación recicladora, carreteros y pequeños bodegueros

En cuanto a la población de ocupación recicladora, carreteros y pequeños bodegueros, se identificaron riesgos ocupacionales a causa o por ocasión de este oficio, relacionados con el contacto de material contaminado incurriendo en riesgo químico; falta de insumos como elementos de protección personal adecuados para la manipulación; asimismo se encontraron problemas de salud asociados a la manipulación inadecuada de residuos, largas jornadas con exposición solar o lluvias, levantamientos inadecuados de cargas y posturas inadecuadas durante la jornada. Del mismo modo se evidencia una falta de oportunidad para la aplicación de esquemas de vacunación Hepatitis B y Tétano a la población recicladora.

Según la Información recolectada durante el 2012 2016, se caracterizaron 18 personas de ocupación pequeños bodegueros residentes en la localidad de Los Mártires, 85 en la

Subred Centro Oriente y 416 en Bogotá; los habitantes locales representan el 48,97% de esta población de la Subred y el 21,83 % de Bogotá.

A nivel local, el 55,56 % de esta población son mujeres y el 44,44 % son hombres, se concentran en un 61,11 % en el curso de vida adultez seguido de los adultos mayores con un 22,22 %. En cuanto a la afiliación al régimen de seguridad social en salud, el 50,00 % de la población se encuentra afiliada al régimen subsidiado, sin embargo, no se cuenta con la información del 27,78 % de los registros. Teniendo en cuenta el nivel educativo, el 72,22 % de esta población se encuentran en primaria y secundaria.

Población de ocupación recicladora

Según la Información recolectada durante el 2012 2016, se caracterizaron 448 personas de ocupación recicladora residentes en la localidad de Los Mártires, 952 en la Subred Centro Oriente y 2.522 en Bogotá; los habitantes locales representan el 47,06 % de esta población de la Subred y el 17,76 % de Bogotá.

A nivel local, el 83,04 % de esta población son hombres y el 16,96 % son mujeres, se concentran en un 77,23 % en el curso de vida adultez. En cuanto a la afiliación al régimen de seguridad social en salud, el 56,47 % de la población no cuentan con aseguramiento mientras que el 31,47 % se encuentran afiliados al régimen subsidiado. Teniendo en cuenta el nivel educativo, el 91,74 % de esta población se encuentran en primaria y secundaria

Ciudadano habitante de calle

Según la Información recolectada durante el 2012 2016, se caracterizaron 6.893 ciudadanos habitantes de calle residentes en la localidad de Los Mártires, 10.155 habitantes en la Subred Centro Oriente y 13.764 en Bogotá; los habitantes locales representan el 67,88 % de esta población de la Subred y el 50,08 % de Bogotá.

A nivel local, el 76,79 % de los habitantes de calle son hombres y el 23,21 % son mujeres; esta población de concentra en un 69,16 % en el curso de vida adultez seguido del 18,96 % en los jóvenes.

En cuanto a la afiliación al régimen de seguridad social en salud, el 67,05 % de la población no cuentan con aseguramiento, sin embargo, el 18,95 % se encuentran afiliados al régimen subsidiado. Teniendo en cuenta el nivel educativo, el 57,32 % de la población se encuentran en primaria y secundaria. (27)

Al ser una población flotante marcada por procesos de exclusión y marginalidad social, no se encuentra una información actualizada y veraz de esta población, precisamente porque el interés político y social que ha suscitado esta población es reciente, de ahí que el

accionar institucional y académico sea corto en el tiempo. Sin embargo, debe considerarse que esta población es flotante por tanto el dato no tiene la suficiente veracidad.

Se reconoce que tras la habitabilidad en calle existen unas dinámicas en las que predomina la ilegalidad, el consumo de SPA, la prostitución, la marginalidad y la inseguridad. Para este círculo el ente de control son los "sayayines" quienes imponen un tipo de ley al interior del sector, mientras que los "campaneros" se encargan de la venta de SPA y a su vez dan aviso de alguna actividad inusual. (27)

1.3. Perfil Epidemiológico local.

1.3.1. Configuración de morbilidad en la localidad

La presente valoración de morbilidad se genera con base en información suministrada por parte de la secretaria Distrital de Salud, en donde se reportan variables como atenciones individuales, sexo, curso de vida, tipo de atención y red de servicios; dichas variables se encuentran agrupadas por grandes causas de morbilidad para la los Mártires; por tanto, no es posible realizar la desagregación por causas específicas de morbilidad. Por lo anterior, debe considerarse como información de referencia, pero con alcance limitado del período comprendido entre los años 2018 a 2020.

El Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud – RIPS, es el conjunto de datos mínimos que el Sistema General de Seguridad Social en Salud requiere para los procesos de dirección, regulación y control para el servicio.

Estos datos identifican las actividades de salud que realizan las IPS o profesionales independientes de salud, siendo una de las fuentes principales de información, demanda y oferta de los servicios en Bogotá.

A través de los RIPS, se pueden realizar perfiles epidemiológicos, establecer la frecuencia de usos, costos de servicios, demanda atendida, seguimiento a contratos y toma de decisiones. Esta última permite identificar las necesidades de servicios, recursos, políticas en salud y seguimiento a la gestión institucional entre otros. La calidad de los datos reportados en los RIPS, beneficia a todos los actores del Sistema de Seguridad Social en Salud ⁽²⁸⁾

El RIPS provee los datos mínimos y básicos que se requieren para hacer seguimiento al Sistema de Prestaciones de Salud en el SGSSS, en relación con el paquete obligatorio de servicios (POS y POSS). Igualmente, el objetivo del Registro es facilitar las relaciones comerciales entre las entidades administradoras (pagadores) y las instituciones y profesionales independientes (prestadores) mediante la presentación del detalle de la factura de venta de servicios en medio magnético, con una estructura, que, al ser estándar,

facilita la comunicación y los procesos de transferencia de datos y revisión de cuentas, independientemente de las soluciones informáticas que cada prestador utilice.

Los datos de este registro se refieren a la identificación del prestador del servicio de salud, del usuario que lo recibe, de la prestación del servicio propiamente dicho y del motivo que originó su prestación: diagnóstico y causa externa. (29)

1.3.1.1. Morbilidad general

A continuación, se realiza la descripción del comportamiento de la morbilidad presente en la localidad los Mártires para el periodo 2018-2020 la cual pretende establecer los procesos de salud-enfermedad de la población.

Para ello se cuenta con información suministrada por parte de la secretaría distrital de salud y de las bases referencias por residencia, en dónde se reportan además de variables de atenciones a individuos también encontramos la distribución por sexo, grupo etario, tipo de atención y red de servicios, dichas variables son agrupadas por grandes causas de morbilidad tanto para la localidad, la UPZ y en general para la subred

Para los años 2018 a 2020, se reportaron 19.824.286 atenciones por parte de la red adscrita a la subred integrada a los servicios de salud Centro Oriente, de las cuales el 2,57% (n=554.709) correspondieron a la localidad los Mártires, siendo para el año 2019, el período durante el cual más atenciones se realizaron en la localidad con el 38,1% (n= 211.497), aumentando en un 5% con respecto al año anterior y que para el año 2020 presentó una disminución considerable del 10% con un reporte de 158.385 atenciones, es importante tener en cuenta que para este año se estaba iniciando la pandemia por COVID 19, por tanto, la oferta de los servicios de distintos procesos de promoción, prevención, diagnósticos, terapéuticos y de rehabilitación de la red de salud dirigidos a patología NO COVID-19, fueron aplazados, para aumentar la atención primaria a las personas que presentaban esta patología.

Las mujeres fueron las de mayor de número de atenciones en la localidad, presentándose para el 2018 el 64% (n=118.202), el 2019 con el 61,1% (n=129.190), y 2020 con el 58,7% (n=93.034) con una variación de atención para el 2019 del 2,3%.

Por lo anterior para las UPZ de la localidad, se observa un comportamiento semejante al de la localidad, siendo la UPZ 102 Sabana, quien presenta el mayor número de atenciones de la localidad los mártires con el 55,7% (n: 309.420), con un aumento porcentual en cuanto al número de casos de 38,4% para el año 2019 con 119.109 atenciones, por el contrario, es la UPZ 37 Santa Isabel es la que menos atenciones presentó en la localidad con el 44,2% y su mayor reporte de atenciones se presentó en el 2019 con el 37,6% con 92.388

atenciones, seguido de 2018 con el 32% de las atenciones reportadas para este periodo analizado.

Descripción de la población por grupos de curso de vida en la localidad y por UPZ

En cuanto a la distribución de la población por grupos de curso de vida y por UPZ podemos observar que para la subred centro oriente entre los años 2018 a 2020 se realizaron un total de 19.824.286 atenciones, y en promedio se realizaron 6.608.095 atenciones anuales; en donde se observa un aumento dentro de la localidad para los periodos analizados, exceptuando el año 2020 donde el número de atenciones fue menor.

Con respecto a la distribución por sexo y curso de vida el 64,05% corresponde a mujeres (n=12.697.735) y el 35,94% a hombres (n=7.126.550) y el curso de vida con mayor número de atenciones durante este periodo corresponde a 60 años y más que pertenece al curso de vejez con el 26,07% (n=5.169.239), seguido del grupo de 25 a 29 años en el curso de juventud quien presenta el 7,99% de las atenciones con (n=1.584.712) al igual que el mismo curso de vida con el grupo de 20 a 24 años con el 7,55%(n=1.498.208) en tercer lugar. (ver Tabla 10 Tabla 11)

Tabla 10 Descripción de la población por grupos de curso de vida, sexo. Localidad Los Mártires, años 2018-2019-2020.

Curso de Vida	Grupo Edad	Hombres 2018	Mujeres 2018	Total población 2018	Hombres 2019	Mujeres 2019	Total población 2019	Hombres 2020	Mujeres 2020	Total población 2020
Primera Infancia	De 0 a 4 años	2199	2134	4333	2324	2402	4726	2320	2516	4836
Infancia	De 5 a 9 años	1979	2010	3989	2257	2441	4698	2260	2541	4801
Adolescencia	De 10 a 14 años	2128	2161	4289	2222	2415	4637	2110	2389	4499
	De 15 a 19 años	2848	2702	5550	2916	3097	6013	2710	3096	5806
Juventud	De 20 a 24 años	3907	3835	7742	4266	4661	8927	4120	4679	8799
	De 25 a 29 años	3864	3602	7466	4480	4616	9096	4547	5071	9618
Adultez	De 30 a 34 años	3092	2834	5926	3546	3814	7360	3665	4313	7978
	De 35 a 39 años	2666	2672	5338	2966	3345	6311	2957	3602	6559
	De 40 a 44 años	2136	2317	4453	2308	2665	4973	2335	2773	5108
	De 45 a 49 años	1947	2258	4205	2094	2627	4721	2000	2722	4722

Curso de Vida	Grupo Edad	Hombres 2018	Mujeres 2018	Total población 2018	Hombres 2019	Mujeres 2019	Total población 2019	Hombres 2020	Mujeres 2020	Total población 2020
	De 50 a 54 años	2090	2409	4499	2121	2782	4903	1960	2815	4775
	De 55 a 59 años	1948	2353	4301	2016	2661	4677	1849	2729	4578
Vejez	De 60 y más años	5069	6117	11186	5241	6674	11915	4948	6563	11511
	Total general	35873	37404	73277	38757	44200	82957	37781	45809	83590

Fuente: Base de datos RIPS, SDS Años 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C secretaria de salud. (población)

Con respecto a la Localidad Los Mártires de las 19.824.286 atenciones realizadas en la subred entre el 2018-2020, la localidad aporta el 2,79% con un total de 554.709 atenciones realizadas. Donde se ve un aumento en las notable año tras año, exceptuando el año 2020 donde el comportamiento fue diferente, así mismo se observa que en cuanto a la distribución por sexo el 61,37% corresponde a mujeres (n=340.429) y el 38,62% a hombres (n=214.280). (ver Tabla 11)

Continuando con la desagregación de la población por UPZ, para los años 2018-2020 para la localidad, en la UPZ 37 Santa Isabel se observa un leve incremento en cuanto al número de personas durante el periodo analizado. (ver Tabla 11) en donde de un total de 125.687 personas para la UPZ, se observa un crecimiento constante año tras año con un mayor reporte para el 2020 con el 35% (n=43.999), aumentando casi mil personas en comparación a los otros años en estudio, en cuanto al 2019 y 2018 se presentó un reporte similar de población entre el 30 y el 35% para la UPZ 37.

En cuanto a la distribución por sexo y la distribución por curso de vida para la UPZ 37 en el periodo analizado se observa un aumento significativo en mujeres con el 54% (n=67.704) en comparación con los hombres con un 46% (n=57.983) para los años reportados, con respecto a los cursos de vida para la UPZ 37 el mayor número poblacional en los años analizados se presentó en el grupo mayores de 60 años con el curso de vida e vejez con el 8,0% (n= 19.188) con lo correspondiente a lo reportado a nivel local, seguido del curso de vida juventud en donde el grupo de en el grupo de 25 a 29 años que presenta un reporte poblacional del 5.6%(n=13.435), seguido de 20 a 25 años con el 5,1% correspondiente al mismo curso de vida reportado y según lo reportado para la UPZ.

En la UPZ 102 Sabana se observa al igual que en la UPZ 37 un leve incremento en cuanto al número de personas durante el periodo analizado. (ver Tabla 11) donde de 35.073 en el 2018 se evidencia un aumento constante a 39.591. en comparación con la UPZ 37 para el año 2020 la UPZ 102 realizó aumento constante pero no tan significativo a comparación en

la UPZ 37 aunque el aumento para esta UPZ fue presentado en más de 2 mil personas en la localidad

Tabla 11 Descripción de la población por grupos de curso de vida, sexo UPZ 37 Localidad Los Mártires, años 2018-2019-2020.

Curso de Vida	Grupo Edad	Hombres 2018	Mujeres 2018	Total población 2018	Hombres 2019	Mujeres 2019	Total población 2019	Hombres 2020	Mujeres 2020	Total población 2020
Primera Infancia	De 0 a 4 años	1125	1074	2199	1195	1217	2412	1198	1280	2478
Infancia	De 5 a 9 años	1022	1041	2063	1172	1273	2445	1178	1331	2509
Adolescencia	De 10 a 14 años	1115	1144	2259	1170	1286	2456	1116	1278	2394
	De 15 a 19 años	1282	1337	2619	1321	1543	2864	1233	1550	2783
Juventud	De 20 a 24 años	1845	1880	3725	2026	2300	4326	1965	2320	4285
	De 25 a 29 años	1969	1840	3809	2295	2373	4668	2339	2619	4958
Adultez	De 30 a 34 años	1647	1482	3129	1898	2007	3905	1970	2280	4250
	De 35 a 39 años	1382	1355	2737	1546	1708	3254	1547	1847	3394
	De 40 a 44 años	1102	1283	2385	1197	1484	2681	1216	1551	2767
	De 45 a 49 años	1039	1207	2246	1123	1413	2536	1077	1470	2547
	De 50 a 54 años	1110	1324	2434	1132	1538	2670	1050	1563	2613
	De 55 a 59 años	1049	1377	2426	1091	1566	2657	1004	1612	2616
Vejez	De 60 y más años	2726	3447	6173	2831	3779	6610	2680	3725	6405
Total general		18413	19791	38204	19997	23487	43484	19573	24426	43999

Fuente: Base de datos RIPS, SDS Años 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C secretaria de salud. (población)

En cuanto a la distribución por sexo y la distribución por curso de vida para la UPZ 102 para el periodo analizado se observa un aumento significativo en mujeres con más de 52% (n=59.709) para cada uno de los años reportados, seguido del 48% (n=54.428) en hombres, para los años reportados, con respecto a los cursos de vida para la UPZ 102 el mayor número poblacional en los años analizados se presentó en el grupo mayores de 60 años con el curso de vida e vejez con el 6,4% (n= 15.424) correspondiente a lo reportado a nivel local, seguido del curso de vida juventud en donde el grupo de en el grupo de 25 a 29 años que presenta un reporte poblacional del 5,4%(n=12.745), seguido de 20 a 25 años con el

5,3% correspondiente al mismo curso de vida reportado y según lo reportado para la UPZ.
(ver Tabla 12)

Tabla 12 Descripción de la población por grupos de curso de vida, sexo UPZ 102 Localidad Los Mártires, años 2018-2019-2020.

Curso de Vida	Grupo Edad	Hombres 2018	Mujeres 2018	Total población 2018	Hombres 2019	Mujeres 2019	Total población 2019	Hombres 2020	Mujeres 2020	Total población 2020
Primera Infancia	De 0 a 4 años	1074	1060	2134	1129	1185	2314	1122	1236	2358
Infancia	De 5 a 9 años	957	969	1926	1085	1168	2253	1082	1210	2292
Adolescencia	De 10 a 14 años	1013	1017	2030	1052	1129	2181	994	1111	2105
	De 15 a 19 años	1566	1365	2931	1595	1554	3149	1477	1546	3023
Juventud	De 20 a 24 años	2062	1955	4017	2240	2361	4601	2155	2359	4514
	De 25 a 29 años	1895	1762	3657	2185	2243	4428	2208	2452	4660
Adulthood	De 30 a 34 años	1445	1352	2797	1648	1807	3455	1695	2033	3728
	De 35 a 39 años	1284	1317	2601	1420	1637	3057	1410	1755	3165
	De 40 a 44 años	1034	1034	2068	1111	1181	2292	1119	1222	2341
	De 45 a 49 años	908	1051	1959	971	1214	2185	923	1252	2175
	De 50 a 54 años	980	1085	2065	989	1244	2233	910	1252	2162
	De 55 a 59 años	899	976	1875	925	1095	2020	845	1117	1962
Vejez	De 60 y más años	2343	2670	5013	2410	2895	5305	2268	2838	5106
Total general		17460	17613	35073	18760	20713	39473	18208	21383	39591

Fuente: Base de datos RIPS, SDS Años 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C secretaria de salud. (población)

Morbilidad por Localidad y UPZ


Con respecto a la distribución por atenciones e individuos únicos por grupo etario para la Subred Centro Oriente entre los años 2018 a 2020 se realizaron un total de 19.824.286 atenciones en 3.119.050 individuos.

La Localidad los mártires del total de las atenciones realizadas durante el periodo 2018-2020, se observa un aumento en las atenciones año tras año, así mismo se observa que en cuanto al grupo de edad con mayor número de atenciones para los tres años reportados corresponde a mayores de 60 años con el 28,3% (n=12.055) para el 2018 presentando una proporción de prevalencia x 100.000 habitantes de 107.769, y un equivalente del 31,4% (n=15.797) para el 2019 con una prevalencia de 132.581 y el 34,7% (n=13.330) para 2020 reportando una proporción de prevalencia x 100.000 habitantes en la localidad para este año en curso de 11.802. (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**)

Es importante tener en cuenta que para año 2020 inició la pandemia y oferta de servicios de distintos procesos de la subred fueron aplazados para aumentar la atención primaria de salud, en cuanto a temas relacionados con la pandemia y COVID 19. Por otra parte, se menciona que este grupo poblacional son quienes presentan una mayor afectación en cuanto a las problemáticas sociales de pobreza, desempleo, baja cobertura en pensiones y aumento de patologías crónicas que enfrentan.

En la figura 13 podemos observar que por cada 100.000 habitantes en cuanto al número de atenciones e individuos reportados para la localidad para el periodo analizado entre los años 2018-2020, se evidencia un aumento significativo en el 2019 con el 38,1% (n=211.497) atenciones con una proporción de prevalencia por 100.000 habitantes de 65.530 y del 37,8% (n=54.362) en donde existe una mayor probabilidad que un individuo de la localidad halla demandado algún servicio en salud en cualquier momento durante este periodo. En comparación con lo reportado en el 2020 se observa una disminución entre el 8 y 10% en cuanto al número de atenciones e individuos reportados para la localidad. (ver Figura 13, **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**)

Figura 13 Distribución número de atenciones a individuos atendidos. Localidad los Mártires Años 2018-2020.



Fuente: Base de datos RIPS, SDS Años 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C secretaria de salud. (General)

Para la localidad Los Mártires y la UPZ 37 (ver Tabla 13) entre 2018 a 2020 se prestaron 245.289 atenciones en 64.959 personas, es decir que en promedio una persona recibió 4 atenciones. En la UPZ 102 se presentaron 309.420 atenciones (ver Tabla 13)) en 78.516 personas, es decir que en promedio una persona recibió 4 atenciones. (ver Anexo 2)

Tabla 13 Atenciones e individuos por grupo etario UPZ 37 Localidad Los Mártires, años 2018-2019-2020.

UPZ 37	Grupo Edad	# Atenciones 2018	# Individuos 2018	# Atenciones 2019	# Individuos 2019	# Atenciones 2020	# Individuos 2020
	De 0 a 4 años	4727	980	4600	955	2144	599
	De 5 a 9 años	3469	913	3379	943	1837	606
	De 10 a 14 años	2999	934	3306	1078	2647	905
	De 15 a 19 años	3686	1058	3852	1228	2727	896
	De 20 a 24 años	5403	1391	5541	1566	4389	1246
	De 25 a 29 años	6057	1620	6569	1722	6027	1520
	De 30 a 34 años	4589	1383	5857	1574	4417	1298
	De 35 a 39 años	4732	1425	5096	1494	4063	1229
	De 40 a 44 años	4087	1253	4579	1371	3629	1176
	De 45 a 49 años	4423	1272	5112	1468	3963	1241
	De 50 a 54 años	5534	1393	6148	1492	4389	1205
	De 55 a 59 años	6275	1487	7125	1689	5685	1408
	De 60 y más años	24439	5894	31224	7598	26564	6449
	Total, general	80420	21003	92388	24178	72481	19778

Fuente: Base de datos RIPS, SDS Años 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C secretaria de salud. (General)

El mínimo de atenciones para la localidad se registró en 2020 (n= 158.385) y el máximo de atenciones se reportó en 2019 (n= 211.497). Con respecto al grupo de edad con mayor número de atenciones al igual que lo reportado con la subred corresponde a 60 años y más con el 31,31% (n=173.687), seguido de 25 a 29 años con el 7,52%(n=41.719) y en tercer lugar el grupo de 20 a 24 años quien presenta el 6,73% de las atenciones con (n=37.344). (ver

Anexo 3).

Tabla 14 Atenciones e individuos por grupo etario UPZ 102 Localidad Los Mártires, años 2018-2019-2020.

UPZ 102	Grupo Edad	# Atenciones 2018	# Individuos 2018	# Atenciones 2019	# Individuos 2019	# Atenciones 2020	# Individuos 2020
	De 0 a 4 años	6379	1291	6723	1395	2720	727
	De 5 a 9 años	5017	1236	4908	1323	2171	686
	De 10 a 14 años	3879	1162	4501	1463	3492	1228
	De 15 a 19 años	5278	1406	5206	1537	3179	1058
	De 20 a 24 años	7550	1830	8494	2160	5967	1636
	De 25 a 29 años	7719	1922	8845	2215	6502	1723
	De 30 a 34 años	6577	1751	7632	2016	5473	1626
	De 35 a 39 años	6694	1750	7549	2070	5360	1583
	De 40 a 44 años	5740	1556	6852	1937	5051	1551
	De 45 a 49 años	6566	1582	7078	1848	5072	1492
	De 50 a 54 años	6905	1655	7545	1936	6062	1565
	De 55 a 59 años	8189	1643	8636	2085	6449	1631
	De 60 y más años	27914	6161	35140	8199	28406	6881
	Total, general	104407	24945	119109	30184	85904	23387

Fuente: Base de datos RIPS, SDS Años 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C secretaria de salud. (General)

En cuanto a la distribución de atenciones por sexo, para la UPZ 37 y UPZ 102 de las 554.709 atenciones que se presentaron en los años 2018-2019-2020 en la localidad Los Mártires; el 61,37% donde sobresale las mujeres (n=340.429) en cada una de las UPZ con más del 60% con una proporción de prevalencia de más de 253 a 418 x 1000 habitantes y el 38,62% a hombres (n=214.280) atenciones. En cuanto a los hombres el dato es menor en cuanto a la cantidad de atenciones donde se observa una disminución significativa en cuanto a lo reportado en el 2018 al 2020 con unas proporciones de prevalencias para ambas UPZ entre 195 a 346 x 1000 habitantes. En la tabla se observa el comportamiento de atenciones por sexo en las UPZ de la localidad. (ver Tabla 15 Tabla 11). (Anexo 4)

Tabla 15 Atenciones e individuos por sexo UPZ Localidad Los Mártires, años 2018-2019-2020.

UPZ	Sexo	# Atenciones 2018	# Individuos 2018	# Atenciones 2019	# Individuos 2019	# Atenciones 2020	# Individuos 2020
UPZ 37	F	52816	12472	57715	13897	44022	11164
	M	27604	8531	34673	10281	28459	8614
	Total, general	80420	21003	92388	24178	72481	19778
UPZ 102	F	65389	14369	71475	16523	49012	12515
	M	39018	10576	47634	13661	36892	10872


Total, general	104407	24945	119109	30184	85904	23387
-----------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------

Fuente: Base de datos RIPS, SDS Años 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C secretaria de salud. (General)

El acumulado de las atenciones en los servicios de salud entre los años 2018 y 2020 muestra que el 91,05% (n=505.063) fueron en consulta con promedio anual de 168.354 atenciones. El 7,23% (n=40.118) en urgencias, con un promedio anual de 13.372 atenciones y el 1,71% (n=9.528) en hospitalización, con un promedio anual de 3.176 atenciones. La UPZ que más atenciones a través de consultas aportó a la localidad en los años 2018-2020 fue la 102 con el 55,46% (n=280.129) seguida de la UPZ 37 con el 44,53% (n=224.934).

Con respecto a las atenciones e individuos por tipo de atención por años de mayor reporte se observa que del total de las atenciones realizadas en el periodo comprendido entre el 2018 a 2020 de 498.948 atenciones, en donde el 55% (n=309.420) de las atenciones se realizaron en la UPZ 102 con un aumento en cuanto al tipo de atención de consultas con el 905% (n= 280.129), seguido del 7.6% en cuanto a la atención en urgencias y en un porcentaje menor 1,8% con 5.710 atenciones en cuanto a hospitalizaciones. Esta misma dinámica se ve reflejada en la UPZ 37 con el total de atenciones de 44% en donde se observa un comportamiento similar año tras año.

Figura 14 Distribución número de atenciones, según tipo de atención Localidad los mártires Años 2018-2020.



Fuente: Base de datos RIPS, SDS Años 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C secretaria de salud. (General)

En cuanto las hospitalizaciones la UPZ que más aportó a la localidad en los años 2018-2020 fue la 102 con el 59,92% (n=5.710) seguida de la UPZ 37 con el 40,07% (n=3.818).

Al revisar las atenciones por urgencias en las UPZ de la localidad Los Mártires, La UPZ 102 es la que mayor número presentó en los años de estudio con un 58,77% (n=23.581). A continuación, se relaciona la Tabla 16 con las atenciones e individuos por tipo de atención UPZ de la localidad Los Mártires. (Anexo 5)

Tabla 16 Atenciones e individuos por tipo de atención UPZ 35 y 38 Localidad los Mártires, años 2018-2019-2020.

UPZ 37	Tipo atención	# Atenciones 2018	# Individuos 2018	# Atenciones 2019	# Individuos 2019	# Atenciones 2020	# Individuos 2020
	Consultas	72241	17170	84482	20097	68211	17046
	Hospitalizaciones	1223	928	1514	1114	1081	812
	Urgencias	6956	2905	6392	2967	3189	1920
	Total general	80420	21003	92388	24178	72481	19778

UPZ 102	Tipo atención	# Atenciones 2018	# Individuos 2018	# Atenciones 2019	# Individuos 2019	# Atenciones 2020	# Individuos 2020
	Consultas	92344	20008	107878	24701	79907	19793
	Hospitalizaciones	1989	1383	2170	1527	1551	1134
	Urgencias	10074	3554	9061	3956	4446	2460
	Total general	104407	24945	119109	30184	85904	23387

Fuente: Base de datos RIPS, SDS Años 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C secretaria de salud. (Pr Causas General)

Morbilidad según causas CIE-10

En cuanto a la morbilidad según causas CIE-10 en cuanto al comportamiento de las atenciones por primeras 20 causas en los años 2018-2020, se presentó de la siguiente comportamiento a nivel de localidad en donde, la principal causa para este periodo en estudio se presenta en síntomas signos y afecciones mal definidas con un total de 186.334 atenciones en 31.837 individuos, seguido de enfermedades no transmisibles para el año 2018 y 2019 con 34.852 atenciones en 8.276 individuos y enfermedades cardiovasculares para el año 2020 con un reporte inferior a 13100 atenciones e 1.471 individuos. En tercer lugar, la causa principal atenciones se presentó en enfermedades cardiovasculares para 2018-2020 con 13679 atenciones y 2020 con enfermedades no trasmisibles, en donde a pesar de su distribución son las principales causas de atención en la localidad independientemente de su posición. (ver Anexo 6, Anexo 7, Anexo 8)

En cuanto a la morbilidad según causas CIE-10 en los años 2018-2019-2020, el comportamiento por UPZ se presentó de la siguiente manera:

En la UPZ 37 se destaca que entre las 20 grandes causas y teniendo en cuenta los subgrupos de causa, de las 245.289 atenciones que se presentaron, la principal fue los síntomas, signos y afecciones mal definidas con un 31,92% (n=78.302) seguido de las enfermedades músculo-esqueléticas con un 8,65% (n=14.961) para los años 2018 y 2019 y teniendo en cuenta que en estos dos años se presentaron 172.808 atenciones en esta UPZ. Para el año 2020 la segunda causa fue la hipertensión esencial con un 8,61% (n=6.242) teniendo en cuenta que para este año se presentaron 72.481 atenciones en esta UPZ. (Anexo 9 Anexo 10 Anexo 11)

Tabla 17 Atenciones por primeras 20 causas CIE 10 UPZ 37 Localidad los mártires, años 2018-2019-2020.

U P Z - 37	Grandes causas, 2018	#Atenciones 2018	#Individuos 2018	Grandes causas, 2019	#Atenciones 2019	#Individuos 2019	Grandes causas, 2020	#Atenciones 2020	#Individuos 2020
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	30598	4901	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	26289	4733	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	21415	4312
	Enfermedades no transmisibles	31854	10272	Enfermedades no transmisibles	40651	12089	Enfermedades cardiovasculares	7509	1191
	Enfermedades cardiovasculares	5586	1016	Enfermedades cardiovasculares	8093	1413	Enfermedades cardiovasculares	686	128
	Salud mental	4161	1590	Salud mental	6359	2093	Enfermedades no transmisibles	29106	9391
	Enfermedades Transmisibles	1919	663	Enfermedades Transmisibles	2025	684	Salud mental	5448	1807
	Condiciones maternas	630	310	Diabetes Mellitus (DM)	1930	318	Diabetes Mellitus (DM)	1973	302
	Diabetes Mellitus (DM)	1128	213	Cáncer	787	421	Enfermedades Transmisibles	858	397
	Cáncer	574	329	Condiciones maternas	699	327	Cáncer	604	348
	Causas externas	438	68	Causas externas	560	75	Condiciones maternas	429	233
	Subtotal primeras 20 causas	76888	19362	Subtotal primeras 20 causas	87393	22153	Subtotal primeras 20 causas	68425	18109

Otros diagnósticos	3532	1641	Otros diagnósticos	4995	2025	Otros diagnósticos	4056	1669
Total	80420	21003	Total	92388	24178	Total	72481	19778

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, población vinculada, desplazada, atenciones no pos y particulares. Base de datos RIPS Ministerio de Salud 2018-2020

En la UPZ 102 se destaca que entre las 20 grandes causas y teniendo en cuenta los subgrupos de causa, de las 309.420 atenciones que se presentaron, la principal fue los síntomas, signos y afecciones mal definidas con un 35,07% (n=108.532) El comportamiento para las siguientes causas en importancia varia en los años de estudio. (

Anexo 12,

Anexo 13 Anexo 14)

Tabla 18 Atenciones por primeras 20 causas CIE 10 UPZ 102 Localidad los Mártires, años 2018-2019-2020.

	Grandes causas, 2018	#Atenciones 2018	#Individuos 2018	Grandes causas, 2019	#Atenciones 2019	#Individuos 2019	Grandes causas, 2020	#Atenciones 2020	#Individuos 2020
UPZ - 102	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	48138	6973	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	34605	5705	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	25789	5213
	Enfermedades no transmisibles	36629	11496	Enfermedades no transmisibles	53667	15404	Enfermedades no transmisibles	34926	10947
	Enfermedades cardiovasculares	5675	1065	Enfermedades cardiovasculares	9551	1708	Enfermedades cardiovasculares	8769	1425
	Salud mental	4469	1768	Salud mental	6877	2505	Salud mental	5826	2050
	Enfermedades Transmisibles	2106	704	Enfermedades Transmisibles	2665	806	Enfermedades Transmisibles	1926	743
	Diabetes Mellitus (DM)	1423	287	Diabetes Mellitus (DM)	2356	407	Diabetes Mellitus (DM)	2324	384
	Condiciones maternas	692	360	Condiciones maternas	976	481	Cáncer	773	320
	Cáncer	634	356	Cáncer	970	501	Condiciones maternas	659	346
	Causas externas	521	62	Causas externas	723	75	Subtotal primeras 20 causas	80992	21428
	Subtotal primeras 20 causas	100287	23071	Subtotal primeras 20 causas	112390	27592	Otros diagnósticos	4912	1959

Otros diagnósticos	4120	1874	Otros diagnósticos	6719	2592		
--------------------	------	------	--------------------	------	------	--	--

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, población vinculada, desplazada, atenciones no pos y particulares. Base de datos RIPS Ministerio de Salud 2018-2020

Morbilidad según causas CIE-10, momento de curso de vida y sexo

(0 a 4 años) y (5 a 9 años)

En los años 2018, 2019 y 2020 se atendieron a 26.974 niños y niñas entre 0 a 4 años de edad, con un promedio anual de 8.991 atenciones por año, el mínimo de atenciones se registró en 2020 (n=4.811) y el máximo en 2019 (n=11.176). Durante este periodo, la primera causa de consulta fue el grupo de síntomas, signos y afecciones mal definidas con un 55,12% (n=14.869) de las atenciones, seguido de las otras enfermedades respiratorias ERA con un porcentaje del 7,85% (n=2.120), este curso de vida presentó una tendencia al aumento de la demanda para sexo masculino con un 53,87% (n=14.531), con respecto al sexo femenino que alcanzo un 46,12% (n=12.443) atenciones. (Anexo 15)

En cuanto al grupo de edad de 5 a 9 años se atendieron 20.595 niños y niñas, con un promedio anual de 6.865 atenciones por año, el mínimo de atenciones se registró en 2020 (n=3.964) y el máximo en 2018 con (n=8.424). Durante este periodo comprendido entre los años 2018, 2019 y 2020, la primera causa de consulta fue el grupo de síntomas, signos y afecciones mal definidas con un 47,84% (n=9.853) de las atenciones, seguido de condiciones orales con un porcentaje del 13,08% (n=2.695), este curso de vida presentó una tendencia al aumento de la demanda para sexo masculino con un 49,57% (n=10.386), con respecto al sexo femenino que alcanzo un 48,95% (n=10.209) atenciones. (Anexo 15)

(10 a 14 años) y (15 a 19 años)

En los años 2018, 2019 y 2020 se atendió a una población de 20.360 con edades entre los 10-14 años, con un promedio anual de 6.786 atenciones, el mínimo de atenciones se registró en 2020 (n=5.986) y el máximo en 2019 (n=7.636). Durante este periodo, la primera causa de consulta fue el grupo de síntomas, signos y afecciones mal definidas con un 43,41% (n=8.839) de las atenciones, seguido de condiciones orales con un porcentaje del 11,15% (n=2.271), este curso de vida presentó una tendencia al aumento de la demanda para sexo femenino con un 51,71% (n=10.530), con respecto al sexo masculino que alcanzo un 48,28% (n=9.830) atenciones. (Anexo 15)

En cuanto al grupo de edad de 15 a 19 años se atendieron 23.407 personas, con un promedio anual de 7.802 atenciones, el mínimo de atenciones se registró en 2020 (n=5.771) y el máximo en 2019 con (n=8.819). Durante este periodo comprendido entre los años 2018, 2019 y 2020, la primera causa de consulta fue el grupo de síntomas, signos y afecciones

mal definidas con un 45,61% (n=10.678) de las atenciones, seguido de condiciones orales con un porcentaje del 13,32% (n=3.118), este curso de vida presentó una tendencia al aumento de la demanda para sexo femenino con un 63,65% (n=14.900), con respecto al sexo masculino que alcanzo un 36,34% (n=8.507) atenciones. (Anexo 15)

(20 a 24 años) y (25 a 29 años)

En los años 2018, 2019 y 2020 se atendió a una población de 36.602 con edades entre los 20-24 años de edad, con un promedio anual de 12.200 atenciones. Durante este periodo, la primera causa de consulta fue el grupo de síntomas, signos y afecciones mal definidas con un 45,07% (n=16.500) de las atenciones, seguido de condiciones orales con un porcentaje del 12,29% (n=4.501), este curso de vida presentó una tendencia al aumento de la demanda para sexo femenino con un 71,34% (n=26.113), con respecto al sexo masculino que alcanzo un 28,65% (n=10.489) atenciones. (Anexo 15)

En cuanto al grupo de edad de 25 a 29 años se atendieron 40.813 personas, con un promedio anual de 13.604 atenciones. Durante este periodo comprendido entre los años 2018, 2019 y 2020, la primera causa de consulta fue el grupo de síntomas, signos y afecciones mal definidas con un 44,06% (n=17.986) de las atenciones, seguido de condiciones orales con un porcentaje del 11,89% (n=4.855), este curso de vida presentó una tendencia al aumento de la demanda para sexo femenino con un 69,00% (n=28.164), con respecto al sexo masculino que alcanzo un 30,99% (n=12.649) atenciones. (Anexo 15)

(30 a 34 años) y (35 a 39 años)

En los años 2018, 2019 y 2020 se atendió a una población de 33.760 con edades entre los 30-34 años de edad, con un promedio anual de 11.253 atenciones. Durante este periodo, la primera causa de consulta fue el grupo de síntomas, signos y afecciones mal definidas con un 40,37% (n=13.631) de las atenciones, seguido de condiciones orales con un porcentaje del 10,66% (n=3.600), este curso de vida presentó una tendencia al aumento de la demanda para sexo femenino con un 66,12% (n=22.324), con respecto al sexo masculino que alcanzo un 33,87% (n=11.436) atenciones. (Anexo 15)

En cuanto al grupo de edad de 35 a 39 años se atendieron 32.376 personas, con un promedio anual de 10.792 atenciones. Durante este periodo comprendido entre los años 2018, 2019 y 2020, la primera causa de consulta fue el grupo de síntomas, signos y afecciones mal definidas con un 35,17% (n=11.388) de las atenciones, seguido de condiciones orales con un porcentaje del 11,43% (n=3.701), este curso de vida presentó una tendencia al aumento de la demanda para sexo femenino con un 65,23% (n=21.120), con respecto al sexo masculino que alcanzo un 34,76% (n=11.256) atenciones. (Anexo 15)

(40 a 44 años) y (45 a 49 años)

En los años 2018, 2019 y 2020 se atendió a una población de 28.982 con edades entre los 40-44 años de edad, con un promedio anual de 9.660 atenciones. Durante este periodo, la primera causa de consulta fue el grupo de síntomas, signos y afecciones mal definidas con un 32,32% (n=9.367) de las atenciones, seguido de las condiciones orales con un porcentaje del 11,08% (n=3.212), este curso de vida presentó una tendencia al aumento de la demanda para sexo femenino con un 63,20% (n=18.319), con respecto al sexo masculino que alcanzo un 36,79% (n=10.663) atenciones. (Anexo 15)

En cuanto al grupo de edad de 45 a 49 años se atendieron 30.928 personas, con un promedio anual de 10.309 atenciones. Durante este periodo comprendido entre los años 2018, 2019 y 2020, la primera causa de consulta fue el grupo de síntomas, signos y afecciones mal definidas con un 32,01% (n=9.902) de las atenciones, seguido de las enfermedades músculo-esqueléticas con un porcentaje del 11,51% (n=3.560), este curso de vida presentó una tendencia al aumento de la demanda para sexo femenino con un 64,82% (n=20.048), con respecto al sexo masculino que alcanzo un 35,17% (n=10.880) atenciones. (Anexo 15)

(50 a 54 años) y (55 a 59 años)

En los años 2018, 2019 y 2020 se atendió a una población de 35.033 con edades entre los 50-54 años de edad, con un promedio anual de 11.677 atenciones. Durante este periodo, la primera causa de consulta fue el grupo de síntomas, signos y afecciones mal definidas con un 28,74% (n=10.070) de las atenciones, seguido de las enfermedades músculo-esqueléticas con un porcentaje del 12,38% (n=4.338), este curso de vida presentó una tendencia al aumento de la demanda para sexo femenino con un 64,11% (n=22.462), con respecto al sexo masculino que alcanzo un 35,88% (n=12.571) atenciones. (Anexo 15)

En cuanto al grupo de edad de 55 a 59 años se atendieron 40.591 personas, con un promedio anual de 13.530 atenciones. Durante este periodo comprendido entre los años 2018, 2019 y 2020, la primera causa de consulta fue el grupo de síntomas, signos y afecciones mal definidas con un 29,33% (n=11.909) de las atenciones, seguido de las enfermedades músculo-esqueléticas con un porcentaje del 12,95% (n=5.258), este curso de vida presentó una tendencia al aumento de la demanda para sexo femenino con un 61,55% (n=24.985), con respecto al sexo masculino que alcanzo un 38,44% (n=15.606) atenciones. (Anexo 15)

60 años y más

En los años 2018, 2019 y 2020 se atendió a una población de 164.847 con edades entre los 60 años y más de edad, con un promedio anual de 54.949 atenciones. Durante este periodo, la primera causa de consulta fue el grupo de síntomas, signos y afecciones mal

definidas con un 25,38% (n=41.842) de las atenciones, seguido de la hipertensión esencial con un porcentaje del 15,77% (n=26.003), este curso de vida presentó una tendencia al aumento de la demanda para sexo femenino con un 59,49% (n=98.081), con respecto al sexo masculino que alcanzo un 40,50% (n=66.766) atenciones. (Anexo 15)

Morbilidad según curso de vida y grandes grupos de causas CIE-10

Con respecto a la morbilidad según el curso de vida en cuanto a las grandes causas CIE-10 para la localidad y con respecto a la distribución por sexo podemos demostrar que la atención por estas causas guarda un comportamiento variable en general para todos los grupos.

En donde el año de mayor numero de atención para la localidad fue el 2019 con 212.341 seguido del 2018 con 184.567, para el año 2020 se presentaron 158,852 de un total de 555.760 atenciones. Se observa una disminución notable de las atenciones en 2020 con respecto al año inmediatamente anterior a lo cual se puede atribuir a la situación de pandemia de COVID 19, la que genero una baja en cuanto a las atenciones en general para todos los cursos de vida de la localidad.

Con respecto a las atenciones realizadas por curso de vida en cuanto a la distribución de grandes grupos de causas podemos observar el de mayor número mayor de atenciones se concentra en la población adulta con un 51,8% de los reportes generados el cual al realizar la desagregación por grupos de edad se observa que el grupo de mayor reporte para este curso de vida está dentro de los 55 a 59 años con un total de 42.359 atenciones, la causa con un mayor aumento en las atenciones son las enfermedades no transmisibles con un total de 19.094 atenciones y al verificar la distribución por sexo para esta primera causa en este grupo de edad se observa un aumento significativo en las atenciones en las mujeres con más del 64%, lo que representaría para los años 2019-2018 la probabilidad de presentar alguna de estas enfermedades no transmisibles del 8.9, lo que posiblemente se deba atribuir a ciertas condiciones generales de la población las cuales resultan desfavorables para esta población. Sin embargo, al analizar los valores de delta para los años 2020-2019 se identifica que esta probabilidad disminuye notablemente a -4.0 lo que posiblemente se pueda atribuir a que para este periodo de tiempo para esta población se presentaron ciertos factores protectores frente a este evento que mejoraron en una u otra manera el estado de salud de la población residente de la localidad. (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**)

Para el segundo curso de vida reportado para la localidad con un mayor número de atenciones durante el periodo 2018-2020 se observa al adulto mayor (60 años y más) que corresponde al curso de vida de vejez, con el 31,3% (n=173.687) atenciones en este periodo analizado, en donde la causa con un mayor aumento en las atenciones son las

enfermedades no cardiovasculares con 36.894 atenciones y al verificar la distribución por sexo para esta primera causa en este grupo de edad se observa un aumento significativo en las atenciones en las mujeres con más del 60,3%, lo que representaría para los años 2019-2018 la probabilidad de presentar alguna de estas enfermedades del 4,9 y en 2020-2019 el 3.0, en donde al analizar los valores de delta aumenta significativamente la probabilidad para estos periodos de tiempo de presentar alguna enfermedad atribuida a este evento, lo que se puede atribuir que ciertas condiciones generales de la población resultan desfavorables frente a este evento en particular. **(¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.)**

En tercer lugar, se encuentra el curso de vida de juventud en donde el grupo de edad que se ve más afectado es el de 25 a 29 años que corresponde con 41.719 atenciones que equivalen al 7,5% del total de las atenciones realizadas durante el periodo en estudio donde el mayor número de atenciones dentro de este grupo de edad se observa en enfermedades no transmisibles con un total de 17.238 atenciones y realizar la verificación por sexo en este grupo de edad se observa un aumento significativo en las atenciones en las mujeres con más del 64%, lo que representaría para los años 2019-2018 la probabilidad de presentar alguna de estas enfermedades del 2,83 lo que posiblemente se deba atribuir a ciertas condiciones generales de la población las cuales resultan desfavorables para esta población. Sin embargo al analizar los valores de delta para los años 2020-2019 se identifica que esta probabilidad disminuye notablemente a -4.4 lo que posiblemente se pueda atribuir a que para este periodo de tiempo para esta población se presentaron algunos factores protectores frente a este evento que mejoraron en una u otra manera el estado de salud de la población residente de la localidad **(¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.)**

Morbilidad según grandes grupos, subgrupos de causas CIE-10 y sexo

Con respecto a la morbilidad en cuanto Atenciones según grandes grupos y subgrupos de causas y sexo en la localidad para los años 2018-2019-2020, podemos evidenciar que la causa con el mayor número de atenciones se presentó durante este periodo de estudio fue enfermedades no transmisibles con el 44,5% de las atenciones (n= 231.492), con un mayor reporte de las atenciones en mujeres con un porcentaje mayor a 61,6% (n= 142.645).

En cuanto a la distribución de sus subcausas se observa que el 19,7% de estas atenciones de enfermedades no transmisibles son atribuidas a enfermedades musculo-esqueléticas con 45.799 atenciones del total de lo reportado para este grupo en donde el 66,4% (n=30.491) pertenece a mujeres y el 33,5% (n= 13.348) representa atención en hombres, lo que representaría que para las mujeres en los años 2019-2018 la probabilidad de presentar esta enfermedad es de -1,20, lo que disminuye la probabilidad de presentar la enfermedad, donde posiblemente mejoraron las condiciones generales de la población y se presentaron ciertos factores protectores frente a este evento que mejoraron en una u otra manera el

estado de salud de la población residente de la localidad. Sin embargo, al analizar los valores de delta para los años 2020-2019 se identifica que esta probabilidad aumento a 0,78 para este periodo de tiempo donde aumenta la probabilidad de presentar la enfermedad debido a ciertas condiciones generales en la localidad para esta población que contribuyeron a disminuir el estado de la población residente de la localidad. (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**)

La segunda subcausa presento reportada para la localidad del total de las atenciones para el periodo se evidencio de las enfermedades transmisibles, son las enfermedades presentadas con respecto a las condiciones orales de la población en donde representa el 19 % (n= 44.727) de las atenciones en la localidad, de las cuales el 57,7% (n= 25.781) atenciones se realizaron en mujeres y el 42,3% (n= 18946) se realizaron en hombres.

Lo que representaría que para las mujeres en los años para los años 2019-2018 la probabilidad de presentar alguna enfermedad de condición oral es de 1,9, en donde al analizar los valores de delta se observa que aumenta en este periodo de tiempo la probabilidad de presentar alguna enfermedad atribuida a este evento, lo que se puede atribuir que ciertas condiciones generales de la población resultan desfavorables poblaciones residentes de la localidad y en 2020-2019 el -2.9 donde se identifica que esta probabilidad disminuye notablemente, lo que posiblemente se pueda atribuir a que para este periodo de tiempo para esta población se presentaron algunos factores protectores frente a este evento que mejoraron en una u otra manera el estado de salud de la población residente de la localidad .(**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**)

Finalmente, la tercera subcausa con un mayor número en cuanto a las atenciones realizadas en esta causa general de las enfermedades transmisibles, son las enfermedades genitourinarias en donde representa el 13,1% (n= 30.521) de las atenciones en la localidad, de las cuales el 64% (n= 19.534) atenciones se realizaron en mujeres y el 35,9% (n= 16.265) se realizaron en hombres.

Lo que representaría que para las mujeres en los años para los años 2019-2018 la probabilidad de presentar alguna enfermedad de condición oral es de -2,9 donde se identifica que esta probabilidad disminuye notablemente, lo que posiblemente se pueda atribuir a que para este periodo de tiempo para esta población se presentaron algunos factores protectores frente a este evento que mejoraron en una u otra manera el estado de salud de la población residente de la localidad. Sin embargo al analizar los valores de delta para los años 2020-2019 se identifica que esta probabilidad aumenta notablemente a 0.9 lo que posiblemente se deba atribuir a ciertas condiciones generales de la población las cuales resultan desfavorables para esta población. (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**)

1.3.1.2. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria

Para el análisis correspondiente a los eventos de notificación obligatoria, se dispuso de las bases SIVIGILA de los años 2016 a 2020. Estas bases cuentan con información que para algunos eventos no se encuentra con el nombre tal cual de acuerdo anexo 2 Eventos de Notificación Obligatoria – ENO's. años 2016 a 2020; por lo cual, se realizó un ejercicio de verificación de la información disponible en las bases, proceso a través del cual se encontraron algunos hallazgos los cuales son descritos en la siguiente tabla (ver Tabla 19).

Es importante mencionar que el evento con mayor número de notificación es Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, ha presentado un comportamiento similar y oscilante, entre el 2016 a 2020, el siguiente evento que presenta notificación significativa es varicela la cual presento una disminución significativa en la notificación desde el 2017 al 2020 en donde su mayor reporte fue el 2016, el tercer evento con un mayor reporte en cuanto a la notificación y que es importante de mencionar es la notificación por Enfermedad similar a influenza-IRAG (vigilancia centinela), la cual tuvo un comportamiento totalmente diferente en comparación a las dos anteriores, en donde tuvo un comportamiento similar y oscilante entre los años 2016 a 2019 y un aumento significativo en el 2020. Otro evento que presentó aumento importante en la notificación de la localidad, durante el periodo 201-2020 fue la notificación por VIH/SIDA.

Tabla 19. Eventos de Notificación Obligatoria – ENO's. Localidad Los Mártires años 2016 a 2020.

Evento notificado	Bogotá 2020	Los Mártires 2020	Comportamiento					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
Causas externas								
Accidentes biológicos								
Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia y rabia	18128,00	208,00	-	↗	↗	↘	↗	↘
Accidentes de tránsito								
Lesiones por causa Externa	45,00	0,00	-	↗	↗	↘	↘	↘
Eventos adversos de los servicios de salud								
Infecciones asociadas a la atención salud (IASO - IAD)	265,00	0,00	-	↗	↗	↘	↘	-
Intoxicaciones								
Exposición a flúor	464,00	5,00	-	↗	↘	↗	↘	↘
Intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, metales pesados, solventes, gases y otras sustancias químicas	2245,00	32,00	-	↗	↘	↘	↗	↘
Mental								

Evento notificado	Bogotá 2020	Los Mártires 2020	Comportamiento					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
Conducta suicida	3218,00	1,00	-	☒	☒	☒	☒	-
Violencia								
Lesiones por pólvora, minas antipersona y artefactos explosivos	96,00	0,00	-	☒	☒	☒	☒	☒
Violencia intrafamiliar, sexual y de la mujer	15755,00	151,00	-	☒	☒	☒	☒	☒
No transmisibles								
Cáncer								
Cáncer (mama, cérvix)	3105,00	50,00	-	☒	☒	☒	☒	☒
Cáncer infantil (menores 18 años)	523,00	7,00	-	☒	☒	-	☒	☒
Congénitas								
Defectos congénitos	1379,00	35,00	-	☒	☒	☒	☒	☒
Enfermedades huérfanas - raras	2876,00	30,00	-	☒	☒	☒	☒	☒
Materno perinatal								
Bajo peso al nacer	4210,00	60,00	-	☒	☒	☒	☒	☒
Morbilidad materna extrema	5384,00	96,00	-	☒	☒	☒	☒	☒
Mortalidad materna	46,00	1,00	-	☒	☒	-	-	☒
Mortalidad perinatal y neonatal tardía	1126,00	22,00	-	☒	☒	☒	-	☒
Mental								
Consumo de sustancias psicoactivas por vía endovenosa	0,00	0,00	-	☒	☒	-	-	-
Nutrición								
Desnutrición aguda en menores de 5 años	2079,00	23,00	-	☒	☒	☒	☒	☒
Mortalidad por y asociada a desnutrición en menores de 5 años	0,00	0,00	-	☒	☒	-	-	-
Vigilancia integrada de muertes en menores de 5 años (IRA, EDA, Desnutrición)	40,00	1,00	-	-	-	☒	☒	☒
Trasmisibles								
Inmunoprevenibles								
Difteria	6,00	0,00	-	-	-	-	☒	☒
Evento adverso seguido a la vacunación	190,00	4,00	-	☒	☒	☒	☒	☒
Meningitis	141,00	5,00	-	☒	-	☒	☒	☒
Parálisis flácida aguda (menores de 15 años)	13,00	0,00	-	☒	☒	-	-	-
Parotiditis	1840,00	23,00	-	☒	☒	☒	☒	☒
Sarampión-rubeola	446,00	7,00	-	☒	☒	☒	☒	☒
Síndrome de rubeola congénita	237,00	6,00	-	☒	-	☒	☒	☒
Tosferina	318,00	6,00	-	☒	☒	☒	☒	☒
Varicela	3371,00	50,00	-	☒	☒	☒	☒	☒
Materno perinatal								
Sífilis gestacional	1264,00	72,00	-	☒	☒	☒	☒	☒
Sífilis congénita	344,00	20,00	-	☒	☒	☒	☒	☒
Transmisión aérea y contacto directo								
Enfermedad similar a influenza-IRAG (vigilancia centinela)	40040,00	557,00	-	☒	☒	☒	☒	☒

Evento notificado	Bogotá 2020	Los Mártires 2020	Comportamiento					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
Infección respiratoria aguda grave (irag inusitado)	8279,00	187,00	-	☑	☑	☑	☑	☑
Lepra	9,00	0,00	-	☑	☑	-	-	-
Tuberculosis pulmonar y extrapulmonar	1137,00	46,00	-	☑	☑	☑	☑	-
Tuberculosis farmacorresistente	0,00	0,00	-	☑	☑	☑	☑	-
Transmisión sexual y sanguínea								
Hepatitis distintas a A	407,00	5,00	-	☑	-	☑	☑	-
VIH/SIDA	4337,00	110,00	-	☑	☑	☑	☑	☑
Chagas crónico y agudo	14,00	0,00	-	☑	☑	☑	☑	-
Dengue	1620,00	15,00	-	☑	☑	☑	☑	☑
Fiebre amarilla	0,00	0,00	-	-	-	☑	☑	-
Leishmaniasis cutánea	261,00	1,00	-	☑	☑	☑	☑	-
Leptospirosis	122,00	2,00	-	☑	☑	☑	☑	☑
Malaria	112,00	2,00	-	☑	-	☑	☑	☑
Trasmitida por alimentos/suelo/agua								
Enfermedad Diarreica Aguda por rotavirus	69,00	2,00	-	☑	☑	☑	☑	☑
Fiebre tifoidea y paratifoidea	44,00	5,00	-	-	☑	☑	☑	☑
Hepatitis A	86,00	0,00	-	☑	-	☑	☑	☑
ETA	561,00	17,00	-	☑	☑	☑	☑	☑
Vectores								
Zika	52,00	5,00	-	☑	☑	-	☑	☑
Chikunguña	63,00	2,00	-	☑	☑	☑	☑	☑
Tasas de incidencia PDSP								
Tasa de incidencia de dengue clásico según municipio de ocurrencia	2,09	1,79	-	☑	☑	☑	☑	☑
Tasa de incidencia de leptospirosis	0,16	0,24	-	☑	☑	☑	☑	☑
Tasa de incidencia de Chagas	0,02	0,00	-	☑	☑	☑	☑	-
Tasa de incidencia de sífilis congénita	0,44	2,39	-	☑	☑	☑	☑	☑


Fuente: Bases SIVIGILA años 2016 a 2020, entregadas oficialmente por SDS.

Nota: las tasas de incidencia de dengue clásico y Chagas no son tasas de ocurrencia en la localidad y distrito, son tasas de residencia.

1.3.1.3. Reporte la morbilidad debida a IRAG por virus nuevo, SARS-COV-2/Covid-19

A continuación, se relaciona la pirámide poblacional de los casos confirmados para Covid-19 de la localidad entre los años 2020 y 2021 (ver Figura 15). En la pirámide se observa que la población femenina ha sido más afectada en cuanto a número de casos en relación a la masculina. En cuanto a las edades, en ambos sexos los casos se concentran entre los 20 a 59 años de edad; por otro lado, para el año 2021 la población comprendida entre 0 a 19 años, se vio afectada por un aumento considerable en el número de casos confirmados, esta misma situación se presenta en los mayores de 65 años, donde se observa un incremento en el número de casos con respecto a los casos confirmados durante el año 2020. (ver anexo 3 salidas COVID 19 año 2020-2021)

Figura 15. Estructura de la población por edad y sexo, de la morbilidad por Covid-19. Localidad Los Mártires, Bogotá – Colombia, 2020 a 2021.




Fuente: Base COVID-19 Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, Corte 2 de octubre (Descarga 8 de octubre 2021 -Datos Preliminares)

Al analizar el comportamiento de la enfermedad en la localidad de Los Mártires, el primer caso diagnosticado inició síntomas el 10 de marzo de 2020, desde ese momento se han presentado tres momentos de crecimiento de la curva (ver Figura 16).

En el primer momento de crecimiento se alcanzó el pico máximo el 22 de mayo de 2020 con 87 casos; en el segundo momento de crecimiento el pico máximo se visibiliza como un tiempo prolongado entre el 30 de diciembre de 2020 hasta el 7 de enero de 2021 alcanzando un máximo de 100 casos; para el tercer momento de crecimiento, destacan 3 puntos máximos entre el 25 de mayo y el 23 de junio de 2021, esta última fecha con 150 casos. De acuerdo a lo anterior, es posible determinar que el covid-19 en la localidad se ha presentado como una epidemia propagada con una serie de picos progresivamente más altos.

Figura 16. Curva epidémica de casos acumulados por Covid-18, según fecha de inicio de síntomas de la localidad Los Mártires, Bogotá D.C. 2020 a 2021



Fuente: Base COVID-19 Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, Corte 2 de octubre (Descarga 8 de octubre 2021 -Datos Preliminares


Nota: se incluyen casos asintomáticos, los cuales se toma fecha de consulta como fecha de referencia.

Al analizar el comportamiento de la enfermedad entre los grupos decenales de edad en esta localidad, se destacan los grupos de 30 a 39 años como los de mayor afectación por su condición de vulnerabilidad por los temas del rebusque económico para el sustento de sus familias y sin la certeza de saber si esta población accedió a las diferentes jornadas de vacunación programadas en el distrito, esta misma circunstancias posiblemente también se presente en el grupo de 40 a 49 años (ver Figura 17).

Por otro lado, los diferentes grupos de edad entre los 50 a 59 años pese a la diferencia en el número de casos, se han comportado de manera similar durante el período analizado con presentación constante de contagios; para el caso del grupo de 70 a 79 años, durante el tercer momento de crecimiento, la curva tuvo un crecimiento en comparación a los primeros grupos de edad ya mencionados. Por último, para los grupos de mayores de 60 años, durante el segundo momento de crecimiento hubo una ligera tendencia a aumentar el número de casos respecto al primer momento, lo cual es más evidente para el grupo de

60 a 69 años; para el tercer momento de crecimiento, se observa un aumento de casos para las edades mayores de 70 años, mientras que para el grupo de 60 a 69 años el aumento es mucho más marcado llegando a alcanzar 10 casos durante varios días. De lo anterior podemos establecer que las dinámicas de población migrante y de habitante de calle es flotante en esta localidad, igualmente la presencia de altas personas residentes en algunos sitios denominados paga diarios, de cierta manera no tienen acceso a los servicios de salud y así mismo este desconocimiento o el desinterés en vacunarse, incrementa las probabilidades de aumentar los contagios en la mayoría de la población mayor de 60 años.

Figura 17. Curva epidémica de los casos confirmados por grupos decenales de edad, según fecha de inicio de síntomas de la localidad Los Mártires, Bogotá D.C. 2020 a 2021



Fuente: Base COVID-19 Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, Corte 2 de octubre (Descarga 8 de octubre 2021 -Datos Preliminares)

Nota: se incluyen casos asintomáticos, los cuales se toma fecha de consulta como fecha de referencia.

En cuanto al comportamiento del $R(t)$, también conocido como número de reproducción efectiva es un valor que mide el número de infectados secundarios por un infectado primario, en función del tiempo. Este número es sensible a las restricciones o aperturas que se dan en una población y cambia en el tiempo según la intensidad y duración de cada medida por lo que conocer su valor es esencial para el control y la vigilancia epidemiológica.


Como se observa en la AI analizar este indicador en relación con la curva epidémica (Figura 16), antes del primer momento de crecimiento se observa que el $R(t)$ para el día 6 de mayo de 2020 alcanzó una media de 2,97 para todos los casos y 2,97 para casos sintomáticos, generando de esta manera el primer pico de contagio originado por la vulnerabilidad de la población y el desconocimiento en el comportamiento o del periodo de latencia del virus; antes del segundo momento de crecimiento de la curva epidémica, el 17 de noviembre de

2020 el $R(t)$ alcanzó una media de transmisibilidad de 1,77 para los casos sintomáticos y 1,52 para todos los casos, posterior a esta fecha, el indicador tuvo varios altibajos hasta el 30 de diciembre fecha en que empezó a presentar un leve descenso de contagios. Sin embargo, se resalta en esta época del año la presencia de focos de aglomeración y la falta de compromiso ciudadano en el buen uso de EPP's en población migrante y habitante de calle que tiene alta presencia en esta localidad; posteriormente, el indicador nuevamente inicia un incremento constante y para antes del tercer momento de crecimiento de casos, el día 5 de abril el $R(t)$ alcanzó una media de 1,63 para todos los casos y 1,45 para casos sintomáticos, el cual en seguida disminuyó levemente para luego volver a ascender manteniendo un comportamiento variable hasta el 31 de mayo fecha en la cual vuelve a descender paulatinamente. Situación que está dada por la implementación de diferentes jornadas de vacunación contra COVID-19 en diferentes grupos de edad y en poblaciones vulnerables, que de cierta manera logró mitigar una elevada cifra de contagios en esta localidad.

Figura 18 este indicador viene discriminado en casos sintomáticos y todos los casos, para Los Mártires no se observa una tendencia del $R(t)$ de casos asintomáticos sobre el $R(t)$ general.

Al analizar este indicador en relación con la curva epidémica (Figura 16), antes del primer momento de crecimiento se observa que el $R(t)$ para el día 6 de mayo de 2020 alcanzó una media de 2,97 para todos los casos y 2,97 para casos sintomáticos, generando de esta manera el primer pico de contagio originado por la vulnerabilidad de la población y el desconocimiento en el comportamiento o del periodo de latencia del virus; antes del segundo momento de crecimiento de la curva epidémica, el 17 de noviembre de 2020 el $R(t)$ alcanzó una media de transmisibilidad de 1,77 para los casos sintomáticos y 1,52 para todos los casos, posterior a esta fecha, el indicador tuvo varios altibajos hasta el 30 de diciembre fecha en que empezó a presentar un leve descenso de contagios. Sin embargo, se resalta en esta época del año la presencia de focos de aglomeración y la falta de compromiso ciudadano en el buen uso de EPP's en población migrante y habitante de calle que tiene alta presencia en esta localidad; posteriormente, el indicador nuevamente inicia un incremento constante y para antes del tercer momento de crecimiento de casos, el día 5 de abril el $R(t)$ alcanzó una media de 1,63 para todos los casos y 1,45 para casos sintomáticos, el cual en seguida disminuyó levemente para luego volver a ascender manteniendo un comportamiento variable hasta el 31 de mayo fecha en la cual vuelve a descender paulatinamente. Situación que está dada por la implementación de diferentes jornadas de vacunación contra COVID-19 en diferentes grupos de edad y en poblaciones vulnerables, que de cierta manera logró mitigar una elevada cifra de contagios en esta localidad.

Figura 18. Comportamiento del $R(t)$ por SARS-CoV-2/COVID-19, localidad Los Mártires, Bogotá D.C. 2020 a 2021.



Fuente: SaluData – Observatorio de Salud de Bogotá – Secretaría Distrital de Salud, Corte 30 de septiembre (Descarga 19 de octubre 2021)

En cuanto a la distribución de los casos por grupo de edad quinquenal, se encuentran las frecuencias porcentuales de los casos, concentrándose el 73,87% (n=12.330) de los casos en las edades de 20 a 59 años, edades laboralmente activas. Al analizar esta información en relación a las proporciones de incidencia x cada 10.000 habitantes por grupo de edad, los grupos de edad más afectados son los de 25 a 44 años, seguido de los grupos de 45 a 59 años y los de 60 a 69 años; es decir, que, pese a que el número de casos en población adulta mayor es reducido, en términos de incidencia esta población estuvo altamente afectada por la enfermedad. (ver Tabla 20).

Tabla 20. Distribución de los casos confirmados por SARS-CoV-2/COVID-19 y proporciones de incidencia, según grupos de edad, localidad Los Mártires, Bogotá D.C. años 2020 a 2021

Grupo de edad	Frecuencia	Porcentaje	PI acumulada * 10.000 Hab
0 a 4 años	248	1,49	512,82
5 a 9 años	297	1,78	618,62
10 a 14 años	457	2,74	1.015,78
15 a 19 años	810	4,85	1.395,11
20 a 24 años	1.575	9,44	1.789,98
25 a 29 años	2.123	12,72	2.207,32
30 a 34 años	1.939	11,62	2.430,43
35 a 39 años	1.703	10,20	2.596,43

40 a 44 años	1.478	8,86	2.893,50
45 a 49 años	1.184	7,09	2.507,41
50 a 54 años	1.191	7,14	2.494,24
55 a 59 años	1.137	6,81	2.483,62
60 a 64 años	874	5,24	2.333,78
65 a 69 años	590	3,53	2.155,64
70 a 74 años	379	2,27	1.854,21
75 a 79 años	278	1,67	2.091,80
80 a 84 años	210	1,26	2.586,21
85 a 89 años	129	0,77	2.780,17
90 a 94 años	65	0,39	2.549,02
95 a 99 años	21	0,13	2.413,79
Mayor de 100 años	3	0,02	789,47

Fuente: Base COVID-19 Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, Corte 2 de octubre (Descarga 8 de octubre 2021 -Datos Preliminares)

Nota: para la tasa de incidencia acumulada de los casos confirmados durante los años 2020 a 2021 se tomó como referencia la proyección poblacional del año 2020.

En relación a las características sociodemográficas de los casos Covid-19 confirmados en la localidad, el sexo más afectado corresponde a mujeres con el 50,89% (n= 8.494) de los casos, siendo a su vez el sexo más afectado por proporción de incidencia con 18.542,21 casos por cada 100.000 mujeres de la localidad. En cuanto al estrato socioeconómico, el 45,15% (n= 7.537) de los casos pertenecen al estrato 3; y de acuerdo a la pertenencia étnica el 0,31% (n= 51) de los afectados por la enfermedad en la localidad se identifican como población negra, mulato afrocolombiano. En relación a los afectados por Covid-19 según pertenencia étnica, como se muestra en la Tabla 21 la población perteneciente a este grupo étnico figura como el primer grupo étnico según número de habitantes en la localidad.

Tabla 21 Características sociodemográficas de los casos, proporciones de incidencia y porcentajes por SARS-CoV-2/COVID-19, localidad Los Mártires, Bogotá D.C. años 2020 a 2021.

Característica		Casos	Porcentaje	PI acumulada * 100.000 Hab
Sexo	Hombre	8.197	49,11	21.696,09
	Mujer	8.494	50,89	18.542,21
Estrato	1	1.641	9,83	
	2	4.309	25,82	
	3	7.537	45,16	
	4	564	3,38	
	5	44	0,26	
	6	50	0,30	

	SD	2.546	15,25
Pertenencia étnica	1. Indígena	48	0,29
	2. Rrom, Gitano	47	0,28
	3. Raizal	29	0,17
	4. Palenquero	1	0,01
	5. Negro, mulato afro colombiano	51	0,31
	6. Otro	16.515	98,95

Fuente: Base COVID-19 Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, Corte 2 de octubre (Descarga 8 de octubre 2021 -Datos Preliminares)

Nota: para la tasa de incidencia acumulada de los casos confirmados durante los años 2020 a 2021 se tomó como referencia la proyección poblacional del año 2020.

A continuación, en la Tabla 22, se encuentra la distribución de casos por UPZ y proporciones de incidencia por cada 10.000 habitantes de cada UPZ. En relación a los casos no geocodificados, son casos que, aunque son parte de la localidad a la fecha no se han logrado geolocalizar y adjudicar por dirección a alguna de las UPZ de la localidad.

Tabla 22 Distribución de los casos confirmados y proporciones de incidencia por SARS-CoV-2/COVID-19, de acuerdo a la UPZ, localidad Los Mártires, Bogotá D.C. años 2020 a 2021.

UPZ	Casos	Proporción de incidencia por 10.000 habitantes
37-Santa Isabel	7.637	1.735,72
102-La Sabana	9.009	2.275,52
No geocodifica	45	-
Localidad Los Mártires	16.691	1.996,77


Fuente: Base COVID-19 Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, Corte 2 de octubre (Descarga 8 de octubre 2021 -Datos Preliminares)

Nota: para la tasa de incidencia acumulada de los casos confirmados durante los años 2020 a 2021 se tomó como referencia la proyección poblacional del año 2020.

Como se observa en el

Mapa 11 y Figura 19, la UPZ 102 es la que mayor número de casos tiene, en términos de incidencia esta misma UPZ es la más afectada con 2.275,52 casos por cada 10.000 habitantes UPZ.


Figura 19. Distribución casos confirmados de COVID-19 por UPZ y proporción de incidencia por 10.000 habitantes, localidad Los Mártires, Bogotá D.C. 2020 a 2021.



Fuente: Base COVID-19 Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, Corte 2 de octubre (Descarga 8 de octubre 2021 -Datos Preliminares)

Nota: para la tasa de incidencia acumulada de los casos confirmados durante los años 2020 a 2021 se tomó como referencia la proyección poblacional del año 2020

Mapa 11. Proporción de incidencia de casos acumulados por SARS-CoV-2/COVID-19, de acuerdo a la UPZ, localidad Los Mártires, Bogotá D.C., años 2020 a 2021.



Fuente: Base COVID-19 Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, Corte 2 de octubre (Descarga 8 de octubre 2021 -Datos Preliminares)

Nota: para la tasa de incidencia acumulada de los casos confirmados durante los años 2020 a 2021 se tomó como referencia la proyección poblacional del año 2020.

A continuación, en el

Mapa 12, se observa la distribución de casos acumulados de acuerdo al barrio de residencia.

Mapa 12. Distribución de casos acumulados por SARS-CoV-2/COVID-19, de acuerdo al barrio, localidad Los Mártires, Bogotá D.C., años 2020 a 2021.



Fuente: Base COVID-19 Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, Corte 2 de octubre (Descarga 8 de octubre 2021 -Datos Preliminares)

Las comorbilidades de mayor incidencia relacionadas a los casos confirmados Covid-19 en cada una de las UPZ, encuentra que la UPZ 102 es la que más concentración de casos Covid-19 con comorbilidades hay en la localidad con el 52,27% (n=2.222).

En cuanto a los tipos de comorbilidad a nivel local donde se muestran las 10 patologías de mayor prevalencia en la localidad, en primer lugar, se encuentra la hipertensión arterial con el 24,25% (n= 1.031), seguido de la obesidad con el 14,73% (n= 626) y la diabetes con el 13,83% (n= 588); a su vez, como se observa que las demás localidades estas comorbilidades también ocupan los 3 primeros lugares. (ver Tabla 23).

Tabla 23 Patologías más incidentes y relacionadas con los casos confirmados de COVID-19, proporciones por UPZ, localidad y concentración en la localidad, localidad Los Mártires, Bogotá D.C. años 2020 a 2021.

	Tipo de comorbilidad	Casos	Proporción UPZ	Concentración Localidad
37-Santa Isabel	Hipertensión arterial	521	25,91%	50,53%
	Obesidad	297	14,77%	47,44%
	Diabetes	294	14,62%	50,00%
	Enfermedades cardiacas (otras)	208	10,34%	44,92%
	Fumador	218	10,84%	38,18%
	EPOC	91	4,53%	46,19%
	Enfermedades de las tiroides	96	4,77%	48,98%
	Asma	126	6,27%	49,41%
	Cáncer	87	4,33%	49,43%
	Enfermedades renales	73	3,63%	49,32%
	Total	2.011	100,00%	47,31%
102-La Sabana	Hipertensión arterial	506	22,77%	49,08%
	Obesidad	326	14,67%	52,08%
	Diabetes	290	13,05%	49,32%
	Enfermedades cardiacas (otras)	254	11,43%	54,86%
	Fumador	352	15,84%	61,65%
	EPOC	105	4,73%	53,30%
	Enfermedades de las tiroides	99	4,46%	50,51%
	Asma	128	5,76%	50,20%
	Cáncer	87	3,92%	49,43%
	Enfermedades renales	75	3,38%	50,68%
	Total	2.222	100,00%	52,27%
No geocodificados	Hipertensión arterial	4	22,22%	0,39%
	Obesidad	3	16,67%	0,48%
	Diabetes	4	22,22%	0,68%
	Enfermedades cardiacas (otras)	1	5,56%	0,22%
	Fumador	1	5,56%	0,18%
	EPOC	1	5,56%	0,51%
	Enfermedades de las tiroides	1	5,56%	0,51%
	Asma	1	5,56%	0,39%
	Cáncer	2	11,11%	1,14%
	Enfermedades renales	0	0,00%	0,00%
	Total	18	100,00%	0,42%

Fuente: Base COVID-19 Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, Corte 2 de octubre (Descarga 8 de octubre 2021 -Datos Preliminares)

En la tabla anterior, pese a que ser Fumador no es una comorbilidad, este factor de riesgo se incluyó debido a su gran incidencia dentro de los casos confirmados Covid-19, ocupando así el cuarto lugar a nivel local, adicionalmente ocupa un segundo lugar en la UPZ 102 La Sabana y un cuarto lugar en la UPZ 37 Santa Isabel.

De acuerdo al anexo 3 salidas COVID 19 año 2020-2021, donde se encuentra la distribución de los casos confirmados según el ámbito de atención, en la localidad Los Mártires el 97,95% (n=16.348) de los casos se recuperaron en casa, el 1,70% (n= 284) fueron hospitalizados y el 0,35% (n= 59) requirieron atención hospitalaria UCI; esta distribución no discrepa significativamente respecto a los ámbitos de atención por UPZ, como se muestra a continuación; **Error! No se encuentra el origen de la referencia..** (ver Tabla 24).

Tabla 24 Ámbito de atención de casos confirmados COVID-19, localidad Los Mártires, Bogotá D.C. años 2020 a 2021.

	Ámbito de atención	Casos	Proporción UPZ	Concentración Localidad
37-Santa Isabel	1. Casa	7.486	98,02%	45,79%
	2. Hospital	130	1,70%	45,77%
	3. Hospital UCI	21	0,27%	35,59%
	Total	7.637	100,00%	45,76%
102-La Sabana	1. Casa	8.821	97,91%	53,96%
	2. Hospital	151	1,68%	53,17%
	3. Hospital UCI	37	0,41%	62,71%
	Total	9.009	100,00%	53,98%
No geocodificados	1. Casa	41	91,11%	0,25%
	2. Hospital	3	6,67%	1,06%
	3. Hospital UCI	1	2,22%	1,69%
	Total	45	100,00%	0,27%

Fuente: Base COVID-19 Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, Corte 2 de octubre (Descarga 8 de octubre 2021 -Datos Preliminares)

1.3.2. Configuración de mortalidad en la localidad

Se realiza un análisis comparativo de la mortalidad en general y por grandes causas de la localidad para los años 2016-2020.

1.3.2.1. Mortalidad General

Las estadísticas de mortalidad son ampliamente utilizadas para efectuar análisis de la situación de salud, sea de diferentes poblaciones en un mismo momento del tiempo, o de una misma población en distintos momentos. Este análisis suele acompañarse con información específica discriminada por edad, sexo, causas de muerte y otros. Al margen de los problemas que acarrea utilizar la mortalidad como una aproximación a la salud, los datos de mortalidad por lo común están disponibles y se utilizan ampliamente para describir la salud de las poblaciones. (30).


Los indicadores del estado de salud basados en la mortalidad son útiles, aun teniendo limitaciones cuando se quieren comparar diversas poblaciones, sea por las diferencias en la estructura poblacional, en los servicios o en la atención de salud o en la calidad de los registros.

Lamentablemente, no hay datos suficientes sobre enfermedades, accidentes, violencias o limitaciones funcionales de la población. Sin embargo, es posible mejorar esta situación al incorporar información sobre enfermedades y discapacidades obtenida a través de encuestas a población o en servicios, así como de otras fuentes como seguridad social, instituciones de educación, censos nacionales de población y otros.

En la localidad Los Mártires se presentaron para los años 2016 a 2020 un total de 3.194 mortalidades con un promedio de 501 muertes anuales; durante este periodo la tasa de mortalidad ajustada se mantuvo estable. Así mismo, la tasa ajustada en hombres es superior a la de las mujeres.

En cuanto al aseguramiento en la localidad el 57,4 % (n= 1833) de las mortalidades corresponden al régimen contributivo, mientras que el 29,3% (n= 937) son del régimen subsidiado, sin embargo el 3,4 % (n= 108) de las mortalidades, el usuario se encontraba sin afiliación y un porcentaje superior en cuanto al 5,7 (n=138) no tiene información de aseguramiento en la base, sin embargo es importante mencionar que la población sin aseguramiento es atendida en las unidades de servicios de salud con carga al fondo financiero distrital de salud, situación que es constante durante el periodo en mención;. (Ver Figura 20)

Figura 20 Mortalidad general régimen de afiliación de la localidad Los Mártires, Bogotá D.C. años 2016 a 2020.




Fuente: anexo mortalidad grandes causas, SDS, Bases de mortalidad georreferenciadas 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020

Con respecto a la información por sexo presentada para el reporte de estos años en la localidad el 52% (n= 16666) corresponde a mortalidad en hombres seguido del 48% (n=1528) correspondiente a mujeres

Por otra parte, las mortalidades por curso de vida se observan que para el periodo 2016 a 2020 años, la mayor proporción de estas se presenta en la población mayor de 60 años con el 77,6% (n= 2.478) mortalidades, especialmente las causadas por las enfermedades del sistema circulatorio, seguido de las causadas por todas las demás enfermedades, en las que se encuentra especialmente las enfermedades crónicas de las vías respiratorias y la diabetes mellitus.

En segundo lugar, están las mortalidades para los adultos con el 16,4 % (n= 525) mortalidades y en tercer lugar se encuentran las mortalidades en la juventud y primera infancia con el 2,9% (n= 94) y el 1,3% (n= 41) mortalidades respectivamente. (Ver Figura 21).

Figura 21 Mortalidad general por curso de vida Los Martires, Bogotá D.C. años 2016 a 2020,



Fuente: anexo mortalidad grandes causas, SDS, Bases de mortalidad georreferenciadas 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020

El mapa presentado a continuación permite interpretar en el grafico que las mortalidades han aumentado en los últimos años con una concentración de muertes en los mismos barrios en el periodo de tiempo entre el 2016 – 2020. A saber, los barrios donde se presentan las mayores mortalidades según la residencia fueron: en 2016 el Eduardo Santos, La Estanzuela, Santa Isabel, Santa Isabel Sur y Santa Fe siendo la causa las enfermedades del sistema circulatorio, todas las demás causas y Neoplasias (tumores). En el año 2017 se suma el barrio la Favorita con las mismas causas de muerte como la

condición predominante. En los años 2018 y 2019 el comportamiento es similar respecto a los barrios donde ocurren los decesos, en los barrios Santa Isabel, Santa Isabel Sur, Santa Fe y Eduardo Santos.

Para el año 2020 llama la atención y se hace evidente que las enfermedades transmisibles son la principal causa de muerte seguido de enfermedades del sistema circulatorio y todas las demás causas. En síntesis, los barrios en donde se concentran las mortalidades en los últimos años están directamente relacionados con las zonas residenciales de la localidad en los barrios de Santa Isabel y Santa Isabel Sur.


El mapa 13 fue construido con la herramienta densidad de puntos de ArcGIS en el cual se representa por medio de puntos y agrupados por UPZ las grandes causas de muerte en la localidad. Cabe anotar, que la propiedad Attributes permite cartografiar varias subcategorías, asignándole un color específico; lo anterior, crea una visualización de impacto de la densidad de la mortalidad presente en la localidad y desagregándola a nivel de UPZ, mostrando que tan diversa o similar, segregada o integrada se encuentra dentro del territorio.

En este sentido, cada uno de los puntos representados en la cartografía son la agrupación de casos acorde con la densidad presente en el territorio, por tanto, dicho punto no simboliza la georreferenciación específica de una mortalidad.

Los barrios más afectados fueron descritos en párrafos anteriores, las grandes causas y según lo interpretado en el mapa permite interpretar que en la UPZ de Santa Isabel la concentración de las mortalidades se presenta como un rasgo particular del territorio en contraste con la UPZ de La Sabana en donde más bien es posible identificar un patrón de dispersión en gran medida condicionado por la configuración territorial de cada una de estas localizaciones. En general las enfermedades del sistema circulatorio y las Neoplasias son las que más se representan por medio de la geometría de punto a lo largo de la localidad.

Las condiciones socio espaciales y temporales descritos, dan una radiografía del territorio en términos de salud. Es importante mencionar que los datos georreferenciados no suman el total de mortalidades confirmados teniendo en cuenta la calidad de la información para llevar a cabo este ejercicio.

Mapa 13 Distribución de las Mortalidades por grandes causas en la localidad los Martires, años, 2016-2020.



Fuente: SISSCO-DGIRS PS-PIC Subcomponente de ACCVSyE base de datos SIVIGILA 2020

Las condiciones socio espaciales y temporales descritos, dan una radiografía del territorio en términos de salud. Es importante mencionar que los datos georreferenciados no suman el total de mortalidades confirmados teniendo en cuenta la calidad de la información para llevar a cabo este ejercicio.

1.3.2.2. Mortalidad por Grandes Causas 6/67

En cuanto a la distribución de la Mortalidad General por grandes causas 6/67, para los años analizados entre en 2016 al 2020 para la localidad los mártires, se puede ver una mayor afectación en la población a causa de las enfermedades del sistema circulatorio con una prevalencia de 36,2% (n=956), seguido de las demás causas con el 26,8% (n=709) y neoplasias con el 21,5% (n=570); tal como lo muestra la [Tabla 25 Distribución de la Mortalidad por Grandes Causas 6/67 y Tasas ajustadas. Localidad los Mártires Bogotá D.C. Años 2016 a 2020.](#) Tabla 25.

Tabla 25 Distribución de la Mortalidad por Grandes Causas 6/67 y Tasas ajustadas. Localidad los Mártires Bogotá D.C. Años 2016 a 2020.

Localidad los Mártires	2016		2017		2018		2019		2020	
	Cas os	Tasa	Cas os	Tasa	Cas os	Tasa	Cas os	Tasa	Cas os	Tasa
Enfermedades transmisibles	18	17,50	30,0	26,61	41,0	37,99	35,0	32,39	60,0	171,98
Neoplasias	84	86,18	120,0	121,84	123,0	126,38	138,0	131,48	105,0	402,31
Enfermedades sistema circulatorio	108	121,79	211,0	231,44	193,0	209,00	210,0	219,57	234,0	1207,70
Causas externas	18	18,97	46,0	46,85	37,0	36,91	61,0	60,13	22,0	68,62
Las demás causas	91	113,73	145,0	164,44	175,0	188,31	158,0	169,79	140,0	656,45
Signos y síntomas mal definidos	4	3,78	6	7,29	10	9,74	12	14,48	5	31,92

Fuente: Bases Distritales de mortalidad 2016-2020

Enfermedades transmisibles

Para el quinquenio 2016 – 2020 se presentaron 184 defunciones por enfermedades transmisibles, en donde el 35,5% fueron hombres y el 56,9% mujeres; esto supone unas tasas por 100.000 habitantes para hombres y mujeres de 246,86 es importante mencionar que para el último año de este quinquenio las mortalidad por enfermedades transmisibles presentan un aumento significativo en comparación con el año inmediatamente anterior, el motivo de este aumento se debió a la pandemia por COVID 19, evento que afecto principalmente a la población mayor de 60 años y en menor proporción para infancia.

Neoplasias

El comportamiento de las mortalidades por neoplasias para la localidad ha sido constante, sin embargo, es en el año 2020 es en el que se presenta la mayor tasa ajustada del 288 por 100.000 habitantes, aumentando en cuanto al número de casos en con relación al año anterior, por sexo el comportamiento para hombres y mujeres es de 55,8% para mujeres y 29,6% para hombres.

Enfermedades del sistema circulatorio

Las enfermedades del sistema circulatorio aportaron el mayor número de defunciones, en la localidad con una tasa ajustada de mortalidad de 1279,1 X 100.000 habitantes, siendo las mujeres las más afectadas en cuanto a estas defunciones, es importante mencionar que los inadecuados hábitos de vida como los alimenticios, el tabaquismo, el consumo de alcohol, el sedentarismo, entre otros llevan a que la situación de salud en la población adulta y las personas mayores de 60 años se vea bastante comprometida, situación muy frecuente en la localidad.

Causas externas

Las lesiones de causa externa son definidas como el daño o lesión en una persona en forma intencional o de manera no intencional. Esta lesión o daño puede originarse por un traumatismo, envenenamiento, agresión, accidentes, el comportamiento de las defunciones por esta causa, se observa que ha presentado un comportamiento constante con unas tasas ajustadas de 18 X 100.000 habitantes, a 68.6 X 100.000 habitantes, respectivamente., en cuanto al comportamiento por sexo por hombres y mujeres se evidencia un aumento significativo el aumento de defunciones para hombres en comparación con mujeres

Las demás causas

Para este grupo de grandes causas en la localidad se observa un comportamiento constante durante el periodo en estudio, sin embargo, la tasa de mortalidad para el año 2020 es la más alta con 68,2X 100.000 habitantes (n= 22 mortalidades), seguida de la tasa de mortalidad del 2019 con 60,1 X 100.000 habitantes (n= 61 mortalidades) por sexo el comportamiento de estas defunciones fue mayor en mujeres que en hombres.


Síntomas, signos y afecciones mal definidas

Como ya se había mencionada anteriormente estas causas de defunción están agrupadas con hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, siendo así, el comportamiento de estas mortalidades para los años analizados va en descenso, aunque presentaron un comportamiento muy similar siendo el 2020 el que presenta la mayor tasa con el 31.9 X 100.000 habitantes (n= 5 mortalidades) y el 2020 la menor tasa con el 3.7 X 100.000 habitantes (n= 4 mortalidades). por sexo el comportamiento de estas defunciones fue mayor en mujeres que en hombres.

De acuerdo a la distribución de la Mortalidad por Grandes Causas 6/67 y Tasas Ajustadas para la localidad los mártires, en cuanto a la revisión de datos por años se pudo establecer que en la localidad para el periodo analizado se presentaron tasas ajustadas de mortalidad, las cuales se aumentan significativamente en algunos años, ya es el caso de las enfermedades del sistema circulatorio pasando de 121.7 x 100.000 habitantes en 2016 a más de 684 x 100.000 en 2020 , seguido de las demás causas con 113.7 x 1000.000 habitantes a 656.4 x 100000 habitantes en el año 2020 y las neoplasias pasando de 86.1

x 100.000 habitantes en 2016 a y aumentando a 402.3 x 100.000 habitantes para el 2020. (Ver Figura 22).(ver Anexo 20)

Figura 22 Tasas ajustadas Mortalidad por Grandes Causas 6/67, Localidad Los Mártires Años 2016-2020




Fuente: Bases Distritales de mortalidad 2016-2020

1.3.2.3. Mortalidad específica subgrupos, Grandes Causas 6/67

De acuerdo a la distribución de la Mortalidad por Grandes Causas 6/67 y Tasas Ajustadas por Sexo para la localidad, se observa una mayor afección en hombres que en mujeres, sin embargo, al realizar la revisión de los datos por años se pudo establecer que en la localidad para el periodo analizado se presentaron tasas ajustadas de mortalidad, las cuales se aumentan simultáneamente tanto en mujeres con un total de 1.322 con el 50,1% y 1.324 hombres con 50,2%.

En cuanto al comportamiento de tasas en cuanto a hombres se puede ver que la causa con un mayor número de reporte se presentó en el 2017 con 230.1 x 100.000 habitantes en cuanto a enfermedades del sistema circulatorio con 108 casos reportados, y que fue una de la causa con la de mayor número de casos en comparación con los años anteriores y los reportes de la 667. (ver Figura 23)(ver Anexo 21)


Figura 23 Tasas ajustadas Mortalidad por Grandes Causas 6/67 Hombres, Localidad los Mártires Años 2016-2020



Fuente: Bases Distritales de mortalidad 2016-2020

Con respecto al comportamiento de tasas ajustadas en mujeres se puede observar que la causa con un mayor número de reporte se presentó en el 2020 con una tasa ajustada de 752.5 x 100.000 habitantes en cuanto a las demás causas con 75 casos reportados, y fue la causa con la de mayor número de tasas en comparación con los años anteriores y los reportes de la 667. (ver Figura 24) (ver Anexo 22)

Figura 24 Tasas ajustadas Mortalidad por Grandes Causas 6/67 Mujeres, Localidad los mártires Años 2016-2020



Fuente: Bases Distritales de mortalidad 2016-2020

1.2.2.4. *Mortalidad Materno – infantil y en la niñez*

La mortalidad infantil en Colombia que hace referencia a la probabilidad de morir durante el primer año de vida viene en descenso progresivo desde 1990 con una tasa de 27 por mil nacidos vivos, hasta 14 en el 2015. En 2015 la mortalidad infantil de la zona rural es 1,5 veces más alta que la tasa de la zona urbana y se presenta con mayor frecuencia en las mujeres de estratos más bajos sin ningún tipo de educación. (31)

Sucede algo similar con la mortalidad en la niñez que corresponde a la probabilidad de morir antes de cumplir cinco años, ya que ha tenido una disminución a nivel rural del 55 %, sin embargo, este no ha sido un comportamiento regular en el período. En cuanto a la mortalidad neonatal –es decir la probabilidad de morir durante el primer mes de vida- es 3,6 veces más alta en los nacimientos de mujeres de 40-49 años, frente a los nacimientos de madres menores de 20 años. Las principales causas son malformaciones congénitas, prematuridad, bajo peso, asfixia neonatal, infecciones, acceso y desarrollo de servicios neonatales de alta complejidad, calidad del control prenatal, cobertura de las primeras consultas del recién nacido, adherencia a la lactancia materna y salud materna.

Por otro lado, la ENDS 2015 mostró que la mortalidad perinatal –que corresponde al resultado de las condiciones de acceso a servicios de salud materno perinatales, a las características biológicas, sociales y de salud de la madre, a los cuidados prenatales y de atención del parto- es 3 veces más alta en los nacimientos de mujeres de 40 a 49 años frente a madres menores de 20 años y en el quintil más bajo de riqueza.

Con respecto a la mortalidad materna esta refleja inequidades en salud, las cuales cuando se presentan muestran problemas estructurales en relación al acceso a los controles prenatales; proximales los que se encuentran estrechamente vinculados a la edad de la gestante y las creencias culturales de las poblaciones. Desafortunadamente, de acuerdo a la OMS, el 75% (32) de las mortalidades ocurren por “complicaciones que se producen durante el embarazo y el parto o después de ellos. La mayoría de esas complicaciones aparecen durante la gestación y la mayoría son prevenibles o tratables; otras pueden estar presentes desde antes del embarazo, pero se agravan con la gestación, especialmente si no se tratan como parte de la asistencia sanitaria a la mujer” (33).

El mayor riesgo de mortalidad materna corresponde a las adolescentes de menos de 15 años. Las complicaciones del embarazo y el parto son una de las causas de muerte principales de las adolescentes en la mayoría de los países en desarrollo.

Por término medio, las mujeres de los países en desarrollo tienen muchos más embarazos que las de los países desarrollados, por lo que tienen mayor riesgo de muerte relacionada con el embarazo a lo largo de la vida. El riesgo de muerte relacionada con la maternidad a lo largo de la vida (es decir, la probabilidad de que una mujer de 15 años acabe muriendo

por una causa materna) es de 1 en 4900 en los países desarrollados y de 1 en 180 en los países en desarrollo. En los países clasificados como estados frágiles el riesgo es de 1 por 54, lo cual demuestra las consecuencias de la descomposición de los sistemas de salud.

En coherencia con lo anterior, la mortalidad materna a nivel local presenta casos reportados para el 2020 de 83,0 x 1.00 nacidos vivos en comparación con la subred está por encima del 51,1x 1.000 nacidos vivos y se encuentra 54,4 x 1.000 nacidos vivos de lo reportado a nivel distrital para este mismo año, en cuanto al periodo analizado se muestra un comportamiento de aumento en comparación a los años anteriores.

La tasa de mortalidad perinatal a nivel de la subred 14,20 x 1000 nacidos vivos se ubica por encima de la meta Distrital en 1.0 x 1.000 nacidos vivos; sin embargo, cabe anotar que para el periodo analizado la localidad ha venido presentando un comportamiento oscilante entre 12 a 21 casos respectivamente.

En relación a la mortalidad infantil, se observa un panorama no diferente al anterior ya que para la localidad su indicador se encuentra en 10.0x 1.000 nacidos vivos por encima de la meta distrital por encima de lo reportado por la Subred.

La tasa de mortalidad en niñez se observa que la subred esta 0.5 x 1.000 nacidos vivos por encima del distrito y 3.3 x 1.000 nacidos vivos a nivel local por debajo de la Subred en 2.1 x 1.00 nacidos vivos. (ver **Error! No se encuentra el origen de la referencia.** Tabla 26).

Finalmente, respecto a los otros indicadores trazadores en cuanto al periodo analizado la localidad no presenta casos reportados del 2016 al 2020 para mortalidades EDA en menores de cinco años, pero si en mortalidad por IRA en donde para el año 2020 se reportó 24.3 x 1.00 nacidos vivos por encima de lo estipulado por la subred en 2.3 x 1.000 nacidos vivos y por debajo de la subred. (ver Anexo 23)

Tabla 26 Indicadores de Mortalidad Materno Infantil y en la Niñez. Localidad los Mártires Bogotá D.C. Años 2016 a 2020

Causa de muerte	Distrito	Subred	Local					
				2016	2017	2018	2019	2020
Razón de mortalidad materna	29,10	32,10	83,20	↗	↘	-	↘	-
Tasa de mortalidad perinatal	13,10	14,20	16,40	↗	↗	↗	↗	↗
Tasa de mortalidad infantil	7,80	8,20	10,00	↗	↗	↘	↗	↘
Tasa de mortalidad en la niñez	9,10	9,50	11,60	↗	↗	↗	↗	↗
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	2,20	5,00	24,30	↗	↘	-	↘	-
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Proporción de muertes infantiles asociadas a la desnutrición	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-

Fuente: Bases Distritales de mortalidad 2016-2020

1.3.2.4. Identificación de prioridades para mortalidad general, específica y materno infantil y en la niñez.

Tasa de mortalidad por grandes causas en menores de un año

La reducción en la mortalidad infantil es un indicador que da cuenta de los desafíos superados por parte de los entes territoriales y la efectividad de las políticas y programas implementados, a fin de mejorar las condiciones de salud de los niños y niñas.

Con lo anterior, la mortalidad infantil en los menores de 1 año en la localidad los Mártires para los años 2016 a 2020, presenta como principal causa de muerte Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, con la tasa general más alta de 13.94 x 1.000 nacidos vivos en el año 2018, en hombres con una tasa de 16.69 x 1.000 nacidos vivos en 2020 y mujeres 23.9 x 1.000 nacimientos en el año 2017. Seguido de todas las demás enfermedades en donde la tasa más alta se presentó en el año 2019 donde se observó una tasa total de 9.03 x 1.000 nacidos vivos y para el 2017 una tasa del 5.05 x 1.000 nacidos y el año 2016 con 4.87 x 1.000 nacimientos (Ver

Tabla 27).(ver Anexo 24)

Tabla 27 Tasas Específicas de Mortalidad Infantil y en la Niñez según Lista de Tabulación de la Mortalidad Infantil y del Niño – Menores de 1 Año (16 Grandes Causas). Localidad Los Mártires Bogotá D.C. Años 2016 a 2020.

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres					Mujeres					Total				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	7,50	3,85	11,86	12,18	16,69	0,00	23,09	19,76	4,06	0,00	3,25	11,78	13,94	9,03	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	3,85	3,95	4,06	8,34	7,50	7,70	0,00	4,06	4,17	3,25	5,05	1,74	5,42	1,87
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	7,50	7,70	7,90	0,00	4,17	3,75	3,85	0,00	16,24	0,00	4,87	5,05	0,00	9,03	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la herramienta P_3_ASIS_SDS_tasas_667, Localidad Los Mártires 2016-2020.

Tasa de mortalidad por grandes causas en menores entre uno y cuatro años.

En la población de 1 a 4 años de edad, cuanto, a la distribución de la mortalidad en tasas ajustadas, se pudo establecer que las principales causas de mortalidad se presentaron en general en todas las demás enfermedades en donde para el año 2020 donde se observó una tasa total de 3.74 x 1.000 nacidos vivos (Ver Tabla 28).

En cuanto a la distribución por sexo, para hombres la mayor causa de mortalidad en este grupo de edad se presentó en el año 2020 en el grupo de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas con una tasa ajustada de 4.17 x 1.000 nacidos vivos, seguido de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal y todas las demás enfermedades que presentaron una tasa de 3.75 x 1.000 nacidos vivos para el año 2018. En cuanto a las tasas dadas para mujeres se observa que para el año 2019 presento una tasa de 4.06 x 1.000 nacimientos en Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, seguido de Enfermedades del sistema circulatorio y Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas que presentaron ambas para el año 2017 una tasa de 3.85 x 1.000 nacidos vivos. (ver Tabla 28)(ver Anexo 25)

Tabla 28 Tasas Específicas de Mortalidad Infantil y en la Niñez según Lista de Tabulación de la Mortalidad Infantil y del Niño – Menores de 1 a 4 años (16 Grandes Causas). Localidad los Martires Bogotá D.C. Años 2016 a 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres					Mujeres					Total				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	3,74
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la herramienta P_3_ASIS_SDS_tasas_667, localidad Los Mártires 2016-2020

Tasa de mortalidad por grandes causas en menores de cinco años.

En cuanto a la mortalidad en menores de 5 años en la localidad para los años 2016 a 2020, la mayor causa de mortalidad para este grupo de edad se ve reflejada en ciertas afecciones del periodo perinatal en donde al realizar la distribución por sexo en hombres se presentó

para el año 2020 una tasa de 16.69 x 1.000 nacidos vivos, seguido de 2017 con 12.18 x 1.000 nacimientos. En cuanto a la distribución por mujeres se presentó para el año 2017 una tasa de 23,09 x1.000 nacimientos seguido del año 2018 con 19,76 x 1.000 nacimientos. (Ver Tabla 29)(ver Anexo 26)

Tabla 29 Tasas Específicas de Mortalidad Infantil y en la Niñez según Lista de Tabulación de la Mortalidad Infantil y del Niño – Menores de 5 años (16 Grandes Causas). Localidad los Mártires Bogotá D.C. Años 2016 a 2020


Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres					Mujeres					Total				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	1,81	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	11,24	3,85	11,86	12,18	16,69	0,00	23,09	19,76	4,06	0,00	4,87	11,78	13,94	9,03	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	3,85	3,95	4,06	8,34	7,50	7,70	0,00	8,12	4,17	3,25	5,05	1,74	7,22	1,87
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	11,24	7,70	7,90	0,00	4,17	3,75	3,85	0,00	16,24	0,00	6,50	5,05	0,00	9,03	3,74
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la herramienta P_3_ASIS_SDS_tasas_667, localidad Los Martires 2016-2020

1.4. Relación morbi-mortalidad de la población

Con respecto a este apartado y la relación morbi-mortalidad de la población y su comportamiento por cada una de las UPZ en la población residente de la localidad se observa que la UPZ 102 Sabana, es quien presenta el mayor número de atenciones con respecto a lo reportado en los datos de morbilidad de la localidad los mártires con el 55,7% (n= 90.420), con un aumento porcentual en cuanto al número de casos de 38,4% para el año 2019 con 119.109 atenciones, por el contrario, es la UPZ 37 Santa Isabel es la que menos atenciones presentó en la población residente de la localidad con el 44,2% y su mayor reporte de atenciones se presentó en el 2019 con el 37.6% con 92.388 atenciones, seguido de 2018 con el 32% de las atenciones reportadas para este periodo analizado. Lo que al compararlas en cuanto a las mortalidades presentadas, podemos determinar que influye notablemente. el tamaño de la población y su composición por edad y sexo.

Mapa 14 Concentración de casos Relación Morbi Mortalidad, Localidad Los Martires Año, 2020



Fuente: Base Morbilidad y Base Mortalidad SDS, Año 2020.

El mapa 14 presentado fue representado con la técnica de densidad de puntos en un degradé de colores del verde en el más bajo al rojo en donde más hay concentración de casos. Para la localidad se puede inferir que en la UPZ Santa Isabel que tiene 245289 atenciones en barrios como Santa Isabel, Santa Isabel del Sur, El Vergel, El Progreso, Eduardo Santos y La Estanzuela, para la UPZ de La Sabana 309420 atenciones concentradas en los barrios Santa Fe, La Favorita y San Victorino. Coincide espacialmente con los barrios descritos para el caso de las mortalidades. No obstante, la representación de los datos muestra una concentración alta de mortalidades en Santa Isabel Sur en contraste con un rango de medio a alto para el caso de las morbilidades. En el barrio Santa Fe hay una coincidencia espacial en la concentración de calor en relación a la morbilidad y la mortalidad. Aquí una descripción sucinta del comportamiento de las morbilidades por UPZ:

Al revisar las proporciones por UPZ para las morbilidades que de 0 a 4 años se encuentra que las afecciones generadas en el periodo perinatal tienen una relevancia, seguido de

enfermedades no transmisibles y salud mental con proporciones de un dígito con más incidencia en la UPZ102. Para las edades de entre 5 a 9 años se tiene que las enfermedades de salud mental tienen un impacto en el territorio con mayor incidencia en la UPZ102. En las edades de 10 a 14 años se encuentran afecciones en el periodo perinatal y problemas con la salud mental el cual en la UPZ102 asciende a dos dígitos. Para las edades de 15 a 19 años aparecen con un 1% en la UPZ La Sabana adolescentes con cáncer, condiciones maternas en la UPZ37 y una concentración en la proporción de personas con temas de salud mental, otra vez con mayor incidencia en la UPZ102. En las edades de 20 a 24 años se tiene que las proporciones en mayor medida se concentran en las enfermedades no transmisibles y los problemas de salud mental. En las edades de 25 a 29 aparecen con proporciones de 1 dígito el cáncer para las dos UPZ, condiciones maternas y salud mental, aunque en menor proporción que los anteriores. En las edades de 30 a 34 años tenemos proporciones con rasgos particulares en las condiciones maternas y cáncer. En las edades de 35 a 39 se tiene que las condiciones maternas se presentan como un rasgo característico de esta edad en la localidad y el cáncer presenta una proporción mas alta en la UPZ102 que en la UPZ37. En las edades de 40 a 44 años se encuentra que el reporte de morbilidades aumenta un dígito en lo que respecta al cáncer y se empiezan a encontrar casos de Diabetes Mellitus para las dos UPZ. En las edades de 45 a 49 años sube un dígito la proporción de cáncer, la Diabetes Mellitus se mantiene respecto al anterior. En proporción el reporte por edades se va incrementando para la diabetes, el cáncer y las enfermedades no transmisibles para los mayores de 50 años, en cuanto a la salud mental el reporte en proporción se mantiene alrededor de 6% para casi todas las edades. Sería importante poder realizar análisis más específicos para tratar de identificar en cuales zonas se enferman mas los hombres y las mujeres y tratar de buscar algún tipo de causalidad en relación a los determinantes de salud intermedios y estructurales.

En cuanto a la configuración de la morbilidad en la localidad se observa que es un elemento clave ya que permitir identificar la evolución del proceso salud - enfermedad y sus posibles determinantes, al igual que posibilita definir aquellas intervenciones que pueden ser llevadas a cabo desde la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, rehabilitación, paliación y control de la localidad.

La mayor carga de enfermedad la presenta enfermedades no transmisibles y enfermedades cardiovasculares, donde para cada una de estas grandes causas de atención se observa un comportamiento de aumento más en mujeres que en hombres para cada uno de los años en estudio.

Lo que para todo lo relacionado con las enfermedades trasmisibles se deben realizar esfuerzos para aumento de medidas de promoción como entornos y hábitos saludables, tamizajes a edades cada vez más tempranas, capacitación a la comunidad de signos de alarma que permitan un diagnóstico oportuno, fortalecimiento del talento humano para

diagnósticos oportuno y tratamiento pertinentes y estrategias que permitan la agilidad en los procesos administrativos que mejoren la oportunidad del tratamiento.

Con respecto al reporte de las demás causas presentadas en la localidad de manera general se debe continuar con la vigilancia pasiva y activa de los eventos transmisibles, intervención oportuna y proponer estrategias intersectoriales con intervención multifactorial.

La morbilidad específica por salud mental muestra que la causa con mayor carga de enfermedad son las condiciones Psicosociales; siendo esta la primera causa en todos los cursos de vida reportados. Lo anterior se observa por las dificultades en la solución de conflictos de toda índole sociales, familiares y personales y con un bajo nivel adaptación a los cambios; por lo tanto se debe realizar estrategias basadas en la comunidad que permitan un diagnóstico oportuno, fortaleciendo el talento humano para diagnósticos oportunos y tratamiento pertinentes y estrategias que permitan la agilidad en los procesos administrativos.

Con respecto a la distribución en la atención de estos eventos año tras año vemos una disminución en cuanto al número de intervenciones para el año 2020, esto se puede atribuir a la situación de pandemia a nivel mundial, lo que nos muestra la baja significativa en cuanto a las atenciones realizadas para cada una de estas causas dentro de la localidad.

Dentro del análisis de la situación en salud con respecto al estudio realizado en cuanto a la configuración de la morbilidad en la localidad, se observa que esto es un elemento clave debido a que además de permitir identificar la evolución del proceso salud - enfermedad y sus posibles determinantes, nos ayuda a definir las intervenciones que pueden ser llevadas a cabo desde la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, rehabilitación, paliación y control de la localidad

La mortalidad es un elemento básico del análisis demográfico, ya que determina el tamaño de la población y su composición por edad y sexo. En tal sentido, aunque los hechos importantes nos brindan información de los individuos, la construcción de indicadores poblacionales a partir de dichos sucesos elimina el significado individual del fenómeno y, de esta forma, permite analizar los efectos acumulativos, los cuales deberán dar orientar las intervenciones en salud pública.

Durante el periodo analizado, se cuenta con bases de mortalidad oficiales cerradas al momento de este informe, las tasas de mortalidad general y por todas las grandes causas para la localidad han mostrado tendencia a al aumento, aunque en diferentes proporciones según la causa analizada su grupo de edad y su sexo.

Las tasas dadas para estas mortalidades reflejan la importancia creciente de las enfermedades del sistema circulatorio como la principal causa grande de muerte, en concordancia con los cambios epidemiológicos dados en la localidad.

Así mismo cuando se valora la morbilidad de la localidad desde diferentes aspectos, se puede indicar que en la localidad predominan las enfermedades clasificadas de acuerdo con los grandes grupos como demás enfermedades y los síntomas, signos y afecciones mal definidas, siendo las mujeres la más afectada.

Con respecto a las mortalidades por curso de vida se observa que, la mayor proporción de estas se presenta en la población mayor de 60 años, especialmente las causadas por las enfermedades del sistema circulatoria, seguido de las causadas por todas las demás enfermedades, en las que se encuentra especialmente las enfermedades crónicas de las vías respiratorias y la diabetes mellitus, seguido del grupo de adultez, juventud y primera infancia.

Las tasas dadas para estas mortalidades reflejan la importancia creciente de las enfermedades transmisibles y las no trasmisibles como causa grande de muerte, en concordancia con los cambios epidemiológicos dados en la localidad.

Sin embargo, y aunque el aumento de casos se da tanto en hombres como en mujeres siendo el mayor número de reportes en hombres, llama la atención que las tasas presentan un orden en donde las más comunes para la localidad son enfermedades del sistema circulatorio, seguido de las demás causas y neoplasias teniendo un comportamiento similar en ambos sexos.

Las reducciones de las tasas entre los grandes grupos de causas oscilaron de un año a otro, tanto para mujeres como para hombres quedando Signos y síntomas mal definidos en el último lugar, en cuanto a la notificación de casos reportados en el periodo en estudio aproximadamente.

El aumento de la mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio fue más en mujeres que, en hombres, mientras que “las demás causas” y “neoplasias” fue mayor en hombres que en mujeres teniendo en cuenta los valores de los años comprendidos para este periodo, lo que se puede atribuir a las dinámicas poblacionales de la localidad.

Aunque en aumento de la mortalidad es general, estas se podrían interpretar parcialmente, en cuanto a que se debería seguir mejorando los esfuerzos realizados en todo lo relacionado con temas de promoción y prevención y esto realizaría una mejora progresiva en la atención de ciertos eventos causante de muerte, aunque estas actividades se deben realizar en todos los grupos de edad si hay que intensificar estas actividades a los más jóvenes, en donde muchas de estas causas de muerte, como eventos de agresión o

accidentales y enfermedades generales cuentan con una gran posibilidad de ser prevenidos.

2. CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DE RELACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS EN EL TERRITORIO.

El siguiente apartado se ha construido con diferentes fuentes oficiales. Datos del DANE que corresponden al censo de 2018, así como informes oficiales de Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría Distrital de Salud, Secretaría de Educación del Distrito, Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia, así como los Observatorios de Desarrollo Económico y el Observatorio de la Región Bogotá Cundinamarca de la Cámara de Comercio. Los informes que han producido estas entidades se remiten a las mismas fuentes de información que son el Censo de 2018, la Encuesta Multipropósito del DANE y la Encuesta Multipropósito de la Secretaría Distrital de Planeación del año 2017.

A continuación, se presenta el apartado dividido en cuatro secciones: Condiciones de trabajo y la relación con la salud, Condiciones socioeconómicas, Acceso o restricción a bienes y servicios y Organización social local.

Los Indicadores socioeconómico tienen impacto directo en la salud de la población. Estos indicadores permiten establecer tendencias de crecimiento o de mayor pobreza, además de poder compararse con la situación de otros países de la Región. El aporte de la Epidemiología al conocimiento de estos indicadores a partir de la mirada sociológica, económica, permite trabajar con información más integradora y más fehaciente.

Este capítulo se elabora con información al año 2017, toda vez que no se cuenta con información disponible más reciente, debido a la carencia de información no es posible establecer su comportamiento e impacto real durante los años analizados.

2.1. Condiciones de trabajo y la relación con la salud

2.1.1. Tasa de ocupación

Entre los indicadores del mercado laboral está la población en edad de trabajar, la localidad Los Mártires es de 82.947 personas, para el año 2017, La Población Económicamente Activa en Los Mártires para el año 2017 fue de 52.313 personas. La población ocupada en la localidad de Los Mártires fue de 48.113 personas frente a 4.201 personas desocupadas. Sin embargo, para el 2017 los ocupados a través del tiempo disminuyeron y los

desocupados aumentaron. El número de ocupados en Los Mártires representa el 1,3% del total ocupados en la ciudad y los desocupados representan el 1,3% del total en la ciudad. (ver Tabla 30)

Tabla 30 Distribución indicadores laborales. Localidad Los Mártires. Bogotá D.C. Años 2017.

Indicadores Laborales	2011	2014	2017
Población en edad de trabajar	82.019	84.584	82.947
Población económicamente activa	51.159	52.060*	52.313*
Ocupados	46.201	50.437	48.113
Desocupados	4.958	3.074	4.201
% población en edad de trabajar	84	84,8	88,5
Tasa de ocupación	56,33	59,63	58
Tasa de desempleo	9,69	5,9	8

Fuente: Indicadores laborales multipropósito 2011-2014. Monografías Martires 2017, Diagnóstico de los principales aspectos territoriales, de infraestructura, demográficos y socioeconómicos, <http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/informacion-cartografia-y-estadistica/repositorio-estadistico/monografia-localidad-martires-2017%5D>

La Tasa de Ocupación -TO- se mide como la relación entre las personas que está trabajando (Ocupados) y la Población en Edad de Trabajar -PET-; para la localidad en el 2017 el 58% de la Población en Edad de Trabajar trabajó al menos una hora en periodo de referencia (ver Tabla 30). Es decir, de cada 100 personas solo 58 se han encontrado ocupadas.

Según el Observatorio de Desarrollo Económico de la Secretaría de Desarrollo Económico para el periodo agosto-octubre de 2021 para Bogotá la tasa de ocupación se ubicó en 56.8% por lo que aumentó 3,5 puntos porcentuales frente al mismo periodo en el año 2020. Por su parte, Colombia reportó una tasa de ocupación de 54.0, aumentó 2.9 puntos porcentuales frente al mismo periodo en 2020. Este es un indicador interesante si se piensa en relación con los cursos de vida que conforman la PET y la característica comercial de la localidad en los barrios Santa Fe y San Facon. Este tipo de elementos servirán para pensar los detonadores de los núcleos que se desarrollarán en el capítulo III.

2.1.2. Principales tipos de ocupación en la localidad

Según la Veeduría Distrital, las principales actividades económicas en la localidad de Los Mártires son industria con 13,7%, servicios de comida y alojamiento 10%, comercio 55,4% y otros 20,9% con información de las fichas locales de la Veeduría Distrital al año 2019. Así mismo, el número de establecimientos de comercio con matrícula activa por UPZ son los siguientes, La Sabana tiene 21.399, Santa Isabel tiene 6396 y el total de la localidad es de 27.975. Se puede ver que la mayor parte de los establecimientos registrados se encuentran

en La Sabana, por lo que allí hay centros de comercio que no solo sirven a la localidad y la UPZ, sino a la ciudad misma.

En el censo realizado por el IPES para 2020, se contaba con 3500 vendedores informales, que también se concentran en la zona comercial de la UPZ La Sabana. La anterior información, evidencia un territorio que concentra actividades comerciales formales e informales.

Esta es una población que presenta afectaciones significativas ya que la población trabajadora informal representa el 49,3% de la población económicamente activa en Bogotá a 2017. Por su parte las Aseguradoras de Riesgos Laborales -ARL- solo aseguran al 30% de esta población. Por lo que existen condiciones que desfavorecen la pérdida de derechos laborales de la población trabajadora informal. El estudio “Descripción de las Enfermedades Laborales Reportadas en la Economía Informal en Once Localidades de Bogotá” (1) cuenta con algunas limitaciones en términos de la muestra y los datos por la forma de notificación en SIVISTRA, no obstante, presenta hallazgos interesantes respecto a las enfermedades de la población trabajadora informal de la localidad de Los Mártires. En este sentido, el estudio señala que a diferencia de los hombres, las mujeres son más propensas a sufrir de desórdenes musculo esqueléticos a menores edades debido a las dobles jornadas laborales materializadas en su participación en el ámbito reproductivo (no remunerado) y productivo. A su vez, el estudio identifica que las afectaciones del sistema musculo esquelético se da en mayor medida en los hombres y las enfermedades respiratorias en las mujeres.

2.1.3. Tasa de desempleo

Para el Observatorio de Desarrollo Económico, la tasa de desempleo para Bogotá en el periodo agosto-octubre de 2021, fue del 13,2 %, 5.9 puntos porcentuales por debajo a la del año 2020 del mismo periodo. Por su parte, el país reportó una tasa de desempleo de 12,1% para el mismo trimestre.

Según las fichas de caracterización de la Veeduría Distrital (34), con datos de la encuesta Multipropósito de Bogotá de 2017 la tasa de desempleo para la localidad de Los Mártires fue de 9,5 un poco por debajo de la tasa de desempleo de la ciudad de 9,8. Por UPZ, la tasa de desempleo de La Sabana fue de 9,4 y la de Santa Isabel fue de 9,7. Esto permite ver que la UPZ Sana Isabel con características residenciales, ha sido la más afectada en términos de desempleo. Sin embargo, la UPZ La Sabana, no dista mucho a pesar de la característica comercial, que se vio afectada durante los confinamientos por tener comercio que no es de primera necesidad.

2.2. Condiciones socio económicas

2.2.1. Indicadores de pobreza (NBI, GINI, IPM)

La pobreza es un fenómeno heterogéneo que afecta a gran parte de la población mundial a causa de economías afectadas por la fragilidad, los conflictos sociales y ambientales. Los indicadores de pobreza son parámetros estadísticos que sirven para realizar una caracterización de las condiciones de la población y medir el nivel de vida de las naciones.

La localidad de Los Mártires concentra una zona comercial y zonas de actividad económica, así como sectores que han pasado por los procesos de gentrificación que se comparten con la localidad de Santa Fe. Estos elementos son significativos al momento de considerar indicadores de pobreza y económicos en la localidad. A continuación se hace el análisis de estos a nivel localidad y UPZ.

El NBI es una metodología que se apoya en indicadores simples, como Viviendas inadecuadas, Viviendas con hacinamiento crítico, Viviendas con alta dependencia económica, Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela, que busca conocer si las necesidades básicas de la población están satisfechas. Aquellos grupos que no alcancen un puntaje fijado son clasificados como pobres. Según el Censo Nacional de Población y Vivienda, la ciudad de Bogotá tiene un 3.47 de la población clasificada como pobre para el NBI, por su parte el país tiene un 14.28 de la población con NBI.

El Coeficiente de concentración de GINI constituye un indicador de pobreza definido por la insuficiencia de ingresos o gastos basado en una función de bienestar, de tal manera que en situación de completa igualdad en la distribución del ingreso, a cada porción de la población le correspondería la misma porción de ingreso y el indicador se acercaría más a cero, en contraparte el coeficiente de GINI, alcanza el valor máximo de 1 cuando se presenta la máxima concentración del ingreso, es decir, un individuo recibe todo el ingreso y los demás no reciben ingreso (35). Según el documento de Lucha contra la pobreza extrema de Secretaría Distrital de Planeación, para el año 2020 la desigualdad aumentó significativamente con un valor de 0,559 frente a un 0,513 en 2019 para la ciudad de Bogotá. Los Mártires, para el año 2017, según secretaria Distrital de Planeación presenta 0,43 en cuanto a coeficiente GINI lo que significa un ingresos similares a los habitantes de la localidad que aunque no son ingresos altos la gran mayoría reporta una similitud en ingresos mensuales.

El Índice de Pobreza Multidimensional se mide teniendo en cuenta las siguientes dimensiones e indicadores: Condiciones educativas: analfabetismo, bajo logro educativo; Condiciones de la niñez y juventud: inasistencia escolar, rezago escolar, barreras a los servicios para el cuidado de la primera infancia y trabajo infantil; Trabajo: trabajo informal y

desempleo de larga duración; Salud: sin aseguramiento en salud y barreras de acceso a los servicios de salud; Condiciones de vivienda y servicios públicos: sin acceso a fuente de agua mejorada, inadecuada eliminación de excretas, material inadecuado de pisos, material inadecuado de paredes exteriores y hacinamiento crítico. Los hogares se consideran pobres cuando tiene privación en al menos el 33,3% de los indicadores.

En Colombia entre 2019 y 2020 hubo un incremento de 0.6 puntos porcentuales en la tasa de incidencia de pobreza multidimensional y en las cabeceras aumentó un 0.2. Para el caso concreto de Bogotá, el aumento fue de 0.4, pues en 2019 su IMP tenía un valor de 7.1 y para 2020 fue de 7.5.

En números, Bogotá pasó de 537.000 personas en índice de pobreza multidimensional a 582.000.

El IPM, para el año 2017, el 3,1% de la población se encuentra en pobreza multidimensional. La siguiente tabla presenta los valores por dimensión de pobreza multidimensional, se puede observar que el valor más alto corresponde a la dimensión de salud, por encima del valor registrado para la ciudad. Aunque su IPM es menor que el de la ciudad. (ver Tabla 31).

Tabla 31 IPM Localidad los Mártires 2017

Territorio	Educación	Niñez y juventud	Trabajo	Salud	Vivienda	Total
Los Mártires	22,3	20,4	14,8	65,8	3,5	3,1
Bogotá	22,4	25,5	14,8	57,2	4,4	4,9

Fuente: Monografía localidad Martires, Secretaría de Planeación, 2017

Según los datos anteriores se puede ver que el IPM en la ciudad aumentó y que se hizo más fuerte en los años 2019 y 2020 con la llegada de la pandemia por COVID -19. Es importante señalar que la dimensión de salud habla del aseguramiento y las barreras de accesos a los servicios de salud, como se verá más adelante, la mayoría de la población se encuentra asegurada, pero esto no quiere decir que no se presenten barreras de acceso a los servicios.

Un elemento adicional que es importante en la dinámica territorial de esta localidad ha sido el proceso de gentrificación. El estudio Patrones de Gentrificación en la ciudad de Bogotá tras la apertura económica señala que en las localidades de Santa Fe y La Candelaria se ha dado un proceso de gentrificación en el que se ha dado un desplazamiento directo o indirecto de grupos de ingresos menores, la reinversión de capital, el mejoramiento de condiciones sociales para grupos de ingresos mayores y cambios en el paisaje urbano. Esto se debe al aumento del costo del suelo y la propiedad y el alto costo de vida, que en la localidad se da en lugares como el Centro Internacional o en la zona del Centro Histórico y

las universidades. Se ha intentado posicionar estas zonas como lugares que ofrecen oportunidades económicas, de turismo, circuitos culturales y patrimoniales.

2.2.2. Ingreso per cápita

Según el Documento Técnico de distribución de recursos de los Fondos de Desarrollo Local, en el periodo 2017-2020, se asignaron 61.887 millones de pesos para una población local de 98.758 habitantes, en donde el ingreso per cápita fue de 626.653 pesos. Esto señala un ingreso promedio medio por habitante, además, este indicador no mide la inequidad en la distribución que señala el índice Gini y los otros indicadores de pobreza.

Un dato adicional que complementa esta información es el de Ingreso promedio mensual por hogar que se expone en las fichas de la Veeduría Distrital con un nivel de desagregación a UPZ, estos datos son basados en la Encuesta Multipropósito de 2017. Para la localidad corresponde un valor promedio de 1.093.235 pesos, para la UPZ La Sabana 1.062.787 pesos y para la UPZ Santa Isabel 1.128.631 pesos.

2.2.3. Estrato socioeconómico

El estrato socioeconómico es una herramienta que se usa para focalizar el gasto que se utiliza para clasificar los inmuebles de acuerdo con metodologías diseñadas por el DANE. La unidad de la observación es la manzana y tiene en cuenta variables de vivienda, de entorno urbano y de contexto urbanístico.

La estratificación corresponde a 6 estratos que van así: 1. Bajo-bajo. 2. Bajo. 3. Medio-bajo. 4. Medio. 5. Medio-alto. 6. Alto. Para la ciudad de Bogotá el 34.9 de las manzanas se clasifican en estrato 2, el 26.8 en estrato 3, el 15.9 en estrato 1, el 13.1 sin estrato, el 5.4 en estrato 4, el 2.3 en estrato 5 y el 2.0 en estrato 6.

En la siguiente tabla (ver Tabla 32), se expresan el total de manzanas por estrato socioeconómico para la localidad.

Tabla 32 Total de manzanas por estrato socioeconómico, Bogotá y Subred Centro Oriente Año 2020.

Localidad	Sin estrato	E. 1	E.2	E.3	E.4	E.5	E.6	Total, localidad
Los Mártires	96		52	569	3			720
Bogotá	5882	7025	15729	12056	2440	1039	880	45051

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial, Diagnóstico por localidad. Los Mártires año 2020

Para la localidad los Mártires en cuanto a la distribución de estrato socioeconómico por UPZ para el año 2020 se observa que es una localidad en la cual predomina el estrato tres. Con una representación de 52.5 en Santa Isabel y 47.5 en La Sabana.

Tabla 33 Estrato socioeconómico por UPZ Localidad los Mártires año 2020.

UPZ	Sin estrato	E. 1	E. 2	E.3	E.4	Total, de la UPZ
La Sabana	65		52	270	3	390
Santa Isabel	31			299		330

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial, Diagnóstico por localidad. N. 14 Los Mártires. 2020

Por último, en el mapa 15 se observa la distribución del estrato socioeconómico de la localidad, donde hay zonas sin estrato, dedicadas a uso dotacional de la ciudad, luego se identifica el estrato tres que está en la mayoría de territorio, con algunas zonas de estrato dos en los barrios de Santa Fe y La Favorita y estrato cuatro en el Barrio de Usatama. La zona comercial está concentrada entre la calle 19 y calle 3, caracterizada por empresas dedicadas a todo lo de ferrería y prendas de vestir.

Mapa 15. Caracterización económica



Fuente: Elaboración Equipo ACCVSyE con datos de datos IDECA

2.3. Acceso o restricción a bienes y servicios

2.3.1. Condiciones de la vivienda

De los 2.697.440 hogares que habitan la ciudad de Bogotá D.C, 1.090.325 hogares tienen una vivienda propia totalmente pagada, que corresponde al 40,4% del total de hogares, 257.992 hogares tienen una vivienda propia que están pagando, representando el 9,6% del total de hogares, 1.204.781 hogares tienen una vivienda bajo arriendo o subarriendo correspondiendo al 44,7% del total de los hogares, 81.943 hogares tienen una vivienda en usufructo representando el 3,0 y finalmente 62.399 hogares tienen una vivienda en otra forma de tenencia (posesión sin título, ocupante de hecho, propiedad colectiva) representado el 2,3% del total de los hogares.

La localidad cuenta con 35.220 hogares de los cuales, el 36,4% (12.815), viven en viviendas propias pagadas en su totalidad, 5,8% (2.045) habitan una vivienda la cual está pagando, 52,1% (18.354) habita una vivienda en arriendo o subarriendo, 4,5% (1.585) hogares habitan en viviendas en usufructo y finalmente el 1,2% (421) hogares habitan en viviendas bajo otra forma de tenencia.

Existen 950 hogares que registran déficit cuantitativo, ya que las viviendas que habitan presentaron carencias habitacionales, en lo referente a estructura - paredes, cohabitación y hacinamiento no mitigable, por otra parte, y frente a los resultados obtenidos en la EMB-2014, el número de hogares con déficit cuantitativo disminuyó en 314 hogares para 2017.

El déficit cualitativo hace referencia según el DANE, a las viviendas particulares que presentan carencias habitacionales en los atributos referentes a la estructura, espacio y a la disponibilidad de servicios públicos domiciliarios y, por tanto, requieren mejoramiento o ampliación de la unidad habitacional en la cual viven. Según los resultados obtenidos a partir de EMB – 2017, en Bogotá 73.452 hogares habitan en viviendas con problemas cualitativos o susceptibles a ser mejorados, ya que las viviendas que ocupan presentaron deficiencias, en lo referente a la estructura de los pisos, hacinamiento mitigable, servicios públicos y lugar inadecuado para preparar los alimentos - cocina. Frente a la EMB - 2014, el número de hogares con déficit cualitativo disminuyó en 7.078 hogares para 2017.

Según los resultados obtenidos a partir de EMB – 2017, en Los Mártires 2.390 hogares habitan en viviendas con problemas cualitativos o susceptibles a ser mejorados. Frente a la EMB - 2014, el número de hogares con déficit cualitativo disminuyó en 399 hogares para 2017.

2.3.2. Seguridad

La información consignada en este apartado tiene su origen en diferentes informes e información suministrada por la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, la entidad responsable por este tema y los reportes de la Secretaría Distrital de la Mujer, que ofrecen información particular frente a la situación de las mujeres en seguridad y frente a la situación de estas en la pandemia.

La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia tienen boletines mensuales que reportar la situación de delitos a nivel de la ciudad y de UPZ. Los siguientes (ver Tabla 34), datos son extraídos de estos boletines en el periodo que comprende enero – noviembre de 2021 (36).

Tabla 34 Indicadores de seguridad para Bogotá y las localidades de la Subred Centro Oriente presentados en número de casos. Año 2021

Indicador de seguridad y convivencia	Los Mártires	Bogotá
Homicidios	66	1034
Lesiones personales	681	19967
Delitos sexuales	183	4878
Violencia intrafamiliar	601	30087
Hurto a personas	3751	97053
Hurto a residencias	198	7107
Hurto de automotores	69	3356
Hurto de motocicletas	106	4379
Hurto de celulares	2276	51857
Hurto de bicicletas	249	8870
Riñas	6205	302750
Narcótico	1790	72080
Ruido	7528	278630

Fuente: Boletín mensual de indicadores de seguridad y convivencia Bogotá, noviembre de 2021. Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia. Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos.

El homicidio tiene mayor afectación en los hombres, de 1034 casos 943 corresponden a estos. Se presentan un 19% los sábados y un 41% en la noche. Las lesiones personales afectan en mayor medida a los hombres con 11364 de los 19967, se presentan en un 21,5% los domingos y e un 33,1% en la noche.

Los delitos sexuales tienen mayor impacto en las mujeres, de 4878 casos, 3915 corresponden a mujeres. El mayor porcentaje de reporte se ha dado los martes con un 16% y en la mañana con un 31,9%. La violencia intrafamiliar tiene mayor impacto en las mujeres que reportan 21936 casos del total de 30087, el mayor reporte se da los domingos con un 16,2%, en la noche con un 33,8%.

El hurto a personas tiene una mayor afectación en los hombres con 58.279 casos de un total de 97.053 para toda la ciudad en el periodo enero-noviembre de 2021. De los reportes el 16,8% corresponde a los viernes y el 28,2% se da en las mañanas. El hurto a residencias tiene una afectación similar para todos los hombres con 3.915 y 3.191 para las mujeres. Los mayores reportes se dan los jueves con un 15,6% y en la madrugada con 28,9%.

El hurto de automotores tiene mayor afectación en los hombres con 2.737 casos reportados del total de 3.356. El mayor reporte se da los martes con un 17% y en la noche con un 42,3%. El hurto de motocicletas tiene mayor afectación en los hombres con 3877 casos del total de 4379. Los miércoles son los días con mayores reportes con un 18,8% y en la noche con 47,2%. El hurto de celulares tiene una afectación similar para los hombres con 28.433 casos, para el género femenino con 22.183 y para el reporte sin género 1.241, del total de 51.857 casos. El mayor reporte de este delito se da los viernes con un 17,4% y en las mañanas con 27,9%.

El hurto a bicicletas tiene más casos reportados para los hombres con 6.966 del total de 8.870. Los días de mayor reporte son los miércoles con 16,2% y en la jornada de la mañana con 28,9%. (ver Tabla 35).

Tabla 35 Indicadores de seguridad para la localidad de Los Mártires y sus UPZ presentados en número de casos. Año 2021

Indicador de seguridad y convivencia	La Sabana	Santa Isabel	Sin localización	Los Mártires
Homicidios	55	11		66
Lesiones personales	565	116		681
Delitos sexuales	158	25		183
Violencia intrafamiliar	445	156		601
Hurto a personas	3.017	734		37.51
Hurto a residencias	98	100		198
Hurto de automotores	44	25		69
Hurto de motocicletas	77	29		106
Hurto de celulares	1.883	393		2.276
Hurto de bicicletas	189	60		249
Riñas	3.688	2.127	390	6.205
Narcótico	1.109	596	85	1.790
Ruido	3.420	3.765	333	7.528

Fuente: Boletín mensual de indicadores de seguridad y convivencia Los Mártires, noviembre de 2021. Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia. Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos.

El homicidio tiene mayor afectación en los hombres, 60 casos de 66, su reporte ha sido más frecuente los miércoles y jueves con un 18,2% cada uno y la jornada con mayor reporte es

la noche con 47%. Las lesiones personales afectan en mayor medida a los hombres con 445 de 681, se presentan en un 19,1% los sábados y en un 35,6% en la mañana.

Los delitos sexuales tienen mayor impacto en los hombres con 101 casos de 183, también se reportan tres casos sin reconocimiento de género. Identificamos un problema en la forma de presentar información y es que el reporte se presenta en la categoría de Sexo de la víctima, razón por la cual no se logran identificar personas de los sectores LGBT o trans que no se identifiquen con el sexo asignado. El mayor porcentaje de reporte se ha dado los viernes con un 19,7% y en la mañana con un 64%. La violencia intrafamiliar tiene mayor impacto en las mujeres reportan 309 casos, para los hombres 290 y 2 sin género reportado, de un total de 601. El mayor reporte se da los lunes con un 16,8%, y en la jornada de la mañana con un 51,9%.

El hurto a personas tiene una mayor afectación en los hombres con 2522 casos de un total de 3751 para el periodo enero-noviembre de 2021. De los reportes el 16,5% corresponde a los sábados y el 36,2% se da en las tardes. El hurto a residencias tiene una afectación similar para todos los hombres con 112 y 86 para las mujeres, para un total de 198. Los mayores reportes se dan los martes con un 19,7% y en la madrugada con 45,7%.

El hurto de automotores tiene mayor afectación en las mujeres con 56 casos reportados del total de 69. El mayor reporte se da los viernes con un 27,5% y en la noche con un 35,4%. El hurto de motocicletas tiene mayor afectación en los hombres con 98 casos del total de 106. Los miércoles son los días con mayores reporte con un 24,5% y en la tarde con 36,8%. El hurto de celulares tiene una afectación para los hombres con 1.226 casos, para las mujeres con 693 y para el reporte sin género 357, del total de 2.276 casos. El mayor reporte de este delito se da los viernes con un 27,2% y en las mañanas con 34,8%.

El hurto a bicicletas tiene más casos reportados para los hombres con 211 del total de 249. Los días de mayor reporte son los jueves y sábados con 18,12% cada uno y en la jornada de la madrugada con 30,6%.

Por otra parte, encontramos cifras en cuanto a los indicadores de seguridad en donde como se observa en la Tabla 36 las tasas de homicidio en la localidad han disminuido pasando de 55 casos en el 2018 a 36 para el 2020, en cuanto a la tasa de lesiones personales bajo significativamente desde el año 2018 pasando de 1.132 casos x 100.000 habitantes en 2018 a 349 para 2020 finalmente en cuanto a las tasas de violencia intrafamiliar para la localidad han venido en aumento desde el 2016.

Tabla 36 Cifras de seguridad. Localidad Los Mártires, Bogotá D.C. Años 2016 - 2020

Indicador	2016	2017	2018	2019	2020
Tasa de muertes violentas por cada 100.000 habitantes	84	104	SD	SD	SD
Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes	54	61	55	SD	36
Tasa de suicidios por cada 100.000 habitantes	3	12	SD	SD	SD
Tasa de lesiones personales por cada 100.000 habitantes	701	704	1132	SD	349
Tasa de violencia intrafamiliar por cada 100.000 habitantes	375	377	287	SD	362

Fuente: Boletín mensual de indicadores de seguridad y convivencia Los Mártires, noviembre de 2021.
Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia. Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos.

Según los Diagnósticos locales de la Secretaría Distrital de la Mujer, en el año 2020 y el primer semestre del 2021 los delitos de alto impacto -DAI- relacionados con violencia física y víctima mujer presentaron los siguientes datos. En asesinatos en 2020 se presentaron 3 casos UPZ Sabana, para el primer semestre de 2021 se reportaron 2 en la misma UPZ. En delitos sexuales se reportaron 84 casos de los cuales 67 se presentaron en la UPZ Sabana, en 2021 se presentaron 38 casos de los que 22 ocurrieron en la UPZ Sabana. En Violencia intrafamiliar se presentaron 376 casos en 2020 de los cuales 235 fueron en la UPZ Sabana, en el primer semestre de 2021 se presentaron 195 de los cuales 117 fueron en la UPZ Sabana. En lesiones personales en 2020 se reportaron 237 casos de los cuales 186 se presentaron en la UPZ Sabana, en el primer semestre de 2021 139 de los cuales 103 se dieron en la UPZ Sabana. Algo interesante de esta información es que los delitos cometidos contra mujeres y las mujeres trans se concentran en las UPZ Sabana,

Según esta misma Secretaría el comportamiento de los asesinatos disminuyó durante la pandemia al igual que los delitos sexuales, la violencia intrafamiliar aumentó y las lesiones personales se mantuvieron, frente al 2019.

2.3.3. Nivel Educativo

El promedio de escolaridad de la localidad de Los Mártires fue de 11,2 años en 2017. Para los hombres fue de 11,5 y para las mujeres de 11,0 años. De acuerdo con los datos de la Encuesta Multipropósito aplicada en 2014 y 2017, la tasa de analfabetismo para la población mayor de 15 años en la localidad mejoró, dado que disminuyó 0,37pp, pasando de 1,26% en 2014 a 0,89% en 2017; y es menor que la registrada para la ciudad en las dos últimas mediciones (1,31% y 1,12% respectivamente). Para hombres la tasa es de 0,8% y para mujeres de 1,0%.3. Los Mártires está dividida en dos (2) Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), en ellas se localizan 43 establecimientos educativos, distribuidos de la siguiente manera, según clase de colegio (12) (ver Tabla 37)

Tabla 37 Número establecimientos educativos por clase de colegio Localidad los Mártires Bogotá D.C. Año 2017

Clases de Colegio							
N° Establecimien s Educativos	Oficial			No Oficial			
	Distrita l	Distrital Administració n Contratada	Régime n Especial	Privad o	Matrícula Contratad a	Régime n Especial	Tota l
Colegios	8	0	1	29	0	0	38
Sedes	13	0	1	29	0	0	43

Fuente: Secretaria de educación del distrito, Caracterización del sector educativo localidad Martires 2019-2020.

En cuanto a los indicadores en educación, el Ministerio de Educación Nacional determina la tasa de cobertura bruta según la cantidad o porcentaje de estudiantes matriculados en el sistema educativo; sin contar los que están en extra edad (por encima de la edad correspondiente para cada grado) (37)

Para el caso de la localidad según el Censo de población y vivienda 2018 realizado por el DANE, debido a que aún no se cuentan con la actualización de las proyecciones de población a partir del Censo del año 2018, no se realiza el cálculo de la tasa de cobertura para el año 2019 y la información que se muestra es la que se tiene disponible hasta el año 2018.

Siendo así para el año 2017 y 2018 la tasa de cobertura bruta muestra una tendencia en aumento, al pasar de 110,5% en 201 a 117,9% en 2018, con un promedio de 125,2%. La TCB de Bogotá D.C. presenta una tendencia decreciente en su comportamiento; pues pasó de 97,0% a 87,3% en el mismo lapso, para una reducción de 9,7 pp. La situación del analfabetismo mejoró en el periodo 2014 a 2017; la medición hecha por la *Encuesta Multipropósito* muestra que esta cifra disminuyó en 0,4 punto porcentuales (38) (ver Tabla 38)

Tabla 38 Distribución Indicadores Educativos. Localidad los Mártires Bogotá D.C Años 2017-2018.

Indicadores Educativos	2017	2018
Tasa de cobertura bruta	109.6	117.9
Tasa de analfabetismo (%)	0,89	

Fuente: secretaria de educación del distrito, Caracterización del sector educativo localidad los mártires 2019-2020.

Teniendo en cuenta lo anterior, la tasa de cobertura bruta para la localidad durante los años analizados, incluye información recopilada de la población matriculada en básica primaria, secundaria y media Vocacional (39).

Finalmente, en cuanto a la tasa de analfabetismo además de proporcionar información sobre la existencia durante largo tiempo de un sistema educativo eficaz, o la existencia de programas de educación de adultos, también se encuentra asociada al grado de acceso a otros servicios. La desagregación por edad permite controlar el efecto de los cambios en las estructuras por edades y los cambios en el sistema educativo (40). y hace referencia al porcentaje de la población de quince (15) años y más que no puede leer y escribir; aun cuando sólo fue posible contar con información para los años 2014 y 2017 se observa una leve disminución de 0,1%, situación favorable para la población y las expectativas establecidas por los entes de control distrital y local. (41).

2.3.4. Deserción escolar

Para poder hablar de deserción escolar tenemos que nombrar los indicadores de eficiencia interna que son los que miden la capacidad del sistema educativo para garantizar la permanencia y promoción de la población estudiantil hasta culminar el ciclo académico. Estos corresponden a las tasas de aprobación, reprobación, que son medidas a partir de la información que reportan los colegios oficiales y no oficiales en el aplicativo Censo C-600 del DANE; y de deserción escolar que son reportadas por el Ministerio de Educación Nacional.

Los indicadores de aprobación, reprobación y deserción se calculan con un año de rezago, ya que se requiere finalizar el año escolar para disponer de la información pertinente para realizar los cálculos, razón por la cual se entregan al año 2018.

La tasa de aprobación del sector Oficial registró variaciones en su comportamiento registrando un promedio de 87,2%. Por su parte la tasa de aprobación del sector No Oficial aumenta mostrando una tendencia creciente con un promedio de 95,7%.

La tasa de reprobación por sector educativo de esta localidad muestra que la del sector Oficial, aunque es variable tiene una tendencia creciente aumentando 1,5pp. La tasa de reprobación del sector No Oficial, presenta un promedio de 3,4%. La brecha entre ambos sectores se amplió en 2,7pp llegando a 6,8pp en 2018.

La tasa de deserción de la ciudad se calcula a partir de dos fuentes de información del orden nacional. De un lado la encuesta C600 del DANE que se constituye en un elemento de auto reporte de los colegios tomado en el mes de octubre del siguiente año al que sucede el fenómeno.

De otra parte, el Ministerio de Educación Nacional a través del Sistema Integrado de Matricula SIMAT viene calculando la tasa de deserción a partir de los reportes del niño a niño que se incluyen al sistema y que da un mayor nivel de precisión y realidad sobre el fenómeno. De igual forma, al ser resultado de un sistema de seguimiento “uno a uno” permite una mayor celeridad en la consolidación del dato, estando disponible mucho antes

que el recolectado por la encuesta DANE. Para el sector Oficial, la Secretaría de Educación del Distrito hace seguimiento a la estadística publicada por el MEN, mientras que, para el sector No Oficial, su fuente es el Censo C-600 del DANE.

Las tasas de deserción por sector educativo de esta localidad, muestran una reducción significativa en el sector Oficial, logrando en 2017 el valor más bajo del periodo (1,7%). El comportamiento variable del indicador favorece una tendencia decreciente con un promedio es de 2,5%; con una disminución de 2,1pp. Por su parte, para el sector No Oficial, muestra una tendencia decreciente, con un promedio de 0,9%. Finalmente, la brecha entre los sectores aumento en 1,3pp pasando a 1,6pp en 2018. (ver Tabla 39).

Tabla 39 Indicadores de eficiencia interna por Sector Educativo Localidad los Mártires Años 2017

Sector	Tasa	2017
Oficial	Aprobación	83,4
	Reprobación	12,1
	Deserción	1,7
No oficial	Aprobación	96,6
	Reprobación	2,9
	Deserción	0,5

Fuente: secretaria de educación del distrito, Caracterización del sector educativo localidad 2019-2020.

La tasa de deserción escolar es el coeficiente entre el número de alumnos que desertaron en el curso en el que estaban matriculados en un mismo periodo de tiempo en cada una de las localidades de la Subred Centro Oriente. Es decir, los estudiantes que abandonan el sistema educativo antes de finalizar el año. Los indicadores fueron tomados de Datos Abiertos Bogotá y de los informes de caracterización del sector educativo en Bogotá ofrecidos por la Secretaría de Educación del Distrito al año 2019.

Para el año 2018 la tasa deserción escolar fue del 1,7% en colegios oficiales y del 0,8% en colegios no oficiales.

Tabla 40 Tasa de deserción escolar para Bogotá entre los años 2017 y 2018

Año	2107	2018
Oficiales	1.6	1.7
No oficiales	0.8	0.8

Fuente: Secretaría de Educación del Distrito. Caracterización del sector educativo. Año 2019

En general la ciudad ha reportado una mejora en este indicador que a 2015 presentaba una tasa de deserción escolar de 3,6% para colegios oficiales y 0,8% para colegios no oficiales. Sin embargo, en 2018 aumentó a 1,7% en los colegios oficiales frente a un 1,6% en el año

2017. Por su parte la tasa de deserción en colegios no oficiales ha mostrado un comportamiento estable. (ver Tabla 41).

Tabla 41 Tasa de deserción escolar por nivel educativo para Bogotá entre los años 2017 y 2018

Clase de colegio	Preescolar	Primaria	Secundaria	Media	Total
Oficial	1,9	1,3	2,0	2,5	1,7
No oficial	1,06	0,8	0,85	0,6	0,8

Fuente: Secretaría de Educación del Distrito. Caracterización del sector educativo. Año 2019

En los colegios oficiales, el nivel educativo con menor tasa de deserción fue primaria con un 1,3%, mientras que el nivel educativo con mayor deserción fue el de media con 2,5%. Por su parte, en los colegios no oficiales el nivel educativo con menor tasa de deserción fue media con 0,6%, mientras que la mayor tasa de deserción se presentó en preescolar con 1,06.

La localidad ha reportado un aumento en la tasa de deserción escolar en colegios oficiales entre los años 2017 y 2018 de 1,7% a 2,0% respectivamente. Por su parte, en los colegios no oficiales la deserción escolar disminuyó de 0,5% en 2017 a 0,4% en 2018. (ver Tabla 42).

Tabla 42 Tasa de deserción escolar localidad de Los Mártires por nivel educativo para 2018

Clase de colegio	Preescolar	Primaria	Secundaria	Media	Total
Oficial	2,5	2,0	2,2	1,5	2,0
No oficial	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4

Fuente: Secretaría de Educación del Distrito. Caracterización del sector educativo, Los Mártires Año 2019-2020

En los colegios oficiales, el nivel educativo con menor tasa de deserción fue media con un 1,5%, mientras que el nivel educativo con mayor deserción fue el de preescolar con 2,5%. Por su parte, en los colegios no oficiales el nivel educativo con menor tasa de deserción fue preescolar con 0,2%, el resto de los niveles presentan una tasa constante de 0,4%.

2.3.5. Acceso a servicios de salud

Con respecto al acceso a servicios de salud y como se observa en la siguiente tabla, en la localidad de Los Mártires para el año 2018 se encontraban 86.871 personas afiliadas al régimen de seguridad social, pertenecientes al régimen contributivo el 78%, al subsidiado el 19% y el 3% en el régimen de excepción.

En cuanto al aseguramiento por UPZ, en la localidad Los Mártires para el año 2018, las UPZ Santa Isabel es la que cuenta con el porcentaje más alto de afiliación al régimen

contributivo con el 72,5% de la población afiliada, y el más bajo en afiliación al régimen subsidiado con el 12,6%, el 5,0% no tiene aseguramiento, por el contrario. (ver Tabla 43)

Tabla 43 Accesos a servicios de salud, por aseguramiento Localidad los Mártires 2018.

Aseguramiento/Localidad	Contributivo	Subsidiado	Especial	No sabe	No
Santa Isabel	75,2	12,6	5,0	0,2	7,0
Sabana	58,8	32,7	0,9	0,6	7,0

Fuente: Veeduría Distrital Ficha de caracterización por UPZ, 2018.

2.3.6. Acceso a servicios públicos

Dentro de las características fundamentales que comprenden un hábitat adecuado se encuentra la disponibilidad y el acceso a los servicios básicos: agua, saneamiento básico, recolección de basuras, energía y conexión de gas natural. También el acceso a las tecnologías de la información y comunicaciones tal como los servicios de internet y telefonía tienen un papel importante en el mejoramiento y la modernización del hábitat. (42)

Los servicios públicos domiciliarios (acueducto, alcantarillado, recolección de basuras, energía eléctrica) han mantenido coberturas cercanas al 100% en los hogares de las 19 localidades urbanas, desde hace más de 15 años. Al analizar la cobertura de servicios públicos en la localidad de Los Mártires, de acuerdo con datos de la Encuesta Multipropósito 2017, se encontró lo siguiente:

Acueducto: En Los Mártires, este servicio público se encuentra cubierto en un 100%, de manera similar a todas las localidades urbanas de la ciudad, las cuales, en general cuentan con coberturas superiores al 99%.

Alcantarillado: De la misma manera que el servicio de acueducto, un porcentaje del 100% de los hogares de Los Mártires cuenta con el servicio de alcantarillado. Otras Localidades como Fontibón, Engativá, Barrios Unidos y Antonio Nariño, alcanzan también la cobertura total de este servicio.

Recolección de basuras: Este servicio también presenta cobertura del 100% en la localidad de Los Mártires. Otras localidades como Bosa, Barrios Unidos y Teusaquillo también alcanzan cobertura total del servicio, mientras que las demás, cuentan con él en porcentajes superiores al 98,7%.

Energía eléctrica: La totalidad de las localidades urbanas de la ciudad están cubiertas por este servicio domiciliario en porcentajes mayores al 99,7% y varias de ellas alcanzan el 100%. Para Los Mártires, la tasa de cobertura del servicio es precisamente del 100%.

De otro lado, la localidad presenta una incidencia de cortes de energía levemente mayor a la que se presenta para el total de Bogotá. Mientras que, para la ciudad los cortes son reportados por el 6,6% de los hogares, para la localidad la cifra es del 6,7%. De acuerdo con las cifras de la Encuesta, las localidades más afectadas por suspensiones del servicio de energía son La Candelaria donde el 12,8% de los hogares informó haber presentado cortes de energía, Chapinero (12,7%) y Usaquén (12,3%). Las menos afectadas fueron Tunjuelito (3,4%) Antonio Nariño (4,3%), Bosa (4,8%) y San Cristóbal (4,9%). El principal motivo de los cortes o suspensiones reportados en la localidad de Los Mártires fueron las fallas en el servicio, informado por el 68,5% de los hogares que declararon haber tenido esos eventos. La falta de pago como causa de los cortes de energía fue reportada por el 0,9% de los hogares que presentaron cortes o suspensiones del servicio.

Gas Natural: Este es el servicio que presenta la menor cobertura a nivel Distrital (94,8%). Los Mártires tiene un 84,4% de cobertura en gas natural conectado a red pública, situación que la ubica en el cómo la cuarta con menor disponibilidad de este servicio. Las localidades con mayor cobertura son Tunjuelito y Bosa, ambas con 98,2% y la de menor con cobertura es La Candelaria con 60,4%.

La capital colombiana no ha sido ajena a la impactante dinámica de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) que se viene dando en el mundo; en efecto, gracias a la rápida expansión de los servicios de banda ancha fija y móvil y la caída de los precios en los servicios de banda ancha, el uso de esas tecnologías ha tenido un comportamiento favorable en la ciudad.

El aumento en la cobertura de los servicios relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones, es un factor que se ve reflejado en los resultados de la Encuesta Multipropósito 2017, según los cuales, la conexión a Internet, tiene una cobertura del 64,4% en los hogares de la localidad y creció 16,1% con respecto a la medición de 2014, cuando se ubicaba en 48,3%. Para el total de las localidades urbanas de Bogotá, la cobertura del servicio de internet es del 66,9%.

En cuanto a la tenencia de teléfono celular en la localidad de Los Mártires, se encontró que el 84,1% de las personas de 5 años y más, cuenta con este dispositivo, lo que se traduce en un incremento de 1,3% con respecto a la cifra de la Encuesta Multipropósito de 2014, en la cual este indicador fue 82,8%.

De otra parte, la telefonía fija en Los Mártires presenta una cobertura de 53,9%, lo que indica un incremento de 5,9% con respecto al año 2014, cuando el indicador se encontraba en 48,0%. Al comparar la cobertura de telefonía fija de Los Mártires con la del total de localidades urbanas de Bogotá, se encuentra que en ésta es menor en 3 puntos porcentuales a la del total Bogotá que se ubica en 56,9%.

De acuerdo con información de la Encuesta Multipropósito de 2017, en Bogotá el gasto promedio en servicios públicos es de 165.493 pesos, cifra que aumentó en 13,7% al compararlo con el gasto promedio de 2014 (145.559 pesos). Los hogares de la localidad de Los Mártires, ocuparon el sexto lugar (de mayor a menor) en la lista de los promedios de gasto mensual en servicios públicos domiciliarios con 179.537 pesos. En el 2014, el promedio del gasto mensual por ese mismo concepto en la localidad, fue de 157.663 pesos, pero ocupaba la séptima posición en el ordenamiento.

El incremento del gasto promedio en servicios públicos para Los Mártires entre los dos periodos, es del orden del 13,9%. De otra parte, la localidad con el menor promedio de gasto mensual en servicios públicos es Ciudad Bolívar con 102.028 pesos y la que tiene el gasto más alto es Chapinero con 258.046 pesos.

2.3.7. Seguridad alimentaria y nutricional

El estado nutricional de los niños y niñas de la localidad, involucra toda una serie de variables asociadas con las prácticas culturales, sin embargo, también se ve asociada a condiciones socioeconómicas y políticas que dan cuenta del desarrollo de una sociedad. En esta medida, la presencia de desnutrición en un territorio es una muestra de las condiciones de vulnerabilidad, la violación de derechos de sus habitantes y, por supuesto, de una persistente inequidad dentro de las poblaciones.

Desnutrición aguda, crónica y global en menores de 5 años.

El gobierno Nacional establece la **Desnutrición – DNT – Aguda** como aquella que se encuentra asociada a la pérdida de peso reciente y acelerada u otro tipo de incapacidad para ganar peso dada en la mayoría de los casos, por un bajo consumo de alimentos o la presencia de enfermedades infecciosas. (14); así pues, en cuanto al comportamiento del evento en el Distrito, donde se logra identificar para los años 2017 y 2018 un total de 3.875 menores de 5 años, los cuales el representan el 1,4% (n=57) niños y niñas menores de 5 años para la localidad

Para el año 2020 la localidad con mayor proporción en este indicador fue Los Mártires (4,2%), por encima de la proporción de la ciudad que fue de 3,7%.

Tabla 44 Proporción de desnutrición menores de 5 años localidad los mártires 2019-2020.

Localidad	Proporción de desnutrición	
	2019	2020
Los Mártires	3,8	4,2
Bogotá	3,4	3,7

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-SaluData. Disponible en: <https://saludata.saludcapital.gov.co/osbl/>.

El *Retraso en la talla* es el resultado de desequilibrios nutricionales que se reflejan en la talla y la edad. Se considera una deficiencia de talla cuando la altura es la mínima esperada para su edad.

Tabla 45 Proporción de retraso en talla menores de 5 años localidad los mártires 2019-2020.

Localidad	Proporción de retraso en la talla	
	2019	2020
Los Mártires	13,3	16,0
Bogotá	12,1	15,5

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-SaluData. Disponible en: <https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/>.

Este es un indicador que ha ido en aumento desde 2017 hasta 2020, con las proporciones más altas, por encima del 15,5% de la ciudad.

Frente a la **DNT Crónica**, el Ministerio de Salud y Protección Social establecieron que ésta se encuentra asociada a problemas prolongados y persistentes (de larga duración) que afectan negativamente el crecimiento infantil; siendo para el Distrito el 17,3% (n=53.923) del total de casos captados por el subsistema entre los años 2017 y 2018, donde para la localidad frente a los años en mención aportó el 1% (n=563) niños y niñas menores de 5 de los casos distritales.

Finalmente, la **DNT – Global** permite establecer el crecimiento de los niños frente a la edad; ésta es un indicador de la deficiencia entre la relación talla/peso, la cual puede verse asociada a condiciones socioeconómicas escasas e inadecuados patrones de hábitos saludables al interior de las familias.

La desnutrición aguda indica la deficiencia de peso para la talla, para la localidad Los Mártires muestra un comportamiento con tendencia al descenso para el periodo analizado en el año 2013 presentó una prevalencia de 1,7% y en el año 2017 de 1,6%, esta prevalencia es menor que la meta del 5% establecida por la OMS.

En Bogotá D.C., la proporción de desnutrición global que muestra la deficiencia de peso para la edad, ha descendido en los últimos 10 años, 0,5 puntos porcentuales, pasando del 5,3% en el 2013 al 4,8% en el 2017. Para la localidad Los Mártires registra un descenso de 1,4 puntos porcentuales entre los años 2015 y 2016 con el pico más alto en el año 2014 donde se registró un 6,3%. Con respecto a la desnutrición crónica, en el periodo analizado, se presentó una disminución pasando del 19,8% en el 2013 al 18,1% en el 2017. Este comportamiento evidencia una deficiencia a largo plazo de nutrientes que crea un mayor impacto en el estado nutricional de los menores de cinco años de la localidad, teniendo en cuenta que la desnutrición crónica no es reversible, contrario al peso que es más sensible al mejoramiento de las condiciones de alimentación.

Para el año 2020 y en estos últimos años, este indicador ha presentado un aumento que resulta significativo para la localidad, ya que su proporción se encuentra por encima de la de ciudad con 7,5%.

Tabla 46 Proporción de desnutrición global menores de 5 años localidad los mártires 2019-2020

Localidad	Proporción de desnutrición global	
	2019	2020
Los Mártires	7,4	9,4
Bogotá	6,3	7,5

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-SaluData. Disponible en: <https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/>.

El *Exceso de peso* es la obesidad infantil que afecta a los países de bajos y medianos ingresos en el medio urbano. En los últimos años se ha presentado un aumento anual que se expresa de la siguiente forma.


Tabla 47 Exceso de peso menores de 5 años localidad los mártires 2019-2020

Localidad	Exceso de peso	
	2019	2020
Los Mártires	4,4	4,1
Bogotá	3,6	5,1

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-SaluData. Disponible en: <https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/>.

Desde el año 2018 el aumento ha sido evidente, aunque se observa que la localidad de Los Mártires presentó una disminución en cuanto al seguimiento de este indicador.

Figura 25 Prevalencia de desnutrición en menores de cinco años. Localidad Los Mártires. Bogotá D.C. Años 2013 a 2017



Fuente: Elaboración propia grupo ACCVSYe SISSCO con base de datos SISVAN años 2013 a 2017


Bajo Peso al Nacer

El bajo peso al nacer según la OMS se define, “como un peso al nacer inferior a 2.500 gramos. En la localidad Los Mártires el comportamiento de este indicador ha sido variable con un descenso marcado en el 2015 y luego un incremento hasta el año 2017, este comportamiento también se presentó en el Distrito. Se debe tener en cuenta que este indicador ha incrementado y podría estar asociado durante los primeros años de vida, con el riesgo de muerte fetal y neonatal, además de tener consecuencias en el momento de vida infancia como el retraso del crecimiento físico y cognitivo, de ahí la importancia de identificar los determinantes de su ocurrencia en cada una de las localidades del distrito.

El bajo peso al nacer es un problema de salud pública en el mundo, debido a sus efectos a corto y largo plazo, y se define, como aquellos individuos que al momento de nacer su peso es menor o igual a 2.499 gramos.

En Colombia por su parte, reporta que “la proporción del bajo peso al nacer según las estadísticas vitales entregadas en por el DANE ha pasado de 7,2 en el año 1998 a 8,7 en el 2014 con un crecimiento continuo, cifra que a pesar de ser menor frente a los cálculos realizados en el informe de UNICEF 2016, es considerada alta si se compara con otros países de la región y que de mantenerse esta tendencia se estima que para el año 2015 se ubique por encima de 9 % de los nacidos vivos.

Figura 26. Prevalencia de bajo peso al nacer. Localidad Los Mártires. Bogotá. D.C. Años 2013 a 2017



Fuente: Base de datos nacidos vivos año 2013 a 2015 secretaria Distrital de Salud.

La proporción del bajo peso al nacer es un indicador que sirve para monitorear las condiciones de calidad de vida y salud de las mujeres y familias gestantes.

Tabla 48 Proporción de bajo peso al nacer Bogotá y localidades de la Subred Centro Oriente entre 2019 y 2020

Localidad	Proporción de bajo peso al nacer	
	2019	2020
Los Mártires	13,1	13,1
Bogotá	14,0	13,6

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-SaluData. Disponible en: <https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/>.

Este indicador ha ido en aumento desde el año 2016, hasta en 2019 que registró la proporción más alta con 14,0% para la ciudad, aunque en 2020 disminuyó a 13,6%. Sin embargo, estos indicadores llaman la atención sobre los servicios de atención en salud necesarios para su prevención y tratamiento.

Malnutrición en población gestante

En monitoreo del estado nutricional de la gestante se observa que es más prevalente el exceso de peso que el bajo peso, para el año 2020 por cada 100 gestante 44 presentaron exceso de peso y 8 bajo peso. Para el indicador de bajo peso se observa una disminución de 12,6% en 2019 al 12,3% en 2020. Para el indicador de exceso de peso se observa un aumento del 41,8% en 2019 a 44,1% en 2020 para la ciudad de Bogotá. Para las los mártires los indicadores tuvieron el siguiente comportamiento entre 2019 y 2020:

Tabla 49 Malnutrición en población gestante en las localidades de la Subred Centro Oriente

Localidad	Bajo peso al nacer		Exceso de peso	
	2019	2020	2019	2020
Los Mártires	12,6	15,3	41,4	42,3

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-SaluData. Disponible en: <https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/>.

2.4. Organización social local

La organización social local se expresa en las instancias y las formas de participación donde están presentes espacios normados, así como escenarios comunitarios o de base. La información que se presenta ha sido tomada de los Diagnósticos Integrales de Participación Ciudadana del Instituto de Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC). A continuación, se exponen las instancias de participación para la que se encuentran activas.

2.4.1. Instancias locales normadas de coordinación institucional, autónomas y de participación mixta

Tabla 50 Instancias de participación en la localidad de Los Mártires a 2019

Localidad	Nombre de la instancia
Los Mártires	Comisión Ambiental Local - Los Mártires
	Comité de Participación Comunitaria en Salud (COPACOS) - Los Mártires
	Comité de Seguimiento a Casos de Violencia Intrafamiliar - Los Mártires
	Comité de Seguridad Alimentaria y Nutricional - Los Mártires
	Comité Local de Defensa, Protección y Promoción de Derechos Humanos - Los Mártires
	Comité Operativo Local de Envejecimiento y Vejez - Los Mártires
	Comité Operativo Local de Familia - Los Mártires
	Comité Operativo Local de Juventud - Los Mártires
	Comité Operativo Local de Mujer y Género (COLMYEG) - Los Mártires
	Comité Operativo Local LGBTI - Los Mártires
	Comités Operativos Locales de Infancia y Adolescencia – Los Mártires
	Consejo Consultivo Local de Política Educativa - Los Mártires
	Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes - Los Mártires
	Consejo de Planeación Local - Los Mártires
	Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio - Los Mártires
	Consejo Local de Discapacidad - Los Mártires
	Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático - Los Mártires
	Consejo Local de Política Social (CLOPS) - Los Mártires
	Consejo Local de Sabios y Sabias - Los Mártires
	Consejo Local de Seguridad para las Mujeres - Los Mártires
	Consejos Locales de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras – Los Mártires
	Junta Zonal de Convivencia y Seguridad - Los Mártires
	Mesa local de participación efectiva de las Víctimas - Los Mártires
	Red del Buen Trato - Los Mártires

Fuente: Diagnóstico Integral de la Participación Ciudadana, Los Mártires. IDPAC, 2019

2.4.2. Formas de participación

La ciudadanía tiene diferentes formas de participación en cada una de las localidades. Las Juntas de Acción Comunal (JAC), las Juntas de Acción Local (JAL) y las instancias de participación institucionales, autónomas o mixtas. Además, se reconocen otros espacios de participación como las rendiciones de cuentas, los diálogos ciudadanos y los cabildos. A continuación, se hace una breve descripción de las formas de participación que tiene la ciudadanía en la localidad Los Mártires.

Tabla 51 Formas de participación en la localidad Los Mártires año 2020

Localidad	Formas de participación	Cantidad de espacios por localidad
Los Mártires	Juntas de Acción Comunal	12
	Juntas Administrativa Local	7 (miembros)
	Comisiones	1
	Comités	10
	Consejos	10
	Mesas	1
	Redes	1
	Juntas zonales	1

Fuente: Páginas de las alcaldías locales. El listado de las JAC es a 2020.

2.4.3. Formas de participación en salud (JAC, COPACOS, Asociaciones de Usuarios)

Las formas de participación son impulsadas por el decreto 1757 de 1994 del Ministerio de Salud y Protección Social con el propósito de fomentar la participación comunitaria en el mejoramiento de los servicios de salud. La Subred Centro Oriente cuenta con 18 formas de participación que intervienen en las decisiones en salud con intereses individuales y colectivos. A continuación, se presentan cada una de las formas de participación en salud:

Tabla 52 Juntas asesoras comunitarias Subred Centro Oriente.

Forma de participación
Junta Asesora Comunitaria La Victoria
Junta Asesora Comunitaria Centro Oriente
Junta Asesora Comunitaria Rafael Uribe
Junta Asesora Comunitaria Santa clara
Junta Asesora Comunitaria San Cristóbal
Junta Asesora Comunitaria San Blas

Fuente: Página oficial Subred Centro Oriente

Tabla 53 Comités de participación ciudadana - Copacos

Forma de participación
Comité de Participación Ciudadana Rafael Uribe
Comité de Participación Ciudadana en Salud Santa Fe
Comité de Participación Ciudadana en Salud Los Mártires
Comité de Participación Ciudadana en Salud San Cristóbal
Comité de Participación Ciudadana en Salud Antonio Nariño
Comité de Participación Ciudadana en Salud Candelaria

Fuente: Página oficial Subred Centro Oriente

Tabla 54 Asociaciones de usuarios

Forma de participación
Asociación de Usuarios Santa Clara
Asociación de Usuarios La Victoria
Asociación de Usuarios Centro Oriente
Asociación de Usuarios Rafael Uribe Uribe
Asociación de Usuarios San Blas
Asociación de Usuarios San Cristóbal

Fuente: Página oficial Subred Centro Oriente

2.4.4. Organizaciones sociales y comunitarias

A continuación, se hará una descripción de las organizaciones sociales comunitarias que se encuentran para la localidad. Esta descripción se hace tomando la información de los Diagnósticos Integrales de Participación Ciudadana a 2019.

Total, de organizaciones sociales y comunitarias: 93

Tabla 55 Tipo de organización social en la localidad de Los Mártires Año 2019.

Tipo de organización	Porcentaje del total de organizaciones
Jóvenes	27,0
Mujeres	23,0
Étnicas	14,9
Persona mayor	10,8
Sector LGBTI	10,8
Personas con discapacidad	4,1
Ambientalistas	2,7
Víctimas	2,7
Niñez	1,4
Animalista	1,4
Barras futboleras	1,4

Fuente: Diagnóstico Integral de Participación Ciudadana, Los Mártires, 2019.

Tabla 56 línea temática de las organizaciones en la localidad de Los Mártires Año 2019

Líneas temáticas	Porcentaje del total de temáticas
Inclusión	19,3
Artes y oficios	11,9
Emprendimiento y proyectos productivos	9,6
Derechos étnicos	9,3
Víctimas y Derechos humanos	7,4
Recreación y deporte	6,7
Niñez y adolescencia	6,7
Paz y convivencia	5,2
Diversidad y género	4,8
Prevención de consumo de SPA	3,7
Otros	3,0
Discapacidad	2,6
Derechos sexuales y reproductivos	2,6
Control social	2,2
Protección ambiental	2,2
Uso de la bicicleta	2,2
Protección y bienestar animal	0,7

Fuente: Diagnóstico Integral de Participación Ciudadana, Los Mártires, 2019.

En la localidad de Los Mártires gran parte de las organizaciones corresponde a jóvenes, mujeres, étnicas, personas mayor y LGBTI. Los principales temas son los de inclusión, derechos humanos, emprendimiento, y artes y oficios. Estas son líneas de temáticas que se convierten en elementos cuidadores y reducen los impactos de las situaciones identificadas.


2.5. Relación morbi-mortalidad, ambiente, sociedad y economía en el territorio

En el ejercicio de las mesas territoriales, creado a partir del equipo de análisis y políticas de la Subred Centro Oriente, se identificaron seis núcleos problemáticos, los cuales, a partir de lo evidenciado por los diferentes entornos y procesos transversales de la Subred, se seleccionaron los eventos más predominantes que afectan a la pública en la localidad en cuanto a todo lo relacionado con la morbi-mortalidad, ambiente, sociedad y economía en el territorio, entre dichas situaciones problema, la población y el territorio nos implica reconocer las dinámicas demográficas y aquellas relacionadas con la manera en que interactúan las personas con sus espacios de vida. (ver **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**)

En el **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** nos muestra cada una de las situaciones evidenciadas para cada una de las UPZ de la localidad, además de la oferta

institucional con la que se cuenta para dar respuesta a cada uno de estos núcleos problemáticos.

Mapa 16 Núcleos problemáticos y oferta institucional, localidad Los Martires, Año 2022



Fuente: SISCO-DGIRS PS-PIC Subcomponente de ACCVSyE base de datos análisis y políticas 2022, IDECA 2017.

En el marco de las mesas territoriales llevadas a cabo al interior de la Subred Centro Oriente se plantearon las siguientes situaciones. En la UPZ 102 de la sabana se evidencia un aumento de enfermedades transmisibles (TB, sífilis y VIH) y no transmisibles (hipertensión, diabetes y EPOC) en los barrios Santa Fe, Samper Mendoza, La Pepita, El Listón, Ricaurte, Voto Nacional, Paloquemao y La Estanzuela. Esta situación afecta a los cursos de vida juventud, adultez y vejez. Las temáticas propuestas generaron un impacto positivo por lo cual las organizaciones establecen compromisos mensuales con temas específicos a desarrollar durante cada sesión programada la cual tuvo un abordaje interdisciplinar y actividades de prevención y detección. El aumento de las enfermedades no trasmisibles es secundario a la dinámica de confinamiento establecida en la pandemia lo cual genero modificaciones en los estilos de vida y hábitos saludables. Se evidenció el aumento de factores de riesgo y enfermedades crónicas. Sin embargo, hubo falta de priorización en la atención en salud a enfermedades transmisibles y no transmisibles por dar prioridad a pacientes con signos y síntomas de COVID-19.

En las UPZ 37 y 102 de la sabana en evidencia consumo de sustancias ilícitas en los barrios Santa Fe, Samper Mendoza, La Pepita, El Listón, Parques zonales, El Ricaurte, Voto Nacional, Paloquemao, La Estanzuela y Canal Comuneros. Esta situación afecta a los cursos de vida de manera directa infancia, adolescencia, juventud, adultez y vejez, de manera indirecta a la primera infancia; generando situaciones en salud mental, física y

social. Se generó un impacto positivo teniendo en cuenta las temáticas propuestas por lo cual las organizaciones establecen compromisos mensuales con tareas específicas a desarrollar durante cada sesión programada la cual tuvo un abordaje interdisciplinar con actividades de prevención y detección. También se evidenció relaciones intrafamiliares inadecuadas, pares negativos, ausencia de actividades extracurriculares para el manejo del tiempo libre y consumo de sustancias psicoactivas de manera experimental.

En el mapa se puede inferir que en relación a las problemáticas planteadas hay acciones específicas desarrolladas para atender esta situación desde los diferentes componentes y entornos de la Subred Centro Oriente en contraste con la oferta institucional (equipamientos) propia de la infraestructura en salud. En la UPZ de La Sabana y UPZ de Santa Isabel es evidente la presencia en territorio de sectores como el de Integración Social y algunas otras organizaciones comunitarias. Es importante aquí tratar de hacer una descripción del territorio con los insumos propios de la ejecución de las actividades de la salud pública, asociando dinámicas del mismo a las situaciones presentadas dentro de este documento.

Este aumento de casos se ve en todos los sexos. Llama la atención que en casos de salud pública se presentan con más frecuencia en mujeres, situación que es previsiblemente multifactorial relacionado con, por ejemplo, los casos de delitos sexuales y violencia intrafamiliar que son más constantes en la misma población. Por otro lado, en temas de seguridad que también tiene impacto en la salud individual y colectiva, la población más afectada son los hombres. Y hay aquí un diferencial significativo sobre el lugar asignado a cada sexo.


La localidad tiene varios factores relacionados que se organizan en torno a la dinámica comercial de la misma. Esto genera problemas de seguridad que pueden estar relacionados con la actividad que caracteriza al Restrepo como los hurtos y las riñas. Justamente, la actividad comercial de la localidad se vio afectada significativamente en el año 2020 durante la pandemia del Covid-19, lo cual aumento su tasa de desempleo, redujo el ingreso mensual por hogar y aumento los indicadores de pobreza. Los anteriores son factores relacionados con los indicadores de seguridad de delitos sexuales y violencia intrafamiliar que afectan principalmente a las mujeres, así como, los indicadores de seguridad alimentaria en donde ha venido aumentando el exceso de peso en todos los cursos de vida y en gestantes.

Para ello, se debe seguir mejorando las actividades realizadas en cuanto todo lo relacionado con promoción y prevención en todos los grupos de edad, estos eventos pueden ser prevenidos en edades tempranas, identificando la evolución del proceso salud – enfermedad. Estas actividades se pueden desarrollar en articulación con las organizaciones sociales y comunitarias que son una respuesta de la propia población a los principales temas de salud pública y seguridad.

Los Mártires es una localidad que tiene una actividad comercial significativa para la localidad y la ciudad. Por el tamaño y la población que tiene cuenta con un alto número de (3500) vendedores informales, a 2017 la tasa de desempleo iba en 9,58 por debajo de la de Bogotá. La UPZ Santa Isabel tiene la tasa de desempleo más alta de toda la localidad. En la localidad el ingreso promedio es de 1.093.235. Las UPZ La Sabana tiene su promedio en 1.062.787. Todos estos indicadores la colocan a la localidad en un lugar de vulnerabilidad con altos índices de pobreza, con la pandemia todos estos indicadores se agudizaron. La mayoría de manzanas están en estrato 3 (medio-bajo). (ver

Mapa 17)

Mapa 17 Relación Morbi Mortalidad ambiente y sociedad, Localidad Antonio Nariño Año, 2020.



Fuente: Base Morbilidad y Base Mortalidad SDS, Año 2020.

En seguridad aporta varias denuncias a lesiones personales, violencia intrafamiliar, hurto a personas, hurto a celulares, riñas y ruido. La UPZ con mayores reportes de delitos es La Sabana. Cabe anotar que en los indicadores de seguridad la forma en la que se registra el género es bajo la categoría de “sexo de la víctima” allí se despliegan las opciones: femenino, masculino y no registra. Encontramos esto llamativo ya que la localidad tiene una población visible del sector LGBTI y esta forma de registrar la información no permite saber cuántos de estos delitos fueron cometidos en contra de personas trans, gays, lesbianas o bisexuales. También, reconocemos que hay conflictos entre la población LGBTI y la Policía, pues esta última se lee como una institución que ha violentado a la población.

El indicador de exceso de peso aumentó significativamente entre el año 2019 y 2020 para todos los cursos de vida y algunos por encima del promedio de la ciudad. Las principales organizaciones sociales de la localidad son de jóvenes, mujeres, y étnicas, los principales temas de trabajo son inclusión, artes y oficios, emprendimiento, derechos étnicos y humanos, que responden a los principales requerimientos ciudadanos donde se destacan el espacio público y las ventas ambulantes.

Tabla 57 Situaciones evidenciadas en la localidad de Los Mártires año 2019-2020

Situación evidenciada	Breve descripción de situación presente en el territorio
-----------------------	--

Aumento de exceso de peso en los diferentes cursos de vida	Entre 2019 y 2020 Los Mártires presentó un aumento en el indicador de exceso de peso en todos los cursos de vida y en la población gestante. Esto se relaciona con el aumento del sedentarismo durante los confinamientos y el incumplimiento de parámetros de algunos alimentos en la localidad.
Violencia Intrafamiliar	Dentro de los indicadores de seguridad estos delitos tienen mayores casos registrados para el género femenino que para el género masculino. Para los delitos sexuales, de los 183 casos registrados, 10 corresponden a hombres. Así mismo de los 601 casos de Violencia Intrafamiliar 309 corresponden a mujeres. Esta situación se concentra en mayor medida en la UPZ La Sabana. Llama la atención que es la única localidad en dónde se registra que la mayoría de caso son de hombres. No genera sospecha que se trate de persona Trans no reconocidas en los instrumentos de recolección de información en el sector seguridad.
Aumento de los indicadores de pobreza	A 2020 el coeficiente Gini registraba 0,559 para Bogotá. Aunque para 2017 la localidad de Los Mártires registraba en el mismo coeficiente 0,43. El año 2020 de pandemia y confinamientos tuvo afectaciones graves en los ingresos económicos de la población de la localidad, impactando los indicadores de pobreza, pero también los de deserción escolar y los de seguridad alimentaria.

Fuente: elaboración propia con datos del documento de ACCVSyE localidad de Los Mártires, 2021.

3. CAPÍTULO 3. PROFUNDIZACIÓN EN EL ANÁLISIS TERRITORIAL POR UPZ

Para el desarrollo del presente capítulo se ha tenido en cuenta la información recolectada para el capítulo I y II, así como, la información suministrada por los referentes de política pública de la acción integrada I del proceso de Análisis y políticas para la salud y la vida. También, se tiene en cuenta otros estudios académicos que han servido para elaborar la argumentación alrededor de los núcleos problemáticos.

A partir del mes de marzo del 2022, se hizo la transición a las Mesas locales del cuidado de la salud en el marco del nuevo modelo, en el cual mediante las diferentes estrategias definidas se realiza el seguimiento e identifican acciones desarrolladas desde los diferentes entornos de vida saludable, transversalidades, procesos del PSPIS, así como los referentes de las RIAS en implementación de la SISCO.

Así entonces, los resultados allí obtenidos, permiten tener un insumo de la realidad local para la construcción del documento de Análisis de condiciones, calidad de vida, salud y enfermedad; toda vez que en concordancia con la información disponible se logran los objetivos planteados articulando los análisis desde los enfoques cualitativo, cuantitativo y espacial.

El siguiente capítulo tiene como fin analizar la dinámica territorial de la localidad, por medio de la identificación de necesidades, actores claves y situaciones problemáticas del territorio

gracias al aporte de los diferentes procesos y entornos del PSPIC que tendrán seguimiento mensual en la Mesa del Cuidado de la localidad.

Se utilizaron diversos insumos provenientes de bases de análisis, información GESI, bases distritales, fuentes de información terciarias, mapa de actores, agendas sociales, núcleos problemáticos surgidos desde las salas situacionales, acuerdos de políticas, , reporte de indicadores trazadores con corte septiembre 2021, información de la comunidad transmitida a través de los compañeros referentes de políticas públicas, Participación Social y Vigilancia Comunitaria y la información suministrada en los capítulos I y II del presente documento. Por lo que, la definición de núcleos, en algunos casos, se hizo por demanda de la propia comunidad.

Para la UPZ 102 la Sabana La UPZ 102 es la segunda en población de la Localidad con 39.352 habitantes a 2021 según las proyecciones poblacionales del DANE. En cuanto a la tasa de desempleo después de la UPZ Santa Isabel, es la que presenta una mayor tasa con un 9,45 encontrándose por debajo de la ciudad con un 9,8 según información disponible para el año 2017.

Las principales actividades económicas de la localidad son el comercio y la industria, la UPZ registra un número significativo de establecimientos comerciales registrados con un total de 21.399. La tasa de desempleo es de 9,4, por debajo del de la ciudad a 2018. El índice Gini de la localidad es de 0,43 a 2017. El ingreso promedio mensual por hogar es de 1.062.787 pesos a 2017, la mayoría de las manzanas se concentran en el estrato 3.

En términos de seguridad, la UPZ está por encima en todos los delitos reportados, frente a la UPZ Santa Isabel. Son significativos los reportes de lesiones personales, delitos sexuales, violencia intrafamiliar, hurto a personas, hurto a celulares, y riñas, este tipo de delitos están asociados a la característica comercial de la UPZ en la zona de los centros comerciales y en el barrio Santa Fe.

En términos de deserción escolar, entre los años 2017 y 2018 tuvo un comportamiento constante, aunque se presentó con mayor impacto en los colegios oficiales. La mayor deserción se presentó en el nivel de educación media en los colegios oficiales y preescolar en los colegios no oficiales. A 2018, el 7,0% de la población se encontraba sin aseguramiento en salud.

La localidad cuenta con 93 organizaciones sociales y comunitarias de las cuales 27,0% corresponden a jóvenes, 23,0% a mujeres y el 14,9% a étnicas. En las agendas de estas organizaciones se adelantan temas de, principalmente, inclusión, artes y oficios, emprendimiento y proyectos productivos y derechos étnicos. Lo cual muestra que en la Localidad y la UPZ, las organizaciones sociales trabajan con poblaciones diferenciales en apoyo a temas de acceso a recursos económicos y garantía de derechos.

En la UPZ 102 se destaca que entre las 20 grandes causas y teniendo en cuenta los subgrupos de causa, de las 309.420 atenciones que se presentaron, la principal fue los síntomas, signos y afecciones mal definidas con un 35,07% (n=108.532) El comportamiento para las siguientes causas en importancia varia en los años de estudio.

En cuanto a la mortalidad General por grandes causas 6/67 en la localidad Los Mártires, para los años analizados entre en 2016 al 2020 para la localidad los mártires, se puede ver una mayor afectación en la población a causa de las enfermedades del sistema circulatorio con una prevalencia de 36.2% (n=956), seguido de las demás causas con el 26.8% (n=709) y neoplasias con el 21.5% (n=570).

La UPZ 102 con información con corte al 8 de octubre de 2021 presenta 9.009 casos acumulados por Covid-19 y una proporción de incidencia de 2.275,52 por 10.000 habitantes. En cuanto a las patologías más incidentes y que se relacionaron con los casos confirmados por Covid-19 se encuentra en primer lugar la hipertensión arterial con un 22,7% de los casos reportados en la UPZ, en el segundo lugar la obesidad con un 14,6% de los casos y en tercer lugar la diabetes con un 13,0% de los casos coincidiendo con la información de morbilidad de la UPZ donde se destaca las enfermedades no transmisibles como de crecimiento continuo en la localidad. (Ver tabla 22).

En cuanto al ámbito de atención de casos confirmados Covid-19 para la UPZ 102, la atención en casa tiene una proporción de 97,9%, la atención en el hospital tiene una proporción de 1,6%, y la atención en hospitalización UCI tiene una proporción de 0,4% (Ver tabla 23). De acuerdo con informe de casos positivos por Covid-19 realizado por el equipo de análisis de la Subred Centro Oriente con corte al 04 de octubre de 2021 se contaba con 188 casos de fallecimiento por esta enfermedad en la UPZ 102; siendo esta la segunda en número de fallecimientos en la localidad.

Las actividades de vigilancia comunitaria reportan que para el año 2021 se realizaron, en la UPZ 102 La Sabana, 350 actividades tendientes a reducir el manejo inadecuado de residuos sólidos. Por otra parte, las actividades de vacunación animal y control de vectores en esta UPZ, al igual que en todas las localidades de la subred Centro Oriente, se sufrió afectación a causa de la pandemia por Covid-19; ya que estas actividades debido a las continuas cuarentenas y aislamientos redujeron su acción generando así espacios propicios para la aparición de enfermedades de origen zoonóticas y enfermedades generadas por vectores.

En la UPZ 37 Santa Isabel La UPZ 37 es la primera en población de la Localidad con 44.074 habitantes a 2021 según las proyecciones poblacionales del DANE. En cuanto a la tasa de desempleo la UPZ 37 es la que presenta una mayor tasa de desempleo con un 9,74

encontrándose por debajo de la ciudad de Bogotá con un 9,8 según información disponible para el año 2017.

Las principales actividades económicas de la localidad son el comercio y la industria, la UPZ registra un número significativo de establecimientos comerciales registrados con un total de 6396. La tasa de desempleo es de 9,7, por encima del de la ciudad a 2018. El índice Gini de la localidad es de 0,43 a 2017. El ingreso promedio mensual por hogar es de 1.128.631 pesos a 2017, la mayoría de las manzanas se concentran en el estrato 3.

En términos de seguridad, la UPZ está por debajo en todos los delitos reportados, frente a la UPZ La Sabana, sin embargo, son significativos los reportes de lesiones personales, violencia intrafamiliar, hurto a residencias y ruido, este tipo de delitos están asociados a la característica residencial de la UPZ.

En términos de deserción escolar, entre los años 2017 y 2018 tuvo un comportamiento constante, aunque se presentó con mayor impacto en los colegios oficiales. La mayor deserción se presentó en el nivel de educación media en los colegios oficiales y preescolar en los colegios no oficiales. A 2018, el 7,0% de la población se encontraba sin aseguramiento en salud.

La localidad cuenta con 93 organizaciones sociales y comunitarias de las cuales 27,0% corresponden a jóvenes, 23,0% a mujeres y el 14,9% a étnicas. En las agendas de estas organizaciones se adelantan temas de, principalmente, inclusión, artes y oficios, emprendimiento y proyectos productivos y derechos étnicos. Lo cual muestra que en la Localidad y la UPZ, las organizaciones sociales trabajan con poblaciones diferenciales en apoyo a temas de acceso a recursos económicos y garantía de derechos.

En la UPZ 37 se destaca que entre las 20 grandes causas y teniendo en cuenta los subgrupos de causa, de las 245.289 atenciones que se presentaron, la principal fue los síntomas, signos y afecciones mal definidas con un 31,92% (n=78.302) seguido de las enfermedades músculo-esqueléticas con un 8,65% (n=14.961) para los años 2018 y 2019 y teniendo en cuenta que en estos dos años se presentaron 172.808 atenciones en esta UPZ. Para el año 2020 la segunda causa fue la hipertensión esencial con un 8,61% (n=6.242) teniendo en cuenta que para este año se presentaron 72.481 atenciones en esta UPZ.

En cuanto a la mortalidad General por grandes causas 6/67 en la localidad Los Mártires, para los años analizados entre en 2016 al 2020 para la localidad Los Mártires, se puede ver una mayor afectación en la población a causa de las enfermedades del sistema circulatorio con una prevalencia de 36.2% (n=956), seguido de las demás causas con el 26.8% (n=709) y neoplasias con el 21.5% (n=570).

La información para morbilidad por Covid-19 que se reporta en la UPZ 37 La Santa Isabel da cuenta de que es la segunda en afectación por esta enfermedad, La UPZ 37 con información con corte al 8 de octubre de 2021 presenta 7.637 casos acumulados por Covid-19 y una proporción de incidencia de 1.735,72 por 10.000 habitantes. En cuanto a las patologías más incidentes y que se relacionaron con los casos confirmados por Covid-19 se encuentra en primer lugar la hipertensión arterial con un 25,9% de los casos reportados en la UPZ, en el segundo lugar la obesidad con un 14,7% de los casos y en tercer lugar la diabetes con un 14,6% de los casos coincidiendo con la información de morbilidad de la UPZ donde se destaca las enfermedades no trasmisibles como de crecimiento continuo en la localidad.

En cuanto al ámbito de atención de casos confirmados Covid-19 para la UPZ 37, la atención en casa tiene una proporción de 98,0%, la atención en el hospital tiene una proporción de 1,7%, y la atención en hospitalización UCI tiene una proporción de 0,2%. De acuerdo con informe de casos positivos por Covid-19 realizado por el equipo de análisis de la Subred Centro Oriente con corte al 04 de octubre de 2021 se contaba con 192 casos de fallecimiento por esta enfermedad en la UPZ 37; siendo esta la primera en número de fallecimientos en la localidad.

Las actividades de vigilancia comunitaria reportan que para el año 2021 se realizaron, en la UPZ 37 Santa Isabel, 282 actividades tendientes a reducir el manejo inadecuado de residuos sólidos. Por otra parte, las actividades de vacunación animal y control de vectores en esta UPZ sufrieron de la afectación causada por la pandemia por Covid-19; pues estas actividades debido a las continuas cuarentenas y aislamientos redujeron su acción generando así espacios propicios para la aparición de enfermedades de origen zoonótico y enfermedades generadas por vectores.

En cuanto al análisis relacionado en la parte económica, social y la parte ambiental de la localidad señalado en los anteriores capítulos, la localidad de Los Mártires presenta algunos contrastes entre sus UPZ y barrios. Esta no es una localidad con ingresos altos, sin embargo, es una en la que se presenta uno de los sectores comerciales más importantes para la ciudad, no por ello es una localidad de ingresos altos. Así mismo fue la afectación por Covid-19 afectó significativamente la UPZ La Sabana. Como se señaló en el capítulo 2 los sectores que viven del comercio que no es de primera necesidad se vieron afectados por los confinamientos(1), estos sectores no pudieron continuar sus trabajos en lo virtual. La localidad presenta diferencias entre sus dos UPZ ya que una presenta una característica comercial y la otra una más residencial. Esto no solo se pudo ver a través de los indicadores de pobreza y trabajo presentados en el capítulo II, sino también en la información recogida por los equipos de Participación Social y Vigilancia Comunitaria.

Los equipos de Participación social en el trabajo con la comunidad han identificado los siguientes problemas de salud:

- Dificultad para acceder a los servicios de salud, existen barreras en los canales de atención ofertados por el sector salud, dado que la comunidad no cuenta con recursos económicos y medios tecnológicos que faciliten la solicitud de citas, medicamentos. y resolución de problemáticas particulares de tipo administrativo.
- Escasa adherencia a hábitos de autocuidado y estilos de vida saludables, falta de interés y desconocimiento en temas de salud, afectado la calidad de vida y el buen vivir de la población en ambas UPZ.
- Inadecuado manejo de residuos químicos y sólidos mayoritariamente en los sectores comerciales, falta de educación ambiental en la comunidad y tenencia inadecuada de mascotas en los barrios Santa Isabel Sur, Santa Isabel y Veraguas. Y, en los barrios La Estanzuela, Voto Nacional, La Sábana, San Victorino, La Favorita y Santa Fe.
- Población Migrante en condición Irregular, lo que potencializa la vulneración de derechos fundamentales como salud, seguridad alimentaria, vivienda y trabajo, adicionalmente se presentan casos de xenofobia desde la comunidad y prestadores de servicios deshumanizando la atención de los migrantes.
- Inseguridad asociada al Microtráfico, consumo de SPA en espacio público y mafias fortalecidas en la localidad. Esto se presenta en el barrio Santa Fe, La Estanzuela y antiguo Bronx
- Profundización de la pobreza por la pandemia, derivada del desempleo y falta de oportunidades de la población residente en la localidad, lo cual afecta la calidad de vida de la población en especial la seguridad alimentaria y nutricional de las familias.

A continuación se presentan los análisis de las situaciones evidenciadas y priorizadas por UPZ las cuales fueron creadas desde equipo de análisis y políticas de la Subred Centro Oriente , los cuales, a partir de lo evidenciado por los diferentes entornos y procesos transversales de la Subred, se priorizaron los eventos más predominantes que afectan a la salud publica en la localidad en cuanto a todo lo relacionado con las situaciones problema, de la población y el territorio, lo que nos permitirá reconocer las dinámicas de la localidad y aquellas que nos permitan interactuar desde los diferentes cursos de vida. (Ver Anexo_Situaciones_Evidenciadas_Loc_Antonio_Nariño)

Situación evidenciada 1: Aumento de las enfermedades transmisibles y no transmisibles en UPZ 102 Sabana.

De acuerdo con las atenciones por momento de curso de vida y grandes causas de morbilidad de la localidad Los Mártires para los años 2018-2020 se puede observar que en el curso de vida de 15 a mayores 60 años, es decir afectando la el curso de vida de juventud, adultez y vejez, con respecto a lo presentado con las enfermedades trasmisibles y no trasmisibles estas ocuparon un lugar de importancia en el motivo de consulta de las personas residentes de la localidad, superando el reporte de las atenciones en signos y

síntomas mal definidos, las enfermedades que afectan la salud mental, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes mellitus que aplica para algunos cursos de vida específicos.

Al revisar la morbilidad de los eventos de notificación obligatoria que arroja el SIVIGILA para los años 2016 a 2020 las enfermedades no transmisibles como el cáncer, las congénitas, materno perinatales, mentales y de nutrición ocupan un lugar destacado en la notificación. Por otro lado, las enfermedades transmisibles como las inmunoprevenibles, materno perinatales y de transmisión sanguínea también toman importancia en la notificación de eventos de interés en salud pública en la localidad de Los Mártires.

La Localidad no ha sido la más afectada tras la llegada de la infección por COVID-19, sin embargo ha alcanzado cifras de importancia que de una u otra manera han visto reflejado en cuanto al estilo de vida de los habitantes de la localidad generando cambios y aprendizaje de nuevas formas afrontamiento de las adversidades con respecto a la afectación de la salud; la UPZ 102 Sabana ha sido la más, afectada de la localidad en cuanto al número de casos reportados ya que para los años 2020 y 2021 con corte al 8 de octubre se presentó una cifra de 9.009 casos de los 16.691 casos fueron reportados para la localidad.

En la UPZ 102 La Sabana se observa aumento de enfermedades transmisibles en el periodo comprendido del 2018 al 2020 (TB, SÍFILIS y HIV) y no transmisibles (hipertensión, diabetes y EPOC) en los barrios Santa Fe, Samper Mendoza, La Pepita, El Liston, El Ricaurte, Voto Nacional, Paloquemao y La Estanzuela. Esta situación se ve afectada en un gran número de casos a los cursos de vida de juventud, adultez y vejez.

Situación evidenciada 2: Aumento de consumo de sustancias psicoactivas en UPZ 102 Sabana y UPZ 37 Santa Isabel.

La problemática del consumo de sustancias psicoactivas en la UPZ 102 Sabana y UPZ 37 Santa Isabel toma importancia en el sentido de que existen unas situaciones condicionantes o facilitadoras para que esta se presente.

Los Mártires es una de las 3 localidades con mayor prevalencia en consumo de tabaco y cigarrillo; al igual que al consumo de alcohol y consumo marihuana; además en el consumo de cualquier sustancia ilícita.

Según este mismo estudio, la edad promedio de inicio –o primeras experiencias– de consumo de marihuana es alrededor de 18 años, tanto para hombres como para mujeres. Los datos indican que un 25% de la población que consumió marihuana lo hizo por primera vez a los 15 años o menos y otro cuarto, a los 20 años o más. Los principales factores de riesgo de consumo SPA son la curiosidad, vivencias traumáticas, alivio del estrés, falta de

motivación y objetivos, influencia del contexto familiar, presión o influencias del círculo de amistades, la alta disponibilidad de estas, entre otras.

La Encuesta Multipropósito del DANE, para 2017 el índice de pobreza multidimensional fue de 3,1, lo que ubica a Los Mártires en el decimosegundo puesto de las localidades más pobres en la ciudad, con, aunque no se encuentra entre las principales puestos si se debe tener en cuenta esto como un factor al momento de analizar esta problemática distrital.

Desde la llegada de la pandemia por covid-19 en el año 2020, se generaron espacios de incertidumbre en la población de la localidad y a esto se le suma la generación de cuarentenas, aislamientos y nuevos estilos de relaciones sociales de la población para lo cual no se estaba preparados, además, que la afectación de esta enfermedad en la localidad y específicamente en las UPZ alcanzaron unas cifras importantes que obligaron a hacer énfasis en los aislamientos, esta situación puede ser importante en la generación de problemáticas mentales

Esta problemática de carácter socio económico genera afectaciones a largo plazo en la salud de las personas que habitan esta UPZ que puede incluir enfermedades pulmonares o cardíacas, cáncer, problemas de salud mental entre otras, además, promueve situaciones de inseguridad y afecta el proyecto de vida de las personas de todos los cursos de vida principalmente juventud y adultez.

En las UPZ 102 La Sabana y la UPZ 37 Santa Isabel se observa consumo de sustancias ilícitas en los barrios Santa Fe, Samper Mendoza, La Pepita, El Liston, parques zonales, El Ricaurte, Voto Nacional, Paloquemao, La Estanzuela y canal comuneros. Esta situación afecta a los cursos de vida de manera directa infancia, adolescencia y juventud, adultez y vejez y de manera indirecta a primera infancia; generando situaciones en salud mental, física y social.

Otros factores asociados a esta situación problemática son el aumento de la tasa de desempleo que fue de 9,45 a 2018, con un aumento progresivo para el año 2020 gracias a la pandemia y los confinamientos, cabe anotar que estas UPZ presentan una alta actividad comercial. Así mismo, el número de vendedores informales que trabajan en calle es alto para el tamaño de la localidad, es posible que con los confinamientos su actividad comerciales se hayan visto afectadas. Además, la deserción escolar ha aumentado en los colegios oficiales y ha aumentado para los niveles de preescolar y secundaria, lo que conlleva al aumento de esta problemática.

Las anteriores son situaciones favorables para el aumento del consumo de SPA en los cursos de vida señalados. Constituye una inequidad en salud, así como una inequidad económica y social.

De acuerdo con la información del visor de vigilancia epidemiológica del consumo de sustancias psicoactivas VESPA en el año 2021, se reporta para la localidad Los Mártires, un consumo de sustancias como tabaco, alcohol, marihuana, disolventes y bazuco de (n=519) casos, siendo el más alto para las localidades de la subred Centro Oriente. Al realizar la desagregación del consumo de sustancias psicoactivas en las UPZ de la localidad Los Mártires se encuentra la UPZ 102, La Sabana, con 493 casos que equivalen al 94,9% y la UPZ 37, Santa Isabel, con 26 casos que equivalen al 5,0%. Información que detalla y deja claro que la problemática de consumo de sustancias psicoactivas en la localidad debe concentrar esfuerzos para mitigar esta situación sobre todo en la UPZ 102 La Sabana.

Para disminuir el impacto se han realizado acciones con entidades como secretaria Distrital de Integración Social (SDIS), Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad, Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron), Subred Centro Oriente, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

4. CAPÍTULO 4. RESPUESTA INSTITUCIONAL, SOCIAL, COMUNITARIA Y POTENCIALIDADES DEL TERRITORIO.

De acuerdo a las necesidades en salud identificadas previamente en la localidad, el presente apartado da cuenta de las acciones de respuesta que se llevan a cabo desde salud pública a fin de atender y mitigar las problemáticas evidenciadas que presenta la población de la localidad.

El contraste de la ubicación de acciones realizadas desde salud pública con las zonas de alta densidad de prioridades en salud, indica correspondencia territorial al sur y norte de la localidad, no obstante, se han desplegado acciones en algunos de los barrios, que se caracterizan por presentar media a baja concentración de desenlaces en salud, lo que es coincidente con los usos del suelo predominantes, asociados a actividades económicas terciarias de intercambio de bienes y servicios. En términos generales, se observa amplio despliegue territorial de acciones por parte de los entornos en la captación de la población.

Así mismo para dar respuesta a las situaciones evidenciadas se cuenta con las Rutas Integrales de Atención en Salud – RIAS— que tiene como objetivo garantizar la atención integral en salud a las personas, familias y comunidades a partir de intervenciones de valoración integral de la salud, detección temprana, protección específica, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, paliación y educación para la salud, teniendo en cuenta el mejoramiento de la calidad en todo el continuo de atención, el logro de los resultados

esperados en salud, la seguridad y aumento de la satisfacción del usuario y la optimización del uso de los recursos. Por otra parte, se cuenta con la información de GESI que contempla la respuesta de los entornos para la localidad y las UPZ que la conforman.

Según el reporte de la página de la Subred Centro oriente, la oferta de servicios de salud para el área de cobertura de la localidad Santafé se encuentra el centro de salud de Samper Mendoza que cuenta con los servicios de Consulta médica general - Medicina general - Consulta prioritaria Consulta médica especializada - Ginecobstetricia - Medicina interna - Pediatría Servicio de promoción y detección temprana - Alteraciones del crecimiento y desarrollo (menor a 10 años) - Alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 años) - Alteraciones del embarazo - Alteraciones en el adulto (mayor a 45 años) - Cáncer de cuello uterino - Cáncer de seno - Alteraciones de la agudeza visual - Vacunación - Atención preventiva en salud bucal - Atención en planificación familiar en hombres y mujeres, Apoyo diagnóstico y terapéutico - Tamización de cáncer de cuello uterino, Laboratorio clínico - Toma de muestras Hospitalización - General adultos Consulta odontológica - Odontología general Otros servicios - Servicio de urgencias - Proceso esterilización - Servicio farmacéutico - Nutrición y Dietética

Por lo anterior se observa que aún no se ha podido atender a las desigualdades que determinan el acceso a los servicios de salud en términos equitativos; de igual modo se observa que aún se debe trabajar por dar cuenta de una atención integral efectiva y resolutive que entienda las necesidades en salud propias y particulares de la población que reside en la localidad

Como se señaló en los capítulos anteriores, dentro de los indicadores de pobreza multidimensional, la dimensión con mayor valor fue la de salud que habla sobre las barreras de acceso a los servicios de salud. Es decir, gran parte de la población de la localidad presenta dificultades para acceder a los servicios de salud, algo que se confirmó a través de los equipos de participación social, pues priorizaban esta problemática para la comunidad. Sin embargo, en los reportes de la Veeduría Distrital, la localidad cuenta con un 100% de aseguramiento, por lo que estos dos indicadores evidencian dos problemas del sector salud que demandan diferentes respuestas. (Ver Anexo_Situaciones_Evidenciadas_Loc_Antonio_Nariño)

Situación evidenciada 1: aumento de las enfermedades transmisibles y no transmisibles

En las UPZ 102 de la sabana se observa un aumento de enfermedades transmisibles (TB, SIFIIS Y HIV) y no transmisibles (hipertensión, diabetes y EPOC) en los barrios santa fe, Samper Mendoza, la pepita, el listón, el Ricaurte, voto nacional, Paloquemao y la estanzuela. Esta situación afecta a los cursos de vida juventud, adultez y vejez. Para disminuir el impacto se han realizado acciones con entidades como secretaria distrital de

integración social (SDIS), secretaria de salud (SDS), secretaria de la mujer y subred centro oriente,

El aumento de las enfermedades no transmisibles es secundario a la dinámica de confinamiento establecida en la pandemia lo cual generó modificaciones en los estilos de vida y hábitos saludables. aumento de factores de riesgo y enfermedades crónicas

Falta de priorización en la atención en salud a enfermedades transmisibles y no transmisibles por dar prioridad a pacientes con signos y síntomas de COVID 19.

Para esta situación se ha venido trabajando con entorno cuidador comunitario Entorno laboral secretaria distrital de salud secretaria de integración social donde se han realizado cierto tipo de actividades como realizar articulación sectorial con cada uno de los entornos para la identificación del portafolio de servicios en atención a la prevención y detección temprana de enfermedades transmisibles y no transmisibles. dirigir la oferta sectorial en prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles a zonas de mayor riesgo e impacto y como resultados a estas actividades las temáticas presentadas generaron un impacto positivo por lo cual las organizaciones establecen compromisos mensuales con temas específicos a desarrollar durante cada sesión programada la cual tendrá un abordaje interdisciplinar y actividades de prevención y detección.

Situación evidenciada 2: aumento de consumo de sustancias psicoactivas.

En las UPZ 37 y 102 de la sabana se observa consumo de sustancias ilícitas en los barrios santa fe, Samper Mendoza, la pepita, el listón, parques zonales, el Ricaurte, voto nacional, Paloquemao, la estanzuela y canales comuneros. Esta situación afecta a los cursos de vida de manera directa infancia, adolescencia y juventud, adultez y vejez y de manera indirecta a 1ra infancia; generando situaciones en salud mental, física y social. Para disminuir el impacto se han realizado acciones con entidades como Secretaria Distrital de Integración Social (SDIS), Secretaria de Salud, Secretaria de Seguridad, Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON), Subred Centro Oriente, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Donde se ha venido trabajando con entorno cuidador comunitario entorno laboral secretaria distrital de salud secretaria de integración social y se han realizado ciertas actividades como sensibilización y educación a la población acerca del consumo de spa, implementación de centros de escucha por el entorno comunitarios y como resultado de estas actividades se puede observar las temáticas presentadas generaron un impacto positivo por lo cual las organizaciones establecen compromisos mensuales con temas específicos a desarrollar durante cada sesión programada la cual tendrá un abordaje interdisciplinar y actividades de prevención y detección.

4.1. Rutas Integrales de atención en Salud (RIAS)

El Ministerio de Salud y Protección Social – MSPS, en el marco de la Ley Estatutaria en Salud No.1751 de 2015, así como las demás normas vigentes, define la Política de Atención Integral en Salud (PAÍS), la cual está orientada a resolver los retos en materia de acceso oportuno y efectivo, superponiendo el interés de las personas sobre el interés de los agentes (Resolución 429 de 2016).

Esta política se hace operativa a través del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), y dentro de uno de sus componentes, se encuentra, las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) como, "herramienta obligatoria que define a los integrantes del Sector salud (Entidad territorial, EAPB, prestador) y de otros sectores, las condiciones necesarias para asegurar la integralidad en la atención, (...)". Este componente se transforma en herramienta de la línea de acción definida en el Modelo de Acción Integral Territorial (MAITE) mediante la resolución 2626 de 2019.

Así entonces, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S. E, en el marco del modelo de atención basado en las RIAS, según lo dispuesto en la Resolución 3202 de 2016 y 3280 de 2018, adopta el modelo de Atención Integral, aprobado por la Junta Directiva en el mes de diciembre del año 2020, el cual es: “un modelo centrado en el usuario y su familia con enfoque en APS, Diferencial, derechos y gestión integral del riesgo que se opera a través de las RIAS, con el fin de brindar integralidad, continuidad, calidad, oportunidad y humanización en los servicios a nuestros usuarios con procesos de mejoramiento continuo, que permite aportar en el mejoramiento de las condiciones de salud y bienestar de nuestra comunidad de influencia”, éste sido construido bajo un enfoque de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y detección temprana, operado en especial, a través de Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Subred, la cual realiza articulación de los servicios individuales con las intervenciones colectivas realizadas a través del PS- PIC y la gestión de políticas con otros sectores para identificar, evaluar, medir, intervenir los principales riesgos identificados y llevar a cabo su seguimiento y monitoreo de los resultados en salud de las personas, familias asignadas a la Subred y de las comunidades de las localidades de influencia en conjunto con la SDS.

Por tanto, la SISSCO cuenta con la implementación de las siguientes RIAS:

- Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud
- RIA Cardio Cerebro Vascular y Metabólico
- RIA EPOC – ASMA
- RIA Materno – Perinatal
- RIA Salud Mental
- RIA SPA

- RIA de Violencias
- RIA de Alteraciones Nutricionales

A partir de lo anterior, la Subred cuenta con 15 Centro de Atención en Salud, en los cuales se brindan servicios de consulta médica y enfermería de valoración integral, consulta de odontología, salud oral, inserción implante subdérmico, citología vaginal, toma de ADN – VPH, medición de agudeza visual, control prenatal, vacunación regular – PAI -, consulta de consejería en lactancia materna, educación y laboratorio clínico.

Cabe anotar, que las modalidades de atención que se han venido implementado además de la presencial ambulatoria son: telefónica, domiciliarias y extra institucionales (jornadas de salud), logrando avanzar y fortalecer estrategias extramurales para la prevención de la salud y la detección temprana como una modalidad que aporte a dar respuesta a la población del riesgo y para las actividades establecidas en la resolución 3280 del 2020. Las actividades de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, el cual están a cargo de los profesionales en nutrición, fisioterapia, optometría y odontología, quienes desde su perfil tienen la capacidad de brindar consultas de educación, en los diferentes momentos de vida.

En aras de fortalecer las capacidades de los colaboradores de la Subred, desde la RPMS, se han brindado para el año 2021 total de 755 colaboradores, de diferentes perfiles asistenciales y administrativos y servicios incluido el PIC, favoreciendo las competencias del Talento humano en salud asistencial en las diferentes unidades de atención en especial en los contenidos definidos por curso de vida en la Resolución 3280 de 2018.

Igualmente, durante el ejercicio de fortalecimiento de capacidades se realizó:

- Herramientas de monitoreo
- Enfoque diferencial
- Actividades que se desarrollan en las consultas
- Socialización y capacitación al personal en Sistema Operativo Dinámica Gerencial: modulo citas (creación de pacientes, asignación y cancelación de citas), modulo historias clínicas para consulta de historias y registro de actividades en historia clínica educativas, consulta de aplicativos: seguimiento de pacientes, laboratorio clínico, PAI, comprobadores de derechos.
- Se participó en jornada de sensibilización y socialización respecto a Salud Sexual y reproductiva en la Universidad de Los Andes enfocada en interrupción Voluntaria del Embarazo a líder de ruta, enfermeras, líderes de cohorte y auxiliares de enfermería.

Con el fin de facilitar el acceso, disminuir la inasistencia y mejorar la oportunidad de las atenciones, la Subred cuenta con las siguientes estrategias que permiten fortalecer la búsqueda activa de usuarios y canales para la asignación de citas en el marco de las RIAS.

- Agendamiento presencial en cada una de las unidades en el marco del “**Módulo Azul**”, el cual ofrece servicios en Asesoría y acompañamiento, Agendamiento directo.
- Articulación PIC – POS y activación de RIAS mediante el agendamiento por canalización y remisión de usuarios desde los entornos de vida cotidiana y EAPB: La gestión de las canalizaciones además de activar la Rutas de Atención Integral en Salud, se le ha definido como estándares para la gestión y oportunidad de la respuesta no mayor a 30 días. La medición de la efectividad, se mide con la asistencia del usuario a la cita asignada.

En el marco del enfoque diferencial que hace parte de la atención integral de la población establecido en la RPMS, la SISSCO dio priorización a la población institucionalizada (carcelaria, niños -niñas de ICBF y Adulto mayor institucionalizado) para lograr generar adaptación de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud y poder generar atención integral con enfoque diferencial enfatizado en la detección temprana de alteraciones y actividades de protección específica.

Así mismo, dentro del enfoque diferencial que se contempla en las atenciones propuesta de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, se hace énfasis las adaptaciones que se debe tener las mismas para la implementación en la población EMBERA asentada en el Parque Nacional; para ello, y posterior a la caracterización de la población atendida se realiza el plan de intervenciones adaptadas para este grupo étnico, teniendo en cuenta los cursos de vida que prevalecen, las características culturales, el idioma, la interpretación del concepto de salud y enfermedad, los temores frente a la medicina oriental, sus saberes en tratamientos entre otros.

En articulación con los referentes Étnicos del Entorno Cuidador Hogar, se realiza la socialización la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud, los cuales se convierten en actores primordiales respecto a la comunicación de las intervenciones ofertadas por la Subred Centro Oriente a dicho grupo, dando a conocer las intervenciones y la metodología de atención enfocada en detección temprana de alteraciones y activación a rutas específicas; a saber:

- Consulta Valoración integral por medicina general para todos los cursos de vida.
- Consulta Valoración integral por enfermería para primera infancia e infancia.
- Consulta de asesoría de planificación familiar hombres y mujeres indígenas.
- Consulta por enfermería en consejería pre y post toma de VIH y enfermedades de transmisión sexual
- Consulta por higienista oral para control de placa y/o detartraje según necesidad.

- Consulta de educación para la salud enfocada en hábitos de alimentación según contexto sociocultural, actividad física, prevención de ITS.
- Tamización para Cáncer de cuello uterino, Cáncer de próstata, Cáncer de Colon.
- Inmunización para todos los cursos de vida

Las atenciones de las actividades individuales, se desarrollan en 2 momentos; primero realizando desplazamientos hacia el CAS Perseverancia donde se cuenta con la infraestructura para atender la población, enfatizando la atención preferencial para estos usuarios siempre en acompañamiento de traductor, dando a conocer a los usuarios las actividades a desacollarar, recalando la importancia de las mismas; y en segunda instancia, la Atención en territorio mediante el apoyo de las unidades de atención extramural.

Otras acciones desde las atenciones colectivas desarrolladas por el PS-PIC, contemplan la realización de tamizaciones para Enfermedades transmisibles en territorio como toma de baciloscopias para sintomáticos respiratorios y educación en lactancia materna exclusiva. Al igual el componente de Educación en salud, se enfatiza en salud oral, hábitos de estilos de vida saludables, importancia de las valoraciones integrales y de actividades de detección temprana.

Finalmente, se fortalecen las acciones de demanda inducida desde los servicios de Hospitalización y Urgencias mediante el Plan de Egresos definido por la Subred, permitiendo la estandarización de fuentes para la medición de los siguientes indicadores:

- Porcentaje de población canalizada a la RPMS y OTRAS RIAS:
- Efectividad de la Canalización
- Causas de No asistencia a las citas asignadas


Mensualmente, se realiza la medición de causales para la no canalización y no asistencia del usuario agendado, con el fin de establecer planes de mejoramiento que permitan mejorar la efectividad de la canalización y la gestión de esta.

4.2. Canalizaciones

Con respecto a las canalizaciones realizadas desde la subred centro oriente para los años 2019 a 2021 se presentaron un total de 58.413 las cuales fueron realizadas en las 6 localidades bajo la cobertura de la subred centro oriente en donde el 10,1% (n=5.900) correspondieron a la localidad los mártires. En cuanto a la comparación entre los años reportados el año con un mayor número de canalizaciones evidenciadas fue el 2021 con un total de 3.478 canalizaciones para la localidad.

Al revisar la información de las canalizaciones en cuanto a la distribución por UPZ para los años analizados podemos observar un aumento constante y significativo en cuanto al reporte de canalizaciones para las dos UPZ de la localidad, en donde la UPZ con mayor reporte fue la UPZ 102 con el 71,7% (N=4.236), seguido del 28,2% (n=1.664) en la UPZ 37.

Figura 27 Distribución de canalizaciones por UPZ, Localidad los Martires 2019-2021




Fuente: Base Canalizaciones Subred Centro Oriente 2019-2021

En cuanto a la distribución de UPZ y sexo sobre las canalizaciones realizadas en el periodo comprendido entre 2019-2021 para la localidad los mártires se pueden observar que el 54% (n=3.184) de las canalizaciones fueron realizadas en mujeres en comparación con los hombres que presentaron un reporte del 46% (n=2.715). Según la UPZ de mayor reporte que es la UPZ 102 en cuanto a la distribución por sexo en cuanto a esta UPZ aumenta también de manera significativa la canalización en mujeres con más del 50% del reporte.

La información suministrada en cuanto al momento de curso de vida del 100% de las canalizaciones realizadas en este periodo de estudio para la localidad los mártires el 32,3% (n=1.907) de las canalizaciones se realizaron en el curso de vida adultez entre los 29 a 59 años de edad, seguido de lo reportado en vejez con población mayor a 60 años y con un reporte del 20,9% (n=1.235)., en tercer lugar el curso de primera infancia con el 18,4% (n=1.083) en el grupo comprendido entre niños y niñas menores de 5 años. El resto de curso de vida presentan porcentajes entre 7 y 11% los cuales presentan aumentos similares durante este periodo analizado para la localidad.

Figura 28 Distribución de canalizaciones por curso de vida, Localidad los martires 2019-2021



Fuente: Base Canalizaciones Subred Centro Oriente 2019-2021

Al realizar la distribución por sexo con respecto al curso de vida y la UPZ para la localidad los mártires, se puede evidenciar que en la UPZ 102 el curso de vida que reporta un mayor número de canalizaciones es el curso adultez con el 37,5% (n=1581) en donde sobresale el sexo hombre con más del 50% del reporte, en la UPZ 37 el mayor número de canalizaciones se reporto es el ciclo de vejez con el 28,6% (n=476) , con un mayor número de reporte en mujeres en comparación a los hombres y que al realizar el análisis año a año se puede observar un aumento de las canalizaciones a manera general y para ambos sexos

Con respecto a la modalidad y la efectividad de la canalización en la localidad los Mártires se puede observar que de las 4 modalidades presentadas “Entornos, EAPB, intersectorialidad y aseguramiento”, la modalidad con un mayor número de canalizaciones reportadas para el 2019 fue la modalidad de aseguramiento con más del 94,7% de canalizaciones efectivas, en donde de 19 canalizaciones reportadas 18 fueron intervenidas de manera efectiva dichas canalizaciones fueron remitidas durante este periodo se puede observar que fueron remitidos a centros de orientaciones en salud y atención al ciudadano lo que en general crea un gran porcentaje de adherencia a las canalizaciones realizadas.

Para el año 2020 la modalidad de intersectorialidad fue la que presento un mayor número en cuanto al porcentaje de efectividad con el 90,4%, en donde se reportaron 52 canalizaciones y 47 de ellas fueron efectivas para la localidad, estas canalizaciones fueron asignadas a las alcaldías locales o algún tipo de secretaria distrital.

Finalmente para el 2021 los casos reportados con mayor efectividad fue la modalidad de EAPB con un 76,9%, donde se reportaron 3344 canalizaciones 2573 fueron efectivas estos casos canalizados en la localidad se direccionaron algún servicio de salud como tal para la asignación y seguimiento de un servicio.

En general para los 3 años de reporte se observa un porcentaje de efectividad superior al 76% lo que nos muestra un porcentaje alto de adherencia y de respuesta ante la canalización realizada.

5. CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES - RECOMENDACIONES

Conclusiones

Las condiciones de vida para los residentes de la localidad en cuanto a temas de salud han tendido grandes logros dentro de los cuales se reconoce el aumento en la esperanza de vida, la disminución de mortalidad infantil y por enfermedades transmisibles entre otras.

La población en la localidad ha disminuido progresivamente mostrando una transición demográfica con tendencia creciente al envejecimiento, lo cual está relacionado con la disminución en los índices de infancia y juventud mientras que aumentan los índices de vejez y de envejecimiento; teniendo en cuenta la tasa de fecundidad en menores de 14 años, esta se ha disminuido drásticamente en el año 2016.

Retomando las características de la población residente en la localidad, la mayoría de estas mujeres presentan un bajo nivel educativo, tienden a ser madres solteras, estar vinculadas a un régimen subsidiado, tienen poca posibilidad de acceder a un trabajo formal; lo que coloca a este sector de la población en mayor exposición frente a estados de enfermedad relacionados con infecciones de transmisión sexual, bajo peso al nacer, mortalidad y morbilidad materna así como mayor vulnerabilidad frente a fenómenos como la violencia de género, explotación y violencia sexual entre los de mayor afectación para este sector de la población.

La localidad se ubica aproximadamente el décimo lugar a nivel distrital en las tasas de fecundidad, caracterizado principalmente por una tendencia a la disminución de la población en edad fértil y un aumento en la población mayor.

El proceso de envejecimiento actual dado por índices de infancia y juventud en descenso y los de vejez y envejecimiento en incremento, generan un aumento considerable en la mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles y una alta demanda de atención por estas mismas causas, por lo que requiere adoptar acciones frente al crecimiento de la población adulta mayor de la localidad.

A partir del análisis de la morbilidad atendida y las principales causas de mortalidad; se hace importante fortalecer las estrategias que tienen como fin impactar en la prevención de la cronicidad de las patologías, y el acompañamiento en temas de salud, actividad física permanente y el abandono de hábitos como el consumo de tabaco y de alcohol, sustancias psicoactivas entre otros.

Las enfermedades presentadas en la localidad muestran una tendencia creciente durante el periodo de análisis, situación que merece realizar esfuerzos en todo lo relacionado con la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y mitigación del daño que causan las enfermedades crónicas no transmisibles.

La mortalidad presentada en la localidad genera múltiples causas de mortalidad prematura, con mayor incidencia en hombres jóvenes, lo que genera un gran peso en la localidad.

Un elemento significativo de este documento ha sido señalar que los indicadores de morbilidad y mortalidad, así como los eventos de interés en salud pública están íntimamente relacionados con las condiciones socioeconómicas, políticas y educativas del territorio. No se pueden pensar estos eventos sin pensar en el contexto en el que suceden.

La salud mental en la localidad a teniendo un gran aumento en cuanto a los eventos analizados lo que altera el comportamiento normal de la población, en cuanto a sus proyectos de vida en adolescentes y población adulta y adulta mayor.

Recomendaciones

Así mismo dentro de las recomendaciones dadas en la mesas territoriales en las unidades e análisis realizadas se evidencia el deseo de poder establecer una mesa local intersectorial para la gestión de casos de consumo de SPA y Salud Mental. De igual manera realizar seguimiento a los casos reportados de consumidores de SPA reportados e identificados en la localidad.

Es importante poder generar apropiación por parte de la comunidad en cuanto a las rutas de atención y los servicios que se ofrecen. Y así mismo poder ampliar la cobertura y número de equipos en el territorio, así como ampliar el número de pruebas para la población que realiza actividades sexuales pagas. Teniendo en cuenta las características de la localidad, donde se recomienda hacer intervenciones a la población LGBTI que habita o transita en la localidad, con el fin de fortalecer el conocimiento frente a los hábitos de vida saludable.

En cuanto a las recomendaciones refieren que se creen centros que brinden tratamientos accesibles para personas consumidoras que contemplen su red de apoyo familiar y social y poder hacer articulaciones con organizaciones públicas y privadas para fortalecer los tratamientos y la continuidad de estos a las personas consumidoras.

En cuanto a las acciones de cuidado para enfermedades crónicas transmisibles y no transmisibles tienen que ir encaminadas en procesos de atención integral a los determinantes sociales de la salud. Todo esto debe de ir de la mano de las distintas instituciones que brinden atención, así mismo fortalecer el acceso a programas y beneficios para la prevención de enfermedades transmisibles, por medio del fortalecimiento con EPS del régimen contributivo para un mayor control de pacientes crónicos y la adherencia a tratamientos.

Es importante que el sector salud se politice en el sentido de, no solo atender los problemas de salud, sino de adelantar agendas que busquen con otros sectores mejorar las condiciones socioeconómicas de la población de las diferentes UPZ. Ello impactará la calidad de vida de la población y disminuirá los indicadores de las situaciones evidenciadas.

Es importante y a maneja general poder volver a Implementar las UBA móviles para la atención de la población en mención y disponer de equipos territoriales de atención inmediata para activación de rutas y canalización de prioridades en salud. En general la localidad de Los Mártires debe participar activamente en las propuestas de planes de ordenamiento territorial urbano y en los planes maestros o el mismo plan ampliado del centro que trae dinámicas socioeconómicas que deberían incluir estas problemáticas asociadas al consumo de sustancias y el demeritorio del medio ambiente.

ANEXOS

Anexo 1 Distribución número de atenciones e individuos atendidos por grupo de edad. Localidad los Martiries Años 2018-2020.

Los Mártires	Grupo Edad	# Atenciones 2018	# Individuos 2018	# Atenciones 2019	# Individuos 2019	# Atenciones 2020	# Individuos 2020	Proporción de atenciones 2018	Proporción prevalencia x 100000 habitantes , 2018	Proporción de atenciones 2019	Proporción prevalencia x 100000 habitantes , 2019	Proporción de atenciones 2020	Proporción prevalencia x 100000 habitantes , 2020
	De 0 a 4 años	11106	2271	11323	2350	4864	1326	0,060088623	52411,72398	0,053537402	49724,92594	0,030709979	27419,35484
	De 5 a 9 años	8486	2149	8287	2266	4008	1292	0,045913205	53873,15117	0,039182589	48233,29076	0,025305427	26911,0602
	De 10 a 14 años	6878	2096	7807	2541	6139	2133	0,037213178	48869,20028	0,036913053	54798,36101	0,038759984	47410,53567
	De 15 a 19 años	8964	2464	9058	2765	5906	1954	0,048499408	44396,3964	0,042828031	45983,70198	0,037288885	33654,83982
	De 20 a 24 años	12953	3221	14035	3726	10356	2882	0,070081752	41604,23663	0,066360279	41738,54598	0,06538498	32753,72201
	De 25 a 29 años	13776	3542	15414	3937	12529	3243	0,074534565	47441,73587	0,072880466	43282,76165	0,079104713	33718,0287
	De 30 a 34 años	11166	3134	13489	3590	9890	2924	0,060413251	52885,58893	0,063778682	48777,17391	0,062442782	36650,78967
	De 35 a 39 años	11426	3175	12645	3564	9423	2812	0,061819972	59479,2057	0,059788082	56472,82523	0,05949427	42872,38908
	De 40 a 44 años	9827	2809	11431	3308	8680	2727	0,053168639	63081,06894	0,054048048	66519,2037	0,054803169	53386,84417
	De 45 a 49 años	10989	2854	12190	3316	9035	2733	0,059455599	67871,58145	0,057636751	70239,35607	0,057044543	57878,01779
	De 50 a 54 años	12439	3048	13693	3428	10451	2770	0,067300773	67748,38853	0,064743235	69916,37773	0,065984784	58010,4712
	De 55 a 59 años	14464	3130	15761	3774	12134	3039	0,078256965	72773,77354	0,074521152	80692,75176	0,07661079	66382,69987
	De 60 y más años	52353	12055	66364	15797	54970	13330	0,28325407	107768,6394	0,313782229	132580,7805	0,347065694	115802,2761
	Total general	184827	45948	211497	54362	158385	43165	1	62704,53212	1	65530,33499	1	51638,95203

Anexo 2 Atenciones e individuos por grupo etario UPZ 37 Localidad los Martires, años 2018-2019-2020

UP Z 37	Grupo Edad	# Atenciones 2018	# Individuos 2018	# Atenciones 2019	# Individuos 2019	# Atenciones 2020	# Individuos 2020	Proporción de atenciones 2018	Proporción prevalencia a x 1000 habitantes , 2018	Proporción de atenciones 2019	Proporción prevalencia a x 1000 habitantes , 2019	Proporción de atenciones 2020	Proporción prevalencia a x 1000 habitantes , 2020
	De 0 a 4 años	4727	980	4600	955	2144	599	0,0587789 11	445,65711 69	0,0497900 16	395,93698 18	0,0295801 66	241,72719 94
	De 5 a 9 años	3469	913	3379	943	1837	606	0,0431360 36	442,55937 95	0,0365740 14	385,68507 16	0,0253445 73	241,53049 02
	De 10 a 14 años	2999	934	3306	1078	2647	905	0,0372917 18	413,45728 2	0,0357838 68	438,92508 14	0,0365199 16	378,02840 43
	De 15 a 19 años	3686	1058	3852	1228	2727	896	0,0458343 7	403,97098 13	0,0416937 26	428,77094 97	0,0376236 53	321,95472 51
	De 20 a 24 años	5403	1391	5541	1566	4389	1246	0,0671847 8	373,42281 88	0,0599753 21	361,99722 61	0,0605538	290,78179 7
	De 25 a 29 años	6057	1620	6569	1722	6027	1520	0,0753170 85	425,30847 99	0,0711023 08	368,89460 15	0,0831528 26	306,57523 19
	De 30 a 34 años	4589	1383	5857	1574	4417	1298	0,0570629 2	441,99424 74	0,0633956 79	403,07298 34	0,0609401 08	305,41176 47
	De 35 a 39 años	4732	1425	5096	1494	4063	1229	0,0588410 84	520,64303 98	0,0551586 79	459,12722 8	0,0560560 7	362,10960 52
	De 40 a 44 años	4087	1253	4579	1371	3629	1176	0,0508206 91	525,36687 63	0,0495627 14	511,37635 21	0,0500682 94	425,00903 51
	De 45 a 49 años	4423	1272	5112	1468	3963	1241	0,0549987 57	566,34016 03	0,0553318 61	578,86435 33	0,0546763 98	487,23989 01
	De 50 a 54 años	5534	1393	6148	1492	4389	1205	0,0688137 28	572,30895 65	0,0665454 39	558,80149 81	0,0605538	461,15575 97
	De 55 a 59 años	6275	1487	7125	1689	5685	1408	0,0780278 54	612,94311 62	0,0771204 05	635,67933 76	0,0784343 48	538,22629 97
	De 60 y más años	24439	5894	31224	7598	26564	6449	0,3038920 67	954,80317 51	0,3379659 7	1149,4704 99	0,3664960 47	1006,8696 33
	Total general	80420	21003	92388	24178	72481	19778	1	549,75918 75	1	556,02060 53	1	449,51021 61

Anexo 3 Atenciones e individuos por grupo etario UPZ 102 Localidad los Martires, años 2018-2019-2020.

UP Z 102	Grupo Edad	# Atenciones 2018	# Individuos 2018	# Atenciones 2019	# Individuos 2019	# Atenciones 2020	# Individuos 2020	Proporción de atenciones 2018	Proporción prevalencia x 1000 habitantes , 2018	Proporción de atenciones 2019	Proporción prevalencia x 1000 habitantes , 2019	Proporción de atenciones 2020	Proporción prevalencia x 1000 habitantes , 2020
	De 0 a 4 años	6379	1291	6723	1395	2720	727	0,061097436	604,9671978	0,056444097	602,852204	0,031663252	308,3121289
	De 5 a 9 años	5017	1236	4908	1323	2171	686	0,048052334	641,7445483	0,041205954	587,2170439	0,025272397	299,3019197
	De 10 a 14 años	3879	1162	4501	1463	3492	1228	0,037152681	572,4137931	0,037788916	670,7932141	0,040650028	583,3729216
	De 15 a 19 años	5278	1406	5206	1537	3179	1058	0,050552166	479,6997612	0,043707864	488,0914576	0,037006426	349,9834601
	De 20 a 24 años	7550	1830	8494	2160	5967	1636	0,072313159	455,5638536	0,071312831	469,4631602	0,069461259	362,4280018
	De 25 a 29 años	7719	1922	8845	2215	6502	1723	0,073931824	525,567405	0,074259712	500,2258356	0,075689141	369,7424893
	De 30 a 34 años	6577	1751	7632	2016	5473	1626	0,062993861	626,027887	0,064075763	583,5021708	0,063710654	436,1587983
	De 35 a 39 años	6694	1750	7549	2070	5360	1583	0,064114475	672,8181469	0,063378922	677,1344455	0,062395232	500,1579779
	De 40 a 44 años	5740	1556	6852	1937	5051	1551	0,054977157	752,417795	0,057527139	845,113438	0,058798193	662,5373772
	De 45 a 49 años	6566	1582	7078	1848	5072	1492	0,062888504	807,5548749	0,059424561	845,7665904	0,059042652	685,9770115
	De 50 a 54 años	6905	1655	7545	1936	6062	1565	0,066135412	801,4527845	0,063345339	866,9950739	0,070567145	723,86679
	De 55 a 59 años	8189	1643	8636	2085	6449	1631	0,078433438	876,2666667	0,072505016	1032,178218	0,075072174	831,2945973
	De 60 y más años	27914	6161	35140	8199	28406	6881	0,267357553	1229,004588	0,295023886	1545,523091	0,330671447	1347,630239
	Total general	104407	24945	119109	30184	85904	23387	1	711,2308613	1	764,6745877	1	590,7150615

Anexo 4 Atenciones e individuos por sexo UPZ 35 y 38 Localidad los Martires, años 2018-2019-2020.

UP Z 37	Sexo	# Atencione s 2018	# Individuo s 2018	# Atencione s 2019	# Individuo s 2019	# Atencione s 2020	# Individuo s 2020	Proporció n de atenciones 2018	Proporció n prevalenci a x 1000 habitantes , 2018	Proporció n de atenciones 2019	Proporció n prevalenci a x 1000 habitantes , 2019	Proporció n de atenciones 2020	Proporció n prevalenci a x 1000 habitantes , 2020
	F	52816	12472	57715	13897	44022	11164	0,6567520 52	326,45796 25	0,6247023 42	319,58881 43	0,6073591 7	253,73303 94
	M	27604	8531	34673	10281	28459	8614	0,3432479 48	223,30122 5	0,3752976 58	236,43179 1	0,3926408 3	195,77717 68
	Total general	80420	21003	92388	24178	72481	19778	1	549,75918 75	1	556,02060 53	1	449,51021 61
UP Z 102	Sexo	# Atencione s 2018	# Individuo s 2018	# Atencione s 2019	# Individuo s 2019	# Atencione s 2020	# Individuo s 2020	Proporció n de atenciones 2018	Proporció n prevalenci a x 1000 habitantes , 2018	Proporció n de atenciones 2019	Proporció n prevalenci a x 1000 habitantes , 2019	Proporció n de atenciones 2020	Proporció n prevalenci a x 1000 habitantes , 2020
	F	65389	14369	71475	16523	49012	12515	0,6262894 25	409,68836 43	0,6000805 98	418,58992 22	0,5705438 63	316,10719 61
	M	39018	10576	47634	13661	36892	10872	0,3737105 75	301,54249 71	0,3999194 02	346,08466 55	0,4294561 37	274,60786 54
	Total general	104407	24945	119109	30184	85904	23387	1	711,23086 13	1	764,67458 77	1	590,71506 15

Anexo 5 Atenciones e individuos por tipo de atención UPZ 37 y UPZ 102 localidad los mártires, años 2018-2019-2020.

UP Z 37	Tipo atención	# Atencion es 2018	# Individuo s 2018	# Atencion es 2019	# Individuo s 2019	# Atencion es 2020	# Individuo s 2020	Proporció n de atencione s 2018	Proporció n prevalenci a x 1000 habitantes , 2018	Proporció n de atencione s 2019	Proporció n prevalenci a x 1000 habitantes , 2019	Proporció n de atencione s 2020	Proporció n prevalenci a x 1000 habitantes , 2020
	Consultas	72241	17170	84482	20097	68211	17046	0,8982964 44	449,42937 91	0,9144261 16	462,16999 36	0,9410880 09	387,41789 59
	Hospitalizaciones	1223	928	1514	1114	1081	812	0,0152076 6	24,290650 19	0,0163874 1	25,618618 34	0,0149142 53	18,454964 89
	Urgencias	6956	2905	6392	2967	3189	1920	0,0864958 97	76,039158 2	0,0691864 74	68,231993 38	0,0439977 37	43,637355 39
	Total general	80420	21003	92388	24178	72481	19778	1	549,75918 75	1	556,02060 53	1	449,51021 61

UP Z 102	Tipo atención	# Atenciones 2018	# Individuos 2018	# Atenciones 2019	# Individuos 2019	# Atenciones 2020	# Individuos 2020	Proporción de atenciones 2018	Proporción prevalencia a x 1000 habitantes , 2018	Proporción de atenciones 2019	Proporción prevalencia a x 1000 habitantes , 2019	Proporción de atenciones 2020	Proporción prevalencia a x 1000 habitantes , 2020
	Consultas	92344	20008	107878	24701	79907	19793	0,88446177	570,467311	0,905708217	625,7695133	0,930189514	499,9368543
	Hospitalizaciones	1989	1383	2170	1527	1551	1134	0,019050447	39,43204174	0,018218606	38,68467053	0,018055038	28,64287338
	Urgencias	10074	3554	9061	3956	4446	2460	0,096487783	101,3315086	0,076073177	100,2204038	0,051755448	62,13533379
	Total general	104407	24945	119109	30184	85904	23387	1	711,2308613	1	764,6745877	1	590,7150615

Anexo 6 Atenciones por primeras 20 causas CIE 10 Localidad los mártires, años 2018.

Grandes causas, 2018	Subgrupos de causa, 2018	#Atenciones 2018	#Individuos 2018	Proporción de atenciones 2018	Proporción prevalencia x 10000 habitante	Concentración de atenciones por dx, 2018
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	78736	11874	0,425998366	16204,266	6,630958396
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades musculoesqueléticas	14463	4372	0,078251554	5966,401463	3,308096981
Enfermedades no transmisibles	Condiciones orales	12962	2700	0,070130446	3684,648662	4,800740741
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades genitourinarias	9634	2435	0,052124419	3323,007219	3,956468172
Enfermedades cardiovasculares	Hipertensión Esencial	8699	947	0,047065634	1292,356401	9,185850053
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de los órganos de los sentidos	8310	3795	0,044960963	5178,978397	2,18972332
Enfermedades no transmisibles	Desordenes endocrinos	7938	2296	0,042948271	3133,316047	3,457317073
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades digestivas	6715	2361	0,036331272	3222,020552	2,844133842
Salud mental	Condiciones Psicosociales	4657	1663	0,025196535	2269,470639	2,800360794
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de la piel	4378	2402	0,023687015	3277,972624	1,822647794
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades respiratorias	4083	1407	0,022090928	1920,111358	2,901918977
Enfermedades Transmisibles	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	4025	1367	0,021777121	1865,523971	2,944403804
Salud mental	Condiciones neuropsiquiátricas	3973	1695	0,021495777	2313,140549	2,343952802
Enfermedades cardiovasculares	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	1328	642	0,007185097	876,1275707	2,068535826
Condiciones maternas	Condiciones maternas	1322	670	0,007152635	914,338742	1,973134328
Diabetes Mellitus (DM)	Insulino dependiente	1277	280	0,006909164	382,1117131	4,560714286
Diabetes Mellitus (DM)	No insulino dependiente	1274	220	0,006892932	300,2306317	5,790909091
Enfermedades cardiovasculares	Otras Enfermedades Cardiovasculares	1234	492	0,006676514	671,4248673	2,508130081

Cáncer	Benignos	1208	685	0,006535842	934,8090124	1,76350365
Causas externas	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	959	130	0,005188636	177,4090096	7,376923077
Subtotal primeras 20 causas		177175	42433	0,958599122	57907,66543	4,175405934
Otros diagnósticos		7652	3515	0,041400878	4796,866684	2,176955903
Total		184827	45948	1	62704,53212	4,022525464

Anexo 7 Atenciones por primeras 20 causas CIE 10 Localidad los Martires, años 2019.

Grandes causas, 2019	Subgrupos de causa, 2019	#Atenciones 2019	#Individuos 2019	Proporción de atenciones 2019	Proporción prevalencia x 100000 habitante	Concentración de atenciones por dx, 2019
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	60894	10438	0,287918978	12582,42222	5,833876221
Enfermedades no transmisibles	Condiciones orales	20389	3904	0,096403259	4706,052533	5,222592213
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades musculo-esqueléticas	18569	5102	0,087797936	6150,174187	3,639553116
Enfermedades cardiovasculares	Hipertensión Esencial	13789	1622	0,065197142	1955,229818	8,501233046
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades genitourinarias	11764	2955	0,055622538	3562,086382	3,981049069
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de los órganos de los sentidos	11759	4879	0,055598897	5881,360223	2,410125026
Enfermedades no transmisibles	Desordenes endocrinos	10809	2879	0,051107108	3470,472655	3,754428621
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades digestivas	8784	2946	0,041532504	3551,237388	2,981670061
Salud mental	Condiciones neuropsiquiátricas	6986	2590	0,033031201	3122,099401	2,697297297
Salud mental	Condiciones Psicosociales	6250	2008	0,029551247	2420,531119	3,112549801
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de la piel	6135	3070	0,029007504	3700,712417	1,998371336
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades respiratorias	6109	1758	0,02888457	2119,170172	3,474971559
Enfermedades Transmisibles	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	4690	1490	0,022175255	1796,111238	3,147651007
Enfermedades cardiovasculares	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	2232	911	0,010553341	1098,159287	2,450054885
Diabetes Mellitus (DM)	No insulino dependiente	2215	355	0,010472962	427,9325434	6,23943662
Diabetes Mellitus (DM)	Insulino dependiente	2071	370	0,009792101	446,0142001	5,597297297
Cáncer	Benignos	1757	922	0,008307446	1111,419169	1,905639913
Condiciones maternas	Condiciones maternas	1675	808	0,007919734	973,9985776	2,073019802
Enfermedades cardiovasculares	Otras Enfermedades Cardiovasculares	1623	588	0,007673868	708,8009451	2,760204082
Causas externas	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	1283	150	0,00606628	180,8165676	8,553333333
Subtotal primeras 20 causas		199783	49745	0,944613872	59964,80104	4,016142326
Otros diagnósticos		11714	4617	0,055386128	5565,533951	2,537145332
Total		211497	54362	1	65530,33499	3,89053015

Anexo 8 Atenciones por primeras 20 causas CIE 10 Localidad los mártires, años 2020.

Grandes causas, 2020	Subgrupos de causa, 2020	#Atenciones 2020	#Individuos 2020	Proporción de atenciones 2020	Proporción prevalencia x 100000 habitante	Concentración de atenciones por dx, 2020
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	47204	9525	0,298033273	11394,9037	4,955800525
Enfermedades cardiovasculares	Hipertensión Esencial	13100	1471	0,082709853	1759,779878	8,905506458
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades musculo-esqueléticas	12767	3782	0,080607381	4524,464649	3,375727129
Enfermedades no transmisibles	Condiciones orales	11376	2681	0,071824983	3207,32145	4,243192838
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades genitourinarias	9123	2356	0,057600152	2818,518962	3,872241087
Enfermedades no transmisibles	Desordenes endocrinos	7769	2117	0,049051362	2532,599593	3,669815777
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de los órganos de los sentidos	7691	3509	0,048558891	4197,870559	2,191792533
Salud mental	Condiciones neuropsiquiátricas	7010	2285	0,044259242	2733,580572	3,067833698
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades digestivas	5794	2180	0,036581747	2607,96746	2,657798165
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades respiratorias	4793	1358	0,030261704	1624,596244	3,529455081
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de la piel	4719	2355	0,029794488	2817,322646	2,003821656
Salud mental	Condiciones Psicosociales	4661	1572	0,029428292	1880,607728	2,965012723
Enfermedades Transmisibles	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	2284	928	0,014420558	1110,180644	2,461206897
Enfermedades cardiovasculares	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	2198	742	0,013877577	887,6659888	2,962264151
Diabetes Mellitus (DM)	Insulino dependiente	2164	348	0,01366291	416,3177414	6,218390805
Diabetes Mellitus (DM)	No insulino dependiente	2133	338	0,013467184	404,3545879	6,310650888
Enfermedades Transmisibles	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	1434	659	0,009053888	788,3718148	2,176024279
Cáncer	Benignos	1377	668	0,008694005	799,1386529	2,061377246
Condiciones maternas	Condiciones maternas	1088	579	0,006869337	692,6665869	1,8791019
Enfermedades cardiovasculares	Enfermedades cerebro-vasculares (ECV)	1035	240	0,00653471	287,1156837	4,3125
Subtotal primeras 20 causas		149720	39693	0,945291536	47485,34514	3,771949714
Otros diagnósticos		8665	3472	0,054708464	4153,606891	2,495679724
Total		158385	43165	1	51638,95203	3,669292251

Anexo 9 Atenciones por primeras 20 causas CIE 10 UPZ 37 Localidad los Martires 2018

Grandes causas, 2018	Subgrupos de causas, 2018	#Atenciones 2018	#Individuos 2018	Proporción de atenciones	Proporción prevalencia x 1000	Concentración de atenciones
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	30598	4901	0,380477493	128,2849963	6,24321567
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades musculoesqueléticas	6817	2096	0,084767471	54,86336509	3,252385496
Enfermedades no transmisibles	Condiciones orales	5746	1192	0,071449888	31,20092137	4,820469799
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades genitourinarias	4439	1148	0,055197712	30,04920951	3,866724739
Enfermedades cardiovasculares	Hipertensión Esencial	4365	462	0,054277543	12,09297456	9,448051948
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de los órganos de los sentidos	3961	1793	0,049253917	46,9322584	2,209146682
Enfermedades no transmisibles	Desórdenes endocrinos	3809	1100	0,04736384	28,79279657	3,462727273
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades digestivas	3149	1115	0,039156926	29,18542561	2,824215247
Salud mental	Condiciones Psicosociales	2400	826	0,029843323	21,62077269	2,905569007
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de la piel	2043	1159	0,025404128	30,33713747	1,762726488
Enfermedades Transmisibles	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	1919	663	0,023862223	17,35420375	2,894419306
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades respiratorias	1890	669	0,023501617	17,51125537	2,825112108
Salud mental	Condiciones neuropsiquiátricas	1761	764	0,021897538	19,99790598	2,304973822
Condiciones maternas	Condiciones maternas	630	310	0,007833872	8,114333578	2,032258065
Diabetes Mellitus (DM)	No insulino dependiente	629	98	0,007821437	2,565176421	6,418367347
Enfermedades cardiovasculares	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	611	316	0,007597613	8,271385195	1,933544304
Enfermedades cardiovasculares	Otras Enfermedades Cardiovasculares	610	238	0,007585178	6,229714166	2,56302521
Cáncer	Benignos	574	329	0,007137528	8,6116637	1,744680851
Diabetes Mellitus (DM)	Insulino dependiente	499	115	0,006204924	3,010156005	4,339130435
Causas externas	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	438	68	0,005446406	1,779918333	6,441176471
Subtotal primeras 20 causas		76888	19362	0,956080577	506,8055701	3,971077368
Otros diagnósticos		3532	1641	0,043919423	42,95361742	2,15234613
Total		80420	21003	1	549,7591875	3,828976813

Anexo 10 Atenciones por primeras 20 causas CIE 10 UPZ 37 Localidad los Martires 2019

Grandes causas, 2019	Subgrupos de causas, 2019	#Atenciones 2019	#Individuos 2019	Proporción de atenciones	Proporción prevalencia	Concentración de atenciones
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	26289	4733	0,284549942	108,8446325	5,55440524
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades musculoesqueléticas	8114	2288	0,087825259	52,61705455	3,546328671
Enfermedades no transmisibles	Condiciones orales	7920	1615	0,085725419	37,14009751	4,904024768
Enfermedades cardiovasculares	Hipertensión Esencial	6353	707	0,068764342	16,25885383	8,985855728
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de los órganos de los sentidos	5218	2134	0,056479196	49,07552203	2,445173383
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades genitourinarias	5159	1333	0,055840585	30,65495355	3,870217554
Enfermedades no transmisibles	Desórdenes endocrinos	5098	1252	0,055180326	28,79219943	4,071884984
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades digestivas	3950	1312	0,04275447	30,17201729	3,010670732
Salud mental	Condiciones neuropsiquiátricas	3257	1129	0,035253496	25,96357281	2,884853853
Salud mental	Condiciones Psicosociales	3102	964	0,033575789	22,16907368	3,217842324

Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de la piel	2695	1364	0,029170455	31,36785944	1,975806452
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades respiratorias	2497	791	0,02702732	18,19059884	3,15676359
Enfermedades Transmisibles	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	2025	684	0,021918431	15,72992365	2,960526316
Enfermedades cardiovasculares	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	1095	450	0,011852189	10,34863398	2,433333333
Diabetes Mellitus (DM)	No insulino dependiente	1030	152	0,011148634	3,495538589	6,776315789
Diabetes Mellitus (DM)	Insulino dependiente	900	166	0,009741525	3,817496091	5,421686747
Cáncer	Benignos	787	421	0,008518422	9,681722013	1,86935867
Condiciones maternas	Condiciones maternas	699	327	0,007565918	7,520007359	2,137614679
Enfermedades cardiovasculares	Otras Enfermedades Cardiovasculares	645	256	0,006981426	5,887222887	2,51953125
Causas externas	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	560	75	0,006061393	1,72477233	7,466666667
Subtotal primeras 20 causas		87393	22153	0,945934537	509,4517524	3,944973593
Otros diagnósticos		4995	2025	0,054065463	46,56885291	2,466666667
Total		92388	24178	1	556,0206053	3,821159732

Anexo 11 Atenciones por primeras 20 causas CIE 10 UPZ 37 Localidad los Martires 2020

Grande s causas , 2020	Subgru pos de causa, 2020	#Atenci ones 2020	#Indivi duos 2020	Propor ción de atencio nes 2020	Propor ción preva lencia x 1000	Conce ntració n de atencio nes por
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	21415	4312	0,29545674	98,00222732	4,966372913
Enfermedades cardiovasculares	Hipertensión Esencial	6242	652	0,086119121	14,8185186	9,573619632
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades musculo-esqueléticas	5783	1743	0,079786427	39,61453669	3,3178428
Enfermedades no transmisibles	Condiciones orales	5382	1273	0,074253942	28,93247574	4,227808327
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades genitourinarias	4157	1099	0,057352961	24,97784041	3,782529572
Enfermedades no transmisibles	Desordenes endocrinos	3658	988	0,050468399	22,4550558	3,70242915
Salud mental	Condiciones neuropsiquiátricas	3392	1043	0,046798471	23,70508421	3,252157239
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de los órganos de los sentidos	3322	1564	0,045832701	35,54626242	2,124040921
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades digestivas	2655	1019	0,036630289	23,15961726	2,605495584
Salud mental	Condiciones Psicosociales	2453	764	0,033843352	17,364031	3,210732984
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de la piel	2161	1093	0,02981471	24,84147367	1,977127173
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades respiratorias	1988	612	0,027427878	13,90940703	3,248366013
Diabetes Mellitus (DM)	No insulino dependiente	1010	152	0,013934686	3,454623969	6,644736842
Diabetes Mellitus (DM)	Insulino dependiente	963	150	0,013286241	3,40916839	6,42
Enfermedades Transmisibles	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	858	397	0,011837585	9,022932339	2,161209068
Enfermedades cardiovasculares	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	829	353	0,01143748	8,022909612	2,348441926
Enfermedades cardiovasculares	Enfermedades cerebro-vasculares (ECV)	686	128	0,009464549	2,909157026	5,359375
Cáncer	Benignos	604	348	0,008333218	7,909270665	1,735632184
Enfermedades Transmisibles	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	581	281	0,008015894	6,386508784	2,067615658
Enfermedades cardiovasculares	Otras Enfermedades Cardiovasculares	438	186	0,006042963	4,227368804	2,35483871
Subtotal primeras 20 causas		68577	18157	0,946137608	412,6684697	3,776890455
Otros diagnósticos		3904	1621	0,053862392	36,8417464	2,408389883

Total	72481	19778	1	449,5102161	3,664728486
-------	-------	-------	---	-------------	-------------

Anexo 12 Atenciones por primeras 20 causas CIE 10 UPZ 102 Localidad los Martires, años 2018.

Grandes causas, 2018	Subgrupos de causa, 2018	#Atenciones 2018	#Individuos 2018	Proporción de atenciones 2018	Proporción prevalencia x 1000 habitantes, 2018	Concentración de atenciones por dx, 2018
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	48138	6973	0,46106104	198,8139024	6,90348487
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades musculo-esqueléticas	7646	2276	0,073232638	64,89322271	3,35940246
Enfermedades no transmisibles	Condiciones orales	7216	1508	0,06911414	42,99603684	4,785145889
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades genitourinarias	5195	1287	0,0497572	36,69489351	4,036519037
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de los órganos de los sentidos	4349	2002	0,041654295	57,08094546	2,172327672
Enfermedades cardiovasculares	Hipertensión Esencial	4334	485	0,041510627	13,82830097	8,936082474
Enfermedades no transmisibles	Desordenes endocrinos	4129	1196	0,039547157	34,10030508	3,452341137
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades digestivas	3566	1246	0,034154798	35,52590312	2,861958266
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de la piel	2335	1243	0,022364401	35,44036723	1,87851971
Salud mental	Condiciones Psicosociales	2257	837	0,021617325	23,86451116	2,696535245
Salud mental	Condiciones neuropsiquiátricas	2212	931	0,021186319	26,54463547	2,37593985
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades respiratorias	2193	738	0,021004339	21,04182705	2,971544715
Enfermedades Transmisibles	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	2106	704	0,020171061	20,07242038	2,991477273
Diabetes Mellitus (DM)	Insulino dependiente	778	165	0,007451608	4,704473527	4,715151515
Enfermedades cardiovasculares	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	717	326	0,006867356	9,29489921	2,199386503
Condiciones maternas	Condiciones maternas	692	360	0,006627908	10,26430588	1,922222222
Diabetes Mellitus (DM)	No insulino dependiente	645	122	0,006177747	3,478459214	5,286885246
Cáncer	Benignos	634	356	0,00607239	10,15025803	1,780898876
Enfermedades cardiovasculares	Otras Enfermedades Cardiovasculares	624	254	0,005976611	7,242038035	2,456692913
Causas externas	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	521	62	0,004990087	1,767741568	8,403225806
Subtotal primeras 20 causas		100287	23071	0,960539044	657,7994469	4,346885701
Otros diagnósticos		4120	1874	0,039460956	53,43141448	2,19850587
Total		104407	24945	1	711,2308613	4,185488074

Anexo 13 Atenciones por primeras 20 causas CIE 10 UPZ 102 Localidad los Martires, años 2019.

Grandes causas, 2019	Subgrupos de causa, 2019	#Atenciones 2019	#Individuos 2019	Proporción de atenciones 2019	Proporción prevalencia x 1000 habitantes	Concentración de atenciones por dx, 2019
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	34605	5705	0,290532202	144,5291718	6,065731814
Enfermedades no transmisibles	Condiciones orales	12469	2289	0,104685624	57,98900514	5,447356924
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades musculo-esqueléticas	10455	2814	0,087776742	71,28923568	3,715351812
Enfermedades cardiovasculares	Hipertensión Esencial	7436	915	0,062430211	23,18040179	8,126775956
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades genitourinarias	6605	1622	0,055453408	41,09137892	4,072133169
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de los órganos de los sentidos	6541	2745	0,054916085	69,54120538	2,38287796
Enfermedades no transmisibles	Desordenes endocrinos	5711	1627	0,047947678	41,21804778	3,510141364
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades digestivas	4834	1634	0,040584675	41,39538419	2,958384333
Salud mental	Condiciones neuropsiquiátricas	3729	1461	0,031307458	37,01264155	2,552361396
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades respiratorias	3612	967	0,030325164	24,49775796	3,735263702
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de la piel	3440	1706	0,028881109	43,2194158	2,016412661
Salud mental	Condiciones Psicosociales	3148	1044	0,026429573	26,44845844	3,01532567
Enfermedades Transmisibles	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	2665	806	0,022374464	20,4190206	3,306451613
Diabetes Mellitus (DM)	No insulino dependiente	1185	203	0,00994887	5,142755808	5,837438424
Diabetes Mellitus (DM)	Insulino dependiente	1171	204	0,009831331	5,16808958	5,740196078
Enfermedades cardiovasculares	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	1137	461	0,009545878	11,6788691	2,46637744
Enfermedades cardiovasculares	Otras Enfermedades Cardiovasculares	978	332	0,008210966	8,410812454	2,945783133
Condiciones maternas	Condiciones maternas	976	481	0,008194175	12,18554455	2,029106029
Cáncer	Benignos	970	501	0,008143801	12,69222	1,936127745
Causas externas	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	723	75	0,00607007	1,900032934	9,64
Subtotal primeras 20 causas		112390	27592	0,943589485	699,0094495	4,073282111
Otros diagnósticos		6719	2592	0,056410515	65,6651382	2,59220679
Total		119109	30184	1	764,6745877	3,94609727

Anexo 14 Atenciones por primeras 20 causas CIE 10 UPZ 102 Localidad los Martires, años 2020.

Grandes causas, 2020	Subgrupos de causa, 2020	#Atenciones 2020	#Individuos 2020	Proporción de atenciones 2020	Proporción prevalencia x 1000 habitantes, 2020	Concentración de atenciones por dx, 2020
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	25789	5213	0,300207208	131,6713394	4,947055438
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades musculo-esqueléticas	6984	2039	0,081300056	51,5016039	3,425208436
Enfermedades cardiovasculares	Hipertensión Esencial	6858	819	0,079833302	20,68651966	8,373626374
Enfermedades no transmisibles	Condiciones orales	5994	1408	0,069775563	35,5636382	4,257102273
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades genitourinarias	4966	1257	0,057808717	31,74964007	3,950676213
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de los órganos de los sentidos	4369	1945	0,050859099	49,12732692	2,246272494
Enfermedades no transmisibles	Desordenes endocrinos	4111	1129	0,047855746	28,51658205	3,641275465
Salud mental	Condiciones neuropsiquiátricas	3618	1242	0,042116782	31,37076608	2,913043478
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades digestivas	3139	1161	0,03654079	29,32484656	2,703703704
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades respiratorias	2805	746	0,032652729	18,84266626	3,760053619
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de la piel	2558	1262	0,029777426	31,8759314	2,026941363
Salud mental	Condiciones Psicosociales	2208	808	0,02570311	20,40867874	2,732673267
Enfermedades Transmisibles	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	1426	531	0,016599925	13,41213912	2,685499058
Enfermedades cardiovasculares	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	1369	389	0,015936394	9,825465384	3,519280206
Diabetes Mellitus (DM)	Insulino dependiente	1201	198	0,013980723	5,001136622	6,065656566
Diabetes Mellitus (DM)	No insulino dependiente	1123	186	0,013072732	4,698037433	6,037634409
Enfermedades Transmisibles	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	853	378	0,009929689	9,54762446	2,256613757
Cáncer	Benignos	773	320	0,008998417	8,082645046	2,415625
Condiciones maternas	Condiciones maternas	659	346	0,007671354	8,739359956	1,904624277
Enfermedades cardiovasculares	Otras Enfermedades Cardiovasculares	542	217	0,006309369	5,481043672	2,497695853
Subtotal primeras 20 causas		81345	21594	0,94692913	545,426991	3,767018616
Otros diagnósticos		4559	1793	0,05307087	45,28807052	2,542665923
Total		85904	23387	1	590,7150615	3,673151751

Anexo 15 Atenciones por primeras 20 causas CIE 10 Momento de curso de vida primera infancia e infancia y sexo. UPZ 37 y UPZ 102, Localidad los Martires, años 2018-2019-2020

Primeras 20 causas de atención por momento de curso de vida - UPZ 37						
Primeras 20 causas atención 0-4 años	Mujer			Hombre		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1246	1015	536	1363	1400	584
Otras Enfermedades Respiratorias ERA	188	160	70	232	224	29
Enfermedades respiratorias	102	113	41	165	140	55
Condiciones orales	89	102	61	108	147	85
Anomalías congénitas	91	87	61	84	72	42
Enfermedades de la piel	60	90	46	70	81	55
Enfermedades genitourinarias	92	60	36	95	62	39
Enfermedades digestivas	21	61	17	90	81	37
Enfermedades musculoesqueléticas	38	17	13	79	72	25
Enfermedades de los órganos de los sentidos	41	57	23	45	53	15
Deficiencias nutricionales	15	29	12	80	58	16
Condiciones neuropsiquiátricas	24	22	22	26	56	39
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	26	24	23	19	35	24
Condiciones Psicosociales	4	1	9	35	46	42
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta	11	16	2	27	65	9
Enfermedades infecciosas intestinales	17	15	9	38	25	10
Desórdenes endocrinos	5	8	6	20	14	14
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal		9	1	7	17	6
Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	5	8		8	11	3
Trastornos mentales y del comportamiento	9	2	4	1	2	7

Primeras 20 causas de atención por momento de curso de vida - UPZ 102						
Primeras 20 causas atención 0-4 años	Mujer			Hombre		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1921	1484	707	2034	1774	805
Otras Enfermedades Respiratorias ERA	202	339	52	258	300	66
Condiciones orales	171	258	84	175	262	125
Enfermedades respiratorias	144	166	41	141	207	76
Enfermedades de la piel	94	112	50	100	126	54
Anomalías congénitas	108	160	51	48	96	71
Enfermedades genitourinarias	120	68	37	103	39	26
Enfermedades de los órganos de los sentidos	57	87	31	59	87	51
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta	6	179	11	15	111	9
Condiciones neuropsiquiátricas	46	43	19	67	79	38
Enfermedades digestivas	45	53	26	47	76	28
Enfermedades musculoesqueléticas	31	36	38	66	61	30
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	33	37	27	21	46	29
Deficiencias nutricionales	21	59	12	17	42	20
Enfermedades infecciosas intestinales	33	30	13	35	41	9
Condiciones Psicosociales	46	9	2	2	35	23
Desórdenes endocrinos	7	12	9	21	26	17
Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	9	33		12	20	3
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	2	13	2	4	17	2
Trastornos mentales y del comportamiento	2	3	3	6	13	6

Primeras 20 causas de atención por momento de curso de vida - UPZ 37						
Primeras 20 causas atención 5-9 años	Mujer			Hombre		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	896	715	380	856	685	377
Condiciones orales	195	194	154	149	182	117
Condiciones neuropsiquiátricas	57	105	57	79	167	87
Enfermedades respiratorias	83	107	42	105	119	76
Otras Enfermedades Respiratorias ERA	100	86	19	88	112	15
Enfermedades de los órganos de los sentidos	67	124	38	45	77	37
Enfermedades de la piel	62	56	51	43	47	30
Condiciones Psicosociales	14	15	9	85	76	33
Enfermedades musculo-esqueléticas	43	38	25	29	36	46
Enfermedades digestivas	44	42	22	52	39	16
Enfermedades genitourinarias	71	34	13	42	26	19
Anomalías congénitas	41	31	13	39	25	26
Desórdenes endocrinos	22	42	29	23	29	18
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	22	24	20	12	31	20
Enfermedades infecciosas intestinales	12	23	2	16	10	3
Trastornos mentales y del comportamiento	5	9	6	2	15	9
Deficiencias nutricionales	7	13	6	8	6	2
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	7	5		4	3	
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta	3			9	2	
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal		10		1	2	

Primeras 20 causas de atención por momento de curso de vida - UPZ 102						
Primeras 20 causas atención 5-9 años	Mujer			Hombre		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1518	1012	467	1406	1048	493
Condiciones orales	236	439	155	258	460	156
Condiciones neuropsiquiátricas	87	85	32	140	232	79
Enfermedades respiratorias	85	114	51	116	147	73
Enfermedades de los órganos de los sentidos	102	119	61	93	96	44
Otras Enfermedades Respiratorias ERA	86	87	17	89	118	28
Enfermedades de la piel	57	90	39	57	78	26
Enfermedades genitourinarias	70	57	37	63	62	30
Enfermedades musculo-esqueléticas	56	55	38	43	38	29
Desórdenes endocrinos	51	57	24	34	55	18
Enfermedades digestivas	41	42	26	36	53	13
Anomalías congénitas	55	42	21	41	30	16
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	20	42	30	21	46	43
Condiciones Psicosociales	17	33	43	15	19	22
Deficiencias nutricionales	12	20	7	12	17	1
Enfermedades infecciosas intestinales	17	9	2	14	6	16
Trastornos mentales y del comportamiento	12	9	6	6	17	4
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta	5	8		9	8	
Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	5		9	1	5	2
Benignos	5	6	3		3	2

Primeras 20 causas de atención por momento de curso de vida - UPZ 37						
Primeras 20 causas atención 10-14 años	Mujer			Hombre		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	776	655	533	637	567	571
Condiciones orales	150	229	136	131	201	118
Condiciones neuropsiquiátricas	71	74	69	74	154	62
Condiciones Psicosociales	55	48	36	86	132	89
Enfermedades de los órganos de los sentidos	67	89	68	72	72	43
Enfermedades musculoesqueléticas	93	81	54	57	51	45
Enfermedades de la piel	71	73	62	41	63	64
Enfermedades respiratorias	32	64	58	40	63	61
Otras Enfermedades Respiratorias ERA	35	55	26	47	63	39
Desórdenes endocrinos	46	62	29	44	33	49
Enfermedades digestivas	34	49	40	33	52	39
Enfermedades genitourinarias	53	50	39	43	19	25
Anomalías congénitas	33	39	55	18	27	36
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta		4	39	1	46	19
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	17	13	16	10	14	11
Deficiencias nutricionales	7	9	8	10	26	12
Enfermedades infecciosas intestinales	17	6	3	14	12	7
Trastornos mentales y del comportamiento	7	16	2	18	5	3
Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	1	4	5		14	11
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal			10		12	6

Primeras 20 causas de atención por momento de curso de vida - UPZ 102						
Primeras 20 causas atención 10-14 años	Mujer			Hombre		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1180	817	656	984	779	684
Condiciones orales	182	381	165	153	316	109
Condiciones neuropsiquiátricas	108	171	90	64	115	136
Enfermedades de los órganos de los sentidos	77	143	95	63	96	43
Enfermedades de la piel	62	123	93	60	58	57
Enfermedades musculoesqueléticas	69	92	53	78	91	52
Otras Enfermedades Respiratorias ERA	60	73	72	44	98	87
Enfermedades respiratorias	46	83	50	76	78	61
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta	3	120	73	1	41	136
Enfermedades digestivas	60	61	48	49	58	50
Desórdenes endocrinos	48	63	43	48	78	39
Enfermedades genitourinarias	68	39	45	55	56	52
Anomalías congénitas	17	44	71	17	53	87
Condiciones Psicosociales	32	44	30	21	40	22
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	14	18	30	12	32	25
Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	1	14	40	2	18	29
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal		37	5	2	24	27
Trastornos mentales y del comportamiento	11	12	6	12	12	9
Deficiencias nutricionales	6	9	12	9	15	10
Enfermedades infecciosas intestinales	11	5	12	10	9	10

Primeras 20 causas de atención por momento de curso de vida - UPZ 37						
Primeras 20 causas atención 15-19 años	Mujer			Hombre		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1222	995	688	592	444	309
Condiciones orales	244	321	210	156	238	173
Condiciones neuropsiquiátricas	48	106	97	46	131	245
Enfermedades de la piel	78	132	89	66	99	72
Enfermedades musculoesqueléticas	112	108	80	75	107	31
Enfermedades genitourinarias	164	130	86	43	23	33
Enfermedades de los órganos de los sentidos	69	108	51	63	81	60
Condiciones Psicosociales	62	67	28	60	78	77
Enfermedades digestivas	67	85	33	40	53	30
Desórdenes endocrinos	66	70	53	49	36	13
Enfermedades respiratorias	36	41	20	31	49	20
Otras Enfermedades Respiratorias ERA	36	35	14	48	15	15
Condiciones maternas	39	67	40			
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	10	14	8	20	10	10
Leucemia	23			1	40	
Anomalías congénitas	4	17	10	7	12	14
Deficiencias nutricionales	6	9	11	16	10	6
Insulino dependiente	1	21	34			
Enfermedades infecciosas intestinales	15	5	1	13	8	2
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	12	9	2	3	5	1

Primeras 20 causas de atención por momento de curso de vida - UPZ 102						
Primeras 20 causas atención 15-19 años	Mujer			Hombre		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	2059	1525	876	990	549	429
Condiciones orales	307	415	224	235	417	178
Enfermedades genitourinarias	178	225	152	52	65	21
Enfermedades musculoesqueléticas	144	140	97	104	113	55
Enfermedades de los órganos de los sentidos	113	169	90	57	107	78
Enfermedades de la piel	80	127	108	71	92	75
Condiciones neuropsiquiátricas	61	105	92	69	116	108
Enfermedades digestivas	95	98	61	42	50	32
Condiciones Psicosociales	51	71	79	36	48	30
Desórdenes endocrinos	61	102	69	28	31	18
Condiciones maternas	75	165	60		3	
Enfermedades respiratorias	48	43	27	48	59	35
Otras Enfermedades Respiratorias ERA	48	62	15	43	39	15
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	19	21	11	6	18	8
Enfermedades infecciosas intestinales	29	15	1	21	14	3
Anomalías congénitas	6	13	9	4	11	16
Benignos	8	12	10	1	8	7
Otras Enfermedades Cardiovasculares	2	6	5	6	11	12
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	7	10	6	5	9	2
Trastornos mentales y del comportamiento	8	13	5	2	4	6

Primeras 20 causas de atención por momento de curso de vida - UPZ 37						
Primeras 20 causas atención 20-24 años	Mujer			Hombre		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1991	1649	1280	538	539	447
Condiciones orales	403	468	316	191	255	245
Enfermedades genitourinarias	272	283	215	36	42	38
Enfermedades musculoesqueléticas	170	200	190	108	125	72
Enfermedades de los órganos de los sentidos	146	166	107	89	86	83
Condiciones Psicosociales	138	222	139	48	73	35
Enfermedades de la piel	109	144	142	72	96	74
Enfermedades digestivas	105	150	98	98	107	65
Desórdenes endocrinos	154	168	117	49	45	41
Condiciones neuropsiquiátricas	42	90	127	36	61	77
Condiciones maternas	162	109	94		4	
Otras Enfermedades Respiratorias ERA	108	88	40	42	22	28
Enfermedades respiratorias	36	49	48	23	37	29
Enfermedades infecciosas intestinales	19	34	8	24	16	12
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	21	15	15	14	8	10
Benignos	16	14	29	1	12	6
Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	10	28	18	2	5	6
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	31	15	6	3	5	
Otras Enfermedades Cardiovasculares	11	9	4	9	3	8
Insulino dependiente	4	12	15	5	6	1

Primeras 20 causas de atención por momento de curso de vida - UPZ 102						
Primeras 20 causas atención 20-24 años	Mujer			Hombre		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	3009	2566	1972	924	865	720
Condiciones orales	450	679	463	290	516	225
Enfermedades genitourinarias	418	415	237	58	83	49
Enfermedades musculoesqueléticas	200	266	167	154	199	99
Enfermedades digestivas	185	220	131	112	152	99
Enfermedades de los órganos de los sentidos	141	227	179	91	148	81
Condiciones neuropsiquiátricas	75	227	233	50	136	111
Enfermedades de la piel	148	181	177	78	106	103
Condiciones Psicosociales	148	183	113	58	97	50
Desórdenes endocrinos	147	192	147	48	47	32
Condiciones maternas	171	222	175		4	1
Otras Enfermedades Respiratorias ERA	79	122	53	63	75	32
Enfermedades respiratorias	42	82	55	45	57	33
Enfermedades infecciosas intestinales	31	38	11	29	22	14
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	18	18	31	24	20	19
Benignos	14	36	14	7	11	5
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	42	26	1	8	9	
Otras Enfermedades Cardiovasculares	13	12	7	7	16	13
Insulino dependiente	31	13	10	3	7	4
Anomalías congénitas	14	13	9	6	11	4

Primeras 20 causas de atención por momento de curso de vida - UPZ 37						
Primeras 20 causas atención 25-29 años	Mujer			Hombre		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	2047	1984	1987	545	622	778
Condiciones orales	350	449	337	228	402	297
Enfermedades musculoesqueléticas	263	285	257	172	176	146
Enfermedades genitourinarias	336	326	218	67	75	70
Enfermedades digestivas	175	209	136	90	136	133
Desórdenes endocrinos	192	199	229	57	71	54
Enfermedades de los órganos de los sentidos	142	194	148	102	118	93
Condiciones Psicosociales	142	158	137	94	100	55
Enfermedades de la piel	116	127	126	91	77	59
Condiciones maternas	186	181	123			
Otras Enfermedades Respiratorias ERA	94	113	68	60	65	40
Condiciones neuropsiquiátricas	50	60	75	46	53	49
Enfermedades respiratorias	44	33	43	38	35	41
Enfermedades infecciosas intestinales	33	36	13	27	18	21
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	20	15	35	12	12	28
Benignos	24	29	26	10	13	10
Otras Enfermedades Cardiovasculares	17	14	23	19	7	8
Otras Neoplasias Malignas	8	13	43	13	4	
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	25	19	7	8	9	1
Transmisión Sexual - Otras enfermedades	6	4	9	14	16	7

Primeras 20 causas de atención por momento de curso de vida - UPZ 102						
Primeras 20 causas atención 25-29 años	Mujer			Hombre		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	2603	2609	2138	952	935	786
Condiciones orales	506	756	458	324	487	261
Enfermedades musculoesqueléticas	308	265	207	253	267	136
Enfermedades genitourinarias	425	462	302	73	88	51
Enfermedades de los órganos de los sentidos	159	208	157	139	177	144
Enfermedades digestivas	213	241	116	109	122	80
Desórdenes endocrinos	239	245	152	64	91	70
Enfermedades de la piel	134	162	136	72	107	73
Condiciones Psicosociales	161	165	137	61	86	45
Condiciones neuropsiquiátricas	63	136	114	72	128	138
Condiciones maternas	150	242	196		7	
Otras Enfermedades Respiratorias ERA	113	125	52	64	76	65
Enfermedades respiratorias	38	70	49	32	55	32
Benignos	35	48	30	8	49	9
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	18	19	35	18	21	33
Enfermedades infecciosas intestinales	19	29	12	27	39	15
Otras Enfermedades Cardiovasculares	27	24	18	15	21	1
Hipertensión Esencial	20	19	11	3	26	22
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	41	16	9	12	19	2
Transmisión Sexual - Otras enfermedades	10	18	6	15	14	12

Primeras 20 causas de atención por momento de curso de vida - UPZ 37						
Primeras 20 causas atención 30-34 años	Mujer			Hombre		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1362	1563	1196	461	561	531
Condiciones orales	253	374	252	158	236	204
Enfermedades musculoesqueléticas	248	239	195	143	222	118
Enfermedades genitourinarias	257	304	191	75	80	58
Desórdenes endocrinos	163	331	222	66	70	36
Enfermedades digestivas	128	155	103	104	77	98
Enfermedades de los órganos de los sentidos	98	131	109	85	126	76
Condiciones Psicosociales	113	143	117	70	74	38
Condiciones maternas	129	219	95		1	1
Enfermedades de la piel	59	97	82	48	76	60
Condiciones neuropsiquiátricas	48	75	50	44	78	126
Otras Enfermedades Respiratorias ERA	73	105	47	39	35	33
Enfermedades respiratorias	35	33	55	36	41	43
Benignos	32	54	33	5	10	10
Hipertensión Esencial	17	49	33	4	8	22
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	17	12	35	9	16	23
Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	14	24	4	5	30	17
Enfermedades infecciosas intestinales	18	18	7	17	10	6
Otras Enfermedades Cardiovasculares	24	13	15	12	9	2
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	22	14	6	4	12	

Primeras 20 causas de atención por momento de curso de vida - UPZ 102						
Primeras 20 causas atención 30-34 años	Mujer			Hombre		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1974	1946	1418	931	863	825
Condiciones orales	406	517	287	249	456	208
Enfermedades musculoesqueléticas	277	365	252	209	268	176
Enfermedades genitourinarias	312	396	212	73	83	75
Desórdenes endocrinos	195	293	219	87	143	64
Enfermedades de los órganos de los sentidos	161	198	124	103	140	108
Enfermedades digestivas	140	182	110	138	139	112
Enfermedades de la piel	125	163	117	63	111	97
Condiciones Psicosociales	153	134	129	60	96	54
Condiciones neuropsiquiátricas	58	94	127	65	116	114
Condiciones maternas	152	158	100		3	
Otras Enfermedades Respiratorias ERA	82	126	46	63	53	42
Enfermedades respiratorias	84	59	44	52	41	33
Hipertensión Esencial	24	64	37	15	23	25
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	14	27	37	19	19	33
Benignos	29	49	38	6	5	4
Enfermedades infecciosas intestinales	25	24	13	17	16	12
Otras Enfermedades Cardiovasculares	23	22	9	11	21	17
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	32	26	5	8	11	1
Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	6	10	13	30	10	4

Primeras 20 causas de atención por momento de curso de vida - UPZ 37						
Primeras 20 causas atención 35-39 años	Mujer			Hombre		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1211	1107	932	503	365	454
Condiciones orales	293	305	254	183	250	220
Enfermedades musculoesqueléticas	301	300	201	183	155	157
Desórdenes endocrinos	207	363	176	107	138	83
Enfermedades genitourinarias	235	300	191	86	63	50
Enfermedades digestivas	111	141	119	92	90	67
Enfermedades de los órganos de los sentidos	117	144	83	78	105	89
Enfermedades de la piel	93	114	91	52	90	42
Condiciones Psicosociales	116	133	89	36	45	54
Condiciones neuropsiquiátricas	55	91	83	56	79	74
Otras Enfermedades Respiratorias ERA	72	47	17	44	39	20
Hipertensión Esencial	34	71	47	14	32	33
Enfermedades respiratorias	29	74	27	30	33	25
Condiciones maternas	93	67	45		1	
Benignos	41	58	55	8	12	12
Otras Enfermedades Cardiovasculares	12	33	12	21	14	4
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	10	17	13	11	8	26
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	14	21	4	12	13	2
Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	15	10	14	3	8	12
Tuberculosis, inclusive secuelas					11	44

Primeras 20 causas de atención por momento de curso de vida - UPZ 102						
Primeras 20 causas atención 35-39 años	Mujer			Hombre		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1900	1453	1108	1030	693	632
Condiciones orales	372	634	260	256	416	258
Enfermedades musculoesqueléticas	345	436	277	264	351	216
Desórdenes endocrinos	268	560	319	113	141	124
Enfermedades genitourinarias	324	368	244	60	77	60
Enfermedades digestivas	155	223	154	131	150	102
Enfermedades de los órganos de los sentidos	148	200	149	103	142	94
Condiciones neuropsiquiátricas	74	105	97	69	152	120
Enfermedades de la piel	100	148	112	61	95	76
Condiciones Psicosociales	128	162	105	56	79	48
Otras Enfermedades Respiratorias ERA	96	87	44	63	56	29
Hipertensión Esencial	37	67	67	23	46	52
Condiciones maternas	89	92	77		4	4
Enfermedades respiratorias	46	51	63	35	33	37
Benignos	67	79	36	11	21	7
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	23	20	30	7	22	36
Otras Enfermedades Cardiovasculares	28	34	16	16	12	16
Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	12	35	13	9	6	11
Insulino dependiente	15	9	16	7	14	22
Enfermedades infecciosas intestinales	20	18	7	12	13	6

Primeras 20 causas de atención por momento de curso de vida - UPZ 37						
Primeras 20 causas atención 40-44 años	Mujer			Hombre		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	928	705	731	470	452	393
Enfermedades musculoesqueléticas	335	339	202	136	164	155
Condiciones orales	222	337	166	146	172	150
Desórdenes endocrinos	207	429	232	97	100	68
Enfermedades genitourinarias	210	239	174	48	43	46
Enfermedades digestivas	146	199	92	99	81	72
Enfermedades de los órganos de los sentidos	95	126	99	89	131	80
Condiciones Psicosociales	94	97	74	34	43	55
Enfermedades de la piel	75	79	77	49	42	66
Hipertensión Esencial	61	92	77	39	46	52
Condiciones neuropsiquiátricas	39	71	72	38	40	56
Otras Enfermedades Respiratorias ERA	53	50	30	35	27	23
Enfermedades respiratorias	32	39	50	30	32	25
Benignos	62	71	37	11	7	8
Otras Enfermedades Cardiovasculares	34	30	15	11	14	14
No insulino dependiente	12	15	19	7	14	23
Otras Neoplasias Malignas	5	19	37		6	4
Condiciones maternas	18	20	24			
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	11	11	22	3	2	13
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	18	17	2	4	7	6

Primeras 20 causas de atención por momento de curso de vida - UPZ 102						
Primeras 20 causas atención 40-44 años	Mujer			Hombre		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1498	1160	867	888	648	627
Condiciones orales	339	582	274	177	430	217
Enfermedades musculoesqueléticas	321	399	306	172	245	224
Desórdenes endocrinos	205	341	207	126	153	130
Enfermedades genitourinarias	293	350	262	83	97	69
Enfermedades de los órganos de los sentidos	118	184	154	95	161	90
Enfermedades digestivas	132	189	126	100	149	82
Condiciones neuropsiquiátricas	94	133	83	72	98	127
Enfermedades de la piel	110	128	88	41	71	149
Condiciones Psicosociales	91	164	83	59	80	50
Hipertensión Esencial	53	110	88	59	107	84
Otras Enfermedades Respiratorias ERA	64	83	43	45	47	34
Enfermedades respiratorias	34	81	34	41	55	59
Benignos	66	101	64	14	16	15
Insulino dependiente	17	32	29	24	24	38
Otras Enfermedades Cardiovasculares	37	34	25	12	26	8
Condiciones maternas	52	52	25			
Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	28	23	4	16	21	9
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	9	10	17	7	11	25
No insulino dependiente	10	15	14	10	18	10

Primeras 20 causas de atención por momento de curso de vida - UPZ 37						
Primeras 20 causas atención 45-49 años	Mujer			Hombre		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1066	904	608	426	366	335
Enfermedades musculoesqueléticas	377	458	282	147	182	108
Condiciones orales	260	323	206	106	251	166
Desórdenes endocrinos	231	340	270	82	86	71
Enfermedades genitourinarias	250	256	202	54	53	40
Enfermedades de los órganos de los sentidos	152	152	103	79	110	91
Enfermedades digestivas	120	139	128	53	78	73
Hipertensión Esencial	90	112	106	63	117	99
Condiciones Psicosociales	91	137	100	39	69	55
Enfermedades de la piel	87	134	88	52	28	50
Condiciones neuropsiquiátricas	69	106	100	28	35	79
Benignos	81	93	66	3	9	12
Enfermedades respiratorias	50	52	32	18	27	83
Otras Enfermedades Respiratorias ERA	52	52	25	28	35	14
Otras Enfermedades Cardiovasculares	43	43	25	12	12	3
Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	14	15	11	12	22	52
Insulino dependiente	7	7	16	9	15	25
No insulino dependiente	1	14	14	10	22	17
Deficiencias nutricionales	9	37	14		14	4
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	12	16	17	7	4	12

Primeras 20 causas de atención por momento de curso de vida - UPZ 102						
Primeras 20 causas atención 45-49 años	Mujer			Hombre		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1832	1131	894	1085	711	544
Enfermedades musculoesqueléticas	424	552	338	222	273	197
Condiciones orales	232	421	184	171	383	210
Desórdenes endocrinos	284	402	263	160	149	110
Enfermedades genitourinarias	289	293	204	70	94	60
Enfermedades de los órganos de los sentidos	203	180	109	95	172	122
Hipertensión Esencial	156	211	167	74	131	89
Enfermedades digestivas	154	191	118	92	147	124
Condiciones neuropsiquiátricas	53	117	107	45	115	150
Condiciones Psicosociales	104	143	91	45	69	85
Enfermedades de la piel	72	126	115	38	76	69
Benignos	91	114	37	17	14	6
Enfermedades respiratorias	40	66	50	22	37	34
Otras Enfermedades Respiratorias ERA	38	68	40	18	25	40
Otras Enfermedades Cardiovasculares	40	78	39	20	27	9
No insulino dependiente	30	43	34	17	35	29
Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	11	19	22	29	8	60
Insulino dependiente	8	24	30	12	31	29
Linfomas y Múltiples mielomas				10	106	8
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	15	13	24	5	14	39

Primeras 20 causas de atención por momento de curso de vida - UPZ 37						
Primeras 20 causas atención 50-54 años	Mujer			Hombre		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1180	937	696	521	402	362
Enfermedades musculo-esqueléticas	492	619	369	136	235	189
Desórdenes endocrinos	313	356	275	130	220	122
Condiciones orales	252	371	242	117	207	110
Hipertensión Esencial	211	268	244	101	153	114
Enfermedades genitourinarias	223	307	142	99	106	87
Enfermedades de los órganos de los sentidos	198	199	125	108	147	86
Enfermedades digestivas	157	179	113	68	127	66
Condiciones Psicosociales	130	141	92	55	70	83
Condiciones neuropsiquiátricas	104	111	149	27	42	43
Enfermedades de la piel	90	95	70	39	49	39
Enfermedades respiratorias	57	56	52	32	30	21
Otras Enfermedades Respiratorias ERA	54	79	37	18	29	14
Benignos	63	88	57	8	8	4
No insulino dependiente	37	26	22	30	54	32
Insulino dependiente	23	24	18	29	39	41
Otras Enfermedades Cardiovasculares	34	28	21	16	23	11
Enfermedades cerebro-vasculares (ECV)	3	13	7	66	20	
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	31	21	7	15	16	
Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	21	25	6	8	9	6

Primeras 20 causas de atención por momento de curso de vida - UPZ 102						
Primeras 20 causas atención 50-54 años	Mujer			Hombre		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1793	1031	805	1044	605	694
Enfermedades musculo-esqueléticas	487	633	422	206	308	242
Condiciones orales	291	471	218	136	304	155
Hipertensión Esencial	246	384	347	126	204	204
Desórdenes endocrinos	290	461	294	158	148	131
Enfermedades genitourinarias	211	284	192	162	108	124
Enfermedades de los órganos de los sentidos	215	253	141	120	194	156
Enfermedades digestivas	155	254	87	81	179	84
Condiciones neuropsiquiátricas	85	108	138	39	129	253
Condiciones Psicosociales	98	179	101	67	60	104
Enfermedades de la piel	79	112	66	49	70	66
Enfermedades respiratorias	64	65	51	38	66	125
Otras Enfermedades Respiratorias ERA	71	55	65	27	25	31
No insulino dependiente	28	52	41	29	58	59
Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	29	59	25	38	27	85
Insulino dependiente	21	41	20	30	44	83
Otras Enfermedades Cardiovasculares	36	54	26	21	29	27
Benignos	43	66	33	13	15	11
Mama	21	45	51			
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	17	18	12	5	16	47

Primeras 20 causas de atención por momento de curso de vida - UPZ 37						
Primeras 20 causas atención 55-59 años	Mujer			Hombre		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1394	1000	821	755	547	580
Enfermedades musculo-esqueléticas	559	604	507	201	309	226
Hipertensión Esencial	271	318	318	176	275	251
Desórdenes endocrinos	330	430	324	118	134	99
Condiciones orales	262	423	205	140	197	121
Enfermedades genitourinarias	201	237	174	110	133	143
Enfermedades de los órganos de los sentidos	219	272	161	91	145	108
Enfermedades digestivas	170	204	147	90	129	84
Condiciones neuropsiquiátricas	69	253	133	68	101	87
Condiciones Psicosociales	153	131	126	48	42	71
Enfermedades de la piel	82	85	70	44	65	79
No insulino dependiente	47	78	53	42	56	64
Enfermedades respiratorias	49	72	50	38	53	40
Insulino dependiente	14	31	54	33	60	53
Otras Enfermedades Respiratorias ERA	65	71	24	19	25	22
Otras Enfermedades Cardiovasculares	59	56	32	16	19	22
Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	35	74	24	6	20	21
Benignos	39	57	30	18	12	7
Enfermedad Isquémica Cardíaca Terminal (IAM)	5	16	5	33	37	32
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	28	31	11	8	16	7

Primeras 20 causas de atención por momento de curso de vida - UPZ 102						
Primeras 20 causas atención 55-59 años	Mujer			Hombre		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1937	1206	817	1603	700	549
Enfermedades musculo-esqueléticas	590	811	599	241	371	240
Hipertensión Esencial	297	500	456	182	252	298
Desórdenes endocrinos	332	394	281	123	169	131
Condiciones orales	226	441	177	134	268	130
Enfermedades de los órganos de los sentidos	246	296	227	99	202	159
Enfermedades genitourinarias	201	302	151	116	170	142
Enfermedades digestivas	155	208	118	225	174	127
Enfermedades respiratorias	74	97	71	47	217	185
Condiciones Psicosociales	116	144	94	62	98	74
Enfermedades de la piel	92	126	84	91	121	60
Condiciones neuropsiquiátricas	75	86	102	37	108	156
Insulino dependiente	75	54	71	80	115	116
No insulino dependiente	60	95	85	42	68	73
Otras Enfermedades Respiratorias ERA	78	70	34	24	53	15
Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	15	52	30	35	43	88
Otras Enfermedades Cardiovasculares	46	60	47	27	38	29
Benignos	28	50	32	9	24	5
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	30	37	16	11	18	12
Enfermedad Isquémica Cardíaca Terminal (IAM)	8	10	10	30	28	16

Primeras 20 causas de atención por momento de curso de vida - UPZ 37						
Primeras 20 causas atención 60 y mas años	Mujer			Hombre		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	4796	3547	2992	2816	2563	2314
Hipertensión Esencial	2345	3047	2972	912	1733	1828
Enfermedades musculoesqueléticas	1842	2195	1464	478	797	626
Enfermedades de los órganos de los sentidos	1158	1362	761	446	843	585
Enfermedades genitourinarias	760	883	852	517	1025	976
Desórdenes endocrinos	734	943	700	297	381	328
Condiciones orales	651	707	503	309	579	334
Enfermedades digestivas	626	732	498	336	555	329
Condiciones neuropsiquiátricas	349	610	738	168	486	596
Enfermedades respiratorias	507	651	514	212	454	437
Condiciones Psicosociales	402	656	593	196	305	217
No insulino dependiente	303	404	415	124	306	319
Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	294	411	366	124	356	232
Insulino dependiente	208	348	339	139	282	322
Enfermedades de la piel	258	379	264	136	277	213
Enfermedades cerebro-vasculares (ECV)	112	295	304	87	150	349
Enfermedad Isquémica Cardíaca Terminal (IAM)	98	130	98	148	243	181
Otras Enfermedades Respiratorias ERA	191	273	104	98	120	45
Otras Enfermedades Cardiovasculares	191	202	140	54	103	64
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	105	156	82	40	136	65

Primeras 20 causas de atención por momento de curso de vida - UPZ 102						
Primeras 20 causas atención 60 y mas años	Mujer			Hombre		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	6300	3731	2732	4743	2764	2544
Hipertensión Esencial	2149	3214	2925	849	2063	1966
Enfermedades musculoesqueléticas	1871	2631	1658	511	1189	836
Enfermedades genitourinarias	686	841	698	632	1483	1434
Enfermedades de los órganos de los sentidos	1029	1450	896	463	1105	786
Enfermedades respiratorias	556	757	516	199	826	920
Desórdenes endocrinos	726	917	771	266	441	429
Condiciones orales	620	838	393	320	922	420
Enfermedades digestivas	529	738	620	345	685	465
Condiciones neuropsiquiátricas	374	472	362	170	323	492
Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	258	406	385	158	348	554
Condiciones Psicosociales	448	526	327	122	384	267
No insulino dependiente	228	400	409	161	349	339
Insulino dependiente	271	336	313	148	378	381
Enfermedades de la piel	242	403	204	159	328	264
Otras Enfermedades Respiratorias ERA	210	239	158	78	164	251
Enfermedad Isquémica Cardíaca Terminal (IAM)	113	101	82	194	219	214
Enfermedades cerebro-vasculares (ECV)	66	312	107	140	192	99
Otras Enfermedades Cardiovasculares	157	270	125	68	164	87
Benignos	102	149	297	44	69	84

Anexo 16 Distribución de la morbilidad por momento de curso de vida, grandes causas de morbilidad y sexo, Localidad los Martires, años 2018-2019-2020.

Grandes causas por momento de curso de vida - Los Mártires

Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones totales				
		2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020	2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020	2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020
De 0 a 4 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	85	245	33	363	2,465362673	40	272	16	328	2,609595035	125	517	49	691	2,531784707
	Cáncer	19	21	7	47	0,319206737	9	7	1	17	0,135253401	28	28	8	64	0,234492361

	Causas externas	12	26	6	44	0,298831839	18	9	9	36	0,286418967	30	35	15	80	0,293115451
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Diabetes Mellitus (DM)	2	0	0	2	0,013583265	1	0	0	1	0,007956082	3	0	0	3	0,010991829
	Enfermedades Transmisibles	607	681	168	1456	9,888617224	502	607	195	1304	10,37473148	1109	1288	363	2760	10,11248305
	Enfermedades cardiovasculares	5	24	4	33	0,224123879	9	10	3	22	0,175033813	14	34	7	55	0,201516872
	Enfermedades no transmisibles	1613	1802	881	4296	29,17685412	1352	1635	695	3682	29,29429549	2965	3437	1576	7978	29,23093834
	Salud mental	137	231	155	523	3,552023907	131	80	59	270	2,148142255	268	311	214	793	2,905506907
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	3397	3174	1389	7960	54,06139636	3167	2499	1243	6909	54,96857347	6564	5673	2632	14869	54,47917048
	Total	5877	6204	2643	14724	100	5229	5119	2221	12569	100	11106	11323	4864	27293	100
De 5 a 9 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	24	14	0	38	0,363392943	18	28	0	46	0,445563735	42	42	0	84	0,404215389
	Cáncer	4	5	7	16	0,153007555	7	15	10	32	0,309957381	11	20	17	48	0,230980222
	Causas externas	21	8	4	33	0,315578082	10	12	4	26	0,251840372	31	20	8	59	0,28391319
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0,029058504	0	3	0	3	0,014436264
	Diabetes Mellitus (DM)	0	0	0	0	0	4	1	0	5	0,048430841	4	1	0	5	0,02406044
	Enfermedades Transmisibles	241	323	125	689	6,588887826	257	281	90	628	6,082913599	498	604	215	1317	6,33751985
	Enfermedades cardiovasculares	6	10	10	26	0,248637276	11	7	9	27	0,26152654	17	17	19	53	0,255040662
	Enfermedades no transmisibles	1288	1622	793	3703	35,41168595	1400	1716	852	3968	38,43471523	2688	3338	1645	7671	36,91352678
	Salud mental	327	526	234	1087	10,39495075	192	256	153	601	5,821387059	519	782	387	1688	8,122804485
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	2262	1733	870	4865	46,52385962	2414	1727	847	4988	48,31460674	4676	3460	1717	9853	47,41350272
	Total	4173	4241	2043	10457	100	4313	4046	1965	10324	100	8486	8287	4008	20781	100
De 10 a 14 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	6	164	259	429	4,262718601	5	186	185	376	3,494423792	11	350	444	805	3,865731848
	Cáncer	19	29	17	65	0,645866455	36	20	14	70	0,650557621	55	49	31	135	0,648290434

	Causas externas	12	19	0	31	0,308028617	12	11	4	27	0,250929368	24	30	4	58	0,278524779
	Condiciones maternas	0	2	0	2	0,019872814	1	7	3	11	0,102230483	1	9	3	13	0,062427968
	Diabetes Mellitus (DM)	2	1	11	14	0,139109698	10	10	0	20	0,185873606	12	11	11	34	0,163273146
	Enfermedades Transmisibles	138	233	184	555	5,514705882	155	170	162	487	4,526022305	293	403	346	1042	5,003841721
	Enfermedades cardiovasculares	11	17	9	37	0,367647059	17	8	17	42	0,390334572	28	25	26	79	0,379369958
	Enfermedades no transmisibles	1097	1506	1052	3655	36,31756757	1221	1783	1224	4228	39,2936803	2318	3289	2276	7883	37,8553592
	Salud mental	275	458	321	1054	10,47297297	284	365	233	882	8,197026022	559	823	554	1936	9,29696504
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1621	1346	1255	4222	41,95151033	1956	1472	1189	4617	42,90892193	3577	2818	2444	8839	42,4462159
	Total	3181	3775	3108	10064	100	3697	4032	3031	10760	100	6878	7807	6139	20824	100
De 15 a 19 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	2	0	2	0,022766079	6	18	1	25	0,165092782	6	20	1	27	0,112838516
	Cáncer	5	67	19	91	1,035856574	38	30	26	94	0,620748861	43	97	45	185	0,773152792
	Causas externas	12	23	14	49	0,557768924	23	21	14	58	0,383015255	35	44	28	107	0,447174858
	Condiciones maternas	0	3	0	3	0,034149118	114	232	100	446	2,945255233	114	235	100	449	1,876462721
	Diabetes Mellitus (DM)	3	12	1	16	0,182128628	10	28	44	82	0,541504325	13	40	45	98	0,409562019
	Enfermedades Transmisibles	159	119	58	336	3,824701195	160	163	51	374	2,469788021	319	282	109	710	2,967235038
	Enfermedades cardiovasculares	23	31	37	91	1,035856574	16	28	13	57	0,376411543	39	59	50	148	0,618522233
	Enfermedades no transmisibles	1196	1655	960	3811	43,38076266	1886	2362	1486	5734	37,86568051	3082	4017	2446	9545	39,89050485
	Salud mental	216	383	474	1073	12,21400114	234	368	306	908	5,996169847	450	751	780	1981	8,279003678
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1582	993	738	3313	37,71200911	3281	2520	1564	7365	48,63633362	4863	3513	2302	10678	44,6255433
	Total	3196	3288	2301	8785	100	5768	5770	3605	15143	100	8964	9058	5906	23928	100
De 20 a 24 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	3	4	0	7	0,06492302	8	4	5	17	0,064001205	11	8	5	24	0,064267352
	Cáncer	13	36	39	88	0,816175107	46	85	72	203	0,76424968	59	121	111	291	0,779241645

	Causas externas	21	23	3	47	0,435911705	87	61	16	164	0,617423387	108	84	19	211	0,565017138
	Condiciones maternas	0	8	1	9	0,083472454	333	331	269	933	3,512536707	333	339	270	942	2,522493573
	Diabetes Mellitus (DM)	13	16	5	34	0,315340382	51	38	33	122	0,459302763	64	54	38	156	0,417737789
	Enfermedades Transmisibles	216	183	130	529	4,906325357	280	333	167	780	2,936525864	496	516	297	1309	3,5052485
	Enfermedades cardiovasculares	31	59	41	131	1,214987943	54	74	53	181	0,681424592	85	133	94	312	0,835475578
	Enfermedades no transmisibles	1557	2123	1381	5061	46,93934335	3168	3934	2820	9922	37,3541149	4725	6057	4201	14983	40,12157241
	Salud mental	198	371	274	843	7,818586533	412	733	628	1773	6,674949176	610	1104	902	2616	7,005141388
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1462	1404	1167	4033	37,40493415	5000	4215	3252	12467	46,93547173	6462	5619	4419	16500	44,18380463
	Total	3514	4227	3041	10782	100	9439	9808	7315	26562	100	12953	14035	10356	37344	100
De 25 a 29 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	5	1	1	7	0,053734551	6	4	3	13	0,045308797	11	5	4	20	0,047939788
	Cáncer	38	100	53	191	1,466185614	78	111	130	319	1,11180817	116	211	183	510	1,222464584
	Causas externas	34	39	12	85	0,65249098	77	42	20	139	0,484455597	111	81	32	224	0,536925621
	Condiciones maternas	0	7	0	7	0,053734551	336	423	319	1078	3,757144849	336	430	319	1085	2,600733479
	Diabetes Mellitus (DM)	7	15	20	42	0,322407308	8	19	26	53	0,18472048	15	34	46	95	0,227713991
	Enfermedades Transmisibles	250	276	226	752	5,772626084	315	364	230	909	3,168130489	565	640	456	1661	3,981399362
	Enfermedades cardiovasculares	48	78	68	194	1,489214708	99	95	113	307	1,069984665	147	173	181	501	1,20089168
	Enfermedades no transmisibles	1939	2503	1751	6193	47,53972519	3674	4269	3102	11045	38,49505089	5613	6772	4853	17238	41,31930296
	Salud mental	276	369	293	938	7,200429876	439	549	473	1461	5,092011711	715	918	766	2399	5,750377526
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1497	1557	1564	4618	35,44945114	4650	4593	4125	13368	46,59138436	6147	6150	5689	17986	43,11225101
	Total	4094	4945	3988	13027	100	9682	10469	8541	28692	100	13776	15414	12529	41719	100
De 30 a 34 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	2	2	0,016936235	4	4	0	8	0,035186488	4	4	2	10	0,028947749
	Cáncer	21	32	52	105	0,889152341	86	153	108	347	1,526213934	107	185	160	452	1,308438269

	Causas externas	19	34	5	58	0,491150817	58	50	16	124	0,54539057	77	84	21	182	0,526849037
	Condiciones maternas	0	4	1	5	0,042340588	281	377	195	853	3,751759324	281	381	196	858	2,483716891
	Diabetes Mellitus (DM)	24	42	24	90	0,762130578	20	23	11	54	0,237508797	44	65	35	144	0,41684759
	Enfermedades Transmisibles	196	187	166	549	4,648996528	238	326	194	758	3,333919775	434	513	360	1307	3,783470835
	Enfermedades cardiovasculares	81	104	88	273	2,311796088	112	188	121	421	1,851688951	193	292	209	694	2,008973802
	Enfermedades no transmisibles	1700	2325	1575	5600	47,42145821	2968	3875	2596	9439	41,51565799	4668	6200	4171	15039	43,53452019
	Salud mental	253	368	334	955	8,087052248	377	464	432	1273	5,599049965	630	832	766	2228	6,449558547
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1392	1424	1356	4172	35,32898637	3336	3509	2614	9459	41,60362421	4728	4933	3970	13631	39,45867709
	Total	3686	4520	3603	11809	100	7480	8969	6287	22736	100	11166	13489	9890	34545	100
De 35 a 39 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0	1	0	72	73	0,335740238	1	0	72	73	0,217949483
	Cáncer	40	61	34	135	1,148838397	146	185	134	465	2,138619326	186	246	168	600	1,791365618
	Causas externas	28	30	12	70	0,595693983	35	52	12	99	0,455318953	63	82	24	169	0,504567982
	Condiciones maternas	0	5	4	9	0,076589226	182	159	122	463	2,129420963	182	164	126	472	1,409207619
	Diabetes Mellitus (DM)	24	53	50	127	1,080759084	35	31	47	113	0,519707492	59	84	97	240	0,716546247
	Enfermedades Transmisibles	165	229	200	594	5,054888946	236	217	133	586	2,695120269	401	446	333	1180	3,523019048
	Enfermedades cardiovasculares	93	123	137	353	3,00399966	149	264	175	588	2,704318631	242	387	312	941	2,80945841
	Enfermedades no transmisibles	1838	2345	1708	5891	50,13190367	3200	4408	2751	10359	47,64291956	5038	6753	4459	16250	48,51615215
	Salud mental	223	360	312	895	7,616373075	387	505	394	1286	5,914547211	610	865	706	2181	6,51161402
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1533	1058	1086	3677	31,29095396	3111	2560	2040	7711	35,46428736	4644	3618	3126	11388	34,00011942
	Total	3944	4264	3543	11751	100	7482	8381	5880	21743	100	11426	12645	9423	33494	100
De 40 a 44 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cáncer	31	50	45	126	1,144830093	153	239	167	559	2,952672723	184	289	212	685	2,288061995

	Causas externas	19	18	7	44	0,399781937	42	42	13	97	0,512360025	61	60	20	141	0,470973345
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0	70	72	49	191	1,008873864	70	72	49	191	0,637985169
	Diabetes Mellitus (DM)	52	106	92	250	2,271488279	42	75	72	189	0,99830974	94	181	164	439	1,466363819
	Enfermedades Transmisibles	120	155	120	395	3,588951481	157	182	130	469	2,477287133	277	337	250	864	2,885964326
	Enfermedades cardiovasculares	152	226	199	577	5,242594948	229	322	282	833	4,399957744	381	548	481	1410	4,709733449
	Enfermedades no transmisibles	1533	2135	1690	5358	48,6825368	2903	4092	2576	9571	50,55461652	4436	6227	4266	14929	49,86639054
	Salud mental	208	277	293	778	7,068871525	332	475	327	1134	5,989858441	540	752	620	1912	6,386532166
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1358	1100	1020	3478	31,60094494	2426	1865	1598	5889	31,10606381	3784	2965	2618	9367	31,28799519
	Total	3473	4067	3466	11006	100	6354	7364	5214	18932	100	9827	11431	8680	29938	100
De 45 a 49 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cáncer	44	147	40	231	2,028629138	284	295	226	805	3,865175013	328	442	266	1036	3,215993047
	Causas externas	17	23	7	47	0,412751383	54	45	10	109	0,523359101	71	68	17	156	0,484261501
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0	2	17	7	26	0,124837951	2	17	7	26	0,08071025
	Diabetes Mellitus (DM)	55	127	112	294	2,581891631	54	101	108	263	1,262783886	109	228	220	557	1,729061899
	Enfermedades Transmisibles	78	129	138	345	3,029770791	151	174	132	457	2,194267057	229	303	270	802	2,489600795
	Enfermedades cardiovasculares	232	349	336	917	8,053042944	379	511	384	1274	6,117059586	611	860	720	2191	6,8013907
	Enfermedades no transmisibles	1468	2167	1623	5258	46,17546325	3264	4186	2750	10200	48,97488837	4732	6353	4373	15458	47,98534799
	Salud mental	166	290	372	828	7,271449899	332	517	409	1258	6,040236232	498	807	781	2086	6,475445458
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1511	1077	879	3467	30,44700097	2898	2035	1502	6435	30,89739281	4409	3112	2381	9902	30,73818837
	Total	3571	4309	3507	11387	100	7418	7881	5528	20827	100	10989	12190	9035	32214	100
De 50 a 54 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0,017146776	0	0	4	4	0,01093404
	Cáncer	47	65	45	157	1,184458695	241	352	301	894	3,832304527	288	417	346	1051	2,872919115

	Causas externas	32	31	11	74	0,558279894	62	52	23	137	0,587277092	94	83	34	211	0,576770631
	Condiciones maternas	0	5	0	5	0,037721614	2	6	3	11	0,047153635	2	11	3	16	0,043736162
	Diabetes Mellitus (DM)	134	220	226	580	4,37570728	133	160	113	406	1,740397805	267	380	339	986	2,695240959
	Enfermedades Transmisibles	79	111	138	328	2,47453791	200	184	142	526	2,254801097	279	295	280	854	2,334417626
	Enfermedades cardiovasculares	429	551	497	1477	11,14296492	616	859	702	2177	9,332133059	1045	1410	1199	3654	9,988245907
	Enfermedades no transmisibles	1688	2522	1812	6022	45,43191249	3616	4750	2895	11261	48,27246228	5304	7272	4707	17283	47,24325506
	Salud mental	192	304	488	984	7,423613731	430	546	494	1470	6,301440329	622	850	982	2454	6,708033786
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1565	1007	1056	3628	27,37080347	2973	1968	1501	6442	27,6148834	4538	2975	2557	10070	27,52644671
	Total	4166	4816	4273	13255	100	8273	8877	6178	23328	100	12439	13693	10451	36583	100
De 55 a 59 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	1	1	0,006111722	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,002360773
	Cáncer	55	123	77	255	1,558489182	209	289	259	757	2,911874447	264	412	336	1012	2,38910267
	Causas externas	19	39	19	77	0,470602616	58	73	33	164	0,63084202	77	112	52	241	0,568946387
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0,007693195	0	0	2	2	0,004721547
	Diabetes Mellitus (DM)	225	334	342	901	5,506661777	227	292	288	807	3,104204331	452	626	630	1708	4,032200949
	Enfermedades Transmisibles	83	147	140	370	2,261337245	195	204	114	513	1,973304612	278	351	254	883	2,084562903
	Enfermedades cardiovasculares	569	797	816	2182	13,33577802	760	1113	971	2844	10,93972381	1329	1910	1787	5026	11,86524705
	Enfermedades no transmisibles	1919	2867	2085	6871	41,99364381	3812	5048	3363	12223	47,0169635	5731	7915	5448	19094	45,0766071
	Salud mental	217	359	395	971	5,934482337	427	623	462	1512	5,816055699	644	982	857	2483	5,861800326
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	2358	1247	1129	4734	28,93289329	3331	2206	1638	7175	27,59933839	5689	3453	2767	11909	28,11445029
	Total	5445	5913	5004	16362	100	9019	9848	7130	25997	100	14464	15761	12134	42359	100
De 60 y más años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	1	1	0,001411014	0	0	2	2	0,001945223	0	0	3	3	0,001727245
	Cáncer	483	786	881	2150	3,033680913	576	1020	953	2549	2,479186119	1059	1806	1834	4699	2,705441397

Causas externas	95	307	141	543	0,766180807	234	384	183	801	0,779061625	329	691	324	1344	0,773805754
Condiciones maternas	0	0	0	0	0	1	14	13	28	0,027233115	1	14	13	28	0,016120953
Diabetes Mellitus (DM)	674	1475	1504	3653	5,154435524	1156	1658	1622	4436	4,314503579	1830	3133	3126	8089	4,657228232
Enfermedades Transmisibles	265	435	519	1219	1,720026527	497	687	480	1664	1,618425148	762	1122	999	2883	1,659882432
Enfermedades cardiovasculares	2887	5889	5851	14627	20,63890731	5954	8649	7664	22267	21,65713508	8841	14538	13515	36894	21,24165885
Enfermedades no transmisibles	5662	12002	9464	27128	38,27799805	12940	16635	11438	41013	39,88970588	18602	28637	20902	68141	39,23206688
Salud mental	677	1517	1612	3806	5,370320724	1597	2301	2060	5958	5,794817927	2274	3818	3672	9764	5,621606683
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	7559	5327	4858	17744	25,03703913	11096	7278	5724	24098	23,43798631	18655	12605	10582	41842	24,09046158
Total	18302	27738	24831	70871	100	34051	38626	30139	102816	100	52353	66364	54970	173687	100

Anexo 17 Distribución de la morbilidad Delta por momento de curso de vida, grandes causas de morbilidad y sexo, Localidad los Martires, años 2018-2019-2020.

Hombres							Mujeres						
Grup o Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019	Grup o Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
De 0 a 4 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	1,4463161 48	3,9490651 19	1,2485811 58	2,5027489 72	- 2,7004839 62	De 0 a 4 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,7649646 2	5,3135378	0,7203962 18	4,5485731 8	- 4,5931415 82
	Cáncer	0,3232941 98	0,3384912 96	0,2648505 49	0,0151970 98	- 0,0736407 47		Cáncer	0,1721170 4	0,1367454 58	0,0450247 64	- 0,0353715 81	- 0,0917206 94
	Causas externas	0,2041858 09	0,4190844 62	0,2270147 56	0,2148986 53	- 0,1920697 06		Causas externas	0,3442340 79	0,1758155 89	0,4052228 73	- 0,1684184 9	- 0,2294072 84
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0		Condiciones maternas	0	0	0	0	0
	Diabetes Mellitus (DM)	0,0340309 68	0	0	- 0,0340309 68	0		Diabetes Mellitus (DM)	0,0191241 16	0	0	- 0,0191241 16	0
	Enfermedades Transmisibles	10,328398 84	10,976789 17	6,3564131 67	0,6483903 25	- 4,6203760 01		Enfermedades Transmisibles	9,6003059 86	11,857784 72	8,7798289 06	2,2574787 38	- 3,0779558 18

	Enfermedades cardiovasculares	0,08507742	0,386847195	0,151343171	0,301769775	- 0,235504025		Enfermedades cardiovasculares	0,17211704	0,195350654	0,135074291	0,023233615	- 0,060276364
	Enfermedades no transmisibles	27,44597584	29,04577692	33,33333333	1,59980108	4,287556415		Enfermedades no transmisibles	25,85580417	31,939832	31,29221072	6,084027829	- 0,647621283
	Salud mental	2,33112132	3,723404255	5,864547862	1,392282935	2,141143607		Salud mental	2,505259132	1,562805235	2,656461054	- 0,942453896	1,093655818
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	57,80159946	51,16054159	52,553916	- 6,641057869	1,393374418		Síntomas, signos y afecciones mal definidas	60,56607382	48,81812854	55,96578118	- 11,74794528	7,147652639
De 5 a 9 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,575125809	0,330110823	0	- 0,245014986	- 0,330110823		Afecciones originadas en periodo perinatal	0,417342917	0,692041522	0	0,274698606	- 0,692041522
	Cáncer	0,095854301	0,117896722	0,342633382	0,022042421	0,22473666		Cáncer	0,162300023	0,37073653	0,508905852	0,208436507	0,138169323
	Causas externas	0,503235083	0,188634756	0,195790504	- 0,314600327	0,007155748		Causas externas	0,231857176	0,296589224	0,203562341	0,064732048	- 0,093026883
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0		Condiciones maternas	0	0,074147306	0	0,074147306	- 0,074147306
	Diabetes Mellitus (DM)	0	0	0	0	0		Diabetes Mellitus (DM)	0,09274287	0,024715769	0	- 0,068027102	- 0,024715769
	Enfermedades Transmisibles	5,775221663	7,616128272	6,118453255	1,840906609	- 1,497675017		Enfermedades Transmisibles	5,958729423	6,945130994	4,580152672	0,986401571	- 2,364978322
	Enfermedades cardiovasculares	0,143781452	0,235793445	0,48947626	0,092011993	0,253682815		Enfermedades cardiovasculares	0,255042894	0,173010381	0,458015267	- 0,082032513	0,285004887
	Enfermedades no transmisibles	30,86508507	38,24569677	38,81546745	7,380611699	0,56977068		Enfermedades no transmisibles	32,46000464	42,41225902	43,35877863	9,952254384	0,946519605
	Salud mental	7,836089145	12,4027352	11,45374449	4,566646059	- 0,948990711		Salud mental	4,451657779	6,327236777	7,786259542	1,875578998	1,459022765

	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	54,20560748	40,86300401	42,58443465	-13,34260347	1,721430646		Síntomas, signos y afecciones mal definidas	55,97032228	42,68413248	43,1043257	-13,2861898	0,420193223
De 10 a 14 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,188619931	4,344370861	8,333333333	4,15575093	3,988962472		Afecciones originadas en periodo perinatal	0,135244793	4,613095238	6,103596173	4,477850445	1,490500935
	Cáncer	0,597296448	0,768211921	0,546975547	0,170915473	0,221236374		Cáncer	0,97376251	0,496031746	0,461893764	0,477730764	0,034137982
	Causas externas	0,377239862	0,503311258	0	0,126071397	0,503311258		Causas externas	0,324587503	0,27281746	0,131969647	0,051770043	0,140847813
	Condiciones maternas	0	0,052980132	0	0,052980132	0,052980132		Condiciones maternas	0,027048959	0,173611111	0,098977235	0,146562152	0,074633876
	Diabetes Mellitus (DM)	0,06287331	0,026490066	0,353925354	0,036383244	0,327435288		Diabetes Mellitus (DM)	0,270489586	0,248015873	0	0,022473713	0,248015873
	Enfermedades Transmisibles	4,338258409	6,17218543	5,92020592	1,833927021	0,25197951		Enfermedades Transmisibles	4,192588585	4,216269841	5,344770703	0,023681256	1,128500861
	Enfermedades cardiovasculares	0,345803207	0,450331126	0,28957529	0,104527919	0,160755836		Enfermedades cardiovasculares	0,459832296	0,198412698	0,560871	0,261419598	0,362458301
	Enfermedades no transmisibles	34,48601069	39,89403974	33,84813385	5,408029047	6,045905887		Enfermedades no transmisibles	33,02677847	44,22123016	40,38271198	11,19445169	3,838518182
	Salud mental	8,645080163	12,13245033	10,32818533	3,487370168	1,804265003		Salud mental	7,681904247	9,052579365	7,687231937	1,370675118	1,365347428
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	50,95881798	35,65562914	40,37966538	-15,30318884	4,724036241		Síntomas, signos y afecciones mal definidas	52,90776305	36,50793651	39,22797757	-16,39982654	2,720041057
De 15 a 19 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0,060827251	0	0,060827251	-0,060827251		Afecciones originadas en periodo perinatal	0,104022191	0,311958406	0,027739251	0,207936214	-0,284219155

	Cáncer	0,1564455 57	2,0377128 95	0,8257279 44	1,8812673 38	- 1,2119849 51		Cáncer	0,6588072 12	0,5199306 76	0,7212205 27	- 0,1388765 36	0,2012898 51
	Causas externas	0,3754693 37	0,6995133 82	0,6084311 17	0,3240440 45	0,0910822 65		Causas externas	0,3987517 34	0,3639514 73	0,3883495 15	0,0348002 61	0,0243980 41
	Condiciones maternas	0	0,0912408 76	0	0,0912408 76	- 0,0912408 76		Condiciones maternas	1,9764216 37	4,0207972 27	2,7739251 04	2,0443755 9	- 1,2468721 23
	Diabetes Mellitus (DM)	0,0938673 34	0,3649635 04	0,0434593 65	0,2710961 69	- 0,3215041 38		Diabetes Mellitus (DM)	0,1733703 19	0,4852686 31	1,2205270 46	0,3118983 12	0,7352584 15
	Enfermedade s Transmisibles	4,9749687 11	3,6192214 11	2,5206431 99	- 1,3557473	1,0985782 13		Enfermedade s Transmisibles	2,7739251 04	2,8249566 72	1,4147018 03	0,0510315 68	- 1,4102548 69
	Enfermedade s cardiovascula res	0,7196495 62	0,9428223 84	1,6079965 23	0,2231728 22	0,6651741 39		Enfermedade s cardiovascula res	0,2773925 1	0,4852686 31	0,3606102 64	0,2078761 2	- 0,1246583 67
	Enfermedade s no transmisibles	37,421777 22	50,334549 88	41,720990 87	12,912772 66	- 8,6135590 05		Enfermedade s no transmisibles	32,697642 16	40,935875 22	41,220527 05	8,2382330 53	0,2846518 29
	Salud mental	6,7584480 6	11,648418 49	20,599739 24	4,8899704 31	8,9513207 52		Salud mental	4,0568654 65	6,3778162 91	8,4882108 18	2,3209508 27	2,1103945 27
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	49,499374 22	30,200729 93	32,073011 73	- 19,298644 29	1,8722818 07		Síntomas, signos y afecciones mal definidas	56,882801 66	43,674176 78	43,384188 63	- 13,208624 89	- 0,2899881 5
De 20 a 24 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,0853727 95	0,0946297 61	0	0,0092569 67	- 0,0946297 61	De 20 a 24 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,0847547 41	0,0407830 34	0,0683527	- 0,0439717 07	0,0275696 66
	Cáncer	0,3699487 76	0,8516678 5	1,2824728 71	0,4817190 73	0,4308050 21		Cáncer	0,4873397 61	0,8666394 78	0,9842788 79	0,3792997 17	0,1176394 01
	Causas externas	0,5976095 62	0,5441211 26	0,0986517 59	- 0,0534884 36	0,4454693 67		Causas externas	0,9217078 08	0,6219412 72	0,2187286 4	- 0,2997665 36	- 0,4032126 33
	Condiciones maternas	0	0,1892595 22	0,0328839 2	0,1892595 22	- 0,1563756 02		Condiciones maternas	3,5279160 93	3,3747960 85	3,6773752 56	- 0,1531200 08	0,3025791 71
	Diabetes Mellitus (DM)	0,3699487 76	0,3785190 44	0,1644195 99	0,0085702 68	- 0,2140994 45		Diabetes Mellitus (DM)	0,5403114 74	0,3874388 25	0,4511278 2	- 0,1528726 48	0,0636889 94

	Enfermedades Transmisibles	6,146841207	4,329311568	4,274909569	1,817529638	0,054401999	Enfermedades Transmisibles	2,966415934	3,395187602	2,282980178	0,428771668	1,112207424
	Enfermedades cardiovasculares	0,882185544	1,395788976	1,34824071	0,513603432	0,047548265	Enfermedades cardiovasculares	0,572094502	0,754486134	0,724538619	0,182391632	0,029947514
	Enfermedades no transmisibles	44,30848036	50,22474568	45,41269319	5,916265318	4,812052489	Enfermedades no transmisibles	33,56287742	40,11011419	38,55092276	6,547236769	1,559191431
	Salud mental	5,634604439	8,776910338	9,010194015	3,142305899	0,233283677	Salud mental	4,36486916	7,473491028	8,585099111	3,108621868	1,111608084
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	41,60500854	33,21504613	38,37553436	8,389962405	5,160488232	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	52,97171311	42,97512235	44,45659604	9,996590756	1,481473686
	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,122129946	0,020222447	0,025075226	0,101907499	0,004852779	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,061970667	0,038208043	0,035124693	0,023762624	0,00308335
	Cáncer	0,928187592	2,022244692	1,328986961	1,0940571	0,693257731	Cáncer	0,805618674	1,060273188	1,522070015	0,254654514	0,461796828
	Causas externas	0,830483635	0,78867543	0,300902708	0,041808205	0,487772722	Causas externas	0,795290229	0,401184449	0,234164618	0,39410578	0,167019832
	Condiciones maternas	0	0,141557128	0	0,141557128	0,141557128	Condiciones maternas	3,470357364	4,040500525	3,734925653	0,570143161	0,305574873
De 25 a 29 años	Diabetes Mellitus (DM)	0,170981925	0,303336704	0,501504514	0,132354779	0,19816781	Diabetes Mellitus (DM)	0,082627556	0,181488203	0,304414003	0,098860647	0,1229258
	Enfermedades Transmisibles	6,106497313	5,581395349	5,667001003	0,525101964	0,085605654	Enfermedades Transmisibles	3,253460029	3,476931894	2,692893104	0,223471865	0,78403879
	Enfermedades cardiovasculares	1,172447484	1,577350859	1,705115346	0,404903375	0,127764487	Enfermedades cardiovasculares	1,022516009	0,907441016	1,32303009	0,115074993	0,415589074
	Enfermedades no transmisibles	47,36199316	50,61678463	43,90672016	3,25479147	6,71006447	Enfermedades no transmisibles	37,94670523	40,77753367	36,31893221	2,830828445	4,458601461
	Salud mental	6,741573034	7,462082912	7,347041123	0,720509878	0,115041789	Salud mental	4,534187151	5,244053873	5,537993209	0,709866722	0,293939336
De 25 a 29 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,122129946	0,020222447	0,025075226	0,101907499	0,004852779	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,061970667	0,038208043	0,035124693	0,023762624	0,00308335
	Cáncer	0,928187592	2,022244692	1,328986961	1,0940571	0,693257731	Cáncer	0,805618674	1,060273188	1,522070015	0,254654514	0,461796828
	Causas externas	0,830483635	0,78867543	0,300902708	0,041808205	0,487772722	Causas externas	0,795290229	0,401184449	0,234164618	0,39410578	0,167019832
	Condiciones maternas	0	0,141557128	0	0,141557128	0,141557128	Condiciones maternas	3,470357364	4,040500525	3,734925653	0,570143161	0,305574873
	Diabetes Mellitus (DM)	0,170981925	0,303336704	0,501504514	0,132354779	0,19816781	Diabetes Mellitus (DM)	0,082627556	0,181488203	0,304414003	0,098860647	0,1229258
	Enfermedades Transmisibles	6,106497313	5,581395349	5,667001003	0,525101964	0,085605654	Enfermedades Transmisibles	3,253460029	3,476931894	2,692893104	0,223471865	0,78403879
	Enfermedades cardiovasculares	1,172447484	1,577350859	1,705115346	0,404903375	0,127764487	Enfermedades cardiovasculares	1,022516009	0,907441016	1,32303009	0,115074993	0,415589074
	Enfermedades no transmisibles	47,36199316	50,61678463	43,90672016	3,25479147	6,71006447	Enfermedades no transmisibles	37,94670523	40,77753367	36,31893221	2,830828445	4,458601461
	Salud mental	6,741573034	7,462082912	7,347041123	0,720509878	0,115041789	Salud mental	4,534187151	5,244053873	5,537993209	0,709866722	0,293939336

	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	36,56570591	31,48634985	39,21765296	- 5,079356063	7,73130311		Síntomas, signos y afecciones mal definidas	48,02726709	43,87238514	48,29645241	- 4,154881957	4,424067269
De 30 a 34 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0,055509298	0	0,055509298	De 30 a 34 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,053475936	0,04459806	0	- 0,008877876	- 0,04459806
	Cáncer	0,569723277	0,707964602	1,443241743	0,138241325	0,735277141		Cáncer	1,14973262	1,705875794	1,717830444	0,556143174	0,011954649
	Causas externas	0,515463918	0,752212389	0,138773245	0,236748472	- 0,613439145		Causas externas	0,77540107	0,55747575	0,254493399	- 0,21792532	- 0,302982351
	Condiciones maternas	0	0,088495575	0,027754649	0,088495575	- 0,060740926		Condiciones maternas	3,756684492	4,203367154	3,101638301	0,446682662	- 1,101728852
	Diabetes Mellitus (DM)	0,651112317	0,92920354	0,666111574	0,278091223	- 0,263091966		Diabetes Mellitus (DM)	0,267379679	0,256438845	0,174964212	- 0,010940834	- 0,081474633
	Enfermedades Transmisibles	5,317417254	4,137168142	4,607271718	- 1,180249113	0,470103576		Enfermedades Transmisibles	3,181818182	3,634741889	3,085732464	0,452923707	- 0,549009425
	Enfermedades cardiovasculares	2,197504069	2,300884956	2,442409104	0,103380886	0,141524148		Enfermedades cardiovasculares	1,497326203	2,096108819	1,924606331	0,598782616	- 0,171502489
	Enfermedades no transmisibles	46,12045578	51,4380531	43,71357202	5,317597319	- 7,724481074		Enfermedades no transmisibles	39,67914439	43,20437061	41,291554	3,525226225	- 1,91281661
	Salud mental	6,863809007	8,14159292	9,270052734	1,277783913	1,128459813		Salud mental	5,040106952	5,173374958	6,871321775	0,133268006	1,697946817
De 35 a 39 años	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	37,76451438	31,50442478	37,63530391	- 6,2600896	6,130879135	De 35 a 39 años	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	44,59893048	39,12364812	41,57785907	- 5,47528236	2,454210953
De 35 a 39 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0	De 35 a 39 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,01336541	0	1,224489796	- 0,01336541	1,224489796
	Cáncer	1,014198783	1,430581614	0,959638724	0,416382831	- 0,470942889		Cáncer	1,951349906	2,207373822	2,278911565	0,256023915	0,071537743

	Causas externas	0,709939148	0,703564728	0,33869602	- 0,00637442	- 0,364868708		Causas externas	0,467789361	0,62045102	0,204081633	0,152661659	- 0,416369388
	Condiciones maternas	0	0,117260788	0,112898673	0,117260788	0,004362115		Condiciones maternas	2,432504678	1,897148312	2,074829932	- 0,535356366	0,17768162
	Diabetes Mellitus (DM)	0,60851927	1,242964353	1,411233418	0,634445083	0,168269065		Diabetes Mellitus (DM)	0,467789361	0,369884262	0,799319728	- 0,097905099	0,429435466
	Enfermedades Transmisibles	4,18356998	5,37054409	5,644933672	1,18697411	0,274389582		Enfermedades Transmisibles	3,154236835	2,589189834	2,261904762	- 0,565047001	- 0,327285072
	Enfermedades cardiovasculares	2,35801217	2,884615385	3,866779565	0,526603214	0,982164181		Enfermedades cardiovasculares	1,991446137	3,149982102	2,976190476	1,158535965	- 0,173791626
	Enfermedades no transmisibles	46,60243408	54,99530957	48,20773356	8,392875491	6,787576009		Enfermedades no transmisibles	42,76931302	52,59515571	46,78571429	9,825842691	- 5,809441424
	Salud mental	5,654158215	8,442776735	8,806096528	2,78861852	0,363319793		Salud mental	5,172413793	6,025533946	6,700680272	0,853120153	0,675146326
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	38,86916836	24,81238274	30,65198984	- 14,05678562	5,8396071		Síntomas, signos y afecciones mal definidas	41,5797915	30,54528099	34,69387755	- 11,03451051	4,148596558
De 40 a 44 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0	De 40 a 44 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	0,892600058	1,229407426	1,298326601	0,336807368	0,068919176		Cáncer	2,407932011	3,24551874	3,202915228	0,837586728	- 0,042603512
	Causas externas	0,547077455	0,442586673	0,201961916	- 0,104490781	- 0,240624757		Causas externas	0,661000944	0,570342205	0,24932873	- 0,090658739	- 0,321013475
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0		Condiciones maternas	1,10166824	0,977729495	0,939777522	- 0,123938746	- 0,037951973
	Diabetes Mellitus (DM)	1,497264613	2,606343742	2,654356607	1,10907913	0,048012865		Diabetes Mellitus (DM)	0,661000944	1,018468224	1,380897583	0,35746728	0,36242936
	Enfermedades Transmisibles	3,455226029	3,811163019	3,46220427	0,35593699	- 0,348958749		Enfermedades Transmisibles	2,470884482	2,47148289	2,493287303	0,000598408	0,021804414

	Enfermedades cardiovasculares	4,376619637	5,556921564	5,741488748	1,180301927	0,184567184		Enfermedades cardiovasculares	3,604028958	4,372623574	5,408515535	0,768594616	1,035891961
	Enfermedades no transmisibles	44,14051253	52,49569707	48,7593768	8,355184549	3,736320271		Enfermedades no transmisibles	45,68775574	55,56762629	49,40544687	9,879870546	6,162179416
	Salud mental	5,989058451	6,810917138	8,453548759	0,821858687	1,642631621		Salud mental	5,225055083	6,450298751	6,271576525	1,225243667	0,178722226
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	39,10164123	27,04696336	29,4287363	12,05467787	2,381772932		Síntomas, signos y afecciones mal definidas	38,18067359	25,32590983	30,6482547	12,85476376	5,322344867
De 45 a 49 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0	De 45 a 49 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	1,232147858	3,411464377	1,140575991	2,179316519	2,270888386		Cáncer	3,828525209	3,7431798	4,088277858	0,085345409	0,345098059
	Causas externas	0,476057127	0,533766535	0,199600798	0,057709408	0,334165737		Causas externas	0,727959019	0,570993529	0,18089725	0,15696549	0,390096278
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0		Condiciones maternas	0,026961445	0,215708666	0,126628075	0,188747221	0,089080591
	Diabetes Mellitus (DM)	1,540184822	2,947319564	3,193612774	1,407134742	0,246293211		Diabetes Mellitus (DM)	0,727959019	1,281563253	1,953690304	0,553604235	0,672127051
	Enfermedades Transmisibles	2,184262111	2,993734045	3,934987169	0,809471934	0,941253123		Enfermedades Transmisibles	2,035589108	2,207841644	2,387843705	0,172252537	0,18000206
	Enfermedades cardiovasculares	6,496779614	8,09932699	9,580838323	1,602547376	1,481511333		Enfermedades cardiovasculares	5,109193853	6,483948737	6,946454414	1,374754885	0,462505676
	Enfermedades no transmisibles	41,10893307	50,29009051	46,27887083	9,181157436	4,011219678		Enfermedades no transmisibles	44,00107846	53,11508692	49,74674385	9,11400846	3,368343068
	Salud mental	4,648557827	6,730099791	10,60735672	2,081541964	3,877256924		Salud mental	4,475599892	6,560081208	7,39869754	2,084481316	0,838616332
	Síntomas, signos y	42,31307757	24,99419819	25,0641574	17,31887938	0,06995921		Síntomas, signos y	39,067134	25,82159624	27,170767	13,24553775	1,34917076

	afecciones mal definidas							afecciones mal definidas						
De 50 a 54 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0		Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0,064745872	0	0,064745872	
	Cáncer	1,128180509	1,34966774	1,053124269	0,221487265	0,296543505		Cáncer	2,913090777	3,965303594	4,872126902	1,052212816	0,906823308	
	Causas externas	0,7681229	0,643687708	0,257430377	0,124435192	0,386257331		Causas externas	0,749425843	0,585783485	0,372288767	0,163642358	0,213494719	
	Condiciones maternas	0	0,103820598	0	0,103820598	0,103820598		Condiciones maternas	0,024175027	0,067590402	0,048559404	0,043415375	0,019030998	
	Diabetes Mellitus (DM)	3,216514642	4,568106312	5,289024105	1,35159167	0,720917793		Diabetes Mellitus (DM)	1,607639309	1,802410724	1,829070897	0,194771416	0,026660172	
	Enfermedades Transmisibles	1,896303409	2,304817276	3,229581091	0,408513867	0,924763815		Enfermedades Transmisibles	2,41750272	2,072772333	2,298478472	0,344730387	0,225706139	
	Enfermedades cardiovasculares	10,29764762	11,4410299	11,63117248	1,143382277	0,190142578		Enfermedades cardiovasculares	7,445908377	9,676692576	11,36290062	2,2307842	1,686208039	
	Enfermedades no transmisibles	40,51848296	52,36710963	42,40580388	11,84862668	9,96130575		Enfermedades no transmisibles	43,70844917	53,50906838	46,85982519	9,800619207	6,649243193	
	Salud mental	4,608737398	6,312292359	11,42054762	1,703554961	5,108255266		Salud mental	5,197630847	6,150726597	7,996115248	0,953095749	1,845388651	
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	37,56601056	20,90946844	24,71331617	16,65654212	3,803847733		Síntomas, signos y afecciones mal definidas	35,93617793	22,16965191	24,29588864	13,76652602	2,126236728	
De 55 a 59 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0,019984013	0	0,019984013		Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0	
	Cáncer	1,01010101	2,080162354	1,538768985	1,070061344	0,541393369		Cáncer	2,317330081	2,934606011	3,632538569	0,61727593	0,697932558	

	Causas externas	0,348943985	0,659563673	0,379696243	0,310619688	- 0,27986743		Causas externas	0,643086817	0,741267262	0,4628331	0,098180446	- 0,278434163
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0		Condiciones maternas	0	0	0,028050491	0	0,028050491
	Diabetes Mellitus (DM)	4,132231405	5,648570945	6,834532374	1,51633954	1,185961429		Diabetes Mellitus (DM)	2,516908748	2,96506905	4,039270687	0,448160301	1,074201638
	Enfermedades Transmisibles	1,524334252	2,486047692	2,797761791	0,96171344	0,311714099		Enfermedades Transmisibles	2,162102229	2,071486596	1,59887798	- 0,090615632	- 0,472608616
	Enfermedades cardiovasculares	10,44995409	13,47877558	16,30695444	3,028821493	2,828178857		Enfermedades cardiovasculares	8,42665484	11,30178716	13,61851332	2,875132325	2,316726159
	Enfermedades no transmisibles	35,24334252	48,48638593	41,66666667	13,24304341	- 6,819719263		Enfermedades no transmisibles	42,26632664	51,25913891	47,16690042	8,992812268	- 4,092238491
	Salud mental	3,985307622	6,071368172	7,893685052	2,08606055	1,82231688		Salud mental	4,734449496	6,326157595	6,479663394	1,5917081	0,153505799
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	43,30578512	21,08912566	22,56195044	- 22,21665947	1,472824784		Síntomas, signos y afecciones mal definidas	36,93314115	22,40048741	22,97335203	- 14,53265374	0,572864625
De 60 y más años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0,004027224	0	0,004027224		Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0,00663592	0	0,00663592
	Cáncer	2,639055841	2,833657798	3,547984374	0,194601957	0,714326576		Cáncer	1,691580277	2,640708331	3,162015993	0,949128055	0,521307661
	Causas externas	0,519068954	1,106784916	0,567838589	0,587715962	- 0,538946327		Causas externas	0,687204487	0,994149019	0,607186702	0,306944531	- 0,386962317
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0		Condiciones maternas	0,002936771	0,036245016	0,043133482	0,033308245	0,006888465
	Diabetes Mellitus (DM)	3,682657633	5,317614824	6,056944948	1,634957191	0,739330123		Diabetes Mellitus (DM)	3,394907639	4,292445503	5,381731312	0,897537864	1,089285809
	Enfermedades Transmisibles	1,447929188	1,568245728	2,090129274	0,12031654	0,521883546		Enfermedades Transmisibles	1,459575343	1,778594729	1,592620857	0,319019386	- 0,185973872
	Enfermedades cardiovasculares	15,77423232	21,23080251	23,56328783	5,456570185	2,332485317		Enfermedades cardiovasculares	17,4855364	22,39165329	25,42884635	4,906116889	3,037193055

Enfermedades no transmisibles	30,93650967	43,26916144	38,11364826	12,33265177	-5,155513177	Enfermedades no transmisibles	38,0018208	43,06684617	37,95082783	5,065025368	-5,116018335
Salud mental	3,699049284	5,469031653	6,491885144	1,769982369	1,02285349	Salud mental	4,690023788	5,957127324	6,834997843	1,267103536	0,87787052
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	41,3014971	19,20470113	19,56425436	-22,09679597	0,359553227	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	32,5864145	18,84223062	18,99200372	-13,74418387	0,149773094

Anexo 18 Distribución de la morbilidad según grandes grupos y subgrupos de causas y sexo, Localidad los Martires, años 2018-2019-2020

Subcausas por sexo - Los Mártires

Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones totales				
		2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020	2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020	2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020
Afecciones originadas en periodo perinatal	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido y kernicterus	0	2	2	4	0,470588235	2	10	6	18	2,01793722	2	12	8	22	1,262916188
	Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	1	0	1	0,117647059	3	3	4	10	1,121076233	3	4	4	11	0,631458094
	Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismos del nacimiento	1	0	2	3	0,352941176	0	1	1	2	0,224215247	1	1	3	5	0,287026406
	Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	28	64	51	143	16,82352941	39	68	57	164	18,38565022	67	132	108	307	17,62342135
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso	68	280	173	521	61,29411765	38	350	197	585	65,58295964	106	630	370	1106	63,4902411

	al nacer y gestación corta															
	Sepsis bacteriana del recién nacido	12	10	28	50	5,88235294 1	3	8	3	14	1,56950672 6	15	18	31	64	3,67393800 2
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	14	73	41	128	15,0588235 3	3	76	20	99	11,0986547 1	17	149	61	227	13,0309988 5
	Total	123	430	297	850	100	88	516	288	892	100	211	946	585	1742	100
Cáncer	Benignos	262	423	326	1011	27,6456111 6	946	1334	1051	3331	46,8429194 2	1208	1757	1377	4342	40,3231797 9
	Boca y Orofaringe	46	12	14	72	1,96882690 7	20	43	47	110	1,54689917	66	55	61	182	1,69019316 5
	Colon y recto	66	109	153	328	8,96910035 5	57	177	138	372	5,23133174	123	286	291	700	6,50074294 2
	Cuello uterino	0	0	1	1	0,02734481 8	68	83	57	208	2,92504570 4	68	83	58	209	1,94093610 7
	Cuerpo uterino	0	0	0	0	0	30	80	31	141	1,98284348 2	30	80	31	141	1,30943536 4
	Estómago	28	14	45	87	2,37899918	18	39	38	95	1,33595837 4	46	53	83	182	1,69019316 5
	Esófago	0	5	14	19	0,51955154 5	1	4	13	18	0,25312895 5	1	9	27	37	0,34361069 8
	Hígado	0	1	4	5	0,13672409 1	5	23	1	29	0,40781887 2	5	24	5	34	0,31575037 1
	Leucemia	11	56	36	103	2,81651627	87	29	16	132	1,85627900 4	98	85	52	235	2,18239227 3
	Linfomas y Múltiples mielomas	77	222	137	436	11,9223407 2	25	28	44	97	1,36408381 4	102	250	181	533	4,94985141 2
	Mama	0	1	31	32	0,87503418 1	198	384	356	938	13,1908311 1	198	385	387	970	9,00817236 3
	Melanoma y otros cánceres de piel	54	130	62	246	6,72682526 7	113	120	118	351	4,93601462 5	167	250	180	597	5,54420505 2
	Otras Neoplasias Malignas	162	205	171	538	14,7115121 7	198	339	333	870	12,2345661 7	360	544	504	1408	13,0757800 9
	Ovario	0	0	0	0	0	86	53	38	177	2,48910139 2	86	53	38	177	1,64375928 7
	Próstata	102	263	274	639	17,4733388	15	7	6	28	0,39375615 2	117	270	280	667	6,19427934 6
	Páncreas	2	15	17	34	0,92972381 7	7	2	24	33	0,46406975 1	9	17	41	67	0,62221396 7

	Tráquea, Bronquios y Pulmón	9	58	23	90	2,461033634	33	52	81	166	2,334411475	42	110	104	256	2,377414562
	Vejiga	0	8	8	16	0,437517091	2	4	9	15	0,210940796	2	12	17	31	0,287890045
	Total	819	1522	1316	3657	100	1909	2801	2401	7111	100	2728	4323	3717	10768	100
Causas externas	Accidentes causados por disparo de armas de fuego	0	0	2	2	0,166389351	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0,062833805
	Accidentes causados por máquinas y por instrumentos cortantes o punzantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	17	14	2	33	2,745424293	2	3	1	6	0,302877335	19	17	3	39	1,225259189
	Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	6	6	15	27	2,24625624	6	6	19	31	1,564866229	12	12	34	58	1,822180333
	Ahogamiento y sumersión accidentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Caídas	9	3	1	13	1,081530782	11	12	6	29	1,463907118	20	15	7	42	1,319509896
	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	263	530	183	976	81,19800333	696	753	284	1733	87,48107017	959	1283	467	2709	85,10838831
	Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	1	5	1	7	0,582362729	1	0	1	2	0,100959112	2	5	2	9	0,282752121
	Eventos de intención no determinada,	3	3	0	6	0,499168053	0	0	0	0	0	3	3	0	6	0,188501414

	inclusive secuelas Exposición al humo, fuego y llamas	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0,151438667	0	3	0	3	0,094250707
	Intervención legal y operaciones de guerra, inclusive secuelas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios), inclusive secuelas	5	0	6	11	0,915141431	2	6	4	12	0,605754669	7	6	10	23	0,722588753
	Otros accidentes de transporte y los no especificados, inclusive secuelas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Otros accidentes, inclusive secuelas	37	59	31	127	10,56572379	52	71	42	165	8,329126704	89	130	73	292	9,17373547
	Total	341	620	241	1202	100	770	854	357	1981	100	1111	1474	598	3183	100
Condiciones maternas	Condiciones maternas	0	34	6	40	100	1322	1641	1082	4045	100	1322	1675	1088	4085	100
	Total	0	34	6	40	100	1322	1641	1082	4045	100	1322	1675	1088	4085	100
Diabetes Mellitus (DM)	Especificada	25	37	38	100	1,66583375	38	57	29	124	1,892840788	63	94	67	224	1,784291859
	Gestacional	1	4	1	6	0,099950025	2	0	1	3	0,045794535	3	4	2	9	0,071690298
	Insulino dependiente	542	1081	1160	2783	46,36015326	735	990	1004	2729	41,65776217	1277	2071	2164	5512	43,90632468
	No especificada	152	248	190	590	9,828419124	197	205	195	597	9,113112502	349	453	385	1187	9,455153736
	No insulino dependiente	495	1031	998	2524	42,04564384	779	1184	1135	3098	47,29049	1274	2215	2133	5622	44,78253943
	Total	1215	2401	2387	6003	100	1751	2436	2364	6551	100	2966	4837	4751	12554	100
Enfermedades Transmisibles	Ciertas enfermedades	13	3	1	17	0,209436984	0	0	0	0	0	13	3	1	17	0,096744821

	prevenibles por vacuna															
	Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	3	2	2	7	0,086238758	24	1	2	27	0,285563194	27	3	4	34	0,193489643
	Enfermedades infecciosas intestinales	399	366	196	961	11,83934951	441	433	179	1053	11,13696457	840	799	375	2014	11,46141589
	Hepatitis A	1	2	2	5	0,061599113	1	1	0	2	0,021152829	2	3	2	7	0,039836103
	Meningitis	3	8	4	15	0,184797339	7	11	11	29	0,306716023	10	19	15	44	0,250398361
	Otras Enfermedades Respiratorias	1677	1940	1072	4689	57,76764815	2348	2750	1212	6310	66,7371761	4025	4690	2284	10999	62,59389939
	ERA															
	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	316	507	720	1543	19,00948626	464	536	714	1714	18,12797462	780	1043	1434	3257	18,53516959
	Septicemia	0	7	8	15	0,184797339	0	0	0	0	0	0	7	8	15	0,085363078
	Transmisión Sexual - Otras enfermedades	103	167	115	385	4,743131699	47	106	70	223	2,358540455	150	273	185	608	3,46005008
	Transmisión Sexual - Sífilis Gestacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Transmisión Sexual - VIH	55	99	41	195	2,402365406	3	3	0	6	0,063458488	58	102	41	201	1,14386524
	Tuberculosis, inclusive secuelas	27	107	151	285	3,511149439	8	51	32	91	0,962453728	35	158	183	376	2,139767812
	Total	2597	3208	2312	8117	100	3343	3892	2220	9455	100	5940	7100	4532	17572	100
Enfermedades cardiovasculares	Cardiomiopatía															
	Miocarditis y Endocarditis	35	36	45	116	0,554546324	44	71	28	143	0,460695876	79	107	73	259	0,498479541
	Enfermedad Cardíaca Hipertensiva	29	81	89	199	0,95133378	80	104	64	248	0,798969072	109	185	153	447	0,860310251
	Enfermedad Isquémica Cardíaca (IAM)	136	322	226	684	3,269911081	108	135	94	337	1,085695876	244	457	320	1021	1,965048693

Enfermedades no transmisibles	Enfermedad Isquémica Cardíaca Terminal (IAM)	447	582	491	1520	7,26646907	241	274	209	724	2,332474227	688	856	700	2244	4,318872936
	Enfermedad Reumática	11	11	10	32	0,152978296	12	29	31	72	0,231958763	23	40	41	104	0,200161669
	Enfermedades cerebrovasculares (ECV)	353	427	501	1281	6,12391242	215	670	534	1419	4,571520619	568	1097	1035	2700	5,196504869
	Hipertensión Esencial	2658	5240	5172	13070	62,48207286	6041	8549	7928	22518	72,54510309	8699	13789	13100	35588	68,49378344
	Otras Enfermedades Cardiovasculares	390	591	369	1350	6,453771871	844	1032	611	2487	8,012242268	1234	1623	980	3837	7,384810809
	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	508	968	1190	2666	12,7450043	820	1264	1008	3092	9,961340206	1328	2232	2198	5758	11,08202779
	Total	4567	8258	8093	20918	100	8405	12128	10507	31040	100	12972	20386	18600	51958	100
	Anomalías congénitas	306	420	360	1086	1,222326021	518	625	420	1563	1,095727155	824	1045	780	2649	1,144316002
	Condiciones orales	5000	8954	4992	18946	21,32429908	7962	11435	6384	25781	18,07353921	12962	20389	11376	44727	19,32118605
	Deficiencias nutricionales	238	331	181	750	0,844147805	357	573	330	1260	0,883311718	595	904	511	2010	0,868280545
	Desordenes endocrinos	2415	3029	2309	7753	8,726237239	5523	7780	5460	18763	13,15363315	7938	10809	7769	26516	11,45439151
	Enfermedades de la piel	1743	2529	2072	6344	7,140364897	2635	3606	2647	8888	6,230852816	4378	6135	4719	15232	6,579925008
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de los órganos de los sentidos	2972	4921	3402	11295	12,71286594	5338	6838	4289	16465	11,54264082	8310	11759	7691	27760	11,99177509
	Enfermedades digestivas	2752	3739	2507	8998	10,1275226	3963	5045	3287	12295	8,61929966	6715	8784	5794	21293	9,198158036
	Enfermedades genitourinarias	2915	4255	3817	10987	12,36620257	6719	7509	5306	19534	13,69413579	9634	11764	9123	30521	13,1844729
	Enfermedades musculoesqueléticas	4467	6405	4476	15348	17,27464067	9996	12164	8291	30451	21,34740089	14463	18569	12767	45799	19,784269
	Enfermedades respiratorias	1690	2991	2659	7340	8,261393182	2393	3118	2134	7645	5,359458796	4083	6109	4793	14985	6,473225857
	Total	1690	2991	2659	7340	8,261393182	2393	3118	2134	7645	5,359458796	4083	6109	4793	14985	6,473225857

	Total	2449 8	3757 4	2677 5	8884 7	100	4540 4	5869 3	3854 8	14264 5	100	6990 2	9626 7	6532 3	23149 2	100
Salud mental	Condiciones Psicosociales	1550	2344	1778	5672	38,4933831	3107	3906	2883	9896	50,0151622 4	4657	6250	4661	15568	45,0971872 2
	Condiciones neuropsiquiátricas	1695	3330	3642	8667	58,8191381 1	2278	3656	3368	9302	47,0130395 2	3973	6986	7010	17969	52,0523739 2
	Trastornos mentales y del comportamiento	120	139	137	396	2,68747879 2	189	220	179	588	2,97179824 1	309	359	316	984	2,85043886 3
	Total	3365	5813	5557	1473 5	100	5574	7782	6430	19786	100	8939	1359 5	1198 7	34521	100
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	2909 7	2244 7	1836 7	6991 1	100	4963 9	3844 7	2883 7	11692 3	100	7873 6	6089 4	4720 4	18683 4	100
	Total	2909 7	2244 7	1836 7	6991 1	100	4963 9	3844 7	2883 7	11692 3	100	7873 6	6089 4	4720 4	18683 4	100

Anexo 19 Distribución de la morbilidad Delta según grandes grupos y subgrupos de causas y sexo, Localidad los Martires, años 2018-2019-2020

Hombres							Mujeres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019	Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
Afecciones originadas en periodo perinatal	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido y kernicterus	0	0,465116 279	0,673400 673	0,465116 279	0,208284 394	Afecciones originadas en periodo perinatal	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido y kernicterus	2,272727 273	1,937984 496	2,083333 333	- 0,334742 777	0,145348 837
	Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	0,232558 14	0	0,232558 14	- 0,232558 14		Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	3,409090 909	0,581395 349	1,388888 889	- 2,827695 56	0,807493 54
	Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismos del nacimiento	0,813008 13	0	0,673400 673	- 0,813008 13	0,673400 673		Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismos del nacimiento	0	0,193798 45	0,347222 222	0,193798 45	0,153423 773

	Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	22,76422 764	14,88372 093	17,17171 717	- 7,880506 712	2,287996 241		Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	44,31818 182	13,17829 457	19,79166 667	- 31,13988 724	6,613372 093
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta	55,28455 285	65,11627 907	58,24915 825	9,831726 224	- 6,867120 821		Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta	43,18181 818	67,82945 736	68,40277 778	24,64763 918	0,573320 413
	Sepsis bacteriana del recién nacido	9,756097 561	2,325581 395	9,427609 428	- 7,430516 166	7,102028 032		Sepsis bacteriana del recién nacido	3,409090 909	1,550387 597	1,041666 667	- 1,858703 312	- 0,508720 93
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	11,38211 382	16,97674 419	13,80471 38	5,594630 365	- 3,172030 381		Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	3,409090 909	14,72868 217	6,944444 444	11,31959 126	- 7,784237 726
Cáncer	Benignos	31,99023 199	27,79237 845	24,77203 647	- 4,197853 541	- 3,020341 975	Cáncer	Benignos	49,55474 07	47,62584 791	43,77342 774	- 1,928892 79	- 3,852420 173
	Boca y Orofaringe	5,616605 617	0,788436 268	1,063829 787	- 4,828169 349	0,275393 519		Boca y Orofaringe	1,047668 937	1,535166 012	1,957517 701	0,487497 076	0,422351 689
	Colon y recto	8,058608 059	7,161629 435	11,62613 982	- 0,896978 624	4,464510 383		Colon y recto	2,985856 469	6,319171 724	5,747605 165	3,333315 255	- 0,571566 56
	Cuello uterino	0	0	0,075987 842	0	0,075987 842		Cuello uterino	3,562074 384	2,963227 419	2,374010 829	- 0,598846 966	- 0,589216 59
	Cuerpo uterino	0	0	0	0	0		Cuerpo uterino	1,571503 405	2,856122 813	1,291128 696	- 1,284619 408	- 1,564994 117
	Estómago	3,418803 419	0,919842 313	3,419452 888	- 2,498961 106	2,499610 575		Estómago	0,942902 043	1,392359 871	1,582673 886	0,449457 829	0,190314 014
	Esófago	0	0,328515 112	1,063829 787	0,328515 112	0,735314 676		Esófago	0,052383 447	0,142806 141	0,541441 066	0,090422 694	0,398634 926

	Hígado	0	0,065703 022	0,303951 368	0,065703 022	0,238248 345		Hígado	0,261917 234	0,821135 309	0,041649 313	0,559218 075	- 0,779485 996
	Leucemia	1,343101 343	3,679369 251	2,735562 31	2,336267 908	- 0,943806 941		Leucemia	4,557359 874	1,035344 52	0,666389 005	- 3,522015 354	- 0,368955 515
	Linfomas y Múltiples mielomas	9,401709 402	14,58607 096	10,41033 435	5,184361 558	- 4,175736 613		Linfomas y Múltiples mielomas	1,309586 171	0,999642 985	1,832569 763	- 0,309943 186	- 0,832926 778
	Mama	0	0,065703 022	2,355623 1	0,065703 022	2,289920 078		Mama	10,37192 247	13,70938 95	14,82715 535	3,337467 031	1,117765 848
	Melanoma y otros cánceres de piel	6,593406 593	8,541392 904	4,711246 201	1,947986 311	- 3,830146 703		Melanoma y otros cánceres de piel	5,919329 492	4,284184 22	4,914618 909	- 1,635145 272	- 0,630434 689
	Otras Neoplasias Malignas	19,78021 978	13,46911 958	12,99392 097	- 6,311100 201	- 0,475198 607		Otras Neoplasias Malignas	10,37192 247	12,10282 042	13,86922 116	1,730897 949	1,766400 737
	Ovario	0	0	0	0	0		Ovario	4,504976 427	1,892181 364	1,582673 886	- 2,612795 064	- 0,309507 478
	Próstata	12,45421 245	17,27989 488	20,82066 869	4,825682 421	3,540773 818		Próstata	0,785751 702	0,249910 746	0,249895 877	- 0,535840 956	- 1,48694E -05
	Páncreas	0,244200 244	0,985545 335	1,291793 313	0,741345 091	0,306247 978		Páncreas	0,366684 128	0,071403 07	0,999583 507	- 0,295281 057	- 0,928180 437
	Tráquea, Bronquios y Pulmón	1,098901 099	3,810775 296	1,747720 365	2,711874 197	- 2,063054 931		Tráquea, Bronquios y Pulmón	1,728653 745	1,856479 829	3,373594 336	0,127826 083	1,517114 507
	Vejiga	0	0,525624 179	0,607902 736	0,525624 179	0,082278 557		Vejiga	0,104766 894	0,142806 141	0,374843 815	0,038039 247	0,232037 674
Causas externas	Accidentes causados por disparo de armas de fuego	0	0	0,829875 519	0	0,829875 519	Causas externas	Accidentes causados por disparo de armas de fuego	0	0	0	0	0
	Accidentes causados por máquinas y por instrumentos	0	0	0	0	0		Accidentes causados por máquinas y por instrumentos	0	0	0	0	0

cortantes o punzantes					
Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	4,985337 243	2,258064 516	0,829875 519	- 2,727272 727	- 1,428188 997
Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	1,759530 792	0,967741 935	6,224066 39	- 0,791788 856	5,256324 455
Ahogamiento y sumersión accidentales	0	0	0	0	0
Caídas	2,639296 188	0,483870 968	0,414937 759	- 2,155425 22	- 0,068933 208
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	77,12609 971	85,48387 097	75,93360 996	8,357771 261	- 9,550261 009
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0,293255 132	0,806451 613	0,414937 759	0,513196 481	- 0,391513 854
Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	0,879765 396	0,483870 968	0	- 0,395894 428	- 0,483870 968
Exposición al humo, fuego y llamas	0	0	0	0	0
Intervención legal y operaciones de guerra, inclusive secuelas	0	0	0	0	0

cortantes o punzantes					
Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	0,259740 26	0,351288 056	0,280112 045	0,091547 796	- 0,071176 011
Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	0,779220 779	0,702576 112	5,322128 852	- 0,076644 667	4,619552 739
Ahogamiento y sumersión accidentales	0	0	0	0	0
Caídas	1,428571 429	1,405152 225	1,680672 269	- 0,023419 204	0,275520 044
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	90,38961 039	88,17330 211	79,55182 073	- 2,216308 282	- 8,621481 379
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0,129870 13	0	0,280112 045	- 0,129870 13	0,280112 045
Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	0	0	0	0	0
Exposición al humo, fuego y llamas	0	0,351288 056	0	0,351288 056	- 0,351288 056
Intervención legal y operaciones de guerra, inclusive secuelas	0	0	0	0	0

	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios), inclusive secuelas	1,46627566	0	2,489626556	- 1,46627566	2,489626556		Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios), inclusive secuelas	0,25974026	0,702576112	1,120448179	0,442835853	0,417872067
	Otros accidentes de transporte y los no especificados, inclusive secuelas	0	0	0	0	0		Otros accidentes de transporte y los no especificados, inclusive secuelas	0	0	0	0	0
	Otros accidentes, inclusive secuelas	10,85043988	9,516129032	12,86307054	- 1,33431085	3,346941507		Otros accidentes, inclusive secuelas	6,753246753	8,31381733	11,76470588	1,560570577	3,450888552
Condiciones maternas	Condiciones maternas	0	100	100	100	0	Condiciones maternas	Condiciones maternas	100	100	100	0	0
Diabetes Mellitus (DM)	Especificada	2,057613169	1,541024573	1,591956431	- 0,516588596	0,050931858	Diabetes Mellitus (DM)	Especificada	2,170188464	2,339901478	1,226734349	0,169713014	- 1,113167129
	Gestacional	0,082304527	0,166597251	0,04189359	0,084292724	0,124703661		Gestacional	0,114220445	0	0,042301184	- 0,114220445	0,042301184
	Insulino dependiente	44,6090535	45,02290712	48,59656473	0,413853624	3,573657604		Insulino dependiente	41,97601371	40,64039409	42,47038917	- 1,335619618	1,829995082
	No especificada	12,51028807	10,32902957	7,959782153	- 2,181258495	2,369247418		No especificada	11,25071388	8,41543514	8,248730964	- 2,835278738	- 0,166704175
	No insulino dependiente	40,74074074	42,94044148	41,8098031	2,199700742	1,130638383		No insulino dependiente	44,48886351	48,60426929	48,01184433	4,115405787	- 0,592424962
Enfermedades Transmisibles	Ciertas enfermedades prevenibles por vacuna	0,50057759	0,093516209	0,043252595	- 0,40706138	- 0,050263614	Enfermedades Transmisibles	Ciertas enfermedades prevenibles por vacuna	0	0	0	0	0

Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,115517905	0,06234414	0,08650519	-0,053173766	0,024161051
Enfermedades infecciosas intestinales	15,3638814	11,40897756	8,477508651	-3,954903846	-2,931468906
Hepatitis A	0,038505968	0,06234414	0,08650519	0,023838171	0,024161051
Meningitis	0,115517905	0,249376559	0,173010381	0,133858653	-0,076366178
Otras Enfermedades Respiratorias ERA	64,57450905	60,47381546	46,36678201	-4,100693588	-14,10703345
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	12,16788602	15,8042394	31,14186851	3,636353379	15,33762911
Septicemia	0	0,218204489	0,346020761	0,218204489	0,127816272
Transmisión Sexual - Otras enfermedades	3,966114748	5,205735661	4,974048443	1,239620913	-0,231687218
Transmisión Sexual - Sífilis Gestacional	0	0	0	0	0
Transmisión Sexual - VIH	2,117828263	3,086034913	1,773356401	0,968206649	-1,312678511
Tuberculosis, inclusive secuelas	1,039661147	3,335411471	6,531141869	2,295750324	3,195730397

Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,717918038	0,025693731	0,09009009	-0,692224307	0,064396359
Enfermedades infecciosas intestinales	13,19174394	11,12538541	8,063063063	-2,066358537	-3,062322343
Hepatitis A	0,029913252	0,025693731	0	-0,004219521	-0,025693731
Meningitis	0,209392761	0,282631038	0,495495495	0,073238277	0,212864457
Otras Enfermedades Respiratorias ERA	70,23631469	70,65775951	54,59459459	0,421444819	-16,06316491
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	13,87974873	13,77183967	32,16216216	-0,107909058	18,39032249
Septicemia	0	0	0	0	0
Transmisión Sexual - Otras enfermedades	1,405922824	2,723535457	3,153153153	1,317612634	0,429617696
Transmisión Sexual - Sífilis Gestacional	0	0	0	0	0
Transmisión Sexual - VIH	0,089739755	0,077081192	0	-0,012658563	-0,077081192
Tuberculosis, inclusive secuelas	0,239306013	1,310380267	1,441441441	1,071074255	0,131061174

Enfermedades cardiovasculares	Cardiomiopatía Miocarditis y Endocarditis	0,766367418	0,435940906	0,556036081	-0,330426513	0,120095175
	Enfermedad Cardíaca Hipertensiva	0,634990147	0,980867038	1,099715804	0,345876891	0,118848766
	Enfermedad Isquémica Cardíaca (IAM)	2,977884826	3,899249213	2,79253676	0,921364387	-1,106712453
	Enfermedad Isquémica Cardíaca Terminal (IAM)	9,787606744	7,04771131	6,066971457	-2,739895434	-0,980739853
	Enfermedad Reumática	0,240858332	0,133204166	0,123563573	-0,107654166	-0,009640592
	Enfermedades cerebrovasculares (ECV)	7,72936282	5,170743521	6,19053503	-2,558619299	1,019791509
	Hipertensión Esencial	58,20013138	63,45362073	63,90708019	5,253489354	0,453459461
	Otras Enfermedades Cardiovasculares	8,539522663	7,156696537	4,559495861	-1,382826126	-2,597200676
	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	11,12327567	11,72196658	14,70406524	0,598690905	2,982098664
Enfermedades no transmisibles	Anomalías congénitas	1,249081558	1,117794219	1,344537815	-0,131287338	0,226743596
	Condiciones orales	20,40982937	23,83030819	18,6442577	3,420478818	-5,186050489
Enfermedades cardiovasculares	Cardiomiopatía Miocarditis y Endocarditis	0,523497918	0,585422164	0,266489007	0,061924246	-0,318933156
	Enfermedad Cardíaca Hipertensiva	0,951814396	0,857519789	0,609117731	-0,094294607	-0,248402058
	Enfermedad Isquémica Cardíaca (IAM)	1,284949435	1,113126649	0,894641667	-0,171822786	-0,218484982
	Enfermedad Isquémica Cardíaca Terminal (IAM)	2,867340869	2,259234828	1,98915009	-0,60810604	-0,270084738
	Enfermedad Reumática	0,142772159	0,239116095	0,295041401	0,096343936	0,055925306
	Enfermedades cerebrovasculares (ECV)	2,55800119	5,524406332	5,082326068	2,966405143	-0,442080264
	Hipertensión Esencial	71,87388459	70,48977573	75,45445893	-1,384108867	4,964683207
	Otras Enfermedades Cardiovasculares	10,04164188	8,509234828	5,815170838	-1,532407051	-2,69406399
	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	9,756097561	10,42216359	9,593604264	0,666066027	-0,828559325
Enfermedades no transmisibles	Anomalías congénitas	1,140868646	1,064862931	1,08955069	-0,076005715	0,024687759
	Condiciones orales	17,53589992	19,48273218	16,56117049	1,946832262	-2,921561694

	Deficiencias nutricionales	0,971507 878	0,880928 301	0,676003 735	- 0,090579 577	- 0,204924 567		Deficiencias nutricionales	0,786274 337	0,976266 335	0,856075 542	0,189991 998	- 0,120190 793
	Desordenes endocrinos	9,857947 588	8,061425 454	8,623716 153	- 1,796522 134	0,562290 699		Desordenes endocrinos	12,16412 651	13,25541 376	14,16415 897	1,091287 254	0,908745 207
	Enfermedades de la piel	7,114866 52	6,730718 05	7,738562 092	- 0,384148 47	1,007844 042		Enfermedades de la piel	5,803453 44	6,143833 166	6,866763 516	0,340379 726	0,722930 35
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	12,13160 258	13,09682 227	12,70588 235	0,965219 691	- 0,390939 918		Enfermedades de los órganos de los sentidos	11,75667 342	11,65045 235	11,12638 788	- 0,106221 067	- 0,524064 474
	Enfermedades digestivas	11,23357 009	9,951029 968	9,363211 951	- 1,282540 12	- 0,587818 016		Enfermedades digestivas	8,728305 876	8,595573 578	8,527031 234	- 0,132732 298	- 0,068542 344
	Enfermedades genitourinarias	11,89893 052	11,32432 001	14,25583 567	- 0,574610 516	2,931515 659		Enfermedades genitourinarias	14,79825 566	12,79368 92	13,76465 705	- 2,004566 464	0,970967 855
	Enfermedades musculoesqueléticas	18,23414 156	17,04636 185	16,71708 683	- 1,187779 717	- 0,329275 011		Enfermedades musculoesqueléticas	22,01568 144	20,72478 831	21,50824 946	- 1,290893 133	0,783461 15
	Enfermedades respiratorias	6,898522 328	7,960291 691	9,930905 696	1,061769 363	1,970614 005		Enfermedades respiratorias	5,270460 752	5,312388 189	5,535955 173	0,041927 437	0,223566 983
Salud mental	Condiciones Psicosociales	46,06240 713	40,32341 304	31,99568 112	- 5,738994 093	- 8,327731 917		Condiciones Psicosociales	55,74094 008	50,19275 251	44,83670 295	- 5,548187 573	- 5,356049 551
	Condiciones neuropsiquiátricas	50,37147 103	57,28539 48	65,53895 987	6,913923 779	8,253565 066		Condiciones neuropsiquiátricas	40,86831 719	46,98021 074	52,37947 123	6,111893 556	5,399260 486
	Trastornos mentales y del comportamiento	3,566121 842	2,391192 156	2,465359 007	- 1,174929 687	0,074166 851		Trastornos mentales y del comportamiento	3,390742 734	2,827036 751	2,783825 816	- 0,563705 983	- 0,043210 935
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	100	100	100	0	0		Síntomas, signos y afecciones mal definidas	100	100	100	0	0

Anexo 20 Distribución Tasas ajustadas Mortalidad por Grandes Causas 6/67, Localidad los Martires Años 2016-2020

Localidad los Martires	2016		2017		2018		2019		2020	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
Enfermedades transmisibles	18	17,50	30,0	26,61	41,0	37,99	35,0	32,39	60,0	171,98
Neoplasias	84	86,18	120,0	121,84	123,0	126,38	138,0	131,48	105,0	402,31
Enfermedades sistema circulatorio	108	121,79	211,0	231,44	193,0	209,00	210,0	219,57	234,0	1207,70
Causas externas	18	18,97	46,0	46,85	37,0	36,91	61,0	60,13	22,0	68,62
Las demás causas	91	113,73	145,0	164,44	175,0	188,31	158,0	169,79	140,0	656,45
Signos y síntomas mal definidos	4	3,78	6	7,29	10	9,74	12	14,48	5	31,92

Anexo 21 Distribución Tasas ajustadas Mortalidad por Grandes Causas 6/67 Hombres, Localidad los Martires Años 2016-2020

Localidad	2016		2017		2018		2019		2020	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
Enfermedades transmisibles	11	23,30	17	32,79	23	47,70	14	28,85	26	44,74
Neoplasias	34	70,25	56	116,71	55	112,85	61	117,43	55	105,75
Enfermedades sistema circulatorio	56	125,79	108	230,15	89	188,39	106	216,33	110	190,52
Causas externas	13	26,61	35	71,73	28	56,80	49	95,03	17	30,43
Las demás causas	45	102,18	67	148,64	89	190,31	73	155,27	65	125,65
Signos y síntomas mal definidos	3	2,19	3	6,97	7	12,78	6	12,99	3	6,53

Anexo 22 Distribución Tasas ajustadas Mortalidad por Grandes Causas 6/67 Mujeres, Localidad los Martires Años 2016-2020

Localidad	2016		2017		2018		2019		2020	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
Enfermedades transmisibles	7	11,09	13,0	19,90	18,0	29,31	21,0	29,31	34,0	206,00
Neoplasias	50	102,12	64,0	126,98	68,0	139,91	77,0	139,91	50,0	338,37
Enfermedades sistema circulatorio	52	117,79	103,0	232,72	104,0	229,60	104,0	229,60	124,0	1437,54
Causas externas	5	11,33	11,0	21,98	9,0	17,03	12,0	17,03	5,0	46,11
Las demás causas	52	125,28	78,0	180,25	86,0	186,30	85,0	186,30	75,0	752,54
Signos y síntomas mal definidos	1	2,43	3	7,60	3	6,71	6	6,71	2	25,53

Anexo 23 Distribución Indicadores de Mortalidad Materno Infantil y en la Niñez. Localidad los Martires Bogotá D.C. Años 2016 a 2020.

Causa de muerte	Subred Centro Oriente	Localidad Los Martires	Diferencias relativas	LI IC 95%	LS IC 95%	2016	2017	2018	2019	2020
Razón de mortalidad materna	32,10	83,20	2,5919	2,0907	3,2132	91,4	0,0	0,0	0,0	83,2
Tasa de mortalidad neonatal	14,20	16,40	1,1549	0,7118	1,8739	16,3	18,9	21,8	15,0	16,4
Tasa de mortalidad infantil	8,20	10,00	1,2195	0,6562	2,2665	9,1	12,5	12,0	6,1	10,0
Tasa de mortalidad en la niñez	9,50	11,60	1,2211	0,6868	2,1710	12,8	14,4	14,8	6,8	11,6
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	5,00	24,30	4,8600	3,2656	7,2329	21,8	0,0	0,0	0,0	24,3
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!					
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anexo 24 Distribución Tasas Específicas de Mortalidad Infantil y en la Niñez según Lista de Tabulación de la Mortalidad Infantil y del Niño – Menores de 1 Año (16 Grandes Causas). Localidad los mártires Bogotá D.C. Años 2016 a 2020.

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres					Mujeres					Total				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	7,50	3,85	11,86	12,18	16,69	0,00	23,09	19,76	4,06	0,00	3,25	11,78	13,94	9,03	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	3,85	3,95	4,06	8,34	7,50	7,70	0,00	4,06	4,17	3,25	5,05	1,74	5,42	1,87
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	7,50	7,70	7,90	0,00	4,17	3,75	3,85	0,00	16,24	0,00	4,87	5,05	0,00	9,03	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 25 Distribución Tasas Específicas de Mortalidad Infantil y en la Niñez según Lista de Tabulación de la Mortalidad Infantil y del Niño – Menores 1 a 4 años (16 Grandes Causas). Localidad los mártires Bogotá D.C. Años 2016 a 2020.

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres					Mujeres					Total				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	3,74
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 26 Distribución Tasas Específicas de Mortalidad Infantil y en la Niñez según Lista de Tabulación de la Mortalidad Infantil y del Niño – Menores de 5 años (16 Grandes Causas). Localidad los mártires Bogotá D.C. Años 2016 a 2020.

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres					Mujeres					Total				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	1,81	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	11,24	3,85	11,86	12,18	16,69	0,00	23,09	19,76	4,06	0,00	4,87	11,78	13,94	9,03	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	3,85	3,95	4,06	8,34	7,50	7,70	0,00	8,12	4,17	3,25	5,05	1,74	7,22	1,87
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	11,24	7,70	7,90	0,00	4,17	3,75	3,85	0,00	16,24	0,00	6,50	5,05	0,00	9,03	3,74
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BIBLIOGRAFÍA

- ¹ Secretaría Distrital de Planeación. Conociendo la localidad martires. [Online].; 2009 [cited 2021 11 16. Available from: <http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/documentos/15%20Localidad%20de%20martireso%20%C3%B1o.pdf>
- ² Planecion SDd. Diagnóstico de los principales aspectos territoriales, de infraestructura, demograficos y socioeconomicos Monografias 2010 Localidad los martires. Bogota.; 2017.
- ³ Secretaria Distrital de Planeación. repositorio de documentos estadisticos. [Online].; 2017 [cited 2021 11 16. Available from: http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/informacion-cartografia-y-estadistica/consulta?combine=&field_fecha_evento_value2%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&field_dice_formato_especializado_tid=1686&field_dice_componentes_tid=All&field_dice_tema_social_tid.
- ⁴ Concejo de Bogotá D.C. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. [Online].; 2016 [cited 2021 Junio 22. Available from: www.saludcapital.gov.co/Documents/acuerdo_641_de_2016.pdf.
- ⁵ Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá. 21 Monografías de las Localidades, Distrito Capital.
- ⁶ Bogotá. Alcaldía Mayor de Bogotá. Catastro Bogotá. UAECD. Resultado Censo Inmobiliario 2019. [internet][Consultado 2022 Feb 2] Disponible en: <https://www.catastrobogota.gov.co/recurso/resultados-censo-inmobiliario-2019>
- ⁷ Bogotá Sds. Registro Individual de Prestación de Servicios <http://www.saludcapital.gov.co/DPYS/Paginas/RegistroIndividualdePrestaciondeServicios.aspx> (). [Online]. Bogota. Available from: <http://www.saludcapital.gov.co/DPYS/Paginas/RegistroIndividualdePrestaciondeServicios.aspx> ().
- ⁸ Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá. Agenda Ambiental de la Localidad los martires [Online]. [cited 2021 Junio 21. Available from: oab2.ambientebogota.gov.co/apc-aa/files/a65cd60a57804f3f1d35afb36cfcf958/1.pdf.
- ⁹ Secretaria de Hacienda de Bogotá. Diagnostico físico y socioeconómico de las localidades de Bogotá D.C. [Online].; 2005 [cited 2021 Junio 21. Available from: www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/Recorriendo%20C3%91O.pdf

- ¹⁰ Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá. Agenda Ambiental de la Localidad los Martires.
- ¹¹ Jardín Botánico José Celestino Mutis. Plan de desarrollo 2020-2024. [Online]. [cited 2021 11 20. Available from: <http://www.jbb.gov.co/jardinbotanico/plaus/PLAU/iNDICADORES.pdf>.
- ¹² Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá. Agenda Ambiental de la Localidad los martires. [Online]. [cited 2021 Junio 21. Available from: <oab2.ambientebogota.gov.co/apc-aa/files/a65cd60a57804f3f1d35afb36cfc958/1.pdf>.
- ¹³ Consejo Local de Gestión de Riesgo y Cambio Climático. Plan Local de gestión del riesgo. [Online].; 2019 [cited 2021 11 21. Available from: <https://www.idiger.gov.co/documents/220605/494708/PLAN+LOCAL+DE+GESTI%C3%93N+DEL+RIESGO+LOCALIDAD+AntonioN.pdf/767320b5-9bcf-420e-ae7-ebf1b78b05c3>.
- ¹⁴ Secretaria de Ambiente. ÍNDICE DE CALIDAD HÍDRICA - WQI 2019-2020. [Online].; 2020 [cited 2021 11 19. Available from: https://oab.ambientebogota.gov.co/wp-content/uploads/2020/11/IT_00886_WQI_2019-2020.pdf.
- ¹⁵ FRANCISCO JAVIER Hernández Gene RGB. Perspectiva Geográfica. [Online].; 2017 [cited 2021 Agosto 30. Available from: <https://revistas.uptc.edu.co/index.php/perspectiva/article/view/7599>.
- ¹⁶ Alcaldia Mayor de Bogotá. Datos Abiertos Bogotá. [Online]. Bogotá; 2019 [cited 2022 02 02. Available from: <https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/puntos-criticos-de-arrojo-clandestino-de-residuos-bogota-d-c>.
- ¹⁷ Secretaria de Hacienda de Bogotá. Diagnostico físico y socioeconómico de las localidades de Bogotá D.C. [Online].; 2005 [cited 2021 Junio 21. Available from: www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/Recorriendo%C3%91O.pdf.
- ¹⁸ Secretaría Distrital de Planeación. Secretaría Distrital de Planeación. [Online].; 2017 [cited 2021 Junio 21. Available from: http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/informacion-cartografia-y-estadistica/consulta?combine=&field_fecha_evento_value2%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2017&field_dice_formato_especializado_tid=1686&field_dice_componentes_tid=All&field_dice_tema_social.
- ¹⁹ Concejo de Bogotá D.C. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. [Online].; 2016 [cited 2021 Junio 21. Available from: http://www.saludcapital.gov.co/Documents/acuerdo_641_de_2016.pdf.

²⁰ Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER). Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER). [Online].; 2020 [cited 2021 Junio 21. Available from: <http://www.idiger.gov.co/rincendiof>.

²¹ Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER). Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER). [Online].; 2020 [cited 2021 Junio 21. Available from: <https://www.idiger.gov.co/rmovmasa>.

²² Datos Abiertos Bogotá. Datos Abiertos Bogotá. [Online].; 2019 [cited 2021 Junio 24. Available from: <https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/zonificacion-reserva-protectora-bosque-oriental-de-bogota-urbana-rural-2018>.

²³ Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital IDECA. Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital IDECA. [Online].; 2020 [cited 2021 Junio 21. Available from: <https://ideca.gov.co/datos-de-referencia>.

²⁴ Documento ASIS Local martires 2018..

²⁵ Secretaría Distrital de Salud. Programa Territorios Saludables. BD. poblacional preliminar junio 2012 – junio 2016; Grupo Gl..

²⁶ Musto, C., y Trajtenberg, N. Prostitución y trabajo sexual: el estado de arte de la investigación en Uruguay. Revista de Ciencias Sociales. 2011 24 (29): 139-15

²⁷ ANÁLISIS DE CONDICIONES, CALIDAD DE VIDA, SALUD Y ENFERMEDAD, 2016-2018 localidad los Martires..

²⁸ Bogotá Sds. Registro Individual de Prestación de Servicios <http://www.saludcapital.gov.co/DPYS/Paginas/RegistroIndividualdePrestaciondeServicios.aspx> (). [Online]. Bogota. Available from: <http://www.saludcapital.gov.co/DPYS/Paginas/RegistroIndividualdePrestaciondeServicios.aspx> ().

²⁹ Sistema de Información de Prestaciones de Salud. [Online]. Available from: <https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/rips.aspx>.

³⁰ Organización Panamericana de la Salud 2017, Lineamientos básicos para el análisis de la Mortalidad [Consultado 2019 Agosto 3]. Disponible en: <http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/34492/9789275319819-spa.pdf?sequence=7&isAllowed=y>

31 Encuesta nacional de demografía y salud Colombia 2015. Situación de la mortalidad infantil y adulta en Colombia [Consultado 2019 Agosto 03]. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Documents/General/20161212_B_ENDS%202015_Mortalidad_infantil_adulta.pdf

32 Organización Mundial de la Salud. [Internet]. Centro de Prensa. Mortalidad Materna. Septiembre de 2016. [Consultado 2019 Agosto 1]. Disponible en: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/es/>

33 Organización Mundial de la Salud. [Internet]. Centro de Prensa. Mortalidad Materna. Septiembre de 2016. [Consultado 2019 Agosto 03]. Disponible en: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/es/>

34 <http://veeduriadistrital.gov.co/content/Fichas>

35 Boletín No. 32 de la Encuesta Multipropósito para Bogotá - EMB 2011

36 Los informes mensuales se pueden consultar en el siguiente enlace de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. <https://scj.gov.co/es/oficina-oaiee/boletines>

37 Distrito SdEd. Caracterización del Sector Educativo localidad Martires. Bogotá; 2019-2020.

38 Bogotá. Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaria Distrital de Planeación. Monografía 2017. Diagnóstico de los principales aspectos territoriales, de infraestructura, demográfico y socioeconómico. [Internet]. [Consultado 2019 Abr 22]. Disponible en: <http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/informacion-cartografia-y-estadistica/repositorio-estadistico/monografia-localidad-de-los-martires-2017%5D>

39 Bogotá. Comité de Infancia y Adolescencia. Sistema de Monitoreo de las Condiciones de Vida de la Infancia y la Adolescencia de Bogotá. D.C., COMITÉ DISTRITAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA – CODIA. 2013- 2017. [Internet] [Consultado: Abril 12 2019] http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/control/informe_de_las_condiciones_de_vida_de_los_nna_de_bogota_d.c_2018.pdf [http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2013_informes_gestion/\(29042015\)_informe_smia_2013.pdf](http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2013_informes_gestion/(29042015)_informe_smia_2013.pdf) http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2016informesgestion/08042016_Informe_de_las_condiciones_de_vida_de_los_NNA_de_bogota_D.C._2015.pdf [http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2014_informes_gestion/\(29042015\)_informe_smia_2014.pdf](http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2014_informes_gestion/(29042015)_informe_smia_2014.pdf)

⁴⁰ Bogotá. Recuperación de datos para áreas pequeñas por microcomputador. Tasa de Analfabetismo[Internet] [Consultado: Abril 29 2019]
https://www.redatam.org/redatam/PRYESP/CAIRO/WebHelp/metalatina/tasa_de_analfabetismo.htm

⁴¹ Colombia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Tasa de Analfabetismo (En población de 15 años y más) [Internet] [Consultado: Abril 29 2019]
<https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/61.pdf>

⁴² planeacion Sdd. Diagnóstico de los principales aspectos territoriales, de infraestructura, demográficos y socioeconómicos monografía 2017. bogota.; 2017.