



Tomado de: <https://www.radionica.rocks/que-pasa-en/cinco-5-lugares-para-visitar-en-bogota-de->

DOCUMENTO ANÁLISIS DE CONDICIONES, CALIDAD DE VIDA, SALUD Y ENFERMEDAD LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE E.S.E.
BOGOTÁ D.C. 2022



SECRETARÍA DE
SALUD



Secretario Distrital de Salud
Alejandro Gómez López

Subsecretario de Salud Pública
Manuel Alfredo González Mayorga

Directora de Epidemiología, Análisis y Gestión de Políticas de Salud Colectiva
Diane Moyano Romero

Subdirectora de Gestión y Evaluación de Políticas en Salud Pública
Gina Paola González Ramírez

Subred Centro Oriente E.S.E. Gerente
Claudia Lucia Ardila Torres

Coordinadora PIC
Bertha Sofía Díaz Quevedo

Referente de Gestión de Políticas
Mayra Milena Jaramillo Quiroz

Equipo Local Acción Integrada 2
Diego Castillo Ortiz Líder

Diana Escorcia Sánchez	Epidemióloga
Mónica Guevara	Epidemióloga
Paola Ramírez	Epidemióloga
Jorge Rojas	Epidemiólogo
Adriana Vásquez Rojas	Epidemióloga
Brillith Zipa	Epidemióloga
Esteban Díaz Jerez	Antropólogo
José Ariel Pinilla	Antropólogo
Juan Camilo Venegas	Antropólogo
Daniel Báez	Geógrafo
David Munevar	Geógrafo
Alexandra Ramírez	Geógrafa

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN	12
INTRODUCCIÓN.....	12
OBJETIVOS	13
Objetivo General.....	13
Objetivos Específicos	13
METODOLOGÍA.....	14
1. CAPITULO I: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE	
URIBE	16
1.1. Características de la localidad	16
1.1.1. Breve reseña histórica de la localidad	16
1.1.2. Localización y división política	17
1.1.3. Uso del suelo	20
1.1.4. Características ambientales	20
1.1.5. Equipamientos colectivos concentración de oferta institucional	24
1.1.6. Espacio Público	27
1.1.7. Generalidades de la accesibilidad geográfica	29
1.1.8. Salud ambiental y sanitaria.....	31
1.1.9. Vigilancia comunitaria.....	34
1.2. Estructura demográfica – poblacional	37
1.2.1. Estructura demográfica.....	37
1.2.2. Población total desagregada en la localidad	41
1.2.3. Hogares y viviendas desagregados en la localidad	42
1.2.4. Dinámica demográfica	44
1.2.5. Poblaciones diferenciales:	49
1.3. Perfil epidemiológico local.....	51
1.3.1. Configuración de morbilidad en la localidad	51
1.3.1.1. Morbilidad general	51
1.3.1.2. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria	73
1.3.1.3. Reporte la morbilidad debida a IRAG por virus nuevo, SARS-COV-2/Covid-19	77
1.3.2. Configuración de mortalidad en la localidad	91
1.3.2.1. Mortalidad General	92
1.3.2.2. Mortalidad por Grandes Causas 6/67	96

1.3.2.3.	Mortalidad específica subgrupos, Grandes Causas 6/67	108
1.3.2.4.	Mortalidad Materno – infantil y en la niñez	110
1.3.2.5.	Identificación de prioridades para mortalidad general, específica y materno infantil y en la niñez	112
1.4.	Relación morbi-mortalidad – población	115
2.	CAPITULO II: ANÁLISIS DE RELACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS EN EL TERRITORIO	119
2.1.	Condiciones de trabajo y la relación con la salud	119
2.1.1.	Tasa de ocupación	120
2.1.2.	Principales tipos de ocupación en la localidad	120
2.1.3.	Tasa de desempleo	121
2.2.	Condiciones socio económicas	122
2.2.1.	Indicadores de pobreza (NBI, GINI, IPM)	122
2.2.2.	Ingreso per cápita	124
2.2.3.	Estrato socioeconómico	124
2.3.	Acceso o restricción a bienes y servicios	127
2.3.1.	Condiciones de la vivienda	127
2.3.2.	Seguridad	127
2.3.3.	Nivel Educativo	132
2.3.4.	Deserción escolar	133
2.3.5.	Acceso a servicios de salud	134
2.3.6.	Acceso a servicios públicos	135
2.3.7.	Seguridad alimentaria y nutricional	137
2.4.	Organización social local	142
2.4.1.	Instancias locales normadas de coordinación institucional, autónomas y participación mixta	143
2.4.2.	Formas de participación	144
2.4.3.	Formas de participación en salud (JAC, COPACOS, Asociaciones de Usuarios)	144
2.4.4.	Organizaciones sociales y comunitarias	145
2.5.	Relación morbi-mortalidad, ambiente, sociedad y economía en el territorio	146
3.	CAPITULO III: PROFUNDIZACIÓN EN EL ANÁLISIS TERRITORIAL POR UPZ ...	155
3.1.	UPZ 36 – San José	158
3.2.	UPZ 39 – Quiroga	160
3.3.	UPZ 53 – Marco Fidel Suárez	167
3.4.	UPZ 54 – Marruecos	169

3.5. UPZ 55 – Diana Turbay	170
4. CAPÍTULO IV: RESPUESTA INSTITUCIONAL, SOCIAL, COMUNITARIA Y POTENCIALIDADES DEL TERRITORIO	173
4.1. UPZ 36 – San José	180
4.2. UPZ 39 – Quiroga	182
4.3. UPZ 53 – Marco Fidel Suárez	184
4.4. UPZ 54 – Marruecos	185
4.5. UPZ 55 – Diana Turbay	186
5. CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	187
ANEXOS	192
BIBLIOGRAFIA.....	580

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Problemáticas colectivas ambientales Localidad Rafael Uribe Uribe Año 2017-2020.	35
Tabla 2 Conducta Problemáticas Colectivas. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2017 – 2020.	37
Tabla 3 Distribución de la población según quinquenios. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2011-2016-2021.	39
Tabla 4 Distribución de la población según quinquenio y sexo. Localidad Rafael Uribe Uribe, años 2011 – 2016 - 2021	40
Tabla 5 Distribución de la población total por UPZ y sexo, y densidad poblacional por UPZ. Localidad Rafael Uribe Uribe, año 2021.	41
Tabla 6 Distribución de la población, hogares y viviendas por UPZ. Localidad Rafael Uribe Uribe, año 2021.	42
Tabla 7 Indicadores dinámica demográfica. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2011-2016-2021.	44
Tabla 8 Número de nacimientos, tasa general de fecundidad y tasa global de fecundidad. Localidad Rafael Uribe Uribe, entre los años 2011 y 2020.....	46
Tabla 9 Otros indicadores de estructura demográfica. Localidad Rafael Uribe Uribe, años 2011, 2016-2021.....	48

Tabla 10 Distribución poblacional según curso de vida, grupo etario, sexo. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2018 a 2020.....	53
Tabla 11 Distribución poblacional según curso de vida, grupo etario, UPZ. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2018 a 2020.....	54
Tabla 12 Distribución de la proporción de prevalencia x 1.000 habitantes según UPZ. Localidad Rafael Uribe Uribe. Año 2019	56
Tabla 13 Distribución de la proporción de prevalencia x 1.000 habitantes según sexo y UPZ. Localidad Rafael Uribe Uribe. Año 2019	57
Tabla 14 Distribución de la morbilidad general por grandes causas según atenciones e individuos atendidos según residencia. Localidad Rafael Uribe Uribe. Año 2018 a 2020.	59
Tabla 15 Distribución de las atenciones e individuos atendidos según UPZ de residencia. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2018 a 2019.....	60
Tabla 16 Distribución de la proporción de atenciones y concentración de atenciones por diagnóstico, según UPZ de residencia. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2018 a 2020.	61
Tabla 17 Distribución de atenciones de las Primeras 20 causas de morbilidad por curso de vida y sexo, según residencia. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2018 a 2020	65
Tabla 18 Eventos de Notificación Obligatoria – ENO. Localidad Rafael Uribe Uribe años 2016 a 2020.....	73
Tabla 19 Distribución de los casos confirmados por SARS-CoV-2/COVID-19 y proporciones de incidencia, según grupos de edad, localidad Rafael Uribe Uribe, Bogotá D.C. años 2020 a 2021	82
Tabla 20 Características sociodemográficas de los casos, proporciones de incidencia y porcentajes por SARS-CoV-2/COVID-19, localidad Rafael Uribe Uribe, Bogotá D.C. años 2020 a 2021.....	84
Tabla 21 Distribución de los casos confirmados y proporciones de incidencia por SARS-CoV-2/COVID-19, de acuerdo a la UPZ, localidad Rafael Uribe Uribe, Bogotá D.C. años 2020 a 2021.....	84
Tabla 22 Patologías más incidentes y relacionadas con los casos confirmados de COVID-19, proporciones por UPZ, localidad y concentración en la localidad, localidad Rafael Uribe Uribe, Bogotá D.C. años 2020 a 2021.	88

Tabla 23 Ámbito de atención de casos confirmados COVID-19, localidad Rafael Uribe Uribe, Bogotá D.C. años 2020 a 2021.....	91
Tabla 24 Distribución de la mortalidad general según sexo y curso de vida. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2016 - 2020.....	94
Tabla 25 Distribución de la mortalidad agrupación 6/67 - síntomas, signos y afecciones mal definidas, según UPZ y año. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2016 – 2020.	100
Tabla 26 Distribución de la mortalidad agrupación 6/67 - enfermedades transmisibles, según UPZ y año. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2016 – 2020.	101
Tabla 27 Distribución de la mortalidad agrupación 6/67 - neoplasias, según UPZ y año. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2016 – 2020.....	102
Tabla 28 Distribución de la mortalidad agrupación 6/67 - enfermedades del sistema circulatorio, según UPZ y año. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2016 – 2020.	103
Tabla 29 Distribución de la mortalidad agrupación 6/67 - ciertas afecciones del periodo perinatal, según UPZ y año. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2016 – 2020.....	105
Tabla 30 Distribución de la mortalidad agrupación 6/67 - causa externa, según UPZ y año. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2016 – 2020.....	106
Tabla 31 Distribución de la mortalidad agrupación 6/67 - todas las demás enfermedades, según UPZ y año. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2016 – 2020.	107
Tabla 32 Indicadores de Mortalidad Materno Infantil y en la Niñez. Localidad Rafael Uribe Uribe Bogotá D.C. Años 2017 a 2020.	112
Tabla 33 Tasas Específicas de Mortalidad Infantil y en la Niñez según Lista de Tabulación de la Mortalidad Infantil y del Niño – Menores de 1 Año (16 Grandes Causas). Localidad Rafael Uribe Uribe Bogotá D.C. Años 2016 a 2020.	113
Tabla 34 Tasas Específicas de Mortalidad Infantil y en la Niñez según Lista de Tabulación de la Mortalidad Infantil y del Niño – Menores de 1 a 4 años (16 Grandes Causas). Localidad Rafael Uribe Uribe Bogotá D.C. Años 2016 a 2020	114
Tabla 35 Tasas Específicas de Mortalidad Infantil y en la Niñez según Lista de Tabulación de la Mortalidad Infantil y del Niño – Menores de 5 años (16 Grandes Causas). Localidad Rafael Uribe Uribe Bogotá D.C. Años 2016 a 2020	115
Tabla 36 Número de establecimientos comerciales por UPZ.....	120
Tabla 37 Tasa de desempleo de las UPZ localidad Rafael Uribe Uribe	122

Tabla 38 Promedio ingreso por hogar, según UPZ. Localidad Rafael Uribe Uribe. Año 2017.	124
Tabla 39 Total de manzanas por estrato socioeconómico, Bogotá y Localidad Rafael Uribe Uribe Año 2020.	125
Tabla 40 Estrato socioeconómico por UPZ Localidad Rafael Uribe Uribe año 2020.	125
Tabla 41 Indicadores de seguridad para Bogotá y la Localidad Rafael Uribe Uribe presentados en número de casos.	128
Tabla 42 Indicadores de seguridad para la localidad de Rafael Uribe Uribe y sus UPZ presentados en número de casos.	129
Tabla 43 Número establecimientos educativos por clase de colegio Localidad Rafael Uribe Urie Bogotá D.C. Año 2017	132
Tabla 44 Distribución Indicadores Educativos. Localidad Rafael Uribe Urie Bogotá D.C Años 2017-2018.	133
Tabla 45 Personas afiliadas a 2019 para la localidad de Rafael Uribe Uribe	134
Tabla 46 Personas afiliadas a 2018 por UPZ localidad de Rafael Uribe Uribe	134
Tabla 47 Nacidos vivos y casos de Bajo Peso, años 2015 a 2019. Localidad Rafael Uribe Uribe.	139
Tabla 48 Proporción de aceptabilidad de alimentos y bebidas en Bogotá y localidad Rafael Uribe Uribe a 2020.	140
Tabla 49 Delgadez, Exceso de peso y retraso en talla para población de 5 a 17 años ..	141
Tabla 50 Delgadez y exceso de peso. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2019 - 2020	142
Tabla 51 Delgadez y exceso de peso en población de 18 a 64 años. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2019 - 2020	142
Tabla 52 Formas de participación en la localidad Rafael Uribe Uribe año 2020.	144
Tabla 53 Tipo de organización social en la localidad Rafael Uribe Uribe año 2019.	145
Tabla 54 Línea temática de las organizaciones en la localidad Rafael Uribe Uribe año 2019	145
Tabla 55 Distribución de la notificación por consumo problemático de sustancias psicoactivas en la población Adolescente y Joven, según edad de inicio de consumo y tipo de droga. UPZ 39 – Quiroga. Localidad Rafael Uribe Uribe. Año 2021	162

Tabla 56 Distribución de la notificación por consumo problemático de sustancias psicoactivas en la población Adolescente y Joven, según sitio habitual de consumo y tipo de droga. UPZ 39 – Quiroga. Localidad Rafael Uribe Uribe. Año 2021.....	163
Tabla 57 Distribución de la notificación por Violencia Intrafamiliar, el Maltrato Infantil y la Violencia Sexual en la población Joven y mayor de 60 años, según tipo de violencia. UPZ 53 – Marco Fidel Suárez. Localidad Rafael Uribe Uribe. Año 2021.....	169

LISTA DE CUADROS

Cuadro 1 Instancias de participación en la localidad Rafael Uribe Uribe a 2019	143
Cuadro 2 Situaciones evidenciadas en la localidad Rafael Uribe Uribe año 2019-2020.	151

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 Inspección Vigilancia y Control por línea localidad Rafael Uribe Uribe entre los años 2016 y 2020.....	31
Figura 2 Concepto IVC localidad Rafael Uribe Uribe entre los años 2016 y 2020.	32
Figura 3 Vacunación animal localidad Rafael Uribe Uribe entre los años 2016 y 2020. ...	33
Figura 4 Control de vectores localidad Rafael Uribe Uribe entre los años 2016 y 2020. ..	34
Figura 5 Intervenciones de vigilancia comunitaria. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2017 a 2020	35
Figura 6 Estructura poblacional. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2011 – 2016 - 2021	38
Figura 7 Nacidos vivos y tasa de mortalidad infantil. Localidad Rafael Uribe Uribe, entre los años 2011 y 2020.	45
Figura 8 Tasa específica de fecundidad por grupo de edad en quinquenios. Localidad Rafael Uribe Uribe, entre los años 2011 y 2020.....	47
Figura 9 Distribución del número de atenciones e individuos atendidos. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2018 - 2020.....	55
Figura 10 Distribución de la proporción de prevalencia x 1.000 habitantes, según tipo de atención y UPZ. Localidad Rafael Uribe Uribe. Año 2019	58
Figura 11 Estructura de la población por edad y sexo, de la morbilidad por Covid-19. Localidad Rafael Uribe Uribe, Bogotá – Colombia, 2020 a 2021.....	78

Figura 12 Curva epidémica de casos acumulados por Covid-18, según fecha de inicio de síntomas de la localidad Rafael Uribe Uribe, Bogotá D.C. 2020 a 2021.....	78
Figura 13 Curva epidémica de los casos confirmados por grupos decenales de edad, según fecha de inicio de síntomas de la localidad Rafael Uribe Uribe, Bogotá D.C. 2020 a 2021	80
Figura 14 Comportamiento del R(t) por SARS-CoV-2/COVID-19, localidad Rafael Uribe Uribe, Bogotá D.C. Abril 2020 a Octubre 2021.	82
Figura 15 Distribución casos confirmados de COVID-19 por UPZ y proporción de incidencia por 10.000 habitantes, localidad Rafael Uribe Uribe, Bogotá D.C. 2020 a 2021.	85
Figura 16 Distribución de la mortalidad general según sexo, pertenencia étnica y aseguramiento. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2016 - 2020	93
Figura 17 Tasas ajustadas Mortalidad por Grandes Causas 6/67, Localidad Rafael Uribe Uribe Años 2016-2020.....	98
Figura 18 Tasas ajustadas Mortalidad por Grandes Causas 6/67, Hombres Localidad Rafael Uribe Uribe Años 2016-2020	108
Figura 19 Tasas ajustadas Mortalidad por Grandes Causas 6/67, Mujeres Localidad Rafael Uribe Uribe Años 2016-2020	110
Figura 20 Desnutrición aguda, crónica y global en menores de 5 años. Localidad Rafael Uribe Uribe Bogotá D.C. Año 2017.-2018	138
Figura 21 Distribución de canalizaciones según curso de vida y años. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2019 a 2021	178
Figura 22 Distribución de canalizaciones según porcentaje de efectiva y años. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2019 a 2021.....	180

LISTA DE MAPAS

Mapa 1 Contexto territorial localidad Rafael Uribe Uribe año 2021	18
Mapa 2 Contexto político de la Subred Centro Oriente. Año 2021	19
Mapa 3 Contexto ambiental Rafael Uribe Uribe. Año 2021	22
Mapa 4 Contaminantes Localidad Rafael Uribe Uribe. Año 2018.....	24
Mapa 5 Equipamientos urbanos por UPZ localidad Rafael Uribe Uribe Año 2021	26
Mapa 6 Indicadores espacio público localidad Rafael Uribe Uribe. Año 2021	28

Mapa 7 Accesibilidad a salud localidad Rafael Uribe Uribe. Año 2021.....	30
Mapa 8 Densidad poblacional por UPZ.....	41
Mapa 9 Distribución de hogares y viviendas, según UPZ. Localidad Rafael Uribe Uribe. Año 2021	43
Mapa 10 Proporción de incidencia de casos acumulados por SARS-CoV-2/COVID-19, de acuerdo a la UPZ, localidad Rafael Uribe Uribe, Bogotá D.C., años 2020 a 2021.....	86
Mapa 11 Distribución de casos acumulados por SARS-CoV-2/COVID-19, de acuerdo al barrio, localidad Rafael Uribe Uribe, Bogotá D.C., años 2020 a 2021.	87
Mapa 12 Mortalidades presentadas en la localidad Rafael Uribe Uribe años, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.....	96
Mapa 13 Núcleos problemáticos y oferta institucional, localidad Rafael Uribe Uribe, Año 2022	152

PRESENTACIÓN

El presente documento muestra la identificación, análisis y priorización de las situaciones problemáticas identificadas en la población de la localidad Rafael Uribe Uribe, permitiendo integrar la información cuantitativa, cualitativa y espacial a fin de realizar el seguimiento y monitoreo de la calidad de vida de la población.

Este documento contiene el análisis de los factores sociales, económicos y de salud que influyen en el proceso de salud-enfermedad y las condiciones de vida de la localidad, generando una visión más amplia de las condiciones, modos y estilos de vida de los habitantes mediante el reconocimiento de las intervenciones institucionales e interinstitucionales, encaminadas al mejoramiento del bienestar, las condiciones de vida y de salud de los diferentes grupos humanos.

Por tanto, se reconocen factores relevantes que afectan las condiciones de vida y salud de la población, permitiendo así una priorización de las principales problemáticas a través del análisis del contexto y de las situaciones asociadas a estas. De la misma manera se condensan la respuesta institucional que permita mitigar las problemáticas que afectan a la población. Finalmente se generan conclusiones y recomendaciones que puedan impactar positivamente los procesos de salud y enfermedad de los habitantes de la localidad.

INTRODUCCIÓN

Los análisis de condiciones de calidad de vida, salud y enfermedad (ACCVSyE), constituyen procesos de generación de conocimiento a través de la articulación de métodos cuantitativos, cualitativos y espaciales que permiten, a su vez, priorizar situaciones y eventos para la toma de decisiones en salud pública sobre los territorios. En esta medida, los análisis de información contribuyen al establecimiento de relaciones entre los diferentes determinantes sociales identificados que inciden en los procesos de salud y enfermedad.

Las políticas públicas para el sector salud, al ser mecanismos sociales que norman diferentes acciones, deben diseñarse en torno a estudios que comprendan la manera como se da la realidad de la población, cómo interactúan sus actores el territorio, el ambiente y la relación la salud, de esta manera establecer carencias y oportunidades para la generación las políticas públicas. En ese sentido se explica la importancia del presente documento, como fuente análisis de información a partir de la documentación suministrada por la secretaria distrital de salud, así mismo analizar las diferentes fuentes con un aterrizaje espacial, poblacional y sanitario que permita la visibilización de acciones o situaciones de discriminación a las que son expuestos diferentes grupos sociales.

Para alcanzar este propósito, la elaboración del análisis de salud de la población se ha organizado en tres fases articuladas reflejadas en la estructura y los capítulos del presente documento; en principio se han dispuesto de recursos humanos, físicos, técnicos y tecnológicos pertinentes, esto incluye la realización de reuniones de articulación al interior de la Subred Centro Oriente con el fin de sensibilizar frente al proceso de diagnóstico, socialización de las etapas de elaboración del mismo y coordinar la recolección de información.

Con lo anterior, el ACCVSyE ofrece insumos para la formulación de planes, programas y proyectos en el nivel local, convirtiéndose en herramienta fundamental en la toma de decisiones, que inciden en la afectación positiva de los determinantes sociales y por ende en el proceso de salud enfermedad.

OBJETIVOS

Objetivo General

Generar conocimiento sobre las relaciones entre las condiciones, calidad de vida, salud y enfermedad de la población en la localidad Rafael Uribe Uribe de la ciudad de Bogotá, que sirva para orientar la toma de decisiones y la planeación distrital, local e institucional.

Objetivos Específicos

- Identificar niveles y patrones de distribución espacial y temporal de indicadores que afectan el estado de salud de la población, mediante la descripción de las características ambientales, la dinámica demográfica y el perfil epidemiológico.
- Establecer relaciones entre los niveles de morbilidad y mortalidad, los determinantes sociales de la salud y las condiciones de vida en el territorio.
- Desarrollar ejercicios de síntesis para la comprensión de la situación en salud en los territorios, con información de carácter sectorial, intersectorial y comunitario, para la definición y análisis de prioridades en salud.
- Analizar relaciones entre la respuesta institucional y las potencialidades en el territorio como unidad de cuidado.
- Dar recomendaciones de política pública para la planeación de las acciones en los territorios, en el marco del modelo de salud distrital

METODOLOGÍA

Para el desarrollo del presente documento se contó con información disponible en las fuentes de datos suministrados y sugeridos por la Secretaría Distrital de Salud, así como los diagnósticos locales, e informe de indicadores elaborados por el equipo de Análisis de Condiciones, Calidad de Vida, Salud y Enfermedad de vigencias anteriores y se respalda en otras fuentes secundarias que den cuenta de la situación general de la salud de la población y sus condiciones habitacionales. La información disponible permitió cumplir los objetivos planteados, en concordancia con los criterios de inclusión de naturaleza cuantitativa y espacial.

La construcción del documento de ACCVSyE del año 2021, se realizó en tres fases:

Fase 1. Alistamiento y concertación de fuentes primarias, secundarias y actores clave que dan cuenta del alistamiento y concertación de las fuentes de información primarias y secundarias las cuales se soporta en el documento a nivel de localidad, UPZ y barrio de acuerdo a disponibilidad de la información, así como el alistamiento con los referentes de las diferentes dependencias en la Secretaría y en la Subred donde se configura cada localidad, en esta fase comprende en el primer y segundo capítulo del documento.

Fase 2. Análisis descriptivo, explicativo y crítico, en esta segunda fase se realiza un análisis de la relación territorio – ambiente - población, el cual cuenta con el ordenador territorial haciendo énfasis en los momentos de curso de vida, interseccionalidades y poblaciones diferenciales, así como los factores que deterioran o protegen la calidad de vida y la salud. Esta fase se desarrolla en todos los capítulos.

Fase 3. Análisis de las relaciones que configuran el desarrollo de la autonomía. En esta fase se consolida el análisis de los determinantes sociales, económicos, políticos que configuran el desarrollo de autonomía de la población y favorecen o deterioran su bienestar, así como la inclusión de los actores claves para la comprensión del territorio. Se desarrolla esta fase en los capítulos III, IV y V del presente documento.

Para la elaboración del presente documento se realizó la revisión de los objetivos teniendo las bases disponibles y suministradas por la Secretaría Distrital de Salud:

- Proyecciones poblaciones, las estadísticas vitales -EEVV-, estadísticas demográficas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- que se generan por convenio con secretaría de planeación – SDP.
- Bases de datos geográficas suministradas por el IDECA.
- Base de estadísticas demográficas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- para poblaciones étnicas

- Encuesta multipropósito 2014 y 2017
- Sistema vial por localidades - Registro y mapa de vías principales por localidades
- Mapas – Rutas
- Sistema de Información Distrital de Parques
- Boletín Estadístico Anual
- Indicadores demográficos SaluData – Observatorio de Salud de Bogotá

DOCUMENTO ANALISIS DE SITUACIÓN DE CONDICIONES, CALIDAD DE VIDA, SALUD Y ENFERMEDAD LOCAL

1. CAPITULO I: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE

A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir de los análisis de la situación en salud observada en la localidad Rafael Uribe Uribe; lo anterior, entendiéndola como una unidad de análisis del cuidado de la vida y de la salud donde se entretajan relaciones de poder, sociales, culturales, económicas y con el medio ambiente.

Por tanto, se realiza el contexto general mediante la descripción de aquellas características espaciales y ambientales, como situaciones que influyen de forma transversal a todos los momentos de curso de vida; la descripción demográfica, permite a su vez, observar los posibles cambios en el estado poblacional a lo largo del tiempo. En este sentido, resultan ser componentes de importancia los nacimientos y defunciones, así como las causas de enfermedad más frecuentes identificadas en los habitantes de la localidad.

1.1. Características de la localidad

1.1.1. Breve reseña histórica de la localidad

El nombre de la localidad surge cuando, en el año 1974, el secretario de gobierno Hipólito Hincapié, oriundo de Santa Rosa de Osos, propone al Alcalde Mayor, Alfonso Palacio Rudas, bautizar el sector con el nombre del abogado, ideólogo notable del partido liberal colombiano y mártir antioqueño, Rafael Uribe Uribe, quien murió asesinado el 15 de Octubre de 1914 en Bogotá, herido a golpes de hacha propinados por Jesús Galarza y Leovigildo Carvajal. Mediante el Acuerdo 2 de 1992, ratificado por el Decreto-Ley 1421 de 1993, toma el nombre de localidad (1).

Se remonta al antiguo municipio de Usme del que hizo parte y se conforma a partir de las haciendas y fincas: Llano de Mesa, Santa Lucía, El Porvenir, La Yerbabuena, San Jorge, El Quiroga, Granjas de San Pablo, Granjas de Santa Sofía, Los Molinos de Chiguaza y La Fiscala. En la parte plana se concentran las viviendas más antiguas de la localidad y otra parte de media montaña, territorio quebrado y pendiente de crecimiento acelerado y desordenado, con explotación de canteras y chircales. Sus terrenos, poblados desde la Colonia, inician su verdadera expansión hacia los años cuarenta y cincuenta, con el fenómeno de migración por violencia de la población que huye del campo hacia las grandes ciudades, llevando a que los inmigrantes construyeran en la parte alta al oriente de la localidad.

En el territorio, se han reconocido históricamente tres etapas en la conformación a lo que hoy se ha designado Rafael Uribe Uribe; la primera de estas va desde 1925 a 1950, periodo durante el cual se identifica el surgimiento de los barrios obreros como Santa Lucía, Olaya (1925), El Libertador (1930), Bravo Páez, Marco Fidel Suárez, San Jorge (1932) y Centenario (1938), y, a lo largo de la década del cuarenta, El Claret, El Inglés y Murillo Toro. (2)

Durante la segunda etapa comprendida entre los años 1950 a 1980, nacen urbanizaciones planificadas por el Estado, dentro de las cuales se observa el barrio Quiroga (1952); para el año 1961 se presentan aquellos asentamientos ilegales, como resultado a las primeras movilizaciones invasivas masiva que se dieron en Bogotá, producto de estos asentamientos se reconoce la aparición del barrio Las Colinas, y posteriormente, barrios populares como Villa Gladys (reconocido por sus polvoreras), Los Chircales, Socorro, El Consuelo, Molinos, Palermo Sur, Mirador y San Agustín. Es importante mencionar que la localidad como hoy se conoce, fue en sus inicios parte de la actual Localidad de Antonio Nariño, pero a partir del Acuerdo 007 de 1974 del Concejo del Distrito, fue apartada de esta, dándole el número 18 dentro de la nomenclatura distrital. (2)

Para el año 1979, Alfredo Guerrero Estrada, uno de los mayores urbanizadores ilegales del sur de Bogotá, promueve la creación del barrio Diana Turbay; por otra parte, durante los años 1988 y 1999 surgen treinta nuevos asentamientos subnormales que aumentan los índices de población. (2)

En el terreno que hoy ocupa la localidad, se generaron grandes leyendas como la del legendario “Matatigres”, contrabandista y vendedor de chicha; y la de la muerte de Efraín González, revolucionario de la época. En sus predios se encuentra la Hacienda Los Molinos, de la familia Morales Gómez, terrero chircalero, con un permanente problema de ocupación de tierras. (2)


En cuanto la división territorial en el Acuerdo 25 de 1972 se establece como una de las 16 alcaldías menores de Bogotá, que es modificado por el Acuerdo 8 de 1977.

1.1.2. Localización y división política

La localidad Rafael Uribe Uribe está ubicada en el sector sur oriental de la ciudad y limita al norte con la localidad Antonio Nariño, al sur con la localidad Usme, al oriente con las localidades San Cristóbal y Usme, al occidente con la localidad Tunjuelito. En términos políticos y administrativos, la conforman cinco Unidades de Planeamiento Zonal – UPZ ubicadas en el área urbana, estas son: UPZ36 San José, UPZ39 Quiroga, UPZ53 Marco Fidel Suarez, UPZ54 Marruecos y UPZ55 Diana Turbay. (ver

Mapa 1 Ítem “B”).


Mapa 1 Contexto territorial localidad Rafael Uribe Uribe año 2021



Fuente: SISSCO – DGIRS. PSPIC. Subcomponente de ACCVSYe. Base de datos IDECA, secretaria Distrital de Planeación, IDIGER. Año 2017

Hace parte de las localidades de cobertura de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, dentro de las cuales también se ubican Santa Fe, San Cristóbal, Los Mártires, Antonio Nariño, La Candelaria y Rafael Uribe Uribe; reorganizada con el acuerdo 641 de 2016, donde se fusionaron las Empresas Sociales de Rafael Uribe, San Cristóbal, Centro Oriente, San Blas, La Victoria, Santa Clara. (3). (Ver Mapa 2).

Mapa 2 Contexto político de la Subred Centro Oriente. Año 2021



Fuente: SISCO – DGIRS. PS PIC. Subcomponente de ACCVSyE. Base de datos IDECA, secretaria Distrital de Planeación, IDIGER. Año 2017

A saber, las localidades de la Subred se ubican hacia el centro oriente de la capital, limitando en el norte con las localidades Chapinero, Teusaquillo, por el occidente con Puente Aranda y Tunjuelito, al sur con la localidad Usme y hacia el oriente con los cerros orientales que hacen parte de la cordillera oriental de nuestro país, cuenta con 20 Unidades de Planeación Zonal y 1 Unidad de Planeación rural cerros orientales (4); por su parte la UPR que esta consignada en el Decreto 469 de 2003 que revisa el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C y Decreto 190 de 2004 que consolida las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003, pero no tiene una reglamentación aún.

1.1.3. Uso del suelo

La localidad cuenta con una extensión total de 1.383,4 hectáreas (ha) urbanas de las cuales 1.165,01 (ha) pertenecen a áreas construidas con una variación porcentual de 1,27 entre los años 2019 - 2018 según el censo inmobiliario. 8,8 (ha) están ubicadas en suelo protegido.

Cabe anotar que el territorio no cuenta con suelo de expansión ni área rural (5) así mismo el 100,0% de los 46 sectores catastrales son barrios que se ubican dentro del perímetro urbano (6), sin embargo, de acuerdo con la base *polígonos barriales territorios* de la Secretaría Distrital de Integración Social son 186 barrios quienes conforman la localidad (7) con un total de 77.705 predios existentes (8).

El 67,7% del área de los predios corresponde a aquellos que tienen uso residencial. El uso dotacional posee un 14,7%, los usos de servicios y comercio participan con un 8,5% y un 8,4% respectivamente; entre las localidades del distrito Rafael Uribe Uribe tiene el mayor porcentaje de área de predios con uso principal residencial (9).

1.1.4. Características ambientales

Rafael Uribe Uribe es una localidad ubicada a una altitud aproximada de 2.590 metros sobre el nivel del mar (msnm) en la parte más baja y 2.670 msnm en su parte más alta (9) lo que la hace vulnerable a todo tipo de riesgos, contando con un total de 820,82 (ha) en zonas de amenaza por remoción en masa, donde se localizan 1.412 manzanas, de las cuales se identifican 191 manzanas como zona de remoción en masa alta, 1.104 manzanas clasificadas como zona de remoción en amenaza media y 117 manzanas como zona de remoción en amenaza baja.(10).

Una de las características importantes de la localidad es su estructura ecológica principal la cual se constituye por 117 parques de bolsillo ,4 parques zonales, 142 parques vecinales, el parque metropolitano Bosques de San Carlos y un escenario deportivo para un total de 265 parques en las 5 UPZ que la conforman, sin incluir los parques propuestos. Adicionalmente la localidad cuenta con un parque metropolitano propuesto o proyectado denominado Santa Lucía y 1 parque zonal Hacienda los Molinos (10) (11), seguido de las zonas protegidas y corredores ecológicos que se distribuyen principalmente hacia el sur y oriente de la localidad. De acuerdo con lo anterior, la localidad cuenta con 34,2 hectáreas de parques urbanos que representan el 4,1% del componente en la ciudad y el 32,2% de la Estructura Ecológica Principal – EEP - de la localidad (12).

El indicador arbolado, refleja el número de árboles emplazados en el espacio público de uso público de la localidad. Esta información es vital para la planeación de la arborización

de Bogotá, la determinación de las intervenciones de plantación, y la focalización de las labores de mantenimiento.

Para las vigencias anteriores al año 2015 el indicador se midió a partir del Censo del Arbolado Urbano de Bogotá que culminó en el año 2007. A partir del año 2015 este indicador toma como base la información geográfica captada por el Sistema de Información para de Gestión del Arbolado Urbano – SIGAU.


De acuerdo con el Decreto 531 de 2010 de la Alcaldía Mayor de Bogotá el árbol es un elemento fundamental en el ambiente de una ciudad pues brinda diversos beneficios de orden ambiental, estético, paisajístico, recreativo, social y económico, lo cual es aprovechado de variadas formas por su población, disfrutando de su presencia y convirtiéndolo en un elemento integrante del paisaje urbano, a tal punto que se constituye en uno de los indicadores de los aspectos vitales y socioculturales de las ciudades.

Para el año 2007 el número de árboles era de 51.415 y para el año 2021 de 55.276, con un incremento del 7,5% (n=3.861) árboles en los últimos 14 años, no obstante, para la cobertura de árboles en hectáreas para la localidad, en el mismo periodo de tiempo, ha reducido pasando de 67.50 a 25.77 (ha) con una variación del 61,8% (13).

Por otra parte, según el indicador arbolado realizado por el jardín botánico de Bogotá José Celestino Mutis, para el año 2020 la localidad contaba con 55.276 árboles y para el 2021 con 56.411, 9.911 ubicados en la UPZ 36- San José, 5.643 en la UPZ 39- Quiroga, 2.357 en la UPZ 53- Marco Fidel Suarez, 16.950 en la UPZ 54- Marruecos y 10.929 en la UPZ 55- Diana Turbay, la mayor cifra presentada en los últimos 14 años. Las especies más emblemáticas de la localidad son **Hayuelo, Sauco, Holly Liso** (14). Propicio para mantener una temperatura media anual de 14,6°C y una humedad relativa del 75% (15).

Cabe resaltar que en la localidad existe un área total de 1,5 (ha), catalogada como zona de alto riesgo no mitigable, que se distribuye entre las UPZ Diana Turbay, Marruecos y Marco Fidel Suarez, entendiendo estas zonas como aquellas donde las obras de control son más costosas y completas que la reubicación de las viviendas involucradas. Como estas zonas no pueden ser urbanizadas debido al riesgo elevado que representan, sus habitantes deben reubicarse en otros sectores que no presenten riesgo, permitiendo la transformación de estas zonas de riesgo en áreas verdes de recreación pasiva para la comunidad que habita en los barrios vecinos (16).

Mapa 3 Contexto ambiental Rafael Uribe Uribe. Año 2021



Fuente: SISCO – DGIRS. PS PIC. Subcomponente de ACCVSyE. Base de datos IDECA, secretaria Distrital de Planeación, IDIGER. Año 2017

Respecto a los recursos hídricos de la localidad se identifican los canales La Albina y Rio Seco y las quebradas San Carlos y Chiguaza (14) estos últimos ubicados en las UPZ 54- Marruecos y 55- Diana Turbay, donde se presentan zonas bajo amenaza por inundación, distribuidas de la siguiente manera: cinco manzanas de la localidad se ubican en amenaza alta, de las cuales tres pertenecen a Marruecos y las dos restantes a Diana Turbay. En zonas de amenaza media no se ubica ninguna manzana, aunque si se registran áreas de 1,9 (ha) y 1,7 (ha) que pertenecen a las UPZ Marruecos y Diana Turbay respectivamente; por su parte en las zonas de amenaza baja la UPZ 54- Marruecos tiene 8 manzanas localizadas mientras que la UPZ 55- Diana Turbay tiene 4 (7)

En cuanto al WQI o índice de calidad del agua; la localidad se ubica en la categoría excelente [$95 < WQI < 100$], es decir que la calidad del agua cumple los Objetivos de Calidad -OC-; la cual está protegida sin que las condiciones deseables estén amenazadas (14); si bien se refleja unos valores adecuados respecto al índice de WQI, es necesario dar continuidad al seguimiento de las actividades de control asociadas con los puntos de vertimiento de aguas residuales que hacen parte del sistema de alcantarillado público de la ciudad, además de las prácticas sociales que pongan en riesgo dicho indicador.

Así mismo se logra establecer que, las mediciones de la calidad del aire permiten identificar las concentraciones medias diarias o anuales de partículas PM₁₀ por metro cúbico (m³) de aire; por lo anterior, y de acuerdo con los datos de IBOCA 2018 Rafal Uribe Uribe presenta un nivel de concentración bajo de PM₁₀ a comparación de las otras localidades del distrito, tendencia a la reducción de las concentraciones con el paso de los años (1). Cabe anotar que se denomina PM₁₀ a las pequeñas partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen, dispersas en la atmósfera y cuyo diámetro es menor a 10 µm (1 micrómetro corresponde a la milésima parte de 1 milímetro).

Así mismo, se logra identificar variación en los niveles registrados para la UPZ 39- Quiroga, probablemente dado por la ubicación espacial de la UPZ, en donde las dinámicas sociales y la malla vial arterial presentes tanto a nivel local como en las localidades Tunjuelito, Kennedy y Puente Aranda, colindantes a la localidad pueden estar afectando las concentraciones, toda vez que estas reportan niveles elevados de concentración de PM₁₀.


Es posible indicar que el aire de la localidad está formado principalmente por compuestos inorgánicos como silicatos y aluminatos, metales pesados entre otros, y material orgánico asociado a partículas de carbono (hollín). El PM₁₀ al ser inhalado y al penetrar con facilidad al sistema respiratorio humano, causa efectos adversos a la salud de las personas específicamente a la salud respiratoria y cardiovascular, debido a que viajan más profundamente en los pulmones y por estar compuesta de elementos que son más tóxicos (como metales pesados y compuestos orgánicos que causan cáncer) (7) (ver Mapa 4).

Por otro lado en cuanto al PM_{2,5} que hace referencia al material particulado menor a 2,5 micras y que representa la masa de las partículas cuyo diámetro es igual o inferior a 2,5 µm, compuestas de diferentes sustancias tales como metales pesados u hollín, las cuales provienen de todo tipo de combustiones, incendios forestales y algunos procesos industriales; para el año 2020, en la estación San Cristóbal (la más cercana de nuestra localidad), se presentó un promedio anual de 12,1 µg/m³ con el 90% de datos válidos en relación a la norma anual de 25 µg/m³ se puede deducir que la localidad en comparación con otras localidades del Distrito posee un aire óptimo.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la calidad del aire repercute en la salud humana afectando principalmente al sistema respiratorio como las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) quienes son consideradas las principales causas de morbilidad y mortalidad en todo el mundo.

En el marco del Decreto 1077 de 2015, los puntos críticos de disposición final residuos sólidos son aquellos lugares donde se acumulan residuos sólidos, generando afectación y deterioro sanitario que conlleva la afectación de la limpieza del área, por la generación de malos olores, focos de propagación de vectores, y enfermedades, entre otros (7)

Mapa 4 Contaminantes Localidad Rafael Uribe Uribe. Año 2018



Fuente: SISSCO – DGIRS. PS PIC. Subcomponente de ACCVSYE. Base de datos abiertos Bogotá. Año 2017.

El Mapa 4 muestra una concentración importante de puntos críticos de residuos sobre las UPZ 36- San José en el barrio Gustavo Restrepo y UPZ 53 – Marco Fidel Suarez en el barrio Las Colinas; en los ejes viales principales y secundarios de la localidad como la KR 14 (avenida Caracas); así como en los cuerpos de agua, la quebrada Chiguaza al sur de la localidad, y los canales Rio Seco y Albina, que pueden ser puntos contaminantes de dichos cuerpos de agua y por tanto amenazar con la calidad de los mismos afluentes así como incrementar la proliferación de vectores (roedores e insectos) que afecten la salud humana teniendo en cuenta que la mayoría de los puntos se encuentran localizados en zonas residenciales.

1.1.5. Equipamientos colectivos concentración de oferta institucional

Los equipamientos colectivos son entendidos como lugares en los que se configuran procesos sociales y dan origen al capital social, siendo a su vez una alternativa para la


transformación y el mejoramiento de la calidad de vida en habitantes de la localidad, así como el favorecimiento en la presencia de inequidades sociales y segregación.

La localidad cuenta con alrededor de 290 equipamientos, distribuidos de la siguiente manera, educación 113, cultura, 72, bienestar 67, salud 13, seguridad 13, recreación y deporte 6 y por último administrativos 6, concentrándose así principalmente en equipamientos de educación, cultura y bienestar (7)

Los equipamientos de servicios urbanos básicos están destinados a prestar los servicios administrativos y de atención a los ciudadanos, entre ellos se encuentran las sedes de la administración pública, la infraestructura de seguridad ciudadana, instalaciones de defensa y justicia, recintos feriales y cementerios y servicios funerarios estos ubicados principalmente sobre las UPZ 36- San José y UPZ 39 – Quiroga.

Frente a los equipamientos colectivos de educación, destinados a la formación intelectual, la capacitación y la preparación de los individuos para su integración a la sociedad, agrupa, entre otros a las instituciones educativas de preescolar, primaria, secundaria básica y media, centros de educación para adultos, centros de educación especial, centros de investigación, centros de capacitación ocupacional, centros de formación artística y técnica, instituciones de educación superior (17)

Por otra parte los equipamientos colectivos de bienestar social son las edificaciones y dotaciones destinadas al desarrollo y a la promoción del mismo, a través de actividades de información, orientación y prestaciones de servicios a grupos sociales específico definidos como: familia, infancia, orfandad, tercera edad personas en condición de discapacidad y demás, los equipamientos de bienestar son de bajo impacto nocivo a su entorno inmediato, por no generar procesos de transformación urbana (17).



Así mismo, se encuentran algunas zonas de concentración comercial que moviliza a la población en búsqueda de algunos bienes y servicios, estas zonas tienen la particularidad de estar sobre vías principales y de fácil acceso, contruidos a partir de las necesidades presentadas en la población y a la alta demanda y poca oferta de los mismos; en la UPZ 36- San José por ejemplo, se concentra sobre el barrio S.C San José Sur en CL 27 SUR


entre la KR 14 Y KR 10; para la UPZ 39- Quiroga la concentración del sector comercial se ve en gran medida en los barrios, S.C Quiroga y S.C Claret sobre la KR 27 entre CL 36 SUR y CL 47A SUR, el comportamiento en la UPZ 53- Marco Fidel Suarez la mayor concentración de establecimientos se encuentran sobre la CL 43 SUR, DG 45F SUR y DG 46 SUR, entre la TV 14 y TV 12A, la UPZ 54- Marruecos tiene una dinámica diferente al resto de UPZ puesto que no tiene una zona comercial tan importante como las demás, sin embargo hay pequeñas concentraciones dentro de barrios como S.C Molinos del Sur sobre la CL 50 SUR entre KR 5R y KR 9, hacia el sur de la localidad en la UPZ 55- Diana Turbay el sector es conocido por el comercio de ropa, zapatos, y todo tipo de alimentos, ubicados sobre todo en la CL 48X SUR entre la KR 1 y KR 5B. (ver Mapa 5)

Dentro de las características fundamentales que comprenden un hábitat adecuado se encuentra la disponibilidad y cobertura de los servicios básicos: agua, saneamiento básico, recolección de basuras, energía y conexión de gas natural. También el acceso a las tecnologías de la información y comunicaciones como la telefonía y el internet, juegan un papel importante en el mejoramiento y la modernización del hábitat, así como las prácticas de higiene, salud y calidad de vida de los habitantes. dentro de la localidad y de acuerdo a la Encuesta Multipropósito 2017, el servicio de acueducto se encuentra cubierto en un 100%, 99,7% de cobertura en el sistema de alcantarillado, 99,6% el servicio de recolección de basuras y 99,7% para el servicio de la energía eléctrica, por su parte el servicio de gas natural es el que presenta una baja cobertura con un 97% conectado a red pública, no obstante la conexión a internet se encuentra en un 51,1% y la telefonía fija en un 65,5% (1).

1.1.6. Espacio Público

Frente a los indicadores de espacio público que corresponde a la sumatoria de los sistemas estructurantes generales (componentes naturales, áreas de especial interés ambiental, científico y paisajístico, componentes artificiales, centralidades, equipamientos e infraestructuras de los servicios públicos), según el diagnóstico del POT de la localidad, reporta 6,4 (ha) de espacio verde por habitante para el año 2017, con lo cual, la localidad dispondría de 4,8 hectáreas menos por habitante comparado con promedio para Bogotá de 11,3 (ha) por habitante (1), siendo la UPZ 53- Marco Fidel Suarez la que mayor déficit presenta, situación que se repite para los indicadores de espacio público y espacio público efectivo. (ver Mapa 6)

Mapa 6 Indicadores espacio público localidad Rafael Uribe Uribe. Año 2021



Fuente: SISCO – DGIRS. PS PIC. Subcomponente de ACCVSyE. Base datos IDECA. Año 2017

Al realizar la desagregación por UPZ, se observa que la UPZ 39- Quiroga posee poco espacio público efectivo y espacio público verde, situación que reversa en el espacio público total con un aproximado de 17,2 metros cuadrados por persona por su parte la UPZ 36- San José presenta un número positivo en los tres indicadores esto se debe principalmente por la existencia de la Fundación Hospital San Carlos. Como se había nombrado anteriormente la UPZ 53 presenta números bajos en los tres indicadores presentados, para la UPZ 54- Marruecos posee un indicador de espacio público efectivo, espacio público total y espacio público verde, por debajo de la disponibilidad Distrital y local; por último, la UPZ 55- Diana Turbay presenta un indicador de zona verde positivo, mientras que para los indicadores restantes presenta un pequeño déficit, es importante tener en cuenta que estos indicadores notan de los espacios con los que posee la población para realizar actividades de esparcimiento, ocio y recreación que pueden repercutir de forma positiva o negativa según oferta del mismo.

Respecto a la densidad de población urbana para el año 2017 es de 254 habitantes por hectárea, una densidad mucha más alta que el promedio de la ciudad (212 habitantes/ha) respecto a las UPZ de la localidad, Diana Turbay registra la más alta densidad con 333 personas/a, le sigue Marco Fidel Suarez que presenta 330 personas/ha. La menor densidad la registra la UPZ 36- San José 214 personas/ha (18).

1.1.7. Generalidades de la accesibilidad geográfica

La encuesta de Movilidad 2019, asegura que en la localidad se realizan alrededor de 526.200 viajes diariamente de los cuales el 36% corresponden a viajes caminando, seguido del uso de los buses del SITP o busetas tradicionales con un 20,4% y en un tercer lugar los buses del Transmilenio con un 17,7%. Así mismo, se identifica que la localidad cuenta con ciclo rutas distribuidas por la Carrera 50, Carrera 24, Calle 31 A sur, Carrera 12 D, Carrera 12 B, Calle 34 sur, Parque vecinal Canal Albina y Parque Metropolitano Bosques de San Carlos (19).

El sistema de Transmilenio está distribuido sobre la Avenida Caracas y Carrera Decima, las estaciones de Transmilenio en la Avenida Caracas son: Molinos, Consuelo, Socorro, Santa Lucia, Calle 40 sur, Quiroga y Olaya; y en la Carrera Decima Country Sur (18) (19).

En el tema de accesibilidad a los servicios de salud desde el componente ACCVSyE de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente – SISSCO -, se realiza un ejercicio de identificación de áreas alrededor de los Centros de Atención en Salud – CAS - y Hospitales (ver Mapa 7), donde las personas les toma 15 minutos llegar caminando.


El ejercicio anteriormente mencionado, parte de los estudios realizados por Hernández y Berrocal (1) y Escalona, Díez (18), los cuales definen la accesibilidad teniendo en cuenta los tiempos de desplazamiento al centro de salud, dividiéndolos en 4 categorías a saber: *Óptima* con menos de 15 minutos; *Favorable o Aceptable* entre 15 y 30 minutos; *Accesibilidad Desfavorable* entre 30 y 45 minutos; *Accesibilidad Muy Desfavorable* más de 15 minutos.

Cabe anotar que, para la medición de los tiempos utilizados en el desplazamiento por los habitantes de la localidad, se tuvo en cuenta el uso de transporte vehicular; así mismo, el ejercicio desarrollado es una aproximación a los tiempos utilizados, toda vez que existen otras variables no consideradas debido a la carencia de información relacionada.

Por lo anterior, el desarrollo de esta propuesta en la localidad, se realiza el ajuste a los tiempos descritos calculándolos a partir de desplazamientos de a pie hechos por los pobladores locales y teniendo en cuenta que estos no presenten dificultades en su movilidad; en este sentido, los cálculos fueron efectuados con el Software QGis, y

corresponden a un tratamiento de la información generalizado, puesto que no es posible tener en cuenta todas las condiciones de movilidad presentes en el individuo, por tanto, para la medición de los tiempos utilizados en el desplazamiento se da una aproximación de área en un tiempo estimado, así como la identificación de equipamientos de transporte para el acceso a las unidades de servicios de salud.

Mapa 7 Accesibilidad a salud localidad Rafael Uribe Uribe. Año 2021



Fuente: SISSCO – DGIRS. PS PIC. Subcomponente de ACCVSyE. Datos IDECA, SDIS Y REPS. Año 2017


La localidad Rafael Uribe Uribe cuenta por el norte con el CAS Bravo Páez y Olaya, a los cuales se puede acceder mediante las estaciones de Transmilenio, Olaya, Quiroga y CL 40 SUR, ubicadas sobre la KR 14. Así mismo, la localidad dispone de la USS San Jorge a la cual se accede por la estación de Transmilenio CL 40 SUR y Santa Lucía; hacia el sur de la localidad se cuenta con los CAS Chircales y Diana Turbay, con acceso mediante la estación de Transmilenio Molinos para el CAS Chircales, mientras que para el acceso al CAS Diana Turbay se realiza mediante SITP; cabe anotar que este último se encuentra en remodelación desde el año 2020. (Ver Mapa 7).

1.1.8. Salud ambiental y sanitaria

Inspección Vigilancia, Control de establecimientos

En la localidad Rafael Uribe Uribe para el período comprendido entre los años 2016 a 2020, se identifican 79.446 actividades de Inspección, Vigilancia y Control – IVC -; siendo la línea de alimentos sanos y seguros la que mayor número de acciones de IVC reporta con un 58,6% (n=46.532) y el año 2018 con el 25,6% (n=11.916) de los registros en los años de referencia; cabe anotar que para todas las líneas de intervención se identifican variaciones porcentuales tendientes al descenso entre los años de análisis, lo anterior, posiblemente por la declaración de emergencia sanitaria por COVID – 19 para el año 2020. Las líneas de eventos transmisibles de origen Zoonótico y seguridad química muestran comportamientos tendientes al ascenso del 47,6% y 40,4% respectivamente. (ver Figura 1)

Figura 1 Inspección Vigilancia y Control por línea localidad Rafael Uribe Uribe entre los años 2016 y 2020.




Fuente: Base Plan Ambiental Local Salud Ambiental y Sanitaria Subred Centro Oriente periodo 2016-2020.

En cuanto a los conceptos emitidos a los establecimientos a partir de los resultados obtenidos en las visitas de IVC realizadas, se logra identificar que el 49,8% (n=39.557) cuenta con concepto favorable con requerimiento, mientras que el 18% (n= 14.324) corresponden a concepto pendiente, el cual hace referencia a aquellos casos en los que al momento del seguimiento se toma algún tipo de medida sanitaria la cual en posterior visita se levanta o se da prorroga en cumplimiento con lo definido en la normatividad vigente; por otra parte, se identifica que el 8,1% de las visitas realizadas fueron definidas con concepto terminado, toda vez que al momento de la misma, el establecimiento presenta cese de

actividades o cambio actividad económica, diferente a la cual se tenía como objetivo inspeccionar. (ver Figura 2)

Figura 2 Concepto IVC localidad Rafael Uribe Uribe entre los años 2016 y 2020.



Fuente: Base Plan Ambiental Local Salud Ambiental y Sanitaria Subred Centro Oriente periodo 2016-2020

En cuanto a los establecimientos intervenidos con operativos en la localidad Rafael Uribe Uribe, se logra establecer que para el periodo de referencia se realizaron un total de 4.110 en las diferentes líneas de intervención de Vigilancia Sanitaria; mostrando un crecimiento sostenido con una variación porcentual del 1.287,8% pasando de 115 en 2016 a 1.596 en 2020.


Vacunación animal

Las actividades de inmunización animal en la localidad Rafael Uribe Uribe presentan un comportamiento creciente de los años 2016 a 2018, año en el cual se alcanzó el mayor número de vacunación 37.693 actividades. A partir del año 2019 se presenta un decrecimiento de esta actividad, llegando a presentar en el año 2020 un número de inmunizaciones de 20.431. (ver

Figura 3)

Este decrecimiento en las actividades de vacunación animal para el año 2020 podría ser el producto de la aparición de la pandemia por COVID 19 que generó continuas cuarentenas generales que obligaron a parar actividades programadas en ese sentido; situación que podría llegar generar la aparición de enfermedades de origen zoonóticas afectando la salud humana y de los animales.

Figura 3 Vacunación animal localidad Rafael Uribe Uribe entre los años 2016 y 2020.




Fuente: Base Plan Ambiental Local Salud Ambiental y Sanitaria Subred Centro Oriente periodo 2016-2020.

En cuanto a las actividades de control de vectores que se presentaron en la localidad Rafael Uribe Uribe en los años de estudio, se destaca que en el año 2018 hubo 158.481 actividades, siendo el año donde más actividades se desarrollaron, en el año 2019 comienza un descenso de estas actividades. Es importante considerar que durante el 2020 y con el curso de la pandemia por Covid-19, se presentan restricciones encaminadas a reducir el contagio de este; situación que impacta en el desarrollo de estas actividades. (Ver

Figura 4).

Figura 4 Control de vectores localidad Rafael Uribe Uribe entre los años 2016 y 2020.



Fuente: Base Plan Ambiental Local Salud Ambiental y Sanitaria Subred Centro Oriente periodo 2016-2020.

1.1.9. Vigilancia comunitaria

Problemáticas colectivas ambientales


Con respecto a las actividades realizadas por parte de Vigilancia Comunitaria para los años 2017 a 2020, las cuales se encaminan a la identificación e intervención de problemáticas colectivas ambientales presentes en la localidad Rafael Uribe Uribe; cabe anotar que aquellas que por su naturaleza no pueden ser intervenidas desde el proceso de Vigilancia en Salud Pública Comunitaria - VSPC, son canalizados o remitidos a las entidades competentes.

Por otra parte, desde VSPC se realiza vigilancia a aspectos sociales tales como el consumo de sustancias psicoactivas en el entorno comunitario, inseguridad, entorno propicio a violencia interpersonal y por conflictos entre grupos, problemáticas o quejas relacionadas con personas en condición de habitante de calle, vía con obstáculos, huecos, hundimientos, en mal estado o riesgo de accidentes de tráfico, invasión del entorno comunitario por particulares, establecimientos comerciales y talleres, parque o zonas verdes en mal estado o ausencia de espacios abiertos de recreación en el barrio.

En cuanto al eje de salud, desde la Vigilancia Comunitaria se pueden identificar problemáticas relacionadas con quejas por aseguramiento, barreras de acceso y quejas por la prestación del servicio de atención a la salud, inadecuadas manipulación, preparación, conservación o expendio de alimentos en la vía pública y con criaderos de animales en zona urbana.

Para los años de estudio, y desde el proceso de VSPC, se realizaron 413 intervenciones, observándose que entre los años 2017 al 2018 se presenta un incremento del 98,6%, posterior a ellos se presentó un descenso del 32,4% frente a lo reportado para el año 2019; si bien dicho comportamiento persiste para el año 2020, el descenso de las intervenciones fue de tal sólo el 17,6 % (ver Figura 5)

Figura 5 Intervenciones de vigilancia comunitaria. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2017 a 2020



Fuente: Base vigilancia comunitaria, problemáticas colectivas ambientales. Año 2017-2020

De las 413 intervenciones realizadas, el 21,8% se relacionan con problemáticas asociadas al inadecuado manejo de residuos sólidos, mientras que la tenencia inadecuada de mascotas es la responsable del 14,8%; por su parte, las situaciones por sustancias psicoactivas – SPA – ya sea por consumo o identificación de puntos de expendio, y los problemas de inseguridad en el entorno – violencias, aportaron el 11,4% y 11,1% respectivamente. La manipulación inadecuada de alimentos en vía pública, así como las afectaciones de parques y zonas verdes fueron las que menor prevalencia registraron con el 1,5% en cada una de estas situaciones. Cabe anotar que es el año 2018 el que mayor número de intervenciones registra con el 36,6%. (ver Tabla 1)

Tabla 1 Problemáticas colectivas ambientales Localidad Rafael Uribe Uribe Año 2017-2020.

Problemática	2017	2018	2019	2020	Total
Manejo Inadecuado de Residuos Sólidos	25	31	20	14	90
Tenencia Inadecuada de Mascotas y Riesgo de Zoonosis	9	30	11	11	61
Consumo de SPA/Expendio SPA	13	18	8	8	47
Inseguridad Entorno y Violencia	12	14	9	11	46
Otro tipo de Problemáticas Comunitarias Observadas	5	24	3	6	38
Déficit Servicios Públicos	2	12	6	4	24
Otro tipo de Problemáticas Comunitarias Observadas en Salud Ambiental	3	10	3	6	22
Riesgo de Emergencias y Desastres	7	4	7	3	21
Infraestructura Vial/Riesgo Accidentes	0	0	10	7	17
Relación de Personas Habitantes de Calle	0	0	8	6	14
No Aseguramiento / Barreras de Acceso / Quejas al sector salud	0	8	3	1	12
Invasión Espacio Público	0	0	6	3	9
Manipulación Inadecuada de Alimentos en Vía Pública	0	0	5	1	6
Afectación de parques y zonas verdes	0	0	3	3	6
Total general	76	151	102	84	413

Fuente: Base vigilancia comunitaria, problemáticas colectivas ambientales año 2017-2020

En cuanto a la conducta a seguir en la problemática de manejo inadecuado de residuos sólidos, 50 intervenciones fueron remitidas a GESA y 5 a ISEC, 25 fueron direccionadas desde el nivel Distrital y 10 fueron canalizadas a Vigilancia en Salud Pública y Vigilancia Ambiental para la realización de las actividades competentes desde su labor, tendientes a mitigar esta problemática en la localidad. En cuanto a la conducta a seguir con respecto a esta problemática de la tenencia inadecuada de mascotas de las 61 intervenciones 33 fueron remitidas a GESA, 5 a ISEC y 4 para orientación distrital, a vigilancia en salud pública

y vigilancia ambiental se canalizaron 19 para la realización de las actividades competentes desde su labor. (ver [Tabla 2](#))

Frente a la conducta a seguir en la problemática de emergencias y desastres, 10 recibieron el direccionamiento distrital, 6 fueron canalizadas a vigilancia en salud pública y vigilancia ambiental, 2 a GESA y 2 a ISEC. (ver [Tabla 2](#))

Tabla 2 Conducta Problemáticas Colectivas. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2017 – 2020.

Canalización Realizada	2017	2018	2019	2020	Total
Orientación Distrital	44	57	51	42	194
GESA	13	32	23	21	89
VSP/VSA	7	38	7	3	55
ISEC	9	13	10	5	37
Referente Salud - SISSCO	1	9	11	9	30
Otra No Distrital	2	0	0	4	6
Total	76	149	102	84	411

Fuente: Base vigilancia comunitaria, problemáticas colectivas ambientales año 2017-2020

1.2. Estructura demográfica – poblacional

1.2.1. Estructura demográfica

En la localidad Rafael Uribe Uribe, se estima una estructura poblacional que refleja un comportamiento regresivo para el año 2016 respecto al 2011, en donde se observan disminuciones en la base, situación que se presenta de manera similar hasta los 29 años; sin embargo en los grupos quinquenales posteriores se identifica un crecimiento poblacional con aumento poblacional importante en los habitantes de la localidad de 35 a 39 años; dicho comportamiento se observa nuevamente a partir de los 50 años. (ver Figura 6)


Sin embargo, al revisar el comportamiento poblacional entre los años 2016 y 2021 se observa un crecimiento en la base aun cuando las tasas de natalidad descendieron en un 30%, así mismo se logra establecer un crecimiento en el grupo de 25 a 29 años, lo que permitiría en términos de desarrollo observar los posibles efectos favorables en las tasas de ocupación o afectaciones respecto a las tasas de desempleo para dicho grupo poblacional; lo anterior toda vez que estos hacen parte de la población en edad de trabajar, lo que podría influir en el acceso a los recursos económicos y al desarrollo personal. (ver Figura 6)

Así entonces, la

Figura 6 muestra como la base de la estructura poblacional ha venido presentando un decrecimiento en los grupos de edad de 5 a 24 años para el año 2021 respecto al

comportamiento observado en 2016. Las poblaciones de 25 a 44 años de edad muestran por su parte un incremento poblacional en el año 2021 frente al 2016; lo anterior, teniendo en cuenta lo mencionado respecto al comportamiento regresivo presente en la estructura poblacional de la localidad, en donde la tasa de natalidad presenta un decrecimiento con variaciones porcentuales entre los años 2016 a 2020 de 30,3% pasando de 15,2 a 10,6. (ver Tabla 7)

Figura 6 Estructura poblacional. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2011 – 2016 - 2021



Fuente: Bogotá (20 localidades). Serie poblacional 1985-2020 para Bogotá obtenida a partir del ajuste de modelos spline a datos censales y proyecciones. SDP – DANE. Secretaría de Planeación Distrital. Subsecretaría de Información y Estudios estratégicos. Dirección de Estudios Macro. Proyecciones poblacionales DANE - CNPV. Año 2018

Proporción de la población por curso de vida, sexo y total

De acuerdo a las proyecciones poblacionales para los años 2011, 2016 y 2021, se observa una mayor concentración para los grupos de edad entre los 20 y 34 años, los cuales representaron en promedio el 26,8% de la población para los años de referencia, con una representación quinquenal aproximada del 9%; sin embargo, para el año 2016 se logra establecer que la población de 15 a 19 años, registra proporciones de 8,1, lo que permite contemplar de manera más clara el comportamiento de la estructura poblacional descrita en el apartado anterior. (ver Tabla 3, Figura 6)

En relación con el comportamiento por sexos, se logra establecer un comportamiento estacionario donde las mujeres muestran en promedio para los años de referencia un promedio del 50,5% con una razón de masculinidad para los años 2011 y 2016 de 98 hombres por cada 100 mujeres, mientras que para el año 2021 se observa una relación de 97 hombres por cada 100 mujeres. (ver Tabla 3)

Así entonces, y a partir del comportamiento en la distribución poblacional para los años de referencia y la mortalidad causada por la pandemia, se logra establecer que para el año 2026, la localidad registraría disminuciones aproximadas en el 1,73%, siendo la población Adulta (29 a 59 años) y Primera Infancia (0 a 5 años) mostrarían los mayores decrementos con variaciones del 6,1% y 4,6% respectivamente; sin embargo en los adolescentes (12 a 17 años) se esperarían aumentos poblacionales del 2,1% (ver Tabla 3)

Tabla 3 Distribución de la población según quinquenios. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2011-2016-2021.

Grupo de Edad	2011		2016		2021	
	Número	%	Número	%	Número	%
0-4	27.314	7,5	23.846	6,7	27.526	7,2
5-9	27.875	7,6	24.372	6,9	25.204	6,6
10-14	28.362	7,8	25.770	7,3	25.435	6,6
15-19	32.347	8,9	28.519	8,1	27.989	7,3
20-24	34.826	9,5	32.028	9,1	33.711	8,8
25-29	32.960	9,0	30.896	8,7	37.435	9,7
30-34	31.006	8,5	30.711	8,7	33.098	8,6
35-39	27.435	7,5	28.170	8,0	29.546	7,7
40-44	28.981	7,9	26.225	7,4	26.070	6,8
45-49	25.826	7,1	25.814	7,3	22.375	5,8
50-54	20.504	5,6	22.315	6,3	22.243	5,8
55-59	16.516	4,5	18.075	5,1	21.038	5,5
60-64	11.911	3,3	13.968	3,9	17.566	4,6
65-69	7.085	1,9	8.854	2,5	13.297	3,5
70-74	4.699	1,3	5.512	1,6	9.017	2,3
75-79	3.601	1,0	4.009	1,1	5.816	1,5
80 Y MÁS	4.105	1,1	4.679	1,3	6.594	1,7
TOTAL	365.353		353.763		383.960	

Fuente: Bogotá (20 localidades). Serie poblacional 1985-2020 para Bogotá obtenida a partir del ajuste de modelos spline a datos censales y proyecciones. SDP – DANE. Secretaría de Planeación Distrital. Subsecretaría de Información y Estudios estratégicos. Dirección de Estudios Macro. Proyecciones poblacionales DANE - CNPV. Año 2018

Teniendo en cuenta la distribución de la población por sexos en los cursos de vida anteriormente mencionados, se logra establecer que, para la población entre los 0 y 28 años, son los hombres los que mayor prevalencia presentan, sin embargo, en la medida que pasan los años las mujeres muestran una mayor participación poblacional; para el total poblacional local, se establece que las mujeres registran en estos años participaciones por encima del 50%. (ver Tabla 4)

Con lo anterior, podría inferirse que la disminución de los primeros cursos de vida podría explicarse dado a las intervenciones, proyecto de vida, intervención de los programas de planificación familiar y dinámicas sociales, a diferencia de los demás cursos de vida que se incrementaron posiblemente por aumento en la esperanza de vida.

Tabla 4 Distribución de la población según quinquenio y sexo. Localidad Rafael Uribe Uribe, años 2011 – 2016 - 2021

Grupo de Edad	2011		2016		2021	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
0-4	14.009	13.305	12.253	11.593	14.022	13.504
5-9	14.280	13.595	12.504	11.868	12.935	12.269
10-14	14.543	13.819	13.240	12.530	12.970	12.465
15-19	16.263	16.084	14.366	14.153	14.134	13.855
20-24	17.856	16.970	16.477	15.551	16.953	16.758
25-29	16.899	16.061	15.914	14.982	19.436	17.999
30-34	15.757	15.249	15.694	15.017	17.099	15.999
35-39	13.547	13.888	13.986	14.184	15.046	14.500
40-44	14.040	14.941	12.742	13.483	13.026	13.044
45-49	12.354	13.472	12.377	13.437	10.635	11.740
50-54	9.784	10.720	10.685	11.630	10.199	12.044
55-59	7.840	8.676	8.610	9.465	9.748	11.290
60-64	5.607	6.304	6.609	7.359	8.038	9.528
65-69	3.191	3.894	4.006	4.848	5.947	7.350
70-74	2.065	2.634	2.437	3.075	3.950	5.067
75-79	1.533	2.068	1.717	2.292	2.486	3.330
80 Y MÁS	1.464	2.641	1.673	3.006	2.602	3.992
TOTAL	181.032	184.321	175.290	178.473	189.226	194.734

Fuente: Bogotá (20 localidades). Serie poblacional 1985-2020 para Bogotá obtenida a partir del ajuste de modelos spline a datos censales y proyecciones. SDP – DANE. Secretaría de Planeación Distrital. Subsecretaría de Información y Estudios estratégicos. Dirección de Estudios Macro. Proyecciones poblacionales DANE - CNPV. Año 2018

1.2.2. Población total desagregada en la localidad

Para el año 2021; según proyecciones poblacionales DANE, para el año 2021 la localidad Rafael Uribe Uribe cuenta con 383.960 habitantes, los cuales representan el 35,7% de la población de las localidades que conforman la Subred Centro Oriente y el 4,9% del Distrito; así mismo se identifica que el 50,7% (n=194.734) de la población local son mujeres. (ver Tabla 5)

Tabla 5 Distribución de la población total por UPZ y sexo, y densidad poblacional por UPZ. Localidad Rafael Uribe Uribe, año 2021.


UPZ	Habitantes por km ²	Hombres	Mujeres	Total	Proporción por UPZ
36 - San José	235	22.941	25.697	48.638	12,7
39 – Quiroga	246	44.351	47.998	92.339	24
53 - Marco Fidel Suárez	258	22.580	24.842	47.422	12,4
54 – Marruecos	332	63.170	57.152	120.322	31,3
55 - Diana Turbay	357	36.184	39.055	75.239	19,6
TOTAL		189.226	194.734	383.960	100

Fuente: Proyecciones poblacionales DANE - CNPV. Año 2018

En cuanto a la densidad poblacional, y tal como se mencionó en el apartado Uso del Suelo, la localidad cuenta con una extensión total de 1.383,4 hectáreas (ha) urbanas, en donde el 84,2% (n=1.165,01 (ha)) corresponden a áreas construidas; por lo anterior, y de acuerdo a las proyecciones poblacionales DANE; se logra identificar que para la localidad se estiman 278 habitantes por km², en donde la UPZ 55 – Diana Turbay presenta la mayor concentración por km², mientras que la UPZ 36 – San José, registra la menor concentración poblacional por km². (ver

Mapa 8)

Mapa 8 Densidad poblacional por UPZ



Fuente: SISCO – DGIRS. PS PIC. Subcomponente de ACCVSyE. Base de datos IDECA, secretaria Distrital de Planeación, IDIGER. Año 2017; Proyecciones poblacionales DANE - CNPV. Año 2018

1.2.3. Hogares y viviendas desagregados en la localidad


Para el año 2021 y de acuerdo con las proyecciones DANE, la localidad cuenta con 129.513 hogares en una población total de 383.960, lo que permite establecer que, en promedio, cada hogar se encuentra conformado por 3 personas. (ver Tabla 6)

Frente a la desagregación por UPZ, se logra identificar que el mayor número de hogares se ubican en la UPZ 54 – Marruecos con 36.944 y una conformación similar a la registrada para la localidad, en donde el 96,5% (n=33.634) de las viviendas en la UPZ 54 se encuentran ocupadas, observándose una variación por debajo a lo registrado en la localidad de 0,73%. (ver Tabla 6, Mapa 9)

Tabla 6 Distribución de la población, hogares y viviendas por UPZ. Localidad Rafael Uribe Uribe, año 2021.

Fuente: Proyecciones poblacionales DANE - CNPV. Año 2018

Mapa 9 Distribución de hogares y viviendas, según UPZ. Localidad Rafael Uribe Uribe. Año 2021



Diagonale 34 No. 5 - 43
Commissar: 3444864
www.polizei.baden-wuerttemberg.ges.de
Codice Paese: 49331

1.2.4. Dinámica demográfica

Indicadores

En la localidad Rafael Uribe Uribe, se estima que entre los años 2011 y 2021 se presentó una tendencia al alza en la población residente del 5,1%; así mismo, para el año 2016 respecto al año 2011, se identifica una tasa de crecimiento del 10%, lo que permite sugerir cada 100 personas presentes en la localidad para el año 2011, se estimó 10 individuos más para el año 2016; sin embargo, se logra establecer que el comportamiento de este indicador muestra una tendencia al descenso del 12,3%. (ver Tabla 7)

Tabla 7 Indicadores dinámica demográfica. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2011-2016-2021.

INDICADOR	2011	2016	2021
Proyecciones de población de la localidad	365.353	353.763	383.960
Tasa de crecimiento poblacional (%)	11,4	10	SD*
Tasa de crecimiento natural	0,0031	0,0028	SD*
Tasa bruta de natalidad TBN	15,8	15,2	10,6
Tasa bruta de mortalidad TBM	4,4	5,2	SD*
Tasa de mortalidad infantil TMI por mil ambos sexos	14,6	8,5	7,8
Tasa global de fecundidad (TGF)	1,9	1,8	1,3
Nacimientos	5.964	5.379	3.596
Mujeres en edad fértil	93.193	87.370	81.821

Fuente: Proyecciones poblacionales DANE - CNPV. Año 2018; Base SDS, RUAF – ND. Años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (p), 2021 (p); Bases descargadas, corte noviembre de 2021 – Datos preliminares. *Los datos para el cálculo de estos indicadores se hace necesario contar con la mortalidad registrada en la localidad Rafael Uribe Uribe durante el año 2021, la cual para la construcción del presente documento no se tiene disponible.


Tasa bruta de natalidad, es la cantidad de nacidos vivos en el año por cada mil habitantes. Desde el año 2011, la tasa bruta de natalidad en la localidad Rafael Uribe Uribe ha tenido tendencia a disminuir, observándose una variación entre los años analizados del 32,9%, pasando de 15,8 nacimientos por cada 1.000 habitantes para el año 2011 a 10,6 durante el 2021. (ver Tabla 7)

Tasa bruta de mortalidad, se refiere a la cantidad de muertes en el año por cada mil habitantes. En la localidad Rafael Uribe Uribe, durante los años 2011 y 2016, la tasa bruta de mortalidad refleja una tendencia al ascenso, pasando de una tasa de 4,4 x 100.000 habitantes en 2011 a 5,2 x 100.000 habitantes en 2016; cabe anotar que se esperaría que estas estas tasas se vean afectadas por la pandemia. (ver Tabla 7)

Tasa de crecimiento natural, hace referencia a la diferencia entre la tasa de natalidad menos tasa de mortalidad de una población, si el número de nacimientos en un año es superior al número de defunciones en ese mismo año se dice que la tasa de natalidad es mayor a la de mortalidad, es decir, la población aumenta. En cuanto a este indicador para la localidad Rafael Uribe Uribe, se observa que desde entre el año 2011 y 2016, hay un decrecimiento del indicador; en este sentido es importante mencionar que el indicador se ve afectado para el año 2016 por las variaciones poblacionales estimadas, las cuales muestran un comportamiento al descenso del 3,2% respecto al 2011. (ver Tabla 7)

Tasa de mortalidad infantil, mediante el cual se mide la frecuencia de las defunciones ocurridas en niños menores de un año por cada mil nacidos vivos en un área y periodo determinado. La mortalidad infantil es la probabilidad que tiene un recién nacido de morir antes de cumplir un año de vida. La medición de este indicador refleja las condiciones de salud de los niños y las niñas de la ciudad y sus determinantes sociales. En la Figura 7 se observa la tasa de mortalidad infantil y los nacidos vivos desde al año 2011, para el año 2018 y 2020 se registran las menores tasas de mortalidad infantil con cerca de 8,2 muertes de niños menores de un año por cada 1.000 nacidos vivos, se observa también que los nacimientos vienen en un decrecimiento en los años proyectados.

Figura 7 Nacidos vivos y tasa de mortalidad infantil. Localidad Rafael Uribe Uribe, entre los años 2011 y 2020.



Fuente: Proyecciones poblacionales DANE - CNPV. Año 2018; Base SDS, RUAF – ND. Años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (p), 2021 (p); Datos abiertos, gobierno transparente – Tasa de mortalidad infantil en Bogotá D.C. Aplicativo Web RUAF_ND, EEVV -SDSPRELIMINAR, corte 08-07-2021- ajustado 12-07-2021. Serie disponible 2007 – 2021 junio

Tasa de fecundidad; hace referencia al periodo reproductivo de una mujer generalmente comprende el grupo etario entre los 15 a 49 años, sin embargo, la edad fértil de una mujer (que es la capacidad de ovular y quedar embarazada) se encuentra en el rango de edad de

los 10 a 54 años, razón por la cual se incluyen en la tasa específica de fecundidad. La gestación en edades extremas de gestación (mujeres menores de 20 años y mayores de 45 años) cobra especial importancia, ya que en este grupo de edades el aspecto fisiológico y los factores psicosociales, pueden jugar un rol relevante para el desarrollo de otras condiciones tales como complicaciones del embarazo, parto y puerperio que conlleven a desenlaces como la mortalidad materna, perinatal e infantil, que son eventos de gran importancia en Salud Pública. (ver Tabla 8)

Tasa general de fecundidad, es el total de nacidos vivos por cada mil mujeres en edad fértil (15-49 años). El comportamiento de la tasa general para la localidad Rafael Uribe Uribe desde el año 2011 ha sido con tendencia a disminuir, para el año 2020 la tasa indica que hubo 39 nacidos vivos por cada 1.000 mujeres en edades entre 15 a 49 años (ver Tabla 8)

Tasa global de fecundidad, es el número promedio de hijos que tendría una mujer de una cohorte hipotética durante su vida fértil suponiendo que no hay mortalidad durante sus años fértiles y que se encuentran expuestas a las tasas específicas de fecundidad del año en cuestión. Para la localidad de Rafael Uribe Uribe en el año 2020, cada mujer durante su vida fértil tendría 1,7 hijos, se resalta la tendencia de este indicador a disminuir progresivamente a través de los años, aunque se observa que desde el año 2017 la tasa global de fecundidad se ha mantenido en 1,7. (ver Tabla 8)

Tabla 8 Número de nacimientos, tasa general de fecundidad y tasa global de fecundidad. Localidad Rafael Uribe Uribe, entre los años 2011 y 2020.


Año	Nacimientos	Tasa general	Tasa global
2011	5.964	45	2
2012	5.777	44	2
2013	5.797	44	2
2014	5.504	43	2
2015	5.379	42	2
2016	5.379	42	2
2017	4.686	40	2
2018	4.626	40	2
2019p*	4.560	40	2
2020p*	4.382	39	2

Fuente: Proyecciones poblacionales DANE - CNPV. Año 2018; Base SDS, RUAF – ND. Años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (p), 2021 (p); Tasa general de fecundidad en Bogotá D.C. Numerador: • Bases de datos DANE - Sistema de estadísticas Vitales SDS, -Finales 2004-2007, • 2008-2018: Bases de datos DANE - RUAF ND.- Sistema de estadísticas Vitales SDS - Finales (2016 publicación DANE 30 de diciembre 2017)-(Año 2017 NV publicación DANE 28 diciembre 2018)-(Año 2018 publicación definitiva 20 diciembre 2019). • 2019-2020: Bases de datos SDS - RUAF ND. -Sistema de estadísticas Vitales SDS -"Preliminares. Denominador: • Proyecciones de población para Bogotá D.C., localidades DANE y SDP 2000-2015 de junio 13 del 2008. • Secretaría Distrital de Planeación. Subsecretaría de Información y Estudios Estratégicos. Dirección de Estudios Macro. Boletín No. 69, diciembre 2014. Proyecciones de población por localidades para Bogotá 2016 – 2020. Serie 2007 – 2020. Tasa global de fecundidad en Bogotá D.C. Numerador: • Bases de datos DANE - Sistema de estadísticas Vitales SDS -Finales 2004-2007. • 2008-2018:-Bases de datos DANE - RUAF ND. - Sistema de estadísticas Vitales SDS -

Finales (2016 publicación DANE 30 de diciembre 2017) - (Año 2017 NV publicación DANE 28 diciembre 2018) - (Año 2018 publicación definitiva 20 diciembre 2019). • 2019-2020 - Bases de datos SDS - RUAF ND. - Sistema de estadísticas Vitales SDS - Preliminares. Denominador • Proyecciones de población para Bogotá D.C., localidades DANE y SDP 2000-2015 de junio 13 del 2008. • Secretaría Distrital de Planeación. Subsecretaría de Información y Estudios Estratégicos. Dirección de Estudios Macro. Boletín No. 69, diciembre 2014. Proyecciones de población por localidades para Bogotá 2016 – 2020. Serie 2007 - 2020

Tasa específica de fecundidad, número de nacimientos que ocurren durante un determinado periodo de tiempo, por cada mil mujeres (según quinquenios) en edad reproductiva entre los 10 a 54 años. Proporcionan elementos importantes del comportamiento reproductivo de las mujeres, indicando como se distribuye la fecundidad a lo largo de su vida fértil y da cuenta de la estructura de la fecundidad según la edad de la madre. De acuerdo con la tabla 7, a lo largo de los años en la localidad Rafael Uribe Uribe, hay una tendencia de subida y bajada constante de las tasas de fecundidad específicas para las mujeres en edades entre 10 a 19 años durante los últimos 10 años. (ver Figura 8)

Figura 8 Tasa específica de fecundidad por grupo de edad en quinquenios. Localidad Rafael Uribe Uribe, entre los años 2011 y 2020.



Fuente: Proyecciones poblacionales DANE - CNPV. Año 2018; Base SDS, RUAF – ND. Años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (p), 2021 (p); Tasa de fecundidad por edad en Bogotá D.C. Numerador: Bases de datos DANE - RUAF ND-Sistema de estadísticas Vitales SDS -Finales 2004-2018. 2019-2020 preliminares. Denominador: Proyecciones de población para Bogotá D.C., localidades DANE y SDP 2000-2015 de junio 13 del 2008. Secretaría Distrital de Planeación. Subsecretaría de Información y Estudios Estratégicos. Dirección de Estudios Macro. Boletín No. 69, diciembre 2014. Proyecciones de población por localidades para Bogotá 2016 – 2020. Serie 2007 – 2020 preliminar

Otros indicadores de estructura demográfica

Teniendo en cuenta la información registrada en la Tabla 9, para el año 2021 se estima a partir de las proyecciones poblacionales del DANE, una variación porcentual tendiente al aumento de 8,5% respecto al año 2016; así mismo, según el sexo la tendencia de

crecimiento es mayor en la población femenina en la medida que pasan los años, con una variación porcentual del 2,9% entre los años 2021 y 2021, en este sentido se identifica que para el año 2021 por cada 97 hombres hubo 100 mujeres, mientras que para el año 2016 la relación fue de 98 hombres a 100 mujeres.

En cuanto a la razón de niños por cada 100 mujeres en edad fértil (15 a 49 años) se observa para el año 2021 26 niños y niñas entre los 0 y 4 años, mientras que para el año 2016 por cada 24 niños y niñas (0-4años) había 100 mujeres en edad fértil; lo anterior sugiere una tendencia al aumento con una variación porcentual de 8,3%; por su parte, el índice de infancia para la localidad Rafael Uribe Uribe refleja un comportamiento tendiente al descenso, en donde para el año 2021 de 100 personas, 20 correspondían a población de hasta 14 años, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de 21 personas, permitiendo identificar una variación porcentual del 4,8% al descenso. (ver Tabla 9)

Tabla 9 Otros indicadores de estructura demográfica. Localidad Rafael Uribe Uribe, años 2011, 2016-2021.

Índice Demográfico	2011	2016	2021
Población total	365.353	353.763	383.960
Población Masculina	181.032	175.290	189.226
Población femenina	184.321	178.473	194.734
Relación hombres: mujer	98	98	97
Razón niños: mujer	26	24	26
Índice de infancia	23	21	20
Índice de juventud	27	26	26
Índice de vejez	9	10	14
Índice de envejecimiento	38	50	67
Índice demográfico de dependencia	39,28	37,80	41,65
Índice de dependencia infantil	31,85	28,82	28,84
Índice de dependencia mayores	7,43	8,98	12,81
Índice de Friz	102,34	92,42	95,56

Fuente: Bogotá (20 localidades). Serie poblacional 1985-2020 para Bogotá obtenida a partir del ajuste de modelos spline a datos censales y proyecciones. SDP – DANE. Secretaría de Planeación Distrital. Subsecretaría de Información y Estudios estratégicos. Dirección de Estudios Macro. Proyecciones poblacionales DANE - CNPV. Año 2018

El índice de juventud para la localidad Rafael Uribe Uribe muestra un comportamiento estacionario entre los años 2016 y 2021 con 26 personas entre los 15 y 29 años por cada 100 habitantes, sin embargo, entre los años 2011 a 2016 se observa un decrecimiento de este grupo poblacional del 3,7%. (ver Tabla 9)

Ahora bien, la tendencia observada en relación con el indicador de vejez, envejecimiento, demográfico de dependencia, dependencia infantil y mayores, se identifica un

comportamiento al aumento para el año 2021 respecto al año 2016, con variaciones del 40%, 37% 10,2%, 0,1% y 42,7% respectivamente. (ver Tabla 9)

Por su parte, el índice de Friz registra que para el año 2021 el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años fue del 95,6%, lo que permite inferir que la localidad cuenta con una población principalmente adulta, mostrando a su vez una variación porcentual tendiente al aumento del 3,4%. (ver Tabla 9)

1.2.5. Poblaciones diferenciales:

De acuerdo a lo reportado en el documento *ASIS DIFERENCIAL Comunidades Negras y Afrocolombianas*, desarrollado para el año 2020 por la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente para el Distrito, se observa que cerca del 30 % de la población afro del distrito reside en la localidad, por lo que definen la importancia de que desde la Alcaldía local se promuevan actividades que permitan el encuentro cultural y la pervivencia de las tradiciones afrocolombianas; así mismo en dicho documento se infieren altos índices de desempleo, desintegración del núcleo familiar y aumento de los casos de violencia intrafamiliar. En relación con la distribución de este grupo poblacional en el territorio local, se logra establecer que la concentración de estos habitantes se ubica en los Amapolas, Ramajal, Aguas Claras, la Cecilia y Santa Inés, población con posible procedencia de las regiones Andina y Pacífica.

Respecto a la distribución de las atenciones de salud en para el periodo entre los años 2015 a 2020 se registraron un total de 2.071 personas con autorreconocimiento Negras y Afrocolombianas, lo que representa el 5,7% de estas en el Distrito.

De la mortalidad, se pudo identificar que el grupo de hombres de 18 a 28 años registra el mayor número de muertes por causas de agresiones con disparo de otras armas de fuego y las no especificadas en: calles y carreteras, lugar no especificado, otro lugar especificado vivienda, así misma agresión con objeto cortante en lugar no especificado, otro lugar especificado; siendo la localidad con más datos registrados para este evento con el 20,7% (n=6) del total registrado en el Distrito.

Durante el gobierno de la “*Bogotá Mejor para Todos*”, y en el marco del Plan de Desarrollo, se asignó el liderazgo del programa “Mujeres protagonistas, activas y empoderadas en el cierre de brechas de género”, a la Secretaria Distrital de la Mujer, el cual propendió por la construcción de una Política Pública Distrital para la protección integral y la generación de oportunidades para las personas en ejercicio de prostitución, lo anterior mediante la elaboración de la caracterización de las personas en ejercicio de prostitución en el Distrito Capital. (20)

En este sentido, se logró identificar en concordancia con los criterios de inclusión definidos en dicho documento, el desarrollo de 2.758 encuestas a nivel Distrital, de las cuales el 3,3% (n=91) de estas correspondieron a población que desarrolla sus actividades en calle o establecimientos identificados por la Secretaria de la Mujer como lugares para el consumo y mercantilización de sexo en sectores socioeconómicos principalmente medios y bajos, en la localidad Rafael Uribe Uribe, siendo las prácticas de estas actividades al interior de la localidad ejercidas en establecimientos. (20)

Así mismo, el anterior estudio permitió estimar que el 54,1% (n=49) de las personas encuestadas según localidad y procedencia son Nacionales, mientras que el 45,9% (n=42) fueron extranjeras, y de las cuales el 100% de la población encuestada son mujeres. De acuerdo con el lugar de residencia, se logra establecer que el 5,7% (n=5) de estas mujeres además de ejercer actividades sexuales pagadas en la localidad residen en ella. Cabe anotar que el estudio se analiza otras variables sociodemográficas de interés, sin embargo, no es posible establecer cómo estas se comportan a nivel local.

En aras de dar un contexto frente al fenómeno migratorio presente en la localidad, el Cuaderno de Desarrollo Económico 44 del año 2019, realizó una investigación mediante la cual “caracteriza y estudia los efectos sobre el mercado laboral de la población proveniente de Venezuela con vocación de permanencia en Bogotá a corte de agosto de 2019. Los resultados indican que el número de colombianos retornados se estabilizó alrededor de 44.000 desde el 2016 mientras que el número de venezolanos asciende a aproximadamente 325.000 (4% de la población) y ha venido creciendo con rapidez. Los hallazgos indican que los venezolanos que llegan a Bogotá son mayoritariamente jóvenes; tienen un nivel educativo promedio más alto que el de los no migrantes, pero cada vez llegan personas menos calificadas; también se evidencia que, aunque solo el 20% está afiliado al sistema de seguridad social, el 65% de ellos pertenecen al régimen contributivo. En cuanto al mercado laboral, la tasa de desempleo promedio es 6 puntos porcentuales superior a la de los no migrantes, la tasa de informalidad es del orden del 75% y la mitad de los ocupados se encuentra subempleada. Es de resaltar que se encuentran señales que apuntan a una sustitución de mano de obra local por mano de obra migrante en los sectores de comercio y hoteles y restaurantes, los dos sectores de mayor ocupación de venezolanos en la capital”. (21)

En tanto, se logró establecer que, para el período de referencia, en la localidad Rafael Uribe Uribe se encuentra en 3,25% (n=11.664) migrantes venezolanos respecto a la población local (n=358.767). Respecto al comportamiento de esta población en las instituciones educativas públicas de la localidad, se logra establecer que, con corte al 30 de septiembre del 2019, el 0,22% (n=1.725) de la matriculas correspondieron a este grupo poblacional. (21)

1.3. Perfil epidemiológico local

1.3.1. Configuración de morbilidad en la localidad

A continuación, se realiza la descripción del comportamiento de la morbilidad presente en la localidad Rafael Uribe Uribe para el periodo 2018 – 2020; la cual pretende establecer los procesos de salud-enfermedad de la población residente.

Para ello, se cuenta con la información suministrada por la Secretaría Distrital de Salud, en donde se reportan variables tales como atenciones e individuos, sexo, grupo etario, tipo de atención y red de servicios; dichas variables se encuentran agrupadas por grandes causas de morbilidad tanto para la localidad y como para la Subred; dicha información corresponde al comportamiento y distribución por residencia. Por lo anterior, debe considerarse como información de referencia, pero con alcance limitado.

Cabe anotar que esta información, hace referencia a los ejercicios de georreferenciación de las bases disponibles entregadas por la Secretaría Distrital de Salud – SDS -, con el fin de lograr mostrar dichos comportamientos en relación con el lugar de residencia de los individuos atendidos, por lo que las atenciones descritas no necesariamente dan cuenta las realizadas en las diferentes unidades de servicios tanto públicas como privadas presentes en la localidad.

1.3.1.1. Morbilidad general

Durante el periodo 2018 – 2020, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente – SISSCO - reporta un total de 19'824.286 atenciones, de los cuales el 9,34% (n=1'852.400) corresponden a la localidad Rafael Uribe Uribe; al analizar el comportamiento de los registros RIPS por individuos, se observa que la localidad aporta a la Subred el 13,6% (n=424.832) de los registros; con mayor concentración de atenciones e individuos para el año 2019 del 38,2% (n=707.281).

Según los RIPS, para el periodo analizado el 64,7% (n=1'197.784) de las atenciones fueron brindadas en la población femenina, siendo la población en curso de vida vejez la que mayor frecuencia de atenciones registra con el 28,3% (n=523.252), seguido del grupo poblacional de 25 a 29 años y de 55 a 59 años con el 7,6% (n=140.981) y 7,1% (n=130.618).

Al revisar la prevalencia de las atenciones por UPZ, se pudo establecer la UPZ 39 – Quiroga, con el mayor número de atenciones registradas con el 32,2% (n=596.055) y con el 28,3% (n=120.338) individuos atendidos; seguido de la UPZ 54 – Marruecos con el 21,4% (n=396.064) atenciones y 21,3% (n=90.619) individuos.

En cuanto a las morbilidades atendidas por parte de los diferentes prestadores a la población local, se observa que la mayor frecuencia de uso es para las atenciones en Consulta Externa, con el 91,5% (n=1'695.016) con 351.790 individuos, lo que corresponde al 82,8% de estos; seguido de los servicios de Urgencias con el 7% (n=128.798) de las atenciones y el 12,5% (n=53.035) de los individuos.

Descripción de la población por grupos de curso de vida en la localidad y por UPZ

En aras de lograr los análisis por cursos de vida se realizan las agrupaciones por edades quinquenales toda vez que no se cuenta con información desagregada por edades simples; permitiendo el reconocimiento del desarrollo en el ser humano de manera continua abordando todos los momentos de la vida y considerando los diferentes factores que pueden resultar determinantes para los procesos de salud – enfermedad de los individuos; así mismo al realizar los análisis a partir de éste enfoque se entiende que las experiencias acumulativas y las situaciones presentes a lo largo de la vida repercutirán en cada uno de los cursos subsecuentes.

La localidad Rafael Uribe Uribe, durante los años 2018 a 2020 registra un promedio de habitantes de 372.529, siendo el año 2020 el que mayor prevalencia poblacional registra con el 34% (n= 380.073) individuos, y una variación porcentual tendiente al ascenso del 4,3; así mismo se observa una mayor participación poblacional promedio en los mayores de 60 años con el 12,9% (n= 144.108), seguido de aquellos habitantes que se encuentran entre los 25 y 29 años, y de 20 a 24 años con el 9,6% (n= 107.194) y del 9,4% (n= 105.468) respectivamente, pertenecientes al curso de vida juventud; situación que similar a las estimaciones poblacionales para el año 2020. (ver Tabla 10)

Frente a la distribución por curso de vida, se identifica una mayor concentración poblacional para el año 2020 en la Adultez con el 39,9% (n=151.554), seguido de los jóvenes con el 18,9% (n=71.762) y adolescente con el 14,3% (n=54.243); por su parte es la población de 9 años y menor, los que menores representaciones a nivel local reportan con el 7% (n=26.716) entre los 0 y 4 años (Primera Infancia), y de 6,7% (n=25.399) de 5 a 9 años (Infancia); lo anterior en concordancia con la estructura poblacional de la localidad, así como aquellos indicadores demográficos anteriormente descritos. (ver Tabla 10)

Tabla 10 Distribución poblacional según curso de vida, grupo etario, sexo. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2018 a 2020.

Curso de Vida	Grupo Edad	2018			2019			2020		
		Hombres	Mujeres	Total población	Hombres	Mujeres	Total población	Hombres	Mujeres	Total población
Primera Infancia	De 0 a 4 años	12464	11806	24270	13058	12446	25504	13621	13095	26716
Infancia	De 5 a 9 años	12775	12130	24905	12975	12244	25219	13112	12287	25399
Adolescencia	De 10 a 14 años	13290	12823	26113	13194	12727	25921	13170	12633	25803
	De 15 a 19 años	14453	14525	28978	14511	14323	28834	14339	14101	28440
Juventud	De 20 a 24 años	18240	17181	35421	17961	17326	35287	17562	17198	34760
	De 25 a 29 años	17878	16497	34375	18664	17153	35817	19269	17733	37002
Adulthood	De 30 a 34 años	15653	14665	30318	16113	15068	31181	16614	15478	32092
	De 35 a 39 años	14145	13594	27739	14614	13962	28576	14802	14252	29054
	De 40 a 44 años	11428	11668	23096	11997	12259	24256	12574	12668	25242
	De 45 a 49 años	10227	11489	21716	10405	11471	21876	10548	11579	22127
	De 50 a 54 años	10379	11801	22180	10319	11970	22289	10307	12030	22337
	De 55 a 59 años	9189	10531	19720	9392	10821	20213	9604	11098	20702
Vejez	De 60 y más años	20217	25484	45701	21251	26757	48008	22242	28157	50399
Total general		180338	184194	364532	184454	188527	372981	187764	192309	380073

Fuente: Base de datos DANE 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Población. Secretaría Distrital de Salud.

Frente a la distribución de la población por UPZ y grupos de curso de vida para los años de análisis, la mayor concentración poblacional promedio se ubica en la UPZ 54 – Marruecos con el 30,9% (n=345.053), seguido de la UPZ 39 – Quiroga con el 24,1% (n=269.877);

respecto a la distribución por curso de vida se observa un comportamiento similar al presente en la localidad, en donde la población adulta presenta la mayor densidad poblacional, seguido de la población de 25 a 29 años y 20 a 24 años. (ver Tabla 11)

Tabla 11 Distribución poblacional según curso de vida, grupo etario, UPZ. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2018 a 2020


Curso de Vida	Grupo Edad	UPZ 36	UPZ 39	UPZ 53	UPZ 54	UPZ 55	Total
Primera Infancia	De 0 a 4 años	7787	16418	10389	23849	18047	76490
Infancia	De 5 a 9 años	8340	16189	10539	23362	17093	75523
Adolescencia	De 10 a 14 años	9201	16859	10350	23735	17692	77837
	De 15 a 19 años	10265	19299	11367	26790	18531	86252
Juventud	De 20 a 24 años	12479	24003	13497	34561	20928	105468
	De 25 a 29 años	12903	25180	13436	34865	20810	107194
Adulthood	De 30 a 34 años	10999	21760	11558	30949	18325	93591
	De 35 a 39 años	10759	19737	9991	28217	16665	85369
	De 40 a 44 años	9524	16943	8676	24167	13284	72594
	De 45 a 49 años	9378	15711	7754	21283	11593	65719
	De 50 a 54 años	9610	17401	8536	20349	10910	66806
	De 55 a 59 años	8909	16683	7383	17507	10153	60635
Vejez	De 60 y más años	22144	43694	17110	35419	25741	144108
Total general		142298	269877	140586	345053	219772	1117586

Fuente: Base de datos DANE 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Población. Secretaría Distrital de Salud.

Morbilidad por Localidad y UPZ

La desagregación de las atenciones en la localidad y por UPZ, muestra una variación porcentual tendiente al descenso del 15,2% y 7,7% respectivamente; lo anterior posiblemente se encuentre relacionado con la ubicación espacial de la población o la asignación establecida por parte de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio – EAPB. (ver Figura 9 - Anexo 1)

Figura 9 Distribución del número de atenciones e individuos atendidos. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2018 - 2020



Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., General. Secretaria Distrital de Salud.

Así entonces, durante los años analizados, la localidad Rafael Uribe Uribe por cada 100.000 habitantes presenta una proporción de prevalencia de 165.750 individuos atendidos; siendo el año 2019 el que mayor probabilidad que un individuo de la localidad halla demandado servicios de salud en cualquier momento dentro del periodo de tiempo de referencia con una proporción de prevalencia de 43.752 x 100.000 habitantes, en los cuales y de acuerdo a los grupos de edad se presenta una mayor proporción de prevalencia en la población de 60 años y más con 88.477 x 100.000 habitantes; distribución que presenta diferencias descendientes, a medida que disminuye el curso de vida. (ver Anexo 1)

Al realizar la desagregación por UPZ, es posible establecer una mayor prevalencia de atenciones en la UPZ 36 – San José y UPZ 39 – Quiroga con proporciones de prevalencia de 579 y 513 x 1.000 habitantes respectivamente; mostrando un comportamiento similar al evidenciado en la localidad frente al año y los grupos de edad de mayor concentración de individuos atendidos. (ver Tabla 12 - Anexo 2)

Tabla 12 Distribución de la proporción de prevalencia x 1.000 habitantes según UPZ. Localidad Rafael Uribe Uribe. Año 2019

Grupo Edad	Proporción prevalencia x 1000 habitantes, UPZ 36	Proporción prevalencia x 1000 habitantes, UPZ 39	Proporción prevalencia x 1000 habitantes, UPZ 53	Proporción prevalencia x 1000 habitantes, UPZ 54	Proporción prevalencia x 1000 habitantes, UPZ 55
De 0 a 4 años	431	357	328	208	298
De 5 a 9 años	441	417	373	248	327
De 10 a 14 años	440	442	463	281	368
De 15 a 19 años	426	396	378	245	324
De 20 a 24 años	415	368	349	222	330
De 25 a 29 años	432	395	382	224	345
De 30 a 34 años	473	425	431	231	370
De 35 a 39 años	500	451	478	249	401
De 40 a 44 años	496	461	500	260	422
De 45 a 49 años	514	498	547	307	461
De 50 a 54 años	565	495	512	338	517
De 55 a 59 años	622	546	574	378	547
De 60 y más años	1133	926	963	669	845
Total	579	513	496	300	432

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., General. Secretaría Distrital de Salud.

Frente al comportamiento de las atenciones e individuos atendidos por sexo, para los años 2018 a 2020 la localidad muestra una mayor prevalencia en la población femenina atendida con el 64,7% (n=1'197.784), con una razón de masculinidad de 55 hombres por cada 100 mujeres atendidas; siendo el año 2019 en el que mayor población femenina acudió a los diferentes servicios de salud con una proporción de incidencia de 49.569 x 100.000 mujeres, la población mayor de 60 años la de mayor demanda de servicios muestra con una prevalencia del 7,2% (n=26.757), seguido de las mujeres entre los 20 a 24 y de 25 a 29 años con el 4,6% y las de 15 a 19 años con el 3,8% de participación del total de la población para el año de referencia. (ver

Anexo 3)

Al respecto, la distribución por sexo y grupo de edad en cada una de las UPZ que conforman la localidad, se comportan de manera individual igual que la localidad, sin embargo, en la UPZ 54 – Marruecos, se evidencia una mayor proporción de prevalencia en los hombres con 291 atenciones x 1.000 hombres; cabe anotar que lo anterior, da cuenta de la información consolidada para los tres años de análisis. (ver Tabla 13)

Tabla 13 Distribución de la proporción de prevalencia x 1.000 habitantes según sexo y UPZ. Localidad Rafael Uribe Uribe. Año 2019

SEXO	UPZ 36	UPZ 39	UPZ 53	UPZ 54	UPZ 55
Población Femenina	74.833	139.527	72.869	164.423	113.378
Número de Individuos - Femenina	43.091	68.744	35.089	38.003	46.632
Proporción Prevalencia x 1.000 habitantes - Femenina	576	493	482	231	411


Población Masculino	67.465	130.350	67.717	180.630	106.394
Número de Individuos - Masculino	30.103	51.594	24.614	52.616	34.346
Proporción Prevalencia x 1.000 habitantes - Masculino	446	396	363	291	323

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Población - General. Secretaria Distrital de Salud.

De acuerdo con el tipo de atención, para el periodo comprendido entre los años 2018 y 2020, la población de la localidad acude con mayor frecuencia a los servicios de salud ofertados en Consulta Externa con el 91,5% (n=1'695.016), mientras que en menor proporción se encuentran los servicios de Hospitalización con el 1,5% (n=28.586), con un total de individuos atendidos de 351.790 y 20.007 respectivamente. (ver Figura 10)

Frente a la distribución por UPZ, es posible establecer que sigue siendo el año 2019 y las UPZ 36 – San José y 39 – Quiroga, en donde se observa una mayor proporción de prevalencia x 1.000 habitantes, con 579 y 513 respectivamente; con un promedio de atenciones en el servicio de Consulta Externa para las cinco UPZ que conforman la localidad de 82,1%. (ver Figura 10)

Figura 10 Distribución de la proporción de prevalencia x 1.000 habitantes, según tipo de atención y UPZ.
Localidad Rafael Uribe Uribe. Año 2019



Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., General. Secretaría Distrital de Salud.

Morbilidad según causas CIE-10

La localidad Rafael Uribe Uribe presenta para el año 2018 un total de 619.538 atenciones, de la cuales el 95,7% (n=592.200) corresponden a las 20 primeras causas de morbilidad, mientras que el 4,3% restante a otras causas de morbilidad según diagnóstico CIE-10; aun cuando para los años 2019 y 2020 el comportamiento se presenta de manera similar, cabe anotar que para el año 2019 se observa la proporción de las otras causas de morbilidad muestra una variación del 24,5% respecto al año inmediatamente anterior, por su parte, para el año 2020, la variación porcentual respecto al año 2018 es de 19,6% en ambos casos tendientes al aumento; al revisar la variación porcentual del año 2020 respecto del año 2019, se evidencia un comportamiento tendiente al descenso del 4%. (ver Anexo 4)

Frente a la concentración de atenciones, según las atenciones e individuos atendidos para los años de referencia, se evidenciada que en la localidad de las 1'852.400 en los 424.832 habitantes atendidos, cada uno de estos recibió 4 atenciones. (ver Anexo 4)

A continuación, se relaciona año a año el comportamiento de la morbilidad respecto a las atenciones e individuos atendidos, y aquellos otros aspectos epidemiológicos relevantes para su análisis tanto a nivel local como en las UPZ.

De acuerdo a las principales causas de morbilidad registradas para la localidad, durante el año 2018 se observa que de las 593.200 atenciones con 125.666 individuos atendidos, siendo para el año 2019, 678.741 atenciones con 149.789 individuos atendidos, observándose una variación porcentual respecto al año inmediatamente anterior tendiente al aumento de 14,4% respecto a las atenciones y de 19,2% en individuos atendidos; para el 2020 se identifican 498.861 atenciones y 115.734 individuos atendido, por lo que es posible establecer una variación porcentual al descenso de 26,5% y 22,7% respectivamente. Al analizar lo registrado para el año 2018 y 2020, se observa que la variabilidad porcentual muestra un comportamiento tendiente al descenso del 15,9% en atenciones y 7,9% en individuos atendidos. (ver Tabla 14)

Tabla 14 Distribución de la morbilidad general por grandes causas según atenciones e individuos atendidos según residencia. Localidad Rafael Uribe Uribe. Año 2018 a 2020

Grandes Causas	Año 2018		Año 2019		Año 2020	
	# Atenciones	# Individuos	# Atenciones	# Individuos	# Atenciones	# Individuos
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	259678	32167	203603	30233	163849	26355
Enfermedades no transmisibles	235329	66923	328706	83897	213881	59979
Enfermedades cardiovasculares	39105	6443	61648	9504	53024	7653
Salud mental	27702	10151	43568	14186	33726	10968
Enfermedades Transmisibles	13518	4154	15211	4432	12149	4939
Diabetes Mellitus (DM)	9238	1500	14537	2094	14216	1955
Condiciones maternas	4548	2183	5688	2540	4133	1897
Cáncer	4082	2145	5780	2903	3883	1988
Total	593200	125666	678741	149789	498861	115734

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Pr. Causas General. Secretaria Distrital de Salud.

En relación a la morbilidad por residencia presente en las UPZ que conforman la localidad, es posible determinar que la UPZ 39 – Quiroga, muestra la mayor concentración de atenciones e individuos atendidos para los años analizados; con un peso porcentual del total de las atenciones realizadas a la población residente de la localidad de 31,9%, 32,3% y 32,1% respectivamente; y de 28%, 28,1% y 28,3% frente a los individuos atendidos; así mismo, se observa que la localidad presenta una proporción de prevalencia de 34.473 x 100.000 habitantes en riesgo de padecer alguna de las situaciones de salud identificadas,

en donde la UPZ 39 registra x 1.000 habitantes probabilidades de prevalencia de 400, 466 y 358 en cada uno de los años de referencia; siendo para los periodos de año la concentración de atenciones de por diagnóstico de 5 atenciones por cada individuo atendido, comportamiento similar al observado para la localidad. (ver Tabla 15, Anexo 4, Anexo 5, Anexo 6, Anexo 7, Anexo 8, Anexo 9)

Así mismo, es posible establecer que, y de acuerdo las atenciones e individuos atendidos se presenta una variación porcentual tendiente al descenso respecto a las proporciones de prevalencia x 1.000 habitantes entre los años 2019 a 2020 y del 2018 al 2020; sin embargo al verificar los datos registrados tanto a nivel de localidad como se UPZ, se observa una discrepancia en la información, con diferencias en los reportes tanto en las atenciones como en los individuos atendidos, lo cual posiblemente se deba a que al momento de hacer la desagregación tanto por UPZ como por diagnósticos se registran nuevas atenciones relacionadas a diagnósticos que no se reconocen en el desagregado local. (ver Tabla 15, Anexo 4, Anexo 5, Anexo 6, Anexo 7, Anexo 8, Anexo 9)

Tabla 15 Distribución de las atenciones e individuos atendidos según UPZ de residencia. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2018 a 2019

UPZ	2018		2019		2020	
	#Atenciones	#Individuos	#Atenciones	#Individuos	#Atenciones	#Individuos
36 - San José	92960	22288	106430	25139	80536	19834
39 - Quiroga	189001	35308	216449	42001	160331	32820
53 - Marco Fidel Suárez	74421	17358	82528	21392	61354	16621
54 - Marruecos	128149	27239	142729	31803	106792	24527
55 - Diana Turbay	108708	23783	121794	29087	90130	22032
Total UPZ	593239	125976	669930	149422	499143	115834
Total Local	593200	125666	669834	149789	498861	115734
Diferencia UPZ vs Local	-39	-310	-96	367	-282	-100

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Pr. Causas General. Secretaria Distrital de Salud.

En concordancia a lo anterior, se evidencia que las condiciones en salud relacionadas con síntomas, signos y demás afecciones mal definidas aportan el 35,6% (n=1'761.895) del total de atenciones registradas para los años analizados, con el 22,7% (n=391.189) de individuos atendidos; siendo el año 2018 en el que mayor peso porcentual se observa respecto al total de atenciones con el 43,8% de las atenciones las cuales a su vez muestran un 25,6% de individuos atendidos por lo que se identifica que cada uno de los habitantes

tuvo 8 atenciones durante el año; posiblemente estos diagnósticos se deban a una mala clasificación del mismo; por otra parte, se logra establecer que para el año 2018 la proporción de prevalencia x 100.000 habitantes es de 8.824. (ver Tabla 14, Anexo 4)

El comportamiento por UPZ permite evidenciar que para éste grupo de diagnósticos, se observa un comportamiento similar al registrado en la morbilidad general de la localidad, donde la UPZ 39 sigue siendo la que mayor atenciones e individuos atendidos registra, con una proporción de atenciones por residencia durante el periodo 2018 a 2020 de 30,2% (n=189.196) con un total de 23.739 individuos atendidos; así mismo, se identifica para esta UPZ, que el riesgo de enfermar por estas condiciones de salud x 1.000 habitantes es de 21y una relación de 8 atenciones por cada individuo que residió en la UPZ durante los años analizados. (ver Tabla 14, Anexo 5, Anexo 6, Anexo 7, Anexo 8, Anexo 9)

Frente al comportamiento por años y para cada una de las UPZ, se identifica para este grupo de enfermedades se observa que para el año 2018 son las UPZ 53 – Marco Fidel Suárez y 55 – Diana Turbay las que mayor proporción de atenciones presentan, frente a la proporción de prevalencia se observa que la UPZ 36 – San José registra la mayor respecto a las otras UPZ con un riesgo de padecer estas condiciones de 110 x 1.000 habitantes, seguido de la UPZ 53, la cual registra un riesgo de 104 x 1.000 habitantes; por su parte, para el año 2019, se observan cambios en las UPZ, toda vez que aun cuando se mantiene la UPZ 55, la UPZ 54 – Marruecos ocupa el segundo lugar, situación que se mantiene para el año 2020; sin embargo, para las proporciones de prevalencia x 1.000 habitantes se identifica que el comportamiento se mantiene con el pasar de los años en las UPZ anteriormente mencionadas. (ver Tabla 16, Anexo 5, Anexo 6, Anexo 7, Anexo 8, Anexo 9)

Tabla 16 Distribución de la proporción de atenciones y concentración de atenciones por diagnóstico, según UPZ de residencia. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2018 a 2020.

UPZ	2018		2019		2020	
	Proporción de atenciones	Concentración atenciones por dx	Proporción de atenciones	Concentración atenciones por dx	Proporción de atenciones	Concentración atenciones por dx
36 - San José	35,1	7	26,7	107	29,0	93
39 - Quiroga	39,9	9	26,6	89	29,1	77
53 - Marco Fidel Suárez	47,5	8	30,2	97	32,6	83
54 - Marruecos	41,9	8	30,5	57	32,8	48
55 - Diana Turbay	47,5	8	31,5	83	34,1	70

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Pr. Causas General. Secretaría Distrital de Salud.

De acuerdo, al comportamiento de este grupo de grandes causas, durante el año 2018 se ubica en el primer lugar de causas de morbilidad para la localidad, mientras que para los

años 2019 y 2020, estas afecciones en salud ocupan el segundo lugar, toda vez que las enfermedades no transmisibles ascienden una posición. (ver Tabla 14, Anexo 4)

Las afecciones por enfermedades no transmisibles representan para el año 2018 el 39,7% de las atenciones con el 53,3% de los individuos atendidos, siendo la probabilidad de enfermar por estas condiciones de 18.359 x 100.000 habitantes; con una atención de 4 a 1 por cada individuo; por su parte, estas condiciones para el año 2019 y 2020 ocupan el primer lugar en la distribución de la morbilidad por grandes causas sobrepasando la morbilidad por el grupo de Síntomas, signos y afecciones mal definidas, que dadas las características de los diagnósticos que en este grupo se definen, suelen ocupar el primer lugar en la morbilidad. (ver Tabla 14, Anexo 4)

Para el año 2019 las causantes del 49,1% de las atenciones con el 53,3% de los individuos atendidos, con una proporción de atenciones del 47,7%; siendo la probabilidad de enfermar por estas condiciones de 17.943 x 100.000 habitantes; con una atención de 5 a 1 por cada individuo; se logra establecer que, para el año de referencia, la localidad muestra un incremento del 23,7% respecto al año 2018. (ver Tabla 14, Anexo 4)

El año 2020, por su parte, registra el 42,9% (n=213.881) de las atenciones y el 51,8% (n=59.979) de los individuos atendidos, lo anterior respecto al total de atenciones e individuos presentes en la localidad para el año de referencia; con una proporción de prevalencia de 15.781 x 100.000 habitantes y una relación de atenciones de 4 por cada individuo atendidos; mostrando una variación porcentual tendiente al ascenso respecto al año 2018 de 8,1% y de 4,4% frente al año 2019, por lo que es posible establecer que por año está mostrando un incremento de aproximadamente el 85,8%. (ver Tabla 14, Anexo 4)

Respecto a la distribución por UPZ, se identifica con mayor atenciones la 39 – Quiroga, con el 33,8% (n=234.872) del total de las atenciones realizadas durante los años de referencia respecto al registro para las enfermedades que conforman este grupo, seguido de la UPZ 54 – Marruecos con el 21,3% (n=148.144), las cuales muestran una variación porcentual del 19,1% tendiente al ascenso para la UPZ 39 y del 10,9% tendiente al descenso en la UPZ 54; así mismo, se identifica que de acuerdo a la distribución por años, en la UPZ 39 es el 2020 el que mayor proporción de atenciones aporta a la localidad respecto a las enfermedades no transmisibles con el 34,3% (n=104.663), mientras que para la UPZ 54 la mayor proporción de atenciones se registra para el año 2018 con el 24,4% (n=50.949). (ver Tabla 14, Anexo 4, Anexo 5, Anexo 6, Anexo 7, Anexo 8, Anexo 9)

En relación con los individuos atendidos, siguen siendo las UPZ 39 y 54, las que registran el mayor número con acumulados del 55.622 y 41.323 respectivamente, dichos registros representan el 28,7% (UPZ 39) y 21,3% (UPZ 54); las cuales muestran proporciones de prevalencia por 1.000 habitantes de 206 para la UPZ 39 y de 120 en la UPZ 54, siendo para

estas UPZ la relación de atenciones por individuo atendido de 4. (ver Tabla 14, Anexo 4, Anexo 5, Anexo 6, Anexo 7, Anexo 8, Anexo 9)

Al realizar la desagregación de diagnósticos que conforman este grupo de grandes causas, es posible establecer que las enfermedades musculoesqueléticas, condiciones orales y Enfermedades genitourinarias son las tres principales causas, sin embargo, para las UPZ 53 – Marco Fidel Suárez y 54 – Marruecos para el año 2020 registran en tercer lugar la Hipertensión Esencial la cual hace parte del grupo de grandes de causas de Enfermedades cardiovasculares. (ver Tabla 14, Anexo 4, Anexo 5, Anexo 6, Anexo 7, Anexo 8, Anexo 9)

Así entonces, se observa que por su parte frente a las enfermedades musculoesqueléticas es la UPZ 36 – San José la que genera la mayor proporción de atenciones para los años de referencia, en donde la población de la UPZ tiene riesgo de enfermar por estas situaciones de salud en 49, 55 y 40 x 1.000 habitantes para los años 2018, 2019 y 2020 respectivamente. (ver Tabla 14, Anexo 4, Anexo 5, Anexo 6, Anexo 7, Anexo 8, Anexo 9)

Frente a la concentración de atenciones se identifica que la UPZ 39 – Quiroga muestra relaciones de atención por cada individuo de 5, 6 y 5 por cada individuo atendido en cada uno de los años analizados. (ver Tabla 14, Anexo 4, Anexo 5, Anexo 6, Anexo 7, Anexo 8, Anexo 9)

Cabe anotar que durante el año 2019 y 2020, este subgrupo ocupa el segundo lugar en las UPZ 53 – Marco Fidel Suárez, 54 – Marruecos y 55 – Diana Turbay; sin embargo, durante el año 2020 se incluye para esta distribución la UPZ 39 – Quiroga. (ver Tabla 14, Anexo 4, Anexo 5, Anexo 6, Anexo 7, Anexo 8, Anexo 9)

Las Condiciones orales ocupan por su parte el segundo lugar en la desagregación, con mayor incidencia en las UPZ 36 – San José, en las cual se obtiene una proporción acumulada de atenciones para los años analizados de 34 x 1.000 habitantes; siendo la UPZ 39 – Quiroga la que mayor concentración de atenciones registra con una relación de 6 por cada individuo atendido. (ver Tabla 14, Anexo 4, Anexo 5, Anexo 6, Anexo 7, Anexo 8, Anexo 9)

Resulta importante mencionar que, para el año 2018 en la UPZ 55 – Diana Turbay estas condiciones ocupan el primer lugar, por su parte para el año 2019 esta posición se mantiene en dicha UPZ y alcanza una posición para las UPZ 53 – Marco Fidel Suárez y 54 – Marruecos; finalmente durante el año 2020 adicional a las UPZ anteriormente mencionadas, en la UPZ 39 – Quiroga estas condiciones escalona un puesto. (ver Tabla 14, Anexo 4, Anexo 5, Anexo 6, Anexo 7, Anexo 8, Anexo 9)

Las enfermedades genitourinarias ocupan por su parte el tercer lugar en la desagregación, siendo las UPZ 36 – San José y 53 – Marco Fidel Suárez, las que muestran la mayor probabilidad de enfermar dado que se habitó en estas UPZ para los años 2018 a 2020, con proporciones de prevalencia de 29 y 24 respectivamente, siendo la UPZ 39 – Quiroga la que registra la mayor concentración de atenciones por individuo en una relación de 6 a 1. (ver Tabla 14, Anexo 4, Anexo 5, Anexo 6, Anexo 7, Anexo 8, Anexo 9)

Las enfermedades cardiovasculares constituyen el 8,2% de las atenciones, con un 6,9% de individuos atendidos del total de los registros para los años 2018 a 2020; para los cuales se identifica una concomitancia respecto a las atenciones ofertadas de 5, y una probabilidad de enfermar por esta condición de 2.429 por cada 100.000 habitantes. (ver Tabla 14, Anexo 4)

Así mismo, se establece que, de acuerdo con la desagregación por diagnósticos, se identifican las enfermedades hipertensivas, Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales y Otras Enfermedades Cardiovasculares; sin embargo, para el año 2020 se logra establecer que estas últimas son desplazadas de las 20 primeras causas por Otras enfermedades infecciosas y parasitarias, las cuales hacen parte del grupo de las Enfermedades Transmisibles. (ver Tabla 14, Anexo 4)

Así, al realizar la desagregación por UPZ, se logra determinar que en la 36 – San José, durante el año 2018, el comportamiento es similar al mencionado anteriormente para la localidad; sin embargo durante el año 2019 se identifica la inclusión de las Enfermedades cerebro-vasculares (ECV), las cuales a su vez desplazaron de las primeras 20 causas de morbilidad a Otras enfermedades infecciosas y parasitarias, que hacen parte del grupo de Enfermedades Transmisibles; mientras que para el año 2020 se excluyen las Otras Enfermedades Cardiovasculares. (ver Tabla 14, Anexo 4, Anexo 5, Anexo 6, Anexo 7, Anexo 8, Anexo 9)

Dicha situación se presenta de manera similar para la UPZ 39 – Quiroga, en la cual para el año 2019 se desplaza las Anomalías congénitas que hacen parte del grupo de Enfermedades no transmisibles; mientras que para el año 2020 se excluyen las Otras Enfermedades Cardiovasculares. (ver Tabla 14, Anexo 4, Anexo 5, Anexo 6, Anexo 7, Anexo 8, Anexo 9)

Por su parte, la UPZ 53 – Marco Fidel Suárez, no registra ningún cambio en relación con las condiciones de salud mencionadas para la localidad que conforman este grupo de grandes causas; la UPZ 54 – Marruecos y 55 – Diana Turbay, registran comportamientos similares para los años 2018 y 2019, sin embargo, para el año 2020 se excluyen en ambas UPZ las Otras Enfermedades Cardiovasculares; en el caso de las UPZ 55, estas

condiciones son desplazadas por Otras enfermedades infecciosas y parasitarias. (ver Tabla 14, Anexo 4, Anexo 5, Anexo 6, Anexo 7, Anexo 8, Anexo 9)

Morbilidad según causas CIE-10, momento de curso de vida y sexo

A partir del abordaje de la morbilidad por curso de vida se logra el reconocimiento de aquellas afecciones en salud definidos y esperados dados por las condiciones relacionadas con el desarrollo humano, en donde la interacción con diferentes factores tanto protectores como determinantes presentes desde el momento del nacimiento y a lo largo de la vida de los individuos, repercutirán en cada una de estas etapas y por consiguiente pueden generar o no afecciones originadas en periodos anteriores e influyendo en cursos futuros.

Así entonces, y de acuerdo a lo anterior, los análisis que a continuación se realizan, dan cuenta de los efectos en la salud a partir de los diagnósticos identificados durante la Primera Infancia (0 a 4 años), Infancia (5 a 11 años), Adolescencia (12 a 17 años), Juventud (18 a 29 años), Adultez (30 a 59 años) y Vejez (60 años y más); a partir de la información georreferenciada por localidad y UPZ de residencia entregados por la SDS; se realizan agrupaciones de las edades quinquenales de acuerdo a lo relacionado en la Tabla 10.

Las atenciones registradas en la localidad de acuerdo a los registros de morbilidad por cursos de vida muestra un total de 285.064, de las cuales al realizar la desagregación de las atenciones de acuerdo a las 20 primeras causas de morbilidad es la población adulta la que mayor frecuencia de atenciones registra con el 36,4% (n=103.901), de los cuales el 69,3% (n=71.967) corresponde a las mujeres, con una razón de masculinidad de 44 hombres por cada 100 mujeres y una proporción de incidencia en mujeres de 6.439 x 100.000 habitantes; lo anterior muestra similitudes frente a lo mencionado en el apartado de Morbilidad General, en donde se identifica a las mujeres de la localidad con el mayor número de atenciones registradas para el periodo entre los años 2018 a 2020.(ver Tabla 17, Anexo 10, Anexo 11, Anexo 12, Anexo 13, Anexo 14, Anexo 15)

Tabla 17 Distribución de atenciones de las Primeras 20 causas de morbilidad por curso de vida y sexo, según residencia. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2018 a 2020

Curso de Vida	Grupo Edad	2018		2019		2020		Total Curso de Vida	
		Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre
Primera Infancia	De 0 a 4 años	2476	2874	2660	2660	1260	1293	6396	6827
Infancia	De 5 a 9 años	2322	2241	2264	2266	1223	1099	5809	5606

Curso de Vida	Grupo Edad	2018		2019		2020		Total Curso de Vida	
		Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre
Adolescencia	De 10 a 14 años	2095	1878	2145	2259	1430	1427	13999	9922
	De 15 a 19 años	3008	1473	3165	1638	2156	1247		
Juventud	De 20 a 24 años	4767	1870	4713	1959	3662	1594	27357	11434
	De 25 a 29 años	4753	1793	5185	2173	4277	2045		
Adultez	De 30 a 34 años	3815	1721	4104	2103	3457	1527	71967	31934
	De 35 a 39 años	4102	1535	4125	1857	3265	1366		
	De 40 a 44 años	3433	1389	3759	1561	2816	1391		
	De 45 a 49 años	3986	1572	4270	1804	3115	1416		
	De 50 a 54 años	4731	1758	4927	1993	3642	1652		
	De 55 a 59 años	4910	2156	5589	2685	3921	2448		
Vejez	De 60 y más años	19912	8133	22991	13792	17350	11635	60253	33560
Total general		64310	30393	69897	38750	51574	30140	185781	99283

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Según los RIPS, para el periodo analizado el 64,7% (n=1' 197.784) de las atenciones fueron brindadas en la población femenina, siendo la población en curso de vida vejez la que mayor frecuencia de atenciones registra con el 28,3% (n=523.252), seguido del grupo poblacional de 25 a 29 años y de 55 a 59 años con el 7,6% (n=140.981) y 7,1% (n=130.618). (ver Tabla 17, Anexo 10, Anexo 11, Anexo 12, Anexo 13, Anexo 14, Anexo 15)

En la localidad Rafael Uribe Uribe en los años 2018, 2019 y 2020 se atendieron a 100.500 niños y niñas entre 0 a 4 años, con un promedio anual de 33.500 atenciones, el mínimo de atenciones se registró en 2020 (n=20.196) y el máximo en 2019 (n=40.372). Durante este periodo comprendido, la primera causa de consulta fue el grupo de síntomas, signos y afecciones mal definidas con un 55,1% (n=55.422) de las atenciones, seguido de las otras enfermedades respiratorias ERA con un porcentaje del 7,4% (n=7.441), este curso de vida presentó una tendencia al aumento de la demanda para los hombres con un 51,9% (n=52.219), con respecto a las mujeres que alcanzo un 48,0% (n=48.281) atenciones. (ver Tabla 17, Anexo 10, Anexo 11, Anexo 12, Anexo 13, Anexo 14, Anexo 15)

En cuanto al grupo de edad de 5 a 9 años se atendieron 85.016 niños y niñas, con un promedio anual de 28.338 atenciones, el mínimo de atenciones se registró en 2020 (n=16.648) y el máximo en 2018 con (n=34.707). Durante este periodo comprendido entre los años 2018, 2019 y 2020, la primera causa de consulta fue el grupo de síntomas, signos y afecciones mal definidas con un 46,6% (n=39.603) de las atenciones, seguido de condiciones orales con un porcentaje del 14,3% (n=12.187), este curso de vida presentó una tendencia al aumento de la demanda para los hombres con un 51,0% (n=43.399), con

respecto a las mujeres que alcanzo un 48,9% (n=41.617) atenciones. (ver Tabla 17, Anexo 10, Anexo 11, Anexo 12, Anexo 13, Anexo 14, Anexo 15)

En el grupo de 10 a 14 años, se realizaron un total de 84.385 atenciones con un promedio anual de 28.128 atenciones, el mínimo de atenciones se registró en 2020 (n=22.512) y el máximo en 2019 (n=32.515). Durante este periodo, la primera causa de consulta fue el grupo de síntomas, signos y afecciones mal definidas con un 43,3% (n=36.527) de las atenciones, seguido de condiciones orales con un porcentaje del 13,1% (n=11.042), este curso de vida presentó una tendencia al aumento de la demanda para las mujeres con un 50,8% (n=42.884), con respecto a los hombres que alcanzo un 49,2% (n=41.501) atenciones. (ver Tabla 17, Anexo 10, Anexo 11, Anexo 12, Anexo 13, Anexo 14, Anexo 15)

En cuanto al grupo de edad de 15 a 19 años se atendieron 91.806 personas, con un promedio anual de 30.602 atenciones, el mínimo de atenciones se registró en 2020 (n=24.868) y el máximo en 2019 con (n=33.832). Durante este periodo comprendido entre los años 2018, 2019 y 2020, la primera causa de consulta fue el grupo de síntomas, signos y afecciones mal definidas con un 45,9% (n=42.884) de las atenciones, seguido de condiciones orales con un porcentaje del 14,1% (n=12.918), este curso de vida presentó una tendencia al aumento de la demanda para las mujeres con un 66,6% (n=61.156), con respecto a los hombres que alcanzo un 33,4% (n=30.650) atenciones. (ver Tabla 17, Anexo 10, Anexo 11, Anexo 12, Anexo 13, Anexo 14, Anexo 15)

De la población entre los 20 a 24 años, en la localidad se atendió un total de 126.760 personas, con un promedio anual de 42.253 atenciones. Durante este periodo, la primera causa de consulta fue el grupo de síntomas, signos y afecciones mal definidas con un 47,2% (n=59.854) de las atenciones, seguido de condiciones orales con un porcentaje del 11,7% (n=14.873), este curso de vida presentó una tendencia al aumento de la demanda para las mujeres con un 72,7% (n=92.207), con respecto a los hombres que alcanzo un 27,3% (n=34.553) atenciones. (ver Tabla 17, Anexo 10, Anexo 11, Anexo 12, Anexo 13, Anexo 14, Anexo 15)

En cuanto al grupo de edad de 25 a 29 años se atendieron 137.795 personas, con un promedio anual de 45.931 atenciones. Durante este periodo comprendido entre los años 2018, 2019 y 2020, la primera causa de consulta fue el grupo de síntomas, signos y afecciones mal definidas con un 44,9% (n=61.916) de las atenciones, seguido de condiciones orales con un porcentaje del 11,4% (n=15.703), este curso de vida presentó una tendencia al aumento de la demanda para las mujeres con un 71,2% (n=98.154), con respecto a los hombres que alcanzo un 28,8% (n=39.641) atenciones. (ver Tabla 17, Anexo 10, Anexo 11, Anexo 12, Anexo 13, Anexo 14, Anexo 15)

De la población entre los 30 y 34 años de edad, la población atendida es de 120.943, 40.314 atenciones. Durante este periodo, la primera causa de consulta fue el grupo de síntomas, signos y afecciones mal definidas con un 40,5% (n=48.957) de las atenciones, seguido de condiciones orales con un porcentaje del 11,3% (n=13.696), este curso de vida presentó una tendencia al aumento de la demanda para las mujeres con un 69,2% (n=83.728), con respecto a los hombres que alcanzo un 30,8% (n=37.215) atenciones. (ver Tabla 17, Anexo 10, Anexo 11, Anexo 12, Anexo 13, Anexo 14, Anexo 15)

En cuanto al grupo de edad de 35 a 39 años se atendieron 111.392 personas, con un promedio anual de 37.130 atenciones. Durante este periodo comprendido entre los años 2018, 2019 y 2020, la primera causa de consulta fue el grupo de síntomas, signos y afecciones mal definidas con un 36,2% (n=40.328) de las atenciones, seguido de condiciones orales con un porcentaje del 10,9% (n=12.189), este curso de vida presentó una tendencia al aumento de la demanda para las mujeres con un 68,7% (n=76.482), con respecto a los hombres que alcanzo un 31,3% (n=34.910) atenciones. (ver Tabla 17, Anexo 10, Anexo 11, Anexo 12, Anexo 13, Anexo 14, Anexo 15)

En la localidad Rafael Uribe Uribe en los años 2018, 2019 y 2020 se atendió a una población de 93.370 con edades entre los 40-44 años de edad, con un promedio anual de 31.123 atenciones. Durante este periodo, la primera causa de consulta fue el grupo de síntomas, signos y afecciones mal definidas con un 32,4% (n=30.259) de las atenciones, seguido de las enfermedades musculoesqueléticas con un porcentaje del 12,3% (n=11.530), este curso de vida presentó una tendencia al aumento de la demanda para las mujeres con un 67,7% (n=63.193), con respecto a los hombres que alcanzo un 32,3% (n=30.177) atenciones. (ver Tabla 17, Anexo 10, Anexo 11, Anexo 12, Anexo 13, Anexo 14, Anexo 15)

En cuanto al grupo de edad de 45 a 49 años se atendieron 100.667 personas, con un promedio anual de 33.555 atenciones. Durante este periodo comprendido entre los años 2018, 2019 y 2020, la primera causa de consulta fue el grupo de síntomas, signos y afecciones mal definidas con un 30,5% (n=30.730) de las atenciones, seguido de las enfermedades musculoesqueléticas con un porcentaje del 13,1% (n=13.183), este curso de vida presentó una tendencia al aumento de la demanda para las mujeres con un 69,5% (n=69.987), con respecto a los hombres que alcanzo un 30,5% (n=30.680) atenciones. (ver Tabla 17, Anexo 10, Anexo 11, Anexo 12, Anexo 13, Anexo 14, Anexo 15)

Respecto a los residentes de la localidad en edades comprendidas entre los 50 y 54 años, se identificaron un total de 116.503 atenciones, con un promedio anual de 38.834 atenciones. Durante este periodo, la primera causa de consulta fue el grupo de síntomas, signos y afecciones mal definidas con un 28,2% (n=32.875) de las atenciones, seguido de las enfermedades musculoesqueléticas con un porcentaje del 14,1% (n=16.450), este curso de vida presentó una tendencia al aumento de la demanda para las mujeres con un 69,2%

(n=80.632), con respecto a los hombres que alcanzo un 30,8% (n=35.871) atenciones. (ver Tabla 17, Anexo 10, Anexo 11, Anexo 12, Anexo 13, Anexo 14, Anexo 15)

En cuanto al grupo de edad de 55 a 59 años se atendieron 124.645 personas, con un promedio anual de 41.548 atenciones. Durante este periodo comprendido entre los años 2018, 2019 y 2020, la primera causa de consulta fue el grupo de síntomas, signos y afecciones mal definidas con un 27,3% (n=34.062) de las atenciones, seguido de las enfermedades musculoesqueléticas con un porcentaje del 13,9% (n=17.375), este curso de vida presentó una tendencia al aumento de la demanda para las mujeres con un 66,2% (n=82.471), con respecto a los hombres que alcanzo un 33,8% (n=42.174) atenciones. (ver Tabla 17, Anexo 10, Anexo 11, Anexo 12, Anexo 13, Anexo 14, Anexo 15)

Finalmente, los mayores de 60 años registraron 496.313 atenciones, con un promedio anual de 165.437 atenciones. Durante este periodo, la primera causa de consulta fue el grupo de síntomas, signos y afecciones mal definidas con un 23,0% (n=114.381) de las atenciones, seguido de la hipertensión esencial con un porcentaje del 18,6% (n=92.367), este curso de vida presentó una tendencia al aumento de la demanda para las mujeres con un 64,4% (n=319.833), con respecto a los hombres que alcanzo un 35,5% (n=176.480) atenciones. (ver Tabla 17, Anexo 10, Anexo 11, Anexo 12, Anexo 13, Anexo 14, Anexo 15)

Morbilidad según curso de vida y grandes grupos de causas CIE-10

De acuerdo con las atenciones por momento de curso de vida y grandes grupos de causas de morbilidad de la localidad Rafael Uribe Uribe para los años 2018-2020 se puede observar que en el curso de vida 0 a 4 años, 5-9 años, 10-14 años, 15-19 años, 20-24 años, 25-29 años, las enfermedades no transmisibles se encuentran como la principal causa de morbilidad para los años de estudio siendo superadas solo por los signos y síntomas mal definidos; sin embargo para los grupos de edad que comienzan a partir de los 30 años ya estas enfermedades no transmisibles pasan a ocupar el primer lugar en la morbilidad para los años de estudio, desplazando las atenciones por signos y síntomas mal definidos y es en el grupo de 60 años donde la afectación por las enfermedades no transmisibles alcanza cifras de atención importantes. (ver Anexo 16, Anexo 17, Anexo 18,

Anexo 19, Anexo 20, Anexo 21)

Es importante destacar en este apartado que la morbilidad de salud mental ha venido en crecimiento en los años de estudio para todos los cursos de vida; sin embargo, en el año 2020 las cifras decrecen bien sea por el no reporte de casos o por la disminución de acceso a las consultas por las dinámicas sociales que trajo consigo los continuos aislamientos y cuarentenas generados por la llegada de la pandemia por Covid-19. En el curso de vida 60 años y más se alcanza el

mayor número de casos, es decir para el año 2018 se reportó 5.010 casos, para el 2019 se alcanzó la cifra más alta que fue de 9.750 casos, en tanto que para el año 2020 esta tendencia da un giro diferente reportando tan solo 7.878, que si bien es una cifra importante con respecto a lo sucedido en el año 2018 no deja de ser inquietante al mostrar un decrecimiento del 20,2% con respecto a lo reportado en 2019. (ver Anexo 16, Anexo 17, Anexo 18,

Anexo 19, Anexo 20, Anexo 21)

En la localidad para el periodo 2018 a 2020 y dado que se cursa por la Primera Infancia, son las enfermedades no transmisibles con las que mayores atenciones registraron con el 30,3% (n=30.776), logrando identificar que entre los años 2019 y 2018 la probabilidad de padecer estas situaciones de salud en este grupo poblacional dado que se residió en la localidad es de 4,70, sin embargo al analizar los valores de Delta entre los años 2020 y 2019, se identifica que esta probabilidad disminuye a 3,67, por lo que posiblemente las condiciones demográficas, culturales y sociales resultan favorable para los menores de 4 años en la localidad. (ver Anexo 16, Anexo 17, Anexo 18,

Anexo 19, Anexo 20, Anexo 21)

Al realizar la desagregación por sexos, se registra en los hombre para este grupo poblacional las frecuencias más altas en demanda de atenciones, por lo que se establece una probabilidad de enfermar 2019 y 2018 de 6,12; por su parte en las mujeres se observa una mayor probabilidad para los años 2020 y 2019 con valores de Delta de 4,76. (ver Anexo 16, Anexo 17, Anexo 18,

Anexo 19, Anexo 20, Anexo 21)

Así mismo, dichas condiciones de salud son las de mayor afectación en la población Infante de la localidad, las cuales registraron entre los años de referencia 38,6% (n=33.174) atenciones, en donde las diferencias proporcionales Delta para los años 2019 y 2018 es de 6,8 en hombres, y de 5,9 para las mujeres, mostrando probabilidades tendientes al descenso frente a lo reportado para los años 2020 y 2019. (ver Anexo 16, Anexo 17, Anexo 18,

Anexo 19, Anexo 20, Anexo 21)

Dichas afecciones se mantienen aún en la población adolescente, las cuales para este grupo de edad representan el 40,5% (n=72.849) de las atenciones, siendo los hombres los que mayor probabilidad de enfermar para los años 2019 – 2018 con valores de Delta de 10,44, mientras que para las mujeres se observa la posibilidad de padecer estas enfermedades disminuyó en -19,33 entre 2020 y 2019. (ver Anexo 16, Anexo 17, Anexo 18,

Anexo 19, Anexo 20, Anexo 21)

Por su parte, en los jóvenes de la localidad, siguen siendo las enfermedades no transmisibles la que muestran las mayores proporciones de atenciones con el 59,1% (n=106.309) de las atenciones, siendo para los hombres en los años 2019 – 2018 los valores de Delta de 5,7, y en las mujeres se observa la posibilidad de -22,33 entre 2020 y 2019. (ver Anexo 16, Anexo 17, Anexo 18,

Anexo 19, Anexo 20, Anexo 21)

Como se ha observado en el comportamiento general de la localidad, las enfermedades no transmisibles se han mantenido en el primer lugar, por tanto, para la población adulta se observa una proporción de 47% (n=324.962)

atenciones, los hombres registran valores de Delta para los años 2020 – 2019 de -7,43, mientras en las mujeres estos valores son de -20,69. (ver Anexo 16, Anexo 17, Anexo 18,

Anexo 19, Anexo 20, Anexo 21)

Para los residentes de 60 años y más, adicional a las enfermedades no transmisibles, se registran en segundo lugar las enfermedades cardiovasculares con una proporción de 23,2% (n=121.510), en donde los hombres muestran una proporción delta de 7,75 entre los años 2019 y 2018, mientras las mujeres para el mismo periodo registran 4,28. (ver Anexo 16, Anexo 17, Anexo 18,

Anexo 19, Anexo 20, Anexo 21)

Morbilidad según grandes grupos, subgrupos de causas CIE-10 y sexo

Al revisar el comportamiento de la morbilidad según los grandes grupos y subgrupos de causas CIE-10 y sexo de la localidad Rafael Uribe Uribe se encontró que las enfermedades no transmisibles son la primera causa de morbilidad para los años de estudio 2018-2020. La cifra más alta reportada fue para el año 2019 con 322.754 casos; sin embargo, para el año 2020 se presenta un decrecimiento, resultando un reporte de 218.624, mostrando un decrecimiento del 32,7 con respecto a lo reportado en el año anterior; esta disminución sugiere que la dinámica atípica de la llegada de la pandemia por covid-19 pudo haber sido determinante en las cifras que se reportaron para este año. Las afecciones originadas en el periodo perinatal fue el grupo de causas que tuvo menor número de reportes en los años de estudio; alcanzo para el año 2019 1.837 casos, situación que disminuye en un 38,6% para el 2020 cuando solo se reportó 1.128 casos. (ver Anexo 22, Anexo 23, Anexo 24, Anexo 25, Anexo 26, Anexo 27)

Se destaca también que para todos los grandes grupos y sexos se presentó un crecimiento en casos de todas las morbilidades para los años de estudio; sin embargo, en el año 2020

y como sucedió en el apartado anterior las cifras decrecieron bien sea por el no reporte de casos o por la disminución de acceso a las consultad por las dinámicas sociales que trajo consigo los continuos aislamientos y cuarentenas generados por la llegada de la pandemia por Covid-19. (ver Anexo 22, Anexo 23, Anexo 24, Anexo 25, Anexo 26, Anexo 27)

A nivel de UPZ y tal como se ha mencionado en los apartados anteriores, la UPZ 39 – Quiroga muestra la mayor proporción de atenciones para todas las grandes causas, seguido de la UPZ 36 – San José; así mismo es posible establecer que el comportamiento de las proporciones en cada una de las causas varía de acuerdo con la edad, siendo las enfermedades no transmisibles en todas las UPZ las que registran los mayores pesos porcentuales, así como los valores de Delta. (ver Anexo 22, Anexo 23, Anexo 24, Anexo 25, Anexo 26, Anexo 27)

1.3.1.2. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria

Para el análisis correspondiente a los eventos de notificación obligatoria, se dispuso de las bases SIVIGILA de los años 2016 a 2020, para lo cual se realizan ejercicios de verificación de la información disponible, proceso a través del cual se encontraron algunos hallazgos descritos en la siguiente tabla.

Tabla 18 Eventos de Notificación Obligatoria – ENO. Localidad Rafael Uribe Uribe años 2016 a 2020.

Evento notificado	Bogotá 2020	Rafael Uribe Uribe 2020	Comportamiento					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
Causas externas								
Accidentes biológicos								
Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia y rabia	18128,00	1040,00	-	↗	↗	↗	↘	↘
Accidentes de transito								
Lesiones por causa Externa	45,00	1,00	-	-	↗	↗	↘	↘
Eventos adversos de los servicios de salud								
Infecciones asociadas a la atención salud (IASO - IAD)	265,00	1,00	-	↗	↗	↘	↘	↗
Intoxicaciones								
Exposición a flúor	464,00	23,00	-	↗	↘	↗	↗	↘
Intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol,	2245,00	113,00	-	↗	↗	↘	↘	↘

Evento notificado	Bogotá 2020	Rafael Uribe Uribe 2020	Comportamiento					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
metales pesados, solventes, gases y otras sustancias químicas								
Mental								
Conducta suicida	3218,00	12,00	-	↗	↗	↘	↘	↗
Violencia								
Lesiones por pólvora, minas antipersona y artefactos explosivos	96,00	1,00	-	↗	↘	↘	↘	↘
Violencia intrafamiliar, sexual y de la mujer	15755,00	524,00	-	↗	↗	↘	↗	↗
No transmisibles								
Cáncer								
Cáncer (mama, cérvix)	3105,00	140,00	-	↗	↗	↗	↗	↘
Cáncer infantil (menores 18 años)	523,00	33,00	-	↗	↗	↘	↗	↗
Congénitas								
Defectos congénitos	1379,00	78,00	-	↗	↘	↗	↗	↘
Enfermedades huérfanas - raras	2876,00	69,00	-	↗	↗	↗	↗	↘
Materno perinatal								
Bajo peso al nacer	4210,00	238,00	-	↗	↘	↗	↘	↘
Morbilidad materna extrema	5384,00	313,00	-	↗	↗	↗	↗	↘
Mortalidad materna	46,00	4,00	-	↗	↘	↗	↘	↗
Mortalidad perinatal y neonatal tardía	1126,00	64,00	-	↗	↘	↘	↗	↗
Mental								
Consumo de sustancias psicoactivas por vía endovenosa	0,00	0,00	-	↗	↘	-	-	-
Nutrición								
Desnutrición aguda en menores de 5 años	2079,00	166,00	-	↗	↗	↗	↗	↘
Mortalidad por y asociada a desnutrición en menores de 5 años	0,00	0,00	-	↗	↘	-	-	-
Vigilancia integrada de muertes en menores de 5 años (IRA, EDA, Desnutrición)	40,00	2,00	-	↗	↘	↗	↗	↘
Trasmisibles								
Inmunoprevenibles								
Difteria	6,00	0,00	-	-	-	-	↗	↘
Evento adverso seguido a la vacunación	190,00	6,00	-	↗	↗	↗	↗	↘
Meningitis	141,00	7,00	-	↗	↗	↗	↗	↘

Evento notificado	Bogotá 2020	Rafael Uribe Uribe 2020	Comportamiento					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
Parálisis flácida aguda (menores de 15 años)	13,00	2,00	-	↗	↗	↘	-	↗
Parotiditis	1840,00	115,00	-	↗	↗	↗	↘	↘
Sarampión-rubeola	446,00	49,00	-	↗	↘	↗	↘	↘
Síndrome de rubeola congénita	237,00	15,00	-	↗	-	↗	↗	↗
Tosferina	318,00	24,00	-	↗	↘	↗	-	↘
Varicela	3371,00	155,00	-	↗	↘	↗	↘	↘
Materno perinatal								
Sífilis gestacional	1264,00	86,00	-	↗	↘	↗	↗	↘
Sífilis congénita	344,00	28,00	-	↗	↘	↗	↘	↗
Transmisión aérea y contacto directo								
Enfermedad similar a influenza-IRAG (vigilancia centinela)	40040,00	2529,00	-	↗	↗	↘	↘	↗
Infección respiratoria aguda grave (IRAG inusitado)	8279,00	507,00	-	↗	↘	↗	↘	↗
Lepra	9,00	0,00	-	-	-	↗	-	↘
Tuberculosis pulmonar y extrapulmonar	1137,00	100,00	-	↗	↗	↘	↘	↘
Tuberculosis farmacorresistente	0,00	0,00	-	-	↗	↘	-	-
Transmisión sexual y sanguínea								
Hepatitis distintas a A	407,00	14,00	-	↗	↗	↘	↗	↗
VIH/SIDA	4337,00	177,00	-	↗	↘	↗	↗	↘
Chagas crónico y agudo	14,00	0,00	-	↗	↗	↘	↘	-
Dengue	1620,00	53,00	-	↗	↘	↗	↗	↘
Enfermedades de origen priónico	0,00	0,00	-	↗	↘	-	-	-
Fiebre amarilla	0,00	0,00	-	-	-	↗	↘	-
Leishmaniasis	0,00	0,00	-	-	↗	↘	-	-
Leishmaniasis cutánea	261,00	2,00	-	↗	↘	↗	-	↘
Leishmaniasis mucosa	5,00	0,00	-	-	-	↗	-	↘
Leptospirosis	122,00	8,00	-	↗	↗	↗	↘	-
Malaria	112,00	3,00	-	↗	↘	↗	↗	↘
Trasmitida por alimentos/suelo/agua								
Enfermedad Diarreica Aguda por rotavirus	69,00	2,00	-	↗	↘	↗	↘	↘
Fiebre tifoidea y paratifoidea	44,00	1,00	-	↗	-	↗	↘	↘
Hepatitis A	86,00	5,00	-	↗	↗	↘	↗	↘
ETA	561,00	20,00	-	↗	↗	↘	↗	↘

Evento notificado	Bogotá 2020	Rafael Uribe Uribe 2020	Comportamiento					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vectores								
Zika	52,00	9,00	-	↗	↘	↘	-	↗
Chikugunya	63,00	2,00	-	↗	↘	↗	↘	↘
Tasas de incidencia PDSP								
Tasa de incidencia de dengue clásico según municipio de ocurrencia	2,09	1,39	-	↗	↘	↗	↗	↘
Tasa de incidencia de Leptospirosis	0,16	0,21	-	↗	↗	↗	↘	↘
Tasa de incidencia de Chagas	0,02	0,00	-	↗	↗	↘	↘	-
Tasa de incidencia de sífilis congénita	0,44	0,74	-	↗	↘	↗	↘	↗

Fuente: Bases SIVIGILA años 2016 a 2020, entregadas oficialmente por SDS. Nota: las tasas de incidencia de dengue clásico y Chagas no son tasas de ocurrencia en la localidad y distrito, son tasas de residencia.

Por tanto, se observa que, para los eventos adversos de los servicios de salud, los cuales incluyen las Infecciones asociadas a la atención salud (IASO - IAD), la localidad muestra un descenso 80%, pasando de presentar 5 casos para el año 2016 a 1 en 2020, siendo el año 2017 el que registra el mayor número de eventos notificados por este evento con 13 casos. (ver Tabla 18)

La Violencia intrafamiliar, sexual y de la mujer muestra incrementos del 2.657,9% entre los años de referencia, pasando de 19 casos notificados para el año 2016 a 524 en 2020; lo anterior, posiblemente como respuesta a las acciones desarrolladas por todos los sectores frente a la cultura de la notificación; en relación con el año 2020, la localidad Rafael Uribe Uribe aporta al Distrito el 3,3% de los casos. (ver Tabla 18)

Por otra parte, se observa que el Cáncer de mama y cérvix muestran alzas del 508,7%, posiblemente dados los esfuerzos realizados por las diferentes EAPB respecto a la implementación de las RIAS de promoción y mantenimiento de la salud, así como la de Cáncer. (ver Tabla 18)

Dentro del grupo de cáncer, los Infantiles en menores de 18 años, muestra una variabilidad porcentual del 94,1% entre los años 2016 y 2020; frente a los casos Distritales, la localidad genera el 6,31% (n=33). (ver Tabla 18)

Frente a la notificación de congénitas, los defectos congénitos muestran una disminución del 10,3%, sin embargo, las enfermedades huérfanas registras incrementos del 1.625%, pasando de 4 casos en 2016 a 69 en 2020, siendo en año 2019 el de mayor número de casos repostados con 120 eventos. (ver Tabla 18)

Las condiciones materno-perinatales, muestra en general comportamientos favorables para la población que se ve afectada por estas situaciones en la localidad, mostrando disminuciones en la presencia de la morbilidad materna externa, situación que ha permitido que durante los años analizados no se presenten mortalidades maternas, así como disminuciones en la Mortalidad perinatal y neonatal tardía; sin embargo, la proporción de Bajo Peso al Nacer muestra un incremento del 11,7%. (ver Tabla 18)

Los eventos de notificación por condiciones nutricionales muestran un comportamiento similar a los registrado en el grupo anterior, en donde la Mortalidad por y asociada a desnutrición en menores de 5 años y Vigilancia integrada de muertes en menores de 5 años (IRA, EDA, Desnutrición), registran comportamientos importantes tendientes al descenso, sin embargo, deben considerarse la Desnutrición aguda en menores de 5 años en la población local, toda vez que se observan incrementos del 213,2% entre los años de referencia. (ver Tabla 18)


La sífilis gestacional y congénita, registran tendencias al aumento del 91,1% y 154,5% respectivamente, situación que aun cuando los esfuerzos de la Subred por mejorar estas condiciones se fortalecen con las acciones que desde las RIAS en articulación con los entornos, procesos y transversalidades del PIC no ha logrado mitigar favorablemente en la localidad; cabe anotar que uno de los factores de riesgo más prevalentes en la población afectada identificados se relacionan con los inadecuados procesos de adherencia tratamientos por parte de las gestantes. (ver Tabla 18)

En la notificación por Transmisión aérea y contacto directo, las Enfermedad similar a influenza-IRAG (vigilancia centinela) muestran un incremento de 2.355,3% siendo el año 2020 el de mayor frecuencia de eventos notificados (n=2.529), lo que posiblemente se deba a la pandemia por COVID-19; toda vez que al realizar la variación porcentual entre los años 2016 a 2019 dicho evento presenta descensos del 27%; finalmente, los eventos notificados dentro del grupo Transmitida por alimentos/suelo/agua, muestran en general descensos (ver Tabla 18)

1.3.1.3. *Reporte la morbilidad debida a IRAG por virus nuevo, SARS-COV-2/Covid-19*

A continuación, se relaciona la pirámide poblacional de los casos confirmados para Covid-19 de la localidad Rafael Uribe Uribe entre los años 2020 y 2021. Se observa una pirámide regresiva, donde hay un menor número de población afectada en las bases para los dos años en estudio. Se observa además que la población femenina ha sido más afectada en cuanto a número de casos en relación con la masculina. En cuanto a la edad, en ambos sexos los casos se concentran entre los 20 a 59 años de edad; por otro lado, para el año 2021 la población entre 35 a 69 años aumentó el número de casos confirmados, respecto a los casos confirmados durante el año 2020. (ver Figura 11)

Figura 11 Estructura de la población por edad y sexo, de la morbilidad por Covid-19. Localidad Rafael Uribe Uribe, Bogotá – Colombia, 2020 a 2021.




Fuente: Base COVID-19 Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, Corte 2 de octubre (Descarga 8 de octubre 2021 -Datos Preliminares

Al analizar el comportamiento de la enfermedad en la localidad de Rafael Uribe Uribe, el primer caso diagnosticado inició síntomas el 11 de marzo de 2020, desde ese momento se han presentado tres momentos de crecimiento de la curva. (ver Figura 12)

En el primer momento de crecimiento se alcanzó el pico máximo el 21 de julio de 2020 con 461 casos; en el segundo momento de crecimiento el pico máximo se visibiliza como un tiempo prolongado entre el 28 de diciembre de 2020 hasta el 13 de enero de 2021 alcanzando un máximo de 277 casos el 9 de enero; y para el tercer momento de crecimiento, destacan 4 puntos máximos entre el 31 de mayo y el 22 de junio de 2021, siendo el pico máximo el 15 de junio con 541 casos. De acuerdo con lo anterior, es posible determinar que el covid-19 en la localidad se ha presentado como una epidemia propagada con una serie de picos progresivamente más altos. (ver Figura 12)

Figura 12 Curva epidémica de casos acumulados por Covid-18, según fecha de inicio de síntomas de la localidad Rafael Uribe Uribe, Bogotá D.C. 2020 a 2021



Fuente: Base COVID-19 Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, Corte 2 de octubre (Descarga 8 de octubre 2021 -Datos Preliminares. Nota: se incluyen casos asintomáticos, los cuales se toma fecha de consulta como fecha de referencia.


En relación con el comportamiento de la enfermedad entre los grupos decenales de edad en esta localidad, destacan los grupos de 30 a 39 años, seguido por el grupo de 40 a 49 años (ver Figura 13).

Por otro lado, los diferentes grupos de edad entre los 20 a 29 años y 60 a 69 años pese a la diferencia en el número de casos, se han comportado de manera similar durante el período analizado; para el caso del grupo de 50 a 59 años, durante el tercer momento de crecimiento, la curva tuvo un crecimiento mayor con relación a los dos primeros momentos de crecimiento. Por último, para los grupos de mayores de 60 años, durante el segundo y tercer momento de crecimiento hubo una ligera tendencia a aumentar el número de casos respecto al primero momento, lo cual es más evidente para el grupo de 60 a 69 años, llegando a alcanzar el mayor número de casos el 10 de junio del 2021. Cuando revisamos el comportamiento de la enfermedad en las diferentes etapas de vacunación y comparado con los momentos de crecimiento en casos, podemos decir que para el primer pico que se desarrolló entre el mes de julio y agosto de 2020 hubo una afectación para todos los grupos de edades, pero con mayor importancia para el grupo de 30-39 años; es importante decir también que para este periodo de tiempo no se contaba aun en el país con programa de vacunación contra covid-19. Para el segundo momento de crecimiento que se desarrolló en los meses de diciembre a febrero del 2021 el crecimiento en casos es similar para todos los grupos decenales con respecto al primer pico; solo que para el grupo de 30 a 39 años se

nota un descenso de casos con respecto al primer pico; se menciona también que el 17 febrero ya se contaba con la vacunación para covid-19 para la población de 80 años y más y talento humano en salud encargado de la atención de pacientes con covid-19. (ver Figura 13).

Para el tercer momento de crecimiento de casos covid-19, que se desarrolló entre los meses de mayo y julio de 2021; aunque este periodo fue donde más se ganó en casos en toda la pandemia, ya el país se encontraba en la cuarta etapa del programa de vacunación que comprendía población entre los 40-49 años. Para este periodo ya la población adulta mayor se encontraba en su mayoría vacunada por ello el descenso de casos con respecto al primer y segundo momento de crecimiento. (ver Figura 13).

Figura 13 Curva epidémica de los casos confirmados por grupos decenales de edad, según fecha de inicio de síntomas de la localidad Rafael Uribe Uribe, Bogotá D.C. 2020 a 2021



Fuente: Base COVID-19 Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, Corte 2 de octubre (Descarga 8 de octubre 2021 -Datos Preliminares) Nota: se incluyen casos asintomáticos, los cuales se toma fecha de consulta como fecha de referencia.

En cuanto al comportamiento del $R(t)$, también conocido como número de reproducción efectiva es un valor que mide el número de infectados secundarios por un infectado primario, en función del tiempo. Este número es sensible a las restricciones o aperturas que se dan en una población y cambia en el tiempo según la intensidad y duración de cada medida por lo que conocer su valor es esencial para el control y la vigilancia epidemiológica. (ver Figura 14)

Como se observa en la Figura 14, este indicador viene discriminado en casos sintomáticos y todos los casos, para Rafael Uribe Uribe se observa una tendencia del $R(t)$ de casos asintomáticos sobre el $R(t)$ general. Al analizar este indicador con relación a la curva epidémica, antes del primer momento de crecimiento se observa que el $R(t)$ durante el mes de junio de 2020 alcanzó una media de 1,69 para todos los casos y 1,63 para casos sintomáticos; es importante decir aquí que para este momento de curso de la pandemia se contaba con medidas restrictivas en la localidad como cierre de establecimientos comerciales y además no se contaba con la implementación del plan de vacunación. Antes del segundo momento de crecimiento de la curva epidémica, el $R(t)$ alcanzó una media de transmisibilidad de 1,14 para todos los casos y 1,12 para los casos asintomáticos, posterior a esta fecha, el indicador tuvo varios altibajos hasta el 30 de diciembre fecha en que empezó a descender; posteriormente, el indicador nuevamente inicia un incremento constante y para antes del tercer momento de crecimiento de casos, el 5 de abril el $R(t)$ alcanzó una

media de 1,75 para todos los casos y 1,66 para casos asintomáticos, cual en seguida disminuyó levemente para luego volver a ascender manteniendo un comportamiento variable hasta el 21 de mayo fecha en la cual vuelve a descender marcadamente. Para este tercer momento de crecimiento ya se encontraba implementado el plan de vacunación población de 40-49 años; sin embargo, las medidas de aislamiento y restrictivas de los lugares comerciales se encontraban más flexibilizadas con respecto al momento cuando se presentaron los 2 picos de ganancias de casos anteriores.

Figura 14 Comportamiento del $R(t)$ por SARS-CoV-2/COVID-19, localidad Rafael Uribe Uribe, Bogotá D.C. Abril 2020 a Octubre 2021.



Fuente: Casos confirmados de COVID - 19 en Bogotá D.C. Base de datos de casos confirmados COVID-19. Subsecretaría de Salud Pública. Secretaría Distrital de Salud. 2020-2022. Serie disponible: 2020 – 2022 actualización diaria

En cuanto a la distribución de los casos por grupo de edad quinquenal, en la Tabla 19 se encuentran las frecuencias porcentuales de los casos, concentrándose el 52,9% ($n=32,980$) de los casos en las edades de 20 a 44 años, edades laboralmente activas. Al analizar esta información con relación a las proporciones de incidencia x cada 10.000 habitantes por grupo de edad, los grupos de edad más afectados son los de 25 a 59 años, seguido de los grupos de 80 a 94 años. Es decir que, pese a que el número de casos en población adulta mayor es reducido, en términos de incidencia esta población estuvo altamente afectada por la enfermedad.

Tabla 19 Distribución de los casos confirmados por SARS-CoV-2/COVID-19 y proporciones de incidencia, según grupos de edad, localidad Rafael Uribe Uribe, Bogotá D.C. años 2020 a 2021

Grupo de edad	Frecuencia	Porcentaje	PI acumulada * 10.000 hab
0 a 4 años	911	1,46	340,99
5 a 9 años	1.096	1,76	431,51
10 a 14 años	1.954	3,13	757,28
15 a 19 años	3.115	4,99	1.095,29
20 a 24 años	6.145	9,85	1.767,84
25 a 29 años	7.628	12,22	2.061,51
30 a 34 años	7.079	11,34	2.205,85
35 a 39 años	6.551	10,50	2.254,77
40 a 44 años	5.577	8,94	2.209,41
45 a 49 años	4.663	7,47	2.107,38
50 a 54 años	4.644	7,44	2.079,06
55 a 59 años	4.260	6,83	2.057,77
60 a 64 años	3.071	4,92	1.816,94
65 a 69 años	2.099	3,36	1.647,57
70 a 74 años	1.498	2,40	1.720,65
75 a 79 años	924	1,48	1.663,97
80 a 84 años	671	1,08	2.010,19
85 a 89 años	305	0,49	1.651,33
90 a 94 años	161	0,26	1.835,80
95 a 99 años	47	0,08	1.496,82
Mayor de 100 años	4	0,01	327,87

Fuente: Base COVID-19 Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, Corte 2 de octubre (Descarga 8 de octubre 2021 -Datos Preliminares). Nota: para la tasa de incidencia acumulada de los casos confirmados durante los años 2020 a 2021 se tomó como referencia la proyección poblacional del año 2020.

En relación con las características sociodemográficas de los casos Covid-19 confirmados en la localidad de Rafael Uribe Uribe, el sexo más afectado corresponde a mujeres con el 52,9% (n= 33.032) de los casos, siendo a su vez el sexo más afectado por proporción de incidencia con 17.176,52 casos por cada 100.000 mujeres de la localidad. En cuanto al estrato socioeconómico, el 47,3% (n= 29.504) de los casos pertenecen al estrato 2; y de acuerdo con la pertenencia étnica el 0,6% (n= 391) de los afectados por la enfermedad en la localidad se identifican como Rrom, Gitano. (ver Tabla 20)

Tabla 20 Características sociodemográficas de los casos, proporciones de incidencia y porcentajes por SARS-CoV-2/COVID-19, localidad Rafael Uribe Uribe, Bogotá D.C. años 2020 a 2021

Característica		Casos	Porcentaje
Sexo	Hombre	29.371	47,07
	Mujer	33.032	52,93
Estrato	1	8.534	13,68
	2	29.504	47,28
	3	18.520	29,68
	4	361	0,58
	5	43	0,07
	6	118	0,19
	SD	5.323	8,53
Pertenencia étnica	1. Indígena	58	0,09
	2. Rom, Gitano	391	0,63
	3. Raizal	139	0,22
	4. Palenquero	11	0,02
	5. Negro, mulato afrocolombiano	191	0,31
	6. Otro	61.613	98,73

Fuente: Base COVID-19 Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, Corte 2 de octubre (Descarga 8 de octubre 2021 -Datos Preliminares). Nota: para la tasa de incidencia acumulada de los casos confirmados durante los años 2020 a 2021 se tomó como referencia la proyección poblacional del año 2020.

A continuación, en la Tabla 21, se encuentra la distribución de casos por UPZ y proporciones de incidencia por cada 10.000 habitantes de cada UPZ. En relación con los casos no geocodificados, son casos que, aunque son parte de la localidad a la fecha no se han logrado geolocalizar y adjudicar por dirección a alguna de las UPZ de la localidad.

Tabla 21 Distribución de los casos confirmados y proporciones de incidencia por SARS-CoV-2/COVID-19, de acuerdo a la UPZ, localidad Rafael Uribe Uribe, Bogotá D.C. años 2020 a 2021.


UPZ	Casos	Proporción de incidencia por 10.000 habitantes
36- San José	8.771	1.817,67
39- Quiroga	17.162	1.874,07
53-Marco Fidel Suarez	9.411	1.989,85
54- Marruecos	17.261	1.458,36
55- Diana Turbay	9.109	1.221,23
No Geocodifica	689	-

UPZ	Casos	Proporción de incidencia por 10.000 habitantes
Localidad Rafael Uribe Uribe	62.403	1.641,87

Fuente: Base COVID-19 Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, Corte 2 de octubre (Descarga 8 de octubre 2021 -Datos Preliminares). Nota: para la tasa de incidencia acumulada de los casos confirmados durante los años 2020 a 2021 se tomó como referencia la proyección poblacional del año 2020.


Como se observa en el Figura 15 - [Mapa 10](#), aunque las UPZ 39 y 54 son las que mayor número de casos tienen, en términos de incidencia la UPZ más afectada es la 53 con 1.989,85 casos por cada 10.000 habitantes UPZ.

Figura 15 Distribución casos confirmados de COVID-19 por UPZ y proporción de incidencia por 10.000 habitantes, localidad Rafael Uribe Uribe, Bogotá D.C. 2020 a 2021.



Fuente: Base COVID-19 Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, Corte 2 de octubre (Descarga 8 de octubre 2021 -Datos Preliminares). Nota: para la tasa de incidencia acumulada de los casos confirmados durante los años 2020 a 2021 se tomó como referencia la proyección poblacional del año 2020.


Mapa 10 Proporción de incidencia de casos acumulados por SARS-CoV-2/COVID-19, de acuerdo con la UPZ, localidad Rafael Uribe Uribe, Bogotá D.C., años 2020 a 2021.



Fuente: COVID-19 Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, Corte 2 de octubre (Descarga 8 de octubre 2021 -Datos Preliminares). Nota: para la tasa de incidencia acumulada de los casos confirmados durante los años 2020 a 2021 se tomó como referencia la proyección poblacional del año 2020.

A continuación, en el Mapa 11, se observa la distribución de los casos acumulados de acuerdo con el barrio de residencia. Este mapa informa sobre los barrios más afectados por casos positivos de Covid-19, donde Gustavo Restrepo, Diana Turbay y el Sector Catastral Quiroga ocupan los primeros 3 lugares de la localidad respectivamente.

Mapa 11 Distribución de casos acumulados por SARS-CoV-2/COVID-19, de acuerdo con el barrio, localidad Rafael Uribe Uribe, Bogotá D.C., años 2020 a 2021.



Fuente: Base COVID-19 Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, Corte 2 de octubre (Descarga 8 de octubre 2021 -Datos Preliminares)

En la Tabla 22 se encuentra las comorbilidades de mayor incidencia relacionadas a los casos confirmados Covid-19 en cada una de las UPZ. Se encontró que la UPZ 39- Quiroga es la que más concentración de casos Covid-19 con comorbilidades hay en la localidad con el 30,1% (n=4.745).

En cuanto a los tipos de comorbilidad a nivel local según la Tabla 22, la cual muestra las 10 patologías de mayor prevalencia en la localidad, en primer lugar, se encuentra la hipertensión arterial con el 25,9% (n= 4.093), seguido de la obesidad con el 15,3% (n= 2.417) y la diabetes con el 15,3% (n= 2.413).

Tabla 22 Patologías más incidentes y relacionadas con los casos confirmados de COVID-19, proporciones por UPZ, localidad y concentración en la localidad, localidad Rafael Uribe Uribe, Bogotá D.C. años 2020 a 2021.

UPZ	Tipo de comorbilidad	Casos	Proporción UPZ	Concentración Localidad	UPZ	Tipo de comorbilidad	Casos	Proporción UPZ	Concentración Localidad
36- San José	Hipertensión arterial	649	26,41%	15,86%	39- Quiroga	Hipertensión arterial	1.215	25,61%	29,68%
	Obesidad	354	14,41%	14,65%		Obesidad	717	15,11%	29,66%
	Diabetes	369	15,02%	15,29%		Diabetes	734	15,47%	30,42%
	Enfermedades cardíacas (otras)	252	10,26%	16,48%		Enfermedades cardíacas (otras)	462	9,74%	30,22%
	Fumador	251	10,22%	15,11%		Fumador	485	10,22%	29,20%
	EPOC	124	5,05%	15,94%		EPOC	244	5,14%	31,36%
	Enfermedades de las tiroides	146	5,94%	16,74%		Enfermedades de las tiroides	282	5,94%	32,34%
	Asma	132	5,37%	13,27%		Asma	285	6,01%	28,64%
	Cáncer	105	4,27%	18,85%		Cáncer	185	3,90%	33,21%
	Enfermedades renales	75	3,05%	15,86%		Enfermedades renales	136	2,87%	28,75%
	Total	2.457	100,00%	15,56%		Total	4.745	100,00%	30,05%
UPZ	Tipo de comorbilidad	Casos	Proporción UPZ	Concentración Localidad	UPZ	Tipo de comorbilidad	Casos	Proporción UPZ	Concentración Localidad
53- Marco Fidel	Hipertensión arterial	560	25,18%	13,68%	54- Marruecos	Hipertensión arterial	1.071	26,53%	26,17%
	Obesidad	329	14,79%	13,61%		Obesidad	649	16,08%	26,85%
	Diabetes	334	15,02%	13,84%		Diabetes	619	15,33%	25,65%

UPZ	Tipo de comorbilidad	Casos	Proporción UPZ	Concentración Localidad	UPZ	Tipo de comorbilidad	Casos	Proporción UPZ	Concentración Localidad
	Enfermedades cardiacas (otras)	193	8,68%	12,62%		Enfermedades cardiacas (otras)	386	9,56%	25,25%
	Fumador	260	11,69%	15,65%		Fumador	404	10,01%	24,32%
	EPOC	121	5,44%	15,55%		EPOC	170	4,21%	21,85%
	Enfermedades de las tiroides	112	5,04%	12,84%		Enfermedades de las tiroides	215	5,33%	24,66%
	Asma	157	7,06%	15,78%		Asma	275	6,81%	27,64%
	Cáncer	75	3,37%	13,46%		Cáncer	128	3,17%	22,98%
	Enfermedades renales	83	3,73%	17,55%		Enfermedades renales	120	2,97%	25,37%
	Total	2.224	100,00%	14,09%		Total	4.037	100,00%	25,57%
UPZ	Tipo de comorbilidad	Casos	Proporción UPZ	Concentración Localidad	UPZ	Tipo de comorbilidad	Casos	Proporción UPZ	Concentración Localidad
55- Diana Turbay	Hipertensión arterial	545	25,76%	13,32%	No geocodificados	Hipertensión arterial	53	25,36%	1,29%
	Obesidad	336	15,88%	13,90%		Obesidad	32	15,31%	1,32%
	Diabetes	328	15,50%	13,59%		Diabetes	29	13,88%	1,20%
	Enfermedades cardiacas (otras)	205	9,69%	13,41%		Enfermedades cardiacas (otras)	31	14,83%	2,03%
	Fumador	240	11,34%	14,45%		Fumador	21	10,05%	1,26%
	EPOC	101	4,77%	12,98%		EPOC	18	8,61%	2,31%
	Enfermedades de las tiroides	100	4,73%	11,47%		Enfermedades de las tiroides	17	8,13%	1,95%

UPZ	Tipo de comorbilidad	Casos	Proporción UPZ	Concentración Localidad	UPZ	Tipo de comorbilidad	Casos	Proporción UPZ	Concentración Localidad
	Asma	138	6,52%	13,87%		Asma	8	3,83%	0,80%
	Cáncer	64	3,02%	11,49%		Cáncer	0	0,00%	0,00%
	Enfermedades renales	59	2,79%	12,47%		Enfermedades renales	0	0,00%	0,00%
	Total	2.116	100,00%	13,40%		Total	209	100,00%	1,32%

Fuente: Base COVID-19 Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, Corte 2 de octubre (Descarga 8 de octubre 2021 -Datos Preliminares)

En la tabla anterior, pese a que ser fumador no es una comorbilidad, este factor de riesgo se incluyó debido a su gran incidencia dentro de los casos confirmados Covid-19, ocupando así el cuarto lugar a nivel local y quinto lugar en cada una de las UPZ.

De acuerdo con la distribución de los casos confirmados según el ámbito de atención, en la localidad Rafael Uribe Uribe el 97,8% (n=61.046) de los casos se recuperaron en casa, el 1,9% (n= 1.178) fueron hospitalizados y el 0,3% (n= 179) requirieron atención hospitalaria UCI; esta distribución no discrepa significativamente respecto a los ámbitos de atención por UPZ. (ver Tabla 22, Tabla 23)

Tabla 23 Ámbito de atención de casos confirmados COVID-19, localidad Rafael Uribe Uribe, Bogotá D.C. años 2020 a 2021.

UPZ	Ámbito de atención	Casos	Proporción UPZ	Concentración Localidad
36- San José	1. Casa	8.603	98,08%	14,09%
	2. Hospital	147	1,68%	12,48%
	3. Hospital UCI	21	0,24%	11,73%
	Total	8.771	100,00%	14,06%
39- Quiroga	1. Casa	16.796	97,87%	27,51%
	2. Hospital	323	1,88%	27,42%
	3. Hospital UCI	43	0,25%	24,02%
	Total	17.162	100,00%	27,50%
53- Marco Fidel Suarez	1. Casa	9.194	97,69%	15,06%
	2. Hospital	193	2,05%	16,38%
	3. Hospital UCI	24	0,26%	13,41%
	Total	9.411	100,00%	15,08%
54- Marruecos	1. Casa	16.913	97,98%	27,71%
	2. Hospital	291	1,69%	24,70%
	3. Hospital UCI	57	0,33%	31,84%
	Total	17.261	100,00%	27,66%
55- Diana Turbay	1. Casa	8.899	97,69%	14,58%
	2. Hospital	182	2,00%	15,45%
	3. Hospital UCI	28	0,31%	15,64%
	Total	9.109	100,00%	14,60%
No geocodificados	1. Casa	641	93,03%	1,05%
	2. Hospital	42	6,10%	3,57%
	3. Hospital UCI	6	0,87%	3,35%
	Total	689	100,00%	1,10%

Fuente: Base COVID-19 Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, Corte 2 de octubre (Descarga 8 de octubre 2021 -Datos Preliminares)

1.3.2. Configuración de mortalidad en la localidad

La mortalidad es el aspecto que mejor describe la situación de salud de una población, sin embargo, existen limitaciones para conocer las causas reales de la muerte, en relación a la calidad del certificado de defunción y a la obtención de éste, que hacen deficiente la información; sin embargo, los indicadores del estado de salud basados en la mortalidad son muy útiles, aun teniendo limitaciones cuando se quieren comparar diversas poblaciones, sea por las diferencias en la estructura poblacional, en los servicios o en la atención de salud o en la calidad de los registros.

Dentro del comportamiento general, la mortalidad ha sido diferencial por sexos observándose que los hombres mueren más que las mujeres; por otro lado, en los primeros años de vida, el riesgo de morir es muy alto, alcanzando niveles mínimos entre los 6 y 15 años, posterior a ello comienza un progresivo aumento que se intensifica a partir de los 60 años por causas vinculadas al envejecimiento del organismo humano.

En el mundo, según la OMS, cada año mueren 10 millones de niños y niñas menores de 5 años, sin embargo, se estima que la probabilidad de supervivencia de estos aumenta en la medida en que se tiene acceso a intervenciones simples y accesibles, a través de una atención en salud integrada, eficaz y unos sistemas de salud fortalecidos.


Las estadísticas de mortalidad son ampliamente utilizadas para efectuar análisis de la situación de salud, sea de diferentes poblaciones en un mismo momento del tiempo, o de una misma población en distintos momentos. Este análisis suele acompañarse con información específica discriminada por edad, sexo, causas de muerte y otros. Al margen de los problemas que acarrea utilizar la mortalidad como una aproximación a la salud, los datos de mortalidad por lo común están disponibles y se utilizan ampliamente para describir la salud de las poblaciones.

En este contexto, el presente apartado da cuenta de las principales causas de mortalidad de la población residente en la localidad Rafael Uribe Uribe entre los años 2016 a 2020.

1.3.2.1. *Mortalidad General*

Frente a la mortalidad presente en la población residente de la localidad Rafael Uribe Uribe, se observa que para los años 2016 a 2020 se presentaron un total de 9.626 fallecimientos, en donde la población masculina es la que mayor número de muertes presentan, con una variación porcentual por sexos en la localidad y para los años de referencia del 16%; para el año 2020 se registra una variación por sexos del 23,2%, siendo éste el que más número de mortalidades reporta con el 26% (n=2.500). Por otra parte, es posible establecer que para el 0,6% (n=59) de las defunciones se identifica algún tipo de pertenencia étnica y el 92,4% (n=8.890) cuentan con aseguramiento. (ver Figura 16)

Figura 16 Distribución de la mortalidad general según sexo, pertenencia étnica y aseguramiento. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2016 - 2020



Fuente: Base de datos RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales SDS. Años 2016 a 2020

En relación a la edad registrada al momento de la muerte se observa que la población residente de 50 años y más representa el 82,8% (n=7.970) del total de las mortalidades en los años analizados; en donde la población de 60 años y más representan 72,4% (n=6.972), seguido del grupo entre los 55 y 59 años con el 5,7% (n=552) y de 54 a 54 años con el 4,6% (n=446); siendo para los años 2016, 2017, 2019 y 2020 la población residente de 5 a 9 años y de 10 a 14 años los que menor número de defunciones registro, con comportamientos porcentuales respecto al total de los fallecimientos de la localidad entre dichos grupos para los años 2016, 2019 y 2020 con el 0,22% (n=4), 0,37% (n=7) y 0,12% (n=3) respectivamente. (ver Tabla 24)

Al respecto, para el año 2017 se identifica que aun cuando los grupos poblacionales anteriormente mencionados son los de menor reporte, la población de 5 a 9 años muestra una mayor frecuencia en las mortalidades, con una variación porcentual respecto a lo registrado en la población de 10 a 14 años del 75%; por su parte, durante al año 2020 se observa que el menor número de mortalidades corresponden a la población de 1 a 4 años y de 5 a 9 años, sin embargo los menores de 4 años representan el 0,35% de los casos presentados para el año en mención, registrando un variación porcentual del 33,3% respecto a los niños y niñas entre los 5 y 9 años. (ver Tabla 24)

Tabla 24 Distribución de la mortalidad general según sexo y curso de vida. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2016 - 2020

Grupo Edad		Menor de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 y más años	Total general
2016	Masculino	29	5	3	3	19	27	29	27	23	31	26	40	58	648	968
	Femenino	17	4	1	1	6	10	11	21	12	12	28	44	50	638	855
	Total	46	9	4	4	25	37	40	48	35	43	54	84	108	1286	1823
2017	Masculino	22	2	5	1	16	33	29	32	24	28	26	46	54	597	915
	Femenino	20	5	2	3	5	11	8	13	6	11	17	21	34	640	796
	Total	42	7	7	4	21	44	37	45	30	39	43	67	88	1237	1711
2018	Masculino	22	3	3	4	16	29	26	31	26	25	36	50	70	577	918
	Femenino	16	3	1	5	7	10	21	7	14	15	21	31	36	618	805
	Total	38	6	4	9	23	39	47	38	40	40	57	81	106	1195	1723
2019	Masculino	30	4	6	5	14	27	34	26	20	21	35	44	60	663	989
	Femenino	17	5	1	2	6	10	13	11	20	22	20	38	43	672	880
	Total	47	9	7	7	20	37	47	37	40	43	55	82	103	1335	1869
2020	Masculino	15	0	3	1	9	14	17	19	23	31	46	79	85	1038	1380
	Femenino	19	4	0	2	4	9	6	11	14	20	35	53	62	881	1120
	Total	34	4	3	3	13	23	23	30	37	51	81	132	147	1919	2500
Total 2016 – 2020	Masculino	118	14	20	14	74	130	135	135	116	136	169	259	327	3523	5170
	Femenino	89	21	5	13	28	50	59	63	66	80	121	187	225	3449	4456
	Total	207	35	25	27	102	180	194	198	182	216	290	446	552	6972	9626

Fuente: Base de datos RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales SDS. Años 2016 a 2020

Con el fin de lograr dar cuenta del comportamiento de la mortalidad general y por grandes causas presente en la localidad Rafael Uribe Uribe durante los años 2016 a 2020, el presente apartado se analiza a partir de variables como edad, sexo, causas de mortalidad agrupadas según lista 6/67 de la OPS; las cuales, a su vez, permiten identificar y describir los procesos de salud y enfermedad de la localidad, así como su afectación en la Subred. (ver

Mapa 12)

Para la realización del

Mapa 12, se utilizó la metodología “Dot Density” o densidad de puntos; la cual mediante el uso de la herramienta QGIS y de manera aleatoria dibuja puntos dentro de límites de polígonos, con el fin de visualizar la densidad objeto de análisis cartográfico.


Cabe anotar, que la propiedad Attributes permite cartografiar varias subcategorías, asignándole un color específico; lo anterior, crea una visualización de impacto de la densidad de la mortalidad presente en la localidad y desagregándola a nivel de UPZ, mostrando que tan diversa o similar, segregada o integrada se encuentra dentro del territorio.

En este sentido, cada uno de los puntos representados en la cartografía son la agrupación de casos acorde con la densidad presente en el territorio, por tanto, dicho punto no simboliza la georreferenciación específica de una mortalidad.

Por lo tanto, a partir de las bases entregadas por la Secretaría Distrital de Salud y con el fin de identificar el comportamiento de la mortalidad tanto a nivel local como de UPZ durante los años 2016 a 2020, se realizan los ejercicios de geocodificación para los años 2019 y 2020 los cuales no cuentan con UPZ asignada; sin embargo el resultado de estos se tuvieron en cuenta únicamente para la construcción de los ejercicios cartográficos, toda vez, que en muchos de los registros se detectaron incongruencias entre los datos de la base y los resultados obtenidos, alterando el número de casos asignados a la localidad.

En el año 2016 la UPZ 53 – Marruecos presentó la mayor concentración de casos de mortalidades por enfermedades transmisibles y neoplasias. Para los años 2017, 2018 y 2019 se presentó una disminución de casos frente al año anterior, sin embargo, se evidenció un aumento progresivo en estos tres años con mayor concentración en las UPZ 39 -Quiroga y 53 -Marco Fidel por enfermedades transmisibles y neoplasias. Por otro lado, para el año 2020 se evidencia un aumento de casos generalizado en las 5 UPZ de la localidad Rafael Uribe Uribe por enfermedades transmisibles, neoplasias y enfermedades del sistema circulatorio. Se debe tener en cuenta que la situación por Covid-19 ya estaba presente en el territorio.

Mapa 12 Mortalidades presentadas en la localidad Rafael Uribe Uribe años, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020



Fuente: SISSCO-DGIRS PS-PIC Subcomponente de ACCVSyE. Base RUAF – ND. Años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (p).

1.3.2.2. Mortalidad por Grandes Causas 6/67

Con el propósito de establecer el comportamiento real de la mortalidad presentada en la población residente de la localidad durante los años analizados, se hace necesario realizar la comparación de tasas por grandes causas.

Por tanto, y teniendo en cuenta que la población puede verse afectada año a año por factores relacionados con las causas de mortalidad tales como la edad, sexo, pertenencia étnica, aseguramiento y distribución por UPZ, podría realizarse los comparativos de las

tasas crudas sin dificultades, las cuales son calculadas a partir de los casos de mortalidad registrados en la localidad según la clasificación de grandes causas y los diagnósticos que conforman cada uno de estos grupos; lo cual permite a su vez, identificar riesgos, necesidades, desigualdades en salud en la población local durante los años de referencia.

Sin embargo, considerando que las proyecciones poblacionales no son similares, las comparaciones entre las tasas crudas pueden resultar equívocas, toda vez que, al comparar las tasas de mortalidad entre los años de referencia, cada una de las tasas se ve afectada por la proporción de habitantes proyectados por año y a partir de las variables sociodemográficas anteriormente mencionadas. Por tanto, el hecho de que en uno de los años se identifique una tasa superior respecto a otro no significa que éste tenga una mortalidad superior.

Por lo anterior, y a partir de los métodos de estandarización desarrollados como método epidemiológico que permite retirar el efecto confusor de las variables definidas (22), se realiza el ajuste de las tasas de mortalidad, las cuales se definen como una medida de resumen de las tasas cruda/específicas en las diferentes clasificaciones o estratificación de variables; con el fin de lograr entre los grupos de comparación una homogenización.

A saber, las tasas ajustadas se calculan a partir de las tasas crudas multiplicadas por la población estándar establecida por la Organización Mundial de la Salud – OMS-. *Por tanto, la Organización Panamericana de la Salud – OPS – usa la nueva población mundial estándar de la OMS (2000-2025) en el cálculo de las tasas ajustadas por la edad (usando el método directo), con el fin de facilitar comparaciones a nivel mundial. Se espera que los Estados Miembros de la OPS usen la población estándar de la OMS (23).*

Así entonces, en cuanto a la distribución de la Mortalidad General por grandes causas 6/67 entre los años 2016 a 2020, se observa que la población residente de la localidad Rafael Uribe Uribe resultó con mayor afectación por las enfermedades del sistema circulatorio con 2.863 mortalidades, lo que representa una tasa ajustada x 100.000 habitantes de 15,7, seguidas de todas las demás causas con una tasa ajustada de 13,1 x 100.000 habitantes. (ver

Mapa 12, Figura 17, Anexo 28)


Frente a la distribución de estas grandes causas por sexo, se observa que para las enfermedades transmisibles son los hombres quienes registran la mayor afectación con una tasa ajustada de 16,2 x 100.000 habitantes respecto a las tasas resultantes en las mujeres;

por su parte, en la población femenina se identifica tasas ajustadas superiores que en los hombres para en todas las demás causas con 13,2 x 100.000 habitantes. (ver Anexo 28)

Llama la atención que las enfermedades transmisibles registran incrementos significativos para el año 2020, pasando de tasas ajustadas x 100.000 habitantes de 2,6 para el año 2016 a 16,5 x 100.000 habitantes; lo anterior como resultado y afectación en la población por la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID 19. (ver

Mapa 12, Figura 17, Anexo 28)

Figura 17 Tasas ajustadas Mortalidad por Grandes Causas 6/67, Localidad Rafael Uribe Uribe Años 2016-2020



Fuente: Anexo Mortalidad, documento ASIS Ministerio de la Protección Social. Datos 2016 a 2020 - Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales ADE SDS Tasas Ajustadas: Población de referencia de la OMS. Proyecciones poblacionales 2016 – 2017 Bogotá (20 localidades). Serie poblacional 1985-2020 para Bogotá obtenida a partir del ajuste de modelos spline a datos censales y proyecciones. Dirección de Estudios Macro – SDP. 2018 - 2020 Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales ADE SDS

Síntomas, signos y afecciones mal definidas

Los síntomas, signos y afecciones mal definidas, corresponden a aquellas causas con hallazgos anormales clínicos y de laboratorio que por sus características no logran clasificarse en otro grupo; este grupo de afecciones conforman los indicadores de calidad de los datos registrados, por lo que se considera que en cuanto sea menor el resultado

obtenido mayor será la precisión de la información recolectada, mientras que si la proporción de este grupo de causas de mortalidad es alta, el comportamiento real de los fallecimientos puede afectarse, toda vez que la información recolectada respecto a las causas posiblemente se encuentre sesgada por lo que se consideraría poco confiable.

Por tanto, al realizar los análisis de mortalidad no se recomienda contar con los registros por estas causas al momento de establecer las listas de ordenamiento de por grandes causas de mortalidad; cabe anotar que este grupo además de dar cuenta de la calidad del dato de los sistemas de información de mortalidad permite a su vez determinar la calidad en la atención brindada en los servicios de salud.

De acuerdo a lo anterior, es posible establecer que para la localidad Rafael Uribe Uribe la calidad en el dato al momento de realizar el diligenciamiento del certificado de defunción para la población residente ha mostrado un comportamiento favorable entre los años analizados, pasando de 40 defunciones clasificadas en este grupo durante el año 2016 a 22 para el 2020, con una variación porcentual tendiente al descenso del 37,5%; con tasas ajustadas x 100.000 habitantes de 2,2 a 0,9 respectivamente. (ver

Mapa 12, Figura 17, Anexo 28)

Cabe anotar que estas causas en conjunto para los años analizados representan el 1,4% (n=135) del total de la mortalidad registrada, con una mayor prevalencia en la población masculina del 58,5% (n=79) con una razón de masculinidad de 59 hombres por cada 100 mujeres. (ver Anexo 28)

La prevalencia de mortalidades por sexo es similar en cada uno de los años de referencia; sin embargo, para el año 2017 la proporción de mortalidades por sexo varía, mostrando una mayor afectación en la población femenina con el 56% (n=14); así mismo, se observa que la relación hombre: mujer muestra para los años 2018 y 2019 las más representativas de 65 y 77 respectivamente por cada 100 mujeres. (ver Anexo 28)

Al realizar la desagregación por UPZ, y a partir de los ejercicios de georreferenciación adelantados, es posible establecer que al 39,3% (n=53) de las mortalidades registradas no se le pudo asignar la UPZ de residencia. (ver

Mapa 12, Tabla 25)

En relación, la mayor frecuencia de mortalidades presentes en la localidad se ubica en la UPZ 53 – Marco Fidel Suárez con el 28,1% (n=38) de las cuales 26 de los fallecimientos ocurrieron durante el año 2016. La UPZ 39 – Quiroga muestra una proporción de mortalidades del 13,3% (n=18) con una distribución por años similar a lo descrito para la UPZ 53; cabe anotar que para los años 2019 y 2020 se registran con 22 mortalidades en cada uno de estos sin identificación de UPZ, por su parte durante los otros años de análisis sólo se observan 3 mortalidades sin UPZ en el año 2017. (ver

Mapa 12, Tabla 25)

Tabla 25 Distribución de la mortalidad agrupación 6/67 - síntomas, signos y afecciones mal definidas, según UPZ y año. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2016 – 2020.

UPZ	2016	2017	2018	2019	2020	Total UPZ
UPZ36 - San José	2	3	3	0	0	8
UPZ39 - Quiroga	7	5	6	0	0	18
UPZ53 - Marco Fidel Suárez	25	5	8	0	0	38
UPZ54 – Marruecos	3	5	4	0	0	12
UPZ55 - Diana Turbay	3	3	0	0	0	6
Sin Información	0	4	5	22	22	53
Total Años	40	25	26	22	22	135

Fuente: Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales ADE SDS. Años 2016 a 2020

Enfermedades transmisibles

Aun, cuando desde los entes territoriales tanto nacionales como distritales y locales han aunado sus esfuerzo por reconocer y contextualizar las cadenas causales, así como los impactos y desenlaces negativos en la población por este grupo de enfermedades, caracterizando las prevalentes, emergentes y desatendidas a través de la gestión integral de la acciones de promoción, prevención y control de las enfermedades que conforman este grupo de mortalidad; la tendencia de las mortalidades por enfermedades transmisibles en la localidad Rafael Uribe Uribe para los años 2016 a 2020 mostró que las tasas se incrementaron en un 645,8%, pasando de 109 casos para el año 2016 con una tasa ajustada x 100.000 habitantes de 3,1 a 873 casos durante el 2020 con una tasa de 23, lo anterior, probablemente debido a la pandemia de COVID – 19. (ver

Mapa 12, Figura 17, Anexo 28)

El acumulado de los años de análisis por estas mortalidades aporta el 13,5% (n=1.330) a la localidad, siendo la población masculina la de mayor afectación con una razón de hombre/mujer de 2 hombres por cada 100 mujeres; así entonces los hombres residentes que fallecieron durante este periodo representan el 62,5% (n=812), tal comportamiento se presenta de manera similar en los años de referencia; sin embargo son los años 2017 y 2020 en los que proporcionan las frecuencias más altas con el 65,8% (n=73) y del 63,6% (n=555) respectivamente. (ver

Mapa 12, Figura 17, Anexo 28)

A partir de los ejercicios de georreferenciación realizados, se logra identificar que el 78% (n=1014) de las mortalidades registradas según las bases entregadas se ubican en la localidad, pero la asignación de UPZ no cumple con los criterios definidos para su disposición espacial. (ver

Mapa 12, Tabla 26)

En relación, la mayor frecuencia de mortalidades presentes en la localidad se ubica en la UPZ 53 – Marco Fidel Suárez con el 8,5% (n=111), con 54 fallecimientos presentados en lo corrido del año 2016. La UPZ 39 – Quiroga muestra una proporción de mortalidades del 5,8% (n=75), en donde el año 2017 registra el mayor número de defunciones. (ver

Mapa 12, Tabla 26)

Tabla 26 Distribución de la mortalidad agrupación 6/67 - enfermedades transmisibles, según UPZ y año.
Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2016 – 2020.

UPZ	2016	2017	2018	2019	2020	Total UPZ
UPZ36 - San José	17	12	12	0	0	41
UPZ39 - Quiroga	22	32	21	0	0	75
UPZ53 - Marco Fidel Suárez	54	21	36	0	0	111
UPZ54 – Marruecos	6	16	6	0	0	28

UPZ	2016	2017	2018	2019	2020	Total UPZ
UPZ55 - Diana Turbay	9	14	8	0	0	31
Sin Información	1	16	4	120	873	1014
Total Años	109	111	87	120	873	1300

Fuente: Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales ADE SDS. Años 2016 a 2020

Neoplasias

Las mortalidades por neoplasias contienen amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo; estas mortalidades pueden reducirse en la medida que las acciones realizadas por los diferentes actores sectoriales e intersectoriales son encaminadas a la detección temprana (diagnóstico precoz – tamizaje) y el acceso a tratamientos de manera oportuna.

En el periodo 2016 a 2020, en la localidad las mortalidades por neoplasias fueron responsables de: 2.006 defunciones, 935 defunciones en hombres, y 1.071 defunciones en mujeres. La tasa de mortalidad estandarizada se estimó en 11 muertes por 100.000 habitantes residentes de la localidad; situación que llama la atención toda vez que los diagnósticos que conforman este grupo de mortalidades es una de las 20 primeras causas de muerte prematura en la población mundial (ver

Mapa 12, Figura 17, Anexo 28)

Con la realización de ejercicios de georreferenciación, se establece que el 44,7% (n=896) de los registros, fueron definidos sin información respecto a la asignación de UPZ, lo anterior por los datos de ubicación de los fallecidos. Es entonces la UPZ 53 – Marco Fidel Suárez la encargada del 20,2% (n=406) de la mortalidad por estas causas en la localidad, seguido de la UPZ 39 – Quiroga con el 13,6% (n=273). (ver

Mapa 12, Tabla 27)

Tabla 27 Distribución de la mortalidad agrupación 6/67 - neoplasias, según UPZ y año. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2016 – 2020.

UPZ	2016	2017	2018	2019	2020	Total UPZ
UPZ36 - San José	48	50	37	0	0	135
UPZ39 - Quiroga	84	101	88	0	0	273

UPZ	2016	2017	2018	2019	2020	Total UPZ
UPZ53 - Marco Fidel Suárez	200	40	166	0	0	406
UPZ54 – Marruecos	54	62	49	0	0	165
UPZ55 - Diana Turbay	42	45	44	0	0	131
Sin Información	0	57	6	439	394	896
Total Años	428	355	390	439	394	2006

Fuente: Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales ADE SDS. Años 2016 a 2020

Enfermedades del sistema circulatorio

Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades del sistema circulatorio son el principal problema de salud pública en el mundo; las cuales aportan el mayor número de defunciones en la localidad, con una proporción del 29,7% (n=2.863) y una tasa justada de 15,7 x 100.000 habitantes. Se identifica una variación porcentual de las tasas para los años 2016 a 2020 tendiente al ascenso del 1,3; sin embargo, respecto a la prevalencia de casos de mortalidad presentados en el período, se identifica una variación decreciente del 17,6%. (ver

Mapa 12, Figura 17, Anexo 28)

La proporción de mortalidad obtenida por sexo es más alta en hombres sobrepasando en 1,4 puntos porcentuales lo registrado en mujeres. (ver

Mapa 12, Figura 17, Anexo 28)

Son las UPZ 53 – Marco Fidel Suárez y 39 – Quiroga las de mayor frecuencia de muertes que por estas causas registra, con proporciones del 19,6% (n=561) y del 15% (n=429); mientras que el 42,9% (n=1.228) de las mortalidades quedaron sin asignación de UPZ. (ver

Mapa 12, Tabla 28)

Tabla 28 Distribución de la mortalidad agrupación 6/67 - enfermedades del sistema circulatorio, según UPZ y año. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2016 – 2020.

UPZ	2016	2017	2018	2019	2020	Total UPZ
UPZ36 - San José	74	82	69	0	0	225
UPZ39 - Quiroga	126	158	145	0	0	429
UPZ53 - Marco Fidel Suárez	264	74	223	0	0	561
UPZ54 – Marruecos	46	77	65	0	0	188
UPZ55 - Diana Turbay	53	92	48	0	0	193
Sin Información	0	67	14	573	613	1267
Total Años	563	550	564	573	613	2863

Fuente: Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales ADE SDS. Años 2016 a 2020

Ciertas afecciones del periodo perinatal

Las mortalidades presentadas durante el periodo perinatal, que para el caso de este grupo de muertes corresponden a las clasificadas como NO FETALES, y que de acuerdo con lo definido por el Instituto Nacional de Salud hasta el día 22 después del nacimiento, es un indicador que mide la calidad de la atención de los servicios de salud ofertados a la población con edad igual o menor a la anteriormente mencionada, y se encuentra directamente relacionada con el desarrollo de las poblaciones.

Previo a dar a conocer los análisis realizados al respecto, es importante hacer las siguientes aclaraciones:

*La mortalidad neonatal temprana y tardía se analizaron con mayor detalle en el apartado *Mortalidad Materno – infantil y en la niñez*, el cual se desarrolla más adelante.

*Al observarse edades al momento del fallecimiento superiores a las indicadas anteriormente, se entiende que el médico tratante y/o que certificó la mortalidad identificó que la causa de esta fue adquirida durante el periodo perinatal y por consiguiente cumple con criterios de inclusión al grupo.

La tendencia de la mortalidad por estas causas en la localidad, se analizan con el fin de establecer alguna similitud entre los años 2016 a 2020, la cual muestra un peso relativo del 1,1% (n=109) del total de la mortalidad registradas; con una mayor afectación en la población masculina del 57,8% (n=63), con tasas ajustada por 100.000 habitantes residentes de 0,6, las cuales muestran un comportamiento tendiente al descenso del 14,7%, de 8,3% en casos y de 22,3% respecto a las proporciones obtenidas año a año. (ver

Mapa 12, Figura 17, Anexo 28)

Es la UPZ 53 – Marco Fidel Suárez la que mayor número de mortalidades registra por estas causas con el 16,5% (n=18), seguido de la población residente en la UPZ 39 – Quiroga con el 9,2% (n=10), es importante aclarar que el 57,8% (n=63) de los registros y dadas los criterios definidos para la asignación de UPZ quedaron sin información. (ver

Mapa 12, Tabla 29)

Tabla 29 Distribución de la mortalidad agrupación 6/67 - ciertas afecciones del periodo perinatal, según UPZ y año. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2016 – 2020.

UPZ	2016	2017	2018	2019	2020	Total UPZ
UPZ36 - San José	2	4	2	0	0	8
UPZ39 - Quiroga	6	2	2	0	0	10
UPZ53 - Marco Fidel Suárez	13	4	1	0	0	18
UPZ54 – Marruecos	1	3	0	0	0	4
UPZ55 - Diana Turbay	2	3	1	0	0	6
Sin Información	0	4	14	23	22	63
Total Años	24	20	20	23	22	109

Fuente: Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales ADE SDS. Años 2016 a 2020

Causas externas

Por causas externas de mortalidad entendemos las ocurridas por accidentes y violencias. Estas últimas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), comprenden las agresiones (homicidios), las lesiones autoinfligidas (suicidios), lesiones producidas por grupos grandes como los Estados, grupos políticos organizados, milicias, agrupaciones terroristas y las ocurridas en conflictos bélicos. La fuente de estos datos son los certificados de defunción... Antes de 1968, solo se disponía en los certificados de 3 casillas para clasificar la causa de la lesión como producto de un accidente, suicidio u homicidio. Por una disposición de la OMS, vigente hasta esa fecha, cuando no se disponía de suficiente información para clasificar la causa externa de la lesión, se consideraba como producto de un accidente. A partir de esa fecha, se agregó una casilla más para clasificar los eventos de intención “no determinada”. Se incluyen aquí las “lesiones en las que se ignora si fueron accidental o intencionalmente infligidas”. Esta casilla debe usarse solo cuando se declara

que, después de una exhaustiva investigación, la autoridad legal no tiene datos para determinar si las lesiones son debidas a accidente, suicidio u homicidio. Puede ocurrir que la clasificación previa realizada por la autoridad civil pueda cambiar posteriormente por la investigación policial. (24)

Durante los años 2016 a 2020, la mortalidad por este grupo aporta el 8,7% (n=833), siendo la población masculina la de mayor afectación con una relación de 396 mortalidades por cada 100 mujeres; y una tasa ajustada de 7,4 x 100.000 habitantes. Se identifica una variación porcentual de las tasas para los años 2016 a 2020 decreciente del 50,3; sin embargo la mayor diferencia de tasas se observa entre los años 2019 a 2020, posiblemente por las restricciones de movilidad y situaciones de cuarentena a las cuales la población local debió acoger por la declaración de la emergencia sanitaria por COVID – 19, mostrando a su vez una reducción en los casos de mortalidad presentados en el período, se identifica una variación decreciente del 46,6%. (ver

Mapa 12, Figura 17, Anexo 28)

Respecto a la distribución de casos por UPZ, se identifica la mayor concentración en la 53 Marco Fidel Suárez y 39 – Quiroga, con el 27,6% y 9% respectivamente; lo anterior, posiblemente por las dinámicas y usos del suelo de estas. (ver

Mapa 12, Tabla 30)

Tabla 30 Distribución de la mortalidad agrupación 6/67 - causa externa, según UPZ y año. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2016 – 2020.

UPZ	2016	2017	2018	2019	2020	Total UPZ
UPZ36 - San José	6	20	12	0	0	38
UPZ39 – Quiroga	16	39	20	0	0	75
UPZ53 - Marco Fidel Suárez	135	31	64	0	0	230
UPZ54 – Marruecos	5	34	16	0	0	55
UPZ55 - Diana Turbay	16	34	15	0	0	65
Sin Información	0	40	46	189	95	370

Total Años	178	198	173	189	95	833
------------	-----	-----	-----	-----	----	-----

Fuente: Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales ADE SDS. Años 2016 a 2020

Todas las demás enfermedades

A diferencia de los otros grandes grupos, la mortalidad registrada para todas las demás enfermedades muestra una mayor concentración en la población femenina con el 51,1% (n=1.216) con una tasa ajustada del 13,1 x 100.000 habitantes; dicho grupo es el responsable de 24,7% (n=2.380) para los años analizados. (ver

Mapa 12, Figura 17, Anexo 28)

Al realizar la desagregación por UPZ, se logra identificar que las UPZ 53 – Marco Fidel Suárez y 39 – Quiroga aportan la mayor cantidad de muertes por estas causas con el 20,8% (n=494) y 14,2% (n=338) respectivamente; cabe anotar que como se mencionó anteriormente y aun cuando se realizan ejercicios de georreferenciación, el 44,6% (n=1.062) de las mortalidades no se pueden asignar esta desagregación. (ver

Mapa 12, Tabla 31)

Tabla 31 Distribución de la mortalidad agrupación 6/67 - todas las demás enfermedades, según UPZ y año.
Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2016 – 2020.

UPZ	2016	2017	2018	2019	2020	Total UPZ
UPZ36 - San José	6	20	12	0	0	38
UPZ39 – Quiroga	16	39	20	0	0	75
UPZ53 - Marco Fidel Suárez	135	31	64	0	0	230
UPZ54 – Marruecos	5	34	16	0	0	55
UPZ55 - Diana Turbay	16	34	15	0	0	65
Sin Información	0	40	46	189	95	370
Total Años	178	198	173	189	95	833

Fuente: Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales ADE SDS. Años 2016 a 2020


1.3.2.3. *Mortalidad específica subgrupos, Grandes Causas 6/67*

De acuerdo con la distribución de la Mortalidad por Grandes Causas 6/67 y Tasas Ajustadas por Sexo para la localidad, se observa una mayor afección de acuerdo con las tasas en mujeres que en hombres, sin embargo, al realizar la revisión de los datos por años se pudo establecer que en la localidad para el periodo analizado se presentaron tasas ajustadas de mortalidad, las cuales se aumentan simultáneamente tanto en mujeres como para hombres.

En cuanto al comportamiento de tasas ajustadas en la población masculina residente de la localidad, es posible establecer que en conjunto, son las enfermedades del sistema circulatorio las responsables de la mortalidad de 16,1 x 100.000 habitantes, seguido de todas las demás causas con una tasa de 12,9 x 100.000 habitantes; sin embargo al realizar la desagregación por grande causa y año, se identifica que para el año 2020 las enfermedades transmisibles muestran un incremento significativo en la mortalidad, lo anterior y como ha mencionado anteriormente, posiblemente como resultado de la pandemia por COVID – 19. (ver

Mapa 12, Figura 18)

Figura 18 Tasas ajustadas Mortalidad por Grandes Causas 6/67, Hombres Localidad Rafael Uribe Uribe Años 2016-2020



Fuente: Anexo Mortalidad, documento ASIS Ministerio de la Protección Social. Datos 2016 a 2020 - Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales ADE SDS Tasas Ajustadas: Población de referencia de la OMS. Proyecciones poblacionales 2016 – 2017 Bogotá (20 localidades). Serie poblacional 1985-2020 para Bogotá obtenida a partir del ajuste de modelos spline a datos censales y proyecciones. Dirección de Estudios Macro – SDP. 2018 - 2020 Base de datos DANE-RUAF-

Por su parte, en las mujeres se identifica un comportamiento similar al observado en los hombres, sin embargo, las tasas ajustadas para las enfermedades del sistema circulatorio registran por debajo de los hombres, con tasas de 15,3 x 100.000 habitantes, mientras que en el grupo de toda la demás enfermedad las tasas se encuentran más altas con una tasa de 15,3 x 100.000 habitantes. (ver


Mapa 12, Figura 19)

Aunque las enfermedades transmisibles para el año 2020 muestra un comportamiento al alza, el pico en las tasas no muestra incrementos tan importantes como los relacionados en la población masculina; situación contraria se identifica en las mortalidad por síntomas, signos y afecciones mal definidas, las cuales muestran en ambos sexos un comportamiento

inusual para el año 2017, en donde es la población femenina la que mayor muertes registra por esas causas pasando de registrar una tasa ajustada en 2016 de 1,0 x 100.00 habitantes a 79,1 en 21017. (ver

Mapa 12, Figura 19)

Figura 19 Tasas ajustadas Mortalidad por Grandes Causas 6/67, Mujeres Localidad Rafael Uribe Uribe Años 2016-2020



Fuente: Anexo Mortalidad, documento ASIS Ministerio de la Protección Social. Datos 2016 a 2020 - Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales ADE SDS Tasas Ajustadas: Población de referencia de la OMS. Proyecciones poblacionales 2016 – 2017 Bogotá (20 localidades). Serie poblacional 1985-2020 para Bogotá obtenida a partir del ajuste de modelos spline a datos censales y proyecciones. Dirección de Estudios Macro – SDP. 2018 - 2020 Base de datos DANE-RUAF-

1.3.2.4. Mortalidad Materno – infantil y en la niñez

La importancia de la separación de la mortalidad infantil en sus componentes neonatal y post neonatal radica en la diferente composición de las causas que determinan la muerte del niño en cada uno de estos tramos de edades. Es conocido que los mayores riesgos de

muerte del niño en el primer mes de vida, y especialmente en la primera semana, están asociadas a una mayor concentración, en esta etapa de la vida, de muertes por causas llamadas "endógenas", entre las que se encuentran las malformaciones congénitas, la inmadurez y otras afecciones relacionadas con la vida uterina y el proceso de parto (25)

La mortalidad infantil en Colombia que hace referencia a la probabilidad de morir durante el primer año de vida viene en descenso progresivo desde 1990 con una tasa de 27 por mil nacidos vivos, hasta 14 en el 2015. En 2015 la mortalidad infantil de la zona rural es 1,5 veces más alta que la tasa de la zona urbana y se presenta con mayor frecuencia en las mujeres de estratos más bajos sin ningún tipo de educación. (10)

Sucede algo similar con la mortalidad en la niñez que corresponde a la probabilidad de morir antes de cumplir cinco años, ya que ha tenido una disminución a nivel rural del 55 %, sin embargo, este no ha sido un comportamiento regular en el período. En cuanto a la mortalidad neonatal –es decir la probabilidad de morir durante el primer mes de vida- es 3,6 veces más alta en los nacimientos de mujeres de 40-49 años, frente a los nacimientos de madres menores de 20 años. Las principales causas son malformaciones congénitas, prematuridad, bajo peso, asfixia neonatal, infecciones, acceso y desarrollo de servicios neonatales de alta complejidad, calidad del control prenatal, cobertura de las primeras consultas del recién nacido, adherencia a la lactancia y salud maternas.

Por otro lado, la ENDS 2015 evidenció que la mortalidad perinatal –que corresponde al resultado de las condiciones de acceso a servicios de salud materno perinatales, a las características biológicas, sociales y de salud de la madre, a los cuidados prenatales y de atención del parto- es 3 veces más alta en los nacimientos de mujeres de 40 a 49 años frente a madres menores de 20 años y en el quintil más bajo de riqueza. (18)

Con respecto a la mortalidad materna esta refleja inequidades en salud, las cuales cuando se presentan muestran problemas estructurales con relación al acceso a los controles prenatales; proximales los que se encuentran estrechamente vinculados a la edad de la gestante y las creencias culturales de las poblaciones. Desafortunadamente, de acuerdo con la OMS, el 75% de las mortalidades ocurren por "complicaciones que se producen durante el embarazo y el parto o después de ellos. La mayoría de esas complicaciones aparecen durante la gestación y la mayoría son prevenibles o tratables; otras pueden estar presentes desde antes del embarazo, pero se agravan con la gestación, especialmente si no se tratan como parte de la asistencia sanitaria a la mujer" (19)

El mayor riesgo de mortalidad materna corresponde a las adolescentes de menos de 15 años. Las complicaciones del embarazo y el parto son una de las causas de muerte principales de las adolescentes en la mayoría de los países en desarrollo. (ver Tabla 32)

Tabla 32 Indicadores de Mortalidad Materno Infantil y en la Niñez. Localidad Rafael Uribe Uribe Bogotá D.C. Años 2017 a 2020.

Causa de muerte	Subred Centro Oriente	Rafael Uribe Uribe	2017	2018	2019	2020
Razón de mortalidad materna	32,10	45,60	↘	↗	↗	↗
Tasa de mortalidad neonatal	14,20	14,70	↗	↗	↘	↗
Tasa de mortalidad infantil	8,20	8,20	↗	↘	↗	↘
Tasa de mortalidad en la niñez	9,50	9,10	↗	↘	↗	↘
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	5,00	4,70	↗	↘	↗	↘
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	0,00	0,00	-	-	↗	↘
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	0,00	0,00	↘	-	-	-

Fuente: Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales ADE SDS. Años 2016 a 2020

1.3.2.5. Identificación de prioridades para mortalidad general, específica y materno infantil y en la niñez

La reducción en la mortalidad infantil es un indicador que da cuenta de los desafíos superados por parte de los entes territoriales y la efectividad de las políticas y programas implementados, a fin de mejorar las condiciones de salud de los niños y niñas.

Con lo anterior, la mortalidad infantil en los menores de 1 año en la localidad, para los años 2016 a 2020, presenta como principal causa de muerte Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, con la tasa más alta total de 4,05 x 1.000 nacidos vivos en el año 2016, con una variación porcentual tendiente al descenso de 8% entre los años de referencia; al analizar el comportamiento de la tasa por sexos, se observa una mayor afectación en la población femenina, toda vez que se identifica un ascenso del 63,9% para el año 2020 respecto al 2016, por su parte en los hombres se logra establecer una reducción del 39,4% durante el mismo periodo. (ver Tabla 33)

Las Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas representan la segunda causa de mortalidad en la población menor de 1 año, estas muestran un comportamiento favorable en la localidad, toda vez que se observan disminuciones porcentuales en los años de referencia del 48,2% en el total de la población, del 67,7% en hombres y del 4,6% en mujeres. Sin embargo, y aun cuando se identifican descenso en las tasas, se logra establecer que la población con mayor afección por estas causas son las mujeres. g(ver Tabla 33)

En coherencia con lo anterior, la mortalidad materna a nivel local presenta una razón de 45,60 x 100.000, ubicándose por encima lo registrado en la Subred en 42,1 puntos

porcentuales; comportamiento similar se presenta en la tasa de mortalidad neonatal con una variación porcentual del 3,5%. (ver Tabla 32)

Por su parte se identifica que tanto la mortalidad infantil como en la niñez y por IRA en menores de 5 años, reflejan comportamientos oscilantes en los años analizados tendientes al descenso para los años 2018 y 2020. (ver Tabla 32)

Tabla 33 Tasas Específicas de Mortalidad Infantil y en la Niñez según Lista de Tabulación de la Mortalidad Infantil y del Niño – Menores de 1 Año (16 Grandes Causas). Localidad Rafael Uribe Uribe Bogotá D.C. Años 2016 a 2020.

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres					Mujeres					Total				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,36	0,37	0,00	0,36	0,35	0,18	0,18	0,21	0,18	0,17
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,34	1,40	0,00	1,04	0,00	0,36	0,00	0,85	0,36	0,35	0,35	0,72	0,41	0,71	0,17
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	5,48	3,49	4,78	4,85	3,32	2,53	3,70	2,99	2,88	4,15	4,05	3,59	3,92	3,88	3,73
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3,08	2,79	1,99	3,12	1,00	1,45	3,33	1,71	2,16	1,38	2,29	3,05	1,86	2,65	1,19
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	1,03	0,00	1,20	0,00	0,00	1,45	0,00	1,28	0,00	0,35	1,23	0,00	1,24	0,00	0,17
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,40	1,04	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,53	0,17
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00

Fuente: Anexo Mortalidad, documento ASIS Ministerio de la Protección Social. Datos 2016 a 2020 - Base de datos DANE- RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales ADE SDS Tasas Ajustadas: Población de referencia de la OMS. Proyecciones poblacionales 2016 – 2017 Bogotá (20 localidades). Serie poblacional 1985-2020 para Bogotá obtenida a partir del ajuste de modelos spline a datos censales y proyecciones. Dirección de Estudios Macro – SDP. 2018 - 2020 Base de datos DANE- RUAF-

Para la población entre 1 y 4 años, y en relación a la distribución de la mortalidad en tasas de mortalidad, se pudo establecer que para el año 2020 las principales causas de mortalidad se presentaron por enfermedades del sistema circulatorio, del sistema genitourinario, todas las demás enfermedades y causas externas de morbilidad y mortalidad, con una tasa de 4,81 x 100.000 menores en estas edades de la localidad; así mismo, son las mujeres durante los años analizados, las que presentan la mayor afectación por estas causas. (ver Tabla 34).

Tabla 34 Tasas Específicas de Mortalidad Infantil y en la Niñez según Lista de Tabulación de la Mortalidad Infantil y del Niño – Menores de 1 a 4 años (16 Grandes Causas). Localidad Rafael Uribe Uribe Bogotá D.C. Años 2016 a 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres					Mujeres					Total				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	8,74	0,00	9,83	0,00	0,00	0,00	10,57	10,35	0,00	0,00	4,49	5,15	10,08	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	10,04	9,83	0,00	9,07	0,00	10,57	0,00	0,00	4,41	0,00	10,30	5,04	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9,07	0,00	0,00	0,00	9,80	13,24	0,00	0,00	0,00	4,81
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	10,04	0,00	0,00	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	5,15	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,69	9,80	0,00	0,00	0,00	10,08	4,81
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	8,59	0,00	10,04	9,83	0,00	9,07	18,49	0,00	0,00	0,00	8,83	8,99	5,15	5,04	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	17,19	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00	0,00	9,80	8,83	8,99	0,00	0,00	4,81
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35	9,80	0,00	0,00	0,00	10,08	4,81

Fuente: Anexo Mortalidad, documento ASIS Ministerio de la Protección Social. Datos 2016 a 2020 - Base de datos DANE- RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales ADE SDS Tasas Ajustadas: Población de referencia de la OMS. Proyecciones poblacionales 2016 – 2017 Bogotá (20 localidades). Serie poblacional 1985-2020 para Bogotá obtenida a partir del ajuste de modelos spline a datos censales y proyecciones. Dirección de Estudios Macro – SDP. 2018 - 2020 Base de datos DANE- RUAF-

Finalmente, la mortalidad en menores de 5 años se calcula a partir de toda la mortalidad presente en la población mencionada en la Tabla 33 y Tabla 34, sin tener en cuenta la mortalidad fetal; por lo anterior, se observa que son las mortalidades por Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal las que mayores tasas de mortalidad registran con para el año 2020, con una variación porcentual entre los años 2016 y 2020 del 1,5%; tal como se mencionó anteriormente, las niñas son las que más mortalidades registran con una variación porcentual tendiente al ascenso del 80,5%, mientras que los niños registraron una disminución del 33,2%. (ver Tabla 35).

Tabla 35 Tasas Específicas de Mortalidad Infantil y en la Niñez según Lista de Tabulación de la Mortalidad Infantil y del Niño – Menores de 5 años (16 Grandes Causas). Localidad Rafael Uribe Uribe Bogotá D.C. Años 2016 a 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres					Mujeres					Total				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,47	0,00	0,00	0,00	3,59	4,12	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	16,05	0,00	0,00	14,51	7,39	8,47	0,00	7,64	7,06	3,59	12,36	0,00	3,74
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	7,64	10,58	0,00	0,00	0,00	3,74
Enfermedades del sistema respiratorio	6,87	27,97	8,02	0,00	0,00	14,51	0,00	16,94	0,00	7,64	10,58	14,37	12,36	0,00	3,74
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	109,91	69,92	96,28	0,00	73,42	50,78	73,94	67,76	0,00	91,64	81,15	71,87	82,41	0,00	82,35
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	68,70	55,93	48,14	0,00	22,02	36,27	81,34	33,88	0,00	30,55	52,92	68,28	41,20	0,00	26,20
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	20,61	0,00	24,07	0,00	0,00	29,02	14,79	25,41	0,00	7,64	24,70	7,19	24,72	0,00	3,74
Todas las demás enfermedades	13,74	6,99	8,02	0,00	7,34	0,00	7,39	0,00	0,00	7,64	7,06	7,19	4,12	0,00	7,49
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74

Fuente: Anexo Mortalidad, documento ASIS Ministerio de la Protección Social. Datos 2016 a 2020 - Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales ADE SDS Tasas Ajustadas: Población de referencia de la OMS. Proyecciones poblacionales 2016 – 2017 Bogotá (20 localidades). Serie poblacional 1985-2020 para Bogotá obtenida a partir del ajuste de modelos spline a datos censales y proyecciones. Dirección de Estudios Macro – SDP. 2018 - 2020 Base de datos DANE-RUAF-

1.4. Relación morbi-mortalidad – población

La mortalidad es un elemento básico del análisis demográfico, ya que determina el tamaño de la población y su composición por edad y sexo. En tal sentido, aunque los hechos importantes brindan información de los individuos, la construcción de indicadores poblacionales a partir de dichos sucesos elimina el significado individual del fenómeno permitiendo analizar los efectos acumulativos y que orientan intervenciones en salud pública.

Para los años 2018 a 2020, la localidad Rafael Uribe es la responsable del 9,34% (n=1'852.400) de la morbilidad registrada por residencia, en la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, en donde es la población femenina la que demanda de servicios presenta con 64,7% (n=1'197.784) de las atenciones; es entonces, la población de 60 años y más la más predominante con el 28,3% de las atenciones, seguido del grupo poblacional de 25 a 29 años y de 55 a 59 años con el 7,6% y 7,1% respectivamente. Son las UPZ 39 – Quiroga y 54 – Marruecos las responsables del mayor número de atenciones e individuos atendidos.

Por su parte, para la mortalidad y como se mencionó anteriormente, se analizó la información disponible entre los años 2016 a 2020; así entonces, localidad Rafael Uribe Uribe, registró un total de 9.626 fallecimientos, en donde la población masculina es la de mayor predominancia, con una variación porcentual por sexos en la localidad y para los años de referencia del 16%. La edad registrada al momento de la muerte se observa que la población residente de 60 años y más representan 72,4%, seguido del grupo entre los 55 y 59 años con el 5,7% y de 50 a 54 años con el 4,6%. Son las UPZ 54 – Marruecos y 39 Quiroga las que mayor número de mortalidades y tasas ajustadas registra, lo anterior, posiblemente como resultado de la densidad poblacional presente en las mismas.

En la población de 60 años y más se ha logra establecer que son las enfermedades hipertensivas la principal causa de enfermedad, seguidas de enfermedades musculoesqueléticas y las genitourinarias; dichas condiciones podrían encontrarse relacionadas con las problemáticas asociadas al curso de vida, las cuales se encuentran determinadas por los efectos en condiciones de vida y salud como potenciadores de vulnerabilidad en la persona mayor; al revisar las causas de mortalidad se logra identificar que son Enfermedades isquémicas del corazón, Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores y Enfermedades cerebrovasculares presentes en dicho grupo poblacional; al contrastar las causas de morbilidad y mortalidad se logra establecer que la enfermedades hipertensivas ocupan por su parte el cuarto lugar en la mortalidad, mientras que las relacionados con enfermedades del sistema urinario el octavo lugar.

Por tanto, podría esta situación constituir que aun cuando las causas de morbilidad y mortalidad se ubican en posiciones diferentes, los esfuerzos a realizar por parte de la SISSCO tanto a nivel asistencial como en el marco del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, así como la implementación de las RIAS frente a los eventos desencadenantes deben fortalecerse, con el fin de lograr la mitigación de tanto de los efectos secundarios como de los desenlaces fatales. Según lo observado en el Mapa 13 para las 5 UPZ se observa una mayor concentración de la morbilidad y mortalidad generalizada en la localidad. Sin embargo, en las UPZ 53 – Marco Fidel Suárez y la UPZ 55 – Diana Turbay hay una mayor concentración de mortalidad.

Es así como dichas acciones deben estar direccionadas a fortalecer cambios significativos en hábitos alimenticios donde el alto consumo de grasas saturadas y trans, sodio, alcohol y tabaco, y la baja actividad física, toda vez que estas pueden propiciar el incremento del riesgo cardiovascular e isquémicas, no sólo en la población adulta, sino también lo la población joven de la localidad; por lo que dichas estrategias de promoción de la salud, detección temprana y prevención primaria se encuentran destinadas a la población general con especial énfasis en la población mayor de 60 años, favoreciendo la reducción de enfermedades crónicas no trasmisibles de la población local.

A medida que la edad disminuye se observa que la morbilidad muestra comportamientos oscilantes entre las causas mencionadas en el grupo poblacional anterior, observándose que para el grupo de edad entre los 55 a 59, las enfermedades hipertensivas pasan a un segundo lugar, mientras que las músculo esqueléticas asciende una posición, lo anterior, posiblemente se deba a que durante la adultez las capacidades y las destrezas físicas alcanzan la plenitud; en donde las afectaciones a la salud como consolidación del estilo de vida son las que determinan las condiciones del adulto, pues es durante éste período que se afianzan los hábitos tanto saludables como riesgosos, arraigados en el tiempo, y que posiblemente se han transmitido generacionalmente y replicados a la familia; sin embargo en relación a la mortalidad, se identifica un comportamiento similar al grupo de edad siguiente, frente a la primera causa de mortalidad, así mismo se identifica que los tumores empiezan a mostrar comportamiento más significativos, mientras que las enfermedades cardiovasculares se ubican en la misma posición.

Finalmente la población entre los 50 y 54 años, registran una morbilidad por enfermedades hipertensivas en menor frecuencia que los grupos anteriores, ubicándose en tercer lugar y tomando más fuerza las musculoesqueléticas y condiciones orales, situación que como se ha venido mencionando corresponden a aquellas prevalentes a la edad; mientras que en la mortalidad siguen las enfermedades isquémicas del corazón siendo las principales causas de fallecimiento, sin embargo, y como se describió en el grupo poblacional anterior, las relacionadas con tumores malignos toman aún más fuerza, posiblemente debido a las diferentes exposiciones laborales y condiciones extremas a las que este grupo se ve expuesto, toda vez que en una gran proporción la población local realiza trabajos de mano de obra no calificada o informal, lo que los expone de manera directa a los diferentes riesgos ambientales presentes no sólo en la localidad sino en el distrito.


La metodología utilizada en la relación morbilidad y mortalidad son los heatmaps o mapas de calor. Esta nos permite agrupar, de acuerdo, a una desviación estándar la densidad de casos del evento asignándoles una paleta de colores de verde a rojo, donde este último representa una mayor concentración de casos notificados. Dicho ejercicio se realizó con las fuentes oficiales enviadas desde Secretaría Distrital de Salud con corte al año 2020.

La localidad Rafael Uribe Uribe, presenta casos de morbilidad dentro de las cinco UPZ adscritas, siendo más significativo en la UPZ 36- San José , UPZ 39- Quiroga y UPZ 54 Marruecos; En la UPZ 36-San José, se presenta sobre los barrios S.C San José Sur, Gustavo Restrepo, Bosque de San Carlos, Fundación hospital Bosque de San Carlos, así mismo la UPZ 39 centra los casos sobre los barrios Santiago Pérez, S.C Quiroga, Urb. Santa Catalina, S.C Libertador, S.C Murillo Toro, S.C Quiroga Central, S.C Ingles y S.C Bravo Páez; por ultimo en la UPZ 54 se identifica sobre los barrios Marruecos II Sector, Marruecos, S.C Molinos del Sur, Avenida Caracas, Avenida Caracas II Sector, Urb.

Guiparma, Playón la Playita, S.C La Playita, El Consuelo, Los Molinos I Sector, Cerros de Oriente, S.C Cerros de Oriente, El Rosal y Príncipe de Bochica.

En el caso de la mortalidad también para el año 2020, se puede observar que existe una consistencia en los datos dentro de los barrios S.C Marco Fidel Suarez, S.C San Jorge Sur, Granjas de San Pablo, El Triunfo Sur, Rio de Janeiro El Pesebre, Las Colinas y Luis López de Mesa pertenecientes a la UPZ 53- Marco Fidel Suarez, así mismo en los barrios Diana Turbay, Diana Turbay Arrayanes, Los Molinos II Sector, Diana Turbay Cultivos, El Portal, La Paz (El cebadal) y La Paz, contenidos dentro de la UPZ 55- Diana Turbay, por último se observa una pequeña concentración sobre los barrios S.C Quiroga Central de la UPZ 39- Quiroga, S.C Molinos del Sur de la UPZ 54- Marruecos. (ver Mapa 13)

Mapa 13 Concentración de casos de morbilidad y mortalidad, Localidad Rafael Uribe Uribe año, 2020



Fuente: SISCO-DGIRS PS-PIC Subcomponente de ACCVSyE. Base RUAF – ND. Año 2020 (p).- Base de datos RIPS SDS 2020.

2. CAPÍTULO II: ANÁLISIS DE RELACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS EN EL TERRITORIO

El siguiente apartado se ha construido con diferentes fuentes oficiales. Datos del DANE que corresponden al censo de 2018, así como informes oficiales de Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría Distrital de Salud, Secretaría de Educación del Distrito, Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia, así como los Observatorios de Desarrollo Económico y el Observatorio de la Región Bogotá Cundinamarca de la Cámara de Comercio. Los informes que han producido estas entidades se remiten a las mismas fuentes de información que son el Censo de 2018, la Encuesta Multipropósito del DANE y la Encuesta Multipropósito de la Secretaría Distrital de Planeación del año 2017, con lo cual se hace la salvedad frente a la actualización de algunos datos y la necesidad de recurrir a información que producen otras instituciones.

A continuación, se hace un análisis de las relaciones sociales y económicas de la localidad de Rafael Uribe Uribe. En algunos apartados la información recolectada logró desagregarse a nivel UPZ, pero en otros la información solo se obtuvo para la localidad. De cualquier forma, esta información ha sido muy importante a la luz de los temas de interés de salud pública para la localidad.

Los Indicadores socioeconómico tienen impacto directo en la salud de la población. Estos indicadores permiten establecer tendencias de crecimiento o de mayor pobreza, además de poder compararse con la situación de otros países de la Región. El aporte de la Epidemiología al conocimiento de estos indicadores a partir de la mirada sociológica, económica, permite trabajar con información más integradora y más fehaciente.

2.1. Condiciones de trabajo y la relación con la salud

En términos de las condiciones de trabajo, la ocupación o las personas ocupadas son aquellas que durante un periodo de tiempo de referencia se encontraban en situación de: trabajar al menos una hora remunerada en la semana, los que no trabajan en la semana de referencia, pero tenían trabajo y trabajadores sin remuneración que trabajaron en la semana de referencia al menos una hora. La tasa de ocupación es la relación porcentual entre la población ocupada y el número de personas que integran la población en edad de trabajar.

Por su parte, los desocupados son personas que están en situación de desempleo abierto o desempleo oculto. La tasa de desempleo es la relación porcentual entre el número de personas que están buscando trabajo y el número de personas que integran la fuerza laboral.

2.1.1. Tasa de ocupación

La Tasa de Ocupación se mide por la relación entre personas que están trabajando (Ocupados) y la Población en Edad de Trabajar (PET). Según el Observatorio de Desarrollo Económico, para el periodo agosto-octubre de 2021 la tasa de ocupación se ubicó en 56,8% para Bogotá por lo que aumentó 3,5 puntos porcentuales frente al mismo periodo en el año 2020. Por su parte, Colombia reportó una tasa de ocupación de 54%, aumentó 2,9 puntos porcentuales frente al mismo periodo en 2020. En la localidad de Rafael Uribe Uribe la Tasa de Ocupación fue de 55,0% a 2017 (1); esto es que, de cada 100 personas en edad de trabajar, solo el 55 se han encontrado ocupadas en los periodos de referencia. Este es un indicador que en términos de desarrollo afecta a los cursos de vida de juventud y adultez en el acceso a los recursos económicos y al desarrollo personal que tienen impacto en temas, por ejemplo, de salud mental y seguridad alimentaria, como se verá en el Capítulo III.

2.1.2. Principales tipos de ocupación en la localidad

De acuerdo con la información de la Veeduría Distrital en las fichas locales 2019 las principales actividades económicas de la localidad Rafael Uribe Uribe son las siguientes: comercio con un 37,8%, industria con un 18,4%, servicio de comida y alojamiento con un 15,1% y otros tipos de ocupación con un 28,7%. Es importante señalar las diferencias que hay en las UPZ de la localidad que influyen en la dinámica territorial. Las UPZ Quiroga y San José se encuentran en la parte plana y concentran el comercio, las UPZ Marco Fidel, Diana Turbay y Marruecos tienen una composición física que responde al terreno elevado y montañoso.

Como se puede ver en la Tabla 36, al año 2017 la mayor cantidad de establecimientos comerciales se ubicaban en la UPZ Quiroga. Sin embargo, el número de establecimientos no es tan alto como en otras localidades, lo que permite inferir que el comercio de las UPZ es local y que las UPZ con elevación tienen poca actividad comercial.

Tabla 36 Número de establecimientos comerciales por UPZ

UPZ	Establecimientos
55 - Diana Turbay	2095
53- Marco Fidel Suárez	2430
54 – Marruecos	3426
39 – Quiroga	8725
36 - San José	3990
Total, Rafael Uribe Uribe	20674

Fuente: Monografía localidad Rafael Uribe Uribe, Secretaría de Planeación, 2017

Al año 2019, el número de vendedores informales de localidad Rafael Uribe Uribe correspondiente a la Subred Centro Oriente, reconocidos por el IPES es de 1.265. Esta es una población que presenta afectaciones significativas ya que la población trabajadora informal representa el 49,3% de la población económicamente activa en Bogotá a 2017. Por su parte las Aseguradoras de Riesgos Laborales -ARL- solo aseguran al 30% de esta población. Por lo que existen condiciones que desfavorecen la pérdida de derechos laborales de la población trabajadora informal El estudio Descripción de las enfermedades laborales reportadas en la economía informal en once localidades de Bogotá (26) tiene algunas limitaciones frente a la muestra y los datos por la forma de notificación en SIVISTRA, pero se tuvo en cuenta algunos reportes de la localidad de Rafael Uribe Uribe. Sin embargo, presenta algunos hallazgos interesantes frente a las enfermedades de la población trabajadora informal, por ejemplo, las mujeres se enferman a menores edades que los hombres en desórdenes musculo esqueléticos resultados de las dobles jornadas laborales (la actividad económica y la doméstica), las afectaciones del sistema musculo esquelético se da en mayor medida en los hombres y las enfermedades respiratorias en las mujeres.

Como se puede ver en las anteriores tablas, la localidad Rafael Uribe Uribe concentra su principal actividad económica en el comercio, este fue uno de los sectores más afectados por los confinamientos en el año 2020 durante la pandemia de COVID 19.

2.1.3. Tasa de desempleo

Para el Observatorio de Desarrollo Económico, la tasa de desempleo para Bogotá en el periodo agosto-octubre de 2021, fue del 13,2 %, con 5,9 puntos porcentuales por debajo a la del año 2020 del mismo periodo. Por su parte, el país reportó una tasa de desempleo de 12,1% para el mismo trimestre.

Según las fichas de caracterización de la Veeduría Distrital ([†]), con datos de la encuesta Multipropósito de Bogotá de 2017 la tasa de desempleo para la localidad Rafael Uribe Uribe es de 11,17%, tasa que se encuentra por encima de la de Bogotá que reportó un 9,89% para el mismo año de estudio. (ver [Tabla 37](#))

Dentro de la localidad llama la atención la tasa de desempleo de la UPZ Diana Turbay pues es mayor, con 14,07%, a la de la localidad y la ciudad de Bogotá para el 2017, cifra que es representativa entendiéndose que no es la UPZ más grande en población de la localidad. Por otro lado, también resalta la tasa de desempleo que tienen la UPZ Marruecos, con 67%,

[†] <http://veeduriadistrital.gov.co/content/Fichas>

menor a la de la localidad y la ciudad, siendo esta UPZ la más grande en población de la localidad, situación que representa una desigualdad más explícita. (ver Tabla 37)

Tabla 37 Tasa de desempleo de las UPZ localidad Rafael Uribe Uribe

UPZ /Localidad	Tasa de desempleo
55 - Diana Turbay	14,07
36 - San José 53 - Marco Fidel Suárez	11,93
54 – Marruecos	9,67
39 – Quiroga	11,99
Localidad Rafael Uribe Uribe	11,17

Fuente: Veeduría Distrital Fichas de caracterización por UPZ, 2018.

2.2. Condiciones socio económicas

2.2.1. Indicadores de pobreza (NBI, GINI, IPM)

La pobreza es un fenómeno heterogéneo que afecta a gran parte de la población mundial por economías afectadas por la fragilidad, los conflictos sociales y ambientales. Por lo cual, ha sido difícil hacer su medición, pero no por ello imposible de realizar. Los indicadores de pobreza son parámetros estadísticos que sirven para realizar una caracterización de las condiciones de la población y medir el nivel de vida de las naciones. (27)

De acuerdo con la encuesta multipropósito del año 2017 al analizar los hogares que dejaron de alimentarse por falta de dinero, a nivel de localidad, se encuentra una disminución sostenida en los últimos tres años. Sin embargo, la localidad donde persisten los hogares que les falta dinero para consumir alimentos es Rafael Uribe Uribe. En este apartado se realiza una comparación entre la encuesta del 2014 cuando el porcentaje de hogares en donde algún miembro del hogar dejó de consumir las tres comidas por falta de dinero fue de 4,3%, en cambio para el año 2017 fue de 5,4% que fue la más alta del distrito.

El NBI es una metodología que se apoya en indicadores simples, como Viviendas inadecuadas, Viviendas con hacinamiento crítico, Viviendas con alta dependencia económica, Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela, que busca conocer si las necesidades básicas de la población están satisfechas. Aquellos grupos que no alcancen un puntaje fijado son clasificados como pobres.

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda, la ciudad de Bogotá tiene un 3,47 de la población clasificada como pobre para el NBI, por su parte el país tiene un 14,28 de la población con NBI. Según resultados de la Caracterización Socioeconómica del Sisbén para el año 2017, la localidad de Rafael Uribe Uribe tiene un 12,0% de hogares con NBI.

El índice GINI ofrece parámetros para medir la desigualdad en la distribución del ingreso con valores entre 0 y 1. Entre más cerca al 1 este el coeficiente, más inequitativo es la distribución de los ingresos. Según el documento de Lucha contra la pobreza extrema para Bogotá D.C. (1), para el año 2020 la desigualdad aumentó significativamente con un valor de 0,559 frente a un 0,513 en 2019 para la ciudad de Bogotá. Para la localidad Rafael Uribe Uribe, a 2017, el coeficiente era de 0,43.

El cálculo del coeficiente GINI a 2021 para la localidad y las UPZ ha sido información no disponible. Sin embargo, los anteriores datos marcan una tendencia clara en el aumento de la inequidad a nivel de distrital y local.

El índice de pobreza multidimensional se mide teniendo en cuenta las siguientes dimensiones e indicadores: Condiciones educativas: analfabetismo, bajo logro educativo; Condiciones de la niñez y juventud: inasistencia escolar, rezago escolar, barreras a los servicios para el cuidado de la primera infancia y trabajo infantil; Trabajo: trabajo informal y desempleo de larga duración; Salud: sin aseguramiento en salud y barreras de acceso a los servicios de salud; Condiciones de vivienda y servicios públicos: sin acceso a fuente de agua mejorada, inadecuada eliminación de excretas, material inadecuado de pisos, material inadecuado de paredes exteriores y hacinamiento crítico. Los hogares se consideran pobres cuando tiene privación en al menos el 33,3% de los indicadores.

En Colombia entre 2019 y 2020 hubo un incremento de 0,6 puntos porcentuales en la tasa de incidencia de pobreza multidimensional y en las cabeceras aumentó un 0,2. Para el caso concreto de Bogotá, el aumento fue de 0,4, pues en 2019 su IMP tenía un valor de 7,1 y para 2020 fue de 7,5 según datos de DANE 2020. (28)

En números, Bogotá pasó de 537.000 personas en índice de pobreza multidimensional a 582.000. El indicador de Barreras de acceso a los servicios de salud pasó de 1,2 en 2018 a 10,3 en 2019 y 2,9 en 2020.

Según las monografías de la localidad Rafael Uribe Uribe de Secretaría de Planeación a 2017 el 5,0% de la población se encuentra en pobreza multidimensional, mientras que en la ciudad de Bogotá es de 4,9% el valor más alto corresponde a la dimensión de salud de 68,4% por encima del valor registrado para la ciudad que fue de 57,2%, que corresponde a las barreras presentadas para acceder a los servicios de salud (1) Este es un dato interesante que se relaciona con el ítem de Acceso a salud, en el que se evidencia que la población de la localidad tiene un alto nivel de aseguramiento, pero esto no quiere decir que la misma población no presente problemas para acceder los servicios por elementos como, falta de Centros de Atención en Salud, dificultad en la asignación de citas, el desplazamiento hasta las unidades, la composición física de algunas UPZ como Diana Turbay o Marco Fidel.

2.2.2. Ingreso per cápita

Teniendo en cuenta que este es un indicador macroeconómico de productividad y desarrollo económico, usado para entregar una visión respecto al rendimiento de las condiciones económicas y sociales. Según el Documento Técnico de distribución de recursos de los Fondos de Desarrollo Local (29), en el periodo 2017-2020, se asignaron 202.679 millones de pesos para una población local de 375.107 habitantes, en donde el ingreso per cápita fue de 540.323 pesos. Esto señala un ingreso promedio muy bajo por habitante, además, este indicador no mide la inequidad en la distribución que señala el índice GINI y los otros indicadores de pobreza.

Un dato adicional que complementa esta información es el de Ingreso promedio mensual por hogar que se expone en las fichas de la Veeduría Distrital con un nivel de desagregación a UPZ, estos datos son basados en la Encuesta Multipropósito de 2017. (ver Tabla 38)

Tabla 38 Promedio ingreso por hogar, según UPZ. Localidad Rafael Uribe Uribe. Año 2017.

UPZ /Localidad	Promedio de ingreso mensual
55 - Diana Turbay	747.024
36 - San José	682.011
53 - Marco Fidel Suárez	
54 – Marruecos	579.310
39 – Quiroga	806.433
Localidad Rafael Uribe Uribe	667.795

Fuente: Cálculos propios con base en la información proyectada de ingresos corrientes de SHD.

El ingreso promedio mensual por hogar y el ingreso per cápita confirman que de Rafael Uribe Uribe es una localidad con ingresos bajos. Además, permite ver diferencias en los ingresos por cada UPZ, donde las que más presenta es Quiroga, sin que sean altos, y la que menos es Marruecos. En suma, los datos de condiciones económicas hablan de una localidad con vulnerabilidad en esta variable. Es importante tener en cuenta que muchos de estos datos se hicieron en años anteriores a 2019 o 2020 que fueron los años de la pandemia.

2.2.3. Estrato socioeconómico

Según el Departamento Nacional de Estadística -DANE- definió para el año 2015 "La estratificación socioeconómica es el mecanismo que permite clasificar la población en distintos estratos o grupos de personas que tienen características sociales y económicas similares, a través del examen de las características físicas de sus viviendas, el entorno inmediato y el contexto urbanístico o rural de las mismas". Los municipios y distritos pueden

tener entre uno y seis estratos, dependiendo de la heterogeneidad económica y social de sus viviendas. Bogotá se clasifica en seis (6) estratos. Esta herramienta de focalización del gasto se emplea para cobrar los servicios públicos domiciliarios con tarifas diferenciales por estrato y para asignar subsidios y contribuciones a los hogares en esta área. De esta manera, quienes tienen más capacidad económica pagan más por los servicios públicos y contribuyen para que los hogares de estratos bajos puedan pagar sus tarifas. (7)

El estrato socioeconómico es una herramienta que se usa para focalizar el gasto que se utiliza para clasificar los inmuebles de acuerdo con metodologías diseñadas por el DANE. La unidad de la observación es la manzana y tiene en cuenta variables de vivienda, de entorno urbano y de contexto urbanístico.

La estratificación corresponde a 6 estratos que van así: 1. Bajo-bajo. 2. Bajo. 3. Medio-bajo. 4. Medio. 5. Medio-alto. 6. Alto. Para la ciudad de Bogotá el 34.9 de las manzanas se clasifican en estrato 2, el 26.8 en estrato 3, el 15.9 en estrato 1, el 13.1 sin estrato, el 5.4 en estrato 4, el 2.3 en estrato 5 y el 2.0 en estrato 6.

En la [Tabla 39](#) se expresan el total de manzanas por estrato socioeconómico para la localidad Rafael Uribe Uribe y Bogotá año 2020.

Tabla 39 Total de manzanas por estrato socioeconómico, Bogotá y Localidad Rafael Uribe Uribe Año 2020.

Localidad	Sin estrato	E. 1	E.2	E.3	E.4	E.5	E.6	Total localidad
Rafael Uribe Uribe	323	413	1180	835	NA	NA	NA	2751
Bogotá	5882	7025	15729	12056	2440	1039	880	45051

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial, Diagnóstico por localidad. Rafael Uribe Uribe año 2020

En la localidad de Rafael Uribe Uribe predomina el estrato 2, sin embargo, en la UPZ Quiroga predomina el estrato 3. La representación por manzanas en cada UPZ es la siguiente: el estrato 1 en Diana Turbay un 73,8, en Marruecos el 26.2. Por su parte el estrato 2 representa un 44,8 en Marruecos, 27,5 en Diana Turbay, 27 en Marco Fidel Suarez. El estrato 3 representa el 60,4 en Quiroga. (ver Tabla 40)

Tabla 40 Estrato socioeconómico por UPZ Localidad Rafael Uribe Uribe año 2020.


UPZ	Sin estrato	E. 1	E. 2	E.3	E.4	Total de la UPZ
55 - Diana Turbay	82	305	324	NA	NA	711
53 - Marco Fidel Suarez	32	NA	319	101	NA	452

54 - Marruecos	-	84	108	529	9	NA	730
39 - Quiroga		90	NA	NA	504	NA	594
36 - San José		35	NA	8	221	NA	264

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial, Diagnóstico por localidad. N. 18 Rafael Uribe Uribe. 2020

Se observa en las UPZ 36 – San José, UPZ 39 – Quiroga y parte de la UPZ 53 – Marco Fidel Suárez que predomina el estrato 3 y el estrato 2 predomina en las UPZ 53 Marco Fidel Suárez, UPZ 54 – Marruecos. En la UPZ 55 Diana Turbay bastantes sectores donde hace presencia el estrato 1 (Ver Mapa 14 *Mapa 14 Estratificación Socio Económica por manzanas, Localidad Rafael Uribe Uribe año, 20*)

Mapa 14 Estratificación Socio Económica por manzanas, Localidad Rafael Uribe Uribe año, 2019



Fuente: SISSCO DGIRS PSPIC. Subcomponente ACCVSyE con datos de la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital – IDECA. Año 2019

2.3. Acceso o restricción a bienes y servicios

2.3.1. Condiciones de la vivienda

La localidad de Rafael Uribe Uribe cuenta con 114.962 hogares de los cuales, el 33,5% (38.464), viven en viviendas propias pagadas en su totalidad, 6,6% (7.577) habitan una vivienda la cual está pagando, 51,5% (59.253) habita una vivienda en arriendo o subarriendo, 4,9% (5.645) hogares habitan en viviendas en usufructo y finalmente el 3,5% (4.024) hogares habitan en viviendas bajo otra forma de tenencia.

Según el DANE, el déficit cuantitativo es la cantidad de viviendas que la sociedad debe construir o adicionar para que exista una relación uno a uno entre las viviendas adecuadas y los hogares que necesitan alojamiento, es decir, se basa en la comparación entre el número de hogares y el número de viviendas apropiadas existentes.

En Rafael Uribe Uribe, existen 7.773 hogares que registran déficit cuantitativo, ya que las viviendas que habitan presentaron carencias habitacionales, en lo referente a estructura - paredes, cohabitación y hacinamiento no mitigable, por otra parte, y frente a los resultados obtenidos en la EMB-2014, el número de hogares con déficit cuantitativo disminuyó en 1.690 hogares para 2017.

El déficit cualitativo hace referencia según el DANE, a las viviendas particulares que presentan carencias habitacionales en los atributos referentes a la estructura, espacio y a la disponibilidad de servicios públicos domiciliarios y, por tanto, requieren mejoramiento o ampliación de la unidad habitacional en la cual viven.

Según los resultados obtenidos a partir de EMB – 2017, en Rafael Uribe Uribe 3.844 hogares habitan en viviendas con problemas cualitativos o susceptibles a ser mejorados. Frente a la EMB - 2014, el número de hogares con déficit cualitativo disminuyó en 263 hogares para 2017. (14)

2.3.2. Seguridad

La información consignada en este apartado tiene su origen en diferentes informes e información suministrada por la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, la entidad responsable por este tema y los reportes de la Secretaría Distrital de la Mujer, que ofrecen información particular frente a la situación de las mujeres en seguridad y frente a la situación de estas en la pandemia.

La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia tienen boletines mensuales que reportar la situación de delitos a nivel de la ciudad y de UPZ. Los siguientes datos son extraídos de estos boletines en el periodo que comprende enero – noviembre de 2021 (†).

Tabla 41 Indicadores de seguridad para Bogotá y la Localidad Rafael Uribe Uribe presentados en número de casos.

Indicador de seguridad y convivencia	Rafael Uribe Uribe	Bogotá
Homicidios	83	1034
Lesiones personales	1151	19967
Delitos sexuales	208	4878
Violencia intrafamiliar	1427	30087
Hurto a personas	3646	97053
Hurto a residencias	285	7107
Hurto de automotores	158	3356
Hurto de motocicletas	285	4379
Hurto de celulares	2063	51857
Hurto de bicicletas	202	8870
Riñas	15639	302750
Narcótico	4729	72080
Ruido	14375	278630

Fuente: Boletín mensual de indicadores de seguridad y convivencia Bogotá, noviembre de 2021. Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia. Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos.

Para la ciudad de Bogotá el homicidio tiene mayor afectación en los hombres, de 1.034 casos 943 corresponden a estos. Se presentan un 19% los sábados y un 41% en la noche. Las lesiones personales afectan en mayor medida a la población masculina con 11.364 de los 19.967, se presentan en un 21,5% los domingos y en un 33,1% en la noche. (ver Tabla 42; **Error! No se encuentra el origen de la referencia.**)

Los delitos sexuales tienen mayor impacto en las mujeres, de 4.878 casos, 3.915 corresponden a mujeres. El mayor porcentaje de reporte se ha dado los martes con un 16% y en la mañana con un 31,9%. La violencia intrafamiliar tiene mayor impacto en las mujeres que reportan 21.936 casos del total de 30.087, el mayor reporte se da los domingos con un

† Los informes mensuales se pueden consultar en el siguiente enlace de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. <https://scj.gov.co/es/oficina-oaiee/boletines>

16,2%, en la noche con un 33,8%. .(ver Tabla 42;**Error! No se encuentra el origen de la referencia.**)

El hurto a personas tiene una mayor afectación en los hombres con 58.279 casos de un total de 97.053 para toda la ciudad en el periodo enero-noviembre de 2021. De los reportes el 16,8% corresponde a los viernes y el 28,2% se da en las mañanas. El hurto a residencias tiene una afectación similar para todos los géneros hombres con 3.915 y 3.191 para mujeres. Los mayores reportes se dan los jueves con un 15,6% y en la madrugada con 28,9%. .(ver Tabla 42;**Error! No se encuentra el origen de la referencia.**)

El hurto de automotores tiene mayor afectación en los hombres con 2.737 casos reportados del total de 3.356. El mayor reporte se da los martes con un 17% y en la noche con un 42,3%. El hurto de motocicletas tiene mayor afectación en los hombres con 3.877 casos del total de 4.379. Los miércoles son los días con mayor reporte con un 18,8% y en la noche con 47,2%. El hurto de celulares tiene una afectación similar para los hombres con 28.433 casos, para las mujeres con 22.183 y para el reporte sin género 1.241, del total de 51.857 casos. El mayor reporte de este delito se da los viernes con un 17,4% y en las mañanas con 27,9%. (ver Tabla 42;**Error! No se encuentra el origen de la referencia.**)

El hurto a bicicletas tiene más casos reportados para los hombres con 6.966 del total de 8.870. Los días de mayor reporte son los miércoles con 16,2% y en la jornada de la mañana con 28,9%. (ver Tabla 42;**Error! No se encuentra el origen de la referencia.**)

Para la localidad Rafael Uribe Uribe el indicador de seguridad que presento más casos fue la riñas con 15.639, comportándose de una manera similar a lo reportado por el distrito donde fue el mayor indicador con 302.750. (ver Tabla 42;**Error! No se encuentra el origen de la referencia.**)

El indicador homicidio presentó en la localidad 83 casos, siendo el más bajo de la localidad; para la ciudad de Bogotá fue de 1.034 casos siendo también el más bajo del distrito. .(ver Tabla 42;**Error! No se encuentra el origen de la referencia.**)

A continuación, se presentará la información de los delitos a nivel UPZ para la localidad Rafael Uribe Uribe.

Tabla 42 Indicadores de seguridad para la localidad de Rafael Uribe Uribe y sus UPZ presentados en número de casos.

Indicador de seguridad y convivencia	Diana Turbay	Marco Fidel Suarez	Marruecos	Parque Entre Nubes	Quiroga	San José	Sin localización	Sin UPZ Rafael Uribe	Rafael Uribe Uribe
Homicidios	15	22	23	0	16	7	0	0	83

Indicador de seguridad y convivencia	Diana Turbay	Marco Fidel Suarez	Marruecos	Parque Entre Nubes	Quiroga	San José	Sin localización	Sin UPZ Rafael Uribe	Rafael Uribe Uribe
Lesiones personales	214	207	344	2	264	116	0	4	1151
Delitos sexuales	50	33	45	0	54	26	0	0	208
Violencia intrafamiliar	328	228	418	2	313	136	0	2	1427
Hurto a personas	351	492	619	5	1508	658	0	13	3646
Hurto a residencias	31	42	52	0	116	44	0	0	285
Hurto de automotores	17	21	37	0	60	23	0	0	158
Hurto de motocicletas	33	45	65	0	95	45	0	2	285
Hurto de celulares	223	285	321	4	822	406	0	2	2063
Hurto de bicicletas	6	26	21	0	115	32	0	2	202
Riñas	2616	2132	3351	0	3879	1891	1757	13	15639
Narcótico	597	857	843	0	1382	519	531	0	4729
Ruido	2238	1880	3508	0	3649	1666	1428	6	14375

Fuente: Boletín mensual de indicadores de seguridad y convivencia Rafael Uribe Uribe, noviembre de 2021. Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia. Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos.

El homicidio tiene mayor afectación en la población masculina con 74 casos de 83. Se presentan un 19,3% los domingos y un 47% en la noche. Las lesiones personales afectan en mayor medida a la población masculina con 640 de los 1151 casos, se presentan en un 24,4% los domingos y en un 35,3% en la noche. (ver Tabla 42; **Error! No se encuentra el origen de la referencia.**)

Los delitos sexuales tienen mayor impacto en las mujeres, de 208 casos, 168 corresponden a mujeres. El mayor porcentaje de reporte se ha dado los martes y domingos con un 18,3% y en la tarde con un 38%. La violencia intrafamiliar tiene mayor impacto en las mujeres que reportan 1.084 casos del total de 1.427, el mayor reporte se da los domingos con un 20%, en la noche con un 34,2%. (ver Tabla 42; **Error! No se encuentra el origen de la referencia.**)

El hurto a personas tiene una mayor afectación en los hombres con 2.192 casos de un total de 3.646. De los reportes el 16,3% corresponde a los jueves y el 28,1% se da en las mañanas. El hurto a residencias tiene una afectación similar para todos los géneros hombres con 155 y 130 para las mujeres. Los mayores reportes se dan los lunes con un

17,5% y en la madrugada con 31,4%. (ver Tabla 42; **Error! No se encuentra el origen de la referencia.**)

El hurto de automotores tiene mayor afectación en los hombres con 132 casos reportados del total de 158. El mayor reporte se da los viernes con un 17,7% y en la noche con un 39,4%. El hurto de motocicletas tiene mayor afectación en los hombres con 249 casos del total de 285. Los miércoles son los días con mayor reporte con un 19,6% y en la noche con 44,9%. (ver Tabla 42; **Error! No se encuentra el origen de la referencia.**)

El hurto de celulares tiene una afectación similar para los hombres con 1.172 casos, para las mujeres con 846 y para el reporte sin género 45, del total de 2.063 casos. El mayor reporte de este delito se da los martes con un 17,6% y en las mañanas con 27,1%. El hurto a bicicletas tiene más casos reportados para los hombres con 159 del total de 202. Los días de mayor reporte son los jueves con 21,3% y en la jornada de la mañana con 28,5%. (ver Tabla 42; **Error! No se encuentra el origen de la referencia.**)

Los indicadores de seguridad en las localidades de la Subred tienen algunos elementos interesantes para resaltar. El homicidio ha reportado más casos en la localidad de Rafael Uribe Uribe y dentro de esta en la UPZ Marruecos. Las lesiones personales tienen un reporte alto en la localidad de San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe en las UPZ 20 de Julio y Marruecos, respectivamente. Además, el reporte de homicidios tiene una clara diferencia de género, algunos delitos son más frecuentes en los hombres y los delitos relacionados a los espacios domésticos son más frecuentes para las mujeres.

A continuación, se presentan algunos datos relacionados con la situación particular de las mujeres durante la pandemia y la relación con seguridad. Según los Diagnósticos locales de la Secretaría Distrital de la Mujer (30), en el año 2020 y el primer semestre del 2021 los delitos de alto impacto -DAI- relacionados con violencia física y víctima mujer presentaron los siguientes datos. En asesinatos en 2020 se presentaron 6 casos (4 en la UPZ Quiroga), para el primer semestre de 2021, 6 casos (3 en la UPZ Marruecos y 2 en Quiroga). En delitos sexuales se reportaron 192 casos de los cuales 52 se presentaron en la UPZ Marruecos y 49 en Quiroga, en 2021 se presentaron 84 casos de los que 23 ocurrieron en la UPZ Quiroga. En Violencia intrafamiliar se presentaron 1336 casos en 2020 de los cuales 365 fueron en la UPZ Marruecos y 303 en Diana Turbay, en el primer semestre de 2021 se presentaron 703 de los cuales 221 fueron en Marruecos y 168 en Diana Turbay. En lesiones personales en 2020 se reportaron 503 casos de los cuales 147 se presentaron en la UPZ Marruecos y 118 en Quiroga, en el primer semestre de 2021, 288 de los cuales 83 se dieron en la UPZ Marruecos. Algo interesante de esta información es que los delitos cometidos contra mujeres se concentran en las UPZ Diana Turbay, Marruecos y Quiroga. Como se ha señalado en los anteriores apartados, las dos primeras UPZ concentran condiciones de vulnerabilidad mayores que el resto.

Según esta misma Secretaría el comportamiento de los asesinatos aumentó durante la pandemia, los delitos sexuales presentaron una disminución, la violencia intrafamiliar disminuyó y las lesiones personales disminuyeron, frente a los años anteriores a la situación de Covid-19.

2.3.3. Nivel Educativo

El promedio de escolaridad de la localidad de Rafael Uribe Uribe fue de 9,9 años en 2017. Para los hombres fue de 9,9 y para las mujeres de 9,8 años. De acuerdo con los datos de la Encuesta Multipropósito aplicada en 2014 y 2017, la tasa de analfabetismo para la población mayor de 15 años en la localidad mejoró, dado que disminuyó 0,61pp, pasando de 1,9% en 2014 a 1,29% en 2017; y es menor que la registrada para la ciudad en las dos últimas mediciones (1,31% y 1,12% respectivamente). Para hombres la tasa es de 1,1% y para mujeres de 1,4%. (1)

Rafael Uribe Uribe está dividida en seis (6) Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ); en ellas se localizan 137 establecimientos educativos, distribuidos de la siguiente manera, según clase de colegio:

Tabla 43 Número establecimientos educativos por clase de colegio Localidad Rafael Uribe Uribe Bogotá D.C. Año 2017

Establecimientos Educativos	Clases de Colegio						Total
	Distrital	Oficial Distrital Administración Contratada	Régimen Especial	Privado	Matrícula Contratada	Régimen Especial	
Colegios	27	1	0	80	3	1	112
Sedes	52	1	0	80	3	1	137

Fuente: Secretaría de educación del distrito, caracterización del sector educativo localidad Rafael Uribe Uribe 2019-2020.

La tasa de cobertura bruta, indica la capacidad que tiene el sistema educativo para atender la demanda social en educación, sin importar la edad en un nivel educativo específico. Para el caso de Bogotá D.C., esta se calcula a partir de la matrícula total que se obtiene del SIMAT (oficial) y del C-600 (No oficial), esta cifra se compara contra la población en edad escolar que se obtiene de las proyecciones de población calculadas con la información del último censo realizado en el año 2005. (1)

Los resultados del Censo de población y vivienda 2018 realizado por el DANE reflejan los resultados que mostraban las encuestas de Demografía y Salud sobre la transición demográfica del país e indican que las proyecciones que se tienen actualmente sobrestiman el total de la población. Debido a que aún no se cuentan con la actualización de las proyecciones de población a partir del Censo del año 2018, no se realiza el cálculo de la tasa de cobertura para el año 2019 y la información que se muestra es la que se tiene disponible hasta el año 2018. (1)

Entre 2014 y el 2018, la tasa de cobertura bruta de la localidad se ha mantenido relativamente estable alrededor de 119,7%; este indicador es superior en todos los años al registrado por Bogotá D.C., y en comparación con 2014 disminuyó 1,6 puntos porcentuales (pp), al pasar de 121,2% en 2014 a 119,6% en 2018. La TCB de Bogotá D.C., igualmente presenta una tendencia decreciente en su comportamiento; pues pasó de 97,0% a 87,3% en el mismo lapso, para una reducción de 9,7 pp. Comparando la tasa de cobertura de la localidad con la correspondiente al total Bogotá, se observa en el quinquenio que la diferencia entre ambos aumentó y pasó de 24,2pp en 2014 a 32,2pp en 2018 (1). (ver Tabla 44)

Tabla 44 Distribución Indicadores Educativos. Localidad Rafael Uribe Uribe Bogotá D.C Años 2017-2018.

Indicadores Educativos	2017	2018
Tasa de cobertura bruta	120	119,6
Tasa de analfabetismo (%)	1,29	Sin Información

Fuente: Secretaría de Educación del Distrito, Caracterización del sector educativo localidad Rafael Uribe Uribe 2019-2020.

*La información correspondiente a la Tasa de analfabetismos para el año 2018, no se encuentra disponible en la fuente consultada.

2.3.4. Deserción escolar

La tasa de deserción escolar es el coeficiente entre el número de alumnos que desertaron en el curso en el que estaban matriculados en un mismo periodo de tiempo en cada una de las localidades de la Subred Centro Oriente. Es decir, los estudiantes que abandonan el sistema educativo antes de finalizar el año. Los indicadores fueron tomados de Datos Abiertos Bogotá y de los informes de caracterización del sector educativo en Bogotá ofrecidos por la Secretaría de Educación del Distrito al año 2019.

Para el año 2018 la tasa deserción escolar fue del 1,7% en colegios oficiales y del 0,8% en colegios no oficiales.

En general la ciudad ha reportado una mejora en este indicador que a 2015 presentaba una tasa de deserción escolar de 3,6% para colegios oficiales y 0,8% para colegios no oficiales. Sin embargo, en 2018 aumentó a 1,7% en los colegios oficiales frente a un 1,6% en el año 2017. Por su parte la tasa de deserción en colegios no oficiales ha mostrado un comportamiento estable.

En los colegios oficiales, el nivel educativo con menor tasa de deserción fue primaria con un 1,3%, mientras que el nivel educativo con mayor deserción fue el de media con 2,5%. Por su parte, en los colegios no oficiales el nivel educativo con menor tasa de deserción fue media con 0,6%, mientras que la mayor tasa de deserción se presentó en preescolar con 1,06.

En la localidad Rafael Uribe Uribe y de acuerdo con la información de la Secretaría de Educación se ha reportado una constante en la tasa de deserción escolar en colegios oficiales que se mantuvo en 1,6% en 2017 y 2018. Para los colegios no oficiales hubo un aumento de 1,0% en 2017 a 1,2% en 2018.

2.3.5. Acceso a servicios de salud

En la localidad Rafael Uribe Uribe la prestación de servicios de salud en un 72% está a cargo de régimen contributivo y solo un 2% se encuentra en el régimen de excepción, información de la veeduría distrital 2019, donde se tuvo en cuenta una población de 328.005 personas. (ver Tabla 45)

Tabla 45 Personas afiliadas a 2019 para la localidad de Rafael Uribe Uribe

Régimen de afiliación	Porcentaje de afiliación
Contributivo	72%
Subsidiado	26%
Excepción	2%

Fuente: Veeduría Distrital Ficha de caracterización Rafael Uribe Uribe, 2019.

Al revisar el aseguramiento de la población de la localidad por UPZ, según informe de la misma veeduría distrital, esta vez a 2018 se encuentra que en la UPZ 55 - Diana Turbay se encuentra la diferencia más corta entre los regímenes, donde se alcanza un 55, 2% para el contributivo, mientras que el subsidiado se tiene un 37,6%; en las demás UPZ de la localidad el régimen contributivo alcanza porcentajes de afiliación superiores al 58%. Es importante destacar que en cada una de las UPZ de la localidad se encuentra también porcentajes de población sin afiliación como es el caso de Marruecos donde se alcanza la más alta con un 6,6%. (ver Tabla 46).

Tabla 46 Personas afiliadas a 2018 por UPZ localidad de Rafael Uribe Uribe

Aseguramiento/Localidad	Contributivo	Subsidiado	Especial	No sabe	No afiliado
36 - San José	58,9	33,6	1,1	0,3	6,2
53 - Marco Fidel Suarez					
39 - Quiroga	70,3	20,5	2,4	0,6	6,2
54 - Marruecos	61,7	30,0	0,9	0,8	6,6
55 - Diana Turbay	55,2	37,6	1,2	0,3	5,7

Fuente: Veeduría Distrital Ficha de caracterización por UPZ, 2018.

En la localidad se presenta un mayor número de personas en el régimen contributivo. Por UPZ, Quiroga es la que mayor porcentaje presenta en la afiliación al régimen contributivo, por su parte Diana Turbay es la UPZ con el más alto de afiliación a régimen subsidiado, frente a las demás UPZ. En este punto vale la pena recordar que, en el IPM, la dimensión

con mayor valor era la de Salud que contempla las barreras de acceso a los servicios de salud. Si bien, la población presenta una cobertura amplia en el aseguramiento, las dificultades aparecen en el acceso, la distancia hasta los puntos de salud y la disponibilidad de servicios.

2.3.6. Acceso a servicios públicos

Dentro de las características fundamentales que comprenden un hábitat adecuado se encuentra la disponibilidad y el acceso a los servicios básicos: agua, saneamiento básico, recolección de basuras, energía y conexión de gas natural. También el acceso a las tecnologías de la información y comunicaciones tal como los servicios de internet y telefonía tienen un papel importante en el mejoramiento y la modernización del hábitat. (7)

Los servicios públicos domiciliarios (acueducto, alcantarillado, recolección de basuras, energía eléctrica) han mantenido coberturas cercanas al 100% en los hogares de las 19 localidades urbanas, desde hace más de 15 años. (7)

Al analizar la cobertura de servicios públicos en la localidad de Rafael Uribe Uribe, de acuerdo con datos de la Encuesta Multipropósito 2017, se encontró lo siguiente:

En la localidad, el servicio de acueducto se encuentra cubierto en un 100%, de manera similar a todas las localidades urbanas de la ciudad, las cuales, en general cuentan con coberturas superiores al 99%; para el servicio de alcantarillado, la cobertura en la localidad es del 99,7% en los hogares; con el 99,6% para el servicio de recolección de basuras. (7)

Frente a la energía eléctrica, el 100% de las localidades urbanas de la ciudad están cubiertas por este servicio domiciliario en porcentajes mayores al 99,7% y varias de ellas alcanzan el 100%. Para Rafael Uribe Uribe, la tasa de cobertura del servicio es del 99,9%. (7)

De otro lado, Rafael Uribe Uribe presenta una incidencia de cortes de energía igual a la que se presenta para el total de Bogotá. En efecto, tanto para la ciudad como para la localidad, los cortes son reportados por el 6,6% de los hogares. Las localidades más afectadas por suspensiones del servicio de energía son La Candelaria donde el 12,8% de los hogares informó haber presentado cortes de energía, Chapinero (12,7%) y Usaquén (12,3%). Las menos afectadas fueron Tunjuelito (3,4%) Antonio Nariño (4,3%), Bosa (4,8%) y San Cristóbal (4,9%). (7)

El principal motivo de los cortes o suspensiones reportados en la localidad de Rafael Uribe Uribe fueron las fallas en el servicio, informado por el 76,8% de los hogares que declararon haber tenido esos eventos. La falta de pago como causa de los cortes de energía fue

reportada por el 9,5% de los hogares que presentaron cortes o 55 suspensiones del servicio. (7)

Por su parte, para el servicio de Gas Natural presenta la menor cobertura a nivel Distrital (94,8%). Rafael Uribe Uribe tiene un 97,0% de cobertura en gas natural conectado a red pública, situación que la ubica como la sexta con mayor disponibilidad de este servicio. (7)

La capital colombiana no ha sido ajena a la impactante dinámica de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) que se viene dando en el mundo; en efecto, gracias a la rápida expansión de los servicios de banda ancha fija y móvil y la caída de los precios en los servicios de banda ancha, el uso de esas tecnologías ha tenido un comportamiento favorable en la ciudad. (7)

No obstante, el aumento generalizado en la ciudad en la cobertura de los servicios relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones, para la localidad no se ve reflejado en el comportamiento de la conexión a internet de los hogares. Por el contrario, los resultados de la Encuesta Multipropósito 2017 muestran una pequeña caída de 1,2% al pasar de una cobertura del 52,3% en la medición de 2014, a una del 51,1% en 2017. Para el total de las localidades urbanas de Bogotá, la cobertura del servicio de internet es del 66,9%. (7)

En cuanto a la tenencia de teléfono celular en la localidad de Rafael Uribe Uribe, se encontró que el 79,6% de las personas de 5 años y más, cuenta con este dispositivo, lo que se traduce en una disminución de 0,9% con respecto a la cifra de la Encuesta Multipropósito de 2014, en la cual este indicador fue 80,4%. (7)

De otra parte, la telefonía fija en Rafael Uribe Uribe presenta una cobertura de 46,5%, lo que representa una caída de 9,9% con respecto al año 2014, cuando el indicador se encontraba en 56,2%. Al comparar la cobertura de telefonía fija de Rafael Uribe Uribe con la del total de localidades urbanas de Bogotá, se encuentra que, en la localidad es menor en 10,4 puntos porcentuales. Lo anterior, debido a que el indicador para Bogotá se ubica en 56,9%. (7)

De acuerdo con información de la Encuesta Multipropósito de 2017, en Bogotá el gasto promedio en servicios públicos es de 165.493 pesos, cifra que aumentó en 13,7% al compararlo con el gasto promedio de 2014 (145.559 pesos). (7)

Los hogares de la localidad de Rafael Uribe Uribe, ocuparon el puesto 12 (de mayor a menor) en la lista de los promedios de gasto mensual en servicios públicos domiciliarios con 150.999 pesos. En el 2014, el promedio del gasto mensual por ese mismo concepto en la localidad, fue de 131.135 pesos, y ocupaba el mismo lugar en el ordenamiento. El

incremento del gasto promedio en servicios públicos para Rafael Uribe Uribe entre los dos periodos, es del orden del 15,2%. (7)

2.3.7. Seguridad alimentaria y nutricional

El estado nutricional de los niños y niñas de la localidad involucra toda una serie de variables asociadas con las prácticas culturales, sin embargo, también se ve asociada a condiciones socioeconómicas y políticas que dan cuenta del desarrollo de una sociedad. En esta medida, la presencia de desnutrición en un territorio es una evidencia clara de las condiciones de vulnerabilidad, la violación de derechos de sus habitantes y, por supuesto, de una persistente inequidad dentro de las poblaciones.


El gobierno Nacional establece la *Desnutrición – DNT – Aguda* como aquella que se encuentra asociada a la pérdida de peso reciente y acelerada u otro tipo de incapacidad para ganar peso dada en la mayoría de los casos, por un bajo consumo de alimentos o la presencia de enfermedades infecciosas; así pues, en cuanto al comportamiento de este evento en el Distrito, se logra identificar para los años 2017 y 2018 un total de 3.875 menores de 5 años, de los cuales el 4,9% (n: 192) corresponden a niños y niñas residentes de la localidad Rafael Uribe Uribe. (ver Figura 20)

Frente a la *DNT Crónica*, el Ministerio de Salud y Protección Social estableció que esta patología se encuentra asociada a problemas prolongados y persistentes (de larga duración) que afectan negativamente el crecimiento infantil; siendo para el Distrito el 17,3% (n:53.923) del total de casos captados por el subsistema entre los años 2017 y 2018. La Localidad Rafael Uribe Uribe, para los años en mención aportó el 5,29% (n: 2.855) niños y niñas menores de 5 de los casos distritales. (ver Figura 20)

Finalmente, la *DNT – Global* permite establecer el crecimiento de los niños frente a la edad; ésta es un indicador de la deficiencia entre la relación talla/peso, la cual puede verse asociada a condiciones socioeconómicas escasas e inadecuados patrones de hábitos saludables al interior de las familias. (ver Figura 20)

Como se puede observar en la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** las desnutriciones afectan en mayor proporción a niños que a niñas en las localidades, y en su orden la desnutrición crónica con (n=7.540) de los casos notificados, seguido por la desnutrición global con (n=820) y la desnutrición aguda con (n=192) casos notificados en este periodo de tiempo. (ver Figura 20)

Figura 20 Desnutrición aguda, crónica y global en menores de 5 años. Localidad Rafael Uribe Uribe Bogotá D.C. Año 2017.-2018



Fuente: Elaboración propia grupo ACCVSyE SISSCO con base de datos SISVAN años 2017 y 2018.

El Bajo Peso al Nacer, “De acuerdo con UNICEF, cada año en el mundo nacen aproximadamente 20 millones de niños con bajo peso (menos de 2,5 kg), lo que corresponde al 14% de todos los nacidos vivos, generalmente como consecuencia de una deficiente salud y nutrición de la madre, siendo este uno de los principales factores de riesgo de muerte neonatal. Más del 96% de los casos de bajo peso al nacer ocurren en los países en desarrollo” (31)

Al realizar el análisis de esta condición entre los años 2015 a 2019 y como se puede observar en la Tabla 47, el mayor número de nacimientos con bajo peso a nivel de la

localidad Rafael Uribe Uribe ocurrió en el año 2016, con el 36,5% de aporte a los casos registrados por la Subred.

La localidad Rafael Uribe Uribe reportó el 13,11% de los casos distritales (n=3.230) como casos de nacimientos con peso inferior a 2.500 gramos; durante los años 2020 y 2021 en el periodo enero a junio se han notificado 3.952 nacimientos en la localidad Rafael Uribe Uribe. (ver Tabla 47)

Tabla 47 Nacidos vivos y casos de Bajo Peso, años 2015 a 2019. Localidad Rafael Uribe Uribe.

Año	Nacidos vivos		Bajo Peso al Nacer		
	SISS CO	Rafael Uribe Uribe	SISS CO	Rafael Uribe Uribe	%
2015	15.657	5.379	1.979	655	33,1
2016	15.113	5.382	1.894	692	36,5
2017	13.875	4.686	1.905	613	32,2
2018	13.078	4.626	1.882	646	34,3
2019	13.089	4.560	1.923	624	32,4

Fuente: Bases oficiales SDS por subsistemas SISVAN Distrital años 2015 a 2019.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se define como bajo peso al nacer todo recién nacido con peso inferior a 2500 gramos, que se asocia a riesgo de morbi-mortalidad fetal y neonatal, deficiencias del desarrollo cognitivo y riesgo de enfermedades crónicas. Es un indicador que sirve para monitorear las condiciones de calidad de vida y salud de las mujeres y familias gestantes.

Este indicador ha ido en aumento desde el año 2016, hasta en 2019 que registró la proporción más alta con 14,0% para la ciudad, aunque en 2020 disminuyó a 13,6%. Sin embargo, dentro de las localidades de la Subred, San Cristóbal es la más afectada con una proporción de 16,2% para el año 2020, seguidos de Santa Fe y Rafael Uribe Uribe con proporciones cercanas a la de la ciudad. Estos indicadores llaman la atención sobre los servicios de atención en salud necesarios para su prevención y tratamiento.

Como se evidenció en el apartado de eventos de interés en salud pública, la localidad no ha presentado casos de mortalidad por DNT en menores de 5 años; sin embargo, La

Desnutrición aguda es el bajo peso para la talla. Es una enfermedad de origen social que tiene su origen en la inseguridad alimentaria y nutricional que no solo se relacione por el consumo de alimentos en cantidad y calidad, sino por eventos estructurales como, el ingreso para la compra de alimentos, la calidad de esos alimentos, el tratamiento de los alimentos, la disponibilidad, entre otros. De acuerdo con información de la secretaría distrital de Salud para el año 2020 la localidad Rafael Uribe Uribe, presento el indicador proporción de desnutrición de 3,9% por encima de la proporción de la ciudad que fue de 3,7%.

En monitoreo del estado nutricional de la gestante se observa que es más prevalente el exceso de peso que el bajo peso, para el año 2020 por cada 100 gestante 44 presentaron exceso de peso y 8 bajo peso. Para el indicador de bajo peso se observa una disminución de 12,6% en 2019 al 12,3% en 2020. Para el indicador de exceso de peso se observa un aumento del 41,8% en 2019 a 44,1% en 2020 para la ciudad de Bogotá. Para la localidad Rafael Uribe Uribe los indicadores tuvieron el siguiente comportamiento entre 2019 y 2020: para el indicador bajo peso al nacer hubo un crecimiento pasando de 12,4% en 2019 a 13,9% en 2020. En cuanto al indicador exceso de peso también hay un incremento pasando de 42,6% en 2019 a 44, 3% en 2020. (ver Tabla 47)

Para la proporción de adaptabilidad de alimentos y bebidas en Bogotá, se analizan muestras de alimentos (derivados cárnicos, derivados lácteos, leche higienizada, productos de la pesca y alimentos de control especial que correspondan a harina de trigo y panela) para que cumplan los parámetros estipulados por la normatividad vigente, un 63%. A continuación, se expone el porcentaje de cumplimiento de las muestras de alimento para la localidad Rafael Uribe Uribe y Bogotá al año 2020. (ver Tabla 48)

Tabla 48 Proporción de aceptabilidad de alimentos y bebidas en Bogotá y localidad Rafael Uribe Uribe a 2020

Localidad	Leche	Derivados lácteos	Derivados cárnicos	Pescado	Sal	Harina de trigo	Panela	Bebidas alcohólicas
Rafael Uribe Uribe	N/D	63	75	100	100	100	75	100
Bogotá	43	62	77	81	65	98	92	100

Fuente: SILASP Sistema de Información de Laboratorio de Salud Pública SDS 2013 – 2021 diciembre. Sería disponible: 2013 – 2021 diciembre

Se puede observar que, en la ciudad, así como en la localidad Rafael Uribe Uribe, la harina de trigo tiene un cumplimiento de más del 90% con los parámetros, así como las bebidas alcohólicas. La panela cumple con los parámetros en todas las localidades. Los productos cárnicos cumplen en la localidad. Los productos derivados de los lácteos tienen un incumplimiento cercano al de la ciudad.

El *Retraso en la talla* es el resultado de desequilibrios nutricionales que se reflejan en la talla y la edad. Se considera una deficiencia de talla cuando la altura es la mínima esperada para su edad.

Este es un indicador que ha ido en aumento desde 2017 hasta 2020. En la localidad Rafael Uribe Uribe y de acuerdo con información de Secretaría Distrital de salud se alcanzó para el año 2020 un 16, 5% por encima del 15,5% de la ciudad. (ver Tabla 49)

La Desnutrición global es la deficiencia de peso con relación a la edad, resultado de desequilibrios nutricionales pasados y recientes. Este indicador se manifiesta cuando el peso es insuficiente para la edad.

En los últimos 2 años, este indicador ha presentado un aumento que resulta significativo para todas las localidades de la Subred, ya que su proporción se encuentra por encima de la de ciudad con 7,5%. Aunque la localidad Rafael Uribe Uribe no registra la más alta de las localidades de la subred si alcanza un 8,1 para el año 2020. (ver Tabla 49)

El Exceso de peso es la obesidad infantil que afecta a los países de bajos y medianos ingresos en el medio urbano. En los últimos años se ha presentado un aumento anual que se expresa de la siguiente forma. Desde el año 2018 el aumento ha sido evidente, en la localidad Rafael Uribe Uribe, pero ha sido más significativo en el año 2020 donde se llegó a 5,8 cuando la ciudad se encontraba en 5,1. (ver Tabla 49)

Frente a la delgadez, la localidad muestra indicadores por debajo de los registrados en el Distrito, cabe anotar que para el año 2020 muestran comportamientos similares. (ver Tabla 49)

Tabla 49 Delgadez, Exceso de peso y retraso en talla para población de 5 a 17 años

Localidad	Delgadez		Exceso de peso		Retraso en talla	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Rafael Uribe Uribe	2,1	2,4	23,7	30,1	3,6	7,4
Bogotá	2,2	2,4	24,0	28,8	5,8	7,5

Fuente: Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional - SISVAN - Secretaría Distrital de Salud. Serie disponible: 2007 - 2021

El exceso de peso aumenta las probabilidades de sufrir de enfermedades crónicas, también se asocia al sedentarismo, la ocupación inadecuada del tiempo libre e inadecuadas prácticas alimentarias. Para el año 2020 la localidad Rafael Uribe Uribe registro una prevalencia de 30,1 frente al de la ciudad con 28,8%. (ver Tabla 49)

En retraso en talla se presentó un aumento entre los años 2019 y 2020 para la localidad, sin embargo, fue inferior a la reportada por la ciudad. (ver Tabla 49)

La delgadez ha presentado un comportamiento constante en los últimos años. El exceso de peso, por otra parte, es más prevalente en este grupo de edades. La localidad de Rafael Uribe Uribe presenta una prevalencia menor a la de la ciudad en el año 2020 con 67,9%. (ver Tabla 50)

Tabla 50 Delgadez y exceso de peso. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2019 - 2020

Localidad	Delgadez		Exceso de peso	
	2019	2020	2019	2020
Rafael Uribe Uribe	0,7	1,0	67,3	67,9
Bogotá	1,0	1,0	66,8	68,2

Fuente: Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional - SISVAN - Secretaría Distrital de Salud. Serie disponible: 2007 – 2021

La delgadez ha presentado una disminución constante en los últimos años, lo que se ve expresado en las proporciones reportadas para la localidad y la ciudad. Por otra parte, el exceso de peso es más prevalente en el curso de vida de vejez, ha presentado un aumento en la proporción de la localidad y la ciudad. (ver Tabla 51)

Tabla 51 Delgadez y exceso de peso en población de 18 a 64 años. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2019 - 2020

Localidad	Delgadez		Exceso de peso	
	2019	2020	2019	2020
Rafael Uribe Uribe	11,9	11,0	43,7	44,8
Bogotá	12,8	11,2	43,4	44,5

Fuente: Malnutrición en población de 18 a 64 años en Bogotá D.C. Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional - SISVAN - Secretaría Distrital de Salud. Serie disponible: 2007 – 2021

2.4. Organización social local

La organización social local se expresa en las instancias y las formas de participación donde están presentes espacios normados, así como escenarios comunitarios o de base.; consideradas como espacios, instancias y formas de participación, las cuales son generalmente organizaciones no gubernamentales (ONG), y en donde su accionar se encuentra encaminado a la restitución, resguardo y defensa de los derechos, fundadas en fomentar desarrollo comunitario desde lo político, social y económico.

La información que se presenta ha sido tomada de los Diagnósticos Integrales de Participación Ciudadana del Instituto de Distrital de la Participación y Acción Comunal

(IDPAC) ^(§). A continuación, se exponen las instancias de participación para la localidad Rafael Uribe Uribe.

2.4.1. Instancias locales normadas de coordinación institucional, autónomas y participación mixta

Así entonces, estas instancias se presentan como puntos de encuentro entre la administración pública y la ciudadanía en donde a través de procesos de dialogo, deliberación y concertación, se determinan acciones en procura del bienestar general. (32)

Es en este espacio es donde se concretan y se hacen objetivas las políticas públicas, y las agendas públicas distritales, locales en el contexto de gobernanza y gobernabilidad. (32)

El Cuadro 1, muestra las instancias de participación presentes en la localidad, de acuerdo con el Diagnóstico Integral de la Participación Ciudadana, Rafael Uribe Uribe. IDPAC, 2019; y las cuales fueron actualizadas durante el desarrollo de la mesa territorial del mes de febrero 2022.

Cuadro 1 Instancias de participación en la localidad Rafael Uribe Uribe a 2019

Instancias	¿Activa?	Carácter	NUCLEO PROBLEMATIZADOR QUE ABORDA.
Comisión Ambiental Local - Rafael Uribe Uribe	SI	MIXTA	2
Comité de Participación Comunitaria en Salud (COPACOS) - Rafael Uribe Uribe	SI	AUTÓNOMA	1,2,3,4
Comité de Seguimiento a Casos de Violencia Intrafamiliar - Rafael Uribe Uribe	SI	COORDINACIÓN INSTITUCIONAL	3
Comité de Seguridad Alimentaria y Nutricional - Rafael Uribe Uribe	SI	MIXTA	4
Comité Local de Defensa, Protección y Promoción de Derechos Humanos - Rafael Uribe Uribe	SI	MIXTA	1,2,3,4
Comité Operativo Local de Envejecimiento y Vejez - Rafael Uribe Uribe	SI	MIXTA	3,4
Comité Operativo Local de Mujer y Género (COLMYEG) - Rafael Uribe Uribe	SI		3,4
Comités Operativos Locales de Infancia y Adolescencia - Rafael Uribe Uribe	SI		1,3,4
Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes - Rafael Uribe Uribe	NO		
Consejo de Planeación Local - Rafael Uribe Uribe	SI	AUTÓNOMA	1,2,3,4

§ <https://www.participacionbogota.gov.co/transparencia/informacion-interes/publicaciones>

Instancias	¿Activa?	Carácter	NUCLEO PROBLEMATIZADOR QUE ABORDA.
Consejo de Protección y Bienestar Animal - Rafael Uribe Uribe	SI	MIXTA	2
Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio - Rafael Uribe Uribe	SI	MIXTA	1
Consejo Local de Discapacidad - Rafael Uribe Uribe	SI	MIXTA	3,4
Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático - Rafael Uribe Uribe	SI	MIXTA	2
Consejo Local de Política Social (CLOPS) - Rafael Uribe Uribe	SI	MIXTA	1,2,3,4
Consejo Local de Sabios y Sabias - Rafael Uribe Uribe	SI	MIXTA	3,4
Red del Buen Trato - Rafael Uribe Uribe	SI	MIXTA	3

Fuente: Diagnóstico Integral de la Participación Ciudadana, Rafael Uribe Uribe. IDPAC, 2019. Actualizado en la mesa territorial de Rafael Uribe Uribe de febrero 2022.

2.4.2. Formas de participación

La ciudadanía tiene diferentes formas de participación en cada una de las localidades. Las Juntas de Acción Comunal (JAC), las Juntas de Acción Local (JAL) y las instancias de participación institucional, autónoma o mixta. Además, se reconocen otros espacios de participación como las rendiciones de cuentas, los diálogos ciudadanos y los cabildos. A continuación, se hace una breve descripción de las formas de participación que tiene la ciudadanía en la localidad Rafael Uribe Uribe.

Tabla 52 Formas de participación en la localidad Rafael Uribe Uribe año 2020.

LOCALIDAD	FORMAS DE PARTICIPACIÓN	NÚMERO DE ESPACIO
Rafael Uribe Uribe	Juntas de Acción Comunal	80
	Juntas Administrativa Local	11 (miembros)
	Comisiones	1
	Comités	7
	Consejos	8

Fuente: Alcaldías locales. Listado de las JAC. año 2020.

2.4.3. Formas de participación en salud (JAC, COPACOS, Asociaciones de Usuarios)

Las formas de participación son impulsadas por el decreto 1757 de 1994 del Ministerio de Salud y Protección Social con el propósito de fomentar la participación comunitaria en el mejoramiento de los servicios de salud. La Subred Centro Oriente cuenta con 18 formas de participación que median en las decisiones en salud con intereses individuales y colectivos.

Así entonces, se observa que la localidad cuenta con 3 formas de participación a saber:

- Junta Asesora Comunitaria Rafael Uribe
- Comité de Participación Ciudadana Rafael Uribe
- Asociación de Usuarios Rafael Uribe Uribe

2.4.4. Organizaciones sociales y comunitarias

A continuación, se hará una descripción de las organizaciones sociales comunitarias que se encuentran para la localidad. Esta descripción se hace tomando la información de los Diagnósticos Integrales de Participación Ciudadana a 2019.

Total, de organizaciones sociales y comunitarias: 97

Tabla 53 Tipo de organización social en la localidad Rafael Uribe Uribe año 2019

Tipo de organización	Porcentaje del total de organizaciones
Jóvenes	38,7
Étnicas	17,7
Mujeres	12,9
Personas con discapacidad	9,7
Sector LGBTI	6,5
Ambientalistas	3,2
Persona mayor	3,2
Niñez	3,2
Víctimas	3,2
Barras futboleras	1,6

Fuente: Diagnóstico Integral de Participación Ciudadana, Rafael Uribe Uribe, 2019.

Las organizaciones sociales de la localidad Rafael Uribe Uribe tienen la siguiente línea temática que se recoge en la Tabla 54.

Tabla 54 Línea temática de las organizaciones en la localidad Rafael Uribe Uribe año 2019

Líneas temáticas	Porcentaje del total de temáticas
Arte y oficios	12,8
Niñez y adolescencia	10,3
Paz y convivencia	10,0
Inclusión	8,6
Recreación y deporte	7,8
Emprendimiento y proyectos productivos	7,0
Víctimas y derechos humanos	7,0
Prevención del consumo de SPA	6,7
Diversidad y género	5,8
Derechos étnicos	5,6

Protección ambiental	3,9
Derechos sexuales y reproductivos	3,9
Otros	2,8
Discapacidad	2,2
Control Social	2,2
Protección y bienestar animal	1,9
Uso de la bicicleta	1,4

Fuente: Diagnóstico Integral de Participación Ciudadana, Rafael Uribe Uribe, 2019.

Como en las demás localidades de la Subred Centro Oriente, las organizaciones con mayor porcentaje son las de jóvenes, etnias y mujeres. Las temáticas están asociadas a los oficios, la niñez, la adolescencia, la paz y la inclusión. En general, son temas de convivencia a donde apuntan las organizaciones de esta localidad.

2.5. Relación morbi-mortalidad, ambiente, sociedad y economía en el territorio

Rafael Uribe Uribe es una localidad con características residenciales, donde la mayoría de las manzanas pertenecen a estrato 2 (bajo) y 3 (medio-bajo). Para el año 2017 la tasa de desempleo iba en 11,17 por encima de la de Bogotá, siendo la UPZ 55 - Diana Turbay la que contaba con la mayor tasa de desempleo de la Subred con 14,07, con un ingreso promedio de \$747.024 mil pesos, mientras que la UPZ 54 - Marruecos registró ingresos promedio de \$579.310 mil pesos. Cabe anotar que posiblemente estos indicadores se vieron afectados durante la pandemia, toda vez que las principales actividades económicas identificadas en la localidad se relacionan con el comercio en un 37,8%, industria con el 18,4%, servicio de comida y alojamiento con el 15,1%, y otras actividades con el 28,7%, las cuales se vieron forzadas a cerrar y cesar sus actividades.

En seguridad aporta varias denuncias a lesiones personales, violencia intrafamiliar, hurto a personas, hurto a celulares, riñas y ruido. El indicador de exceso de peso aumentó significativamente entre el año 2019 y 2020 para todos los cursos de vida y algunos por encima del promedio de la ciudad. Las principales organizaciones sociales de la localidad son de jóvenes, étnicas y mujeres, los principales temas de trabajo son artes y oficios, niñez y adolescencia, paz y convivencia e inclusión derechos étnicos y humanos, que responden a los principales requerimientos ciudadanos de movilidad y vías, y convivencia.


De acuerdo con las atenciones por momento de curso de vida y grandes causas de morbilidad de la localidad Rafael Uribe Uribe para los años 2018-2020 se puede observar que en el curso de vida 0 a 4 años, 5-9 años, 10-14 años, 15-19 años, 20-24 años, 25-29 años, las enfermedades no transmisibles se encuentran como la segunda causa de morbilidad para los años de estudio siendo superadas solo por los signos y síntomas mal definidos; sin embargo para los grupos de edad que comienzan a partir de los 30 años, las enfermedades no transmisibles ocupan el primer lugar en la morbilidad para los años de

estudio, siendo el grupo de 60 años y más, quine su afectación es mayor al alcanzar cifras de atención importantes. (ver Anexo 16, Anexo 17, Anexo 18,

Anexo 19, Anexo 20, Anexo 21)

Al revisar la morbilidad de los eventos de notificación obligatoria que arroja el SIVIGILA para los años 2016 a 2020 las enfermedades no transmisibles como el cáncer, las congénitas, materno perinatales, mentales y de nutrición ocupan un lugar destacado en la notificación. (Ver tabla 19). La importancia que en el tiempo ha venido tomando las enfermedades no transmisibles en la localidad Rafael Uribe Uribe podría estudiarse desde varias causas como lo es la malnutrición, entendiéndose la desnutrición y el exceso de peso, cuya afectación aumenta las probabilidades de sufrir de enfermedades crónicas, también se asocia al sedentarismo, la ocupación inadecuada del tiempo libre e inadecuadas prácticas alimentarias. (ver Tabla 18)

Mapa 15 CONCENTRACIÓN DE CASOS MORBILIDAD Y MORTALIDAD 2020 LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE



Fuente: SISCO-DGIRS PS-PIC Subcomponente de ACCVSyE. Base RUAF – ND. Año 2020 (p).- Base de datos RIPS SDS 2020. Plan de Ordenamiento Territorial, Diagnóstico por localidad. N. 18 Rafael Uribe Uribe. 2020

Para el año 2020 la localidad Rafael Uribe Uribe de acuerdo a información de la Secretaría Distrital de Salud, los menores de 5 años presentan una proporción de desnutrición superior a la registrada en el distrito 3,9 frente a 3,7. El retraso en talla para este mismo año se encuentra también por encima a lo registrado por la ciudad de Bogotá 16,5 frente a 15,5. Al observar el exceso de peso infantil se encuentra la proporción de la localidad por encima de la del distrito 5,8 frente a 5,1, situación similar sucede con la población de 5 a 17 años donde se encuentra una proporción de la localidad de 30,1 frente a 28,8 del distrito y mayores de 65, 44,8 de la localidad frente a 44, 5 del distrito; solo en la población de 18-64 años los datos de exceso de peso de la localidad y la del distrito son equiparables 67,9 frente a 68,2. (ver Figura 20, Tabla 49, Tabla 51)

Las actividades de Inspección, Vigilancia y Control de establecimientos realizadas en la localidad Rafael Uribe Uribe en los años 2016 a 2018 muestran que se presentó un decrecimiento para el año 2020, situación que ha podido ser determinante al momento de

sospesar las situaciones que pueden llegar a ser determinantes en la mortalidad y morbilidad en la localidad; toda vez que se logra con dichas acciones contribuir a las condiciones de salud y calidad de vida de la población local, lo anterior mediante la detección, prevención y control de factores de riesgos sanitarios y ambientales que pueden afectar negativamente los procesos de salud y enfermedad.

En los años de estudio 2016 a 2020 demuestran que es la línea de alimentos sanos y seguros la que mayor actividad registra, y es el año 2018 que alcanza el tope con 11.916 actividades; sin embargo, esta misma línea presenta un decrecimiento de actividades en los años posteriores, y en el año 2020 solo alcanza 5.496 actividades. En segundo lugar, se encuentra la línea de seguridad química, línea que para el 2018 alcanza el mayor número de actividades 3.636 y para 2020 solo alcanza 2.586 (ver Figura 1, [Figura 2](#))

Las problemáticas de carácter ambiental y sanitario que afectan las dinámicas de salud y enfermedad de la localidad Rafael Uribe Uribe se centran en situaciones que tienen que ver con el adecuado manejo de residuos sólidos, vacunación animal, tenencia adecuada de mascotas control de vectores. En cuanto al manejo de residuos sólidos y de acuerdo con la información generada para el año 2021, en la localidad Rafael Uribe Uribe se realizaron 433 intervenciones relacionadas con el manejo inadecuado de residuos sólidos y donde el mayor número de actividades se realizaron en la UPZ 39 - Quiroga con 177 reportes seguido de la UPZ 54 - Marruecos con 114 intervenciones. Esta situación demuestra que para una localidad grande como lo es Rafael Uribe Uribe el número de actividades realizadas podría llegar a ser insuficiente para contrarrestar la problemática ambiental que genera el manejo inadecuado de los residuos y que puede afectar la salud de las personas. La mayoría de las actividades desarrolladas fueron en la UPZ 39 - Quiroga, donde se encuentran situaciones relacionadas con la problemática de manejo inadecuado de residuos sólidos y que podría llegar a generar enfermedades respiratorias y transmitidas por vectores.(ver Figura 5, Tabla 1,Tabla 2)

En cuanto a las actividades de control de vectores que se presentaron en la localidad Rafael Uribe Uribe en los años de estudio, se destaca que en el 2018 se logró el mayor número de actividades (158.481), en el año 2019 hubo una disminución presentado 130.000 actividades, y el año 2020 se cerró con 27.465 actividades; se puede inferir que la disminución de estas actividades fue producto de la pandemia por COVID-19 que genero dinámicas sociales que obligaron a parar muchas actividades que se venían desarrollando de manera rutinaria en salud pública. Esta situación adversa termina generando problemáticas ambientales y que pueden llegar a afectar la salud de las personas. (ver

Figura 4)

Por otra parte, la vacunación animal en la localidad Rafael Uribe Uribe también sufrió disminución en las actividades realizadas en los años 2019 y 2020 si compara con las actividades que se desarrollaron en los años 2016 a 2018 cuando el comportamiento y en el cual se alcanzó el mayor número de vacunación 37.693 actividades. A partir del año 2019 se presenta un decrecimiento de esta actividad, llegando a presentar en el año 2020 un número de inmunizaciones de 20.431. (ver

Figura 3)

En cuanto a la calidad del aire según datos de IBOCA 2018 presenta 3 niveles de concentración de PM₁₀, el primero entre 30 – 38 micrómetros, el segundo de 39 a 48 micrómetros y el tercero de 49 – 56 micrómetros; se denomina PM₁₀ a las pequeñas partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen, dispersas en la atmósfera y cuyo diámetro es menor a 10 µm (1 micrómetro corresponde a la milésima parte de 1 milímetro). Está formado principalmente por compuestos inorgánicos como silicatos y aluminatos, metales pesados entre otros, y material orgánico asociado a partículas de carbono (hollín). (ver Mapa 3).

La localidad Rafael Uribe Uribe se encuentra entre las 3 localidades en las que se declaró la alerta ambiental en este año 2022, por las malas condiciones del aire que puede llegar a generar condiciones propicias para que se presenten enfermedades que son asociadas a la calidad del aire, como son las infecciones respiratorias agudas, el síndrome obstructivo bronquial, asma, rinitis, faringitis, entre otras. También puede causar daños al sistema cardiovascular, digestivo, e incluso problemas de la vista, piel y hasta cáncer.

Una de las situaciones que llegó para realizar cambios a el continuo salud enfermedad fue la aparición de la pandemia por Covid-19; situación que generó una afectación en todos los aspectos de la vida en lo que tiene que ver con morbilidad, mortalidad, ambiente, sociedad, economía. Bien sea por la afectación física que causa la patología misma generando altos volúmenes de consulta para lo que no se estaba preparado, como el daño que genera a las personas con comorbilidades no transmisibles como hipertensión, diabetes mellitus, hipotiroidismo entre otras. Se generó además un aumento de mortalidad por esta enfermedad, disparando así las cifras que sobre mortalidad y enfermedades transmisibles se tenían para la localidad.

La pandemia por Covid-19 también llegó para dejar una marca o afectación sobre el medio ambiente; si bien el consumo de energía bajó al inicio de esta por las continuas cuarentenas, también se debe recordar que el consumo, uso inadecuado y disposición final de los tapabocas ha generado un impacto ambiental negativo y que se mantendrá en el tiempo que dure la pandemia y el uso obligatorio del mismo.

En cuanto a la distribución de los casos Covid-19 se encontró que el 52,85% (n=32,980) de los casos en las edades de 20 a 44 años, edades laboralmente activas, los grupos de edad más afectados son los de 25 a 59 años, seguido de los grupos de 80 a 94 años. En relación con las características sociodemográficas de los casos Covid-19 confirmados en la localidad de Rafael Uribe Uribe, el sexo más afectado corresponde a mujeres con el 52,93% (n= 33.032) de los casos, siendo a su vez el sexo más afectado por proporción de incidencia con 17.176,52 casos por cada 100.000 mujeres de la localidad. En cuanto al estrato socioeconómico, el 47,28% (n= 29.504) de los casos pertenecen al estrato 2; y de acuerdo con la pertenencia étnica el 0,63% (n= 391) de los afectados por la enfermedad en la localidad se identifican como Rom, Gitano. (ver Figura 12, Figura 13, Tabla 19, Tabla 20, Mapa 11)

En el **Cuadro 2**, se sintetiza las situaciones que afectan las relaciones de morbi-mortalidad, ambiente, sociedad y economía en la localidad Rafael Uribe Uribe.

Cuadro 2 Situaciones evidenciadas en la localidad Rafael Uribe Uribe año 2019-2020

Situación evidenciada	Breve descripción de situación presente en el territorio
Aumento de exceso de peso en los diferentes cursos de vida	Entre 2019 y 2020 Rafael Uribe Uribe presentó un aumento en el indicador de exceso de peso en todos los cursos de vida y en la población gestante. Esto se relaciona con el aumento del sedentarismo durante los confinamientos y el incumplimiento de parámetros de algunos alimentos en la localidad.
Violencia Intrafamiliar	Dentro de los indicadores de seguridad estos delitos tienen mayores casos registrados para las mujeres que para los hombres. Para los delitos sexuales, de los 208 casos registrados, 168 corresponden a mujeres. Así mismo de los 1427 casos de Violencia Intrafamiliar 1084 corresponden a mujeres.
Aumento de los indicadores de pobreza	A 2020 el coeficiente GINI registraba 0,559 para Bogotá. Aunque para 2017 la localidad de Rafael Uribe Uribe registraba en el mismo coeficiente 0,43. El año 2020 de pandemia y confinamientos tuvo afectaciones graves en los ingresos económicos de la población de la localidad, impactando los indicadores de pobreza, pero también los de deserción escolar y los de seguridad alimentaria.
Aumento de la tasa de desempleo	Diana Turbay presentó una tasa de desempleo bastante importante de 14,07% encontrándose por encima a la reportada por la localidad y la ciudad.
Aumento de las enfermedades no transmisibles	Las atenciones presentadas en los años 2018 a 2020 en todos los cursos de vida de la población de la localidad Rafael Uribe Uribe presentaron un aumento progresivo de las enfermedades no transmisibles, siendo superadas solo por los signos y síntomas mal definidos y alcanzando su mayor importancia en la población mayor de 60 años.
Manejo residuos sólidos	Las actividades de en salud ambiental y sanitaria en la localidad Rafael Uribe Uribe presentaron un descenso en lo que tiene que ver con el manejo inadecuado de residuos sólidos en el año 2020, situación que ha podido ser determinante en la aparición de problemáticas ambientales y que afectan la salud humana en la calidad.
Calidad del aire	El 5 de febrero la secretaría de ambiente lanza una alerta ambiental por mala calidad del aire de la localidad Rafael Uribe Uribe. Situación que puede ser


Situación evidenciada	Breve descripción de situación presente en el territorio
	determinante en la generación de enfermedades en la población de la localidad.
Vacunación animal	Las cifras de vacunación animal en la localidad Rafael Uribe Uribe, sufrieron una disminución en el año 2020; situación que podría derivar la aparición de enfermedades de origen zoonóticas y afectar a la comunidad.
Control de vectores	En el año 2018 se alcanzó el mayor número de actividades para el control de vectores en la localidad; actividades que para el año 2020 se vieron disminuidas por las dinámicas sociales que hicieron atípico este año, como lo es la pandemia por Covid-19 y las continuas cuarentenas generales. Esta situación adversa termina generando problemáticas ambientales y que pueden llegar a afectar la salud de las personas.
Pandemia Covid-19	La localidad Rafael Uribe Uribe ha sido una de las más afectadas tras la llegada de la enfermedad transmisible o infección por Covid-19, se ha alcanzado cifras de importancia que de una u otra manera han afectado la vida de los habitantes de esta localidad generando cambios en su estilo de vida, aprendizaje de nuevas formas afrontamiento de las adversidades y posiblemente siendo esto un determinante para generar afectación de la salud.

Fuente: SISCO – DGIRS – PSPIC – Subproceso ACCVSyE. Documento de ACCVSyE localidad Rafael Uribe Uribe, 2021

En el ejercicio de las Mesas Territoriales, creado a partir del equipo de Análisis y Políticas de la Subred Centro Oriente, se identificaron **cuatro núcleos problemáticos**, los cuales, a partir de lo evidenciado por los diferentes entornos y procesos transversales de la Subred, se seleccionaron los eventos más predominantes que afectan a la Salud Pública en la localidad, la relación entre dichas situaciones problema, la población y el territorio implica el reconocimiento de las dinámicas demográficas y aquellas relacionadas con la manera en que interactúan las personas con sus espacios de vida. (ver

Mapa 16 Núcleos problemáticos y oferta institucional, localidad Rafael Uribe Uribe, Año 2022

Mapa 16 Núcleos problemáticos y oferta institucional, localidad Rafael Uribe Uribe, Año 2022



Fuente: SISSCO-DGIRS PS-PIC Subcomponente de ACCVSyE base de datos análisis y políticas 2022, IDECA 2017.

Para la UPZ 39- Quiroga, se identificaron dos situaciones problemáticas. La primera, hace referencia a los puntos críticos generados por residuos sólidos, que según la plataforma distrital base de datos abiertos Bogotá del año 2019 se encuentran sobre los canales del río Seco ubicado sobre la CL 36 SUR y La Albina ubicada en la CL 31 SUR.

El mal manejo de residuos sólidos es un hecho frecuente a nivel nacional, ligado especialmente con la educación y cultura de la población, afectando potencialmente la salubridad de la población, puesto que se encuentran en zonas residenciales, aumentando la proliferación de vectores y roedores; por otra parte, Sánchez – Cruz – Giraldo en su artículo *Análisis de la opinión de los hogares sobre la gestión de los residuos sólidos domiciliarios en Bogotá* (2019) refieren que en el Distrito existe una tendencia a la falta de gobernanza ambiental frente al manejo de los residuos sólidos tanto a nivel organizacional como comunitario, en donde la falta de conciencia respecto a los efectos secundarios tanto ambientales como en los estados de salud de la población se generados por esta situación, se presentan como determinantes proximales y estructurales en la medida que la forma en que se definen las políticas ambientales por parte de los entes reguladores son tomadas por los ciudadanos como una imposición y su participación se limita al cumplimiento de las misma, sin tener en cuenta las necesidades sentidas. (33)

Por otro lado se encuentra el consumo de sustancias psicoactivas, una situación que sin duda se ve favorecida por los problemas de empoderamiento colectivo de parques comunales y de bolsillo, como el Parque estadio Olaya Herrera, Parque Quiroga, Parque Libertador Santiago Pérez, Parque Barrio Claret, además de la influencia que tiene la zona comercial y discotequera que limita sobre la CL 22 SUR (Avenida primero de mayo), con la localidad de Antonio Nariño, otro factor importantes el poder adquisitivo que permite y facilita la compra de dichas sustancias. (ver Mapa 16 [Núcleos problemáticos y oferta institucional, localidad Rafael Uribe Uribe, Año 2022](#))

En la UPZ 54- Marruecos y UPZ 55- Diana Turbay se identificaron dos situaciones problema la primera hace referencia a las afectaciones en salud mental, una situación que puede ser impulsada por la calidad de vida e ingresos económicos del hogar, teniendo en cuenta la estratificación socio económica realizada por el DANE en el año 2019, ambas UPZ poseen en su gran mayoría hogares de estrato 2 y un gran porcentaje de hogares en estrato 1. Por otro lado, se encuentra la situación de inadecuadas prácticas y estilos de vida. Si bien ambas UPZ tiene un indicador aceptable de espacio público verde, al mismo tiempo se encuentran dos situaciones que pueden obstruir las practicas saludables de la población: 1. El tema de accesibilidad, debido a las características territoriales en donde se observan vías empinadas (pendientes) en barrios como Las Lomas y Diana Turbay Cultivos y Diana Turbay Arrayanes; 2. Las situaciones de seguridad que se vive al interior de los barrios como La Paz, El Portal, El Portal II sector, Palermo Sur entre otros; las cuales pueden afectar el desarrollo de actividades recreo deportivas. (ver Mapa 16 [Núcleos problemáticos y oferta institucional, localidad Rafael Uribe Uribe, Año 2022](#))

La distribución de las mortalidades para el año 2016 evidencia un patrón de comportamiento sobre las UPZ 39 - Quiroga, en los barrios S.C Claret, S.C Ingles, S.C Quiroga Central y S.C Quiroga, para la UPZ 53- Marco Fidel Suarez el evento se concentra sobre los barrios Las Lomas, El triunfo y el Mirador de Santa Sofia, en la UPZ 55-Diana Turbay, se ubica sobre los barrios Diana Turbay y Diana Turbay Arrayanes; en el año 2017 el comportamiento se mantiene en las UPZ mencionadas, sin embargo en el año 2018 se presentan dos nuevos focos importantes, el primero en la UPZ 53- Marco Fidel Suarez en los barrios S.C Marco Fidel Suarez y S.C San Jorge Sur y el segundo sobre la UPZ 54- Marruecos en los barrios Marruecos, Marruecos II sector y Los Molinos I sector, comportamiento que se mantiene durante los años 2019 y 2020. (ver Mapa 16 [Núcleos problemáticos y oferta institucional, localidad Rafael Uribe Uribe, Año 2022](#))

Es importante mencionar que la localidad para el año 2017, ocupó el décimo lugar en población menor de 14 años, representando el 4,6% de la población de niños, niñas y adolescentes de Bogotá (34); así mismo se logra establecer que la oferta institucional presente en la localidad sugiere un factor protector de esta población, toda vez que según la base REPS del año 2021, en la localidad se encuentran 419 Prestadores de servicios de

Salud, además de las unidades de servicio de salud, adscritas a la Subred Centro Oriente, como Lomas, San José Obrero, Quiroga, Bravo Páez, Olaya, Diana Turbay etc., los cuales favorece el acceso a los diferentes servicios de salud ofertados.

3. CAPITULO III: PROFUNDIZACIÓN EN EL ANÁLISIS TERRITORIAL POR UPZ

Para el presente capítulo, se toma como insumo primario las situaciones problemáticas de la localidad y su desagregación a UPZ, identificadas entre noviembre y diciembre del año 2021 en el marco de las mesas Territoriales lideradas por el Subcomponente de Políticas para la Salud y la Vida.

A partir de marzo del 2022, transitó hacia las Mesas Locales del Cuidado de la Salud en el marco del nuevo Modelo de Salud Territorial, en el cual mediante las diferentes estrategias definidas se realiza el seguimiento e identifican acciones desarrolladas desde los diferentes entornos de vida saludable, transversalidades, procesos del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC, así como los referentes de las RIAS en implementación de la SISSCO.

Así entonces, los resultados allí obtenidos, permiten tener un insumo de la realidad local para la construcción del documento de Análisis de Condiciones, Calidad de Vida, Salud y Enfermedad; toda vez que en concordancia con la información disponible se logran los objetivos planteados articulando los análisis desde los enfoques cualitativo, cuantitativo y espacial.

Cabe anotar, que aun cuando son muchas las problemáticas identificadas, los ejercicios de priorización desarrollados permitieron definir una situación por UPZ, sin embargo, en dicho espacio para la UPZ 36 – San José, no se reconocen situaciones relevantes por parte de los participantes; por tanto, el Equipo ACCVSyE Local a partir de los documentos tanto Institucionales como Distritales, realiza la construcción de los mismo y orienta ejercicios de análisis, con el fin de lograr establecer aquellas acciones – respuesta disponible que permita impactar positivamente a la población local, así como la mitigación y detección oportuna de aquellos aspectos determinantes o protectores presentes en las dinámicas locales acorde a la metodología establecida y dinámicas tanto locales como de la UPZ.

Al respecto, para el periodo analizado la localidad Rafael Uribe Uribe ha presentado un leve descenso en la población entre los años 2016 y 2017 del 0,4% lo que equivale a 2.817 personas; así mismo se observa una variación porcentual entre los años 2016 a 2020 de 7,4 tendiente al ascenso, siendo la población mayor de 60 años la que predomina frente a otros grupos de edad y en donde se identifican mayor cantidad de mujeres, aunque la diferencia porcentual entre sexos es de tan sólo un 1%, por lo que se estiman 97 hombres

por cada 100 mujeres; sin embargo para los grupos de edad entre 0 y 19 años y de 55 a 59 años, se observa una mayor representación en la población masculina.

Por otra parte, durante el desarrollo de los capítulos anteriores, se logra identificar que la población que mayor número de veces consultó a los diferentes servicios de salud fue la femenina, donde aquellos residentes mayores de 60 años acudieron con mayor frecuencia a los diferentes servicios ofertados. Igualmente, las enfermedades no transmisibles muestran una mayor prevalencia en la morbilidad general con causas específicas de enfermedades musculoesqueléticas y condiciones orales las afectan principalmente a los habitantes de la localidad.

Al analizar la prevalencia de las atenciones por UPZ, se pudo establecer la UPZ 39 – Quiroga, registra el mayor número de atenciones e individuos atendidos, seguido de la UPZ 54 – Marruecos.

Por su parte, las principales causas de mortalidad se presentan por enfermedades del sistema circulatorio y todas las demás enfermedades, siendo para el primer gran grupo de mortalidad la población masculina la que mayor afectación registra, mientras que para el segundo grupo es la población femenina la de mayor afectación; cabe anotar que para los otros grupos analizados de mortalidad son los hombres los de mayor predominancia.

Frente a la afectación de la población por UPZ, se identifica que son las UPZ 53 - Marco Fidel Suarez y la 39 – Quiroga las responsables del mayor número de muertes en la localidad, sin embargo, aquí se observa que la UPZ 39 se ubica en segundo lugar.

Con respecto a los eventos de notificación obligatoria, se observa que, en la localidad a excepción de los reportes realizados frente a las tasas de incidencia del Plan Decenal de Salud Pública, son significativamente inferiores a los registrados en el Distrito; así entonces, la tasa de incidencia de Leptospirosis muestra una variación porcentual del 33,6%, mientras que la tasa de incidencia de sífilis congénita es significativamente más alta con una variación del 65,8%.

Como se ha señalado en los anteriores capítulos, la localidad de Rafael Uribe Uribe presenta algunos contrastes entre sus UPZ y barrios. Esta no es una localidad con ingresos alto, que presentan sectores comerciales y sectores de mayor vulnerabilidad económica. A partir de estas condiciones socioeconómicas, la afectación por COVID-19 tuvo impactos diferenciales, por ejemplo, en la UPZ 39 – Quiroga y 55 - Diana Turbay. Como se señaló en el capítulo 2 los sectores que viven del comercio que no es de primera necesidad se vieron afectados por los confinamientos y, no pudieron continuar sus trabajos de manera virtual.

La localidad presenta diferencias entre UPZ por la elevación del suelo, en donde se identifica que la UPZ 55 - Diana Turbay no se encuentra en la misma elevación que la UPZ 36 - San José, por ejemplo, que se relaciona con la composición de la infraestructura urbana que concluye en inequidades en salud. Tanto en la UPZ 55 - Diana Turbay, como en algunos barrios de la UPZ 54 - Marruecos tienen dificultades de acceso a transporte, para la movilidad de las personas en condición de discapacidad y distancia significativa hasta los centros de salud. Esto no solo se pudo ver a través de los indicadores de pobreza presentados en el capítulo II, sino también en la información recogida por los equipos de Participación Social y Vigilancia Comunitaria.

Los equipos de Participación Social en el trabajo con comunidad han identificado los siguientes problemas de salud:

Barreras de acceso para personas en condición de discapacidad, sus familias y cuidadores con el agendamiento, entrega de medicamentos, cierres de unidades y dificultades con la canalización. Lo cual se presenta en las 5 UPZ para todos los cursos de vida.

Poca integración social, falta de relaciones comunitarias e institucionales por falta de interés de la comunidad en temas de salud y poca pertenencia con el territorio. Se presenta en las 5 UPZ.

La emergencia por Covid-19 impactó en el aumento de casos de violencia intrafamiliar lo que afectó a grupos que ya estaban en vulnerabilidad como mujeres, niños y niñas, y personas mayores, agudizó las desigualdades de género. Este se presentó en las 5 UPZ.

Se han afectado los ecosistemas, entornos comunitarios y el espacio público por inseguridad asociada al microtráfico, falta de oportunidades, hurto y problemas de convivencia. Esto se ha presentado en las 5 UPZ.

La emergencia por Covid-19 impactó la dinámica económica de la localidad, generó desempleo, deserción escolar, cierre del comercio en todas las UPZ.

En los ejercicios de recorridos barriales e identificación de Problemática Colectivas -PCO-, los equipos de Vigilancia Comunitaria han logrado identificar situaciones para algunas UPZ de la localidad de Rafael Uribe Uribe que se relacionan con las situaciones evidenciadas en las Mesas Territoriales. El desarrollo de estas se incluye en los análisis de las situaciones evidenciadas por UPZ, a continuación.

En la UPZ 53 se evidenció problemas de tenencia inadecuada de mascotas y zoonosis en lo relacionado a plagas en los barrios San Juanito y La Resurrección. Allí la comunidad

señala que hay lotes con maleza donde proliferan los roedores y que en los días de lluvia salen de las alcantarillas e ingresan a las casas.

En la UPZ 55 Diana Turbay se presenta la problemática de tenencia inadecuada de mascotas y zoonosis asociado a plagas en los barrios San Agustín y Diana Turbay. En las zonas comunes (parques y quebradas) la comunidad identifica roedores y solicita fumigaciones.

A continuación, se realiza un recorrido por cada una de las 5 UPZ que conforman la localidad Rafael Uribe Uribe, retomando la información registrada y los análisis desarrollados en los capítulos anteriores, en relación con las características demográficas, IVC, morbilidad, mortalidad. Dicha información denota un panorama de situaciones que podrían ser generadoras de eventos problemáticos para los habitantes de este territorio y a partir de los cuales se ha fortalecido la identificación y construcción de los núcleos problemáticos definidos en las Mesas Territoriales. (ver **Anexo Situaciones Evidenciadas_Loc Rafael Uribe Uribe – Tabla 1**)

3.1. UPZ 36 – San José

Situación evidenciada: Aumento de puntos críticos de acumulación de residuos sólidos, que afectan de manera significativa el entorno y calidad de vida de la población en todos los cursos de vida

La presencia de actividades económicas clandestinas, el incremento de centros de acopio de reciclaje propician el inadecuado manejo de residuos sólidos, así como los déficit de información a las instituciones educativas tanto públicas como privadas respecto a la codificación de colores definidos para la separación de basuras, los cuales permiten simplificar el proceso de reciclaje y depósito de materiales según tipo, las cuales se han visto afectadas por el cierre de dichas instituciones como medida preventiva de la pandemia por COVID – 19; cabe anotar las acciones de educación se encuentran bajo la responsabilidad compartida del Entorno Educativo del PSPIC y de Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P – LIME.

Por otra parte, las dificultades frente a los procesos de adherencia y empoderamiento correspondientes a la cultura ambiental por parte de la comunidad, y Código Nacional de Policía, la herramienta para mejorar la convivencia entre vecinos, y baja calidad de las estrategias publicitarias en educación ambiental, son algunas de las causas identificadas frente a la situación problemática de la UPZ; teniendo en cuenta que la problemática no es sólo causada a partir de las responsabilidades individuales y de los pobladores de la localidad, se logra identificar que los procesos en las empresas de reciclaje de la localidad

de Rafael Uribe Uribe, se ven afectados por problemas en los mecanismos y métodos gestión de residuos, como lo afirman Navarrete y Navarrete (2018)...” debido a varios factores: primero, porque las políticas gubernamentales de apoyo son restrictivas y evitan la expansión de sistemas formales de gestión de residuos; segundo, porque la competencia de recolección de residuos con otras alternativas de aprovechamiento de residuos sólidos se promueve sin la intervención del gobierno; y tercero, porque el apoyo en la selección de residuos sólidos se fundamenta en políticas locales” (35)

El incorrecto manejo de los residuos tiene impactos negativos en la salud de la población local, los cuales se muestran en efectos ambientales que van desde la estética de la UPZ, hasta la contaminación del agua, suelo y aire; y en enfermedades prevalentes de los habitantes, afectando la calidad de vida de la comunidad.

Por la acumulación de residuos en el sector puede generar una descomposición del oxígeno, así como la presencia de malos olores y emanación de gases contaminantes; situación que favorece la presencia de enfermedades transmisibles, en especial las respiratorias en donde para la UPZ registraron entre los años 2018 a 2020 el 63,7% (n=5.854) de las atenciones.

El tiempo de permanencia de residuos sólidos en lugares no destinados para tal fin incrementan la presencia de caninos, así como la proliferación de vectores, los cuales contribuyen a la presencia de enfermedades transmitidas por vectores y rabia, siendo estas condiciones de salud las responsables del 0,17% (n=16) y de Leptospirosis, la cual muestra un comportamiento tendiente al ascenso del 33% para los años analizados.

De acuerdo con lo anterior, los equipos de Vigilancia Comunitaria identificaron dos problemáticas colectivas concretas para la UPZ, Manejo inadecuado de residuos sólidos y Tenencia inadecuada de mascotas; situación que a su vez permitió al equipo local del Subproceso ACCVSyE establecer para la UPZ dicha situación problemática.

El primero tiene que ver con residuos sólidos en espacio público en el barrio San José Sur, allí hay una zona de restaurantes que disponen sus desechos en el parque y genera malos olores y proliferación de roedores. El segundo tiene que ver con, por un lado, excremento en los barrios San José Sur y Urbanización Fucha, propietarios que no recogen las deposiciones de las mascotas, lo que genera problemas de malos olores y convivencia; situaciones que a su vez generan la presencia de roedores en los barrios San José Sur y Gustavo Restrepo, en los parques de los barrios hay proliferación de roedores y estos llegan a las casas de los vecinos.

Así entonces, se logra establecer en las proyecciones de población de localidades de Bogotá por área, sexo y edad del DANE según Censo 2018, que la UPZ para el año 2021

cuenta con un total de 48.638 habitantes correspondientes al 12,7% del total de la población local, y de los cuales el 52,8% (n=25.697) de estos son mujeres; siendo esta la población afectada por la situación identificada.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta la situación evidenciada en la UPZ 36 – San José, es posible establecer que dichas condiciones presentan principalmente una afectación Ambiental, lo que a su vez repercute en los estados y procesos de salud y enfermedad de la población residente, por lo que se concluye igualmente afectaciones en Salud.

3.2. UPZ 39 – Quiroga

Situación evidenciada 1: Consumo de SPA que afecta principalmente a los momentos de curso de vida Adolescencia y Juventud

Para el año 2021 y de acuerdo con las proyecciones de población de localidades de Bogotá por área, sexo y edad del DANE según Censo 2018, la UPZ cuenta con un total de 92.339 habitantes correspondientes al 24% del total de la población local, y de los cuales el 52% (n=25.697) son mujeres.

Con el fin de lograr establecer la densidad población para los cursos de vida donde se identificó la situación problemática, se realiza agrupaciones de los siguientes quinquenios: De 10 a 19 años (Adolescencia) y De 20 a 29 años (Juventud). Es entonces, que la población adolescente se ve representada en un 12,7% (n=11.694), mientras que la población joven corresponde al 17,7% (n=16.350).

Las problemáticas asociadas a la Adolescencia están determinadas por los tipos de interacción con el medio, pues es durante este período de la vida en la que los individuos son mucho más independientes para desplazarse a diferentes espacios y están interesados en nuevas experiencias, los exponen a riesgos relacionados con el medio donde interactúan.

La adolescencia es una etapa crucial para el desarrollo de un individuo, pues es aquí donde se forja la personalidad y se construyen redes y relaciones sociales, las cuales inciden en el criterio y gustos del individuo. De ahí que un adolescente sea vulnerable ante múltiples factores mientras busca aceptación en un grupo social. Así pues, es importante tener en cuenta el medio en el que se desarrollan los y las adolescentes de la UPZ, pues este está permeado por el comercio y consumo de SPA, la falta de atención de los padres, las débiles pautas de crianza, la presión de los pares y el inadecuado manejo de tiempo libre. De todo lo anterior, se pueden desprender problemáticas en salud que pueden afectar su bienestar y calidad de vida.

En ese sentido uno de los factores fundamentales durante el modelamiento de la personalidad y desarrollo social del adolescente es la familia, por tanto, si el adolescente se forma en un entorno donde prime alguna problemática, naturalizará tal evento y lo reproducirá a lo largo de su vida.

La persona que se encuentra dentro de la etapa de la juventud se halla más tranquilo consigo mismo y con respecto a lo que había sido y sentido en su adolescencia. Aunque no ha llegado todavía al equilibrio que es característico de la adultez ya se va avanzando en el autoconocimiento y autoaceptación. Es la mejor época para el aprendizaje, pues la razón y la capacidad de pensar han logrado frenar los excesos de la fantasía y ahora el joven es capaz de enfrentarse objetivamente a la realidad que le rodea. En general en esta etapa de juventud el individuo es capaz de captar la realidad tal y como es. (36); por lo que son los modos de configuración del estilo de vida los que determinan las condiciones de los jóvenes e influyen en las condiciones y problemáticas en salud, ya que, durante este período de la vida, el individuo comienza poco a poco a responsabilizarse con base a los hábitos forjados desde los cursos de vida precedentes.

Los estilos de vida vistos desde la interdisciplinariedad se traducen en [...] patrones de comportamiento grupales sobre los que la estructura social ejerce una influencia considerable. Así pues, la epidemiología ha hecho un uso extensivo del concepto de estilos de vida y salud, pero con un significado restrictivo, asociándolo a las conductas que los individuos de manera racional asumen y que pueden ser riesgosas para su salud [...] (37).

Para el ámbito de la salud los estilos de vida se asocian a comportamientos individuales vinculados con los factores de riesgo y la ausencia de corresponsabilidad de la persona frente al cuidado de su salud. Desde lo colectivo, son patrones que se configuran a partir de las elecciones que hacen los seres humanos y están condicionados por las oportunidades de vida que les brinda el contexto en que se desarrollan (37); en este punto, los estilos se condicionan por las opciones de vida y las oportunidades de vida.

Con base en lo anterior para el análisis de determinantes de las problemáticas que afectan a la población de estos cursos debe considerarse en primera medida el contexto socioeconómico, pues este incide en la forma en la que tanto el adolescente como el joven asume su vida y, por tanto, su estado de salud.

Es así, como la configuración de los estilos de vida, contribuye a fomentar espacios donde se presenta el comercio y consumo de SPA como alternativas de vida frente a la pobreza, la violencia como factor aprehendido al interior de la familia en etapas primarias y reproducido, inicio de actividad sexual temprana, falta de adherencia al uso de métodos de protección sexual, inadecuados hábitos alimenticios, debilidad en las prácticas de cuidado de la salud e inadecuados hábitos saludables.

De acuerdo a lo anterior, y a partir de las bases locales del Vigilancia Epidemiológica del Consumo de Sustancias Psicoactivas – VESPA, y teniendo en cuenta que dicha información se logra mediante el reporte por parte de las Unidades Primarias Generadoras de Dato – UPGD y las Unidades Informadoras – UI distribuidas y caracterizadas en las localidades de injerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente; se logra establecer que para el año 2021 en la localidad un total de 78 residentes notificados con consumo problemático, de los cuales el 59% (n=46) corresponden a la UPZ 39 – Quiroga; si bien en la UPZ la población femenina es mayor, se observa como dicha problemática afecta de manera significativa más a los hombres con una relación de 254 por cada 100 mujeres, equivalente al 71,7% (n=33).

Al analizar la información disponible se logra establecer que las drogas de inicio tanto para la población adolescente como joven de la UPZ son aquellas consideradas como sustancias psicoactivas “legales” dentro de las cuales se identifican el Alcohol con el 52,2% (n=24), seguido del Tabaco (Cigarrillo) con el 45,7% (n=21) y la Marihuana con el 2,2% (n=1).

De los 46 habitantes notificados con consumo problemático de SPA, la edad promedio de inicio de consumo para este grupo poblacional es de 14,5 años, en donde la mayor prevalencia de edades simples es de 12 años con el 28,3% (n=13), seguido del 17,4% (n=8) para las edades de 14 y 15 años; cabe anotar y como se mencionó anteriormente, la marihuana es la droga de inicio que menor proporción registra, sin embargo, esta se identifica en un menor de 12 años. (ver Tabla 55)

Tabla 55 Distribución de la notificación por consumo problemático de sustancias psicoactivas en la población Adolescente y Joven, según edad de inicio de consumo y tipo de droga. UPZ 39 – Quiroga. Localidad Rafael Uribe Uribe. Año 2021

Edad de Inicio	Alcohol	Tabaco (Cigarrillo)	Marihuana	Total
10	1	2	0	3
11	0	1	0	1
12	8	4	1	13
13	4	3	0	7
14	4	4	0	8
15	5	3	0	8
16	1	2	0	3
17	1	0	0	1
18	0	1	0	1
20	0	1	0	1
Total	24	21	1	46

Fuente: SISSCO – DGRIS – PSPIC. Vigilancia en Salud Pública. VESPA. Año 2021

Es entonces, la vivienda, vía pública y la casa de amigos, los lugares donde principalmente se realiza el consumo de estas sustancias con un promedio del 52,9% (n=24) de la población; los bares por su parte muestran que el 41,3% (n=19) de los adolescentes y jóvenes usan dicho espacio para su consumo. (ver Tabla 56)

Tabla 56 Distribución de la notificación por consumo problemático de sustancias psicoactivas en la población Adolescente y Joven, según sitio habitual de consumo y tipo de droga. UPZ 39 – Quiroga. Localidad Rafael Uribe Uribe. Año 2021

Sitio habitual de consumo	2. Tabaco (Cigarrillo)	35. Marihuana	4. Alcohol	Total general
Vivienda	9	1	15	25
Parques	7	0	6	13
Instituciones Educativas	0	0	1	1
Bares	8		11	19
Vía Pública	10	1	13	24
Casa de Amigos	10	1	13	24

Fuente: SISSCO – DGRIS – PSPIC. Vigilancia en Salud Pública. VESPA. Año 2021

De acuerdo con el Observatorio Intersectorial de Drogas (ODISPA) y la estrategia de entornos escolares y programa de prevención y convivencia ciudadana de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, a corte de diciembre del 2021, se evidencia que en la UPZ 39 Quiroga, en los barrios Santiago Pérez y El Libertador, ha aumentado el consumo de SPA para los cursos de vida adolescencia y juventud (, problemática que no es nueva y se ha agudizado en los últimos años, generando afectaciones sociales como: dificultades en la interacción social, tendencia a actos delictivos, complicaciones en el factor económico del núcleo familiar; ambientales, como disminución en la calidad del aire y taponamiento de sumideros a causa de las colillas de cigarrillos y de salud, como complicaciones respiratorias, desarrollo de enfermedades crónicas y afectaciones en salud mental.

Dentro del análisis causal de esta situación, se encuentran factores como: el inadecuado manejo del tiempo libre, disfunción familiar, deserción académica, baja conciencia de riesgo por consumo, influencia de los grupos pares, oportunidad de obtención de dinero fácil (expendio de estupefacientes), carencia de proyecto de vida definido e inadecuadas estrategias de afrontamiento y regulación emocional.

Por su parte, en el Distrito el estudio de Consumo de Sustancias Psicoactivas realizado en 2016, la localidad Rafael Uribe Uribe es una de las 3 localidades que se encuentran en el primer lugar de con prevalencia en consumo de tabaco/cigarrillo, también, una de las 3 localidades con prevalencia en lo que se refiere al consumo de alcohol y es una de las tres

localidades con prevalencia en consumo marihuana; además, es una de las 3 localidades con prevalencia en consumo de cualquier sustancia ilícita.

En donde la edad promedio de inicio –o primeras experiencias– de consumo de marihuana es alrededor de 18 años, tanto para hombres como para mujeres. El 50% lo hizo a los 17 años o menos, pero es un año mayor en el caso de hombres. Los datos indican que un 25% de la población que consumió marihuana lo hizo por primera vez a los 15 años o menos y otro cuarto, a los 20 años o más. Los principales factores de riesgo de consumo SPA son la curiosidad, vivencias traumáticas, alivio del estrés, falta de motivación y objetivos, influencia del contexto familiar, presión o influencias del círculo de amistades, la alta disponibilidad de estas, entre otras.

A partir de las intervenciones realizadas por parte del subproceso de Vigilancia en Salud Pública Comunitaria, se identificó la problemática de tenencia inadecuada de mascotas por plagas y excrementos en los barrios Quiroga Sur y Santa Lucía. El primero tiene que ver con roedores que salen en las noches a escarbar las basuras y el segundo se da en el separador de la Calle 44 Sur donde los residentes pasean a los perros y no recogen los desechos. Esto genera problemas de malos olores, convivencia y deterioro del espacio público.

Para la comunidad hay una relación entre la primera problemática colectiva y la situación evidenciada priorizada. Esto tiene que ver con el deterioro de espacio público que se convierte en botadero de basura, así los residentes generan una distancia entre ellos y el espacio público y este se empieza a leer como un lugar inseguro y de consumo de SPA.

Ahora bien, se debe tener en cuenta que esta UPZ tiene una característica comercial, pero ello no significa que allí residan personas de estratos socioeconómicos altos. Solo quiere decir que las personas de esta UPZ tienen unas condiciones un poco mejores que los residentes de las otras UPZ.

El estudio Desigualdades Socioeconómicas, Consumo de Drogas y Territorio (38) hace algunas salvedades sobre el consumo de SPA y la relación con la clase social o las variables de estatus socioeconómico. Como se argumenta, en los sectores sociales más vulnerables, las variables económicas no aumentan el consumo per se, esto sería un prejuicio, pero, sí el riesgo de consumo ya que son más significativos los impactos de la deserción escolar, la tasa de desempleo y las dificultades en el acceso a recursos económicos y la afectación posterior por Covid-19.

Así entonces, se observa a partir de la situación evidenciada 1 en la UPZ 39 – Quiroga, se concluye que estas condiciones presentan principalmente una afectación Social; por otra parte, y teniendo en cuenta que a su vez perjudican los estados y procesos de salud y

enfermedad de la población residente, es posible establecer igualmente afectaciones en Salud.

Situación evidenciada 2: Aumento de puntos críticos de acumulación de residuos sólidos en la ronda del Canal Río Seco y Quiroga Central, afectando de manera significativa el entorno y calidad de vida de la población en todos los cursos de vida.

El manejo y disposición inadecuada de los residuos sólidos afectan la UPZ, dada la presencia de comercio informal y los puntos de recolección de material reciclado; situación observada por parte de la comunidad; es así como a partir de la ejecución de acciones desarrolladas por parte de los profesionales del Subproceso de Análisis y Políticas para la Salud y la Vida en los Territorios se logra establecer que las instituciones educativas presentes en la UPZ muestran dificultades respecto a la clasificación de los residuos sólidos según los colores que actualmente se han definido; por otra parte, la adherencia y el empoderamiento frente a la cultura ambiental en la comunidad, y el cumplimiento al Código Nacional de Policía, y baja calidad de las estrategias publicitarias en educación ambiental, son algunas de las causales de situación problemática identificada en la UPZ.

Así entonces, estas causales anteriormente mencionadas repercuten negativamente en las condiciones de salud de la población local; por otra parte, también deteriora el aspecto físico y ambiental de la UPZ, en donde se afecta la calidad del agua, el aire y el suelo.

La acumulación de estos desechos puede afectar de manera significativa el oxígeno circulante en la UPZ; además de generar malos olores y emanación de gases contaminantes; lo que posiblemente impacta en la prevalencia de enfermedades respiratorias, registrando entre los años 2018 a 2020 el 65,1% (n=6.755) de las atenciones.

Si bien se cuenta con la recolección de basuras, al ubicarse estas en lugares no correspondientes y en los tiempos no establecidos, puede aumentarse el número caninos y el aumento de vectores; circunstancia de favorecer los casos de enfermedades transmitidas por vectores y rabia, las cuales representan el siendo estas condiciones de salud las responsables del 0,04% (n=4) y de Leptospirosis en la localidad con un ascenso del 33% para los años analizados.

Según información consignada en el Plan Ambiental Local de Rafael Uribe Uribe 2021 2024 el canal río seco es un afluente del río Fucha, recorre la UPZ Quiroga, tiene una extensión dentro de la localidad 1,936 km, tiene una ronda de aproximadamente cinco (5) metros a cada costado del canal, recoge las aguas residuales y aguas lluvia de los barrios Ingles, Quiroga Sur, y parte de Santa Lucía, este drenaje se realiza a través de un colector que

recoge los colectores en un troncal que conduce sus aguas hasta un canal que comienza en la Calle 38 Sur con carrera 25.

Este canal representa la conectividad ecológica de la zona norte de la localidad a través de coberturas blandas representadas en parques de bolsillo, alamedas, y vegetación aledaña a las fuentes hídricas, siendo estos dos corredores ecológicos de gran importancia para la localidad (CONADES, 2010). Las problemáticas identificadas en el Canal Río Seco son vertimientos de aguas residuales, malos olores, arrojo de residuos, llantas y escombros en los canales y en la ronda, quemas prohibidas y puntos sanitarios asociados a la presencia de ciudadanos habitantes de calle.

De acuerdo con la plataforma distrital base de datos abiertos de Bogotá, la localidad Rafael Uribe Uribe tiene 37 puntos críticos por mal manejo de residuos sólidos; puntos que se deben tener en cuenta al momento de generar tareas tendientes a reducir el impacto de esta problemática ambiental; como se evidencia en el Mapa 4, en la UPZ se identifican 17 puntos.

Como se señaló en la situación evidenciada 1 de la UPZ, se tiene una problemática constante de la tenencia inadecuada de mascotas y zoonosis. Esto se hace concreto por el deterioro del espacio público en el que los residentes sacan a sus mascotas, pero no recogen los excrementos o los recogen y los disponen en lugares donde se concentran residuos sólidos en espacios públicos. Así mismo, los residuos han generado un problema de roedores que es sistemático para los residentes de la UPZ.

Por tanto, el manejo inadecuado de residuos sólidos es una problemática que se potencia en diferentes sectores de la ciudad en los que el carro de basura pasa en la esquina y no frente a la casa; con el fin de mitigar la situación se han dispuesto contenedores de basura, sin embargo se identifica desconocimiento de los horarios de recogida por parte de la comunidad, por lo que los residentes sacan sus basuras constantemente, al punto que los contenedores se desbordan y genera una inadecuada acumulación de residuos sólidos.

Por lo anterior, se logra establecer en las proyecciones de población de localidades de Bogotá por área, sexo y edad del DANE según Censo 2018, que la UPZ para el año 2021 cuenta con un total de 92.339 habitantes correspondientes al 24% del total de la población local, siendo esta la población afectada por la situación identificada; y de los cuales el 52% (n=47.422) de estos son mujeres.

En relación con las afectaciones identificadas frente a la situación evidenciada 2 en la UPZ 39 – Quiroga, es posible establecer que dichas condiciones presentan principalmente una afectación Ambiental, lo que a su vez repercute en los estados y procesos de salud y

enfermedad de la población residente, por lo que se concluye igualmente afectaciones en Salud.

3.3. UPZ 53 – Marco Fidel Suárez

Situación evidenciada: Fragilidad en las redes de apoyo familiar y social en la población mayor de 60 años

Para el año 2021 y de acuerdo con las proyecciones de población de localidades de Bogotá por área, sexo y edad del DANE según Censo 2018, la UPZ cuenta con un total de 47.442 habitantes correspondientes al 12,4% del total de la población local, y de los cuales el 52,4% (n=24.842) son mujeres. La población para el curso de vida donde se identificó la situación problemática es de 6.118 correspondiente al 12.9% del total de la UPZ, este grupo poblacional muestra una relación de hombre a mujeres de 77 por cada 100.

La fragilidad en las redes de apoyo familiar y social propician la presencia situaciones de abandono en personas mayores; los cuales constantemente se ha visto rechazado o relegado por la familia y la sociedad debido a su condición de salud vulnerable y a los imaginarios que se tejen alrededor de la edad; así como la debilidad en redes de apoyo, el apartamiento de los hijos (si los hubo), la dinámica demográfica cambiante, conllevando a una sensación de abandono en las personas mayores.

Debido a que en este curso de vida los vínculos afectivos familiares presentan un factor protector, las violencias ejercidas contra los adultos mayores constituyen las principales situaciones negativas para su salud mental.

Factores como la pobreza, disgregación laboral del adulto mayor, el aislamiento social, la soledad y factores biológicos, determinan la salud mental de las personas. Además, muchos adultos mayores se ven privados de la capacidad de vivir independientemente por dificultades de movilidad, dolor crónico, fragilidad u otros problemas mentales o físicos, de modo que necesitan asistencia permanente.

Entre otros factores reforzadores, son frecuentes experiencias como el dolor por la muerte de un ser querido, un descenso del nivel socioeconómico como consecuencia de la jubilación, o la discapacidad.

Las dificultades en los servicios de salud que se fundamentan en dos circunstancias: en primer lugar, se encuentran barreras culturales que estigmatizan algunos niveles de la atención. Por otra parte, la asignación de citas de un nivel especializado es limitada pues el sistema de salud no habilita oferta suficiente para la demanda que exige la población. La escasa calidad de la atención, así como la inoportuna entrega de medicamentos hace que

las estadísticas de morbilidad en esta población aumenten; en este sentido, dichas dificultades repercuten en la situación evidenciada, toda vez que los tiempos destinados por los familiares para el acompañamiento al adulto mayor, se ven afectados.

Pese a la existencia de una política pública de envejecimiento y vejez que protege al adulto mayor y genera garantías para exigir los derechos de protección se ha evidenciado un desconocimiento por parte de la población de estos recursos que aportan al bienestar social e integral del adulto mayor por lo cual no se accede a los servicios.

Al menos, en lo que se refiere a las características de acceso a los recursos económicos y distribución de la riqueza, la UPZ Marco Fidel se encuentra con indicadores por encima de los que hay en la ciudad, es decir, habla de un contexto de vulnerabilidad que afecta la calidad de vida y salud de los habitantes de la UPZ. Cabe señalar que varios de estos indicadores económicos se midieron ante de la llegada de la pandemia, por lo que solo se

Por otra parte, la morbilidad por Covid-19 que se reporta en la UPZ 53 Marco Fidel Suarez se encuentra que es la tercera en afectación por esta enfermedad. La UPZ Marco Fidel Suarez con información con corte al 8 de octubre de 2021, que es la utilizada para este documento de análisis, presenta 9.411 casos acumulados por Covid-19 y una proporción de incidencia de 1.989,85 por 10.000 habitantes. Frente al ámbito de atención de casos confirmados Covid-19 en la UPZ, la atención en casa tiene una proporción de 97,7%, la atención en el hospital tiene una proporción de 2,1% que es la más alta de la localidad, y la atención en hospitalización uci tiene una proporción de 0, 3%.

De acuerdo con el informe de casos positivos por Covid-19 realizado por el equipo de análisis de la Subred Centro Oriente con corte al 04 de octubre de 2021 se contaba con 222 casos de fallecimiento por esta enfermedad en la UPZ 53; siendo esta la tercera en número de fallecimientos en la localidad. (ver Tabla 23)

Es así como las condiciones anteriormente mencionadas podrían afectar las problemáticas de las enfermedades mentales en la población identificada, en la localidad durante los años 2020 y 2021 se notificaron un total de 3.064 casos al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Violencia Intrafamiliar, el Maltrato Infantil y la Violencia Sexual – SIVIM; observándose un incremento de 358 casos para el año 2021 respecto al 2020, equivalente al 26,5%.

Por su parte, la población en curso de vida vejez, representa el 4,5% (n=137) observándose una tendencia tendiente al aumento del 53,7% (n=29).

Al realiza la desagregación de la información para la UPZ 53 – Marco Fidel Suárez, se logra establecer que los casos allí notificados en la población de interés de acuerdo con la situación problemática identificada representan el 6,5% (n=35); así mismo, se observa en

los residentes mayores de 60 años una variación porcentual tendiente al aumento del 69,2% (n=22). (ver Tabla 57)

La población en curso de vida vejez son las violencias físicas, negligente y por abandono por las que más se ven afectados, con proporciones del 34,3% (n=12), 31,4% (n=11) y del 22,9% (n=8) para cada uno de los tipos de violencia anteriormente mencionados. (ver Tabla 57)

Tabla 57 Distribución de la notificación por Violencia Intrafamiliar, el Maltrato Infantil y la Violencia Sexual en la población Joven y mayor de 60 años, según tipo de violencia. UPZ 53 – Marco Fidel Suárez. Localidad Rafael Uribe Uribe. Año 2021

Tipo de Violencia	Vejez
Física	12
Sexual	3
Económica	3
Negligencia	11
Abandono	8
Emocional	35

Fuente: SISCO – DGRIS – PSPIC. Vigilancia en Salud Pública. SIVIM. Año 202 – 2021

Finalmente, y a partir de la situación evidenciada en la UPZ 53 – Marco Fidel Suárez, es posible establecer que dichas condiciones presentan principalmente una afectación Social, lo que a su vez repercute en los estados y procesos de salud y enfermedad de la población residente, por lo que se concluye igualmente afectaciones en Salud.

3.4. UPZ 54 – Marruecos

Situación evidenciada: Carencia del autocuidado en salud mental, en la población joven y adulta mayor

Para el año 2021 y de acuerdo con las proyecciones de población de localidades de Bogotá por área, sexo y edad del DANE según Censo 2018, la UPZ cuenta con un total de 120.322 habitantes correspondientes al 31,3% del total de la población local, observándose que a diferencia de la distribución por sexos en la localidad y en las otras UPZ que la conforman, son los hombres los que mayor representatividad presentan con el 52,5% (n=63.170).

Con el fin de lograr establecer la densidad población para los cursos de vida donde se identificó la situación problemática, se realiza agrupaciones de los siguientes quinquenios: De 20 a 29 años (Juventud) y toda la población con 60 años y más (Vejez). Es entonces, que la población joven se ve representada en un 19,6% (n=23.591), mientras que la población en curso de vida vejez corresponde al 10,9% (n=13.073); cabe anotar que para

este último grupo se observa una mayor prevalencia en mujeres con un 54,9% (n=7.181) con una razón de masculinidad de 82 hombres por cada 100 mujeres.

En general, la persona que se encuentra dentro de la etapa de la juventud se halla más tranquilo consigo mismo y con respecto a lo que había sido y sentido en su adolescencia. Aunque no ha llegado todavía al equilibrio que es característico de la adultez ya se va avanzando en el autoconocimiento y autoaceptación. Es la mejor época para el aprendizaje, pues la razón y la capacidad de pensar han logrado frenar los excesos de la fantasía y ahora el joven es capaz de enfrentarse objetivamente a la realidad que le rodea. En general en esta etapa de juventud el individuo es capaz de captar la realidad tal y como es. (39)

En Colombia a través del Ministerio de Salud y Protección Social, se considera la vejez como aquella construcción social y biográfica del último momento del curso de vida humano. Se constituye un proceso heterogéneo a lo largo del cual se acumulan, entre otros, necesidades, limitaciones, cambios, pérdidas, capacidades, oportunidades y fortalezas humanas (40).

Son entonces, la falta de cultura preventiva en salud mental, los imaginarios, mitos y estigmas asociados a la salud mental, la ausencia de educación emocional desde las primeras etapas de la vida, las barreras de acceso y continuidad de la atención en salud mental, así como los presupuestos asignados para la atención con calidad en salud mental; las principales causales identificadas frente a la situación problemática en la UPZ; logrando identificar que las asociadas a la población joven y mayor de 60, están determinadas por los efectos en las condiciones de vida y salud como potenciadores de vulnerabilidad de las personas.

La tasa de desempleo la UPZ 54 Marruecos presenta una tasa de 9,6 siendo la más baja de la localidad y encontrándose por debajo a la de la ciudad de Bogotá que se encuentra en 9,8 según información disponible para el año 2017 de la veeduría distrital.

Finalmente, y a partir de la situación evidenciada en la UPZ 54 – Marruecos, es posible establecer que dichas condiciones presentan principalmente una afectación Social, lo que a su vez repercute en los estados y procesos de salud y enfermedad de la población residente, por lo que se concluye igualmente afectaciones en Salud.

3.5. UPZ 55 – Diana Turbay

Situación evidenciada: Inadecuadas prácticas y estilos de vida que afectan de manera significativa el entorno y calidad de vida de la población en todos los cursos de vida.

Para el año 2021 y de acuerdo con las proyecciones de población de localidades de Bogotá por área, sexo y edad del DANE según Censo 2018, la UPZ cuenta con un total de 75.239 habitantes correspondientes al 19,6% del total de la población local, con el 51,9% (n=39.055) de la concentración poblacional en mujeres.

Según OMS y la comisión de determinantes sociales de la salud, entidad encargada de brindar asesoría para la mitigación de los problemas de salud mental y artículos realizados en el 2020 (conceptos_fundamentales_salud_historia_ponte), Alcaldía, y SISVECOS, dan evidencia que en la UPZ Diana Turbay hay afectaciones a nivel emocional que generan problemáticas en la salud mental, salud física y convivencia llevando a la poca consciencia del manejo emocional llevándolos a no tener un óptimo tiempo libre, afectaciones en los ciclos de sueño vigilia y alimentarios, bajo rendimiento a nivel laboral y académico, afectando los cursos de vida de adolescencia, juventud y dando un riesgo de conductas no buenas auto lesivas que pueden llegar a incrementar las tasas de suicidio, trastornos.

De acuerdo con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica Alimentaria y Nutricional (SISVAN) un 37% de la población presenta sobrepeso asociado a la ingesta de alimentos de gran aporte calórico y el 22% de esta población presenta obesidad. La UPZ Diana Turbay registran un mayor porcentaje de personas con sobrepeso, con un 40%; esta situación, se relaciona con los hábitos y prácticas alimentarias inadecuadas, la falta de dinero y la escasa información sobre como adquirir alimentos para una dieta balanceada con los ingresos disponibles.

El cierre de nueve de los once comedores comunitarios y albergues que existían en la localidad durante la pandemia puede estar impactando de manera negativa a la población, toda vez que posiblemente se ha agudizado la presencia de malnutrición. Lo anterior puede relacionarse con la mal llamada “obesidad del pobre” caracterizada por el consumo de alimentos de alta densidad calórica y bajo aporte nutricional, determinado de forma proximal por “los gustos” o preferencias alimentarias; de forma estructural por los costos de los alimentos y productos básicos de la canasta familiar frente a políticas de austeridad que mantienen a la población con bajos ingresos; de forma intermedia por carencias en información acerca de los alimentos que proporcionen mayor aporte nutricional a bajo precio.

De acuerdo con las expresiones y percepciones de la comunidad, más de la mitad de la población no realiza actividad física y tiene estilos de vida sedentarios, lo cual se vio agudizado con la situación sanitaria actual, el mayor consumo de alimentos ultra procesados condujo a un aumento en las enfermedades crónicas no transmisibles, intensificadas en el marco de la pandemia por COVID - 19. Se resalta la situación de la prevalencia de retraso en talla, el bajo peso al nacer, y el exceso de peso en niños y niñas de 5 a 17 años. además, el estado nutricional de las gestantes también se presenta como

un problema de salud pública específico, que afecta a la localidad especialmente en lo referente al exceso de peso y lo convierte en una condición patológica que afecta directamente el estado de salud de la población en general. Así mismo, se generan implicaciones en salud debido a la normalización de hábitos de vida no saludables, baja práctica de actividad física, bajo consumo de frutas y verduras, desconocimiento de la importancia de hábitos saludables para una mejor calidad de vida, inadecuada alimentación, aumento de entornos obesos, mal manejo de emociones, instauración de hábitos nocivos y consumo de sustancias, influencia de los medios de comunicación para la adquisición y consumo de alimentos ultra procesados, incorrecta salud oral, carencia de la cultura del cuidado, desconocimiento de la importancia del envejecimiento activo y saludable, prevalencia de malnutrición por exceso en población infantil.

De acuerdo con información de Secretaría Distrital de Salud, la proporción de desnutrición en menores de 5 años para la localidad Rafael Uribe Uribe fue de 3,9 en el año 2020 por encima de la ciudad de Bogotá que se encontró en 3,7 para el mismo año. En cuanto a la proporción de retraso en talla para la localidad en el año 2020 fue de 16,5 por encima a la del distrito que se encontró en 15,5 para el mismo año.

El exceso de peso y/o la obesidad infantil se encontró en el año 2020 para la localidad Rafael Uribe Uribe en 5,8 por encima a la del distrito que se encontró en 5,1 para el mismo año, situación que puede ser un desencadenante de problemáticas en salud que se consideraban problemas de la población adulta, como la diabetes, la presión arterial alta y el colesterol alto. La obesidad infantil también puede llegar a generar problemas psicológicos como baja autoestima y depresión.

Se ha considerado que las inadecuadas prácticas y estilos de vida son responsabilidad exclusivamente de los individuos y de la voluntad de estos. Es decir, como si cada persona debiera pensar que debe tener prácticas y estilos de vida que favorezcan su salud física y mental, sin embargo, en los estudios Estilos de vida y salud: un problema socioeducativo (41) y Determinantes de los estilos de vida y su implicación en la salud de jóvenes universitarios (42) se pone en evidencia que las prácticas y estilos de vida saludables tienen una relación con los indicadores socioeconómicos en donde las personas van a tener la posibilidad de detenerse a incluir dentro de sus prácticas personales estilos de vida saludables. Como señalaba Giddens en su texto La Modernidad y la identidad del yo (43) los estilos de vida hacen parte de las posibilidades que ofrece la modernidad, las personas los conocen. Sin embargo, el acceso a ellos o la posibilidad de incluirlos como una práctica que haga parte de la identidad personal, es más amplia para los sectores con mejores condiciones socioeconómicas.

Esto no es, como se ha mencionado en los anteriores y para otras localidades, que la pobreza sea la causante del aumento de indicadores de prácticas inadecuadas de estilos

de vida saludables, pero tiene que ver con una condiciones sociales, económicas, políticas y urbanísticas que dan la posibilidad para que las personas tengan o no unos estilos de vida saludables.

Además, se debe tener en cuenta que posterior a la pandemia los indicadores socioeconómicos se vieron agudizados, particularmente, en los sectores más vulnerables y esto constituye una preocupación primaria, antes de tener un estilo de vida saludable que incluya una dieta adecuada, un tiempo de actividad física, un tiempo de cuidado de la salud mental. Hay unas preocupaciones que tiene que ver con la materialidad como, el sustento económico, conseguir los productos para las comidas (esto no significa, necesariamente, que haya una dieta balanceada), los servicios públicos y el trabajo.

Vale la pena recordar algunos datos socioeconómicos de la UPZ, Según las fichas de caracterización de la Veeduría Distrital, a 2019 se registra como su mayor actividad económica el comercio, seguido de la industria, la cantidad de establecimiento comerciales registrados es de 2095 lo que habla de una UPZ más residencial que comercial. La tasa de desempleo se encuentra por encima de la tasa de la ciudad con un 14,0, el indicador más alto para todas las UPZ de la Subred. El IPM es de 5,0 por encima del registrado para la ciudad, el ingreso promedio por hogar a 2018 era de 747.024 pesos.

Al menos, en lo que se refiere a las características de acceso a los recursos económicos y distribución de la riqueza, la UPZ Diana Turbay se encuentra con indicadores por encima de los que hay en la ciudad, es decir, habla de un contexto de vulnerabilidad que afecta la calidad de vida y salud de los habitantes de la UPZ. Cabe señalar que varios de estos indicadores económicos se midieron antes de la llegada de la pandemia, por lo que solo se puede esperar que para el año 2020 y 2021, la situación de pobreza se haya agudizado en un contexto ya grave.

Por lo anterior, y a partir de la situación evidenciada en la UPZ 55 – Diana Turbay, es posible establecer que dichas condiciones presentan principalmente una afectación Social, lo que a su vez repercute en los estados y procesos de salud y enfermedad de la población residente, por lo que se concluye igualmente afectaciones en Salud, Político y Económico.

4. CAPÍTULO IV: RESPUESTA INSTITUCIONAL, SOCIAL, COMUNITARIA Y POTENCIALIDADES DEL TERRITORIO

A partir de los procesos de articulación PIC – POS, a continuación, se muestran aquellas acciones identificadas por parte del Equipo Local ACCVSyE encaminadas a la respuesta institucional en concordancia con las necesidades sentidas reconocidas en el territorio que pueden afectar las condiciones de salud y calidad de vida a la población local; en aras de

mitigar y detectar de manera oportuna las situaciones problemáticas desarrolladas previamente.

Debido a la influencia encontrada de las desigualdades en la situación de salud, es importante relacionar, desde el enfoque del análisis de los determinantes sociales y de salud, las características socioeconómicas de una población y su incidencia en la calidad de vida de los individuos. Para tal fin, el presente capítulo da cuenta del análisis cuantitativo y cualitativo que describe, algunos aspectos vinculados con las dinámicas y las condiciones de vida que afectan el proceso salud–enfermedad de la población de la localidad.

Como se señaló en los capítulos anteriores, dentro de los indicadores de pobreza multidimensional, la dimensión con mayor valor fue aquella relacionada con barreras de acceso a los servicios de salud y que afectan a gran parte de la población de la localidad, como lo confirmaron los equipos de participación social al priorizar esta problemática para la comunidad. Sin embargo, en los reportes de la Veeduría Distrital, la localidad cuenta con un 100% de aseguramiento, por lo que estos dos indicadores evidencian dos problemas del sector salud que demandan diferentes respuestas.

Es así como, la interacción entre la población y el territorio está mediada por “las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen” (44), en el supuesto según el cual el comportamiento del sistema hombre-naturaleza es “resultado del juego de interacciones entre los individuos y entre estos y la base ambiental, para la producción y reproducción de bienes y servicios necesarios para el mantenimiento tanto de la población como de su organización social y de su base económica y ambiental” (45). Desde esta perspectiva, se hace necesaria la lectura de las condiciones que caracterizan el contexto local e inciden en la calidad de vida de sus habitantes, tomando como eje orientador las cuatro dimensiones establecidas en la estrategia PASE a la Equidad en Salud, a saber: Poblacional, Ambiental, Social y Económica, toda vez que las barreras de acceso y alta cobertura de aseguramiento generan interacciones no leídas a partir de los resultados dados.

El Ministerio de Salud y Protección Social – MSPS, en el marco de la Ley Estatutaria en Salud No.1751 de 2015, así como las demás normas vigentes, define la Política de Atención Integral en Salud (PAÍS), la cual está orientada a resolver los retos en materia de acceso oportuno y efectivo, superponiendo el interés de las personas sobre el interés de los agentes (Resolución 429 de 2016).

Esta política se hace operativa a través del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), y dentro de uno de sus componentes, se encuentra, las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) como, "herramienta obligatoria que define a los integrantes del Sector salud (Entidad territorial, EAPB, prestador) y de otros sectores, las condiciones necesarias para

asegurar la integralidad en la atención, (...). Este componente se transforma en herramienta de la línea de acción definida en el Modelo de Acción Integral Territorial (MAITE) mediante la resolución 2626 de 2019.

Así entonces, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S. E, en el marco del modelo de atención basado en las RIAS, según lo dispuesto en la Resolución 3202 de 2016 y 3280 de 2018, adoptando el modelo de Atención Integral, aprobado por la Junta Directiva en el mes de diciembre del año 2020, el cual es: “un modelo centrado en el usuario y su familia con enfoque en APS, Diferencial, derechos y gestión integral del riesgo que se opera a través de las RIAS, con el fin de brindar integralidad, continuidad, calidad, oportunidad y humanización en los servicios a nuestros usuarios con procesos de mejoramiento continuo, que permite aportar en el mejoramiento de las condiciones de salud y bienestar de nuestra comunidad de influencia”.

Por tanto, la SISSCO cuenta con la implementación de las siguientes RIAS:

- Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud
- RIA Cardio Cerebro Vascular y Metabólico
- RIA EPOC – ASMA
- RIA Materno – Perinatal
- RIA Salud Mental
- RIA SPA
- RIA de Violencias
- RIA de Alteraciones Nutricionales
- RIA de Alteraciones Visuales y Auditivas

Es así, que la Subred cuenta con 15 Centro de Atención en Salud, en los cuales se brindan servicios de consulta médica y enfermería de valoración integral, consulta de odontología, salud oral, inserción implante subdérmico, citología vaginal, toma de ADN – VPH, medición de agudeza visual, control prenatal, vacunación regular – PAI -, consulta de consejería en lactancia materna, educación y laboratorio clínico; las cuales se encuentran disponibles en los CAS Chircales y Olaya, así como en la USS San Jorge.

Cabe anotar, que las modalidades de atención que se han venido implementado además de la presencial ambulatoria son: telefónica, domiciliarias y extrainstitucionales (jornadas de salud), logrando avanzar y fortalecer estrategias extramurales para la prevención de la salud y la detección temprana como una modalidad que aporte a dar respuesta a la población del riesgo y para las actividades establecidas en la resolución 3280 del 2020.

En aras de fortalecer las capacidades de los colaboradores de la Subred, desde la RPMS, se han brindado para el año 2021 total de 755 colaboradores, de diferentes perfiles

asistenciales y administrativos y servicios incluido el PIC, favoreciendo las competencias del Talento humano en salud asistencial en las diferentes unidades de atención en especial en los contenidos definidos por curso de vida en la Resolución 3280 de 2018.

Igualmente, durante el ejercicio de fortalecimiento de capacidades se realizó:

- Herramientas de monitoreo
- Enfoque diferencial
- Actividades que se desarrollan en las consultas

Socialización y capacitación al personal en Sistema Operativo Dinámica Gerencial: modulo citas (creación de pacientes, asignación y cancelación de citas), modulo historias clínicas para consulta de historias y registro de actividades en historia clínica educativas, consulta de aplicativos: seguimiento de pacientes, laboratorio clínico, PAI, comprobadores de derechos.

En el marco del enfoque diferencial que hace parte de la atención integral de la población establecido en la RPMS, la SISSCO dio priorización a la población institucionalizada (carcelaria, niños -niñas de ICBF y Adulto mayor institucionalizado) para lograr generar adaptación de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud y poder generar atención integral con enfoque diferencial enfatizado en la detección temprana de alteraciones y actividades de protección específica; lo anterior mediante ejercicios de caracterización de la población institucionalizada iniciando por población carcelaria, ICBF y hogares geriátricos, así como el trabajo articulado con los referentes de PyD de la SISSCO a fin de establecer las propuestas de intervención con la población objeto.

Así mismo, dentro del enfoque diferencial que se contempla en las atenciones propuesta de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, se hace énfasis las adaptaciones que se debe tener las mismas para la implementación en la población EMBERA asentada en el Parque Nacional; para ello, y posterior a la caracterización de la población atendida se realiza el plan de intervenciones adaptadas para este grupo étnico, teniendo en cuenta los cursos de vida que prevalecen, las características culturales, el idioma, la interpretación del concepto de salud y enfermedad, los temores frente a la medicina oriental, sus saberes en tratamientos entre otros.

En articulación con los referentes Étnicos del Entorno Cuidador Hogar, se realiza la socialización la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud, los cuales se convierten en actores primordiales respecto a la comunicación de las intervenciones ofertadas por la Subred Centro Oriente a dicho grupo, dando a conocer las intervenciones y la metodología de atención enfocada en detección temprana de alteraciones y activación a rutas específicas.

Otras acciones desde las atenciones colectivas desarrolladas por el PS-PIC, contemplan la realización de tamizaciones para Enfermedades transmisibles en territorio como toma de baciloscopias para sintomáticos respiratorios y educación en lactancia materna exclusiva.

Al igual el componente de Educación en Salud, se enfatiza en salud oral, hábitos de estilos de vida saludables, importancia de las valoraciones integrales y de actividades de detección temprana.

Finalmente, se fortalecen las acciones de demanda inducida desde los servicios de Hospitalización y Urgencias mediante el Plan de Egresos definido por la Subred, permitiendo la estandarización de fuentes para la medición de los siguientes indicadores:

- Porcentaje de población canalizada a la RPMS y OTRAS RIAS:
- Efectividad de la Canalización
- Causas de No asistencia a las citas asignadas

Mensualmente, se realiza la medición de causales para la no canalización y no asistencia del usuario agendado, con el fin de establecer planes de mejoramiento que permitan mejorar la efectividad de la canalización y la gestión de esta.

Así entonces, como parte del desarrollo de actividades de orientación y direccionamiento de manera efectiva de los usuarios identificados en las diferentes puertas de entrada y acciones ejecutadas por los colaboradores de la Subred a los servicios de salud y/o sociales disponibles en la localidad y en concordancia con las necesidades de la población local, que permitan mejorar tanto el acceso como las condiciones de salud y calidad de vida.


La gestión de las canalizaciones además de activar la Rutas de Atención Integral en Salud, se le ha definido como estándares para la gestión y oportunidad de la respuesta no mayor a 30 días. La medición de la efectividad se mide con la asistencia del usuario a la cita asignada.

De acuerdo a lo anterior, se observa que para la localidad Rafael Uribe Uribe se recibieron durante los años 2019 a 2021 un total de 17.580 canalizaciones, siendo el año 2021 el de mayor prevalencia con el 57,3%, seguido del año 2020 con el 27,3% (n=4.800), con una variación porcentual tendiente al aumento entre los años 2019 al 2021 del 272,8%, pasando de 2.703 canalizaciones en 2019 a 10.077 en 2021; lo anterior, posiblemente como respuesta al fortalecimiento de acciones PIC – POS y activación de RIAS que desde la Subred se han venido adelantando.

En relación con las canalizaciones realizadas por UPZ y sexo a la población residente de la localidad, se logra establecer que el 26,8% (n=4.736) de estas se realizaron en la UPZ

55 – Diana Turbay, en donde 62,6% (n=2.964) correspondieron a población femenina, comportamiento similar al observado en la localidad. (ver [Figura 21](#))


Figura 21 Distribución de canalizaciones según UPZ y sexo. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2019 a 2021



Fuente: SISSCO – GESI. Base canalizaciones. Años 2019 a 2021

Del total de canalizaciones recepcionadas y a partir de la clasificación por curso de vida para el periodo de 2019 a 2021, se evidencia que la población de primera infancia se reciben la mayor cantidad con el 27% (n=4.751), seguido de los adultos con el 23,3% (n=4.089) y los mayores de 60 años con el 19,7% (n=3.457), por su parte las canalizaciones para la población joven y adolescente de la localidad muestran una concentración porcentual similar con 10,4% (n=1.836) y 10,3 (n=1.813) respectivamente, siendo la población infantil la que menor prevalencia registra con el 9,3% (n=1.634). (ver [Figura 22](#))

Figura 22 Distribución de canalizaciones según curso de vida y años. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2019 a 2021




Fuente: SISSCO – GESI. Base canalizaciones. Años 2019 a 2021

Respecto a la efectividad en las canalizaciones, se observa que, de acuerdo con la modalidad de estas acciones, las canalizaciones a las realizadas a las EAPB representan para los años analizados el 91,6% (n=16.982) con una efectividad del 85,6% (n=14541).

Las canalizaciones realizadas a los Entornos corresponden al 6,7%, con una efectividad del 83%, seguido de las interseccionalidades con el 5,7% con el 74% de efectividad; mientras que las realizadas por aseguramiento aportan el 2% de las canalizaciones y una efectividad del 63%. (ver Figura 23)

Figura 23 Distribución de canalizaciones según porcentaje de efectiva y años. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2019 a 2021



Fuente: SISSCO – GESI. Base canalizaciones. Años 2019 a 2021

A continuación, se dan a conocer las respuestas presentes en el territorio de acuerdo con cada una de las necesidades sentidas por UPZ. (ver **Anexo_Situaciones Evidenciadas_Loc Rafael Uribe Uribe – Tabla 2**)

4.1. UPZ 36 – San José

Situación evidenciada: Aumento de puntos críticos de acumulación de residuos sólidos, que afectan de manera significativa el entorno y calidad de vida de la población en todos los cursos de vida

Al respecto, la intervención de los equipos territoriales busca mejorar las competencias tanto individuales, como poblacionales y comunitarias frente a los procesos de educación ambiental en la población de la UPZ, en aras de lograr la mitigación de acumulación de residuos sólidos orgánicos, ordinarios, que en su mayoría son de carácter domiciliario, así como de los vendedores informales de comidas presentes en la UPZ – 36; los residuos de demolición y construcción. Lo anterior, con el fin de contribuir a una recuperación del espacio público mitigando olores ofensivos y proliferación de vectores como insectos y roedores.

Lo anterior, mediante el fortalecimiento de economías circulares, la articulación con entidades como LIME, Secretaría de Ambiente y Secretaría de Salud en Educación Ambiental, así como el fomento de prácticas adecuadas en la Separación en la fuente, Línea 110 y horarios de recolección.

Para ello se hace necesario la identificación de los puntos críticos de acumulación de residuos en la UPZ en acción conjunta con Alcaldía Local, Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, Operador de Aseo LIME, y la Subred Centro Oriente, aprovechando el portafolio de servicios de cada una de las entidades.

Por su parte, los procesos de sensibilización se logran mediante la contribución realizada por LIME frente a los horarios y frecuencias de recolección; mientras que Línea 110, Alcaldía Local, SDA y la Subred, son las encargadas de acciones de Inspección, Vigilancia y Control – IVC en establecimientos comerciales, restaurantes y demás espacios abiertos al público con el fin de lograr la identificación y regulación de los focos de producción de residuos y minimizar la problemática en la localidad; todas estas entidades cuentan con piezas comunicativas educativas a potenciar en las jornadas desarrolladas.

En la UPZ 36 – San José, se adelantan procesos de socialización y sensibilización en bodegas emergentes de reciclaje de personas venezolanas, en los cuales se ha logrado identificar que aun cuando se realizan las orientaciones y canalizaciones acorde a las necesidades sentidas, estos muestran baja adherencia a los servicios de salud; a saber, las actividades ejecutadas con esta población se desarrollan en articulación con OIM y referente de la Política de Trabajo. , las cuales se concentran en las bodegas ubicadas alrededor del canal La Albina.

De acuerdo con la caracterización de población recicladora realizada por la UAESP para el año 2020, la localidad de Rafael Uribe Uribe cuenta con 1.179 personas dedicadas al oficio, equivalente al 5% de la población identificada a nivel Distrital; cabe anotar que, según la percepción de la comunidad, este porcentaje ha podido verse incrementado en los últimos años por los centros de acopio de reciclaje emergentes.

El análisis factorial de elementos de gestión de calidad en los procesos de empresas recicladoras de la localidad de Rafael Uribe Uribe realizado por Muñoz (2021), revela baja calidad en los procesos. Igualmente, García (2011) (46) señala Las dificultades que enfrentan las organizaciones de recicladores (organizativas, técnicas y tecnológicas etc.). Estos aspectos llaman la atención sobre la importancia de construir nuevos escenarios en los cuales las redes de colaboración con organizaciones privadas y públicas favorezcan el desarrollo y viabilidad de estas iniciativas y se posicionen como un factor potencializado para el manejo de los residuos sólidos de la localidad.

Como potencilizadores para el manejo de residuo: “en la localidad, se desarrolla un proceso de formación de grupos ambientales impulsado por la alcaldía local, el cual arrancó con un total de 45 organizaciones, 15 de ellas se lograron consolidar, pero por distintas circunstancias actualmente sobreviven 3 de ellas legalizadas y legitimadas. Por otro lado, existen organizaciones ajenas de hecho, quienes lideran actualmente procesos encaminados a la recuperación de espacios, apropiación territorial, educación y concientización ambiental como trabajo voluntario, estas organizaciones enmarcan su trabajo en la celebración conmemorativa de fechas alusivas al medio ambiente, como son el día del agua o de la tierra” (Morales: 2020, pág. 55) (47)

Así mismo, se logra identificar que, en la UPZ, las canalizaciones efectivas logradas en la UPZ de acuerdo con la información disponible en el marco de las RIAS de promoción y mantenimiento de la salud, así como las específicas del riesgo dispuestas en el SIRC; registraron un total de 1.868 canalizaciones efectivas, en donde las realizadas a la RPMS generaron el 60,9% (n=1.138).

4.2. UPZ 39 – Quiroga

En la UPZ, las canalizaciones efectivas logradas durante los años 2019 a 2021 correspondieron a un total de 3.591, de las cuales el 63,1% (n=2.265) se realizaron a la RPMS, lo anterior con la información disponible en el marco de las RIAS de promoción y mantenimiento de la salud, así como las específicas del riesgo dispuestas en el SIRC.

Situación evidenciada 1: Consumo de SPA afectando principalmente a los momentos de curso de vida Adolescencia y Juventud

Es en aras de lograr la recuperación del espacio público en la UPZ, se fortalecen las acciones entorno al desarrollar actividades o jornadas de prevención y/o disminución del consumo de sustancias psicoactivas en la UPZ 39 - Quiroga, con el fin de prevenir situaciones de inseguridad y promover espacios de bienestar y calidad de vida mediante el adecuado aprovechamiento del tiempo libre y así hacer uso de los parques como espacios recreativos y no consumo de SPA

Para ello se hace necesario articular PIC – POS mediante la activación de las RIAS de SPA y Salud Mental, así como el fortalecimiento de procesos de articulación con entidades como Policía, Secretaría de Seguridad y Alcaldía Local, entidades que por su misional tienen injerencia en el abordaje de problemáticas relacionadas con el consumo SPA.

Con el fin de lograr una mayor apropiación y empoderamiento tanto de la problemática como de las acciones a desarrollar para la mitigación de la misma, se realizan acciones estratégicas dirigidas al posicionamiento de la situación evidencia en las instancias de

participación; jornadas de promoción de hábitos de vida saludable y prevención del consumo de spa en parques con comunidad circunvecina, articulación intersectorial con IDRD y Secretaría de Cultura para realizar actividades que promuevan el adecuado aprovechamiento del tiempo libre.

Por otra parte, la articulación sectorial con la Estrategia Servicios de Acogida Juveniles para el desarrollo de acciones frente al consumo inicial o experimental de SPA para población entre los 10 a los 26 años, así como el abordaje de población mayor de edad con consumo problemático o abusivo de SPA; seguimiento por parte de psicología clínica del entorno educativo a los casos remitidos por VESPA, actividades de prevención de consumo de SPA con comunidad educativa y el desarrollo de piezas comunicativas con equipo Información, Educación y Comunicación - IEC en el marco de las jornadas realizadas.

El trabajo con los colegios ha presentado algunas limitaciones por las priorizaciones definidas por la Secretaría Distrital de Salud, los cuales demandan colaboraciones y articulaciones con salud, sin embargo, estas se ven limitadas por lo anteriormente mencionado.

Desde los colegios se solicitan atención en prevención del consumo de SPA y salud mental, las atenciones que se hacen desde las RIAS no se da alcance a la demanda de los colegios porque cuentan con poco talento humano para las 6 localidades. Desde las RIAS también se hacen priorizaciones que limitan el trabajo en los colegios, así mismo los procesos no son continuos.

Situación evidenciada 2: Aumento de puntos críticos de acumulación de residuos sólidos en la UPZ 39 Quiroga en la ronda del canal río seco y Quiroga Central, afectando de manera significativa el entorno y calidad de vida de la población en todos los cursos de vida.

Al respecto, la intervención de los equipos territoriales busca mejorar las competencias tanto individuales, como poblacionales y comunitarias frente a los procesos de educación ambiental en la población de la UPZ, en aras de lograr la mitigación de acumulación de residuos sólidos orgánicos, ordinarios, residuos de demolición y construcción y así contribuir a una recuperación del espacio público mitigando olores ofensivos y proliferación de vectores como insectos y roedores.

Lo anterior, mediante el fortalecimiento de economías circulares, la articulación con entidades como LIME, Secretaría de Ambiente y Secretaría de Salud en Educación Ambiental, así como el fomento de prácticas adecuadas en la Separación en la fuente, Línea 110 y horarios de recolección.

Para ello se hace necesario la identificación de los puntos críticos de acumulación de residuos en la UPZ en acción conjunta con Alcaldía Local, Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, Operador de Aseo LIME, y la Subred Centro Oriente, aprovechando el portafolio de servicios de cada una de las entidades.

Por su parte, los procesos de sensibilización se logran mediante la contribución realizada por LIME frente a los horarios y frecuencias de recolección; mientras que Línea 110, Alcaldía Local, SDA y la Subred, son las encargadas de acciones de Inspección, Vigilancia y Control – IVC en establecimientos comerciales, restaurantes y demás espacios abiertos al público con el fin de lograr la identificación y regulación de los focos de producción de residuos y minimizar la problemática en la localidad; todas estas entidades cuentan con piezas comunicativas educativas a potenciar en las jornadas desarrolladas.

En la UPZ 39 – Quiroga, se adelantan procesos de socialización y sensibilización en bodegas emergentes de reciclaje de personas venezolanas, en los cuales se ha logrado identificar que aun cuando se realizan las orientaciones y canalizaciones acorde a las necesidades sentidas, estos muestran baja adherencia a los servicios de salud; a saber, las actividades ejecutadas con esta población se desarrollan en articulación con OIM y referente de la Política de Trabajo, las cuales se concentran en las bodegas ubicadas alrededor del canal Rio Seco.

Es así, como desde el proceso de Vigilancia en Salud Pública Comunitaria se identifican aquellos puntos críticos, permitiendo la priorización de acciones en relación a las problemáticas frente a la disposición de Residuos Sólidos, siendo los alrededores del canal Rio Seco la zona con mayor afectación, posiblemente por la presencia de bodegas de recicladores tanto reconocidas como clandestinas; por tanto, las acciones allí desarrolladas buscan fortalecer el trabajo con estas organizaciones, así como con los talleres mecánicos ubicados en el Barrio Bravo Páez, los con los que se adelantan procesos de sensibilización y disposición de llantas.

4.3. UPZ 53 – Marco Fidel Suárez

Situación evidenciada: Fragilidad en las redes de apoyo familiar y social en la población mayor de 60 años

Fortalecer el desarrollo de jornadas en cuidado de salud mental dirigidas a los residentes de la UPZ, mediante el desarrollo de acciones con la población mayor de 60 años y su entorno familiar o red de apoyo primaria identificada frente a la reconfiguración de la población afectada desmitificando estigmas e imaginarios culturales relacionados con el tema, promoviendo estrategias de regulación emocional y actividades de bienestar.

Lo anterior, se logra mediante la activación de las diferentes RIAS en implementación, jornadas de sensibilización e identificación de población vulnerable, así como el desarrollo de estrategias de regulación emocional - jornadas de actividades físicas y recreativas con secretarías de la cultura IDARTES e IDRD, posicionamiento de líneas de escucha Distritales, el abordaje y seguimiento individual y colectivo en las instituciones educativas priorizadas relacionadas con la importancia de la salud mental, la implementación de jornada con la estrategia Mapa de entorno comunitario, posicionamiento institucional y comunitario de la tercera fase de promotores del cuidado relacionada con salud mental y cuidado emocional, actividades y puestas en escena desde el entorno comunitario, entrenamiento en primeros auxilios psicológicos, autocuidado en salud mental, prácticas esenciales con principios generales, identificación del riesgo, MhGap (instrumento para identificación del riesgo en consumidores), habilidades para la vida y el desarrollo de piezas comunicativas con equipo Información, Educación y Comunicación - IEC en el marco de las jornadas a realizadas.

Respecto a las canalizaciones efectivas logradas en la UPZ, y teniendo en cuenta la información disponible que, en el marco de las RIAS de promoción y mantenimiento de la salud, así como las específicas del riesgo dispuestas en el SIRC fue posible identificar; se logra establecer un total de 2.481 canalizaciones efectivas, en donde las realizadas a la RPMS generaron el 62,6% (n=1.558).

4.4. UPZ 54 – Marruecos

Situación evidenciada: Carencia del autocuidado en salud mental, en la población joven y adulta mayor

Fortalecer el desarrollo de jornadas en cuidado de salud mental dirigidas a los residentes de la UPZ, mediante el desarrollo de acciones con la población joven y mayor de 60 años, en donde para este último grupo poblacional su entorno familiar juega un papel mucho más importante que en el de la población joven dadas las condiciones de este grupo poblacional; o red de apoyo primaria identificada frente a la reconfiguración de la población afectada desmitificando estigmas e imaginarios culturales relacionados con el tema, promoviendo estrategias de regulación emocional y actividades de bienestar.

Lo anterior, se logra mediante la activación de las diferentes RIAS en implementación, jornadas de sensibilización e identificación de población vulnerable, así como el desarrollo de estrategias de regulación emocional - jornadas de actividades físicas y recreativas con secretarías de la cultura IDARTES e IDRD, posicionamiento de líneas de escucha Distritales, el abordaje y seguimiento individual y colectivo en las instituciones educativas priorizadas relacionadas con la importancia de la salud mental, la implementación de jornada con la estrategia Mapa de entorno comunitario, posicionamiento institucional y

comunitario de la tercera fase de promotores del cuidado relacionada con salud mental y cuidado emocional, actividades y puestas en escena desde el entorno comunitario, entrenamiento en primeros auxilios psicológicos, autocuidado en salud mental, prácticas esenciales con principios generales, identificación del riesgo, MhGap (instrumento para identificación del riesgo en consumidores), habilidades para la vida y el desarrollo de piezas comunicativas con equipo Información, Educación y Comunicación - IEC en el marco de las jornadas a realizadas.

Las canalizaciones efectivas logradas en la UPZ de acuerdo con la información disponible en el marco de las RIAS de promoción y mantenimiento de la salud, así como las específicas del riesgo dispuestas en el SIRC; se logra establecer un total de 3.950 canalizaciones efectivas, en donde las realizadas a la RPMS generaron el 59,1% (n=2.336).

4.5. UPZ 55 – Diana Turbay

Situación evidenciada: Inadecuadas prácticas y estilos de vida que afectan de manera significativa el entorno y calidad de vida de la población en todos los cursos de vida.

Fortalecer el desarrollo de actividades sobre prácticas y estilos de vida saludable, promoviendo el consumo responsable de alimentos saludables y agua, así como prácticas adecuadas de alimentación, nutrición y actividad física para los diferentes momentos del curso de vida de los habitantes de la localidad.

Lo anterior, mediante el desarrollo de jornadas de actividad física en articulación intersectorial con IDRD, así como actividades para la promoción de alimentación saludable (talleres, charlas educativas, diseño piezas comunicativas), e inocuos, mediante creación y fortalecimiento de huertas urbanas comunitarias y sensibilización a la comunidad en articulación con Jardín Botánico de Bogotá y Fondo de Desarrollo Local; promover atención oportuna en controles en salud mediante proceso de canalizaciones, desarrollar actividades en procesos de socialización de indicadores trazadores de seguridad alimentaria y nutricional en instancias para orientar acciones intersectoriales, contribuir en la generación de espacios libres de humo, concientización en manejo de emociones, fortaleciendo las actividades de información, comunicación y educación alimentaria y nutricional dirigidas a los diferentes grupos poblacionales a lo largo del curso de la vida y apoyándolas con el diseño y divulgación de piezas comunicativas para prevención y manejo de las alteraciones nutricionales.

Así mismo, se busca fortalecer y posicionar los puntos de cuídate y sé feliz desde un enfoque más integral.

De acuerdo con la información disponible en el marco de las RIAS de promoción y mantenimiento de la salud, así como las específicas del riesgo dispuestas en el SIRC; se logra establecer un total de 4.453 canalizaciones efectivas en la UPZ, siendo las realizadas a la RPMS las responsables del 65,1% (n=2.897).

Cabe anotar, que la estrategia Salud a mi barrio, aun cuando cuenta con un alto abordaje de población local, presenta limitantes por la priorización definida por la Secretaría Distrital de Salud, generando dificultades en el abordaje y atención de la población, sin embargo, se procura desde los diferentes actores institucionales socializar y sensibilizar a esta población no cubierta aquellas temáticas que den respuesta a las necesidades sentidas.

5. CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

A partir de los hallazgos y observaciones realizadas durante el desarrollo del presente documento, se logra llegar a las siguientes conclusiones:

Un elemento significativo de este documento ha sido señalar que los indicadores de morbilidad y mortalidad, así como los eventos de interés en salud pública están íntimamente relacionados con las condiciones socioeconómicas, políticas y educativas del territorio. No se pueden pensar estos eventos sin pensar en el contexto en el que suceden.

En la localidad, predomina el uso del suelo residencial, por encima del uso dotacional, de servicios y comercio, lo que propicia que el espacio público verde por habitante tenga 4,8 hectáreas menos por habitante comparado con el promedio distrital, lo que posiblemente pueda afectar las prácticas de vida saludable y en general las condiciones de calidad de vida de la población.

Así mismo, se observa en la localidad recursos hídricos de importancia, a saber, los canales La Albina y Rio Seco, y las quebradas San Carlos y Chiguaza; que si bien según el WQI o índice de calidad del agua, su estado es excelente, existen comportamientos sociales que amenazan con los mismos, tales como la inadecuada disposición de residuos sólidos a la orilla de las fuentes hídricas, propiciando espacios de contaminación visual y proliferación de vectores (roedores e insectos) afectando así la salud de toda la población.

La mortalidad por enfermedades transmisibles, de acuerdo con los registros de la mortalidad, se logra estima que para los años analizados murieron 15.614 residentes de la localidad por cada 100.000 habitantes; así mismo, y aun cuando la mortalidad por COVID-19 viene presentando un descenso significativo, se estima que durante el año 2021 se presentaron 721 mortalidades por esta causa.

De acuerdo con los registros de la mortalidad por neoplasias, se logra estima que para los años analizados murieron 26.324 residentes de la localidad por cada 100.000 habitantes; así mismo, se estima que durante el año 2021 se presentaron 406 mortalidades por esta causa.

El trabajo en territorio con organizaciones de base, antes se hacían articulaciones desde el componente de políticas, con organizaciones de base. Sin embargo, bajo los lineamientos actuales el equipo de políticas, dichas actividades se han desdibujado como parte de su gestión, generando a su vez perdida en la credibilidad y reconocimiento por parte de la comunidad

Actualmente, se ha logrado identificar por parte de los profesionales del Proceso Transversal Análisis y Políticas para la Salud y la Vida en los Territorios barreras en la canalización a la población habitante de calle, toda vez que al captar un usuario con alguna necesidad en salud y al ser canalizados, y aun cuando se encuentran afiliados a Capital Salud, si no se encuentran adscritos a la SISSCO, no se logra su atención.

La mortalidad por enfermedades transmisibles muestra que, a pesar de los logros alcanzados en los años anteriores a la declaración de la pandemia, en donde se observaba un comportamiento estacionario en las tasas de mortalidad, las enfermedades transmisibles se vieron significativamente afectadas por la pandemia, y siguen siendo un problema de salud pública al cual debe seguirse fortaleciendo las acciones de mitigación de para la prevención de estas.

RECOMENDACIÓN:

Finalmente, y de acuerdo con las anteriores, se plantean como recomendaciones la importancia del sector salud, frente a que se politice en el sentido de, no solo atender los problemas de salud, sino de adelantar agendas que busquen con otros sectores mejorar las condiciones socioeconómicas de la población de las diferentes UPZ. Ello impactará la calidad de vida de la población y disminuirá los indicadores de las situaciones evidenciadas.

En relación con la mortalidad por Neoplasias, las cuales actualmente pueden evitarse mediante la reducción de los factores de riesgo y aplicando estrategias preventivas, tales como la detección precoz y la atención y el tratamiento adecuados de los residentes de la localidad, pues al aplicar de manera adecuada estas estrategias las probabilidades de curación dan resultados muchas más efectivos.

Si bien generar nuevos espacios públicos verdes y dadas las características del uso del suelo de la localidad resulta complejo, así como el incremento en la frecuencia de recolección de desechos, es importante fortalecer las acciones asociadas a las prácticas de vida saludable, al manejo de residuos sólidos, reciclaje y al empoderamiento del territorio y de los espacios existentes; y lograr el acercamiento de la población a los espacios perdidos por múltiples factores sociales, de tal forma que permita la apropiación, adecuado uso y protección del bien común.

Se hace necesario mantener las estrategias de fortaleciendo relacionadas con la implementación de protocolos para el manejo, disposición y separación de residuos sólidos y vertimientos de líquidos, adelantadas con las bodegas de los recicladores, así como las UTI presentes en la localidad; fomentado el cumplimiento de los requerimientos definidos en la realización de las acciones de Inspección, Vigilancia y Control – IVC -.

Se recomienda continuar y fortalecer la articulación con otros sectores del Distrito (como Secretaría de Ambiente, Acueducto de Bogotá, LIME e IDPYBA), los cuales favorecen la respuesta oportuna y efectiva a las problemáticas ambientales de canales de agua y control de roedores.

Dadas las dificultades evidenciadas en el desarrollo de las actividades ejecutadas por los diferentes actores ambientales, se hace necesario generar un mayor compromiso en la participación por parte de Policía Ambiental, a fin de que la comunidad adquiera y se responsabilice de las medidas correctivas por la sistematicidad de los puntos críticos de residuos sólidos y otras situaciones que tienen afectaciones en salud ambiental.

Lograr la continuidad del trabajo proyectado en relación con la Política Pública de Residuos Sólidos, la cual se ha socializado para el presente año.

Se recomienda fortalecer las acciones de Pacas Biodigestoras como una estrategia de educación para la comunidad en la que se pueden disponer las excretas de los perros y usar este material como compostaje para plantas. Así mismo, se recomienda ampliar esta estrategia a otros sectores de la localidad ya que solo se ha realizado en el Bosque de San Carlos, Molinos y Quiroga.

Es necesario mantener y fortalecer la participación del sector salud en la Mesa de Residuos, debido a que las problemáticas ambientales identificadas se han incrementado en la localidad; es de mencionar que en dicha mesa se cuenta con la participación de otros actores y sectores de importancia, así como de la comunidad.

Así mismo, es importante continuar con la participación en la Mesa Local de Habitabilidad en Calle, desde la que se hace sensibilización tanto a este grupo poblacional como a la

comunidad, con el fin de generar corresponsabilidades en la disposición y recolección del material a reciclar.

Los procesos de socialización y reeducación desarrollados por los diferentes actores ambientales se han centrado en casa a casa, lo anterior, debido a las dificultades de acceso y abordaje a la población residente de la Propiedad Horizontal – PH -; es así como en ocasiones se observa y percibe por parte de los profesionales la necesidad de fortalecer dichas actividades, así como lograr el abordaje en las instancias educativas de la localidad.

Ampliar la identificación de actores comunitarios, permiten fortalecer el desarrollo de actividades de sensibilización con la comunidad, a los cuales a su vez se les reconocería como aliados al sector salud, tal como sucede con la asociación AsChircales, quienes han logrado la recuperación del espacio público, así como ser multiplicadores y formadores en la comunidad frente a la construcción y manejo de huertas tanto familiares como urbanas.

Es así, cómo dicha identificación permitirá a su vez mejorar los procesos articulación y convocatoria comunitaria, permitiendo acercamientos a poblaciones diferenciales, los cuales se muestran resistentes en la participar de las actividades que ofertadas por las diferentes las instituciones locales; fortalecer las ferias de servicios para la comunidad dando respuesta efectiva y oportuna a sus necesidades sentidas, permitirá a vez que estas acciones fluyan de manera óptima.

Continuar las articulaciones adelantadas con OIM y la Política de Trabajo, permiten identificar a la población recuperadora migrante, fortaleciendo la oferta de servicios de salud dirigidas a la comunidad general y no regularizada, logrando la identificación y captación oportuna de población vulnerable, especialmente mujeres, mujeres gestantes, niños y niñas, con dificultades en la atención de salud.

Frente a la población étnica, se hace necesario generar fortalecer espacios como los Círculos de la palabra, permitiendo la identificación de necesidades desde la lectura realizadas por las propias comunidades.

Así mismo, se recomienda dar libertad a Consultivos Locales en las sesiones a realizar, puesto que estos se encuentran limitados por la normatividad vigente a sesionar sólo 4 veces al año, situación que dificulta la atención e identificación oportuna de las necesidades sentidas por las comunidades étnicas.

Partiendo de las cosmovisiones y dinámicas culturales en las comunidades étnicas, es indispensable lograr articulaciones con las EAPB e IPS, a fin de contar con espacios de atención diferencial, permitiendo la atención en salud acorde a sus tradiciones, por lo que se hace necesario contar con médicos tradicionales y traductores.

Se recomienda articularse con la estrategia de identificación de discriminación racial liderada por el sector educación, la cual ha permitido el reconocimiento de las causales presentes en esta población respecto a la deserción escolar, así como problemas de salud mental.

A propósito, se ha señalado que la estrategia CAMAD debería retomarse en el territorio como facilitadora de la respuesta inmediata a la comunidad, pero ampliando su oferta a la población general, dado el deterioro general en salud mental como resultado de la pandemia.

Es así como frente a las problemáticas de salud mental presentes en la población local, se recomienda que el acceso a estos servicios se oferte de manera continua tanto en consulta como por parte de los profesionales que brindan la atención, puesto que al identificarse este tipo de rupturas se pueden afectar los procesos de adherencia por parte de los usuarios, así como en los seguimientos a realizar por parte de los profesionales.

Es importante mencionar que, en relación con las estrategias de Salud Sexual y Reproductiva, se ha logrado identificar que los procedimientos definitivos presentan barreras de acceso respecto a la asignación oportuna de las citas; por tanto, se recomienda el fortalecimiento de estas acciones y espacios amigables en aras de dar respuesta apropiada a las necesidades específicas, especialmente a las dirigidas a la población femenina de la localidad.

Fortalecer las acciones entorno al desarrollar actividades o jornadas de prevención y/o disminución del consumo de sustancias psicoactivas, con el fin de prevenir situaciones de inseguridad y promover espacios de bienestar y calidad de vida mediante el adecuado aprovechamiento del tiempo libre y así hacer uso de los parques como espacios recreativos y no consumo de SPA para ello se hace necesario articular PIC – POS mediante la activación de las RIAS de SPA y Salud Mental, así como el fortalecimiento de procesos de articulación con entidades como Policía, Secretaría de Seguridad y Alcaldía Local, entidades que por su misional tienen injerencia en el abordaje de problemáticas relacionadas con el consumo SPA.

ANEXOS

Anexo 1 Distribución de Atenciones e individuos atendidos, proporción de atenciones – proporción de prevalencia x 100.000 habitantes. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2018 - 2020

Grupo Edad	# Atenciones 2018	# Individuos 2018	# Atenciones 2019	# Individuos 2019	# Atenciones 2020	# Individuos 2020	Proporción de atenciones 2018	Proporción prevalencia x 100000 habitantes, 2018	Proporción de atenciones 2019	Proporción prevalencia x 100000 habitantes, 2019	Proporción de atenciones 2020	Proporción prevalencia x 100000 habitantes, 2020
De 0 a 4 años	40358	7185	40717	7656	20432	4476	0,06514209	29604,44994	0,05756835	30018,82058	0,038875073	16754,00509
De 5 a 9 años	35017	8070	34028	8595	16827	4842	0,05652115	32403,1319	0,048111005	34081,44653	0,032015998	19063,74267
De 10 a 14 años	29778	8271	33367	9813	23229	7197	0,048064848	31673,87891	0,04717644	37857,33575	0,044196803	27892,10557
De 15 a 19 años	33609	8485	34484	9657	25367	7011	0,054248488	29280,83374	0,048755728	33491,71117	0,048264682	24651,89873
De 20 a 24 años	44312	9976	48334	11138	36648	8764	0,071524265	28164,08345	0,068337761	31564,03208	0,069728548	25212,88838
De 25 a 29 años	47156	10544	52861	11904	40964	9302	0,076114782	30673,45455	0,074738329	33235,61437	0,077940413	25139,18167
De 30 a 34 años	41264	10006	45931	11113	36879	8880	0,06660447	33003,49627	0,064940243	35640,29377	0,070168062	27670,44746
De 35 a 39 años	38060	9457	42567	10966	34096	8462	0,061432874	34092,79354	0,060184	38374,86002	0,064872969	29125,07744
De 40 a 44 años	31662	7952	36669	9614	28396	7802	0,051105824	34430,20436	0,051845023	39635,55409	0,054027828	30908,80279
De 45 a 49 años	35880	8310	38837	9575	29538	7656	0,057914123	38266,71579	0,054910283	43769,42768	0,056200662	34600,26212
De 50 a 54 años	41578	8771	45348	10326	34337	8116	0,067111299	39544,63481	0,06411596	46327,78501	0,065331509	36334,33317
De 55 a 59 años	43353	8449	49304	10354	37961	8506	0,069976337	42844,82759	0,06970921	51224,45951	0,072226736	41087,8176
De 60 y mas años	157511	30559	204834	42476	160907	34596	0,254239449	66867,24579	0,289607667	88476,92051	0,306150717	68644,21913
Total general	619538	136035	707281	163187	525581	125610	1	37317,71148	1	43752,09461	1	33048,91429

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., General. Secretaría Distrital de Salud.

Anexo 2 Distribución de Atenciones e individuos atendidos, proporción de atenciones – proporción de prevalencia x 1.000 habitantes, según UPZ. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2018 – 2020

	Grupo Edad	# Atenciones 2018	# Individuos 2018	# Atenciones 2019	# Individuos 2019	# Atenciones 2020	# Individuos 2020	Proporción de atenciones 2018	Proporción prevalencia x 1000 habitantes, 2018	Proporción de atenciones 2019	Proporción prevalencia x 1000 habitantes, 2019	Proporción de atenciones 2020	Proporción prevalencia x 1000 habitantes, 2020
UPZ 36	De 0 a 4 años	5396	1085	5359	1119	2588	667	0,055343022	437,5	0,047564526	430,8817867	0,030463186	246,1254613
	De 5 a 9 años	4603	1179	4560	1227	2330	735	0,047209772	427,0191959	0,040472894	440,5745063	0,027426285	263,0637079
	De 10 a 14 años	4022	1236	4473	1347	2964	1009	0,041250859	398,9670755	0,039700714	439,6214099	0,034889059	332,0171109
	De 15 a 19 años	4573	1294	4858	1461	3474	1057	0,046902083	373,7723859	0,043117833	425,8233751	0,040892237	313,4638197
	De 20 a 24 años	6708	1659	6747	1731	5323	1419	0,068799294	394,3427621	0,059883907	414,6107784	0,062656701	346,3509885
	De 25 a 29 años	6669	1720	7528	1862	6423	1599	0,068399298	413,8594803	0,066815777	431,9183484	0,075604732	360,4598738
	De 30 a 34 años	5646	1571	6315	1732	5059	1345	0,057907098	439,0721073	0,056049633	472,5784447	0,059549173	358,0937167
	De 35 a 39 años	5793	1598	6154	1801	4753	1315	0,059414775	455,1409855	0,054620655	500,1388503	0,055947266	360,5703318
	De 40 a 44 años	4972	1396	5512	1578	4357	1318	0,050994349	458,7578048	0,048922498	495,7587182	0,051285975	399,6361431
	De 45 a 49 años	5728	1474	6236	1605	4610	1291	0,058748115	473,4982332	0,055348457	514,2582506	0,054264022	410,6234097
	De 50 a 54 años	6760	1626	7185	1813	5523	1428	0,069332622	507,9662605	0,063771435	565,3258497	0,065010888	445,971268
	De 55 a 59 años	7353	1618	8653	1847	6755	1571	0,075414611	556,3961486	0,076800866	621,8855219	0,079512683	518,3107885
	De 60 y mas años	29278	6629	39088	8360	30796	6872	0,3002841	942,0207475	0,346930806	1132,944843	0,362497793	889,2339545
	Total general	97501	24085	112668	27483	84955	21626	1	517,3450757	1	578,7234939	1	448,1700999

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, General. Secretaria Distrital de Salud.

UPZ 39	Grupo Edad	# Atenciones 2018	# Individuos 2018	# Atenciones 2019	# Individuos 2019	# Atenciones 2020	# Individuos 2020	Proporción de atenciones 2018	Proporción prevalencia x 1000 habitantes, 2018	Proporción de atenciones 2019	Proporción prevalencia x 1000 habitantes, 2019	Proporción de atenciones 2020	Proporción prevalencia x 1000 habitantes, 2020
	De 0 a 4 años	11760	1894	11307	1954	5770	1145	0,059399339	362,2107478	0,049388486	356,9601754	0,034115164	200,3499563
	De 5 a 9 años	9415	2024	9619	2252	4553	1226	0,047554828	377,8234086	0,042015375	416,5741768	0,026919643	225,9491338
	De 10 a 14 años	8394	2075	9201	2484	6372	1832	0,042397794	365,5743481	0,040189569	442,4652654	0,037674493	328,9639073
	De 15 a 19 años	9099	2160	9733	2557	6797	1857	0,045958724	331,9502075	0,042513322	396,3112213	0,040187308	292,9022082
	De 20 a 24 años	12649	2688	13869	2953	10371	2329	0,063889647	332,2209863	0,060579191	367,7459527	0,061318607	295,4833799
	De 25 a 29 años	14805	2920	16430	3327	12506	2615	0,074779525	360,1825583	0,071765528	395,4124079	0,073941809	301,9979212
	De 30 a 34 años	13200	2845	14541	3079	11753	2559	0,066672728	401,8929227	0,063514458	424,7482411	0,069489692	344,3218515
	De 35 a 39 años	11614	2549	13194	2978	10602	2353	0,058661899	395,8074534	0,05763082	450,8023009	0,062684396	351,6664176
	De 40 a 44 años	9118	2055	11286	2611	8622	2101	0,046054692	379,5714813	0,049296759	461,1444719	0,050977633	358,1046531
	De 45 a 49 años	10871	2187	11938	2605	9014	2083	0,054909032	419,5281028	0,052144667	498,183209	0,053295336	395,3311824
	De 50 a 54 años	13296	2390	14468	2874	10641	2237	0,06715762	412,3533471	0,063195597	495,0904393	0,062914984	385,6896552
	De 55 a 59 años	14936	2570	16623	3039	12687	2525	0,075441202	472,0793534	0,072608544	546,4844452	0,075011973	444,6988376
	De 60 y mas años	58825	10012	76731	13483	59445	10911	0,297122971	720,8063355	0,335157683	926,2846936	0,351468962	715,569255
	Total general	197982	38369	228940	46196	169133	35773	1	434,8106932	1	512,9583158	1	390,6372849

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, General. Secretaria Distrital de Salud.

UPZ 53	Grupo Edad	# Atenciones 2018	# Individuos 2018	# Atenciones 2019	# Individuos 2019	# Atenciones 2020	# Individuos 2020	Proporción de atenciones 2018	Proporción prevalencia x 1000 habitantes, 2018	Proporción de atenciones 2019	Proporción prevalencia x 1000 habitantes, 2019	Proporción de atenciones 2020	Proporción prevalencia x 1000 habitantes, 2020
	De 0 a 4 años	5270	994	5259	1136	2721	661	0,068184759	297,9616307	0,060560347	328,1340266	0,042247617	184,0712893
	De 5 a 9 años	5176	1227	4786	1312	2267	743	0,06696856	348,8768837	0,055113486	373,257468	0,035198584	211,8619903
	De 10 a 14 años	4029	1247	5051	1595	3477	1143	0,052128348	354,9672644	0,05816511	463,2587859	0,053985654	336,770772
	De 15 a 19 años	4752	1218	4735	1436	3787	1083	0,061482727	315,2173913	0,054526192	378,3926219	0,05879887	292,0711974
	De 20 a 24 años	5831	1416	6273	1573	4967	1257	0,075443136	308,9005236	0,072237128	348,70317	0,077120144	285,5520218
	De 25 a 29 años	6243	1515	7041	1714	5582	1364	0,080773709	347,3177442	0,081081081	382,1627648	0,086668944	297,2325125
	De 30 a 34 años	5686	1500	5981	1660	4819	1323	0,073567085	395,7783641	0,068874584	431,3929314	0,074822222	337,5
	De 35 a 39 años	4969	1354	5506	1596	4357	1220	0,064290335	412,051126	0,063404691	477,701287	0,067648977	362,6634958
	De 40 a 44 años	4255	1188	4987	1448	3630	1105	0,0550524	425,1968504	0,057428114	499,8274077	0,056361209	370,1842546
	De 45 a 49 años	4491	1149	4729	1410	3722	1125	0,058105835	443,287037	0,054457099	546,7235363	0,057789647	435,5400697
	De 50 a 54 años	5214	1240	5477	1457	4129	1189	0,067460215	432,5078479	0,06307074	512,1265378	0,064108934	421,0339943
	De 55 a 59 años	4756	1044	5446	1411	4181	1147	0,061534481	430,1606922	0,062713758	573,5772358	0,064916312	459,5352564
	De 60 y mas años	16618	3506	21568	5484	16767	4513	0,21500841	639,1978122	0,248367669	963,2882487	0,260332888	760,7889413
	Total general	77290	18598	86839	23232	64406	17873	1	400,6721675	1	495,6265734	1	377,9046411

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, General. Secretaria Distrital de Salud.

UPZ 54	Grupo Edad	# Atenciones 2018	# Individuos 2018	# Atenciones 2019	# Individuos 2019	# Atenciones 2020	# Individuos 2020	Proporción de atenciones 2018	Proporción prevalencia x 1000 habitantes, 2018	Proporción de atenciones 2019	Proporción prevalencia x 1000 habitantes, 2019	Proporción de atenciones 2020	Proporción prevalencia x 1000 habitantes, 2020
	De 0 a 4 años	9168	1632	9084	1654	4487	963	0,068472586	217,9196154	0,060495874	207,9456877	0,040058208	114,5610278
	De 5 a 9 años	8210	1804	7705	1939	3919	1069	0,061317619	236,6211962	0,051312276	248,3986677	0,034987323	134,7705497
	De 10 a 14 años	6815	1912	7745	2220	5537	1722	0,050898852	242,608806	0,05157866	280,6928815	0,049432204	216,7400881
	De 15 a 19 años	8117	2060	8087	2197	5844	1502	0,060623035	231,2268493	0,053856246	245,1461727	0,052172981	168,4045297
	De 20 a 24 años	9828	2168	11387	2570	8567	2044	0,073401896	188,5217391	0,07583295	222,1261884	0,076482877	177,8783396
	De 25 a 29 años	10391	2283	11635	2605	8528	1888	0,077606746	206,3635542	0,077484533	223,5092235	0,0761347	155,4293241
	De 30 a 34 años	8925	2152	10217	2386	8361	1846	0,066657704	216,8917557	0,06804121	231,3136209	0,074643788	172,3300971
	De 35 a 39 años	8544	2131	9416	2357	7804	1864	0,063812149	234,7950639	0,062706864	249,3915988	0,069671107	192,3632611
	De 40 a 44 años	7495	1805	8317	2103	6559	1765	0,055977534	237,1879106	0,055387955	260,4334365	0,058556226	208,0877152
	De 45 a 49 años	8645	1946	9219	2176	6893	1718	0,064566482	279,5977011	0,061394921	306,9544365	0,061538049	237,4896323
	De 50 a 54 años	9692	2041	10792	2299	8421	1846	0,072386159	305,0822123	0,071870484	338,4864547	0,075179445	268,8219018
	De 55 a 59 años	9440	1802	10547	2207	8281	1811	0,070504059	319,7303052	0,07023888	378,0404248	0,073929579	300,1823305
	De 60 y mas años	28623	5761	36008	7898	28811	6473	0,213775179	518,2619647	0,239799146	669,2086087	0,257213513	517,7985761
	Total general	133893	29497	150159	34611	112012	26511	1	264,6040403	1	300,3957715	1	223,9880364

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., General. Secretaria Distrital de Salud.

UPZ 55	Grupo Edad	# Atenciones 2018	# Individuos 2018	# Atenciones 2019	# Individuos 2019	# Atenciones 2020	# Individuos 2020	Proporción de atenciones 2018	Proporción prevalencia x 1000 habitantes, 2018	Proporción de atenciones 2019	Proporción prevalencia x 1000 habitantes, 2019	Proporción de atenciones 2020	Proporción prevalencia x 1000 habitantes, 2020
	De 0 a 4 años	8764	1580	9708	1793	4866	1040	0,077645475	275,4532775	0,075445891	297,9890311	0,051180647	165,2367334
	De 5 a 9 años	7613	1836	7358	1865	3758	1069	0,067448083	325,1859724	0,057182825	326,7916594	0,039526689	186,2369338
	De 10 a 14 años	6518	1801	6897	2167	4879	1491	0,057746828	302,9436501	0,053600155	367,8492616	0,051317381	254,6106557
	De 15 a 19 años	7068	1753	7071	2006	5465	1512	0,062619605	281,1096857	0,054952399	323,8618017	0,057480936	247,8282249
	De 20 a 24 años	9296	2045	10058	2311	7420	1715	0,082358778	290,5242222	0,078165922	330,0957006	0,07804365	248,9837398
	De 25 a 29 años	9048	2106	10227	2396	7925	1836	0,080161599	314,9394347	0,079479308	344,6490219	0,083355246	256,0312369
	De 30 a 34 años	7807	1938	8877	2256	6887	1807	0,069166844	325,7690368	0,06898776	369,593709	0,072437549	288,1058673
	De 35 a 39 años	7140	1825	8297	2234	6580	1710	0,063257495	336,3435311	0,06448028	400,5737852	0,06920852	302,0134228
	De 40 a 44 años	5822	1508	6567	1874	5228	1513	0,051580551	356,0802834	0,051035555	422,1671548	0,054988167	328,1995662
	De 45 a 49 años	6145	1554	6715	1779	5299	1439	0,0544422	404,8983846	0,052185739	461,1197512	0,055734946	369,2584039
	De 50 a 54 años	6616	1474	7426	1883	5623	1416	0,058615068	406,5085494	0,057711288	517,3076923	0,059142782	388,5839737
	De 55 a 59 años	6868	1415	8035	1850	6057	1452	0,060847686	428,1391831	0,062444142	546,6903073	0,063707599	419,1685912
	De 60 y mas años	24167	4651	31439	7251	25088	5827	0,214109788	569,0688854	0,244328735	845,3019352	0,263875887	648,1646274
	Total general	112872	25486	128675	31665	95075	23827	1	354,7556409	1	431,7444302	1	319,4438858

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., General. Secretaria Distrital de Salud.

Anexo 3 Distribución de la población según sexo, grupo de edad. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2018 - 2020

Grupo Edad	Hombres 2018	Mujeres 2018	Total población 2018	Hombres 2019	Mujeres 2019	Total población 2019	Hombres 2020	Mujeres 2020	Total población 2020
De 0 a 4 años	12464	11806	24270	13058	12446	25504	13621	13095	26716
De 5 a 9 años	12775	12130	24905	12975	12244	25219	13112	12287	25399
De 10 a 14 años	13290	12823	26113	13194	12727	25921	13170	12633	25803
De 15 a 19 años	14453	14525	28978	14511	14323	28834	14339	14101	28440
De 20 a 24 años	18240	17181	35421	17961	17326	35287	17562	17198	34760
De 25 a 29 años	17878	16497	34375	18664	17153	35817	19269	17733	37002
De 30 a 34 años	15653	14665	30318	16113	15068	31181	16614	15478	32092
De 35 a 39 años	14145	13594	27739	14614	13962	28576	14802	14252	29054
De 40 a 44 años	11428	11668	23096	11997	12259	24256	12574	12668	25242
De 45 a 49 años	10227	11489	21716	10405	11471	21876	10548	11579	22127
De 50 a 54 años	10379	11801	22180	10319	11970	22289	10307	12030	22337
De 55 a 59 años	9189	10531	19720	9392	10821	20213	9604	11098	20702
De 60 y mas años	20217	25484	45701	21251	26757	48008	22242	28157	50399
Total general	180338	184194	364532	184454	188527	372981	187764	192309	380073

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Población. Secretaria Distrital de Salud.

Rafael Uribe Uribe	Sexo	# Atenciones 2018	# Individuos 2018	# Atenciones 2019	# Individuos 2019	# Atenciones 2020	# Individuos 2020	Proporción de atenciones 2018	Proporción prevalencia x 100000 habitantes, 2018	Proporción de atenciones 2019	Proporción prevalencia x 100000 habitantes, 2019	Proporción de atenciones 2020	Proporción prevalencia x 100000 habitantes, 2020
	F	418354	81377	450048	93451	329382	71344	0,675267699	22323,69175	0,63630721	25055,16367	0,626700737	18771,13081
	M	201184	54658	257233	69736	196199	54266	0,324732301	14994,01973	0,36369279	18696,93094	0,373299263	14277,78348
	Total general	619538	136035	707281	163187	525581	125610	1	37317,71148	1	43752,09461	1	33048,91429

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, General. Secretaria Distrital de Salud.

Anexo 4 Distribución de Atenciones e individuos atendidos, proporción de atenciones – proporción de prevalencia x 100.000 habitantes, concentración de atenciones por diagnóstico. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2018 - 2020

Grandes causas, 2018	Subgrupos de causa, 2018	#Atenciones 2018	#Individuos 2018	Proporción de atenciones 2018	Proporción prevalencia x 100000 habitantes, 2018	Concentración de atenciones por dx, 2018
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	259678	32167	0,419147817	8824,191018	8,072807536
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades musculo-esqueléticas	50324	12071	0,08122827	3311,369098	4,169000083
Enfermedades no transmisibles	Condiciones orales	44572	9221	0,071943932	2529,544731	4,833749051
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades genitourinarias	33293	6999	0,053738431	1919,99605	4,756822403
Enfermedades cardiovasculares	Hipertensión Esencial	30765	3079	0,049657971	844,6446403	9,991880481
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de los órganos de los sentidos	27717	11425	0,044738176	3134,155575	2,425995624
Enfermedades no transmisibles	Desordenes endocrinos	24565	6942	0,039650514	1904,359562	3,538605589
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades digestivas	21667	7210	0,034972835	1977,878485	3,005131761
Salud mental	Condiciones Psicosociales	15993	5455	0,025814397	1496,43927	2,931805683
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de la piel	15065	7350	0,024316507	2016,283893	2,049659864
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades respiratorias	14684	4313	0,023701532	1183,160875	3,404590772
Enfermedades Transmisibles	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	13518	4154	0,021819485	1139,543305	3,254212807
Salud mental	Condiciones neuropsiquiátricas	11709	4696	0,018899567	1288,227097	2,493398637
Diabetes Mellitus (DM)	Insulino dependiente	4945	865	0,007981754	237,2905534	5,716763006
Condiciones maternas	Condiciones maternas	4548	2183	0,007340954	598,8500324	2,083371507
Diabetes Mellitus (DM)	No insulino dependiente	4293	635	0,006929357	174,1959554	6,760629921
Enfermedades cardiovasculares	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	4269	1958	0,006890618	537,1270561	2,180286006
Cáncer	Benignos	4082	2145	0,006588781	588,4257075	1,903030303
Enfermedades cardiovasculares	Otras Enfermedades Cardiovasculares	4071	1406	0,006571026	385,7000208	2,89544808
Enfermedades no transmisibles	Anomalías congénitas	3442	1392	0,005555753	381,8594801	2,472701149

Grandes causas, 2018	Subgrupos de causa, 2018	#Atenciones 2018	#Individuos 2018	Proporción de atenciones 2018	Proporción prevalencia x 100000 habitantes, 2018	Concentración de atenciones por dx, 2018
Subtotal primeras 20 causas		593200	125666	0,957487676	34473,2424	4,720449445
Otros diagnósticos		26338	10369	0,042512324	2844,469073	2,540071367
Total		619538	136035	1	37317,71148	4,55425442

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Pr. Causas General. Secretaria Distrital de Salud.

Grandes causas, 2019	Subgrupos de causa, 2019	#Atenciones 2019	#Individuos 2019	Proporción de atenciones 2019	Proporción prevalencia x 100000 habitantes, 2019	Concentración de atenciones por dx, 2019
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	203603	30233	0,287867198	8105,774825	6,734462342
Enfermedades no transmisibles	Condiciones orales	67210	12670	0,095025881	3396,955877	5,304656669
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades musculoesqueléticas	66351	14191	0,093811371	3804,751448	4,675569023
Enfermedades cardiovasculares	Hipertensión Esencial	49807	5215	0,070420385	1398,194546	9,55071908
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades genitourinarias	41652	8528	0,058890314	2286,443545	4,884146341
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de los órganos de los sentidos	38433	14931	0,054339082	4003,152976	2,574040587
Enfermedades no transmisibles	Desordenes endocrinos	33252	8656	0,047013846	2320,761647	3,841497227
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades digestivas	28739	8961	0,040633072	2402,53525	3,207119741
Salud mental	Condiciones Psicosociales	23157	6965	0,032740877	1867,387347	3,324766691
Salud mental	Condiciones neuropsiquiátricas	20411	7221	0,028858403	1936,023551	2,826616812
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades respiratorias	20372	5181	0,028803262	1389,0788	3,932059448
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de la piel	19659	9022	0,027795176	2418,88997	2,179006872
Enfermedades Transmisibles	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	15211	4432	0,021506304	1188,264282	3,432084838

Grandes causas, 2019	Subgrupos de causa, 2019	#Atenciones 2019	#Individuos 2019	Proporción de atenciones 2019	Proporción prevalencia x 100000 habitantes, 2019	Concentración de atenciones por dx, 2019
Diabetes Mellitus (DM)	No insulino dependiente	7271	997	0,010280214	267,3058413	7,292878636
Diabetes Mellitus (DM)	Insulino dependiente	7266	1097	0,010273145	294,1168585	6,623518687
Enfermedades cardiovasculares	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	6499	2663	0,00918871	713,9773876	2,440480661
Cáncer	Benignos	5780	2903	0,008172141	778,3238288	1,991043748
Condiciones maternas	Condiciones maternas	5688	2540	0,008042065	680,9998365	2,239370079
Enfermedades cardiovasculares	Otras Enfermedades Cardiovasculares	5342	1626	0,007552868	435,9471394	3,285362854
Enfermedades no transmisibles	Anomalías congénitas	4131	1757	0,005840677	471,0695719	2,351166762
Subtotal primeras 20 causas			669834	149789	0,947054989	40159,95453
Otros diagnósticos			37447	13398	0,052945011	3592,140082
Total			707281	163187	1	43752,09461

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Pr. Causas General. Secretaría Distrital de Salud.

Grandes causas, 2020	Subgrupos de causa, 2020	#Atenciones 2020	#Individuos 2020	Proporción de atenciones 2020	Proporción prevalencia x 100000 habitantes, 2020	Concentración de atenciones por dx, 2020
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	163849	26355	0,311748332	6934,194221	6,216998672
Enfermedades no transmisibles	Condiciones orales	45105	9181	0,085819312	2415,588584	4,912863522
Enfermedades cardiovasculares	Hipertensión Esencial	44571	4871	0,084803294	1281,595904	9,15027715
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades musculo-esqueléticas	42700	10385	0,081243424	2732,369834	4,111699567
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades genitourinarias	30688	6838	0,058388716	1799,128062	4,487861948
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de los órganos de los sentidos	24178	10256	0,046002424	2698,428986	2,357449298

Grandes causas, 2020	Subgrupos de causa, 2020	#Atenciones 2020	#Individuos 2020	Proporción de atenciones 2020	Proporción prevalencia x 100000 habitantes, 2020	Concentración de atenciones por dx, 2020
Enfermedades no transmisibles	Desordenes endocrinos	23662	6264	0,045020653	1648,104443	3,777458493
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades digestivas	19464	6590	0,037033302	1733,877439	2,953566009
Salud mental	Condiciones neuropsiquiátricas	16982	5748	0,032310909	1512,34105	2,954418928
Salud mental	Condiciones Psicosociales	16744	5220	0,031858077	1373,420369	3,207662835
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades respiratorias	14411	3882	0,02741918	1021,382734	3,712261721
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de la piel	13673	6583	0,02601502	1732,035688	2,077016558
Enfermedades Transmisibles	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	7555	2880	0,014374568	757,7491692	2,623263889
Diabetes Mellitus (DM)	Insulino dependiente	7187	963	0,013674391	253,3723785	7,463136033
Diabetes Mellitus (DM)	No insulino dependiente	7029	992	0,013373771	261,0024916	7,085685484
Enfermedades cardiovasculares	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	5185	2076	0,009865273	546,2108595	2,497591522
Enfermedades Transmisibles	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	4594	2059	0,008740803	541,7380345	2,231180185
Condiciones maternas	Condiciones maternas	4133	1897	0,007863678	499,1146438	2,178703216
Cáncer	Benignos	3883	1988	0,007388014	523,0574127	1,953219316
Enfermedades cardiovasculares	Enfermedades cerebro-vasculares (ECV)	3268	706	0,006217881	185,7537894	4,628895184
Subtotal primeras 20 causas			498861	115734	0,949161024	30450,46609
Otros diagnósticos			26720	9876	0,050838976	2598,448193
Total			525581	125610	1	33048,91429

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Pr. Causas General. Secretaría Distrital de Salud.

Anexo 5 Distribución de Atenciones e individuos atendidos, proporción de atenciones – proporción de prevalencia x 100.000 habitantes, concentración de atenciones por diagnóstico. UPZ 36 – San José. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2018 - 2020

Grandes causas, 2018	Subgrupos de causa, 2018	#Atenciones 2018	#Individuos 2018	Proporción de atenciones 2018	Proporción prevalencia x 100000 habitantes, 2018	Concentración de atenciones por dx, 2018
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	34186	5128	0,350622045	110,1492858	6,666536661
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades musculo-esqueléticas	9025	2294	0,092563153	49,27505101	3,934176112
Enfermedades no transmisibles	Condiciones orales	6546	1442	0,067137773	30,97411664	4,539528433
Enfermedades cardiovasculares	Hipertensión Esencial	6088	604	0,062440385	12,97390184	10,0794702
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades genitourinarias	5747	1358	0,058942985	29,16979916	4,231958763
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de los órganos de los sentidos	4992	2060	0,051199475	44,24873805	2,423300971
Enfermedades no transmisibles	Desordenes endocrinos	4639	1294	0,047578999	27,79508109	3,585007728
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades digestivas	4004	1341	0,041066245	28,80463967	2,985831469
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de la piel	2839	1414	0,02911765	30,37267748	2,007779349
Salud mental	Condiciones Psicosociales	2737	980	0,028071507	21,05037053	2,792857143
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades respiratorias	2645	813	0,027127927	17,46321555	3,253382534
Enfermedades Transmisibles	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	2272	749	0,023302325	16,08849748	3,033377837
Salud mental	Condiciones neuropsiquiátricas	2141	913	0,021958749	19,61121254	2,345016429
Diabetes Mellitus (DM)	No insulino dependiente	865	117	0,008871704	2,513156482	7,393162393
Enfermedades cardiovasculares	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	855	357	0,008769141	7,668349264	2,394957983
Diabetes Mellitus (DM)	Insulino dependiente	786	150	0,008061456	3,221995489	5,24
Cáncer	Benignos	717	414	0,007353771	8,89270755	1,731884058
Enfermedades cardiovasculares	Otras Enfermedades Cardiovasculares	692	266	0,007097363	5,713672001	2,601503759
Condiciones maternas	Condiciones maternas	613	319	0,006287115	6,852110407	1,921630094
Enfermedades Transmisibles	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	571	275	0,00585635	5,90699173	2,076363636

Grandes causas, 2018	Subgrupos de causa, 2018	#Atenciones 2018	#Individuos 2018	Proporción de atenciones 2018	Proporción prevalencia x 100000 habitantes, 2018	Concentración de atenciones por dx, 2018
Subtotal primeras 20 causas			92960	22288	0,953426119	478,7455698
Otros diagnósticos			4541	1797	0,046573881	38,59950596
Total			97501	24085	1	517,3450757

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Pr. Causas General. Secretaría Distrital de Salud.

Grandes causas, 2019	Subgrupos de causa, 2019	#Atenciones 2019	#Individuos 2019	Proporción de atenciones 2019	Proporción prevalencia x 100000 habitantes, 2019	Concentración de atenciones por dx, 2019
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	30070	5083	0,266890333	107,0353134	5,915797757
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades musculo-esqueléticas	11406	2618	0,101235488	55,12855609	4,356760886
Enfermedades no transmisibles	Condiciones orales	9807	1909	0,087043349	40,19878288	5,137244631
Enfermedades cardiovasculares	Hipertensión Esencial	8702	886	0,077235772	18,65695214	9,821670429
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades genitourinarias	6895	1535	0,061197501	32,32327486	4,491856678
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de los órganos de los sentidos	6157	2429	0,054647282	51,14868706	2,534787979
Enfermedades no transmisibles	Desordenes endocrinos	5775	1514	0,05125679	31,88106719	3,814398943
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades digestivas	4967	1562	0,044085277	32,89182758	3,179897567
Salud mental	Condiciones Psicosociales	3673	1132	0,032600206	23,83709912	3,244699647
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de la piel	3465	1617	0,030754074	34,04999052	2,142857143
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades respiratorias	3211	897	0,028499663	18,88858472	3,579710145
Salud mental	Condiciones neuropsiquiátricas	3125	1165	0,027736358	24,53199688	2,682403433
Enfermedades Transmisibles	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	2438	744	0,021638797	15,66678599	3,27688172

Grandes causas, 2019	Subgrupos de causa, 2019	#Atenciones 2019	#Individuos 2019	Proporción de atenciones 2019	Proporción prevalencia x 100000 habitantes, 2019	Concentración de atenciones por dx, 2019
Diabetes Mellitus (DM)	No insulino dependiente	1331	153	0,01181347	3,221798732	8,699346405
Enfermedades cardiovasculares	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	1206	481	0,010704015	10,12866137	2,507276507
Diabetes Mellitus (DM)	Insulino dependiente	1192	178	0,010579756	3,748236434	6,696629213
Cáncer	Benignos	921	511	0,008174459	10,76038662	1,802348337
Enfermedades cardiovasculares	Otras Enfermedades Cardiovasculares	791	255	0,007020627	5,369664554	3,101960784
Enfermedades cardiovasculares	Enfermedades cerebro-vasculares (ECV)	673	153	0,005973302	3,221798732	4,39869281
Condiciones maternas	Condiciones maternas	625	317	0,005547272	6,675230053	1,971608833
Subtotal primeras 20 causas			106430	25139	0,944633791	529,364695
Otros diagnósticos			6238	2344	0,055366209	49,35879888
Total			112668	27483	1	578,7234939

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Pr. Causas General. Secretaría Distrital de Salud.

Grandes causas, 2020	Subgrupos de causa, 2020	#Atenciones 2020	#Individuos 2020	Proporción de atenciones 2020	Proporción prevalencia x 100000 habitantes, 2020	Concentración de atenciones por dx, 2020
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	24617	4478	0,28976517	92,80059684	5,497320232
Enfermedades cardiovasculares	Hipertensión Esencial	7841	815	0,092295921	16,88979152	9,620858896
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades musculo-esqueléticas	7420	1916	0,087340357	39,70655282	3,872651357
Enfermedades no transmisibles	Condiciones orales	7099	1527	0,083561886	31,64504497	4,648984938
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades genitourinarias	5069	1188	0,059666882	24,61972064	4,266835017
Enfermedades no transmisibles	Desordenes endocrinos	4196	1155	0,049390854	23,93583952	3,632900433

Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de los órganos de los sentidos	3897	1699	0,045871344	35,20951631	2,293702178
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades digestivas	3134	1119	0,036890118	23,18978738	2,800714924
Salud mental	Condiciones neuropsiquiátricas	2803	988	0,032993938	20,47498653	2,837044534
Salud mental	Condiciones Psicosociales	2649	907	0,031181214	18,79636921	2,92061742
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades respiratorias	2415	700	0,028426814	14,5065694	3,45
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de la piel	2350	1202	0,027661703	24,90985203	1,955074875
Diabetes Mellitus (DM)	No insulino dependiente	1247	166	0,014678359	3,440129316	7,512048193
Enfermedades Transmisibles	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	1144	484	0,013465953	10,03025656	2,363636364
Enfermedades cardiovasculares	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	1134	408	0,013348243	8,455257595	2,779411765
Diabetes Mellitus (DM)	Insulino dependiente	1091	151	0,012842093	3,129274257	7,225165563
Enfermedades Transmisibles	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	722	303	0,008498617	6,279272185	2,382838284
Cáncer	Benignos	715	363	0,00841622	7,522692419	1,96969697
Cáncer	Otras Neoplasias Malignas	509	133	0,005991407	2,756248187	3,827067669
Enfermedades cardiovasculares	Enfermedades cerebro-vasculares (ECV)	484	132	0,005697134	2,735524516	3,666666667
Subtotal primeras 20 causas			80536	19834	0,947984227	411,0332822
Otros diagnósticos			4419	1792	0,052015773	37,13681767
Total			84955	21626	1	448,1700999

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Pr. Causas General. Secretaría Distrital de Salud.

Anexo 6 Distribución de Atenciones e individuos atendidos, proporción de atenciones – proporción de prevalencia x 100.000 habitantes, concentración de atenciones por diagnóstico. UPZ 39 – Quiroga. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2018 - 2020

Grandes causas, 2018	Subgrupos de causa, 2018	#Atenciones 2018	#Individuos 2018	Proporción de atenciones 2018	Proporción prevalencia x 100000 habitantes, 2018	Concentración de atenciones por dx, 2018
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	79028	8656	0,399167601	98,09276657	9,129852126
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades musculo-esqueléticas	16608	3351	0,083886414	37,97468354	4,956132498
Enfermedades no transmisibles	Condiciones orales	14111	2546	0,071274156	28,85214691	5,542419482
Enfermedades cardiovasculares	Hipertensión Esencial	11310	1060	0,057126405	12,01228426	10,66981132
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades genitourinarias	10790	1832	0,054499904	20,76085355	5,889737991
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de los órganos de los sentidos	9191	3326	0,046423412	37,69137495	2,763379435
Enfermedades no transmisibles	Desordenes endocrinos	8350	2125	0,042175551	24,08123024	3,929411765
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades digestivas	7005	2038	0,035382004	23,09531634	3,437193327
Salud mental	Condiciones Psicosociales	4990	1520	0,025204312	17,22516234	3,282894737
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades respiratorias	4851	1222	0,024502227	13,84812393	3,969721768
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de la piel	4699	2006	0,023734481	22,73268135	2,342472582
Enfermedades Transmisibles	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	4318	1115	0,021810064	12,63556316	3,87264574
Salud mental	Condiciones neuropsiquiátricas	3718	1383	0,018779485	15,67263126	2,688358641
Diabetes Mellitus (DM)	Insulino dependiente	1659	248	0,00837955	2,810421223	6,689516129
Diabetes Mellitus (DM)	No insulino dependiente	1564	195	0,007899708	2,20980701	8,020512821
Enfermedades cardiovasculares	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	1554	634	0,007849198	7,184705869	2,451104101
Cancer	Benignos	1404	662	0,007091554	7,502011491	2,120845921
Condiciones maternas	Condiciones maternas	1374	589	0,006940025	6,674750405	2,332767402
Enfermedades cardiovasculares	Otras Enfermedades Cardiovasculares	1372	410	0,006929923	4,646260893	3,346341463
Enfermedades no transmisibles	Anomalías congénitas	1105	390	0,005581315	4,41961402	2,833333333
Subtotal primeras 20 causas			189001	35308	0,95463729	400,1223893

Grandes causas, 2018	Subgrupos de causa, 2018	#Atenciones 2018	#Individuos 2018	Proporción de atenciones 2018	Proporción prevalencia x 100000 habitantes, 2018	Concentración de atenciones por dx, 2018
	Otros diagnósticos		8981	3061	0,04536271	34,68830389
	Total		197982	38369	1	434,8106932

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Pr. Causas General. Secretaria Distrital de Salud.

Grandes causas, 2019	Subgrupos de causa, 2019	#Atenciones 2019	#Individuos 2019	Proporción de atenciones 2019	Proporción prevalencia x 100000 habitantes, 2019	Concentración de atenciones por dx, 2019
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	60989	7996	0,266397309	88,78722601	7,627438719
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades musculoesqueléticas	22171	3817	0,096841967	42,38379711	5,808488342
Enfermedades no transmisibles	Condiciones orales	21578	3551	0,094251769	39,43014502	6,076598141
Enfermedades cardiovasculares	Hipertensión Esencial	17522	1655	0,076535337	18,3770459	10,58731118
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades genitourinarias	13977	2237	0,06105093	24,83954785	6,248100134
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de los órganos de los sentidos	12736	4327	0,055630296	48,04681428	2,943378784
Enfermedades no transmisibles	Desordenes endocrinos	11582	2788	0,050589674	30,95782718	4,154232425
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades digestivas	9400	2532	0,041058793	28,11521464	3,712480253
Salud mental	Condiciones Psicosociales	7707	2055	0,033663842	22,818628	3,750364964
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades respiratorias	7046	1498	0,030776623	16,63372493	4,703604806
Salud mental	Condiciones neuropsiquiátricas	6836	2098	0,029859352	23,29609807	3,258341277
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de la piel	6173	2469	0,026963397	27,41566546	2,500202511
Enfermedades Transmisibles	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	4693	1211	0,020498821	13,44688978	3,875309661
Diabetes Mellitus (DM)	No insulano dependiente	2633	329	0,01150083	3,65320127	8,003039514

Diabetes Mellitus (DM)	Insulino dependiente	2486	302	0,01085874	3,353394479	8,231788079
Enfermedades cardiovasculares	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	2341	866	0,010225387	9,616025228	2,703233256
Cáncer	Benignos	1997	931	0,008722809	10,33778232	2,145005371
Enfermedades cardiovasculares	Otras Enfermedades Cardiovasculares	1809	473	0,007901634	5,252170823	3,824524313
Condiciones maternas	Condiciones maternas	1515	653	0,006617454	7,250882764	2,320061256
Enfermedades cardiovasculares	Enfermedades Cerebro Vasculares (ECV)	1258	213	0,005494889	2,365142464	5,906103286
Subtotal primeras 20 causas			216449	42001	0,945439853	466,3772236
Otros diagnósticos			12491	4195	0,054560147	46,58109219
Total			228940	46196	1	512,9583158

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Pr. Causas General. Secretaria Distrital de Salud.

Grandes causas, 2020	Subgrupos de causa, 2020	#Atenciones 2020	#Individuos 2020	Proporción de atenciones 2020	Proporción prevalencia x 100000 habitantes, 2020	Concentración de atenciones por dx, 2020
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	49179	7087	0,290771168	77,3892723	6,939325526
Enfermedades cardiovasculares	Hipertensión Esencial	15373	1589	0,090892966	17,35170787	9,674638137
Enfermedades no transmisibles	Condiciones orales	14157	2590	0,083703358	28,28251944	5,466023166
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades musculo-esqueléticas	13980	2803	0,082656844	30,60845636	4,987513379
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades genitourinarias	10471	1870	0,061909858	20,42019743	5,599465241
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de los órganos de los sentidos	7947	2970	0,046986691	32,43207827	2,675757576
Enfermedades no transmisibles	Desordenes endocrinos	7910	1882	0,046767928	20,55123613	4,202975558
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades digestivas	6377	1850	0,037704055	20,2017996	3,447027027
Salud mental	Condiciones neuropsiquiátricas	5842	1718	0,034540864	18,7603739	3,400465658
Salud mental	Condiciones Psicosociales	5317	1507	0,031436798	16,45627675	3,528201725
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades respiratorias	4929	1099	0,029142746	12,00096095	4,484986351

Grandes causas, 2020	Subgrupos de causa, 2020	#Atenciones 2020	#Individuos 2020	Proporción de atenciones 2020	Proporción prevalencia x 100000 habitantes, 2020	Concentración de atenciones por dx, 2020
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de la piel	4336	1854	0,025636629	20,24547916	2,338727077
Enfermedades Transmisibles	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	2466	805	0,014580242	8,790512798	3,063354037
Diabetes Mellitus (DM)	Insulino dependiente	2454	283	0,014509292	3,090329344	8,671378092
Diabetes Mellitus (DM)	No insulino dependiente	2409	305	0,014243229	3,330566961	7,898360656
Enfermedades cardiovasculares	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	1787	645	0,01056565	7,04333013	2,770542636
Enfermedades Transmisibles	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	1486	609	0,008785985	6,65021403	2,440065681
Cáncer	Benignos	1359	635	0,008035097	6,934131213	2,14015748
Enfermedades cardiovasculares	Enfermedades cerebro-vasculares (ECV)	1349	207	0,007975972	2,260417577	6,516908213
Condiciones maternas	Condiciones maternas	1203	512	0,007112746	5,590984537	2,349609375
Subtotal primeras 20 causas			160331	32820	0,947958116	358,3908448
Otros diagnósticos			8802	2953	0,052041884	32,24644012
Total			169133	35773	1	390,6372849

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Pr. Causas General. Secretaría Distrital de Salud.

Anexo 7 Distribución de Atenciones e individuos atendidos, proporción de atenciones – proporción de prevalencia x 100.000 habitantes, concentración de atenciones por diagnóstico. UPZ 53 – Marco Fidel Suárez. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2018 - 2020

Grandes causas, 2018	Subgrupos de causa, 2018	#Atenciones 2018	#Individuos 2018	Proporción de atenciones 2018	Proporción prevalencia x 100000 habitantes, 2018	Concentración de atenciones por dx, 2018
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	36743	4837	0,475391383	104,2075102	7,596237337
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades musculo-esqueléticas	5608	1668	0,072557899	35,93510998	3,362110312
Enfermedades no transmisibles	Condiciones orales	5559	1320	0,071923923	28,43785682	4,211363636
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades genitourinarias	3747	988	0,048479752	21,28530495	3,792510121
Enfermedades cardiovasculares	Hipertensión Esencial	3171	318	0,0410273	6,850938234	9,971698113
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de los órganos de los sentidos	3114	1516	0,040289818	32,66044768	2,05408971
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades digestivas	2453	975	0,031737612	21,00523515	2,515897436
Enfermedades no transmisibles	Desordenes endocrinos	2433	807	0,031478846	17,38587156	3,014869888
Salud mental	Condiciones Psicosociales	1839	717	0,023793505	15,44692677	2,564853556
Enfermedades Transmisibles	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	1697	616	0,021956269	13,27099985	2,75487013
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de la piel	1680	965	0,021736318	20,78979684	1,740932642
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades respiratorias	1648	583	0,021322293	12,56005343	2,826758148
Salud mental	Condiciones neuropsiquiátricas	1296	568	0,016768017	12,23689596	2,281690141
Condiciones maternas	Condiciones maternas	640	326	0,008280502	7,023288881	1,963190184
Diabetes Mellitus (DM)	Insulino dependiente	519	110	0,00671497	2,369821402	4,718181818
Enfermedades cardiovasculares	Otras Enfermedades Cardiovasculares	487	208	0,006300944	4,481116832	2,341346154
Enfermedades cardiovasculares	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	478	279	0,0061845	6,010728828	1,713261649
Diabetes Mellitus (DM)	No insulino dependiente	471	77	0,006093932	1,658874981	6,116883117
Cáncer	Benignos	448	244	0,005796351	5,256694745	1,836065574
Enfermedades Transmisibles	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	390	236	0,005045931	5,084344098	1,652542373

Grandes causas, 2018	Subgrupos de causa, 2018	#Atenciones 2018	#Individuos 2018	Proporción de atenciones 2018	Proporción prevalencia x 100000 habitantes, 2018	Concentración de atenciones por dx, 2018
Subtotal primeras 20 causas			74421	17358	0,962880062	373,9578172
Otros diagnósticos			2869	1240	0,037119938	26,71435035
Total			77290	18598	1	400,6721675

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Pr. Causas General. Secretaría Distrital de Salud.

Grandes causas, 2019	Subgrupos de causa, 2019	#Atenciones 2019	#Individuos 2019	Proporción de atenciones 2019	Proporción prevalencia x 100000 habitantes, 2019	Concentración de atenciones por dx, 2019
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	26200	4530	0,301707758	96,6420617	5,783664459
Enfermedades no transmisibles	Condiciones orales	8750	1912	0,100761179	40,79020352	4,576359833
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades musculo-esqueléticas	7696	2059	0,088623775	43,92627043	3,737736765
Enfermedades cardiovasculares	Hipertensión Esencial	5795	625	0,066732689	13,33361778	9,272
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades genitourinarias	5163	1319	0,059454853	28,13926697	3,914329037
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de los órganos de los sentidos	4531	2037	0,052177017	43,45692708	2,224349534
Enfermedades no transmisibles	Desordenes endocrinos	3670	1027	0,042262117	21,90980074	3,573515093
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades digestivas	3374	1275	0,038853511	27,20058028	2,64627451
Salud mental	Condiciones Psicosociales	2689	925	0,03096535	19,73375432	2,907027027
Salud mental	Condiciones neuropsiquiátricas	2517	1018	0,028984673	21,71779665	2,472495088
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades respiratorias	2504	770	0,02883497	16,42701711	3,251948052
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de la piel	2350	1281	0,027061574	27,32858301	1,834504294
Enfermedades Transmisibles	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	1821	651	0,020969841	13,88829628	2,797235023

Grandes causas, 2019	Subgrupos de causa, 2019	#Atenciones 2019	#Individuos 2019	Proporción de atenciones 2019	Proporción prevalencia x 100000 habitantes, 2019	Concentración de atenciones por dx, 2019
Condiciones maternas	Condiciones maternas	893	425	0,010283398	9,066860093	2,101176471
Enfermedades cardiovasculares	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	860	357	0,009903384	7,616162478	2,408963585
Diabetes Mellitus (DM)	Insulino dependiente	850	167	0,009788229	3,562742672	5,089820359
Diabetes Mellitus (DM)	No insulino dependiente	824	138	0,009488824	2,944062807	5,971014493
Cáncer	Benignos	798	397	0,00918942	8,469514016	2,010075567
Enfermedades cardiovasculares	Otras Enfermedades Cardiovasculares	717	233	0,008256659	4,97077271	3,077253219
Enfermedades no transmisibles	Anomalías congénitas	526	246	0,006057186	5,24811196	2,138211382
Subtotal primeras 20 causas			82528	21392	0,950356407	456,3724026
Otros diagnósticos			4311	1840	0,049643593	39,25417076
Total			86839	23232	1	495,6265734

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Pr. Causas General. Secretaría Distrital de Salud.

Grandes causas, 2020	Subgrupos de causa, 2020	#Atenciones 2020	#Individuos 2020	Proporción de atenciones 2020	Proporción prevalencia x 100000 habitantes, 2020	Concentración de atenciones por dx, 2020
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	20975	3922	0,325668416	82,92631356	5,348036716
Enfermedades no transmisibles	Condiciones orales	5914	1344	0,091823743	28,41738027	4,400297619
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades musculo-esqueléticas	4947	1498	0,076809614	31,67353843	3,302403204
Enfermedades cardiovasculares	Hipertensión Esencial	4899	582	0,076064342	12,30574056	8,417525773
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades genitourinarias	3848	1047	0,059745986	22,13764669	3,675262655
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de los órganos de los sentidos	2967	1437	0,046067137	30,3837615	2,064718163

Grandes causas, 2020	Subgrupos de causa, 2020	#Atenciones 2020	#Individuos 2020	Proporción de atenciones 2020	Proporción prevalencia x 100000 habitantes, 2020	Concentración de atenciones por dx, 2020
Enfermedades no transmisibles	Desordenes endocrinos	2670	784	0,041455765	16,57680516	3,405612245
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades digestivas	2398	986	0,037232556	20,84786975	2,432048682
Salud mental	Condiciones Psicosociales	2157	741	0,033490669	15,66761814	2,910931174
Salud mental	Condiciones neuropsiquiátricas	1897	790	0,029453778	16,70366846	2,401265823
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de la piel	1674	928	0,025991367	19,62152447	1,80387931
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades respiratorias	1670	567	0,025929261	11,9885823	2,945326279
Enfermedades Transmisibles	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	1007	418	0,015635189	8,838143567	2,409090909
Diabetes Mellitus (DM)	No insulino dependiente	861	131	0,01336832	2,769848821	6,572519084
Diabetes Mellitus (DM)	Insulino dependiente	787	145	0,012219358	3,065863199	5,427586207
Condiciones maternas	Condiciones maternas	683	335	0,010604602	7,083201184	2,03880597
Enfermedades Transmisibles	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	574	283	0,008912213	5,983719209	2,028268551
Enfermedades cardiovasculares	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	546	273	0,008477471	5,772280368	2
Cáncer	Benignos	447	237	0,006940347	5,011100539	1,886075949
Enfermedades cardiovasculares	Otras Enfermedades Cardiovasculares	433	173	0,006722976	3,657891955	2,502890173
Subtotal primeras 20 causas			61354	16621	0,952613111	351,4324981
Otros diagnósticos			3052	1252	0,047386889	26,47214293
Total			64406	17873	1	377,9046411

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Pr. Causas General. Secretaria Distrital de Salud.

Anexo 8 Distribución de Atenciones e individuos atendidos, proporción de atenciones – proporción de prevalencia x 100.000 habitantes, concentración de atenciones por diagnóstico. UPZ 54 – Marruecos. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2018 - 2020

Grandes causas, 2018	Subgrupos de causa, 2018	#Atenciones 2018	#Individuos 2018	Proporción de atenciones 2018	Proporción prevalencia x 100000 habitantes, 2018	Concentración de atenciones por dx, 2018
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	56134	6871	0,419245218	61,63658545	8,169698734
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades musculo-esqueléticas	11086	2599	0,082797458	23,31443539	4,265486726
Enfermedades no transmisibles	Condiciones orales	10121	2070	0,07559021	18,56901934	4,889371981
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades genitourinarias	7430	1518	0,055492072	13,61728085	4,894598155
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de los órganos de los sentidos	5944	2511	0,044393658	22,52502781	2,367184389
Enfermedades cardiovasculares	Hipertensión Esencial	5897	604	0,044042631	5,418206609	9,763245033
Enfermedades no transmisibles	Desordenes endocrinos	5250	1533	0,039210414	13,75183896	3,424657534
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades digestivas	4730	1559	0,035326716	13,98507302	3,033996151
Salud mental	Condiciones Psicosociales	3613	1243	0,026984234	11,15038215	2,906677393
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de la piel	3308	1646	0,024706295	14,76551006	2,009720535
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades respiratorias	3080	911	0,023003443	8,172162618	3,38090011
Enfermedades Transmisibles	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	2835	898	0,021173624	8,055545588	3,15701559
Salud mental	Condiciones neuropsiquiátricas	2531	957	0,018903154	8,584807492	2,644723093
Diabetes Mellitus (DM)	Insulino dependiente	1119	200	0,00835742	1,794108149	5,595
Condiciones maternas	Condiciones maternas	1018	500	0,007603086	4,485270372	2,036
Enfermedades cardiovasculares	Otras Enfermedades Cardiovasculares	889	288	0,00663963	2,583515734	3,086805556
Cáncer	Benignos	845	473	0,00631101	4,243065772	1,786469345
Diabetes Mellitus (DM)	No insulino dependiente	811	133	0,006057075	1,193081919	6,097744361
Enfermedades cardiovasculares	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	770	375	0,005750861	3,363952779	2,053333333
Enfermedades Transmisibles	Enfermedades infecciosas intestinales	738	350	0,005511864	3,13968926	2,108571429
Subtotal primeras 20 causas			128149	27239	0,957100072	244,3485593

Grandes causas, 2018	Subgrupos de causa, 2018	#Atenciones 2018	#Individuos 2018	Proporción de atenciones 2018	Proporción prevalencia x 100000 habitantes, 2018	Concentración de atenciones por dx, 2018
Otros diagnósticos			5744	2258	0,042899928	20,255481
Total			133893	29497	1	264,6040403

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Pr. Causas General. Secretaria Distrital de Salud.

Grandes causas, 2019	Subgrupos de causa, 2019	#Atenciones 2019	#Individuos 2019	Proporción de atenciones 2019	Proporción prevalencia x 100000 habitantes, 2019	Concentración de atenciones por dx, 2019
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	45781	6557	0,30488349	56,90951067	6,982003965
Enfermedades no transmisibles	Condiciones orales	14706	2793	0,097936188	24,24100401	5,265306122
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades musculo-esqueléticas	14241	2992	0,09483947	25,9681647	4,759692513
Enfermedades cardiovasculares	Hipertensión Esencial	9678	1033	0,064451681	8,965613012	9,368828654
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades genitourinarias	8425	1744	0,056107193	15,13652381	4,830848624
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de los órganos de los sentidos	8203	3283	0,05462876	28,49381173	2,498629302
Enfermedades no transmisibles	Desordenes endocrinos	6956	1852	0,04632423	16,07387735	3,755939525
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades digestivas	5957	1880	0,039671282	16,31689493	3,168617021
Salud mental	Condiciones Psicosociales	4925	1449	0,032798567	12,57615998	3,39889579
Salud mental	Condiciones neuropsiquiátricas	4219	1510	0,028096884	13,10559114	2,794039735
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de la piel	4107	1934	0,027351008	16,7855717	2,123578077
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades respiratorias	3967	1068	0,026418663	9,269384992	3,714419476
Enfermedades Transmisibles	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	3322	943	0,022123216	8,184485063	3,522799576
Diabetes Mellitus (DM)	Insulino dependiente	1416	218	0,009430004	1,892065476	6,495412844

Grandes causas, 2019	Subgrupos de causa, 2019	#Atenciones 2019	#Individuos 2019	Proporción de atenciones 2019	Proporción prevalencia x 100000 habitantes, 2019	Concentración de atenciones por dx, 2019
Diabetes Mellitus (DM)	No insulino dependiente	1366	198	0,009097024	1,718481487	6,898989899
Condiciones maternas	Condiciones maternas	1300	558	0,00865749	4,842993282	2,329749104
Cáncer	Benignos	1150	558	0,007658549	4,842993282	2,0609319
Enfermedades cardiovasculares	Otras Enfermedades Cardiovasculares	1123	346	0,007478739	3,003003003	3,24566474
Enfermedades cardiovasculares	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	992	486	0,006606331	4,218090923	2,041152263
Enfermedades no transmisibles	Anomalías congénitas	895	401	0,005960349	3,480358972	2,2319202
Subtotal primeras 20 causas			142729	31803	0,950519116	276,0245795
Otros diagnósticos			7430	2808	0,049480884	24,371192
Total			150159	34611	1	300,3957715

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Pr. Causas General. Secretaria Distrital de Salud.

Grandes causas, 2020	Subgrupos de causa, 2020	#Atenciones 2020	#Individuos 2020	Proporción de atenciones 2020	Proporción prevalencia x 100000 habitantes, 2020	Concentración de atenciones por dx, 2020
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	36704	5628	0,327679177	47,55024966	6,521677328
Enfermedades no transmisibles	Condiciones orales	9727	1969	0,08683891	16,63582829	4,940071102
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades musculo-esqueléticas	9161	2250	0,08178588	19,00996122	4,071555556
Enfermedades cardiovasculares	Hipertensión Esencial	9016	999	0,080491376	8,440422782	9,025025025
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades genitourinarias	6101	1408	0,054467378	11,89601129	4,333096591
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de los órganos de los sentidos	5209	2255	0,046503946	19,05220558	2,309977827
Enfermedades no transmisibles	Desordenes endocrinos	5020	1300	0,044816627	10,98353315	3,861538462

Grandes causas, 2020	Subgrupos de causa, 2020	#Atenciones 2020	#Individuos 2020	Proporción de atenciones 2020	Proporción prevalencia x 100000 habitantes, 2020	Concentración de atenciones por dx, 2020
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades digestivas	4037	1378	0,036040781	11,64254514	2,929608128
Salud mental	Condiciones Psicosociales	3778	1110	0,033728529	9,378247535	3,403603604
Salud mental	Condiciones neuropsiquiátricas	3760	1210	0,033567832	10,2231347	3,107438017
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de la piel	2994	1419	0,026729279	11,98894888	2,109936575
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades respiratorias	2906	813	0,025943649	6,868932654	3,574415744
Enfermedades Transmisibles	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	1526	592	0,01362354	5,001732019	2,577702703
Diabetes Mellitus (DM)	Insulino dependiente	1388	184	0,012391529	1,554592384	7,543478261
Diabetes Mellitus (DM)	No insulino dependiente	1284	199	0,011463058	1,681325459	6,452261307
Enfermedades Transmisibles	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	1037	461	0,009257937	3,894929832	2,249457701
Condiciones maternas	Condiciones maternas	900	415	0,008034853	3,506281736	2,168674699
Enfermedades cardiovasculares	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	811	365	0,007240296	3,083838153	2,221917808
Cáncer	Benignos	780	416	0,00696354	3,514730608	1,875
Enfermedades cardiovasculares	Enfermedades cerebro-vasculares (ECV)	653	156	0,005829733	1,318023978	4,185897436
Subtotal primeras 20 causas			106792	24527	0,95339785	207,225475
Otros diagnósticos			5220	1984	0,04660215	16,76256136
Total			112012	26511	1	223,9880364

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Pr. Causas General. Secretaria Distrital de Salud.

Anexo 9 Distribución de Atenciones e individuos atendidos, proporción de atenciones – proporción de prevalencia x 100.000 habitantes, concentración de atenciones por diagnóstico. UPZ 55 – Diana Turbay. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2018 - 2020

Grandes causas, 2018	Subgrupos de causa, 2018	#Atenciones 2018	#Individuos 2018	Proporción de atenciones 2018	Proporción prevalencia x 100000 habitantes, 2018	Concentración de atenciones por dx, 2018
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	53587	6675	0,474759019	92,91351735	8,028014981
Enfermedades no transmisibles	Condiciones orales	8235	1843	0,07295875	25,65387453	4,468258275
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades musculo-esqueléticas	7997	2159	0,070850167	30,052477	3,704029643
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades genitourinarias	5579	1303	0,04942767	18,13727537	4,281657713
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de los órganos de los sentidos	4476	2012	0,039655539	28,00629167	2,224652087
Enfermedades cardiovasculares	Hipertensión Esencial	4299	493	0,038087391	6,862376637	8,720081136
Enfermedades no transmisibles	Desordenes endocrinos	3893	1183	0,034490396	16,46692	3,290786137
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades digestivas	3475	1297	0,030787086	18,0537576	2,67925983
Salud mental	Condiciones Psicosociales	2814	995	0,024930895	13,85002993	2,828140704
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de la piel	2539	1319	0,022494507	18,35998942	1,924943139
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades respiratorias	2460	784	0,021794599	10,9129884	3,137755102
Enfermedades Transmisibles	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	2396	776	0,021227585	10,80163138	3,087628866
Salud mental	Condiciones neuropsiquiátricas	2023	875	0,017922957	12,17967456	2,312
Condiciones maternas	Condiciones maternas	903	449	0,008000213	6,249913002	2,011135857
Diabetes Mellitus (DM)	Insulino dependiente	862	157	0,007636969	2,185381607	5,49044586
Enfermedades no transmisibles	Anomalías congénitas	676	290	0,005989085	4,03669214	2,331034483
Cáncer	Benignos	668	352	0,005918208	4,89970908	1,897727273
Enfermedades cardiovasculares	Otras Enfermedades Cardiovasculares	631	234	0,005590403	3,257192968	2,696581197
Enfermedades cardiovasculares	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	612	313	0,005422071	4,356843585	1,955271565
Enfermedades Transmisibles	Enfermedades infecciosas intestinales	583	274	0,005165143	3,813978091	2,127737226
Subtotal primeras 20 causas			108708	23783	0,963108654	331,0505143

Grandes causas, 2018	Subgrupos de causa, 2018	#Atenciones 2018	#Individuos 2018	Proporción de atenciones 2018	Proporción prevalencia x 100000 habitantes, 2018	Concentración de atenciones por dx, 2018
	Otros diagnósticos		4164	1703	0,036891346	23,7051266
	Total		112872	25486	1	354,7556409

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Pr. Causas General. Secretaria Distrital de Salud.

Grandes causas, 2019	Subgrupos de causa, 2019	#Atenciones 2019	#Individuos 2019	Proporción de atenciones 2019	Proporción prevalencia x 100000 habitantes, 2019	Concentración de atenciones por dx, 2019
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	40563	6067	0,31523606	82,72204194	6,685841437
Enfermedades no transmisibles	Condiciones orales	12369	2505	0,096125899	34,1550544	4,937724551
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades musculo-esqueléticas	10837	2705	0,084219934	36,88200485	4,006284658
Enfermedades cardiovasculares	Hipertensión Esencial	8110	1016	0,063027006	13,85290829	7,982283465
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades genitourinarias	7192	1693	0,055892753	23,08363557	4,248080331
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de los órganos de los sentidos	6806	2855	0,052892947	38,92721769	2,383887916
Enfermedades no transmisibles	Desordenes endocrinos	5269	1475	0,040948125	20,11125958	3,57220339
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades digestivas	5041	1712	0,039176219	23,34269586	2,944509346
Salud mental	Condiciones Psicosociales	4163	1404	0,032352827	19,14319217	2,965099715
Salud mental	Condiciones neuropsiquiátricas	3714	1430	0,028863416	19,49769573	2,597202797
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades respiratorias	3644	948	0,028319409	12,92574514	3,843881857
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de la piel	3564	1721	0,027697688	23,46540863	2,070889018
Enfermedades Transmisibles	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	2937	883	0,022824947	12,03948624	3,326160815
Condiciones maternas	Condiciones maternas	1355	587	0,010530406	8,003599575	2,30834753

Grandes causas, 2019	Subgrupos de causa, 2019	#Atenciones 2019	#Individuos 2019	Proporción de atenciones 2019	Proporción prevalencia x 100000 habitantes, 2019	Concentración de atenciones por dx, 2019
Diabetes Mellitus (DM)	Insulino dependiente	1322	232	0,010273946	3,163262524	5,698275862
Diabetes Mellitus (DM)	No insulino dependiente	1117	179	0,008680785	2,440620654	6,240223464
Enfermedades cardiovasculares	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	1100	473	0,008548669	6,449237817	2,325581395
Cáncer	Benignos	914	506	0,007103167	6,899184642	1,806324111
Enfermedades cardiovasculares	Otras Enfermedades Cardiovasculares	902	319	0,007009909	4,34948597	2,827586207
Enfermedades no transmisibles	Anomalías congénitas	875	377	0,006800078	5,140301601	2,320954907
Subtotal primeras 20 causas			121794	29087	0,946524189	396,5940389
Otros diagnósticos			6881	2578	0,053475811	35,15039132
Total			128675	31665	1	431,7444302

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Pr. Causas General. Secretaría Distrital de Salud.

Grandes causas, 2020	Subgrupos de causa, 2020	#Atenciones 2020	#Individuos 2020	Proporción de atenciones 2020	Proporción prevalencia x 100000 habitantes, 2020	Concentración de atenciones por dx, 2020
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	32374	5240	0,340510124	70,25164569	6,178244275
Enfermedades no transmisibles	Condiciones orales	8208	1751	0,086331843	23,47531137	4,687607082
Enfermedades cardiovasculares	Hipertensión Esencial	7442	886	0,078275046	11,87842711	8,399548533
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades musculo-esqueléticas	7192	1918	0,075645543	25,71424741	3,749739312
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades genitourinarias	5199	1325	0,054683145	17,76401346	3,923773585
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de los órganos de los sentidos	4158	1895	0,043733894	25,40589095	2,194195251
Enfermedades no transmisibles	Desordenes endocrinos	3866	1143	0,040662635	15,32397539	3,382327209

Grandes causas, 2020	Subgrupos de causa, 2020	#Atenciones 2020	#Individuos 2020	Proporción de atenciones 2020	Proporción prevalencia x 100000 habitantes, 2020	Concentración de atenciones por dx, 2020
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades digestivas	3518	1257	0,037002367	16,85235088	2,798727128
Salud mental	Condiciones Psicosociales	2843	955	0,029902708	12,80349649	2,976963351
Salud mental	Condiciones neuropsiquiátricas	2680	1042	0,028188272	13,96988832	2,571976967
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades respiratorias	2491	703	0,026200368	9,424982236	3,543385491
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de la piel	2319	1180	0,02439127	15,82002708	1,965254237
Diabetes Mellitus (DM)	Insulino dependiente	1467	200	0,015429924	2,681360522	7,335
Enfermedades Transmisibles	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	1412	581	0,014851433	7,789352317	2,430292599
Diabetes Mellitus (DM)	No insulino dependiente	1228	191	0,012916119	2,560699299	6,429319372
Enfermedades cardiovasculares	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	907	385	0,009539837	5,161619005	2,355844156
Condiciones maternas	Condiciones maternas	877	396	0,009224297	5,309093834	2,214646465
Enfermedades Transmisibles	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	775	403	0,008151459	5,402941452	1,923076923
Enfermedades no transmisibles	Anomalías congénitas	592	244	0,006226663	3,271259837	2,426229508
Cáncer	Benignos	582	337	0,006121483	4,51809248	1,727002967
Subtotal primeras 20 causas			90130	22032	0,94798843	295,3786751
Otros diagnósticos			4945	1795	0,05201157	24,06521069
Total			95075	23827	1	319,4438858

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Pr. Causas General. Secretaria Distrital de Salud.

Anexo 10 Distribución de las atenciones de las Primeras 20 causas de morbilidad por curso de vida y sexo, según residencia. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2018 a 2020

Primeras 20 causas de atención por momento de curso de vida - Rafael Uribe Uribe							
Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 0-4 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R002,R010,R011,R040,R05X,J010,J011,J012,J014,J018,J019,J0	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	11995	10116	9207	11410	10000	9034
J010,J011,J012,J014,J018,J019,J0	Otras enfermedades respiratorias ERA	1297	1834	843	1701	1934	422
K000,K001,K002,K003,K004,K006,J22X,J300,J301,J302,J303,J304,J3	Condicioner orales	1113	1310	857	1078	1310	1078
J22X,J300,J301,J302,J303,J304,J302X,J303X,J304	Enfermedades respiratorias	831	945	338	1086	1238	555
D400,D401,D402,D403,D404,D405,D406,D407,D408,D409	Anomalías congénitas	900	956	737	464	708	595
L000,L010,L011,L020,L021,L022,L0	Enfermedades de la piel	585	748	425	559	751	425
N020,N040,N048,N070,N110,N1	Enfermedades genitourinarias	834	414	288	788	388	227
H000,H001,H010,H011,H012,H013,H01	Enfermedades de los órganos de los sentidos	408	383	224	408	554	252
K210,K219,K281,K282,K283,K284,K285,K286	Enfermedades digestivas	318	478	270	303	388	237
F064,F071,F072,F079,F105,F190	Condiciones neuropsiquiátricas	235	207	117	453	510	295
M000,M009,M080,M130,M139	Enfermedades musculo-esqueléticas	206	304	226	278	364	185
A220,A281,A490,A603,A812,A88	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	225	298	181	219	318	190
D500,D508,D509,D538,D539,D64	Deficiencias nutricionales	188	325	158	155	232	182
P050,P051,P058,P070,P071,P072,A000,A020,A822,A029,A048,A04	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta	154	324	93	130	425	89
G122,G248,G37	Enfermedades infecciosas intestinales	186	195	74	215	244	92
I.G400,G401,G4	Condiciones Psicossociales	197	174	145	105	166	159
D583,D589,D571,D573,D580,D59	Trastornos endocrinos	120	128	82	190	187	97
P209,P210,P211,P219,P220,P221,P280,P281,P282,P353,P358,P371	Trastornos respiratorios agudos físicos del periodo perinatal	60	87	14	67	78	12
Z553,Z554,Z558,Z600,Z601,Z608	Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	72	41	2	45	63	11
	Trastornos mentales y del comportamiento	45	19	13	45	37	50

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Pr. Causas edad y sexo. Secretaria Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 5-9 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002, R010,R011,R030, K000,K001,K003, K004,K005,K006, J22X,J300,J303,J 302,J303,J304,J3 F028,F059,F060, F064,F066,F067, H000,H001,H010 J4011,J4018,H01 J010,J011,J012,J 014,J018,J019,J0 L010,L011,L020,L 023,L024,L028,L0 N029,N048,N04 9,N050,N068,N0 D563,D571,D578 D580,D608,D61 M009,M015,M0 29,M080,M089, K20X,K210,K219, K228,K238,K290, Q02X,Q038,Q03 9,Q040,Q043,Q0 G111,G129,G20 3,G250,G252,G2 A281,A488,A490 A663,A812,A82 Z553,Z554,Z558, Z559,Z594,Z600, A001,A009,A014 A022,A028,A03 D508,D509,D518 D539,D640,F02 I270,I272,I280,I2 88,I340,I343,I35 P050,P070,P071, P072,P073 D105,D160,D161 D162,D163,D16	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	9179	7015	9557	6002	7318	3544
	Condiciones oncológicas	2254	2510	1303	1080	1749	1374
	Enfermedades respiratorias	813	879	440	857	1017	581
	Condiciones neuropsiquiátricas	566	667	353	843	1480	781
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	623	858	470	572	887	439
	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	769	690	145	765	760	155
	Enfermedades de la piel	548	593	858	478	382	319
	Enfermedades genitourinarias	641	544	204	541	293	117
	Desórdenes endocrinos	371	412	268	817	355	185
	Enfermedades músculo-esqueléticas	387	354	221	301	388	215
	Enfermedades digestivas	306	366	303	261	403	196
	Anomalías congénitas	351	178	123	380	357	121
	Condiciones Psicosociales	188	235	140	321	176	190
	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	199	280	134	217	294	158
	Trastornos mentales y del comportamiento	98	126	64	128	179	109
	Enfermedades infecciosas intestinales	101	108	21	94	111	42
	Deficiencias nutricionales	51	82	43	52	99	45
	Otras enfermedades cardiovasculares terminales	19	23	9	74	81	28
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta	34	36		42	39	
	Benignos	24	38	15	22	28	17

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 10-14 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002, R010,R011,R030, K000,K001,K002, K003,K004,K005, F028,F059,F063, F064,F066,F067, H000,H001,H010, H011,H019,H02	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	7780	6556	4781	7035	6197	4580
K003,K004,K005, F028,F059,F063, F064,F066,F067, H000,H001,H010, H011,H019,H02	Condiciones oreales	1768	2527	1672	1565	1579	1553
F028,F059,F063, F064,F066,F067, H000,H001,H010, H011,H019,H02	Condiciones neuropsiquiátricas	575	834	452	727	1551	678
H000,H001,H010, H011,H019,H02	Enfermedades de los órganos de los sentidos	687	907	525	524	916	463
L010,L011,L020,L 021,L022,L023,L0	Enfermedades de la piel	845	825	807	452	655	529
M000,M002,M0 09,M028,M029, J22X,J300,J301,J 302,J303,J304,J3	Enfermedades músculo-esqueléticas	640	757	390	642	715	427
J22X,J300,J301,J 302,J303,J304,J3	Enfermedades respiratorias	507	549	388	657	865	552
G060,G062,G11 4,G118,G129,G2	Condiciones Psicopáticas	820	444	386	458	652	646
J010,J011,J014,J 018,J019,J020,J0	Otras Enfermedades Respiratorias DTA	383	516	239	582	577	250
N008,N009,N02 8,N049,N051,N0	Enfermedades genitourinarias	499	511	402	340	339	256
K20X,K210,K219, K250,K290,K291, D580,D593,D598 D638,D648,D67	Enfermedades digestivas	535	519	399	303	385	297
D580,D593,D598 D638,D648,D67	Desordenes endocrinos	884	441	296	269	419	274
Q001,Q02X,Q03 0,Q040,Q040,Q0	Anomalías congénitas	235	283	327	193	316	502
A200,A281,A863 A812,A829,A88	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	134	204	131	185	251	201
P050,P051,P059, P070,P071,P072, Z550,Z551,Z553, Z554,Z558,Z559, D500,D508,D509 D538,D539,D64	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta	17	117	283	7	124	261
Z550,Z551,Z553, Z554,Z558,Z559, D500,D508,D509 D538,D539,D64	Trastornos mentales y del comportamiento	144	143	75	111	147	85
D500,D508,D509 D538,D539,D64	Deficiencias nutricionales	72	121	102	65	122	85
A022,A048,A049 A058,A060,A06	Enfermedades infecciosas intestinales	70	89	50	99	87	50
I270,I271,I272,I2 78,I340,I341,I35	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	40	60	45	55	61	26
D048,D093,D100 D104,D107,D12	Benignos	40	69	45	55	61	47

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 15-19 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002, R010,R011,R012, R000,R001,R002, R003,R004,R006, L00X,L010,L020,L 021,L022,L023,L0	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	12701	10062	7526	5487	5703	1732
K000,K001,K002, K003,K004,K006,	Condiciones orales	2038	3157	2402	1233	2240	1848
L00X,L010,L020,L 021,L022,L023,L0	Enfermedades de la piel	815	922	758	565	827	618
M000,M013,M0 20,M050,M059, N040,N049,N06 8,N110,N130,N1	Enfermedades musculoesqueléticas	959	1089	708	536	772	452
N040,N049,N06 8,N110,N130,N1	Enfermedades genitourinarias	1545	1589	986	247	270	196
F050,F064,F066, F067,F068,F069, H000,H001,H010 H018,H019,H02	Condiciones neuropsiquiátricas	501	518	747	496	695	593
H000,H001,H010 H018,H019,H02	Enfermedades de los órganos de los sentidos	761	847	580	469	743	446
G001,G111,G11 8,G119,G122,G1	Condiciones Psicosociales	578	682	445	273	544	500
K20X,K210,K219, K220,K252,K253, D585,D588,D570 D580,D588,D59	Enfermedades digestivas	629	709	421	385	399	346
D585,D588,D570 D580,D588,D59	Trastornos mentales y del comportamiento	481	662	487	184	231	165
J22X,J300,J301,J 302,J303,J304,J3	Enfermedades respiratorias	922	380	281	271	385	258
O000,O001,O00 9,O019,O021,O0	Condiciones maternas	509	642	542		21	10
J010,J011,J012,J 014,J018,J019,J0	Otras enfermedades respiratorias BBA	277	300	149	233	223	102
Q040,Q046,Q05 9,Q059,Q070,Q1	Anomalías congénitas	159	169	97	68	124	82
A220,A490,A661 B081,B082,B083 A040,A049,A050 A080,A082,A08	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	91	115	91	66	89	69
A040,A049,A050 A080,A082,A08	Enfermedades infecciosas intestinales	120	76	31	119	74	26
Z553,Z554,Z558, Z565,Z577,Z580, D500,D508,D509 D511,D538,D53	Trastornos mentales y del comportamiento	69	72	37	45	51	50
D500,D508,D509 D511,D538,D53	Deficiencias nutricionales	63	75	63	26	61	39
D093,D110,D160 D162,D163,D16	Benignos	61	106	40	22	51	19
I260,I269,I270,I2 72,I278,I340,I34	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	35	62	59	28	35	22

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 20-24 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002, R010,R011,R030, K000,K001,K002, K003,K004,K006, N002,N012,N02 2,N028,N039,N0 M000,M002,M0 09,M028,M058, K20X,K210,K219, K220,K226,K229,	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	17198	16962	12288	4759	8571	8021
	Condiciones oreas	2748	3898	2783	1365	2322	1757
	Enfermedades genitourinarias	2594	2512	1700	371	444	295
	Enfermedades musculoesqueléticas	1455	1644	959	958	1063	710
	Enfermedades digestivas	1188	1352	827	582	686	441
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	984	1245	792	825	885	944
	Enfermedades de la piel	865	1047	851	548	651	482
	Condiciones Psicossociales	1108	1280	759	339	553	376
	Condiciones maternas	1181	1466	1051		28	9
	Condiciones neuropsiquiátricas	806	689	774	320	626	626
	Desordenes endocrinos	908	1082	859	200	240	168
	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	625	851	548	378	579	190
	Enfermedades respiratorias	561	406	524	205	311	225
	Enfermedades infecciosas intestinales	345	287	108	145	188	70
	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	174	152	155	135	88	125
	Otras Enfermedades Cardiovasculares	117	85	48	65	78	58
	Benignos	102	125	89	35	52	35
	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	189	113	33	49	40	6
	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	195	55	66	22	64	27
	Anomalías congénitas	72	87	80	21	52	20

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Pr. Causas edad y sexo. Secretaria Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 25-29 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002, R011,R012,R030, K000,K001,K002, K003,K005,K008, M000,M009,M0 58,M059,M060, N018,N019,N02 8,N029,N078,N0 K20X,K210,K219, K220,K229,K250, H000,H001,H010 J010,J019,J02	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	16579	16707	14808	1896	1920	5009
K000,K001,K002, K003,K005,K008, M000,M009,M0 58,M059,M060, N018,N019,N02 8,N029,N078,N0 K20X,K210,K219, K220,K229,K250, H000,H001,H010 J010,J019,J02	Condiciones orejas	2825	4041	2765	1663	1454	1959
M000,M009,M0 58,M059,M060, N018,N019,N02 8,N029,N078,N0 K20X,K210,K219, K220,K229,K250, H000,H001,H010 J010,J019,J02	Enfermedades músculo-esqueléticas	1254	1988	1558	1468	1484	880
N018,N019,N02 8,N029,N078,N0 K20X,K210,K219, K220,K229,K250, H000,H001,H010 J010,J019,J02	Enfermedades genitourinarias	2675	2721	1881	454	559	408
K20X,K210,K219, K220,K229,K250, H000,H001,H010 J010,J019,J02	Enfermedades digestivas	1230	1522	922	626	922	547
H000,H001,H010 J010,J019,J02	Enfermedades de los órganos de los sentidos	1112	1819	887	680	939	655
G122,G129,G13 8,G243,G244,G2	Condiciones Psicopatológicas	1292	1539	941	466	739	481
D563,D571,D591 D593,D599,D60	Desórdenes endocrinos	1505	1542	1209	367	401	267
L010,L011,L020,L 021,L022,L025,L0	Enfermedades de la piel	815	944	798	532	609	427
O000,O001,O00 2,O008,O009,O0	Condiciones maternac	1216	1522	1160		17	1
F012,F019,F059, F064,F065,F066, J010,J011,J012,J 014,J018,J019,J0	Condiciones neuropsiquiátricas	414	702	747	293	626	500
J010,J011,J012,J 014,J018,J019,J0	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	814	763	400	391	394	297
J22X,J300,J301,J 302,J303,J304,J3	Enfermedades respiratorias	318	369	334	220	259	236
A022,A029,A038 A040,A058,A05	Enfermedades infecciosas intestinales	221	226	110	179	215	94
A220,A229,A281 A420,A490,A66	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	175	143	229	98	122	282
D002,D037,D038 D039,D060,D06	Benignos	205	207	169	58	80	44
I830,I831,I832,I8 39,I840,I841,I84	Otras Enfermedades Cardiovasculares	135	123	74	87	92	54
Y425,Y450,Y471, Y555,Y564,Y574,	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	168	110	57	58	47	11
I10X	Hipertensión Esencial	62	99	61	82	70	62
I260,I269,I270,I2 78,I279,I340,I34	Otras enfermedades cardiovasculares terminales	72	109	85	58	87	50

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 30-34 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002, R011,R012,R030, K000,K001,K002, K003,K005,K006, M002,M008,M0 09,M013,M028, N008,N029,N03 9,N049,N069,N0	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	12597	12339	10775	4492	4194	4472
K200,K210,K219, K220,K223,K228,	Condiciones orales	2572	3290	2684	1584	1068	1698
M002,M008,M0 09,M013,M028, N008,N029,N03 9,N049,N069,N0	Enfermedades músculo-esqueléticas	2161	2415	1418	1590	1682	1098
N008,N029,N03 9,N049,N069,N0	Enfermedades genitourinarias	2355	2394	1667	496	491	522
D565,D571,D588 D600,D608,D61	Desórdenes endocrinos	1558	1864	1408	517	565	565
K200,K210,K219, K220,K223,K228,	Enfermedades digestivas	1187	1380	1000	695	850	560
H000,H001,H010 H011,H018,H01 G112,G122,G21 9,G243,G249,G2	Enfermedades de los órganos de los sentidos	1004	1192	850	715	852	560
G112,G122,G21 9,G243,G249,G2	Condiciones Psicosociales	1152	1515	1011	518	573	483
L010,L011,L020,L 021,L022,L023,L0	Enfermedades de la piel	728	874	681	376	466	598
F059,F063,F064, F066,F067,F068,	Condiciones neuropsiquiátricas	546	718	670	320	627	567
O000,O001,O00 8,O009,O010,O0	Condiciones maternas	947	1089	691		12	1
J010,J011,J012,I 013,J014,I018,I0	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	633	655	398	342	513	256
J22X,J500,J501,J 502,J503,J504,J3	Enfermedades respiratorias	539	590	359	203	308	181
D037,D043,D059 D060,D061,D06	Benignos	250	271	213	74	75	54
A278,A279,A429 A662,A663,A88	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	159	147	195	95	130	190
A020,A029,A047 A048,A049,A05	Enfermedades infecciosas intestinales	145	218	96	130	163	87
I850,I851,I812,I8 19,I840,I813,I84	Otras Enfermedades Cardiovasculares	157	199	119	88	105	82
I10X	Hipertensión Esencial	90	166	140	61	110	109
Z560,Z565,Z567, Z577,Z578,Z598, Y425,Y443,Y444, Y450,Y482,Y416,	Trastornos mentales y del comportamiento	72	80	59	51	38	131
	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	173	118	17	48	54	11

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Código CIE10	Primeras 20 causas atención 35-39 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002, R005,R011,R02X, K000,K001,K002, K003,K006,K008, M002,M028,M0 52,M053,M058, N021,N029,N04 1,N042,N048,N0	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	10801	9540	8484	8876	8577	8090
K000,K001,K002, K003,K006,K008, M002,M028,M0 52,M053,M058,	Condiciones orales	2265	2017	2324	1254	1227	1482
N021,N029,N04 1,N042,N048,N0	Enfermedades musculoesqueléticas	2501	2720	1818	1587	1677	1102
D580,D583,D595 ,D609,D610,D62 K20X,K210,K219, K220,K221,K224,	Enfermedades gastrointestinales	2302	2801	1807	688	930	867
H000,H001,H010 ,H018,H019,H02	Desórdenes endocrinos	1475	2175	1618	631	705	511
G111,G122,G24 3,G248,G249,G2	Enfermedades digestivas	1105	1448	910	700	900	501
I010,I011,I020,I 021,I022,I023,I0 F024,F058,F062, F064,F066,F067, J010,J011,J012,J 013,J014,J018,J0	Enfermedades de los órganos de los sentidos	878	1184	748	508	888	628
J22X,J300,J302,J 303,J304,J310,J3	Condiciones Psicosociales	1056	1513	955	518	568	515
D039,D047,D049 ,D051,D050,D06 B30,B31,B32,B3 39,B40,B41,B4	Enfermedades de la piel	725	815	611	356	506	307
A020,A047,A048 ,A049,A059,A06 K260,K269,K270,K 272,K278,K279,K3	Condiciones neuropsiquiátricas	629	730	700	360	553	556
E100,E101,E102, E104,E105,E106,	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	539	522	357	266	294	221
O000,O008,O00 9,O019,O020,O0	Enfermedades respiratorias	512	321	300	191	237	225
I30X	Condiciones maternas	528	583	428	1	2	4
D039,D047,D049 ,D051,D050,D06	Hipertensión Esencial	270	366	377	148	194	179
B30,B31,B32,B3 39,B40,B41,B4	Benignos	382	455	275	73	107	57
A229,A300,A661 ,A663,A664,A69	Otras Enfermedades Cardiovasculares	219	263	120	114	117	61
A020,A047,A048 ,A049,A059,A06	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	153	111	192	84	84	157
K260,K269,K270,K 272,K278,K279,K3	Enfermedades infecciosas intestinales	121	140	94	83	120	49
E100,E101,E102, E104,E105,E106,	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	77	122	81	41	61	56
	Insulina dependiente	53	99	119	63	74	107

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Código CIE10	Primeras 20 causas atención 40-44 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002, R011,R02X,R030, M002,M009,M0 28,M029,M052,	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	7903	6663	5827	3500	3148	3020
M002,M009,M0 28,M029,M052,	Enfermedades musculoesqueléticas	2627	3022	1922	1352	1667	1019
K000,K001,K002, K006,K010,K011, D550,D578,D612 D619,D62X,D63	condiciones orales	1814	1665	1782	986	1475	1228
N020,N071,N04 9,N063,N12X,N1	Desórdenes endocrinos	1432	2175	1525	578	649	459
N020,N071,N04 9,N063,N12X,N1	Enfermedades genitourinarias	1742	2080	1406	359	429	589
K20X,K210,K219, K220,K222,K226,	Enfermedades digestivas	972	1174	831	590	879	525
H000,H001,H010 H011,H018,H01	Enfermedades de los órganos de los sentidos	820	1068	751	531	771	545
G111,G122,G24 3,G248,G249,G2	Condiciones Psicosociales	779	1045	760	258	512	462
F024,F059,F063, F064,F068,F067,	Condiciones neuropsiquiátricas	247	623	624	152	369	388
I10X	Hipertensión esencial	680	656	512	198	326	312
L010,L011,L020,L 021,L022,L023,L0	enfermedades de la piel	525	592	447	227	398	211
D038,D043,D057 D069,D061,D06	Benignos	411	592	426	72	95	99
J010,J011,J012,I 013,J014,J018,I0	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	566	424	280	183	201	141
J09X,J22X,J300,I 302,I303,I304,I3	Enfermedades respiratorias	251	297	246	149	178	157
I830,I831,I832,I8 39,I841,I842,I84	Otras Enfermedades Cardiovasculares	279	240	155	80	150	51
E101,E102,E103, E104,E105,E106, E112,E116,E117, E118,E119	Insulina dependiente	65	80	102	85	117	167
E101,E102,E103, E104,E105,E106, E112,E116,E117, E118,E119	No insulina dependiente	88	121	112	64	102	97
A063,A881,A929 A988,B081,B088	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	81	106	114	53	67	93
O008,O009,O02 1,O031,O034,O0	condiciones maternas	104	204	171		10	
I260,I269,I270,I2 72,I278,I289,I34	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	74	130	95	51	82	45

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención <65-89 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002, R010,R011,R02X, M005,M015,M0 28,M029,M050,	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	9482	8297	5513	3895	5055	2907
K000,K001,K002, K003,K006,K007, D568,D593,D599 D608,D609,D61	Enfermedades músculo-esqueléticas	8108	8668	2670	1276	1628	1068
K000,K001,K002, K003,K006,K007, D568,D593,D599 D608,D609,D61	Condiciones orales	1894	2811	1485	915	1417	1057
N001,N028,N02 9,N042,N048,N0 H000,H001,H010 H011,H01B,H01	Enfermedades genitourinarias	1777	2107	1457	587	500	351
H000,H001,H010 H011,H01B,H01	Enfermedades de los órganos de los sentidos	1068	1278	922	581	888	612
I10X	Hipertensión Esencial	1005	1312	1182	568	600	568
K20X,K210,K219, K220,K222,K224, G12Z,G158,G24 3,G245,G248,G2	Enfermedades digestivas	1086	1278	876	608	709	606
F01Z,F019,F028, F051,F058,F059, I010,I011,I020,I 021,I022,I023,I0	Condiciones Psicosociales	914	1157	814	250	355	325
F01Z,F019,F028, F051,F058,F059, I010,I011,I020,I 021,I022,I023,I0	Condiciones neuropsiquiátricas	818	577	586	192	866	822
I010,I011,I020,I 021,I022,I023,I0	Enfermedades de la piel	545	659	366	272	307	255
D02Z,D039,D043 D046,D048,D05	Benignos	898	667	871	48	71	79
J010,J011,J012,J 014,J018,J019,J0	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	401	455	265	182	163	205
J22X,J300,J301,J 302,J303,J304,J3	Enfermedades respiratorias	826	867	287	127	164	180
I830,I831,I832,I8 39,I841,I842,I84	Otras Enfermedades Cardiovasculares	288	402	224	94	114	82
E111,E112,E113, E115,E116,E117, E100,E101,E102, E103,E104,E105, I260,I269,I270,I2 72,I278,I288,I34	No insulino dependiente	164	198	196	122	198	192
E100,E101,E102, E103,E104,E105, I260,I269,I270,I2 72,I278,I288,I34	Insulino dependiente	166	158	136	142	163	206
A279,A281,A862 A663,A698,A82	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	100	205	147	56	67	94
C500,C501,C504, C505,C508,C509	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	87	90	109	62	45	106
C500,C501,C504, C505,C508,C509	Mama	117	163	181		2	1

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Código CIE10	Primeras 20 causas atención 50-54 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002, R008,R011,R030, M012,M028,M0 29,M036,M052, R000,R001,R002, R010,R011,R020, I10X	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	10538	6578	5347	4300	3047	3062
D580,D588,D589 D591,D593,D59	Enfermedades musculoesqueléticas	3084	4854	3284	1298	1814	1216
N000,N001,N002, N010,N011,N020, I10X	Condiciones orales	1905	1717	1574	847	1493	1044
D580,D588,D589 D591,D593,D59	Hipertensión Esencial	1898	2341	2075	614	1117	1001
N002,N021,N02 8,N029,N032,N0	Trastornos endocrinos	2014	1604	1824	768	884	546
H000,H001,H010 H011,H018,H01	Enfermedades genitourinarias	1766	1104	1398	585	705	502
K20X,K210,K219, K220,K222,K227, G062,G122,G13 0,G211,G218,G2	Enfermedades de los órganos de los sentidos	1264	1604	1064	838	964	619
K20X,K210,K219, K220,K222,K227, G062,G122,G13 0,G211,G218,G2	Enfermedades digestivas	1155	1289	981	573	809	552
G062,G122,G13 0,G211,G218,G2	Condiciones Psicosociales	984	1472	1071	265	526	577
F022,F050,F063, F064,F066,F067, I010,I020,I021,I 022,I023,I024,I0	Condiciones neuropsiquiátricas	551	776	677	195	385	367
I010,I020,I021,I 022,I023,I024,I0	Enfermedades de la piel	570	753	417	240	342	225
J22X,J300,J301,J 302,J303,J304,J3	Enfermedades respiratorias	361	415	344	161	279	348
E101,E102,E103, E104,E105,E106, E111,E112,E113, E114,E115,E116, J010,J011,J012,J 013,J014,J018,J0	Insulina dependiente	276	323	281	256	314	327
E101,E102,E103, E104,E105,E106, E111,E112,E113, E114,E115,E116, J010,J011,J012,J 013,J014,J018,J0	No insulina dependiente	272	318	338	193	255	287
D002,D010,D012 D013,D022,D03	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	379	398	262	141	182	165
D002,D010,D012 D013,D022,D03	Benignos	364	484	354	57	118	64
I850,I851,I832,I8 19,I840,I801,I84	Otras Enfermedades Cardiovasculares	360	370	205	120	133	88
I280,I289,I270,I2 72,I278,I279,I28	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	148	197	175	77	175	113
A829,A881,B081 B181,B182,B274 C170,C23X,C243, C249,C261,C268	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	100	116	157	64	53	55
C170,C23X,C243, C249,C261,C268	Otras Neoplasias Malignas	132	139	125	17	40	65

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 55-59 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002, R011,R030,R031, M002,M013,M0 28,M052,M053,	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	10703	6336	5083	5180	3552	5517
I10X	Enfermedades musculoesqueléticas	3830	5215	3374	1287	2094	1629
I10X	Hipertensión esencial	2357	3480	3073	1009	1734	1838
K000,K001,K002, K006,K008,K010, D62X,D638,D648 D682,D688,D68	Condiciones orales	1606	2562	1620	765	1604	1022
D62X,D638,D648 D682,D688,D68	Desórdenes endocrinos	1925	2004	1906	677	951	632
H000,H001,H010 H011,H018,H01	Enfermedades de los órganos de los sentidos	1520	1805	1254	671	1094	765
N041,N048,N04 9,N063,N065,N0	Enfermedades genitourinarias	1301	1625	1186	656	1119	819
K20X,K210,K219, K220,K222,K224	Enfermedades digestivas	1122	1396	1054	554	806	655
G060,G062,G11 2,G114,G119,G1	Condiciones Psicosociales	787	1099	812	272	384	385
F010,F012,F018, F019,F020,F023,	Condiciones neuropsiquiátricas	659	792	677	127	391	276
I010,I011,I020,I 021,I022,I023,I0	Enfermedades de la piel	491	678	518	256	370	246
E100,E101,E102, E103,E104,E105, E111,E112,E113, E114,E115,E116,	Insulina dependiente	340	434	495	246	415	415
E111,E112,E113, E114,E115,E116,	No insulina dependiente	561	521	496	205	302	346
J22X,J300,J301,J 302,J303,J304,J3	Enfermedades respiratorias	340	521	388	199	325	325
J010,J011,J012,J 013,J014,J018,J0	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	367	428	235	114	177	164
I830,I831,I832,I8 33,I840,I843,I84	Otras Enfermedades Cardiovasculares	884	411	349	138	160	96
I260,I269,I270,I2 72,I273,I279,I28	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	162	252	211	102	234	182
D000,D002,D010 D012,D020,D02	Benignas	228	311	209	80	103	94
I230,I240,I248,I2 49,I250,I251,I25	Enfermedad isquémica Cardíaca Terminal (IAM)	82	63	50	195	178	157
C170,C179,C301, C312,C318,C328,	Otras Neoplasias Malignas	136	245	143	99	40	57

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 60 y mas años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002, R008,R011,R030,	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	35646	19705	16973	18354	17308	11698
I10X	Hipertensión Esencial	17349	23964	20995	4765	15122	12173
M000,M008,M0 09,M012,M013, N002,N017,N02 0,N028,N029,N0	Enfermedades musculoesqueléticas	11558	16900	10255	2662	6180	4308
N000,N001,N010 J011,J018,H01	Enfermedades genitourinarias	3491	7801	5816	2623	7274	6308
H000,H001,H010 J011,J018,H01	Enfermedades de los órganos de los sentidos	7226	8768	8187	2806	5560	5598
D561,D568,D569 D571,D578,D58	Desordenes endocrinos	4485	6569	4703	1826	2609	1776
J13X,J22X,J300,J 301,J302,J303,J5	Enfermedades respiratorias	2791	5106	2463	1521	3755	3141
K000,K001,K002, K003,K004,K006, K20X,K210,K219, K220,K221,K222,	Condiciones orales	3685	5261	2752	1234	5996	2270
K20X,K210,K219, K220,K221,K222,	Enfermedades digestivas	3402	4778	5296	1499	2952	2158
E110,E111,E112, E113,E114,E115,	No insulino dependiente	1858	2956	2824	857	1974	1914
E100,E101,E102, E103,E104,E105,	Insulino dependiente	1947	2695	2496	953	2070	2072
G061,G062,G11 1,G112,G122,G1	Condiciones Psicopatológicas	2131	3342	2521	614	1981	1596
I00X,I260,I269,I2 70,I272,I278,I27	Otras enfermedades cardiovasculares terminales	1812	2550	1701	852	1808	1797
F010,F011,F012, F013,F018,F019, I010,I011,I020,I 021,I022,I023,I0	Condiciones neuropsiquiátricas	1568	2645	2261	661	1676	1661
I010,I011,I020,I 021,I022,I023,I0	Enfermedades de la piel	1651	2240	1277	738	1528	1042
I601,I602,I603,I6 05,I607,I608,I60	Enfermedades cerebro-vasculares (ECV)	846	1302	1345	498	1245	1258
J010,J011,J012,J 014,J018,J019,J0	Otras Enfermedades Respiratorias BRA	1205	1398	845	384	682	726
I830,I831,I832,I8 39,I840,I841,I84	Otras Enfermedades Cardiovasculares	997	1547	805	262	602	445
I236,I238,I240,I2 48,I249,I250,I25	Enfermedad isquémica Cardíaca Terminal (IAM)	648	606	537	540	1056	880
D000,D001,D002 D003,D011,D01	Bénignos	767	1005	634	197	535	475

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Anexo 11 Distribución de las atenciones de las Primeras 20 causas de morbilidad por curso de vida y sexo, según UPZ de residencia – UPZ 36 San José.
Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2018 a 2020

Primeras 20 causas de atención por momento de curso de vida - UPZ 36							
Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 0-4 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R010,R011,R040,R05M,R060,R061,R010,R011,R014,I01X,I019,I020,I0K000,K001,K006,K007,K008,K009,I22X,I300,I301,I303,I304,I310,I3E010,I020,I021,I024,I028,I029,I0C02X,C040,C068,Q172,Q210,Q2N11,N130,N133,N150,N159,N1K210,K219,K291,K298,K297,K298,H000,H001,H010,H024,H025,H03F105,F211,F420,F321,F402,F412,N135,N173,M201,M210,M211,B081,B082,B083,B084,B085,B088,D500,D508,D649,I02X,I43X,I440,A020,A029,A049,A054,A080,A08D563,D569,D598,D648,D693,D69P060,P059,P070,P071,P072,P073G400,G402,G403,G408,G409,G4P211,P219,P220,P221,P228,P229,Z553,Z554,Z600,Z601,Z609,Z616,P549,P598,P599,P612,P704,P741	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1458	1507	888	1838	1827	928
	Otras Enfermedades Respiratorias BRB	157	383	65	281	208	43
	Condiciones orales	110	159	115	145	168	97
	Enfermedades respiratorias	111	144	50	174	180	77
	Enfermedades de la piel	90	115	64	81	93	61
	Anomalías congénitas	110	102	71	71	74	27
	Enfermedades genitourinarias	121	88	88	88	82	88
	Enfermedades digestivas	84	88	88	87	73	88
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	39	77	32	57	68	27
	Condiciones neuropsiquiátricas	37	28	21	62	75	35
	Enfermedades musculoesqueléticas	28	25	26	58	44	27
	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	29	63	13	21	39	26
	Deficiencias nutricionales	13	28	19	20	80	28
	Enfermedades infecciosas intestinales	26	28	7	32	41	14
	Desórdenes endocrinos	14	11	13	37	26	25
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta	23	17	15	7	37	21
	Condiciones Psicosociales	5	7	8	9	17	29
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	7	10		19	26	2
	Trastornos mentales y del comportamiento	7	8	2	7	8	7
	Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	4	4		8	13	1

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 5-9 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R002,R010, R011,R050,R040, K000,K001,K003, K004,K005,K006, J22X,J300,J301,J 302,J303,J304,J3 F067,F190,F200, F211,F216,F219, J012,J014,J018,J 019,J020,J028,J0	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1000	997	501	1010	612	427
	Condiciones orales	222	206	186	222	292	190
J22X,J300,J301,J 302,J303,J304,J3	Enfermedades respiratorias	140	155	78	152	129	75
F067,F190,F200, F211,F216,F219, J012,J014,J018,J 019,J020,J028,J0	Condiciones neuropsiquiátricas	71	91	53	132	178	103
J012,J014,J018,J 019,J020,J028,J0	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	100	105	29	158	113	26
H000,H001,H010 H062,H100,H110	Enfermedades de los órganos de los sentidos	81	122	75	66	100	55
L010,L011,L023,L 024,L028,L030,L0	Enfermedades de la piel	87	84	85	89	90	55
K210,K219,K295, K296,K297,K30X, N049,N060,N11 0,N151,N153,N1	Enfermedades digestivas	40	50	30	31	141	44
N049,N060,N11 0,N151,N153,N1	Enfermedades genitourinarias	93	42	22	76	24	22
M139,M200,M2 01,M210,M211, Q02X,Q059,Q17 2,Q181,Q188,Q1	Enfermedades músculo-esqueléticas	66	67	84	57	56	26
Q02X,Q059,Q17 2,Q181,Q188,Q1	Anomalías congénitas	65	40	19	68	55	19
D580,D648,D688 D689,D692,D70	Desórdenes endocrinos	35	62	42	39	49	25
G253,G400,G40 1,G402,G403,G4	Condiciones Psicosociales	38	42	28	27	16	17
A490,B081,B057, B084,B088,B308, Z553,Z600,Z601, Z610,Z614,Z615, A022,A049,A062 A069,A071,A08	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	30	40	19	31	53	11
Z553,Z600,Z601, Z610,Z614,Z615, A022,A049,A062 A069,A071,A08	Trastornos mentales y del comportamiento	14	29	12	10	24	16
A022,A049,A062 A069,A071,A08	Enfermedades infecciosas intestinales	14	17	1	9	20	5
D508,D649,E01X F440,F441,F46X D105,D170,D172 D177,D180,D22	Deficiencias nutricionales	9	11	6	2	9	2
D105,D170,D172 D177,D180,D22	Benignos	8	10	4	9	6	2
I270,I450,I470,I4 70,I498,I499,I28	Otras enfermedades cardiovasculares terminales	9	10	1	8		1
W540,W544,W5 49,W550,W570	Otros accidentes, inclusive secuelas	7	6	2	4	3	

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Pr. Causas edad y sexo. Secretaria Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 10-14 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R002,R011, R030,R040,R05X, K000,K001,K002, K001,K003,K005, L010,L011,L020,L 022,L023,L024,L0	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	896	809	659	905	808	581
K000,K001,K002, K001,K003,K005, L010,L011,L020,L 022,L023,L024,L0	Condiciones orales	226	308	231	152	283	210
L010,L011,L020,L 022,L023,L024,L0	Enfermedades de la piel	110	112	82	89	115	82
F067,F068,F07B, F079,F153,F160, H000,H001,H010 J019,J029,H04	Condiciones neuropsiquiátricas	95	81	92	90	160	50
H000,H001,H010 J019,J029,H04	Enfermedades de los órganos de los sentidos	104	114	78	67	125	59
M052,M139,M1 59,M200,M201, J22X,J303,J304,J 350,J311,J312,J3	Enfermedades musculoesqueléticas	119	105	85	107	108	58
J22X,J303,J304,J 350,J311,J312,J3	Enfermedades respiratorias	64	70	35	94	150	73
Q062,Q243,Q40 6,Q402,Q403,Q4	Condiciones Psicosociales	59	54	59	82	140	84
D648,D680,D689 D692,D695,D72	Desórdenes endocrinos	84	61	30	63	59	49
K20X,K210,K219, K290,K291,K293, J018,J019,J020,J 028,J029,J030,J0	Enfermedades digestivas	58	91	65	56	62	30
J018,J019,J020,J 028,J029,J030,J0	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	64	73	36	57	70	19
N060,N068,N11 1,N130,N133,N1 Q046,Q058,Q10 4,Q105,Q161,Q2	Enfermedades genitourinarias	62	55	55	58	48	28
Q046,Q058,Q10 4,Q105,Q161,Q2	Anomalías congénitas	50	48	32	24	35	45
B081,B082,B088, B302,B309,B338,	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	30	27	14	28	10	19
Z553,Z554,Z600, Z601,Z604,Z608, A022,A048,A049 A058,A060,A06	Trastornos mentales y del comportamiento	29	11	7	31	37	8
A022,A048,A049 A058,A060,A06	Enfermedades infecciosas intestinales	20	16	9	15	13	2
P050,P071,P072, P073	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta		25	10		9	25
D508,D648,E02X E43X,E480,E441	Deficiencias nutricionales	14	15	11	10	11	4
C910	Leucemia		29	6	1	2	
I270,I272,I371,I4 55,I471,I479,I49	Otras enfermedades cardiovasculares terminales	5	8	5	21	9	4

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 15-19 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002, R010,R011,R040, R001,R003,R006, R007,R008,R009, E010,E020,E022,E 023,E024,E028,E0 M064,M080,M0 84,M089,M130, N110,N177,N18 9,N200,N201,N2 H000,H001,H010 J4010,J4024,J402	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1471	1285	815	671	512	406
	Condiciones brales	268	470	411	154	290	386
	Enfermedades de la piel	167	161	111	101	168	104
	Enfermedades musculoesqueléticas	150	151	105	97	116	73
	Enfermedades genitourinarias	215	187	119	52	26	38
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	149	117	99	86	102	62
	Condiciones neurológicas	88	152	92	72	100	72
	Trastornos endocrinos	78	115	110	43	44	17
	Condiciones psicosociales	118	114	45	90	52	48
	Enfermedades digestivas	89	99	54	59	54	24
	Enfermedades respiratorias	62	69	50	67	67	52
	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	62	52	15	34	37	21
	Condiciones maternas	54	99	57			3
	Anomalías congénitas	18	23	28	10	16	16
	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	15	11	12	11	11	9
	Trastornos mentales y del comportamiento	10	20	5	8	20	7
	Enfermedades infecciosas intestinales	11	11	2	14	11	8
	Benignos	15	22	4	1	7	1
	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	1	11	20	5	6	2
	Deficiencias nutricionales	8	7	8	5	10	4

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 20-24 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002, R011,R010,R021, K000,K001,K002, K006,K007,K008, M002,M009,M0 59,M130,M150, N133,N189,N19 X,N200,N201,N2 K219,K226,K238, K267,K291,K293, I020,I021,I022,I 023,I024,I028,I0 H000,H001,H010 J019,H023,H02 G243,G250,G40 0,G401,G402,G4 D648,D688,D689 D691,D692,D69 F006,F067,F068, F069,F070,F100, J011,J012,J018,J 019,J020,J029,J0 J22X,J300,J301,J 301,J804,J810,J1 O006,O008,O00 9,O021,O034,O0 A028,A008,A089 A059,A060,A06 I260,I270,I351,I3 58,I451,I471,I47 A429,B081,B302, B308,B338,B342, D059,D162,D165 D169,D171,D17 B332,B339,B42,B 43,B45,B49,B6 Y579,Y64X,Y83B, Y848,Y849 Q019,Q150,Q17 5,Q181,Q219,Q2	Síntomas, signos y afecciones mal definidos	2240	2051	1700	704	681	583
	Condiciones orales	406	555	565	241	308	285
	Enfermedades músculo-esqueléticas	261	373	196	173	188	166
	Enfermedades genitourinarias	333	383	233	56	52	52
	Enfermedades digestivas	201	217	140	107	100	72
	Enfermedades de la piel	165	198	178	87	106	105
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	173	195	154	105	119	80
	Condiciones Psicosociales	161	201	140	63	76	42
	Desórdenes endocrinos	143	199	127	58	51	34
	Condiciones neuropsiquiátricas	68	82	159	68	60	87
	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	102	120	52	61	53	21
	Enfermedades respiratorias	70	83	88	48	53	48
	Condiciones maternas	146	99	102		7	
	Enfermedades infecciosas intestinales	48	49	18	29	25	6
	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	123	10	11	8	10	2
	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	22	14	22	45	17	15
	Benignos	20	22	16	6	11	6
	Otras Enfermedades Cardiovasculares	17	13	6	10	8	12
	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	29	13	8	3	7	2
	Anomalías congénitas	11	13	14	5	7	8

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Código CIE10	Primeras 20 causas atención 25-29 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002, R011,R030,R040, R000,R001,R002, R003,R006,R010, M064,M069,N01 00,M125,M130, N083,N131,N13 2,N133,N158,N1 H000,H001,H010 H018,H020,H02	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	2263	2150	2024	593	594	592
	Condiciones orales	359	570	424	225	325	315
M064,M069,N01 00,M125,M130, N083,N131,N13 2,N133,N158,N1	Enfermedades músculo-esqueléticas	291	355	255	246	182	145
N083,N131,N13 2,N133,N158,N1	Enfermedades genitourinarias	587	357	270	79	78	61
H000,H001,H010 H018,H020,H02	Enfermedades de los órganos de los sentidos	154	229	170	127	146	124
K20X,K210,K219, K220,K257,K269, D68X,D689,D693 D696,D721,D72	Enfermedades digestivas	311	322	146	86	188	89
D68X,D689,D693 D696,D721,D72	Desórdenes endocrinos	212	249	221	78	66	52
G243,G250,G25 6,G400,G491,G4 I020,I023,I024,I 028,I029,I030,I0	Condiciones Psicosociales	170	229	132	71	81	64
I020,I023,I024,I 028,I029,I030,I0	Enfermedades de la piel	151	165	125	72	90	48
F066,F067,F068, F069,F071,F102, J010,J011,J014,J 018,J019,J028,J0	Condiciones neuropsiquiátricas	67	116	170	51	66	76
J010,J011,J014,J 018,J019,J028,J0	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	107	118	70	66	57	69
O000,O002,O00 8,O009,O021,O6 J22X,J300,J302,J 303,J304,J310,J3	condiciones maternac	197	193	180		2	
J22X,J300,J302,J 303,J304,J310,J3	enfermedades respiratorias	98	73	78	88	67	88
A048,A049,A059 A060,A061,A06 A281,A081,B139, B100,B142,B148, D061,D093,D170 D171,D172,D17	Enfermedades infecciosas intestinales	30	50	12	17	24	8
A281,A081,B139, B100,B142,B148, D061,D093,D170 D171,D172,D17	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	27	38	45	11	15	28
D061,D093,D170 D171,D172,D17	Benignos	28	39	40	4	19	8
I611,I612,I619,I6 29,I64X,I676,I67 I639,I642,I644,I6 45,I646,I647,I64	Enfermedades cerebrovasculares (ECV)			6	4	70	53
I639,I642,I644,I6 45,I646,I647,I64	Otras Enfermedades Cardiovasculares	18	24	13	7	16	8
I260,I269,I270,I2 78,I279,I300,I34 Q039,Q172,Q27 I,Q278,Q309,Q3	otras enfermedades cardiovasculares terminales	88	83	6	4	7	2
Q039,Q172,Q27 I,Q278,Q309,Q3	Anomalías congénitas	20	5	10	9	5	4

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Pr. Causas edad y sexo. Secretaria Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 30-34 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002, R011,R030,R040, R090,R091,R092, R093,R094,R095, M029,M058,M060, M064,M068, N008,N049,N069, N130,N133,N134	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1584	1572	1544	561	619	534
K000,K001,K002, K003,K004,K005, K006,K007,K008, K009,K010,K011, K012,K013,K014, K015,K016,K017, K018,K019,K020, K021,K022,K023, K024,K025,K026, K027,K028,K029, K030,K031,K032, K033,K034,K035, K036,K037,K038, K039,K040,K041, K042,K043,K044, K045,K046,K047, K048,K049,K050, K051,K052,K053, K054,K055,K056, K057,K058,K059, K060,K061,K062, K063,K064,K065, K066,K067,K068, K069,K070,K071, K072,K073,K074, K075,K076,K077, K078,K079,K080, K081,K082,K083, K084,K085,K086, K087,K088,K089, K090,K091,K092, K093,K094,K095, K096,K097,K098, K099,K100,K101, K102,K103,K104, K105,K106,K107, K108,K109,K110, K111,K112,K113, K114,K115,K116, K117,K118,K119, K120,K121,K122, K123,K124,K125, K126,K127,K128, K129,K130,K131, K132,K133,K134, K135,K136,K137, K138,K139,K140, K141,K142,K143, K144,K145,K146, K147,K148,K149, K150,K151,K152, K153,K154,K155, K156,K157,K158, K159,K160,K161, K162,K163,K164, K165,K166,K167, K168,K169,K170, K171,K172,K173, K174,K175,K176, K177,K178,K179, K180,K181,K182, K183,K184,K185, K186,K187,K188, K189,K190,K191, K192,K193,K194, K195,K196,K197, K198,K199,K200, K201,K202,K203, K204,K205,K206, K207,K208,K209, K210,K211,K212, K213,K214,K215, K216,K217,K218, K219,K220,K221, K222,K223,K224, K225,K226,K227, K228,K229,K230, K231,K232,K233, K234,K235,K236, K237,K238,K239, K240,K241,K242, K243,K244,K245, K246,K247,K248, K249,K250,K251, K252,K253,K254, K255,K256,K257, K258,K259,K260, K261,K262,K263, K264,K265,K266, K267,K268,K269, K270,K271,K272, K273,K274,K275, K276,K277,K278, K279,K280,K281, K282,K283,K284, K285,K286,K287, K288,K289,K290, K291,K292,K293, K294,K295,K296, K297,K298,K299, K300,K301,K302, K303,K304,K305, K306,K307,K308, K309,K310,K311, K312,K313,K314, K315,K316,K317, K318,K319,K320, K321,K322,K323, K324,K325,K326, K327,K328,K329, K330,K331,K332, K333,K334,K335, K336,K337,K338, K339,K340,K341, K342,K343,K344, K345,K346,K347, K348,K349,K350, K351,K352,K353, K354,K355,K356, K357,K358,K359, K360,K361,K362, K363,K364,K365, K366,K367,K368, K369,K370,K371, K372,K373,K374, K375,K376,K377, K378,K379,K380, K381,K382,K383, K384,K385,K386, K387,K388,K389, K390,K391,K392, K393,K394,K395, K396,K397,K398, K399,K400,K401, K402,K403,K404, K405,K406,K407, K408,K409,K410, K411,K412,K413, K414,K415,K416, K417,K418,K419, K420,K421,K422, K423,K424,K425, K426,K427,K428, K429,K430,K431, K432,K433,K434, K435,K436,K437, K438,K439,K440, K441,K442,K443, K444,K445,K446, K447,K448,K449, K450,K451,K452, K453,K454,K455, K456,K457,K458, K459,K460,K461, K462,K463,K464, K465,K466,K467, K468,K469,K470, K471,K472,K473, K474,K475,K476, K477,K478,K479, K480,K481,K482, K483,K484,K485, K486,K487,K488, K489,K490,K491, K492,K493,K494, K495,K496,K497, K498,K499,K500, K501,K502,K503, K504,K505,K506, K507,K508,K509, K510,K511,K512, K513,K514,K515, K516,K517,K518, K519,K520,K521, K522,K523,K524, K525,K526,K527, K528,K529,K530, K531,K532,K533, K534,K535,K536, K537,K538,K539, K540,K541,K542, K543,K544,K545, K546,K547,K548, K549,K550,K551, K552,K553,K554, K555,K556,K557, K558,K559,K560, K561,K562,K563, K564,K565,K566, K567,K568,K569, K570,K571,K572, K573,K574,K575, K576,K577,K578, K579,K580,K581, K582,K583,K584, K585,K586,K587, K588,K589,K590, K591,K592,K593, K594,K595,K596, K597,K598,K599, K600,K601,K602, K603,K604,K605, K606,K607,K608, K609,K610,K611, K612,K613,K614, K615,K616,K617, K618,K619,K620, K621,K622,K623, K624,K625,K626, K627,K628,K629, K630,K631,K632, K633,K634,K635, K636,K637,K638, K639,K640,K641, K642,K643,K644, K645,K646,K647, K648,K649,K650, K651,K652,K653, K654,K655,K656, K657,K658,K659, K660,K661,K662, K663,K664,K665, K666,K667,K668, K669,K670,K671, K672,K673,K674, K675,K676,K677, K678,K679,K680, K681,K682,K683, K684,K685,K686, K687,K688,K689, K690,K691,K692, K693,K694,K695, K696,K697,K698, K699,K700,K701, K702,K703,K704, K705,K706,K707, K708,K709,K710, K711,K712,K713, K714,K715,K716, K717,K718,K719, K720,K721,K722, K723,K724,K725, K726,K727,K728, K729,K730,K731, K732,K733,K734, K735,K736,K737, K738,K739,K740, K741,K742,K743, K744,K745,K746, K747,K748,K749, K750,K751,K752, K753,K754,K755, K756,K757,K758, K759,K760,K761, K762,K763,K764, K765,K766,K767, K768,K769,K770, K771,K772,K773, K774,K775,K776, K777,K778,K779, K780,K781,K782, K783,K784,K785, K786,K787,K788, K789,K790,K791, K792,K793,K794, K795,K796,K797, K798,K799,K800, K801,K802,K803, K804,K805,K806, K807,K808,K809, K810,K811,K812, K813,K814,K815, K816,K817,K818, K819,K820,K821, K822,K823,K824, K825,K826,K827, K828,K829,K830, K831,K832,K833, K834,K835,K836, K837,K838,K839, K840,K841,K842, K843,K844,K845, K846,K847,K848, K849,K850,K851, K852,K853,K854, K855,K856,K857, K858,K859,K860, K861,K862,K863, K864,K865,K866, K867,K868,K869, K870,K871,K872, K873,K874,K875, K876,K877,K878, K879,K880,K881, K882,K883,K884, K885,K886,K887, K888,K889,K890, K891,K892,K893, K894,K895,K896, K897,K898,K899, K900,K901,K902, K903,K904,K905, K906,K907,K908, K909,K910,K911, K912,K913,K914, K915,K916,K917, K918,K919,K920, K921,K922,K923, K924,K925,K926, K927,K928,K929, K930,K931,K932, K933,K934,K935, K936,K937,K938, K939,K940,K941, K942,K943,K944, K945,K946,K947, K948,K949,K950, K951,K952,K953, K954,K955,K956, K957,K958,K959, K960,K961,K962, K963,K964,K965, K966,K967,K968, K969,K970,K971, K972,K973,K974, K975,K976,K977, K978,K979,K980, K981,K982,K983, K984,K985,K986, K987,K988,K989, K990,K991,K992, K993,K994,K995, K996,K997,K998, K999	206	422	286	186	310	290	
M029,M058,M060, M064,M068, N008,N049,N069, N130,N133,N134	Enfermedades musculoesqueléticas	301	320	306	302	212	124
N008,N049,N069, N130,N133,N134	Enfermedades genitourinarias	214	211	227	78	86	26
D648,D688,D689, D693,D696,D71	Desórdenes endocrinos	215	278	192	108	104	80
K210,K219,K251, K257,K262,K291, G243,G401,G402, J,G403,G404,G405, G406,G407,G408, G409,G410,G411, G412,G413,G414, G415,G416,G417, G418,G419,G420, G421,G422,G423, G424,G425,G426, G427,G428,G429, G430,G431,G432, G433,G434,G435, G436,G437,G438, G439,G440,G441, G442,G443,G444, G445,G446,G447, G448,G449,G450, G451,G452,G453, G454,G455,G456, G457,G458,G459, G460,G461,G462, G463,G464,G465, G466,G467,G468, G469,G470,G471, G472,G473,G474, G475,G476,G477, G478,G479,G480, G481,G482,G483, G484,G485,G486, G487,G488,G489, G490,G491,G492, G493,G494,G495, G496,G497,G498, G499,G500,G501, G502,G503,G504, G505,G506,G507, G508,G509,G510, G511,G512,G513, G514,G515,G516, G517,G518,G519, G520,G521,G522, G523,G524,G525, G526,G527,G528, G529,G530,G531, G532,G533,G534, G535,G536,G537, G538,G539,G540, G541,G542,G543, G544,G545,G546, G547,G548,G549, G550,G551,G552, G553,G554,G555, G556,G557,G558, G559,G560,G561, G562,G563,G564, G565,G566,G567, G568,G569,G570, G571,G572,G573, G574,G575,G576, G577,G578,G579, G580,G581,G582, G583,G584,G585, G586,G587,G588, G589,G590,G591, G592,G593,G594, G595,G596,G597, G598,G599,G600, G601,G602,G603, G604,G605,G606, G607,G608,G609, G610,G611,G612, G613,G614,G615, G616,G617,G618, G619,G620,G621, G622,G623,G624, G625,G626,G627, G628,G629,G630, G631,G632,G633, G634,G635,G636, G637,G638,G639, G640,G641,G642, G643,G644,G645, G646,G647,G648, G649,G650,G651, G652,G653,G654, G655,G656,G657, G658,G659,G660, G661,G662,G663, G664,G665,G666, G667,G668,G669, G670,G671,G672, G673,G674,G675, G676,G677,G678, G679,G680,G681, G682,G683,G684, G685,G686,G687, G688,G689,G690, G691,G692,G693, G694,G695,G696, G697,G698,G699, G700,G701,G702, G703,G704,G705, G706,G707,G708, G709,G710,G711, G712,G713,G714, G715,G716,G717, G718,G719,G720, G721,G722,G723, G724,G725,G726, G727,G728,G729, G730,G731,G732, G733,G734,G735, G736,G737,G738, G739,G740,G741, G742,G743,G744, G745,G746,G747, G748,G749,G750, G751,G752,G753, G754,G755,G756, G757,G758,G759, G760,G761,G762, G763,G764,G765, G766,G767,G768, G769,G770,G771, G772,G773,G774, G775,G776,G777, G778,G779,G780, G781,G782,G783, G784,G785,G786, G787,G788,G789, G790,G791,G792, G793,G794,G795, G796,G797,G798, G799,G800,G801, G802,G803,G804, G805,G806,G807, G808,G809,G810, G811,G812,G813, G814,G815,G816, G817,G818,G819, G820,G821,G822, G823,G824,G825, G826,G827,G828, G829,G830,G831, G832,G833,G834, G835,G836,G837, G838,G839,G840, G841,G842,G843, G844,G845,G846, G847,G848,G849, G850,G851,G852, G853,G854,G855, G856,G857,G858, G859,G860,G861, G862,G863,G864, G865,G866,G867, G868,G869,G870, G871,G872,G873, G874,G875,G876, G877,G878,G879, G880,G881,G882, G883,G884,G885, G886,G887,G888, G889,G890,G891, G892,G893,G894, G895,G896,G897, G898,G899,G900, G901,G902,G903, G904,G905,G906, G907,G908,G909, G910,G911,G912, G913,G914,G915, G916,G917,G918, G919,G920,G921, G922,G923,G924, G925,G926,G927, G928,G929,G930, G931,G932,G933, G934,G935,G936, G937,G938,G939, G940,G941,G942, G943,G944,G945, G946,G947,G948, G949,G950,G951, G952,G953,G954, G955,G956,G957, G958,G959,G960, G961,G962,G963, G964,G965,G966, G967,G968,G969, G970,G971,G972, G973,G974,G975, G976,G977,G978, G979,G980,G981, G982,G983,G984, G985,G986,G987, G988,G989,G990, G991,G992,G993, G994,G995,G996, G997,G998,G999	211	211	118	99	159	79	
G243,G401,G402, J,G403,G404,G405, G406,G407,G408, G409,G410,G411, G412,G413,G414, G415,G416,G417, G418,G419,G420, G421,G422,G423, G424,G425,G426, G427,G428,G429, G430,G431,G432, G433,G434,G435, G436,G437,G438, G439,G440,G441, G442,G443,G444, G445,G446,G447, G448,G449,G450, G451,G452,G453, G454,G455,G456, G457,G458,G459, G460,G461,G462, G463,G464,G465, G466,G467,G468, G469,G470,G471, G472,G473,G474, G475,G476,G477, G478,G479,G480, G481,G482,G483, G484,G485,G486, G487,G488,G489, G490,G491,G492, G493,G494,G495, G496,G497,G498, G499,G500,G501, G502,G503,G504, G505,G506,G507, G508,G509,G510, G511,G512,G513, G514,G515,G516, G517,G518,G519, G520,G521,G522, G523,G524,G525, G526,G527,G528, G529,G530,G531, G532,G533,G534, G535,G536,G537, G538,G539,G540, G541,G542,G543, G544,G545,G546, G547,G548,G549, G550,G551,G552, G553,G554,G555, G556,G557,G558, G559,G560,G561, G562,G563,G564, G565,G566,G567, G568,G569,G570, G571,G572,G573, G574,G575,G576, G577,G578,G579, G580,G581,G582, G583,G584,G585, G586,G587,G588, G589,G590,G591, G592,G593,G594, G595,G596,G597, G598,G599,G600, G601,G602,G603, G604,G605,G606, G607,G608,G609, G610,G611,G612, G613,G614,G615, G616,G617,G618, G619,G620,G621, G622,G623,G624, G625,G626,G627, G628,G629,G630, G631,G632,G633, G634,G635,G636, G637,G638,G639, G640,G641,G642, G643,G644,G645, G646,G647,G648, G649,G650,G651, G652,G653,G654, G655,G656,G657, G658,G659,G660, G661,G662,G663, G664,G665,G666, G667,G668,G669, G670,G671,G672, G673,G674,G675, G676,G677,G678, G679,G680,G681, G682,G683,G684, G685,G686,G687, G688,G689,G690, G691,G692,G693, G694,G695,G696, G697,G698,G699, G700,G701,G702, G703,G704,G705, G706,G707,G708, G709,G710,G711, G712,G713,G714, G715,G716,G717, G718,G719,G720, G721,G722,G723, G724,G725,G726, G727,G728,G729, G730,G731,G732, G733,G734,G735, G736,G737,G738, G739,G740,G741, G742,G743,G744, G745,G746,G747, G748,G749,G750, G751,G752,G753, G754,G755,G756, G757,G758,G759, G760,G761,G762, G763,G764,G765, G766,G767,G768, G769,G770,G771, G772,G773,G774, G775,G776,G777, G778,G779,G780, G781,G782,G783, G784,G785,G786, G787,G788,G789, G790,G791,G792, G793,G794,G795, G796,G797,G798, G799,G800,G801, G802,G803,G804, G805,G806,G807, G808,G809,G810, G811,G812,G813, G814,G815,G816, G817,G818,G819, G820,G821,G822, G823,G824,G825, G826,G827,G828, G829,G830,G831, G832,G833,G834, G835,G836,G837, G838,G839,G840, G841,G842,G843, G844,G845,G846, G847,G848,G849, G850,G851,G852, G853,G854,G855, G856,G857,G858, G859,G860,G861, G862,G863,G864, G865,G866,G867, G868,G869,G870, G871,G872,G873, G874,G875,G876, G877,G878,G879, G880,G881,G882, G883,G884,G885, G886,G887,G888, G889,G890,G891, G892,G893,G894, G895,G896,G897, G898,G899,G900, G901,G902,G903, G904,G905,G906, G907,G908,G909, G910,G911,G912, G913,G914,G915, G916,G917,G918, G919,G920,G921, G922,G923,G924, G925,G926,G927, G928,G929,G930, G931,G932,G933, G934,G935,G936, G937,G938,G939, G940,G941,G942, G943,G944,G945, G946,G947,G948, G949,G950,G951, G952,G953,G954, G955,G956,G957, G958,G959,G960, G961,G962,G963, G964,G965,G966, G967,G968,G969, G970,G971,G972, G973,G974,G975, G976,G977,G978, G979,G980,G981, G982,G983,G984, G985,G986,G987, G988,G989,G990, G991,G992,G993, G994,G995,G996, G997,G998,G999	181	187	178	86	94	83	
H000,H001,H010, H011,H021,H022, H023,H024,H025, H026,H027,H028, H029,H030,H031, H032,H033,H034, H035,H036,H037, H038,H039,H040, H041,H042,H043, H044,H045,H046, H047,H048,H049, H050,H051,H052, H053,H054,H055, H056,H057,H058, H059,H060,H061, H062,H063,H064, H065,H066,H067, H068,H069,H070, H071,H072,H073, H074,H075,H076, H077,H078,H079, H080,H081,H082, H083,H084,H085, H086,H087,H088, H0							

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 15-29 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002, R011,R030,R040, K000,K001,K002, K006,K008,K010, M002,M053,M0 58,M059,M054, D688,D689,D689 _D693,D694,D69	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1492	1318	1182	531	503	458
	Condiciones breves	300	377	291	175	169	193
	Enfermedades músculo-esqueléticas	424	371	255	158	203	116
	Desordenes endocrinos	262	221	266	114	104	95
N029,N041,N04 9,N069,N113,N1	enfermedades genitourinarias	558	558	250	72	86	57
K210,K219,K227, K253,K270,K290, G243,G250,G25 3,G258,G400,G4	Enfermedades digestivas	171	258	109	111	154	82
	Condiciones Psicosociales	200	210	133	44	65	48
H000,H001,H010 _H018,H023,H02	Enfermedades de los órganos de los sentidos	176	180	87	87	112	76
L010,L020,L022,L 023,L024,L028,L0	Enfermedades de la piel	121	141	94	94	92	83
F084,F086,F067, F069,F101,F119, J010,J011,J013,J 018,J019,J020,J0	Condiciones neuropsiquiátricas	95	109	161	29	70	40
J22K,J300,J302,J 303,J304,J310,J3	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	96	85	54	46	49	30
	Enfermedades respiratorias	89	89	69	36	28	28
O008,O009,O02 1,O044,O049,O0		113	69	75			
	Condiciones maternas						
I10X	Hipertensión Esencial	31	49	66	20	29	24
D051,D059,D060 _D093,D162,D16	Benignos	59	76	39	10	10	8
A229,A663,A881 _A920,B081,B109	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	14	18	46	11	12	23
E102,E106,E108, E109	Insulina dependiente	11	30	42	10	16	14
Q039,Q040,Q05 2,Q120,Q130,Q1	Anomalías congénitas	8	48	58	2	2	
I830,I831,I832,I8 39,I841,I842,I84	Otras Enfermedades Cardiovasculares	21	21	11	11	13	9
A059,A060,A062 _A068,A071,A08	enfermedades infecciosas intestinales	17	22	15	15	15	6

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 40-44 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002, R011,R030,R040, M009,M029,M0 52,M053,M058, K000,K010,K011, K020,K021,K022, D578,D648,D686 D688,D693,D72	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1152	993	870	435	403	423
M009,M029,M0 52,M053,M058, K000,K010,K011, K020,K021,K022, D578,D648,D686 D688,D693,D72	Enfermedades musculoesqueléticas	607	487	398	381	371	153
K000,K010,K011, K020,K021,K022, D578,D648,D686 D688,D693,D72	Condiciones orales	240	192	251	110	168	205
D578,D648,D686 D688,D693,D72	Desordenes endocrinos	295	295	341	136	106	90
N131,N151,N17 9,N181,N182,N1 K20X,K210,K219, K220,K261,K293, H000,H001,H010 H018,H023,H02	Enfermedades genitourinarias	308	345	344	58	54	54
K20X,K210,K219, K220,K261,K293, H000,H001,H010 H018,H023,H02	Enfermedades digestivas	166	174	128	118	88	76
H000,H001,H010 H018,H023,H02	Enfermedades de los órganos de los sentidos	147	173	116	76	97	61
G122,G243,G24 9,G256,G318,G3 F059,F064,F163, F190,F191,F200, I010,I020,I021,I 022,I023,I024,I0	Condiciones Psicossociales	133	143	119	48	68	78
F059,F064,F163, F190,F191,F200, I010,I020,I021,I 022,I023,I024,I0	Condiciones neuropsiquiátricas	74	86	123	50	58	81
I010,I020,I021,I 022,I023,I024,I0	Enfermedades de la piel	98	117	89	41	54	29
I10X	Hipertensión Esencial	81	90	65	41	50	46
D038,D059,D061 D093,D097,D11	Benignos	93	91	78	19	18	8
J010,J011,J018,J 019,J029,J030,J0 J22X,J300,J303,J 304,J310,J311,J3	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	76	81	48	30	29	18
J22X,J300,J303,J 304,J310,J311,J3	Enfermedades respiratorias	29	46	43	17	18	10
I850,I851,I819,I8 41,I842,I843,I84	Otras Enfermedades Cardiovasculares	42	37	20	10	15	5
E116,E118,E119	No insulina dependiente	26	21	17	6	20	16
A049,A060,A061 A062,A069,A08 O009,O021,O03 4,O039,O040,O0	Enfermedades infecciosas intestinales	16	27	9	4	14	6
O009,O021,O03 4,O039,O040,O0	Condiciones maternac	38	37	16			
A988,B081,B342, B349,B351,B353, C418,C620,C621, C629,C688,C690,	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	16	16	16	7	7	11
C418,C620,C621, C629,C688,C690,	Otras Neoplasias Malignas	18	10	18	3	1	27

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 45-49 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002, R010,R011,R030, M029,M050,M0 52,M059,M060,	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1241	881	792	594	481	592
K000,K003,K006, K008,K010,K011, D619,D638,D688 _D689,D693,D69	Enfermedades músculo-esqueléticas	578	590	388	151	241	211
K000,K003,K006, K008,K010,K011, D619,D638,D688 _D689,D693,D69	Condiciones oreales	520	484	301	159	219	155
N049,N130,N13 1,N151,N158,N1	Desórdenes endocrinos	290	585	254	99	124	77
K20X,K210,K219, K220,K250,K291, H000,H001,H020 _J010,J020,J02	Enfermedades genitourinarias	524	573	221	66	113	44
K20X,K210,K219, K220,K250,K291, H000,H001,H020 _J010,J020,J02	Enfermedades digestivas	215	207	147	114	123	81
H000,H001,H020 _J010,J020,J02	enfermedades de los órganos de los sentidos	181	214	170	102	104	74
I10X	Hipertensión Esencial	173	208	188	50	70	88
G122,G243,G24 5,G248,G249,G2	condiciones reproductivas	140	182	108	88	88	87
F019,F028,F058, F064,F067,F068,	Condiciones neuropsiquiátricas	68	88	121	39	78	80
I022,I023,I024,I 028,I029,I030,I0	Enfermedades de la piel	109	126	66	40	29	32
D086,D099,D061 _D093,D162,D17	Benignos	85	90	64	9	17	13
J010,J011,J012,J 014,J018,J019,J0	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	57	86	39	22	27	16
J22X,J300,J302,J 303,J304,J310,J3	Enfermedades respiratorias	58	43	44	17	23	20
C500,C501,C505, C509	Mama	56	74	66			
E100,E103,E104, E105,E106,E107,	Insulina dependiente	82	18	29	16	27	25
E116,E118,E119	No insulina dependiente	13	23	35	53	31	33
I830,I831,I832,I8 39,I841,I842,I84	Otras Enfermedades Cardiovasculares	44	52	28	9	14	6
I260,I269,I270,I2 72,I288,I350,I35	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	14	52	32	9	5	16
A279,B081,B300, B342,B343,B349,	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	19	15	15	8	3	51

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 50-54 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002, R011,R030,R060, M028,M053,M058, M059,M060, D593,D630,D648, D688,D692,D699, K000,K001,K010, K020,K021,K022, H10X	Síntomas, signos y afecciones mal definidos	1455	1048	918	540	493	438
M028,M053,M058, M059,M060, D593,D630,D648, D688,D692,D699, K000,K001,K010, K020,K021,K022, H10X	Enfermedades músculo-esqueléticas	713	821	572	206	227	190
D593,D630,D648, D688,D692,D699, K000,K001,K010, K020,K021,K022, H10X	Desórdenes endocrinos	460	433	212	143	171	118
K000,K001,K010, K020,K021,K022, H10X	Condiciones orales	301	422	291	107	205	126
H10X	Hipertensión Esencial	288	389	304	122	165	157
N002,N021,N029, N032,N041,N0H000, H001,H010,H011, H019,H02K20X, K210,K219,K220, K227,K251, G122,G243,G250, G400,G401,G4F084, F066,F067,F069, F101,F102,I020, I021,I023,I024, I028,I029,I0J22X, J302,J303,J304, J310,J311,J3E110, E117,E118,E119, D011,D016,D046, D057,D059,D06J010, J011,J018,J019, J029,J030,J0E102, E104,E105,E106, E107,E108,I269, I270,I279,I340, I350,I358,I44B30, I831,I839,I840, I841,I842,I84B309, B342,B349,B351, B353,B354,C500, C501,C508,C509	Enfermedades genitourinarias	315	410	205	117	108	83
H000,H001,H010, H011,H019,H02K20X, K210,K219,K220, K227,K251, G122,G243,G250, G400,G401,G4F084, F066,F067,F069, F101,F102,I020, I021,I023,I024, I028,I029,I0J22X, J302,J303,J304, J310,J311,J3E110, E117,E118,E119, D011,D016,D046, D057,D059,D06J010, J011,J018,J019, J029,J030,J0E102, E104,E105,E106, E107,E108,I269, I270,I279,I340, I350,I358,I44B30, I831,I839,I840, I841,I842,I84B309, B342,B349,B351, B353,B354,C500, C501,C508,C509	Enfermedades de los órganos de los sentidos	239	286	181	106	121	82
K20X,K210,K219, K220,K227,K251, G122,G243,G250, G400,G401,G4F084, F066,F067,F069, F101,F102,I020, I021,I023,I024, I028,I029,I0J22X, J302,J303,J304, J310,J311,J3E110, E117,E118,E119, D011,D016,D046, D057,D059,D06J010, J011,J018,J019, J029,J030,J0E102, E104,E105,E106, E107,E108,I269, I270,I279,I340, I350,I358,I44B30, I831,I839,I840, I841,I842,I84B309, B342,B349,B351, B353,B354,C500, C501,C508,C509	Enfermedades digestivas	229	196	158	105	115	92
G122,G243,G250, G400,G401,G4F084, F066,F067,F069, F101,F102,I020, I021,I023,I024, I028,I029,I0J22X, J302,J303,J304, J310,J311,J3E110, E117,E118,E119, D011,D016,D046, D057,D059,D06J010, J011,J018,J019, J029,J030,J0E102, E104,E105,E106, E107,E108,I269, I270,I279,I340, I350,I358,I44B30, I831,I839,I840, I841,I842,I84B309, B342,B349,B351, B353,B354,C500, C501,C508,C509	Condiciones Psicosociales	204	212	112	48	78	62
F084,F066,F067, F069,F101,F102,I020, I021,I023,I024, I028,I029,I0J22X, J302,J303,J304, J310,J311,J3E110, E117,E118,E119, D011,D016,D046, D057,D059,D06J010, J011,J018,J019, J029,J030,J0E102, E104,E105,E106, E107,E108,I269, I270,I279,I340, I350,I358,I44B30, I831,I839,I840, I841,I842,I84B309, B342,B349,B351, B353,B354,C500, C501,C508,C509	Condiciones neuropsiquiátricas	96	121	139	29	38	50
I020,I021,I023,I024, I028,I029,I0J22X, J302,J303,J304, J310,J311,J3E110, E117,E118,E119, D011,D016,D046, D057,D059,D06J010, J011,J018,J019, J029,J030,J0E102, E104,E105,E106, E107,E108,I269, I270,I279,I340, I350,I358,I44B30, I831,I839,I840, I841,I842,I84B309, B342,B349,B351, B353,B354,C500, C501,C508,C509	Enfermedades de la piel	117	142	56	46	54	35
J22X,J302,J303,J304, J310,J311,J3E110, E117,E118,E119, D011,D016,D046, D057,D059,D06J010, J011,J018,J019, J029,J030,J0E102, E104,E105,E106, E107,E108,I269, I270,I279,I340, I350,I358,I44B30, I831,I839,I840, I841,I842,I84B309, B342,B349,B351, B353,B354,C500, C501,C508,C509	Enfermedades respiratorias	79	77	67	14	32	89
E110,E117,E118, E119, D011,D016,D046, D057,D059,D06J010, J011,J018,J019, J029,J030,J0E102, E104,E105,E106, E107,E108,I269, I270,I279,I340, I350,I358,I44B30, I831,I839,I840, I841,I842,I84B309, B342,B349,B351, B353,B354,C500, C501,C508,C509	No insulina dependiente	59	50	67	41	50	52
D011,D016,D046, D057,D059,D06J010, J011,J018,J019, J029,J030,J0E102, E104,E105,E106, E107,E108,I269, I270,I279,I340, I350,I358,I44B30, I831,I839,I840, I841,I842,I84B309, B342,B349,B351, B353,B354,C500, C501,C508,C509	Benignos	81	77	62	10	18	18
J010,J011,J018,J019, J029,J030,J0E102, E104,E105,E106, E107,E108,I269, I270,I279,I340, I350,I358,I44B30, I831,I839,I840, I841,I842,I84B309, B342,B349,B351, B353,B354,C500, C501,C508,C509	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	66	70	56	17	29	29
E102,E104,E105, E106,E107,E108,I269, I270,I279,I340, I350,I358,I44B30, I831,I839,I840, I841,I842,I84B309, B342,B349,B351, B353,B354,C500, C501,C508,C509	Insulina dependiente	29	55	56	39	54	31
I269,I270,I279,I340, I350,I358,I44B30, I831,I839,I840, I841,I842,I84B309, B342,B349,B351, B353,B354,C500, C501,C508,C509	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	26	24	49	9	12	14
B330,B331,B339,B340, B341,B342,B349, B351,B353,B354, C500,C501,C508, C509	Otras Enfermedades Cardiovasculares	44	28	18	10	21	5
B309,B342,B349, B351,B353,B354, C500,C501,C508, C509	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	21	18	20	34	6	28
C500,C501,C508, C509	Morta	20	46	44			

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Pr. Causas edad y sexo. Secretaria Distrital de Salud.

Código CIE10	Primeras 20 causas atención 55-59 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002, R011,R030,R031, M000,M053,M0 54,M060,M064,	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1519	1218	815	655	579	640
	Enfermedades músculo-esqueléticas	697	1027	524	267	355	299
I10X	Hipertensión Esencial	428	580	347	207	315	300
K006,K008,K010, K020,K021,K022, D689,D696,D728 _D729,D77X,E03	Condiciones orales	290	436	260	139	239	198
	Trastornos endocrinos	848	844	820	188	180	118
N041,N049,N06 3,N110,N155,N1	Enfermedades genitourinarias	284	369	176	136	158	127
H000,H050,H011 _H018,H019,H02	Enfermedades de los órganos de los sentidos	266	270	202	106	164	136
K20X,K210,K219, K220,K224,K257, G122,G210,G24 3,G249,G250,G4	Enfermedades digestivas	210	256	187	100	146	117
	Condiciones Psicosociales	177	212	155	56	87	61
L021,L022,L025,L 024,L028,L029,L0	Enfermedades de la piel	120	149	94	69	79	43
F018,F064,F067, F068,F069,F071,	Condiciones neuropsiquiátricas	90	147	109	31	65	72
E111,E113,E116, E117,E118,E119	No Insulina dependiente	65	100	83	33	76	50
J22X,J303,J304,J 310,J311,J312,J3	Enfermedades respiratorias	44	66	83	34	50	69
E101,E102,E103, E104,E106,E107,	Insulina dependiente	56	91	63	24	60	68
J010,J011,J014,J 018,J019,J028,J0	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	66	79	52	24	24	36
I830,I831,I832,I8 39,I841,I842,I84	Otras Enfermedades Cardiovasculares	90	68	26	21	28	18
I260,I270,I340,I3 50,I359,I445,I44	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	31	35	42	19	44	20
D000,D039,D040 _D049,D057,D05	Benignos	36	54	55	6	9	18
I612,I615,I619,I6 30,I633,I634,I63	Enfermedades cerebro-vasculares (ECV)	45	70	4	17	28	6
C508,C509	Mamo	31	64	35			

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 60 y mas años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002, R011,R030,R040, H0X	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	4946	3720	3415	1800	1402	1430
I10X	Hipertensión Esencial	3542	4205	3756	1055	1494	2500
M000,M028,M0 5.2,M055,M058, N028,N029,N04 0,N045,N049,N0	Enfermedades músculo-esqueléticas	2430	3454	3099	646	1170	968
N000,N001,N010 N018,N019,N02	Enfermedades genitourinarias	1103	1445	1166	611	1443	1222
H000,H001,H010 H018,H019,H02	Enfermedades de los órganos de los sentidos	1475	1607	923	544	1009	611
D613,D62X,D638 D648,D688,D68	Desórdenes endocrinos	906	1304	962	323	498	541
K000,K001,K003, K006,K010,K020, K20X,K210,K219, K222,K227,K228, J22X,J300,J302,J 303,J304,J310,J3	Condiciones orales	744	1029	561	271	793	491
G062,G112,G12 2,G210,G211,G2	Enfermedades digestivas	767	962	581	344	569	381
J22X,J300,J302,J 303,J304,J310,J3	Enfermedades respiratorias	706	831	608	298	588	488
G062,G112,G12 2,G210,G211,G2	Condiciones Psicopatológicas	662	701	509	133	329	247
E110,E111,E112, E113,E114,E115, F011,F013,F018, F019,F020,F023,	No insulina dependiente	600	545	474	180	379	343
F011,F013,F018, F019,F020,F023,	Condiciones neuropsiquiátricas	608	560	427	152	329	256
I260,I269,I270,I2 72,I278,I279,I28	Otras enfermedades cardiovasculares terminales	828	808	488	188	883	680
E100,E101,E102, E103,E104,E105, I010,I011,I020,I 021,I022,I023,I0	Insulina dependiente	275	472	589	200	581	589
I601,I603,I606,I6 08,I609,I610,I61	Enfermedades de la piel	389	496	309	208	298	225
I601,I603,I606,I6 08,I609,I610,I61	Enfermedades cerebro-vasculares (ECV)	275	279	249	79	175	158
J011,J014,J018,J 019,J028,J029,J0	Otras enfermedades respiratorias BKA	298	318	191	91	129	82
I240,I248,I249,I2 50,I251,I252,I25	Enfermedad Isquémica Cardiaca Terminal (IAM)	150	303	113	137	277	165
I830,I831,I832,I8 39,I841,I842,I84	Otras Enfermedades Cardiovasculares	205	260	129	48	118	78
D001,D002,D010 D011,D012,D01	Benignos	126	192	105	37	83	128

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Pr. Causas edad y sexo. Secretaria Distrital de Salud.

Anexo 12 Distribución de las atenciones de las Primeras 20 causas de morbilidad por curso de vida y sexo, según UPZ de residencia – UPZ 39 Quiroga. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2018 a 2020

Primeras 20 causas de atención por momento de curso de vida - UPZ 39							
Código CIE10	Primeras 20 causas atención 0-4 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R002,R010,R011,R040,R05X,2010,J011,J014,J015,J019,I020,I0K000,K001,K002,K003,K004,K006,I22X,I300,I301,I302,I303,I304,I3Q02X,Q040,Q048,Q050,Q055,Q0I00X,I010,I011,I020,I023,I024,I0N025,N048,N110,N113,N137,N1H000,H001,H010,H011,H016,H02K210,K219,K292,K295,K297,K30X,M119,M148,M165,M205,M210,F071,F321,F400,F410,F412,F415,D508,D509,D539,D649,F02X,F40X,A220,A490,B080,B081,B082,B084,P050,P059,P071,P072,P073	Síntomas, signos y afecciones mal definidos	3047	2617	1354	3532	3035	1800
J015,J019,I020,I0K000,K001,K002,K003,K004,K006,I22X,I300,I301,I302,I303,I304,I3Q02X,Q040,Q048,Q050,Q055,Q0I00X,I010,I011,I020,I023,I024,I0N025,N048,N110,N113,N137,N1H000,H001,H010,H011,H016,H02K210,K219,K292,K295,K297,K30X,M119,M148,M165,M205,M210,F071,F321,F400,F410,F412,F415,D508,D509,D539,D649,F02X,F40X,A220,A490,B080,B081,B082,B084,P050,P059,P071,P072,P073	Otras Enfermedades Respiratorias BRU	421	400	108	550	516	131
K000,K001,K002,K003,K004,K006,I22X,I300,I301,I302,I303,I304,I3Q02X,Q040,Q048,Q050,Q055,Q0I00X,I010,I011,I020,I023,I024,I0N025,N048,N110,N113,N137,N1H000,H001,H010,H011,H016,H02K210,K219,K292,K295,K297,K30X,M119,M148,M165,M205,M210,F071,F321,F400,F410,F412,F415,D508,D509,D539,D649,F02X,F40X,A220,A490,B080,B081,B082,B084,P050,P059,P071,P072,P073	Condiciones orales	278	128	230	328	470	320
I22X,I300,I301,I302,I303,I304,I3Q02X,Q040,Q048,Q050,Q055,Q0I00X,I010,I011,I020,I023,I024,I0N025,N048,N110,N113,N137,N1H000,H001,H010,H011,H016,H02K210,K219,K292,K295,K297,K30X,M119,M148,M165,M205,M210,F071,F321,F400,F410,F412,F415,D508,D509,D539,D649,F02X,F40X,A220,A490,B080,B081,B082,B084,P050,P059,P071,P072,P073	Enfermedades respiratorias	808	821	80	828	883	168
I22X,I300,I301,I302,I303,I304,I3Q02X,Q040,Q048,Q050,Q055,Q0I00X,I010,I011,I020,I023,I024,I0N025,N048,N110,N113,N137,N1H000,H001,H010,H011,H016,H02K210,K219,K292,K295,K297,K30X,M119,M148,M165,M205,M210,F071,F321,F400,F410,F412,F415,D508,D509,D539,D649,F02X,F40X,A220,A490,B080,B081,B082,B084,P050,P059,P071,P072,P073	Anomalías congénitas	872	118	367	137	219	112
I22X,I300,I301,I302,I303,I304,I3Q02X,Q040,Q048,Q050,Q055,Q0I00X,I010,I011,I020,I023,I024,I0N025,N048,N110,N113,N137,N1H000,H001,H010,H011,H016,H02K210,K219,K292,K295,K297,K30X,M119,M148,M165,M205,M210,F071,F321,F400,F410,F412,F415,D508,D509,D539,D649,F02X,F40X,A220,A490,B080,B081,B082,B084,P050,P059,P071,P072,P073	Enfermedades de la piel	159	206	105	146	193	122
I22X,I300,I301,I302,I303,I304,I3Q02X,Q040,Q048,Q050,Q055,Q0I00X,I010,I011,I020,I023,I024,I0N025,N048,N110,N113,N137,N1H000,H001,H010,H011,H016,H02K210,K219,K292,K295,K297,K30X,M119,M148,M165,M205,M210,F071,F321,F400,F410,F412,F415,D508,D509,D539,D649,F02X,F40X,A220,A490,B080,B081,B082,B084,P050,P059,P071,P072,P073	Enfermedades genitourinarias	238	118	73	145	120	56
I22X,I300,I301,I302,I303,I304,I3Q02X,Q040,Q048,Q050,Q055,Q0I00X,I010,I011,I020,I023,I024,I0N025,N048,N110,N113,N137,N1H000,H001,H010,H011,H016,H02K210,K219,K292,K295,K297,K30X,M119,M148,M165,M205,M210,F071,F321,F400,F410,F412,F415,D508,D509,D539,D649,F02X,F40X,A220,A490,B080,B081,B082,B084,P050,P059,P071,P072,P073	Enfermedades de los órganos de los sentidos	114	121	61	129	178	75
I22X,I300,I301,I302,I303,I304,I3Q02X,Q040,Q048,Q050,Q055,Q0I00X,I010,I011,I020,I023,I024,I0N025,N048,N110,N113,N137,N1H000,H001,H010,H011,H016,H02K210,K219,K292,K295,K297,K30X,M119,M148,M165,M205,M210,F071,F321,F400,F410,F412,F415,D508,D509,D539,D649,F02X,F40X,A220,A490,B080,B081,B082,B084,P050,P059,P071,P072,P073	Enfermedades digestivas	104	122	81	104	157	72
I22X,I300,I301,I302,I303,I304,I3Q02X,Q040,Q048,Q050,Q055,Q0I00X,I010,I011,I020,I023,I024,I0N025,N048,N110,N113,N137,N1H000,H001,H010,H011,H016,H02K210,K219,K292,K295,K297,K30X,M119,M148,M165,M205,M210,F071,F321,F400,F410,F412,F415,D508,D509,D539,D649,F02X,F40X,A220,A490,B080,B081,B082,B084,P050,P059,P071,P072,P073	Enfermedades músculo-esqueléticas	79	96	60	87	125	56
I22X,I300,I301,I302,I303,I304,I3Q02X,Q040,Q048,Q050,Q055,Q0I00X,I010,I011,I020,I023,I024,I0N025,N048,N110,N113,N137,N1H000,H001,H010,H011,H016,H02K210,K219,K292,K295,K297,K30X,M119,M148,M165,M205,M210,F071,F321,F400,F410,F412,F415,D508,D509,D539,D649,F02X,F40X,A220,A490,B080,B081,B082,B084,P050,P059,P071,P072,P073	Condiciones neuropsiquiátricas	108	62	25	84	129	72
I22X,I300,I301,I302,I303,I304,I3Q02X,Q040,Q048,Q050,Q055,Q0I00X,I010,I011,I020,I023,I024,I0N025,N048,N110,N113,N137,N1H000,H001,H010,H011,H016,H02K210,K219,K292,K295,K297,K30X,M119,M148,M165,M205,M210,F071,F321,F400,F410,F412,F415,D508,D509,D539,D649,F02X,F40X,A220,A490,B080,B081,B082,B084,P050,P059,P071,P072,P073	Deficiencias nutricionales	72	88	57	51	82	46
I22X,I300,I301,I302,I303,I304,I3Q02X,Q040,Q048,Q050,Q055,Q0I00X,I010,I011,I020,I023,I024,I0N025,N048,N110,N113,N137,N1H000,H001,H010,H011,H016,H02K210,K219,K292,K295,K297,K30X,M119,M148,M165,M205,M210,F071,F321,F400,F410,F412,F415,D508,D509,D539,D649,F02X,F40X,A220,A490,B080,B081,B082,B084,P050,P059,P071,P072,P073	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	81	78	90	70	78	52
I22X,I300,I301,I302,I303,I304,I3Q02X,Q040,Q048,Q050,Q055,Q0I00X,I010,I011,I020,I023,I024,I0N025,N048,N110,N113,N137,N1H000,H001,H010,H011,H016,H02K210,K219,K292,K295,K297,K30X,M119,M148,M165,M205,M210,F071,F321,F400,F410,F412,F415,D508,D509,D539,D649,F02X,F40X,A220,A490,B080,B081,B082,B084,P050,P059,P071,P072,P073	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta	28	113	20	42	91	20
I22X,I300,I301,I302,I303,I304,I3Q02X,Q040,Q048,Q050,Q055,Q0I00X,I010,I011,I020,I023,I024,I0N025,N048,N110,N113,N137,N1H000,H001,H010,H011,H016,H02K210,K219,K292,K295,K297,K30X,M119,M148,M165,M205,M210,F071,F321,F400,F410,F412,F415,D508,D509,D539,D649,F02X,F40X,A220,A490,B080,B081,B082,B084,P050,P059,P071,P072,P073	Enfermedades infecciosas intestinales	55	64	21	76	70	21
I22X,I300,I301,I302,I303,I304,I3Q02X,Q040,Q048,Q050,Q055,Q0I00X,I010,I011,I020,I023,I024,I0N025,N048,N110,N113,N137,N1H000,H001,H010,H011,H016,H02K210,K219,K292,K295,K297,K30X,M119,M148,M165,M205,M210,F071,F321,F400,F410,F412,F415,D508,D509,D539,D649,F02X,F40X,A220,A490,B080,B081,B082,B084,P050,P059,P071,P072,P073	Condiciones Psicosociales	71	29	12	30	64	43
I22X,I300,I301,I302,I303,I304,I3Q02X,Q040,Q048,Q050,Q055,Q0I00X,I010,I011,I020,I023,I024,I0N025,N048,N110,N113,N137,N1H000,H001,H010,H011,H016,H02K210,K219,K292,K295,K297,K30X,M119,M148,M165,M205,M210,F071,F321,F400,F410,F412,F415,D508,D509,D539,D649,F02X,F40X,A220,A490,B080,B081,B082,B084,P050,P059,P071,P072,P073	Desórdenes endocrinos	34	49	19	93	54	59
I22X,I300,I301,I302,I303,I304,I3Q02X,Q040,Q048,Q050,Q055,Q0I00X,I010,I011,I020,I023,I024,I0N025,N048,N110,N113,N137,N1H000,H001,H010,H011,H016,H02K210,K219,K292,K295,K297,K30X,M119,M148,M165,M205,M210,F071,F321,F400,F410,F412,F415,D508,D509,D539,D649,F02X,F40X,A220,A490,B080,B081,B082,B084,P050,P059,P071,P072,P073	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	20	15	5	18	25	4
I22X,I300,I301,I302,I303,I304,I3Q02X,Q040,Q048,Q050,Q055,Q0I00X,I010,I011,I020,I023,I024,I0N025,N048,N110,N113,N137,N1H000,H001,H010,H011,H016,H02K210,K219,K292,K295,K297,K30X,M119,M148,M165,M205,M210,F071,F321,F400,F410,F412,F415,D508,D509,D539,D649,F02X,F40X,A220,A490,B080,B081,B082,B084,P050,P059,P071,P072,P073	Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	22	14	1	13	12	2
I22X,I300,I301,I302,I303,I304,I3Q02X,Q040,Q048,Q050,Q055,Q0I00X,I010,I011,I020,I023,I024,I0N025,N048,N110,N113,N137,N1H000,H001,H010,H011,H016,H02K210,K219,K292,K295,K297,K30X,M119,M148,M165,M205,M210,F071,F321,F400,F410,F412,F415,D508,D509,D539,D649,F02X,F40X,A220,A490,B080,B081,B082,B084,P050,P059,P071,P072,P073	Trastornos mentales y del comportamiento	15	8	1	14	8	7

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Pr. Causas edad y sexo. Secretaria Distrital de Salud.

Código CIE10	Primeras 20 causas atención 5-9 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R002,R030, R011,R040,R05X, R000,R001,R003, R004,R006,R007, J22X,J300,J302,J 301,J304,J310,J3	Síntomas, signos y afecciones mal definidos	2458	1887	888	2257	1889	951
K000,K001,K003, K004,K006,K007, J22X,J300,J302,J 301,J304,J310,J3	Condiciones orales	622	723	214	585	742	281
F059,F060,F064, F067,F069,F071, H000,H001,H010 H011,H018,H01	Enfermedades respiratorias	251	299	158	263	348	165
J010,J011,J012,J 014,J018,J019,J0 L010,L011,L020,L 023,L024,L028,L0	Condiciones neuropsiquiátricas	172	210	98	224	408	180
D661,D671,D688 D610,D612,D61	Enfermedades de los órganos de los sentidos	175	230	135	156	213	112
N029,N048,N08 8,N110,N111,N1 K20X,K210,K219, K228,K291,K295, M029,M128,M1 58,M200,M201, G111,G250,G25 3,G258,G400,G4	Otras Enfermedades Respiratorias BSA	218	211	37	173	253	44
A281,A488,A490 A883,A812,A82	Enfermedades de la piel	144	180	111	87	144	82
Q02X,Q068,Q06 9,Q100,Q150,Q1	Trastornos endocrinos	156	139	83	88	107	57
Z553,Z554,Z553, Z600,Z601,Z608, A022,A039,A049 A060,A081,A08	Enfermedades genitourinarias	166	88	74	159	89	23
D508,D509,D539 D649,F02X,F41X	Enfermedades digestivas	104	114	76	65	84	68
P050,P071,P072, P073	Enfermedades musculoesqueléticas	97	98	45	73	123	55
Y578,Y590,Y598, Y599,Y66X,Y848, D160,D163,D180 D210,D213,D22	Condiciones Psicosociales	72	153	48	69	103	40
	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	52	90	56	65	99	40
	Anomalías congénitas	84	80	31	95	88	22
	Trastornos mentales y del comportamiento	27	40	20	39	65	34
	Enfermedades infecciosas intestinales	22	28	2	28	21	12
	Deficiencias nutricionales	9	25	14	25	32	16
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta	10	7		19	12	
	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	6	12	2	4	6	2
	Benignos	7	7	7	2	3	6

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 0-14 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002, R010,R011,R030, R000,R001,R003, R004,R006,R007, F059,F065,F064, F067,F069,F071, H000,H001,H030, J4011,J4019,J402, J22X,J300,J303,J 302,J303,J304,J3 L010,L011,L020,L 021,L022,L023,L0 M009,M028,M0 29,M052,M059, G114,G129,G24 0,G242,G240,G2	Síntomas, signos y afecciones mal definidos	2157	1855	2290	2059	1783	2240
	Condiciones orales	628	658	664	413	673	626
	Condiciones neuropsiquiátricas	150	198	108	180	344	198
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	176	229	160	161	261	181
	Enfermedades respiratorias	152	170	158	194	244	168
	Enfermedades de la piel	184	211	164	123	198	166
	Enfermedades músculo-esqueléticas	177	210	111	191	181	122
	Condiciones psicóticas	180	185	72	115	182	102
	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	111	125	53	120	163	63
	Disordenes endocrinos	107	117	74	92	123	90
	Enfermedades genitourinarias	155	140	89	99	87	57
	Enfermedades digestivas	72	122	92	104	121	72
	Anomalías congénitas	57	88	87	59	95	84
	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	88	69	46	80	91	92
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta	3	41	66	2	35	70
	Trastornos mentales y del comportamiento	88	25	22	20	46	22
	Deficiencias nutricionales	20	26	26	15	35	26
	Enfermedades infecciosas intestinales	12	25	9	38	23	16
	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	16	36	14	18	19	7
	Benignos	10	22	12	9	16	11

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 15-19 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002, R010,R011,R012,	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	3392	3593	3442	1524	1089	715
K000,K001,K003, K004,K005,K007, M029,M064,M1	condiciones orales	564	514	710	578	855	505
10,M139,M150,	Enfermedades musculoesqueléticas	263	310	158	173	273	154
L010,L020,L021,L	Enfermedades de la piel	215	272	226	157	240	174
022,L023,L024,L0	Enfermedades de los órganos de los sentidos	224	265	154	138	250	140
N000,N001,N010 N018,N024,N02	Enfermedades genitourinarias	241	331	251	73	75	60
N068,N130,N13	Condiciones neuropsiquiátricas	106	278	176	160	268	178
1,N135,N157,N1	Enfermedades digestivas	208	205	102	82	181	58
F064,F065,F067, F071,F100,F101,	Desórdenes endocrinos	143	185	147	57	76	62
K20X,K219,K291, K293,K294,K295,	Condiciones Psicosociales	154	162	106	57	127	82
D568,D580,D638 D648,D680,D68	Enfermedades respiratorias	87	95	77	69	115	66
G12Z,G245,G25	Condiciones maternas	149	156	167		7	7
0,G251,G252,G2	Otras Enfermedades Respiratorias BRB	62	93	56	71	78	26
J22X,J300,J301,J	Anomalías congénitas	25	59	21	20	84	28
302,J303,J304,J3	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	21	51	27	21	26	22
Q000,Q009,Q02	Enfermedades infecciosas intestinales	49	20	13	26	25	7
1,Q034,Q059,Q0	Benignos	17	55	11	10	21	9
J010,J011,J014,J	Leucemia	1				70	20
018,J019,J020,J0	Deficiencias nutricionales	19	20	12	15	9	6
Q040,Q059,Q06	Trastornos mentales y del comportamiento	15	24	11	11	16	11
9,Q161,Q172,Q2							
A490,8081,8082, 8338,8342,8349,							
A048,A049,A059 A060,A062,A06							
D091,D162,D163 D160,D172,D17							
C910,C923							
D500,D508,D509 D531,D539,D64							
Z553,Z554,Z600, Z601,Z608,Z609,							

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 20-24 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002, R011,R030,R040, K000,K001,K006, K007,K008,K010, N022,N039,N04 9,N069,N131,N1 M058,M059,M0 60,M064,M069, H000,H001,H010 J028,J045,J04 K20X,K210,K219, K226,K229,K250, L011,L020,L021,L 022,L023,L024,L0 G114,G122,G24 3,G250,G256,G3 F064,F067,F068, F072,F100,F101, D581,D658,D688 D684,D688,D68 O000,O009,O02 1,O050,O054,O0 J010,J011,J014,J 018,J019,J020,J0 J22X,J300,J302,J 304,J304,J310,J3 A048,A049,A059 A060,A062,A06 A661,A661,R081 B188,B309,B558 C910,C917,C919, C921,C950 I830,I831,I839,I8 42,I841,I844,I84 D001,D100,D104 D170,D171,D17 Y425,Y442,Y650, Y608,Y60X,Y705, C409,C499,C518, C608,C621,C638,	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	4899	4202	3989	1347	1383	1191
	Condiciones orales	819	1129	865	472	748	514
	Enfermedades genitourinarias	646	701	467	118	114	90
	Enfermedades músculo-esqueléticas	423	498	307	264	324	212
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	292	351	199	185	271	169
	Enfermedades digestivas	396	395	212	161	223	112
	Enfermedades de la piel	281	309	247	153	188	141
	Condiciones Psicossociales	312	340	181	103	306	121
	Condiciones neuropsiquiátricas	95	239	225	102	220	208
	Desórdenes endocrinos	292	341	241	55	70	44
	Condiciones maternas	276	347	187		2	3
	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	300	305	99	119	166	60
	Enfermedades respiratorias	133	135	79	71	102	73
	Enfermedades infecciosas intestinales	65	38	23	44	50	18
	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	52	49	44	37	22	53
	Leucemia			1	75	83	3
	Otras Enfermedades Cardiovasculares	16	31	10	26	28	20
	Benignos	52	35	31	11	15	12
	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	49	33	2	34	10	
	Otras Neoplasias Malignas	7	38	7	5	11	42

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Pr. Causas edad y sexo. Secretaria Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 25-29 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002, R011,R012,R030, R000,R001,R002, R003,R006,R009, M058,M059,M0 60,M068,M069, N019,N028,N07 8,N079,N088,N1 K20X,K210,K219, K253,K290,K291, H000,H001,H010 H024,H028,H02 G122,G129,G24 3,G244,G245,G2 D563,D593,D619 D62X,D648,D68 E010,E011,E020,I 021,E022,E023,E0 F012,F059,F064, F065,F066,F069, O000,O008,O00 9,O021,O028,O0 J010,J011,J012,J 014,J018,J019,J0 J22X,J300,J302,J 303,J304,J310,J3 A058,A099,A058 A059,A060,A06 A420,A061,A063 A929,B081,B088 D037,D038,D039 D126,D134,D14 B531,B539,B840,B 81,B842,B843,B84 I10X	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	5088	5060	3953	1556	1585	1498
	Condiciones orales	829	1271	919	565	796	606
	Enfermedades musculoesqueléticas	633	671	575	440	446	387
	Enfermedades genitourinarias	829	821	629	126	193	129
	Enfermedades digestivas	573	510	279	225	285	176
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	279	416	387	213	207	191
	Condiciones Psicosociales	595	496	529	163	240	155
	Desordenas endocrinas	882	692	698	129	168	86
	Enfermedades de la piel	274	290	294	207	205	157
	Condiciones neuropsiquiátricas	126	121	126	97	109	166
	Condiciones maternas	580	345	320		8	1
	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	267	347	128	116	117	81
	Enfermedades respiratorias	105	129	95	72	103	77
	Enfermedades infecciosas intestinales	78	96	85	62	68	27
	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	70	51	62	33	36	57
	Benignos	72	67	62	18	19	16
	Otras Enfermedades Cardiovasculares	40	45	17	35	35	13
	Hipertension arterial	36	23	20	15	21	21
	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	53	41	2	14	13	5
	Anomalías congénitas	32	30	16	10	11	6

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Código CIE10	Primeras 20 causas atención 30-34 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002, R011,R030,R040, R000,R001,R006, R008,R010,R011, M058,M059,M0 60,M064,M068, N029,N079,N11 0,N119,N130,N1	Síntomas, signos y afecciones mal definidos	3878	3774	3108	1589	1270	1335
K000,K001,K006, K008,K010,K011, M058,M059,M0 60,M064,M068, N029,N079,N11 0,N119,N130,N1	Condiciones orales	828	1028	871	421	649	538
M058,M059,M0 60,M064,M068, N029,N079,N11 0,N119,N130,N1	Enfermedades musculoesqueléticas	676	790	446	469	588	445
N029,N079,N11 0,N119,N130,N1	Enfermedades genitourinarias	738	787	533	170	153	124
D571,D588,D600 D608,D613,D61	Desórdenes endocrinos	889	718	684	311	186	182
K230,K219,K220, K253,K269,K270, H000,H001,H010 H011,H018,H02	Enfermedades digestivas	569	448	382	241	266	177
H000,H001,H010 H011,H018,H02 G112,G122,G24 3,G250,G379,G4	Enfermedades de los órganos de los sentidos	528	378	265	197	258	176
G112,G122,G24 3,G250,G379,G4	Condiciones psicóticas	827	880	188	187	187	84
F064,F066,F067, F068,F069,F071, I010,I020,I021,I 022,I023,I024,I0 J010,J011,J012,J 014,J018,J019,J0	Condiciones neuropsiquiátricas	126	189	274	126	318	250
I010,I020,I021,I 022,I023,I024,I0 J010,J011,J012,J 014,J018,J019,J0	Enfermedades de la piel	252	317	244	111	155	130
J010,J011,J012,J 014,J018,J019,J0	Otras enfermedades respiratorias EHA	280	230	189	112	108	91
O000,O001,O00 8,O009,O021,O0	Condiciones maternas	356	306	216		4	1
J22X,J300,J301,J 302,J303,J304,J3	Enfermedades respiratorias	121	128	128	45	71	60
D043,D059,D060 D063,D069,D09	Benignos	73	58	83	16	30	5
A278,A279,A881 B081,B182,B309 A020,A048,A049 A059,A060,A06	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	28	28	69	26	28	80
A020,A048,A049 A059,A060,A06	Enfermedades infecciosas intestinales	48	60	34	45	47	41
B831,B839,B841,B8 42,B843,B844,B84	Otras Enfermedades Cardiovasculares	45	62	37	29	33	24
I10X	Hipertensión esencial	28	38	82	21	81	88
C788,C812,C819, C480,C518,C608, Y444,Y482,Y516, Y66X,Y838,Y849	Otras Neoplasias Malignas	30	37	101	5	9	10
	complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	62	54	3	17	20	5

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Código CIE10	Primeras 20 causas atención 35-39 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002, R011,R02X,R030, R000,R002,R003, K010,K011,K020, M052,M058,M0 59,M060,M069,	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	3295	3976	3561	1104	1341	1291
D681,D610,D638 ,D67X,D682,D68	Condiciones orales	705	896	761	608	662	422
N042,N048,N04 9,N058,N080,N1	Enfermedades musculoesqueléticas	667	830	544	480	511	577
D581,D610,D638 ,D67X,D682,D68	Desórdenes endocrinos	484	665	550	197	252	179
N042,N048,N04 9,N058,N080,N1	Enfermedades genitourinarias	626	662	407	160	167	93
K20X,K210,K219, K220,K224,K228,	Enfermedades digestivas	901	456	320	229	281	186
G122,G243,G24 8,G249,G250,G2	Condiciones Psicosociales	503	370	265	105	200	238
H000,H001,H010 ,H018,H019,H02	Enfermedades de los órganos de los sentidos	222	348	232	168	220	150
F064,F066,F067, F068,F069,F071,	Condiciones neuropsiquiátricas	124	228	258	73	195	217
L010,L011,L020,L 022,L023,L024,L0	Enfermedades de la piel	280	274	193	95	129	95
J010,J011,J012,J 014,J018,J019,J0	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	180	180	119	91	100	70
O000,O008,O00 9,O021,O034,O0	condiciones maternac	170	143	183	1		8
I10X	Hipertension Esencial	86	118	116	65	70	58
J22X,J300,J302,J 303,J304,J310,J3	Enfermedades respiratorias	88	95	84	56	78	92
D039,D049,D059 ,D093,D105,O11	Benignos	188	128	79	18	40	19
I850,I831,I832,I8 39,I841,I842,I84	Otras Enfermedades Cardiovasculares	65	66	35	47	55	18
A061,A063,A090 ,A881,B081,B182	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	33	34	42	25	31	45
I260,I269,I270,I2 78,I279,I340,I35	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	32	45	25	16	40	29
A048,A049,A060 ,A062,A069,A07	Enfermedades infecciosas intestinales	36	35	26	24	28	14
Y460,Y470,Y66X, Y834,Y838,Y899	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	42	43	5	18	10	5

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 40-44 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002, R011,R02X,R030, M020,M058,M059, M060,M064, K000,K001,K006, K010,K011,K020, D02X,D058,D048, D080,D085,D08 N021,N131,N13 1,N178,N179,N1 H000,H001,H010 H011,H024,H02	Síntomas, signos y afecciones mal definidos	2020	1951	1885	1247	1044	538
M020,M058,M059, M060,M064, K000,K001,K006, K010,K011,K020, D02X,D058,D048, D080,D085,D08 N021,N131,N13 1,N178,N179,N1 H000,H001,H010 H011,H024,H02	Enfermedades musculoesqueléticas	717	602	537	389	536	355
K000,K001,K006, K010,K011,K020, D02X,D058,D048, D080,D085,D08 N021,N131,N13 1,N178,N179,N1 H000,H001,H010 H011,H024,H02	Condiciones orales	589	871	552	552	489	377
D02X,D058,D048, D080,D085,D08 N021,N131,N13 1,N178,N179,N1 H000,H001,H010 H011,H024,H02	Desórdenes endocrinos	450	721	485	164	207	155
N021,N131,N13 1,N178,N179,N1 H000,H001,H010 H011,H024,H02	Enfermedades genitourinarias	490	611	412	96	136	129
H000,H001,H010 H011,H024,H02	Enfermedades de los órganos de los sentidos	244	354	249	145	289	208
K20X,K210,K219, K220,K222,K228, G111,G122,G24 1,G248,G250,G2	Enfermedades digestivas	268	362	225	204	203	150
G111,G122,G24 1,G248,G250,G2	Condiciones Psicosociales	204	291	207	83	271	217
F024,F063,F064, F066,F067,F068, I10X	Condiciones neuropsiquiátricas	95	180	185	37	120	143
I10X	Hipertensión Esencial	118	186	124	67	136	109
L010,L011,L020,L 021,L022,L023,L0	Enfermedades de la piel	158	154	124	61	115	70
D043,D057,D059, D093,D110,D11 J010,J012,J014,J 018,J019,J020,J0	Benignas	126	216	143	21	24	21
J010,J012,J014,J 018,J019,J020,J0	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	107	109	79	53	37	38
J09X,J22X,J300,J 302,J303,J304,J3 830,J831,J839,J8 41,J842,J843,J84	Enfermedades respiratorias	71	83	84	56	66	60
J830,J831,J839,J8 41,J842,J843,J84	Otras Enfermedades Cardiovasculares	77	64	86	21	29	18
E102,E103,E104, E106,E107,E108, E269,E270,E272,E 278,E340,E351,E45	Insulina dependiente	7	26	29	29	39	53
E269,E270,E272,E 278,E340,E351,E45	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	18	67	32	16	18	17
A663,A881,A929 B308,B342,B348 O008,O021,O03 3,O034,O039,O0	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	22	32	32	23	17	23
O008,O021,O03 3,O034,O039,O0	Condiciones maternas	27	57	48		10	
E116,E117,E118, E119	No insulina dependiente	16	25	22	12	26	23

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 45-49 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002, R011,R030,R040, M000,M029,M0 58,M059,M060, K000,K001,K010, N011,K020,K021, D568,D599,D619 D648,D688,D68	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	3059	1837	1575	1065	863	816
M000,M029,M0 58,M059,M060, K000,K001,K010, N011,K020,K021, D568,D599,D619 D648,D688,D68	Enfermedades musculoesqueléticas	862	1137	713	375	470	313
K000,K001,K010, N011,K020,K021, D568,D599,D619 D648,D688,D68	Condiciones orales	519	917	460	266	463	363
D568,D599,D619 D648,D688,D68	Desórdenes endocrinos	469	745	522	173	236	144
N003,N029,N04 9,N079,N130,N1 H000,H001,H010 H020,H023,H02	Enfermedades genitourinarias	498	601	439	131	117	119
H000,H001,H010 H020,H023,H02	Enfermedades de los órganos de los sentidos	262	398	264	134	274	214
I10X	Hipertensión Esencial	500	405	365	121	195	225
K20X,K210,K219, K220,K222,K229, G122,G243,G25 0,G330,G369,G3 F051,F058,F050, F063,F064,F066, I010,I020,I021,I 022,I023,I024,I0 J010,J011,J012,I 018,J019,J020,I0 D060,D067,D069 D093,G128,D13 J22X,I300,I301,I 302,I303,I304,I1 E111,E112,E115, E116,E118,E119 E101,E102,E103, E104,E105,E106, I830,I831,I832,I8 39,I842,I843,I84 I260,I269,I270,I2 78,I351,I352,I35 A281,A662,A663 A881,B081,B181 C170,C260,C269, C494,C608,C698,	Enfermedades digestivas	544	408	239	125	208	151
	Condiciones Psicosociales	300	344	222	70	109	118
	Condiciones neuropsiquiátricas	175	172	178	55	140	159
	Enfermedades de la piel	191	227	155	73	81	95
	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	125	143	89	46	67	67
	Benignos	146	186	90	12	22	9
	Enfermedades respiratorias	99	131	76	42	51	59
	No insulino dependiente	58	87	70	37	60	61
	Insulino dependiente	46	70	50	53	67	78
	Otras Enfermedades Cardiovasculares	98	131	56	23	35	20
	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	37	44	58	18	23	29
	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	27	51	51	16	15	18
	Otras Neoplasias Malignas	32	36	40	1	12	9

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Pr. Causas edad y sexo. Secretaria Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 50-54 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002, R011,R030,R040, M012,M020,M0 52,M055,M058, K000,K002,K010, K011,K020,K021,	Síntomas, signos y afecciones mal definidos	3307	3017	1554	1458	920	318
	Enfermedades musculoesqueléticas	1191	1387	949	501	614	355
	condiciones orales	582	1019	477	284	384	618
I10X	Hipertensión esencial	583	674	638	176	361	510
D591,D599,D648 _D688,D689,D69	Secundarias endocrinas	644	931	527	358	351	162
N028,N029,N06 0,N130,N133,N1	Enfermedades genitourinarias	584	659	458	201	216	177
H000,H001,H010 _H018,H020,H02	Enfermedades de los órganos de los sentidos	411	484	361	210	309	187
K20X,K210,K219, K222,K251,K255, G122,G130,G21 9,G243,G245,G2	Enfermedades digestivas	581	453	340	210	275	158
	Condiciones Psicossociales	291	621	428	85	180	114
F063,F064,F066, F067,F068,F069,	Condiciones neuropsiquiátricas	168	249	340	93	156	173
L010,L020,L021,L 022,L023,L024,L0	Enfermedades de la piel	166	231	157	78	106	65
J22X,J300,J302,J 303,J304,J310,J3	Enfermedades respiratorias	106	117	111	66	96	54
E102,E103,E104, E106,E107,E108,	Insulina dependiente	80	108	82	84	80	115
D002,D022,D030 _D038,D039,D05	Benignas	127	191	121	17	46	22
J010,J011,J012,J 013,J014,J018,J0	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	110	136	78	88	67	61
E111,E112,E113, E114,E115,E116,	No insulina dependiente	81	96	94	54	78	87
I830,I831,I812,I8 39,I841,I842,I84	Otras Enfermedades Cardiovasculares	164	125	75	29	44	47
I269,I270,I272,I2 78,I288,I300,I35	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	40	84	50	15	53	53
A829,B181,B309, B333,B342,B343,	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	25	34	52	15	26	29
C502,C504,C508, C509	Mama	42	70	45			9

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 55-59 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002, R011,R030,R031, M013,M058,M0 59,M060,M064,	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	5445	2083	1631	1974	1028	1011
	Enfermedades musculoesqueléticas	1345	1509	1139	434	757	507
I10X	Hipertensión Esencial	884	1136	879	290	517	517
D62X,D638,D648 ,D682,D688,D68	Desórdenes endocrinos	755	1053	720	223	314	252
K001,K006,K010, K011,K020,K021, H000,H001,H010 ,H011,H019,H02	Enfermedades de los órganos de los sentidos	501	656	437	254	389	268
N048,N065,N08 3,N111,N12X,N1	Enfermedades genitourinarias	480	598	451	284	424	514
K20X,K210,K219, K220,K253,K270, G122,G243,G24 5,G250,G255,G3	Enfermedades digestivas	378	495	373	173	307	196
F010,F012,F019, F020,F059,F064, I010,I011,I020,I 022,I023,I024,I0	Enfermedades de la piel	155	251	178	91	133	74
E100,E102,E104, E105,E106,E107, E112,E114,E116, E117,E118,E119	Insulina dependiente	122	157	172	70	131	128
J22X,J300,J301,J 302,J303,J304,J3	No insulina dependiente	106	144	141	79	150	100
J011,J012,J013,I 014,J018,J019,J0	Enfermedades respiratorias	127	187	120	56	96	90
I830,I831,I832,I8 39,I841,I842,I84	Otras Enfermedades Respiratorias GRA	131	186	79	38	47	44
D002,D022,D035 ,D039,D043,D04	Otras Enfermedades Cardiovasculares	125	158	72	41	51	51
I260,I270,I272,I2 78,I285,I340,I34	Benignos	79	128	80	54	49	48
C179,C318,C328, C384,C412,C459, I236,I240,I250,I2 51,I252,I255,I25	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	53	86	69	41	27	66
	Otras Neoplasias Malignas	58	79	61	75	18	9
	Enfermedad isquémica Cardiaca Terminal (IAM)	24	24	18	62	61	68

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Pr. Causas edad y sexo. Secretaria Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 60 y mas años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002, R008,R011,R030, I10X	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	13225	6010	6086	6354	4463	4492
M000,M009,M012, M013,M015, N002,N020,N028, N029,N032,N040, H000,H001,H010, H011,H018,H01	Hipertensión Esencial	6723	6811	7419	1789	4750	4338
M000,M009,M012, M013,M015, N002,N020,N028, N029,N032,N040, H000,H001,H010, H011,H018,H01	Enfermedades musculoesqueléticas	5601	6450	8690	1021	3806	1664
N002,N020,N028, N029,N032,N040, H000,H001,H010, H011,H018,H01	Enfermedades genitourinarias	2163	2171	3267	1060	3229	2524
H000,H001,H010, H011,H018,H01	enfermedades de los órganos de los sentidos	2745	3227	1819	846	2071	1908
D561,D568,D569, D571,D578,D58	Trastornos endocrinos	1894	2807	1680	318	887	858
J22K,J300,J301,J303, J304,J308,J310,J3	Enfermedades respiratorias	1408	2064	1350	504	1342	1240
K000,K008,K009, K010,K011,K020, K20X,K210,K219, K220,K221,K222, E110,E111,E112, E113,E114,E115, G001,G111,G112, G122,G130,G13	Condición oral	1487	1978	1047	488	1590	840
K20X,K210,K219, K220,K221,K222, E110,E111,E112, E113,E114,E115, G001,G111,G112, G122,G130,G13	Enfermedades digestivas	1520	1712	1254	546	1059	855
E110,E111,E112, E113,E114,E115, G001,G111,G112, G122,G130,G13	No insulina dependiente	752	1077	954	353	810	776
G001,G111,G112, G122,G130,G13	Condiciones Psicosociales	867	1215	811	318	833	658
E100,E101,E102, E103,E104,E105, F010,F011,F012, F013,F018,F019, I260,I269,I270,I272, I278,I279,I280,I281, I282,I283,I284,I285, I286,I287,I288,I289, I290,I291,I292,I293, I294,I295,I296,I297, I298,I299,I300,I301, I302,I303,I304,I305, I306,I307,I308,I309, I310,I311,I312,I313, I314,I315,I316,I317, I318,I319,I320,I321, I322,I323,I324,I325, I326,I327,I328,I329, I330,I331,I332,I333, I334,I335,I336,I337, I338,I339,I340,I341, I342,I343,I344,I345, I346,I347,I348,I349, I350,I351,I352,I353, I354,I355,I356,I357, I358,I359,I360,I361, I362,I363,I364,I365, I366,I367,I368,I369, I370,I371,I372,I373, I374,I375,I376,I377, I378,I379,I380,I381, I382,I383,I384,I385, I386,I387,I388,I389, I390,I391,I392,I393, I394,I395,I396,I397, I398,I399,I400,I401, I402,I403,I404,I405, I406,I407,I408,I409, I410,I411,I412,I413, I414,I415,I416,I417, I418,I419,I420,I421, I422,I423,I424,I425, I426,I427,I428,I429, I430,I431,I432,I433, I434,I435,I436,I437, I438,I439,I440,I441, I442,I443,I444,I445, I446,I447,I448,I449, I450,I451,I452,I453, I454,I455,I456,I457, I458,I459,I460,I461, I462,I463,I464,I465, I466,I467,I468,I469, I470,I471,I472,I473, I474,I475,I476,I477, I478,I479,I480,I481, I482,I483,I484,I485, I486,I487,I488,I489, I490,I491,I492,I493, I494,I495,I496,I497, I498,I499,I500,I501, I502,I503,I504,I505, I506,I507,I508,I509, I510,I511,I512,I513, I514,I515,I516,I517, I518,I519,I520,I521, I522,I523,I524,I525, I526,I527,I528,I529, I530,I531,I532,I533, I534,I535,I536,I537, I538,I539,I540,I541, I542,I543,I544,I545, I546,I547,I548,I549, I550,I551,I552,I553, I554,I555,I556,I557, I558,I559,I560,I561, I562,I563,I564,I565, I566,I567,I568,I569, I570,I571,I572,I573, I574,I575,I576,I577, I578,I579,I580,I581, I582,I583,I584,I585, I586,I587,I588,I589, I590,I591,I592,I593, I594,I595,I596,I597, I598,I599,I600,I601, I602,I603,I604,I605, I606,I607,I608,I609, I610,I611,I612,I613, I614,I615,I616,I617, I618,I619,I620,I621, I622,I623,I624,I625, I626,I627,I628,I629, I630,I631,I632,I633, I634,I635,I636,I637, I638,I639,I640,I641, I642,I643,I644,I645, I646,I647,I648,I649, I650,I651,I652,I653, I654,I655,I656,I657, I658,I659,I660,I661, I662,I663,I664,I665, I666,I667,I668,I669, I670,I671,I672,I673, I674,I675,I676,I677, I678,I679,I680,I681, I682,I683,I684,I685, I686,I687,I688,I689, I690,I691,I692,I693, I694,I695,I696,I697, I698,I699,I700,I701, I702,I703,I704,I705, I706,I707,I708,I709, I710,I711,I712,I713, I714,I715,I716,I717, I718,I719,I720,I721, I722,I723,I724,I725, I726,I727,I728,I729, I730,I731,I732,I733, I734,I735,I736,I737, I738,I739,I740,I741, I742,I743,I744,I745, I746,I747,I748,I749, I750,I751,I752,I753, I754,I755,I756,I757, I758,I759,I760,I761, I762,I763,I764,I765, I766,I767,I768,I769, I770,I771,I772,I773, I774,I775,I776,I777, I778,I779,I780,I781, I782,I783,I784,I785, I786,I787,I788,I789, I790,I791,I792,I793, I794,I795,I796,I797, I798,I799,I800,I801, I802,I803,I804,I805, I806,I807,I808,I809, I810,I811,I812,I813, I814,I815,I816,I817, I818,I819,I820,I821, I822,I823,I824,I825, I826,I827,I828,I829, I830,I831,I832,I833, I834,I835,I836,I837, I838,I839,I840,I841, I842,I843,I844,I845, I846,I847,I848,I849, I850,I851,I852,I853, I854,I855,I856,I857, I858,I859,I860,I861, I862,I863,I864,I865, I866,I867,I868,I869, I870,I871,I872,I873, I874,I875,I876,I877, I878,I879,I880,I881, I882,I883,I884,I885, I886,I887,I888,I889, I890,I891,I892,I893, I894,I895,I896,I897, I898,I899,I900,I901, I902,I903,I904,I905, I906,I907,I908,I909, I910,I911,I912,I913, I914,I915,I916,I917, I918,I919,I920,I921, I922,I923,I924,I925, I926,I927,I928,I929, I930,I931,I932,I933, I934,I935,I936,I937, I938,I939,I940,I941, I942,I943,I944,I945, I946,I947,I948,I949, I950,I951,I952,I953, I954,I955,I956,I957, I958,I959,I960,I961, I962,I963,I964,I965, I966,I967,I968,I969, I970,I971,I972,I973, I974,I975,I976,I977, I978,I979,I980,I981, I982,I983,I984,I985, I986,I987,I988,I989, I990,I991,I992,I993, I994,I995,I996,I997, I998,I999,I000,I001, I002,I003,I004,I005, I006,I007,I008,I009, I010,I011,I012,I013, I014,I015,I016,I017, I018,I019,I020,I021, I022,I023,I024,I025, I026,I027,I028,I029, I030,I031,I032,I033, I034,I035,I036,I037, I038,I039,I040,I041, I042,I043,I044,I045, I046,I047,I048,I049, I050,I051,I052,I053, I054,I055,I056,I057, I058,I059,I060,I061, I062,I063,I064,I065, I066,I067,I068,I069, I070,I071,I072,I073, I074,I075,I076,I077, I078,I079,I080,I081, I082,I083,I084,I085, I086,I087,I088,I089, I090,I091,I092,I093, I094,I095,I096,I097, I098,I099,I100,I101, I102,I103,I104,I105, I106,I107,I108,I109, I110,I111,I112,I113, I114,I115,I116,I117, I118,I119,I120,I121, I122,I123,I124,I125, I126,I127,I128,I129, I130,I131,I132,I133, I134,I135,I136,I137, I138,I139,I140,I141, I142,I143,I144,I145, I146,I147,I148,I149, I150,I151,I152,I153, I154,I155,I156,I157, I158,I159,I160,I161, I162,I163,I164,I165, I166,I167,I168,I169, I170,I171,I172,I173, I174,I175,I176,I177, I178,I179,I180,I181, I182,I183,I184,I185, I186,I187,I188,I189, I190,I191,I192,I193, I194,I195,I196,I197, I198,I199,I200,I201, I202,I203,I204,I205, I206,I207,I208,I209, I210,I211,I212,I213, I214,I215,I216,I217, I218,I219,I220,I221, I222,I223,I224,I225, I226,I227,I228,I229, I230,I231,I232,I233, I234,I235,I236,I237, I238,I239,I240,I241, I242,I243,I244,I245, I246,I247,I248,I249, I250,I251,I252,I253, I254,I255,I256,I257, I258,I259,I260,I261, I262,I263,I264,I265, I266,I267,I268,I269, I270,I271,I272,I273, I274,I275,I276,I277, I278,I279,I280,I281, I282,I283,I284,I285, I286,I287,I288,I289, I290,I291,I292,I293, I294,I295,I296,I297, I298,I299,I300,I301, I302,I303,I304,I305, I306,I307,I308,I309, I310,I311,I312,I313, I314,I315,I316,I317, I318,I319,I320,I321, I322,I323,I324,I325, I326,I327,I328,I329, I330,I331,I332,I333, I334,I335,I336,I337, I338,I339,I340,I341, I342,I343,I344,I345, I346,I347,I348,I349, I350,I351,I352,I353, I354,I355,I356,I357, I358,I359,I360,I361, I362,I363,I364,I365, I366,I367,I368,I369, I370,I371,I372,I373, I374,I375,I376,I377, I378,I379,I380,I381, I382,I383,I384,I385, I386,I387,I388,I389, I390,I391,I392,I393, I394,I395,I396,I397, I398,I399,I400,I401, I402,I403,I404,I405, I406,I407,I408,I409, I410,I411,I412,I413, I414,I415,I416,I417, I418,I419,I420,I421, I422,I423,I424,I425, I426,I427,I428,I429, I430,I431,I432,I433, I434,I435,I436,I437, I438,I439,I440,I441, I442,I443,I444,I445, I446,I447,I448,I449, I450,I451,I452,I453, I454,I455,I456,I457, I458,I459,I460,I461, I462,I463,I464,I465, I466,I467,I468,I469, I470,I471,I472,I473, I474,I475,I476,I477, I478,I479,I480,I481, I482,I483,I484,I485, I486,I487,I488,I489, I490,I491,I492,I493, I494,I495,I496,I497, I498,I499,I500,I501, I502,I503,I504,I505, I506,I507,I508,I509, I510,I511,I512,I513, I514,I515,I516,I517, I518,I519,I520,I521, I522,I523,I524,I525, I526,I527,I528,I529, I530,I531,I532,I533, I534,I535,I536,I537, I538,I539,I540,I541, I542,I543,I544,I545, I546,I547,I548,I549, I550,I551,I552,I553, I554,I555,I556,I557, I558,I559,I560,I561, I562,I563,I564,I565, I566,I567,I568,I569, I570,I571,I572,I573, I574,I575,I576,I577, I578,I579,I580,I581, I582,I583,I584,I585, I586,I587,I588,I589, I590,I591,I592,I593, I594,I595,I596,I597, I598,I599,I600,I601, I602,I603,I604,I605, I606,I607,I608,I609, I610,I611,I612,I613, I614,I615,I616,I617, I618,I619,I620,I621, I622,I623,I624,I625, I626,I627,I628,I629, I630,I631,I632,I633, I634,I635,I636,I637, I638,I639,I640,I641, I642,I643,I644,I645, I646,I647,I648,I649, I650,I651,I652,I653, I654,I655,I656,I657, I658,I659,I660,I661, I662,I663,I664,I665, I666,I667,I668,I669, I670,I671,I672,I673, I674,I675,I676,I677, I678,I679,I680,I681, I682,I683,I684,I685, I686,I687,I688,I689, I690,I691,I692,I693, I694,I695,I696,I697, I698,I699,I700,I701, I702,I703,I704,I705, I706,I707,I708,I709, I710,I711,I712,I713, I714,I715,I716,I717, I718,I719,I720,I721, I722,I723,I724,I725, I726,I727,I728,I729, I730,I731,I732,I733, I734,I735,I736,I737, I738,I739,I740,I741, I742,I743,I744,I745, I746,I747,I748,I749, I750,I751,I752,I753, I754,I755,I756,I757, I758,I759,I760,I761, I762,I763,I764,I765, I766,I767,I768,I769, I770,I771,I772,I773, I774,I775,I776,I777, I778,I779,I780,I781, I782,I783,I784,I785, I786,I787,I788,I789, I790,I791,I792,I793, I794,I795,I796,I797, I798,I799,I800,I801, I802,I803,I804,I805, I806,I807,I808,I809, I810,I811,I812,I813, I814,I815,I816,I817, I818,I819,I820,I821, I822,I823,I824,I825, I826,I827,I828,I829, I830,I831,I832,I833, I834,I835,I836,I837, I838,I839,I840,I841, I842,I843,I844,I845, I846,I847,I848,I849, I850,I851,I852,I853, I854,I855,I856,I857, I858,I859,I860,I861, I862,I863,I864,I865, I866,I867,I868,I869, I870,I871,I872,I873, I874,I875,I876,I877, I878,I879,I880,I881, I882,I883,I884,I885, I886,I887,I888,I889, I890,I891,I892,I893, I894,I895,I896,I897, I898,I899,I900,I901, I902,I903,I904,I905, I906,I907,I908,I909, I910,I911,I912,I913, I914,I915,I916,I917, I918,I919,I920,I921, I922,I923,I924,I925, I926,I927,I928,I929, I930,I931,I932,I933, I934,I935,I936,I937, I938,I939,I940,I941, I942,I943,I944,I945, I946,I947,I948,I949, I950,I951,I952,I953, I954,I955,I956,I957, I958,I959,I960,I961, I962,I963,I964,I965, I966,I967,I968,I969, I970,I971,I972,I973, I974,I975,I976,I977, I978,I979,I980,I981, I982,I983,I984,I985, I986,I987,I988,I989, I990,I991,I992,I993, I994,I995,I996,I997, I998,I999,I000,I001, I002,I003,I004,I005, I006,I007,I008,I009, I010,I011,I012,I013, I014,I015,I016,I017, I018,I019,I020,I021, I022,I023,I024,I025, I026,I027,I028,I029, I030,I031,I032,I033, I034,I035,I036,I037, I038,I039,I040,I041, I042,I043,I044,I045, I046,I047,I048,I049, I050,I051,I052,I053, I054,I055,I056,I057, I058,I059,I060,I061, I062,I063,I064,I065, I066,I067,I068,I069, I070,I071,I072,I073, I074,I075,I076,I077, I078,I079,I080,I081, I082,I083,I084,I085, I086,I087,I088,I089, I090,I091,I092,I093, I094,I095,I096,I097, I098,I099,I100,I101, I102,I103,I104,I105, I106,I107,I108,I109, I110,I111,I112,I113, I114,I115,I116,I117, I118,I119,I120,I121, I122,I123,I124,I125, I126,I127,I128,I129, I130,I131,I132,I133, I134,I135,I136,I137, I138,I139,I140,I141, I142,I143,I144,I145, I146,I147,I148,I149, I150,I151,I152,I153, I154,I155,I156,I157, I158,I159,I160,I161, I162,I163,I164,I165, I166,I167,I168,I169, I170,I171,I172,I173, I174,I175,I176,I177, I178,I179,I180,I181, I182,I183,I184,I185, I186,I187,I188,I189, I190,I191,I192,I193, I194,I195,I196,I197, I198,I199,I200,I201, I202,I203,I204,I205, I206,I207,I208,I209, I210,I211,I212,I213, I214,I215,I216,I217, I218,I219,I220,I221, I222,I223,I224,I225, I226,I227,I228,I229, I230,I231,I232,I233, I234,I235,I236,I237, I238,I239,I240,I241, I242,I243,I244,I245, I246,I247,I248,I249, I250,I251,I252,I253, I254,I255,I256,I257, I258,I259,I260,I261, I262,I263,I264,I265, I266,I267,I268,I269, I270,I271,I272,I273, I274,I275,I276,I277, I278,I279,I280,I281, I282,I283,I284,I285, I286,I287,I288,I289, I290,I291,I292,I293, I294,I295,I296,I297, I298,I299,I300,I301, I302,I303,I304,I305, I306,I307,I308,I309, I310,I311,I312,I313, I314,I315,I316,I317, I318,I319,I320,I321, I322,I323,I324,I325, I326,I327,I328,I329, I330,I331,I332,I333, I334,I335,I336,I337, I338,I339,I340,I341, I342,I343,I344,I345, I346,I347,I348,I349, I350,I351,I352,I353, I354,I355,I356,I357, I358,I359,I360,I361, I362,I363,I364,I365, I366,I367,I368,I369, I370,I371,I372,I373, I374,I375,I376,I377, I378,I379,I380,I381, I382,I383,I384,I385, I386,I387,I388,I389, I390,I391,I392,I393, I394,I395,I396,I397, I398,I399,I400,I401, I402,I403,I404,I405, I406,I407,I408,I409, I410,I411,I412,I413, I414,I415,I416,I417, I418,I419,I420,I421, I422,I423,I424,I425, I426,I427,I428,I429, I430,I431,I432,I433, I434,I435,I436,I437, I438,I439,I440,I441, I442,I443,I444,I445, I446,I447,I448,I449, I450,I451,I452,I453, I454,I455,I456,I457, I458,I459,I460,I461, I462,I463,I464,I465, I466,I467,I468,I469, I470,I471,I472,I473, I474,I475,I476,I477, I478,I479,I480,I481, I482,I483,I484,I485, I486,I487,I488,I489, I490,I491,I492,I493, I494,I495,I496,I497, I							

Anexo 13 Distribución de las atenciones de las Primeras 20 causas de morbilidad por curso de vida y sexo, según UPZ de residencia – UPZ 53 Marco Fidel Suárez. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2018 a 2020

Primeras 20 causas de atención por momento de curso de vida - UPZ 53							
Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 0-4 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R030,R031,R040,R05X,R060,R061, R000,R001,R005, R007,R008,R010	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1810	1358	858	1735	1385	767
J010,J011,J012,J014,J016,J019,J022K,J022,J033,J043,J050,J052,J053,J054,J055,J056,J057,J058,J059,J060,J061,J062,J063,J064,J065,J066,J067,J068,J069,J070,J071,J072,J073,J074,J075,J076,J077,J078,J079,J080,J081,J082,J083,J084,J085,J086,J087,J088,J089,J090,J091,J092,J093,J094,J095,J096,J097,J098,J099,J100,J101,J102,J103,J104,J105,J106,J107,J108,J109,J110,J111,J112,J113,J114,J115,J116,J117,J118,J119,J120,J121,J122,J123,J124,J125,J126,J127,J128,J129,J130,J131,J132,J133,J134,J135,J136,J137,J138,J139,J140,J141,J142,J143,J144,J145,J146,J147,J148,J149,J150,J151,J152,J153,J154,J155,J156,J157,J158,J159,J160,J161,J162,J163,J164,J165,J166,J167,J168,J169,J170,J171,J172,J173,J174,J175,J176,J177,J178,J179,J180,J181,J182,J183,J184,J185,J186,J187,J188,J189,J190,J191,J192,J193,J194,J195,J196,J197,J198,J199,J200,J201,J202,J203,J204,J205,J206,J207,J208,J209,J210,J211,J212,J213,J214,J215,J216,J217,J218,J219,J220,J221,J222,J223,J224,J225,J226,J227,J228,J229,J230,J231,J232,J233,J234,J235,J236,J237,J238,J239,J240,J241,J242,J243,J244,J245,J246,J247,J248,J249,J250,J251,J252,J253,J254,J255,J256,J257,J258,J259,J260,J261,J262,J263,J264,J265,J266,J267,J268,J269,J270,J271,J272,J273,J274,J275,J276,J277,J278,J279,J280,J281,J282,J283,J284,J285,J286,J287,J288,J289,J290,J291,J292,J293,J294,J295,J296,J297,J298,J299,J300,J301,J302,J303,J304,J305,J306,J307,J308,J309,J310,J311,J312,J313,J314,J315,J316,J317,J318,J319,J320,J321,J322,J323,J324,J325,J326,J327,J328,J329,J330,J331,J332,J333,J334,J335,J336,J337,J338,J339,J340,J341,J342,J343,J344,J345,J346,J347,J348,J349,J350,J351,J352,J353,J354,J355,J356,J357,J358,J359,J360,J361,J362,J363,J364,J365,J366,J367,J368,J369,J370,J371,J372,J373,J374,J375,J376,J377,J378,J379,J380,J381,J382,J383,J384,J385,J386,J387,J388,J389,J390,J391,J392,J393,J394,J395,J396,J397,J398,J399,J400,J401,J402,J403,J404,J405,J406,J407,J408,J409,J410,J411,J412,J413,J414,J415,J416,J417,J418,J419,J420,J421,J422,J423,J424,J425,J426,J427,J428,J429,J430,J431,J432,J433,J434,J435,J436,J437,J438,J439,J440,J441,J442,J443,J444,J445,J446,J447,J448,J449,J450,J451,J452,J453,J454,J455,J456,J457,J458,J459,J460,J461,J462,J463,J464,J465,J466,J467,J468,J469,J470,J471,J472,J473,J474,J475,J476,J477,J478,J479,J480,J481,J482,J483,J484,J485,J486,J487,J488,J489,J490,J491,J492,J493,J494,J495,J496,J497,J498,J499,J500,J501,J502,J503,J504,J505,J506,J507,J508,J509,J510,J511,J512,J513,J514,J515,J516,J517,J518,J519,J520,J521,J522,J523,J524,J525,J526,J527,J528,J529,J530,J531,J532,J533,J534,J535,J536,J537,J538,J539,J540,J541,J542,J543,J544,J545,J546,J547,J548,J549,J550,J551,J552,J553,J554,J555,J556,J557,J558,J559,J560,J561,J562,J563,J564,J565,J566,J567,J568,J569,J570,J571,J572,J573,J574,J575,J576,J577,J578,J579,J580,J581,J582,J583,J584,J585,J586,J587,J588,J589,J590,J591,J592,J593,J594,J595,J596,J597,J598,J599,J600,J601,J602,J603,J604,J605,J606,J607,J608,J609,J610,J611,J612,J613,J614,J615,J616,J617,J618,J619,J620,J621,J622,J623,J624,J625,J626,J627,J628,J629,J630,J631,J632,J633,J634,J635,J636,J637,J638,J639,J640,J641,J642,J643,J644,J645,J646,J647,J648,J649,J650,J651,J652,J653,J654,J655,J656,J657,J658,J659,J660,J661,J662,J663,J664,J665,J666,J667,J668,J669,J670,J671,J672,J673,J674,J675,J676,J677,J678,J679,J680,J681,J682,J683,J684,J685,J686,J687,J688,J689,J690,J691,J692,J693,J694,J695,J696,J697,J698,J699,J700,J701,J702,J703,J704,J705,J706,J707,J708,J709,J710,J711,J712,J713,J714,J715,J716,J717,J718,J719,J720,J721,J722,J723,J724,J725,J726,J727,J728,J729,J730,J731,J732,J733,J734,J735,J736,J737,J738,J739,J740,J741,J742,J743,J744,J745,J746,J747,J748,J749,J750,J751,J752,J753,J754,J755,J756,J757,J758,J759,J760,J761,J762,J763,J764,J765,J766,J767,J768,J769,J770,J771,J772,J773,J774,J775,J776,J777,J778,J779,J780,J781,J782,J783,J784,J785,J786,J787,J788,J789,J790,J791,J792,J793,J794,J795,J796,J797,J798,J799,J800,J801,J802,J803,J804,J805,J806,J807,J808,J809,J810,J811,J812,J813,J814,J815,J816,J817,J818,J819,J820,J821,J822,J823,J824,J825,J826,J827,J828,J829,J830,J831,J832,J833,J834,J835,J836,J837,J838,J839,J840,J841,J842,J843,J844,J845,J846,J847,J848,J849,J850,J851,J852,J853,J854,J855,J856,J857,J858,J859,J860,J861,J862,J863,J864,J865,J866,J867,J868,J869,J870,J871,J872,J873,J874,J875,J876,J877,J878,J879,J880,J881,J882,J883,J884,J885,J886,J887,J888,J889,J890,J891,J892,J893,J894,J895,J896,J897,J898,J899,J900,J901,J902,J903,J904,J905,J906,J907,J908,J909,J910,J911,J912,J913,J914,J915,J916,J917,J918,J919,J920,J921,J922,J923,J924,J925,J926,J927,J928,J929,J930,J931,J932,J933,J934,J935,J936,J937,J938,J939,J940,J941,J942,J943,J944,J945,J946,J947,J948,J949,J950,J951,J952,J953,J954,J955,J956,J957,J958,J959,J960,J961,J962,J963,J964,J965,J966,J967,J968,J969,J970,J971,J972,J973,J974,J975,J976,J977,J978,J979,J980,J981,J982,J983,J984,J985,J986,J987,J988,J989,J990,J991,J992,J993,J994,J995,J996,J997,J998,J999	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	165	162	34	196	278	59
J22K,J302,J303,J304,J305,J306,J307,J308,J309,J310,J311,J312,J313,J314,J315,J316,J317,J318,J319,J320,J321,J322,J323,J324,J325,J326,J327,J328,J329,J330,J331,J332,J333,J334,J335,J336,J337,J338,J339,J340,J341,J342,J343,J344,J345,J346,J347,J348,J349,J350,J351,J352,J353,J354,J355,J356,J357,J358,J359,J360,J361,J362,J363,J364,J365,J366,J367,J368,J369,J370,J371,J372,J373,J374,J375,J376,J377,J378,J379,J380,J381,J382,J383,J384,J385,J386,J387,J388,J389,J390,J391,J392,J393,J394,J395,J396,J397,J398,J399,J400,J401,J402,J403,J404,J405,J406,J407,J408,J409,J410,J411,J412,J413,J414,J415,J416,J417,J418,J419,J420,J421,J422,J423,J424,J425,J426,J427,J428,J429,J430,J431,J432,J433,J434,J435,J436,J437,J438,J439,J440,J441,J442,J443,J444,J445,J446,J447,J448,J449,J450,J451,J452,J453,J454,J455,J456,J457,J458,J459,J460,J461,J462,J463,J464,J465,J466,J467,J468,J469,J470,J471,J472,J473,J474,J475,J476,J477,J478,J479,J480,J481,J482,J483,J484,J485,J486,J487,J488,J489,J490,J491,J492,J493,J494,J495,J496,J497,J498,J499,J500,J501,J502,J503,J504,J505,J506,J507,J508,J509,J510,J511,J512,J513,J514,J515,J516,J517,J518,J519,J520,J521,J522,J523,J524,J525,J526,J527,J528,J529,J530,J531,J532,J533,J534,J535,J536,J537,J538,J539,J540,J541,J542,J543,J544,J545,J546,J547,J548,J549,J550,J551,J552,J553,J554,J555,J556,J557,J558,J559,J560,J561,J562,J563,J564,J565,J566,J567,J568,J569,J570,J571,J572,J573,J574,J575,J576,J577,J578,J579,J580,J581,J582,J583,J584,J585,J586,J587,J588,J589,J590,J591,J592,J593,J594,J595,J596,J597,J598,J599,J600,J601,J602,J603,J604,J605,J606,J607,J608,J609,J610,J611,J612,J613,J614,J615,J616,J617,J618,J619,J620,J621,J622,J623,J624,J625,J626,J627,J628,J629,J630,J631,J632,J633,J634,J635,J636,J637,J638,J639,J640,J641,J642,J643,J644,J645,J646,J647,J648,J649,J650,J651,J652,J653,J654,J655,J656,J657,J658,J659,J660,J661,J662,J663,J664,J665,J666,J667,J668,J669,J670,J671,J672,J673,J674,J675,J676,J677,J678,J679,J680,J681,J682,J683,J684,J685,J686,J687,J688,J689,J690,J691,J692,J693,J694,J695,J696,J697,J698,J699,J700,J701,J702,J703,J704,J705,J706,J707,J708,J709,J710,J711,J712,J713,J714,J715,J716,J717,J718,J719,J720,J721,J722,J723,J724,J725,J726,J727,J728,J729,J730,J731,J732,J733,J734,J735,J736,J737,J738,J739,J740,J741,J742,J743,J744,J745,J746,J747,J748,J749,J750,J751,J752,J753,J754,J755,J756,J757,J758,J759,J760,J761,J762,J763,J764,J765,J766,J767,J768,J769,J770,J771,J772,J773,J774,J775,J776,J777,J778,J779,J780,J781,J782,J783,J784,J785,J786,J787,J788,J789,J790,J791,J792,J793,J794,J795,J796,J797,J798,J799,J800,J801,J802,J803,J804,J805,J806,J807,J808,J809,J810,J811,J812,J813,J814,J815,J816,J817,J818,J819,J820,J821,J822,J823,J824,J825,J826,J827,J828,J829,J830,J831,J832,J833,J834,J835,J836,J837,J838,J839,J840,J841,J842,J843,J844,J845,J846,J847,J848,J849,J850,J851,J852,J853,J854,J855,J856,J857,J858,J859,J860,J861,J862,J863,J864,J865,J866,J867,J868,J869,J870,J871,J872,J873,J874,J875,J876,J877,J878,J879,J880,J881,J882,J883,J884,J885,J886,J887,J888,J889,J890,J891,J892,J893,J894,J895,J896,J897,J898,J899,J900,J901,J902,J903,J904,J905,J906,J907,J908,J909,J910,J911,J912,J913,J914,J915,J916,J917,J918,J919,J920,J921,J922,J923,J924,J925,J926,J927,J928,J929,J930,J931,J932,J933,J934,J935,J936,J937,J938,J939,J940,J941,J942,J943,J944,J945,J946,J947,J948,J949,J950,J951,J952,J953,J954,J955,J956,J957,J958,J959,J960,J961,J962,J963,J964,J965,J966,J967,J968,J969,J970,J971,J972,J973,J974,J975,J976,J977,J978,J979,J980,J981,J982,J983,J984,J985,J986,J987,J988,J989,J990,J991,J992,J993,J994,J995,J996,J997,J998,J999	Enfermedades respiratorias	88	118	38	81	128	80
Q02X,Q046,Q060,Q065,Q066,Q067,Q068,Q069,Q070,Q071,Q072,Q073,Q074,Q075,Q076,Q077,Q078,Q079,Q080,Q081,Q082,Q083,Q084,Q085,Q086,Q087,Q088,Q089,Q090,Q091,Q092,Q093,Q094,Q095,Q096,Q097,Q098,Q099,Q100,Q101,Q102,Q103,Q104,Q105,Q106,Q107,Q108,Q109,Q110,Q111,Q112,Q113,Q114,Q115,Q116,Q117,Q118,Q119,Q120,Q121,Q122,Q123,Q124,Q125,Q126,Q127,Q128,Q129,Q130,Q131,Q132,Q133,Q134,Q135,Q136,Q137,Q138,Q139,Q140,Q141,Q142,Q143,Q144,Q145,Q146,Q147,Q148,Q149,Q150,Q151,Q152,Q153,Q154,Q155,Q156,Q157,Q158,Q159,Q160,Q161,Q162,Q163,Q164,Q165,Q166,Q167,Q168,Q169,Q170,Q171,Q172,Q173,Q174,Q175,Q176,Q177,Q178,Q179,Q180,Q181,Q182,Q183,Q184,Q185,Q186,Q187,Q188,Q189,Q190,Q191,Q192,Q193,Q194,Q195,Q196,Q197,Q198,Q199,Q200,Q201,Q202,Q203,Q204,Q205,Q206,Q207,Q208,Q209,Q210,Q211,Q212,Q213,Q214,Q215,Q216,Q217,Q218,Q219,Q220,Q221,Q222,Q223,Q224,Q225,Q226,Q227,Q228,Q229,Q230,Q231,Q232,Q233,Q234,Q235,Q236,Q237,Q238,Q239,Q240,Q241,Q242,Q243,Q244,Q245,Q246,Q247,Q248,Q249,Q250,Q251,Q252,Q253,Q254,Q255,Q256,Q257,Q258,Q259,Q260,Q261,Q262,Q263,Q264,Q265,Q266,Q267,Q268,Q269,Q270,Q271,Q272,Q273,Q274,Q275,Q276,Q277,Q278,Q279,Q280,Q281,Q282,Q283,Q284,Q285,Q286,Q287,Q288,Q289,Q290,Q291,Q292,Q293,Q294,Q295,Q296,Q297,Q298,Q299,Q300,Q301,Q302,Q303,Q304,Q305,Q306,Q307,Q308,Q309,Q310,Q311,Q312,Q313,Q314,Q315,Q316,Q317,Q318,Q319,Q320,Q321,Q322,Q323,Q324,Q325,Q326,Q327,Q328,Q329,Q330,Q331,Q332,Q333,Q334,Q335,Q336,Q337,Q338,Q339,Q340,Q341,Q342,Q343,Q344,Q345,Q346,Q347,Q348,Q349,Q350,Q351,Q352,Q353,Q354,Q355,Q356,Q357,Q358,Q359,Q360,Q361,Q362,Q363,Q364,Q365,Q366,Q367,Q368,Q369,Q370,Q371,Q372,Q373,Q374,Q375,Q376,Q377,Q378,Q379,Q380,Q381,Q382,Q383,Q384,Q385,Q386,Q387,Q388,Q389,Q390,Q391,Q392,Q393,Q394,Q395,Q396,Q397,Q398,Q399,Q400,Q401,Q402,Q403,Q404,Q405,Q406,Q407,Q408,Q409,Q410,Q411,Q412,Q413,Q414,Q415,Q416,Q417,Q418,Q419,Q420,Q421,Q422,Q423,Q424,Q425,Q426,Q427,Q428,Q429,Q430,Q431,Q432,Q433,Q434,Q435,Q436,Q437,Q438,Q439,Q440,Q441,Q442,Q443,Q444,Q445,Q446,Q447,Q448,Q449,Q450,Q451,Q452,Q453,Q454,Q455,Q456,Q457,Q458,Q459,Q460,Q461,Q462,Q463,Q464,Q465,Q466,Q467,Q468,Q469,Q470,Q471,Q472,Q473,Q474,Q475,Q476,Q477,Q478,Q479,Q480,Q481,Q482,Q483,Q484,Q485,Q486,Q487,Q488,Q489,Q490,Q491,Q492,Q493,Q494,Q495,Q496,Q497,Q498,Q499,Q500,Q501,Q502,Q503,Q504,Q505,Q506,Q507,Q508,Q509,Q510,Q511,Q512,Q513,Q514,Q515,Q516,Q517,Q518,Q519,Q520,Q521,Q522,Q523,Q524,Q525,Q526,Q527,Q528,Q529,Q530,Q531,Q532,Q533,Q534,Q535,Q536,Q537,Q538,Q539,Q540,Q541,Q542,Q543,Q544,Q545,Q546,Q547,Q548,Q549,Q550,Q551,Q552,Q553,Q554,Q555,Q556,Q557,Q558,Q559,Q560,Q561,Q562,Q563,Q564,Q565,Q566,Q567,Q568,Q569,Q570,Q571,Q572,Q573,Q574,Q575,Q576,Q577,Q578,Q579,Q580,Q581,Q582,Q583,Q584,Q585,Q586,Q587,Q588,Q589,Q590,Q591,Q592,Q593,Q594,Q595,Q596,Q597,Q598,Q599,Q600,Q601,Q602,Q603,Q604,Q605,Q606,Q607,Q608,Q609,Q610,Q611,Q612,Q613,Q614,Q615,Q616,Q617,Q618,Q619,Q620,Q621,Q622,Q623,Q624,Q625,Q626,Q627,Q628,Q629,Q630,Q631,Q632,Q633,Q634,Q635,Q636,Q637,Q638,Q639,Q640,Q641,Q642,Q643,Q644,Q645,Q646,Q647,Q648,Q649,Q650,Q651,Q652,Q653,Q654,Q655,Q656,Q657,Q658,Q659,Q660,Q661,Q662,Q663,Q664,Q665,Q666,Q667,Q668,Q669,Q670,Q671,Q672,Q673,Q674,Q675,Q676,Q677,Q678,Q679,Q680,Q681,Q682,Q683,Q684,Q685,Q686,Q687,Q688,Q689,Q690,Q691,Q692,Q693,Q694,Q695,Q696,Q697,Q698,Q699,Q700,Q701,Q702,Q703,Q704,Q705,Q706,Q707,Q708,Q709,Q710,Q711,Q712,Q713,Q714,Q715,Q716,Q717,Q718,Q719,Q720,Q721,Q722,Q723,Q724,Q725,Q726,Q727,Q728,Q729,Q730,Q731,Q732,Q733,Q734,Q735,Q736,Q737,Q738,Q739,Q740,Q741,Q742,Q743,Q744,Q745,Q746,Q747,Q748,Q749,Q750,Q751,Q752,Q753,Q754,Q755,Q756,Q757,Q758,Q759,Q760,Q761,Q762,Q763,Q764,Q765,Q766,Q767,Q768,Q769,Q770,Q771,Q772,Q773,Q774,Q775,Q776,Q777,Q778,Q779,Q780,Q781,Q782,Q783,Q784,Q785,Q786,Q787,Q788,Q789,Q790,Q791,Q792,Q793,Q794,Q795,Q796,Q797,Q798,Q799,Q800,Q801,Q802,Q803,Q804,Q805,Q806,Q807,Q808,Q809,Q810,Q811,Q812,Q813,Q814,Q815,Q816,Q817,Q818,Q819,Q820,Q821,Q822,Q823,Q824,Q825,Q826,Q827,Q828,Q829,Q830,Q831,Q832,Q833,Q834,Q835,Q836,Q837,Q838,Q839,Q840,Q841,Q842,Q843,Q844,Q845,Q846,Q847,Q848,Q849,Q850,Q851,Q852,Q853,Q854,Q855,Q856,Q857,Q858,Q859,Q860,Q861,Q862,Q863,Q864,Q865,Q866,Q867,Q868,Q869,Q870,Q871,Q872,Q873,Q874,Q875,Q876,Q877,Q878,Q879,Q880,Q881,Q882,Q883,Q884,Q885,Q886,Q887,Q888,Q889,Q890,Q891,Q892,Q893,Q894,Q895,Q896,Q897,Q898,Q899,Q900,Q901,Q902,Q903,Q904,Q905,Q906,Q907,Q908,Q909,Q910,Q911,Q912,Q913,Q914,Q915,Q916,Q917,Q918,Q919,Q920,Q921,Q922,Q923,Q924,Q925,Q926,Q927,Q928,Q929,Q930,Q931,Q932,Q933,Q934,Q935,Q936,Q937,Q938,Q939,Q940,Q941,Q942,Q943,Q944,Q945,Q946,Q947,Q948,Q949,Q950,Q951,Q952,Q953,Q954,Q955,Q956,Q957,Q958,Q959,Q960,Q961,Q962,Q963,Q964,Q965,Q966,Q967,Q968,Q969,Q970,Q971,Q972,Q973,Q974,Q975,Q976,Q977,Q978,Q979,Q980,Q981,Q982,Q983,Q984,Q985,Q986,Q987,Q988,Q989,Q990,Q991,Q992,Q993,Q994,Q995,Q996,Q997,Q998,Q999	Anomalías congénitas	78	129	79	47	101	88
L010,L011,L021,L022,L023,L024,L025,L026,L027,L028,L029,L030,L031,L032,L033,L034,L035,L036,L037,L038,L039,L040,L041,L042,L043,L044,L045,L046,L047,L048,L049,L050,L051,L052,L053,L054,L055,L056,L057,L058,L059,L060,L061,L062,L063,L064,L065,L066,L067,L068,L069,L070,L071,L072,L073,L074,L075,L076,L077,L078,L079,L080,L081,L082,L083,L084,L085,L086,L087,L088,L089,L090,L091,L092,L093,L094,L095,L096							

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 0-9 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R002,R011, R040,R05X,R060, K000,K001,K003, K005,K006,K007, F028,F067,F078, F110,F209,F231, J22X,J300,J302,J 303,J304,J310,J3 H000,H001,H010 H018,H024,H02 J014,J018,J019,J 020,J028,J029,J0 L030,L031,L030,L 023,L028,L030,L0 N030,N033,N03 7,N058,N058,N01 M0029,M050,M2 01,M203,M206, D688,D693,D696 D71X,D729,F03 Q046,Q088,Q07 0,Q100,Q105,Q1 K219,K291,K297, K30X,K350,K352, A281,H081,H082, B084,B088,B270, G800,G901,G90 2,G403,G404,G4 Z555,Z600,Z608, Z615,Z619,Z620, D539,D649,E43X E440,E441,E46X A059,A060,A062 A065,A078,A08 P050,P071,P073 D181,D182,D172 D180,D181,D22 I868,I880,I898,I8 99,I970	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1435	1022	452	1431	1006	498
	Condiciones orales	228	382	206	800	402	216
	Condiciones neuropsiquiátricas	89	101	40	100	182	96
	Enfermedades respiratorias	106	146	61	82	119	79
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	98	125	50	76	131	57
	Otras enfermedades respiratorias GRA	116	109	29	132	92	19
	Enfermedades de la piel	65	93	59	73	86	55
	Enfermedades genitourinarias	86	64	20	66	68	16
	Enfermedades musculoesqueléticas	61	65	37	35	46	42
	Desórdenes endocrinos	40	49	33	47	44	22
	Anomalías congénitas	43	55	12	64	46	23
	Enfermedades digestivas	41	83	18	80	29	21
	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	35	45	18	18	36	19
	Condiciones Polioconiales	19	21	21	19	12	20
	Trastornos mentales y del comportamiento	14	6	4	23	28	18
	Deficiencias nutricionales	8	16	9	6	24	12
	Enfermedades infecciosas intestinales	14	15	8	9	11	5
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta	10	6		6	9	
	Benignos	4	8	1	5	1	4
	Otras enfermedades Cardiovasculares	1	3	9			2

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 10-14 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002, R010,R011,R040, R000,R001,R003, R004,R006,R007, F028,F066,F067, F068,F121,F130, H000,H001,H010, H019,H020,H02	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1132	1000	654	879	859	608
K000,K001,K003, K004,K006,K007, F028,F066,F067, F068,F121,F130, H000,H001,H010, H019,H020,H02	Condiciones orales	285	341	245	185	338	253
F028,F066,F067, F068,F121,F130, H000,H001,H010, H019,H020,H02	Condiciones neuropsiquiátricas	75	166	54	35	237	142
H000,H001,H010, H019,H020,H02	Enfermedades de los órganos de los sentidos	102	137	60	60	138	60
J22X,J300,J301,J 302,J303,J304,J3	Enfermedades respiratorias	81	91	76	85	139	77
L010,L011,L021,L 022,L025,L024,L0	Enfermedades de la piel	96	135	113	48	67	79
M000,M069,M0 80,M083,M130, G243,G250,G40 0,G401,G402,G4 N009,N049,N07 9,N110,N111,N1	Enfermedades músculo-esqueléticas	86	119	68	60	119	71
G243,G250,G40 0,G401,G402,G4 N009,N049,N07 9,N110,N111,N1	Condiciones psicosociales	38	61	82	34	75	102
N009,N049,N07 9,N110,N111,N1	Enfermedades genitourinarias	62	99	65	47	51	51
J010,J011,J014,J 018,J019,J020,J0	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	45	97	40	41	64	27
K200,K210,K219, K291,K294,K295, D508,D648,D686 D692,D693,D69	Enfermedades digestivas	50	60	55	35	52	54
D508,D648,D686 D692,D693,D69	Desórdenes endocrinos	60	67	53	38	54	29
Q105,Q161,Q17 5,Q180,Q181,Q2	Anomalías congénitas	19	37	48	34	62	60
A260,B081,B082, B084,B088,B138,	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	15	44	25	15	52	19
P050,P071,P073	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta	6	9	16		56	46
D500,D509,D539 D649,E02X,E41X Z550,Z551,Z558, Z600,Z601,Z605,	Deficiencias nutricionales	9	27	15	10	20	15
Z550,Z551,Z558, Z600,Z601,Z605, A089,A090,A062 A089,A082,A08	Trastornos mentales y del comportamiento	13	12	12	14	18	8
A089,A090,A062 A089,A082,A08	Enfermedades infecciosas intestinales	4	24	7	9	8	9
P200,P220,P221, P228,P229,P271,	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	6	1			24	16
C920,C924	Leucemia					17	21

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 15-19 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002, R011,R040,R05X, K000,K006,K008, K009,K010,K011, N133,N137,N18 9,N200,N201,N2	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	2018	1561	1172	786	453	340
N133,N137,N18 9,N200,N201,N2	Condiciones orales	297	462	267	140	300	202
N0064,N0089,N1 20,M130,M139, L020,L022,L023,L 024,L028,L029,L0	Enfermedades genitourinarias	197	207	189	63	22	14
L020,L022,L023,L 024,L028,L029,L0	Enfermedades musculoesqueléticas	119	149	115	47	79	69
G129,G243,G24 8,G249,G250,G2	Enfermedades de la piel	96	107	102	39	58	91
G129,G243,G24 8,G249,G250,G2	Condiciones psicosociales	88	88	85	45	65	153
F059,F066,F067, F068,F069,F100, H000,H001,H010 ,H026,H085,H01	Condiciones neuropsiquiátricas	59	118	84	60	86	58
H000,H001,H010 ,H026,H085,H01	Enfermedades de los órganos de los sentidos	74	94	71	63	73	55
K219,K290,K291, K293,K295,K296, O000,O021,O03 4,O044,O049,O1	Enfermedades digestivas	87	105	65	31	49	29
O000,O021,O03 4,O044,O049,O1	Condiciones maternas	74	105	110		4	
D570,D630,D638 ,D680,D689,D69	Desórdenes endocrinos	62	87	61	13	14	15
J22X,J301,J303,J 304,J310,J322,J3	Enfermedades respiratorias	40	56	58	24	41	29
J011,J018,J019,J 028,J029,J030,J0	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	42	57	16	36	21	9
Q183,Q210,Q21 1,Q218,Q380,Q35	Anomalías congénitas	25	17	7	6	19	7
B081,B279,B338, B542,B549,B550, I269,I270,I341,I4 51,I452,I461,I47	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	8	17	13	6	13	10
I269,I270,I341,I4 51,I452,I461,I47	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	11	14	17	14	6	2
C498,C710,C716	Otras Neoplasias Malignas		22	6	1	19	12
Z553,Z554,Z600, Z601,Z608,Z615, A060,A062,A069 ,A071,A083,A08	Trastornos mentales y del comportamiento	18	10	5	4	3	22
A060,A062,A069 ,A071,A083,A08	enfermedades infecciosas intestinales	8	14	4	18	2	7
D110,D162,D164 ,D172,D173,D17	Benignos	12	8	4	8	12	1

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Pr. Causas edad y sexo. Secretaria Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 20-24 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002, R030,R040,R050, K001,K003,K006, K008,K010,K011, N002,N012,N13 3,N180,N188,N1	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	2505	2218	2944	887	388	519
K008,K010,K011, N002,N012,N13 3,N180,N188,N1	Condiciones orales	901	512	385	179	321	207
N002,N012,N13 3,N180,N188,N1	Enfermedades genitourinarias	292	331	227	39	59	31
M000,M059,M0 69,M139,M165, K210,K219,K251, K250,K291,K293, H000,H001,H010 H018,H019,H02	enfermedades musculoesqueléticas	222	178	82	112	188	78
K210,K219,K251, K250,K291,K293, H000,H001,H010 H018,H019,H02	Enfermedades digestivas	158	166	149	87	79	60
H000,H001,H010 H018,H019,H02	Enfermedades de los órganos de los sentidos	111	168	116	68	101	86
O000,O009,O01 9,O021,O033,O0	condiciones maternas	178	277	170		2	
G000,G211,G23 3,G400,G401,G4	Condiciones Psicosociales	153	142	133	21	56	59
I020,I022,I025,I 029,I028,I029,I0	Enfermedades de la piel	81	122	100	61	61	44
F059,F101,F102, F123,F129,F140, D693,D695,D696 D758,F038,F039	Condiciones neuropsiquiátricas	62	80	88	60	87	78
D693,D695,D696 D758,F038,F039	Desórdenes endocrinos	119	116	109	21	15	21
J010,J011,J014,J 018,J019,J020,J0	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	77	61	50	37	58	26
J22X,J300,J301,J 302,J305,J306,J3	Enfermedades respiratorias	24	46	22	19	22	24
A030,A040,A060 A062,A064,A06	Enfermedades infecciosas intestinales	30	55	11	13	26	11
A061,A063,B081 B279,B338,B342	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	21	11	21	10	9	14
I839,I841,I842,I8 44,I845,I849,I86	Otras Enfermedades Cardiovasculares	7	11	10	6	17	6
Y66X,Y840	complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive accidentes	28	16	2	2	2	2
D162,D164,D170 D171,D172,D17	Benignos	5	12	15	1	7	4
A515,A519,A530 A539,A540,A50	Transmisión Sexual - Otras enfermedades	8	10	5	6	8	4
Z578,Z630,Z631, Z634,Z635,Z637,	Trastornos mentales y del comportamiento	4	6	14	9	4	

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 25-29 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002, N011,N012,N030, K001,K003,K005, K006,K009,K010, N110,N113,N13 7,N139,N154,N1	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	2562	2277	2058	808	358	843
K001,K003,K005, K006,K009,K010, N110,N113,N13 7,N139,N154,N1	Condiciones orales	400	570	358	225	343	217
N110,N113,N13 7,N139,N154,N1	Enfermedades genitourinarias	545	389	281	55	69	47
M059,M060,M0 69,M109,M130, K210,K219,K250, K257,K267,K269, H000,H003,H010 ,H018,H019,H02	Enfermedades músculo-esqueléticas	288	228	188	188	197	108
K210,K219,K250, K257,K267,K269, H000,H003,H010 ,H018,H019,H02	Enfermedades digestivas	183	187	110	72	101	75
H000,H003,H010 ,H018,H019,H02	Enfermedades de los órganos de los sentidos	158	158	134	96	109	72
G243,G249,G25 0,G400,G401,G4	Condiciones psicóticas	188	188	128	48	68	81
O000,O008,O00 9,O021,O031,O0	Condiciones maternas	179	265	194		1	
D591,D610,D688 ,D689,D693,D69	Trastornos endocrinos	136	244	152	34	57	26
L010,L020,L021,L 022,L025,L024,L0	Enfermedades de la piel	86	130	96	62	78	68
J011,J012,J014,J 018,J019,J020,J0	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	102	99	49	52	49	56
F064,F065,F069, F071,F101,F121, J22X,J300,J303,J 304,F310,F313,F3	Condiciones neuropsiquiátricas	25	62	58	37	55	84
J22X,J300,J303,J 304,F310,F313,F3	Enfermedades respiratorias	36	51	47	30	28	30
A020,B081,B088, B181,B309,B338, A049,A060,A062 ,A064,A069,A08	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	21	25	37	13	25	16
A049,A060,A062 ,A064,A069,A08	Enfermedades infecciosas intestinales	25	49	9	18	27	7
D060,D134,D162 ,D170,D171,D17	Benignos	29	29	27	9	18	9
I831,I839,I841,I8 42,I844,I845,I84	Otras Enfermedades Cardiovasculares	25	16	11	12	22	7
Y450,Y46X,Y448, Y449	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	28	18	4	8	3	
I10X	Hipertensión Esencial	4	12	6	2	16	15
Q210,Q211,Q22 6,Q248,Q251,Q2	Anomalías congénitas	9	17	7	5	3	

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Pr. Causas edad y sexo. Secretaria Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 30-34 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002, R011,R030,R040, K000,K001,K005, K007,K009,K010, M009,M028,M0 20,M058,M059, N133,N139,N18 9,N15X,N200,N2 K20X,K210,K219, K250,K267,K291, D588,D648,D689 ,D693,D696,D72	Síntomas, signos y efeciones mal definidos	1899	1743	1437	623	321	322
	Condiciones orales	368	435	410	175	384	350
	enfermedades musculoesqueléticas	304	330	258	185	166	112
	Enfermedades genitourinarias	300	296	211	62	55	41
	Enfermedades digestivas	189	212	160	79	94	71
	Desordenes endocrinos	168	212	219	28	68	57
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	155	149	118	91	106	76
	Condiciones psicosociales	171	177	157	45	50	47
	Enfermedades de la piel	155	115	96	57	50	58
	Condiciones neuropsiquiátricas	96	99	70	30	52	52
	Condiciones maternas	115	118	105		4	
	Otras Enfermedades Respiratorias GRA	75	96	56	53	31	18
	Enfermedades respiratorias	38	53	57	23	52	27
	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	28	33	22	18	21	10
	Benignas	29	29	27	21	12	6
	Otras Enfermedades Cardiovasculares	22	34	25	5	9	4
	Enfermedades infecciosas intestinales	17	24	10	17	20	6
	Hipertensión Esencial	14	25	16	5	5	7
	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	22	19	10	15	4	6
	Cuello uterino	2	57	12			

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Pr. Causas edad y sexo. Secretaria Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 35-39 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002, R011,R020,R090,	Síntomas, signos y efectos no mal definidos	1007	1220	1133	545	404	333
K005,K010,K011, K020,K021,K022,	Condiciones orales	307	414	323	157	256	190
M005,M008,M0 59,M064,M069,	Enfermedades musculoesqueléticas	888	938	101	166	238	166
N029,N133,N18 9,N200,N201,N2	Enfermedades genitourinarias	279	316	240	40	67	42
D680,D689,D683 ,D696,D729,D75	Desórdenes endocrinos	154	279	164	64	72	47
K210,K219,K220, K250,K259,K291,	Enfermedades digestivas	189	170	109	89	114	91
H000,H010,H018 ,H022,H024,H04	Enfermedades de los órganos de los sentidos	110	157	95	71	109	90
G243,G249,G25 8,G400,G403,G4	Condiciones Psicosociales	123	182	91	52	61	66
F024,F064,F066, F067,F069,F102,	Condiciones neuropsiquiátricas	31	97	55	35	73	71
L020,L021,L025,L 024,L028,L029,L0	Enfermedades de la piel	66	103	71	32	55	52
J010,J011,J012,J 014,J018,J019,J0	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	62	64	33	32	43	30
D047,D100,D140 ,D170,D171,D17	Benignos	39	63	44	12	15	10
O000,O009,O01 9,O021,O030,O0	Condiciones maternas	73	81	45			
I10X	Hipertensión esencial	26	60	69	11	18	17
J22X,J300,J302,J 303,J304,J310,J3	Enfermedades respiratorias	26	28	41	21	33	27
I831,I839,I842,I8 45,I848,I849,I86	Otras Enfermedades Cardiovasculares	23	34	15	9	14	5
A603,B081,B338, B342,B349,B351,	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	16	14	23	11	6	18
E101,E102,E104, E106,E107,E108,	Insulina dependiente	7	14	7	10	16	25
A049,A060,A062 ,A071,A082,A08	Enfermedades infecciosas intestinales	8	15	9	13	26	5
Y60X,Y838,Y848, Y849	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	88	12	5	1	7	2

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 40-44 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002, R011,R030,R040, M058,M059,M0 64,M069,M100,	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1307	977	716	424	355	367
M058,M059,M0 64,M069,M100,	Enfermedades músculo-esqueléticas	366	476	284	159	165	116
K000,K002,K010, K020,K021,K022, O559,O648,O66X D682,D688,D69	Condiciones orales	178	308	236	154	229	158
O559,O648,O66X D682,D688,D69	Dependentes endocrinos	180	266	196	65	104	45
N020,N133,N17 9,N180,N189,N2	Enfermedades genitourinarias	197	277	180	36	70	40
K20X,K210,K219, K220,K229,K291,	Enfermedades digestivas	156	168	113	64	108	76
H000,H001,H010 H022,H025,H02 G122,G243,G25 0,G401,G402,G4	enfermedades de los órganos de los sentidos	106	134	99	87	88	99
G122,G243,G25 0,G401,G402,G4	condiciones Psicosociales	117	195	152	90	95	27
F064,F067,F069, F101,F102,F103,	condiciones neuropsiquiátricas	41	89	80	84	87	88
I10X	Hipertensión esencial	97	91	78	16	26	16
L010,L020,L023,L 024,L028,L029,L0	Enfermedades de la piel	59	65	50	19	61	26
J010,J011,J016,J 018,J019,J028,J0	Otras Enfermedades Respiratorias GRA	57	74	42	23	23	6
D038,D067,D069 D074,D076,D11 J22X,J300,J303,J 304,J310,J311,J3	Benignos	40	65	70	3	17	6
J22X,J300,J303,J 304,J310,J311,J3	Enfermedades respiratorias	24	36	54	23	26	39
I830,I831,I832,I8 39,I842,I844,I84	Otras Enfermedades Cardiovasculares	28	59	26	11	14	7
C402,C412,C419, C608,C609,C621, E102,E105,E106, E107,E108,E109	Otras Neoplasias Malignas	14	20	7	10	56	10
E102,E105,E106, E107,E108,E109	insulina dependiente	20	24	18	4	7	16
B088,B542,B546, B549,B550,B551, E112,E116,E117, E118,E119	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	13	13	16	7	6	16
E112,E116,E117, E118,E119	No insulina dependiente	8	8	11	17	13	11
O021,O034,O05 5,O069,O11X,O1	Condiciones maternas	17	10	55			

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 45-49 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R002,R011, R050,R040,R05X, M028,M058,M0 59,M064,M068, K006,K010,K020, K021,K022,K023, N02B,N029,N12 X,N130,N131,N1 D593,D608,D609 D638,D648,D68 K210,K219,K291, K293,K294,K295, H000,H001,H010 H018,H019,H02	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1311	810	724	468	381	343
	Enfermedades músculo-esqueléticas	389	463	534	166	207	112
	Condiciones orales	215	318	173	89	138	108
	Enfermedades genitourinarias	242	224	171	51	95	46
	Desórdenes endocrinos	162	207	183	48	92	87
	Enfermedades digestivas	131	166	142	49	69	70
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	112	107	123	71	106	71
I10X	Hipertensión esencial	114	138	118	28	91	65
G122,G138,G24 3,G255,G400,G4 I010,I020,I022,I 023,I024,I026,I0 D022,D069,D160 D170,D171,D17 F064,F067,F068, F101,F107,F109, J010,J018,J019,J 020,J038,J039,J0 J22X,J300,J303,J 304,J330,J331,J3 I830,I831,I839,I8 41,I842,I843,I84 E118,E118,E119	Condiciones Psicossociales	118	178	106	22	47	35
	Enfermedades de la piel	70	70	81	34	62	86
	Benignas	82	93	46	8	7	7
	Condiciones neuropsiquiátricas	41	81	70	5	16	27
	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	58	29	35	19	16	30
	Enfermedades respiratorias	51	44	50	8	20	19
	Otras Enfermedades Cardiovasculares	43	65	39	12	11	4
	No insulina dependiente	34	26	18	12	33	31
	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	16	26	34	9	13	2
	Enfermedades cerebro-vasculares (ECV)		4		30	30	30
	Insulina dependiente	8	13	24	13	3	17
A820,B138,B142, B349,B351,B353,	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	10	10	2	16	5	6

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 50-54 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
I001,I002,I011, R030,R040,R05X, M058,M059,M0 68,M069,M072, K000,K010,K020, K021,K022,K023,	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	3527	833	715	885	383	306
	Enfermedades músculo-esqueléticas	411	615	584	126	210	145
K000,K010,K020, K021,K022,K023,	Condiciones orales	205	312	197	119	168	113
I10X	Hipertensión esencial	212	338	272	85	117	109
D02X,D080,D093, D096,D721,D72	Desórdenes endocrinos	215	337	301	81	118	68
N110,N111,N13 1,N132,N133,N1	Enfermedades genitourinarias	179	243	109	47	62	61
H010,H023,H024, H027,H040,H04	Enfermedades de los órganos de los sentidos	147	197	122	94	116	99
K20X,K210,K219, K263,K267,K291, G062,G243,G30 9,G370,G373,G4	Enfermedades digestivas	124	140	109	65	66	61
G062,G243,G30 9,G370,G373,G4	Condiciones Policísticas	145	173	119	39	25	27
L010,L020,L021,L 023,L024,L028,L0	Enfermedades de la piel	68	79	55	23	38	27
F064,F067,F069, F112,F192,F200,	Condiciones neuropsiquiátricas	46	86	82	19	27	20
E101,E102,E105, E104,E106,E107, E112,E116,E118, E119	Insulina dependiente	42	59	28	46	41	46
E112,E116,E118, E119	No insulina dependiente	49	55	60	28	57	26
J010,J014,J018,J 019,J020,J028,J0	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	46	49	59	15	19	25
J22X,J303,J304,J 310,J311,J312,J3	Enfermedades respiratorias	27	34	35	16	20	33
I830,I831,I832,I8 39,I841,I842,I84	Otras Enfermedades Cardiovasculares	52	57	26	10	19	13
D013,D059,D060, D069,D093,D09	Benignas	34	59	58	7	6	5
I269,I270,I351,I3 59,I447,I450,I45	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	19	27	13	14	17	11
C502,C503,C508, C509	Mama	4	41	55			1
C170,C261,C412, C490,C640,C710,	Otras Neoplasias Malignas	17	17	16	1	10	13

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 55-59 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002, R030,R040,R05X, M058,M059,M0 62,M063,M064,	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1480	548	545	891	404	373
	Enfermedades músculo-esqueléticas	391	588	349	114	139	200
I10X	Hipertensión Esencial	264	351	344	33	170	174
K000,K010,K020, K021,K022,K023, D638,D648,D689, D691,D692,D69	Condiciones orales	188	281	148	84	238	159
	Secodenes endocrinos	178	288	210	81	88	78
H000,H001,H010, H025,H024,H02	Enfermedades de los órganos de los sentidos	185	125	119	65	148	87
N111,N178,N17 9,N180,N182,N1	Enfermedades genitourinarias	117	208	122	43	96	98
K20X,K210,K219, K238,K257,K273, G122,G212,G24 3,G245,G250,G3	Enfermedades digestivas	96	135	88	56	93	86
	Condiciones Psicosociales	49	116	96	16	74	47
F004,F007,F107, F172,F173,F193,	Condiciones neuropsiquiátricas	74	130	78	15	45	44
E100,E101,E102, E104,E105,E106, E113,E114,E116, E117,E118,E119	Insulina dependiente	23	61	71	29	50	46
	No insulina dependiente	41	87	82	13	80	30
J22X,J300,J301,J 302,J303,J304,J3	Enfermedades respiratorias	32	49	50	20	54	41
L010,L020,L023,L 028,L029,L031,L0	Enfermedades de la piel	32	64	83	26	27	26
I260,I269,I270,I2 78,I340,I350,I37	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	23	118	26	9	15	17
J010,J011,J013,J 014,J018,J019,J0	Otras Enfermedades Respiratorias GRA	45	46	29	11	16	26
I830,I831,I832,I8 39,I840,I841,I84	Otras Enfermedades Cardiovasculares	32	32	42	23	22	5
D010,D043,D110, D124,D141,D17	Benignos	16	37	16	9	22	5
C180,C187,C189, C20X	Colon y recto	2	17	55	5	7	6
E128,E129,E144, E146,E147,E148,	No especificado	13	20	10	8	13	6

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 60 y mas años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002, R011,R020,R021, I10X	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	4703	2013	1851	2226	1133	1151
M000,M058,M0 59,M060,M064, N028,N029,N06 9,N113,N159,N1	Hipertensión esencial	1769	2714	2258	486	1601	1550
M000,M058,M0 59,M060,M064, N028,N029,N06 9,N113,N159,N1	Enfermedades músculo-esqueléticas	1079	1732	956	328	521	471
H000,H001,H010 ,H011,H018,H01	Enfermedades genitourinarias	560	860	663	158	808	750
I22X,I300,I303,I 304,I310,I311,I3 K20X,K210,K219, K220,K227,K228, O591,O599,O683 ,O688,O689,O69	Enfermedades de los órganos de los sentidos	689	925	585	191	587	408
J22X,J300,J303,I 304,I310,I311,I3 K20X,K210,K219, K220,K227,K228, O591,O599,O683 ,O688,O689,O69	Enfermedades respiratorias	401	551	533	101	488	522
K20X,K210,K219, K220,K227,K228, O591,O599,O683 ,O688,O689,O69	enfermedades digestivas	290	343	519	137	331	248
K000,K010,K020, K021,K022,K023, E110,E111,E112, E114,E115,E116, E101,E102,E103, E104,E105,E106, G111,G112,G12 2,G211,G219,G2	Desórdenes endocrinos	360	601	456	102	175	159
K000,K010,K020, K021,K022,K023, E110,E111,E112, E114,E115,E116, E101,E102,E103, E104,E105,E106, G111,G112,G12 2,G211,G219,G2	Condiciones orales	341	539	265	85	356	253
E110,E111,E112, E114,E115,E116, E101,E102,E103, E104,E105,E106, G111,G112,G12 2,G211,G219,G2	No insulino dependiente	188	341	369	54	178	211
E110,E111,E112, E114,E115,E116, E101,E102,E103, E104,E105,E106, G111,G112,G12 2,G211,G219,G2	Insulino dependiente	210	334	520	75	202	147
G111,G112,G12 2,G211,G219,G2 I260,I269,I270,I2 72,I278,I279,I28	condiciones metabólicas	192	277	228	44	280	128
I260,I269,I270,I2 72,I278,I279,I28 F011,F018,F019, F028,F051,F058, I010,I011,I020,I 021,I022,I023,I0	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	191	200	221	73	180	129
F011,F018,F019, F028,F051,F058, I010,I011,I020,I 021,I022,I023,I0	Condiciones neuropsiquiátricas	119	251	144	21	143	142
I010,I011,I020,I 021,I022,I023,I0 I609,I610,I612,I6 15,I618,I619,I62	Enfermedades de la piel	155	215	161	53	152	102
I609,I610,I612,I6 15,I618,I619,I62 J011,J018,J019,I 028,J029,J030,J0	Enfermedades cerebrovasculares (ECV)	89	76	56	151	172	97
J011,J018,J019,I 028,J029,J030,J0 I830,I831,I842,I8 39,I840,I841,I84	Otras Enfermedades Respiratorias GRA	188	106	129	38	82	96
I830,I831,I842,I8 39,I840,I841,I84 D001,D010,D011 ,D012,D017,D01	Otras Enfermedades Cardiovasculares	115	212	101	27	66	65
D001,D010,D011 ,D012,D017,D01 E125,E126,E127, E128,E129,E132,	Benignos	52	158	57	20	106	58
E125,E126,E127, E128,E129,E132, E138,E139,E142,	No especificado	85	110	66	8	47	54

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Anexo 14 Distribución de las atenciones de las Primeras 20 causas de morbilidad por curso de vida y sexo, según UPZ de residencia – UPZ 54 Marruecos.
Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2018 a 2020

Primeras 20 causas de atención por momento de curso de vida - UPZ 54							
Código CIE10	Primeras 20 causas atención 0-4 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R010,R011, R040,R05X,R068, J010,J011,J012,J 014,J018,J019,J0	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	2183	2233	1180	1821	1170	1816
J000,J001,J002, K001,K004,K006, J22X,J300,J301,J 302,J303,J304,J3	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	295	396	75	360	457	104
K000,K001,K002, K003,K004,K006, J22X,J300,J301,J 302,J303,J304,J3	Condiciones orales	251	283	164	247	375	246
J22X,J300,J301,J 302,J303,J304,J3	Enfermedades respiratorias	159	169	69	288	352	125
Q02X,Q030,Q04 0,Q048,Q049,Q0	Anomalías congénitas	147	186	86	116	150	91
L010,L011,L020,L 021,L024,L028,L0	Enfermedades de la piel	115	148	88	128	164	92
N130,N131,N16 3,N180,N189,N2	Enfermedades genitourinarias	198	104	50	213	86	52
H000,H001,H010 H018,H024,H02 F064,F180,F200, F231,F310,F402,	Enfermedades de los órganos de los sentidos	88	110	67	88	108	86
F064,F180,F200, F231,F310,F402,	Condiciones neuropsiquiátricas	31	31	26	185	154	74
K210,K219,K291, K297,K30X,K402, M000,M080,M1 40,M120,M210,	Enfermedades digestivas	63	125	65	31	90	56
M000,M080,M1 40,M120,M210,	Enfermedades músculo-esqueléticas	64	96	56	56	75	25
A281,A490,A663 B061,B062,B063	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	48	66	41	55	77	48
D500,D508,D539 E049,E43X,E480 P050,P059,P071, P072,P073	Deficiencias nutricionales	26	78	28	38	112	22
P050,P059,P071, P072,P073	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta	65	65	9	40	76	6
G400,G401,G40 2,G403,G404,G4 A009,A019,A059 A060,A062,A06	Condiciones micocóricas	28	87	82	22	28	84
A009,A019,A059 A060,A062,A06	Enfermedades infecciosas intestinales	34	37	10	44	45	19
D593,D648,D680 D688,D689,D69	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	35	27	5	31	36	16
P080,P081,P290, P29X,P291,P293, P211,P219,P220, P221,P228,P229, Z555,Z608,Z615, Z620,Z621,Z628,	Desórdenes endocrinos	21	7		11	9	6
P080,P081,P290, P29X,P291,P293, P211,P219,P220, P221,P228,P229, Z555,Z608,Z615, Z620,Z621,Z628,	Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	16	5	5	14	10	1
Z555,Z608,Z615, Z620,Z621,Z628,	Trastornos mentales y del comportamiento	8	2	4	12	12	3

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 5-9 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002, R010,R011,R090,	Síntomas, signos y efectos no mal definidos	2004	1574	608	2221	1778	840
K000,K001,K003, K006,K007,K008, F004,F006,F007, F008,F200,F205, J22X,J300,J301,J 302,J303,J304,J3	Condiciones orales	465	363	295	474	640	289
	Condiciones neuropsiquiátricas	128	96	67	309	386	279
J02,J03,J04,J3	Enfermedades respiratorias	175	188	80	185	228	118
H000,H001,H010 ,H019,H028,H02	Enfermedades de los órganos de los sentidos	137	205	117	137	226	106
L010,L011,L023,L 024,L028,L029,L0	Enfermedades de la piel	148	121	64	107	134	76
J010,J011,J014,J 016,J019,J020,J0	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	148	136	17	146	150	39
N078,N110,N11 0,N115,N117,N1	Enfermedades genitourinarias	154	88	51	131	68	29
O578,O66X,O680 ,O689,O691,O69	Desórdenes endocrinos	83	83	98	83	95	95
G129,G400,G40 1,G402,G403,G4	Condiciones Psicosociales	29	47	25	185	77	75
M029,M130,M1 39,M200,M201,	Enfermedades musculoesqueléticas	79	72	55	61	85	44
Q02X,Q039,Q04 0,Q043,Q046,Q0	Anomalías congénitas	82	67	42	36	78	31
K210,K219,K230, K291,K292,K295, A281,A283,B081 ,B082,B083,B085	Enfermedades digestivas	52	80	57	63	82	26
A281,A283,B081 ,B082,B083,B085	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	36	51	29	44	69	27
Z553,Z554,Z558, Z559,Z601,Z608,	Trastornos mentales y del comportamiento	25	18	20	25	33	23
I270,I272,I280,I2 88,I359,I454,I47	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	5	1	5	57	16	18
A009,A028,A088 ,A040,A080,A08	Enfermedades infecciosas intestinales	21	19	8	33	29	6
E538,E53X,E490, E481,E45X,E46K,	Deficiencias nutricionales	8	26	7	17	13	5
D164,D171,D172 ,D180,D219,D22	Benignas	10	10		7	11	5
P050,P070,P075	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta	11	12		9	4	

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 10-16 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002, R010,R011,R030,	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1782	1514	1209	1363	1407	983
K000,K001,K002, K003,K004,K006,	Condiciones orales	411	302	352	302	306	343
F067,F121,F129, F140,F190,F200,	Condiciones neuropsiquiátricas	116	178	93	155	317	163
H000,H001,H010 ,H015,H020,H02	Enfermedades de los órganos de los sentidos	175	227	137	125	201	110
M009,M029,M0 B0,M0B3,M0B9,	Enfermedades musculoesqueléticas	168	196	111	169	171	106
J22X,J300,J301,J 302,J303,J304,J3	Enfermedades respiratorias	115	111	80	181	200	156
L010,L011,L020,L 022,L023,L024,L0	Enfermedades de la piel	151	184	143	89	138	117
J010,J011,J014,J 018,J019,J020,J0	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	96	121	75	94	140	60
K210,K219,K259, K291,K293,K295,	Enfermedades digestivas	93	128	130	60	75	71
N000,N004,N07 8,N110,N113,N1	Enfermedades genitourinarias	115	118	94	76	60	79
D593,D618,D648 ,D680,D682,D68	Desórdenes endocrinos	113	118	90	66	95	50
G129,G243,G25 0,G252,G256,G4	Condiciones psicosociales	34	51	46	36	103	78
Q001,Q02X,Q03 0,Q048,Q052,Q0	Anomalías congénitas	62	71	77	35	67	71
A663,A929,B091 ,B082,B308,B330	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	41	58	29	36	42	37
P050,P051,P059, P070,P071,P072,	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta	3	19	101	6	24	88
Z553,Z554,Z559, Z599,Z600,Z601,	Trastornos mentales y del comportamiento	31	55	26	23	29	16
D508,D509,D539 ,D649,E018,E02X	Deficiencias nutricionales	19	29	53	5	25	17
C910,C919	Leucemia	27	53	14	15	22	
A060,A062,A069 ,A071,A081,A08	Enfermedades infecciosas intestinales	20	8	12	26	21	14
D048,D160,D161 ,D162,D163,D17	Benignos	14	21	17	8	14	8

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 15-19 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002, R010,R011,R012, R000,R001,R002, R003,R004,R005, F004,F005,F007, F009,F100,F120, N040,N130,N13 1,N133,N179,N1	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	3051	2434	1789	1295	871	611
	Condiciones orales	506	730	522	825	394	444
	Condiciones neuropsiquiátricas	156	352	270	166	140	180
	Enfermedades genitourinarias	322	358	213	54	60	35
	Enfermedades musculoesqueléticas	225	235	151	144	157	96
	Enfermedades de la piel	195	209	187	141	189	123
	enfermedades de los órganos de los sentidos	205	218	159	107	177	114
	Enfermedades digestivas	151	169	99	68	90	75
	Condiciones Psicosociales	136	166	137	37	105	39
	Enfermedades respiratorias	77	111	57	52	97	77
	Desordenes endocrinos	110	139	87	35	47	24
	condiciones maternas	121	181	107			1
	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	68	61	25	50	63	21
	Anomalías congénitas	43	57	28	7	10	10
	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	27	26	20	17	15	15
	Enfermedades infecciosas intestinales	37	17	5	31	19	5
	Inclusivo dependiente	40	14	11	6	4	
	Deficiencias nutricionales	11	12	16	9	10	7
	Trastornos mentales y del comportamiento	16	10	7	12	5	5
	Benignos	11	12	9	4	9	5

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 20-24 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002,R010,R011,R030,K000,K001,K003,K006,K007,K008,N049,N111,N133,N137,N180,N1	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	3810	3855	3071	1065	1103	985
	Condiciones orales	643	916	639	267	497	407
	Enfermedades genitourinarias	550	562	399	70	115	63
	Enfermedades musculoesqueléticas	264	381	213	192	223	158
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	229	269	216	169	244	130
	Enfermedades digestivas	284	280	177	123	159	101
	Condiciones Psicosociales	234	321	168	79	144	110
	Enfermedades de la piel	182	216	184	135	146	118
	Condiciones maternas	303	346	206		4	4
	Desórdenes endocrinos	194	263	205	40	56	37
	Condiciones neuropsiquiátricas	88	140	182	46	135	152
	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	132	141	71	97	82	58
	Enfermedades respiratorias	78	82	99	37	80	55
	Enfermedades infecciosas intestinales	53	79	27	40	34	18
	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	46	38	37	27	16	28
	Enfermedades cerebro-vasculares (ECV)	20	54	16	7	60	7
	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	49	27	13	10	9	1
	Benignos	35	31	14	8	12	6
	Otras Enfermedades Cardiovasculares	48	14	7	8	11	10
	Insulino dependiente	6	21	21	9	6	9

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 25-29 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002,R011,R030,R031,	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	3622	3650	2978	1032	1134	1033
K000,K003,K006,K007,K008,K009,	Condiciones orales	623	875	526	359	527	396
M009,M029,M058,M059,M064,	Enfermedades musculoesqueléticas	401	418	260	360	376	193
N018,N029,N079,N110,N111,N1	Enfermedades genitourinarias	570	635	420	105	117	72
G243,G250,G252,G400,G401,G4	Condiciones Psicosociales	298	305	173	125	265	157
K20X,K210,K219,K220,K229,K259,	Enfermedades digestivas	316	321	190	176	215	103
H000,H001,H010,H018,H019,H02	Enfermedades de los órganos de los sentidos	235	288	165	138	194	126
D591,D599,D608,D613,D648,D68	Desórdenes endocrinos	282	263	205	62	87	47
O000,O008,O009,O021,O034,O0	Condiciones maternas	276	396	234		3	
L010,L020,L022,L023,L024,L028,L0	Enfermedades de la piel	163	191	166	107	132	86
F064,F067,F068,F069,F100,F101,	Condiciones neuropsiquiátricas	143	140	141	52	143	123
J011,J014,J018,J019,J020,J028,J0	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	178	157	69	88	91	53
J22X,J300,J301,J302,J303,J304,J3	Enfermedades respiratorias	76	61	54	50	49	47
A022,A029,A049,A058,A059,A06	Enfermedades infecciosas intestinales	46	68	25	52	68	17
A490,A929,B081,B181,B182,B279	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	28	33	47	20	31	46
D002,D037,D061,D093,D103,D16	Benignos	36	35	30	15	11	6
I830,I831,I832,I839,I841,I842,I84	Otras Enfermedades Cardiovasculares	26	22	17	23	8	18
Y471,Y574,Y578,Y579,Y590,Y598,	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	41	19	17	13	13	5
I10X	Hipertensión Esencial	14	23	17	9	18	9
I633,I652,I693,I694,I698	Enfermedades cerebro-vasculares (ECV)		5	52			26

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 30-34 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002,R011,R012,R030,	Sintomas, signos y afecciones mal definidas	2654	2792	2667	939	1101	1159
K006,K007,K008,K009,K010,K011,	Condiciones orales	612	728	539	320	449	304
M002,M008,M009,M028,M029,	Enfermedades musculo-esqueléticas	480	568	281	284	335	223
N029,N131,N133,N180,N181,N1	Enfermedades genitourinarias	579	529	369	94	85	70
G243,G250,G256,G360,G370,G4	Condiciones Psicosociales	258	320	217	149	177	181
D563,D62X,D648,D688,D689,D69	Desordenes endocrinos	281	336	265	107	114	65
K20X,K210,K219,K259,K260,K263,	Enfermedades digestivas	259	280	183	149	174	122
H000,H001,H010,H024,H029,H04	Enfermedades de los órganos de los sentidos	225	239	181	157	187	111
L010,L021,L022,L023,L024,L028,L0	Enfermedades de la piel	141	184	153	93	91	102
O000,O001,O008,O009,O021,O0	Condiciones maternas	191	272	169		1	
F067,F068,F069,F071,F072,F100,	Condiciones neuropsiquiátricas	68	150	152	57	78	66
J010,J011,J014,J018,J019,J020,J0	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	131	137	81	67	65	46
J22X,J300,J302,J303,J304,J310,J3	Enfermedades respiratorias	73	90	67	34	90	28
D037,D061,D093,D099,D144,D16	Benignos	62	70	53	17	12	3
Z563,Z577,Z600,Z601,Z617,Z619,	Trastornos mentales y del comportamiento	8	9	15	1	20	136
A429,A662,B081,B182,B308,B309	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	30	24	34	16	32	48
A020,A049,A060,A062,A069,A07	Enfermedades infecciosas intestinales	31	62	16	31	28	15
I10X	Hipertension Esencial	23	37	35	13	27	21
I830,I831,I832,I839,I842,I843,I84	Otras Enfermedades Cardiovasculares	30	48	18	12	31	10
Y66X,Y848,Y849	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	27	28	2	16	12	2

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 35-39 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002, R011,R030,R031,	Sintomas, signos y afecciones mal definidas	2296	2083	2026	906	761	879
K000,K002,K010, K011,K020,K021,	Condiciones orales	511	748	541	261	383	328
M028,M052,M058, M059,M060,	Enfermedades musculo-esqueléticas	609	706	493	320	362	258
N133,N180,N188, N189,N200,N208, N209,N210,N211,	Enfermedades genitourinarias	537	536	349	138	109	68
D62X,D640,D648, D686,D688,D689,	Desordenes endocrinos	342	508	390	129	159	95
K20X,K210,K219, K253,K259,K261,	Enfermedades digestivas	291	256	217	164	174	108
G111,G122,G250, G256,G309,G400, G401,G402,G403,	Condiciones Psicosociales	258	297	268	73	130	110
H000,H001,H010, H018,H022,H023, H024,H028,H029,H030,	Enfermedades de los órganos de los sentidos	199	250	205	117	211	91
L020,L022,L023,L024, L028,L029,L030,L031,	Enfermedades de la piel	150	170	156	92	127	63
F058,F062,F064,F066, F067,F068,F069,F070,	Condiciones neuropsiquiatricas	101	169	124	32	111	120
J010,J011,J014,J018, J019,J020,J021,J022,	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	108	127	91	53	55	49
O000,O009,O020,O021, O034,O035,O036,O037,	Condiciones maternas	100	91	114			1
D067,D093,D100,D106, D140,D160,D161,D162,	Benignos	91	109	59	17	11	16
I10X	Hipertension Esencial	45	66	63	32	47	45
I830,I831,I832,I839, I841,I842,I843,I844,	Otras Enfermedades Cardiovasculares	53	92	44	31	36	15
J22X,J300,J303,J304, J310,J311,J312,J313,	Enfermedades respiratorias	44	40	58	45	44	33
A881,B081,B181,B182, B189,B300,B301,B302,	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	43	21	53	19	18	23
A020,A049,A060,A061, A062,A063,A064,A065,	Enfermedades infecciosas intestinales	41	49	23	13	27	14
I260,I269,I270,I272, I440,I442,I443,I444,	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	15	60	31	3	10	10
Y555,Y66X,Y835,Y848, Y849	Complicaciones de la atención medica y quirurgica, inclusive secuelas	50	32	3	13	9	1

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Pr. Causas edad y sexo. Secretaria Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 40-44 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002, R011,R02X,R030, M028,M058,M0 50,M060,M064, K006,K010,K011, K020,K021,K022, N049,N063,N13 2,N133,N179,N1 D619,D62X,D638 D648,D682,D68	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1956	1599	1489	850	717	679
K006,K010,K011, K020,K021,K022, N049,N063,N13 2,N133,N179,N1	Enfermedades músculo-esqueléticas	695	725	482	280	345	225
K210,K219,K220, K227,K257,K267, H000,H001,H010 H018,H019,H02	Condiciones orales	462	609	403	236	322	268
G243,G250,G25 6,G402,G403,G4	Enfermedades genitourinarias	417	482	552	98	81	103
I10X	Secodenes endocrinos	387	438	884	108	124	78
K210,K219,K220, K227,K257,K267, H000,H001,H010 H018,H019,H02	Enfermedades digestivas	199	249	192	121	152	129
G243,G250,G25 6,G402,G403,G4	Enfermedades de los órganos de los sentidos	191	253	153	122	164	124
I10X	Condiciones Psicossociales	178	205	188	62	68	76
I10X	Hipertension Esencial	98	161	151	41	85	74
L011,L020,L023,L 024,L028,L029,L	Enfermedades de la piel	109	144	92	90	69	49
F059,F064,F068, F072,F100,F101, J010,J011,J013,J 014,J018,J019,J0	Condiciones neuropsiquiátricas	62	164	127	22	64	81
J010,J011,J013,J 014,J018,J019,J0	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	67	102	70	41	42	30
D059,D061,D162 D163,D164,D17	Benignos	78	138	70	25	26	14
J22X,J302,J303,J 304,J310,J311,J3	Enfermedades respiratorias	66	73	68	30	34	30
I830,I831,I832,I8 39,I841,I842,I84	Otras Enfermedades Cardiovasculares	92	60	36	12	41	12
E112,E116,E118, E119	No insulina dependiente	26	44	27	18	22	18
E102,E103,E104, E106,E107,E108, A663,B302,B309, B313,B318,B342, A049,A060,A061 A062,A069,A07	Insulina dependiente	25	12	12	27	29	31
C318,C400,C418, C422,C621,C629,	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	16	24	32	4	26	20
	Enfermedades infecciosas intestinales	34	25	14	16	14	8
	Otros Neoplasias Malignas	34	47	14	2	5	8

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 45-49 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002, R011,R030,R040, M015,M029,M058, M059,M060,	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	2290	1523	1284	730	672	715
K002,K007,K008, K010,K011,K020,	Enfermedades musculoesqueléticas	845	911	613	312	384	218
D638,D648,D683, D688,D689,D69	Condiciones orales	508	672	345	245	306	218
N042,N048,N049, N110,N133,N1	Desórdenes endocrinos	442	541	399	113	165	99
I10X	Enfermedades genitourinarias	448	523	363	66	106	87
H000,H001,H010, H018,H023,H02	Hipertensión Esencial	291	341	301	113	151	130
K20X,K210,K219, K224,K228,K290, G122,G243,G245, G250,G252,G2	Enfermedades de los órganos de los sentidos	242	293	197	155	221	128
L011,L020,L022,L023, L024,L028,L0	Enfermedades digestivas	229	283	185	126	167	111
F064,F066,F068, F069,F071,F100, D039,D043,D048, D059,D060,D06	Condiciones Psicosociales	185	241	178	61	76	53
J011,J014,J018,J019, J020,J029,J0	Enfermedades de la piel	109	158	95	76	72	53
J22X,J300,J301,J302, J303,J304,J3	Condiciones neuropsiquiátricas	94	138	112	30	85	96
I830,I831,I832,I839, I841,I842,I84	Benignos	109	202	92	10	15	42
E113,E116,E118,E119	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	90	122	48	46	37	26
E102,E104,E106,E107, E108,E109	Enfermedades respiratorias	69	77	65	27	29	39
I269,I270,I340,I352, I359,I441,I44	Otras Enfermedades Cardiovasculares	64	94	57	33	23	14
C179,C269,C37X,C384, C488,C490,A279, A663,B081,B088, B333,B342	No insulino dependiente	27	28	41	27	41	42
	Insulino dependiente	29	24	18	35	42	51
	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	23	53	20	15	8	16
	Otras Neoplasias Malignas	14	31	20	8	6	31
	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	20	25	28	11	10	15

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 50-54 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002,R008,R011,R030,M028,M036,M058,M059,M060,	Sintomas, signos y afecciones mal definidas	2324	1629	1311	878	785	766
K000,K002,K010,K020,K021,K022,D580,D588,D589,D591,D594,D59	Enfermedades musculo-esqueléticas	1054	1270	778	302	484	330
I10X	Condiciones orales	508	603	386	229	408	352
	Desordenes endocrinos	500	642	525	193	218	98
	Hipertension Esencial	355	533	517	149	268	243
N049,N131,N133,N137,N138,N1	Enfermedades genitourinarias	415	475	325	129	170	113
H000,H001,H010,H011,H019,H02	Enfermedades de los órganos de los sentidos	281	357	252	153	221	160
K20X,K210,K219,K222,K250,K253,G211,G243,G248,G250,G255,G3	Enfermedades digestivas	280	280	216	131	249	146
L010,L020,L021,L022,L024,L028,L0	Condiciones Psicosociales	210	235	240	78	136	81
F064,F066,F067,F068,F100,F101,J22X,J300,J301,J303,J304,J310,J3	Enfermedades de la piel	150	176	108	63	90	68
E112,E113,E114,E115,E116,E117,	Condiciones neuropsiquiatricas	137	145	128	36	64	60
J010,J011,J014,J018,J019,J020,J0	Enfermedades respiratorias	74	81	71	40	77	134
E102,E103,E104,E105,E106,E107,	No insulino dependiente	64	78	69	42	61	71
D002,D010,D012,D033,D035,D05	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	106	91	62	32	49	34
I830,I831,I832,I839,I840,I841,I84	Insulino dependiente	62	60	45	53	49	42
I269,I270,I340,I350,I359,I440,I44	Benignos	70	107	80	7	30	17
A881,B081,B181,B182,B303,B338,	Otras Enfermedades Cardiovasculares	81	89	51	32	37	20
Y579,Y66X,Y835,Y838,Y842,Y846,	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	23	29	44	17	27	15
	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	30	34	56	5	12	15
	Complicaciones de la atencion medica y quirurgica, inclusive secuelas	42	45	15	19	16	7

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Pr. Causas edad y sexo. Secretaria Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 55-59 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002,R011,R030,R040,M009,M028,M058,M059,M060,	Sintomas, signos y afecciones mal definidas	2225	1327	1151	1003	712	737
I10X	Enfermedades musculoesqueléticas	901	1247	802	310	407	342
K000,K002,K010,K011,K020,K021,	Hipertensión Esencial	536	780	714	263	427	407
D688,D689,D694,D696,D70X,D72	Condiciones orales	323	510	329	164	296	230
H000,H001,H010,H019,H020,H02	Desordenes endocrinos	394	570	386	122	163	128
N048,N081,N133,N170,N178,N1	Enfermedades de los órganos de los sentidos	374	415	301	136	224	161
K20X,K210,K219,K250,K257,K259,	Enfermedades genitourinarias	262	337	254	178	286	187
G114,G119,G243,G250,G252,G2	Enfermedades digestivas	245	292	193	158	236	146
L020,L021,L022,L023,L024,L028,L0	Condiciones Psicosociales	166	226	160	71	122	62
E101,E102,E103,E104,E105,E106,	Enfermedades de la piel	121	123	111	47	74	56
F023,F066,F067,F069,F100,F102,	Insulino dependiente	81	88	96	95	86	85
E114,E116,E117,E118,E119	Condiciones neuropsiquiátricas	100	138	118	9	78	79
J22X,J300,J302,J303,J304,J310,J3	No insulino dependiente	97	125	116	49	62	52
I830,I831,I832,I839,I841,I842,I84	Enfermedades respiratorias	73	126	73	53	62	93
J010,J011,J018,J019,J020,J028,J0	Otras Enfermedades Cardiovasculares	94	97	61	31	33	18
C911,C920,C951	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	58	110	52	17	52	34
I260,I269,I270,I272,I278,I279,I34	Leucemia		1	1	181		
D039,D045,D057,D059,D060,D06	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	28	53	23	17	29	29
I240,I249,I250,I251,I252,I255,I25	Benignos	43	47	30	22	18	15
	Enfermedad Isquémica Cardíaca Terminal (IAM)	9	9	8	31	39	33

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 60 y mas años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002, R011,R030,R040,	Sintomas, signos y afecciones mal definidas	6888	3832	3113	3246	2113	1957
I10X	Hipertension Esencial	3062	4503	4145	810	2176	2139
M028,M029,M053, M058,M059,	Enfermedades musculo-esqueléticas	2005	2928	1892	538	1109	747
H000,H001,H010, H011,H018,H01	Enfermedades de los órganos de los sentidos	1355	1696	977	399	1015	680
N020,N029,N12X, N132,N133,N1	Enfermedades genitourinarias	1016	1254	920	495	1061	1032
D580,D582,D595, D619,D62X,D63	Desordenes endocrinos	851	1138	886	227	468	366
J13X,J22X,J300,J302, J303,J304,J3	Enfermedades respiratorias	762	873	669	286	653	499
K000,K004,K008, K009,K010,K020,	Condiciones orales	635	892	475	236	688	354
K20X,K210,K219, K221,K222,K225,	Enfermedades digestivas	567	831	574	301	526	384
G112,G122,G218, G219,G243,G2	Condiciones Psicosociales	377	662	461	115	340	359
E102,E103,E104, E105,E106,E107,	Insulino dependiente	405	495	517	167	381	340
E112,E113,E114, E115,E116,E117,	No insulino dependiente	300	546	504	140	324	303
F013,F018,F019, F020,F023,F028,	Condiciones neuropsiquiaticas	258	479	476	74	252	271
L010,L011,L020,L022, L023,L024,L0	Enfermedades de la piel	361	404	235	114	261	231
I00X,I260,I269,I270, I272,I278,I27	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	323	326	256	108	250	230
I601,I602,I606,I609, I612,I618,I61	Enfermedades cerebro-vasculares (ECV)	112	221	251	29	245	193
J011,J012,J014,J018, J019,J028,J0	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	187	240	115	80	108	123
I249,I250,I251,I252, I253,I255,I25	Enfermedad Isquémica Cardiaca Terminal (IAM)	111	137	109	115	177	161
I830,I831,I832,I839, I841,I842,I84	Otras Enfermedades Cardiovasculares	165	264	155	35	77	70
Y442,Y443,Y471,Y490, Y579,Y66X,	Complicaciones de la atencion medica y quirurgica, inclusive secuelas	101	154	85	36	120	53

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Pr. Causas edad y sexo. Secretaria Distrital de Salud.

Anexo 15 Distribución de las atenciones de las Primeras 20 causas de morbilidad por curso de vida y sexo, según UPZ de residencia – UPZ 55 Diana Turbay.
Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2018 a 2020

Primeras 20 causas de atención por momento de curso de vida - UPZ 55							
Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 0-4 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R002,R010,R011,R040,R05X,J010,J011,J018,J019,J020,J028,J0	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	2691	2449	1387	2668	2423	1285
K000,K002,K003,K004,K006,K007,J22X,J300,J301,J303,J304,J310,J3	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	259	449	85	334	507	86
Q02X,Q039,Q040,Q046,Q079,Q1	Condiciones orales	282	312	216	228	378	274
L010,L011,L020,L021,L022,L023,L0	Enfermedades respiratorias	176	198	97	250	293	118
N130,N133,N137,N159,N163,N1	Anomalías congénitas	182	224	138	91	158	90
H000,H001,H010,H018,H024,H02	Enfermedades de la piel	140	187	110	107	199	87
K210,K219,K291,K295,K299,K30X,M069,M139,M150,M162,M205,	Enfermedades genitourinarias	188	83	56	145	75	46
F064,F231,F339,F419,F428,F432,D508,D509,D539,D649,E02X,E43X	Enfermedades de los órganos de los sentidos	93	109	50	83	124	53
P050,P059,P071,P072,P073	Enfermedades digestivas	52	107	58	51	100	48
A490,A812,B081,B082,B083,B084	Enfermedades musculoesqueléticas	73	74	64	49	74	38
G248,G400,G401,G402,G403,G4	Condiciones neuropsiquiátricas	38	66	25	73	80	75
A022,A048,A058,A060,A061,A06	Deficiencias nutricionales	30	103	32	24	96	47
D580,D595,D648,D680,D682,D69	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta	14	93	13	21	170	16
P351,P371,P375,P391,P590,P598,	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	40	64	46	42	65	45
P211,P220,P221,P228,P229,P243,Z553,Z558,Z600,Z608,Z620,Z625,	Condiciones Psicosociales	61	82	33	22	41	20
	Enfermedades infecciosas intestinales	51	49	26	40	62	23
	Desórdenes endocrinos	22	24	15	38	45	10
	Otras afecciones originadas en el período perinatal	9	13		4	26	2
	Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	7	24	3	3	8	3
	Trastornos mentales y del comportamiento	12	3	4	9	6	1

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 5-9 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002,R010,R011,R040,	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	2096	1555	833	2003	1645	828
K000,K001,K003,K006,K007,K008,F028,F066,F067,F071,F100,F141,J22X,J300,J301,J302,J303,J304,J3	Condiciones orales	518	555	301	398	672	299
	Condiciones neuropsiquiátricas	106	169	95	178	330	143
	Enfermedades respiratorias	163	193	77	181	204	147
H000,H001,H010,H018,H024,H02	Enfermedades de los órganos de los sentidos	134	174	95	137	217	109
J010,J018,J019,J028,J029,J030,J0	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	188	135	33	158	157	27
L010,L011,L020,L023,L024,L028,L0	Enfermedades de la piel	119	115	59	112	108	91
N130,N133,N134,N158,N163,N1	Enfermedades genitourinarias	142	62	56	110	44	22
M009,M015,M080,M089,M130,	Enfermedades musculoesqueléticas	66	72	50	75	80	46
D563,D580,D610,D640,D648,D68	Desórdenes endocrinos	57	82	53	60	62	46
K20X,K210,K219,K290,K291,K296,	Enfermedades digestivas	67	59	27	62	67	46
Q02X,Q038,Q040,Q105,Q172,Q1	Anomalías congénitas	77	56	19	71	70	29
A281,B081,B082,B270,B278,B302,	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	46	60	32	59	57	31
G243,G252,G400,G401,G402,G4	Condiciones Psicosociales	31	62	22	33	67	38
Z553,Z554,Z594,Z600,Z601,Z610,	Trastornos mentales y del comportamiento	18	33	8	31	29	18
A001,A014,A048,A060,A062,A06	Enfermedades infecciosas intestinales	20	17	7	16	26	13
D539,D649,E02X,E43X,E440,E441	Deficiencias nutricionales	17	15	13	6	22	9
P071,P073	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta	1	7		5	12	
P351,P599,P783	Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	7	1		1	16	
W538,W540,W544,W570,W571,	Otros accidentes, inclusive secuelas	2	1	4	5	4	5

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 10-14 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002,R010,R011,R030,	Sintomas, signos y afecciones mal definidas	1833	1356	1040	1667	1281	948
K000,K001,K002,K003,K004,K006,F064,F067,F069,F071,F122,F133,	Condiciones orales	340	482	349	284	480	299
H000,H001,H010,H020,H024,H02	Condiciones neuropsiquiátricas	159	211	100	203	273	125
L010,L020,L021,L022,L023,L024,L0	Enfermedades de los órganos de los sentidos	130	200	89	111	191	103
M002,M029,M058,M069,M080,	Enfermedades de la piel	103	181	113	83	124	87
G060,G062,G118,G243,G250,G2	Enfermedades musculoesqueléticas	104	138	78	115	136	76
J22X,J300,J302,J303,J304,J310,J3	Condiciones Psicosociales	114	102	67	121	152	79
N028,N130,N133,N134,N137,N1	Enfermedades respiratorias	95	107	55	103	132	98
J010,J011,J014,J018,J019,J020,J0	Enfermedades genitourinarias	125	98	117	60	73	50
D67X,D680,D689,D691,D692,D69	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	67	100	55	70	140	71
K20X,K210,K219,K291,K293,K294,	Desordenes endocrinos	70	77	49	110	79	56
Q02X,Q040,Q046,Q060,Q102,Q1	Enfermedades digestivas	61	107	79	50	63	67
P050,P071,P072,P073	Anomalías congénitas	47	58	83	51	67	51
B081,B082,B088,B340,B341,B342,	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta	5	26	88		32	82
D508,D509,D539,D649,E02X,E43X	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	15	36	29	22	47	33
Z553,Z554,Z558,Z600,Z601,Z604,	Deficiencias nutricionales	10	24	15	20	33	21
A022,A049,A060,A062,A069,A07	Trastornos mentales y del comportamiento	27	30	8	13	19	20
P393,P541,P598,P599,P612,P704,	Enfermedades infecciosas intestinales	9	16	13	22	23	11
D100,D104,D107,D160,D162,D17	Otras afecciones originadas en el periodo perinatal		14	26	1	20	7
	Benignos	4	12	10	8	19	11

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 15-19 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002,R011,R040,R042,K000,K001,K003,K004,K006,K007,N048,N049,N130,N131,N133,N1L023,L024,L028,L029,L030,L031,L0M000,M013,M050,M059,M068,G061,G250,G253,G370,G373,G4F067,F068,F069,F100,F120,F121,H000,H001,H010,H018,H029,H10K20X,K210,K219,K228,K270,K291,O000,O001,O009,O019,O021,O0D563,D590,D630,D688,D689,D69J22X,J300,J301,J302,J303,J304,J3J010,J011,J012,J018,J019,J020,J0Q046,Q059,Q131,Q173,Q180,Q1A661,B081,B082,B088,B279,B309,A059,A060,A062,A069,A071,A08D508,D509,D649,E02X,E43X,E440I10XZ553,Z554,Z577,Z597,Z600,Z603,D162,D170,D177,D179,D210,D22	Sintomas, signos y afecciones mal definidas	2868	2195	1853	1210	778	650
	Condiciones orales	403	561	402	238	463	351
	Enfermedades genitourinarias	270	306	214	46	76	59
	Enfermedades de la piel	182	173	142	107	146	126
	Enfermedades musculó-esqueléticas	182	196	138	95	147	100
	Condiciones Psicosociales	127	154	86	84	175	138
	Condiciones neuropsiquiátricas	94	145	145	80	134	70
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	111	155	109	75	134	75
	Enfermedades digestivas	106	133	103	65	75	60
	Condiciones maternas	131	151	121		10	
	Desordenes endocrinos	88	106	81	36	50	47
	Enfermedades respiratorias	66	81	59	49	65	34
	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	43	58	33	44	36	15
	Anomalías congénitas	28	24	13	25	46	23
	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	20	28	19	11	24	13
	Enfermedades infecciosas intestinales	25	14	7	29	17	6
	Deficiencias nutricionales	10	11	11	4	31	12
	Hipertension Esencial	3		3		28	25
	Transtornos mentales y del comportamiento	17	8	11	10	7	5
	Benignos	8	28	12	1	3	5

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 20-24 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002,R011,R030,R040,	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	3950	3677	3059	996	848	761
K001,K003,K004,K006,K007,K008,	Condiciones orales	579	786	509	232	448	344
N028,N079,N131,N133,N178,N1	Enfermedades genitourinarias	551	535	374	88	104	57
M000,M028,M064,M069,M083,	Enfermedades musculoesqueléticas	265	314	152	218	192	117
K20X,K210,K219,K269,K290,K291,	Enfermedades digestivas	209	294	149	104	125	96
O000,O008,O009,O021,O034,O0	Condiciones maternas	276	397	266		13	2
H000,H001,H010,H011,H020,H02	Enfermedades de los órganos de los sentidos	179	262	127	95	148	99
G122,G130,G240,G243,G248,G2	Condiciones Psicosociales	245	276	147	73	71	44
L011,L020,L022,L023,L024,L028,L0	Enfermedades de la piel	156	202	127	112	130	74
F064,F066,F067,F068,F100,F101,	Condiciones neuropsiquiátricas	92	148	140	62	122	111
D648,D688,D690,D691,D692,D69	Desórdenes endocrinos	160	203	157	33	48	32
J010,J011,J012,J013,J014,J018,J0	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	112	104	76	64	62	35
J22X,J300,J302,J303,J304,J310,J3	Enfermedades respiratorias	46	60	51	30	44	23
A049,A050,A059,A060,A062,A06	Enfermedades infecciosas intestinales	49	66	29	19	43	17
A691,B081,B088,B181,B308,B309,	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	33	40	29	16	24	15
Y424,Y496,Y578,Y66X,Y768,Y848,	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	34	24	8	10	12	1
Q211,Q251,Q280,Q282,Q353,Q3	Anomalías congénitas	17	29	23	2	11	2
I831,I839,I842,I843,I844,I845,I84	Otras Enfermedades Cardiovasculares	19	16	15	11	14	8
D103,D161,D162,D163,D164,D17	Benignos	10	24	15	10	7	8
I00X,I270,I340,I451,I471,I472,I47	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	16	8	4	8	11	5

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 25-29 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002, R011,R012,R030,	Sintomas, signos y afecciones mal definidas	3244	3537	2845	1105	915	996
K000,K006,K007, K009,K010,K011,	Condiciones orales	604	746	538	309	453	333
N111,N119,N13 3,N158,N189,N2	Enfermedades genitourinarias	532	519	381	80	93	89
M058,M059,M0 64,M068,M069,	Enfermedades musculo-esqueléticas	360	335	264	257	283	152
K20X,K210,K219, K291,K293,K294,	Enfermedades digestivas	237	283	203	118	165	94
H000,H001,H010 ,H019,H024,H02	Enfermedades de los órganos de los sentidos	186	229	131	107	183	120
G138,G243,G25 3,G360,G401,G4	Condiciones Psicosociales	243	317	180	58	84	56
D571,D593,D638 ,D688,D689,D69	Desordenes endocrinos	231	255	223	64	68	54
O000,O001,O00 8,O009,O010,O0	Condiciones maternas	224	373	262		3	
L020,L021,L022,L 023,L024,L028,L0	Enfermedades de la piel	141	168	117	94	104	78
J011,J014,J018,J 019,J020,J028,J0	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	160	142	78	69	80	58
F019,F064,F066, F067,F068,F069,	Condiciones neuropsiquiátricas	53	133	101	56	133	73
J22X,J302,J303,J 304,J310,J311,J3	Enfermedades respiratorias	43	54	59	35	32	33
A022,A049,A059 ,A060,A062,A06	Enfermedades infecciosas intestinales	37	54	28	39	33	35
A220,A229,B081 ,B309,B338,B342	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	29	28	38	21	27	35
D093,D165,D167 ,D169,D170,D17	Benignos	40	61	19	12	14	13
Y425,Y555,Y564, Y579,Y66X,Y835,	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	35	19	8	16	9	3
I830,I831,I839,I8 41,I842,I844,I84	Otras Enfermedades Cardiovasculares	23	16	16	10	12	7
I260,I269,I270,I4 41,I451,I479,I49	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	6	24	24	6	10	9
Q02X,Q057,Q16 1,Q172,Q180,Q1	Anomalías congénitas	7	14	39	2	3	5

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 30-34 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002,R011,R030,R040,	Sintomas, signos y afecciones mal definidas	2484	2456	2017	982	774	932
K001,K002,K003,K005,K006,K009,	Condiciones orales	458	677	478	282	369	346
M013,M052,M058,M059,M060,	Enfermedades musculo-esqueléticas	399	385	248	260	350	186
N039,N133,N181,N183,N189,N1	Enfermedades genitourinarias	422	468	327	91	113	52
H000,H001,H010,H019,H022,H02	Enfermedades de los órganos de los sentidos	177	259	159	150	192	119
K20X,K210,K219,K220,K223,K228,	Enfermedades digestivas	199	224	179	127	171	111
D638,D688,D689,D691,D692,D69	Desordenes endocrinos	207	329	248	65	91	68
G219,G243,G249,G250,G360,G4	Condiciones Psicosociales	215	271	192	111	105	98
L010,L011,L020,L022,L023,L024,L0	Enfermedades de la piel	103	129	109	71	110	72
F059,F063,F064,F067,F068,F069,	Condiciones neuropsiquiátricas	47	173	85	61	94	123
O000,O001,O008,O009,O010,O0	Condiciones maternas	162	225	109			
J010,J011,J014,J018,J019,J020,J0	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	94	143	67	63	47	45
J22X,J300,J302,J303,J304,J310,J3	Enfermedades respiratorias	41	70	57	40	52	30
B081,B182,B308,B309,B338,B342,	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	35	33	44	19	25	34
A029,A049,A060,A062,A064,A06	Enfermedades infecciosas intestinales	32	38	21	19	42	18
I10X	Hipertension Esencial	19	31	21	24	28	28
D059,D060,D061,D070,D093,D09	Benignos	46	43	24	10	16	9
I830,I831,I839,I841,I842,I843,I84	Otras Enfermedades Cardiovasculares	29	36	21	28	19	10
E102,E106,E107,E108,E109	Insulino dependiente	25	26	13	6	20	18
Y579,Y66X,Y835,Y838,Y848,Y849	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	35	30	4	8	9	2

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 35-39 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002,R008,R011,R030,	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	2110	1939	1582	786	708	874
K000,K001,K006,K010,K011,K020,	Condiciones orales	433	582	438	253	376	338
M058,M059,M060,M064,M068,	Enfermedades musculoesqueléticas	457	474	322	284	363	195
N021,N042,N048,N049,N130,N1	Enfermedades genitourinarias	402	448	355	70	151	87
D580,D595,D609,D648,D688,D68	Desórdenes endocrinos	212	392	278	127	116	95
K20X,K210,K219,K221,K253,K255,	Enfermedades digestivas	200	328	155	107	177	124
H000,H001,H010,H024,H028,H04	Enfermedades de los órganos de los sentidos	173	229	126	105	195	118
G122,G243,G250,G252,G360,G4	Condiciones Psicosociales	172	254	198	44	73	61
F064,F066,F069,F100,F101,F102,	Condiciones neuropsiquiátricas	68	127	129	69	103	108
L011,L020,L021,L022,L023,L024,L0	Enfermedades de la piel	108	127	96	83	105	56
J010,J011,J012,J014,J018,J019,J0	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	93	76	60	64	39	42
I10X	Hipertensión Esencial	73	81	83	18	30	35
J22X,J302,J303,J304,J310,J311,J3	Enfermedades respiratorias	61	70	54	33	54	43
D061,D067,D093,D129,D161,D16	Benignos	60	92	54	18	31	8
O008,O009,O021,O034,O039,O0	Condiciones maternas	82	100	72		3	
I830,I831,I839,I840,I842,I844,I84	Otras Enfermedades Cardiovasculares	47	38	25	16	19	15
A300,A661,A818,A881,A928,B08	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	27	27	29	18	17	31
A047,A048,A049,A060,A061,A06	Enfermedades infecciosas intestinales	19	27	23	20	20	10
E100,E106,E107,E108,E109	Insulino dependiente	12	16	38	17	9	20
I278,I340,I451,I461,I471,I479,I49	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	15	36	8	10	19	9

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 40-44 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002,R011,R030,R040,	Sintomas, signos y afecciones mal definidas	1558	1143	1078	643	569	620
M002,M009,M029,M058,M059,	Enfermedades musculo-esqueléticas	454	544	327	214	350	170
K000,K010,K011,K020,K021,K022,	Condiciones orales	365	485	340	172	267	217
N12X,N132,N133,N139,N151,N1	Enfermedades genitourinarias	330	365	238	71	99	63
D612,D638,D648,D694,D696,D72	Desordenes endocrinos	250	306	240	115	106	73
K20X,K210,K219,K226,K227,K250,	Enfermedades digestivas	183	221	162	73	128	92
H000,H001,H010,H018,H019,H02	Enfermedades de los órganos de los sentidos	135	155	134	100	136	93
G243,G249,G250,G252,G401,G4	Condiciones Psicosociales	147	214	114	35	67	69
L020,L021,L023,L024,L028,L029,L0	Enfermedades de la piel	99	112	92	46	99	37
I10X	Hipertension Esencial	76	124	119	33	49	68
F064,F069,F101,F109,F110,F121,	Condiciones neuropsiquiátricas	75	128	129	29	60	40
J010,J011,J014,J018,J019,J029,J0	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	59	58	45	36	41	29
D043,D057,D059,D090,D093,D10	Benignos	80	87	65	4	15	10
J22X,J303,J304,J310,J311,J312,J3	Enfermedades respiratorias	32	59	33	43	44	18
I830,I831,I832,I839,I842,I844,I84	Otras Enfermedades Cardiovasculares	50	40	36	16	41	9
E101,E102,E104,E105,E106,E107,	Insulino dependiente	10	12	40	18	35	63
E112,E116,E118,E119	No insulino dependiente	13	23	35	11	21	19
O008,O009,O021,O034,O039,O0	Condiciones maternas	23	49	27			
B081,B309,B338,B342,B349,B350,	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	14	19	18	12	11	22
I269,I270,I272,I289,I340,I458,I47	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	14	17	20	8	24	11

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Pr. Causas edad y sexo. Secretaria Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 45-49 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002,R011,R02X,R030,M029,M053,M058,M059,M060,	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1581	1140	938	839	638	636
K001,K010,K020,K021,K022,K023,D648,D689,D690,D692,D693,D69N048,N049,N110,N131,N132,N1H000,H001,H010,H011,H018,H02K210,K219,K253,K259,K291,K293,	Enfermedades musculoesqueléticas	480	567	434	271	321	188
I10X	Condiciones orales	334	430	204	157	292	195
G243,G250,G253,G301,G309,G4F012,F063,F064,F066,F067,F069,L011,L021,L022,L023,L024,L028,L0J011,J014,J018,J019,J028,J029,J0J22X,J302,J303,J304,J310,J311,J3D043,D061,D070,D099,D161,D16I830,I831,I832,I839,I842,I843,I84E101,E104,E106,E107,E108,E109E112,E116,E117,E118,E119I270,I288,I340,I446,I451,I455,I47A698,A829,A881,B081,B084,B181Y578,Y835,Y838,Y848,Y849	Desórdenes endocrinos	248	347	258	95	112	94
	Enfermedades genitourinarias	265	379	243	53	77	56
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	176	241	158	129	179	125
	Enfermedades digestivas	168	216	143	95	125	92
	Hipertensión Esencial	127	234	214	56	93	85
	Condiciones Psicosociales	173	194	159	42	58	54
	Condiciones neuropsiquiátricas	44	96	105	43	52	26
	Enfermedades de la piel	66	78	51	47	63	32
	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	61	65	52	30	26	74
	Enfermedades respiratorias	48	72	52	33	41	43
	Benignos	77	94	79	4	10	8
	Otras Enfermedades Cardiovasculares	39	60	44	17	31	18
	Insulino dependiente	23	27	15	25	22	35
	No insulino dependiente	22	29	31	13	25	26
	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	12	21	23	5	18	31
	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	11	9	27	9	12	16
	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	11	20	6	12	10	3

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 50-54 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002, R011,R030,R040, M029,M052,M058, M059,M060,	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1877	1133	849	742	488	573
I10X	Enfermedades musculoesqueléticas	615	760	601	163	279	196
K000,K010,K020, K021,K022,K023, D648,D682,D684, D688,D689,D69	Hipertensión esencial	258	412	354	102	206	192
N049,N130,N133, N135,N158,N1	Condiciones orales	309	361	223	108	180	140
H000,H001,H010, H020,H028,H02	Desórdenes endocrinos	295	371	259	99	126	100
K20X,K210,K219, K253,K255,K267,	Enfermedades genitourinarias	273	337	241	71	129	68
G122,G218,G243, G249,G250,G2	Enfermedades de los órganos de los sentidos	186	280	148	76	197	91
F022,F059,F064, F067,F069,F101,	Enfermedades digestivas	189	220	144	62	104	95
L010,L020,L022,L024, L028,L029,L0	Condiciones Psicosociales	134	232	176	27	99	83
E102,E103,E104, E105,E106,E107,	Condiciones neuropsiquiátricas	79	134	88	19	100	80
J22X,J300,J303,J304, J310,J311,J3	Enfermedades de la piel	69	124	61	31	54	28
I830,I831,I832,I839, I840,I841,I84	Insulino dependiente	63	41	38	34	90	93
I260,I269,I270,I278, I351,I352,I44	Enfermedades respiratorias	75	86	60	15	48	38
J010,J011,J014,J018, J019,J028,J0	No insulino dependiente	39	39	48	28	31	51
D119,D170,D171, D172,D173,D17	Otras Enfermedades Cardiovasculares	79	71	35	20	12	5
C23X,C249,C495, C608,C690,C710,	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	37	33	20	25	66	40
A162	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	47	52	45	29	28	16
	Benignos	52	70	42	16	18	9
	Otras Neoplasias Malignas	22	33	32	5	11	13
	Tuberculosis, inclusive secuelas		83				

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 55-59 años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002, R011,R030,R031, M052,M059,M060, M064,M068,	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	2036	1062	841	946	631	556
	Enfermedades musculoesqueléticas	502	844	540	162	248	221
I10X	Hipertensión Esencial	425	613	489	156	305	235
K010,K020,K021, K022,K023,K024, D682,D688,D689, D691,D71X,D72	Condiciones orales	202	398	188	94	213	136
	Desórdenes endocrinos	262	381	266	106	119	75
H000,H001,H010, H021,H022,H02	Enfermedades de los órganos de los sentidos	233	280	195	111	168	111
K210,K219,K220, K222,K226,K229,	Enfermedades digestivas	193	218	213	67	116	101
N049,N131,N132, N133,N159,N1	Enfermedades genitourinarias	178	259	185	47	155	83
G060,G062,G112, G129,G243,G2	Condiciones Psicosociales	111	192	127	54	103	85
E101,E102,E103, E105,E106,E107, E115,E116,E117, E118,E119	Insulino dependiente	60	76	93	28	76	90
	No insulino dependiente	52	85	88	27	68	71
L020,L021,L022,L023, L024,L028,L0	Enfermedades de la piel	65	87	94	23	56	48
F059,F067,F069, F108,F172,F173, J22X,J302,J303,J304, J310,J311,J3	Condiciones neuropsiquiátricas	43	112	117	11	39	43
	Enfermedades respiratorias	64	93	80	12	61	38
I270,I340,I341,I349, I350,I351,I35	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	29	59	51	16	59	50
I830,I831,I832,I839, I841,I842,I84	Otras Enfermedades Cardiovasculares	46	76	48	12	25	23
J011,J014,J018,J019, J028,J029,J0	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	68	59	40	19	28	15
I250,I251,I252,I255, I259	Enfermedad Isquémica Cardíaca Terminal (IAM)	22	11	13	61	40	23
D012,D020,D037, D043,D059,D09	Benignos	54	47	28	9	5	10
C301,C328,C64X, C65X,C690,C699,	Otras Neoplasias Malignas	27	72	17	5	1	1

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Codigo CIE10	Primeras 20 causas atención 60 y mas años	Mujer			Hombre		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
R000,R001,R002, R008,R011,R030,	Sintomas, signos y afecciones mal definidas	6824	3228	2727	3848	1995	1666
I10X	Hipertension Esencial	2253	3731	3419	647	2101	2041
M028,M052,M058, M059,M060,	Enfermedades musculó-esqueléticas	1443	2336	1621	434	975	668
H000,H010,H011, H018,H020,H02	Enfermedades de los órganos de los sentidos	960	1311	864	324	858	557
N017,N028,N029, N043,N049,N1	Enfermedades genitourinarias	650	1071	700	319	1073	980
J22X,J300,J303,J304, J310,J311,J3	Enfermedades respiratorias	454	747	502	272	684	592
D591,D62X,D630, D638,D648,D68	Desordenes endocrinos	674	999	718	169	375	271
K000,K002,K010, K011,K020,K021,	Condiciones orales	497	824	404	156	579	346
K20X,K210,K219, K220,K223,K228,	Enfermedades digestivas	459	728	585	171	487	292
E101,E102,E104, E105,E106,E107,	Insulino dependiente	355	512	466	145	331	412
E110,E111,E112, E113,E114,E115,	No insulino dependiente	238	447	523	110	283	272
G122,G211,G219, G242,G243,G2	Condiciones Psicosociales	233	489	311	104	229	206
I260,I269,I270,I272, I278,I279,I28	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	236	294	260	124	324	286
F011,F013,F018, F019,F022,F023,	Condiciones neuropsiquiátricas	182	394	240	59	158	164
L010,L011,L020,L021, L022,L023,L0	Enfermedades de la piel	200	364	211	72	219	121
I607,I610,I612,I614, I620,I630,I63	Enfermedades cerebro-vasculares (ECV)	87	239	277	16	123	149
J011,J018,J019,J020, J028,J029,J0	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	118	168	137	47	137	93
I830,I831,I832,I839, I841,I842,I84	Otras Enfermedades Cardiovasculares	130	245	132	22	101	60
I240,I249,I250,I251, I252,I255,I25	Enfermedad Isquémica Cardíaca Terminal (IAM)	72	63	66	39	124	140
Y442,Y443,Y543, Y66X,Y832,Y835,	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	54	103	90	21	112	96

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Pr. Causas edad y sexo. Secretaría Distrital de Salud.

Anexo 16 Distribución de las atenciones por grandes causas según momento curso de vida y sexo. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2018 a 2020

Grandes causas por momento de curso de vida - Rafael Uribe Uribe

Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones totales				
		2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020	2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020	2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020
De 0 a 4 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	256	589	98	943	1,788050589	313	440	77	830	1,701935696	569	1029	175	1773	1,746677569
	Cáncer	38	44	38	120	0,2275356	58	25	47	130	0,266568241	96	69	85	250	0,246288433
	Causa externas	65	36	23	124	0,23512012	53	38	20	111	0,227608268	118	74	43	235	0,231511127
	Condiciones maternas	0	9	0	9	0,01706517	0	1	0	1	0,002050525	0	10	0	10	0,009851537
	Diabetes Mellitus (DM)	1	14	2	17	0,03223421	1	3	2	6	0,01230315	2	17	4	23	0,022658536
	Enfermedades Transmisibles	2141	2554	705	5400	10,23910199	1725	2211	603	4539	9,307332677	3866	4765	1308	9939	9,791442955
	Enfermedades cardiovasculares	17	24	23	64	0,12135232	22	34	20	76	0,155839895	39	58	43	140	0,137921523
	Enfermedades no transmisibles	5248	6697	3616	15561	29,50567891	5545	6109	3561	15215	31,19873688	10793	12806	7177	30776	30,31909129
	Salud mental	603	713	481	1797	3,407345608	467	400	275	1142	2,341699475	1070	1113	756	2939	2,895366822
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	12410	10660	5634	28704	54,42651548	11395	10116	5207	26718	54,7859252	23805	20776	10841	55422	54,5991902
	Total	20779	21340	10620	52739	100	19579	19377	9812	48768	100	40358	40717	20432	101507	100
De 5 a 9 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	65	70	6	141	0,321873716	76	76	9	161	0,382731897	141	146	15	302	0,351686231
	Cáncer	44	58	34	136	0,310459754	47	63	29	139	0,330433129	91	121	63	275	0,320244084
	Causa externas	40	50	22	112	0,255672739	48	43	15	106	0,251984976	88	93	37	218	0,253866219
	Condiciones maternas	0	10	0	10	0,022827923	0	1	0	1	0,002377217	0	11	0	11	0,012809763

Grandes causas por momento de curso de vida - Rafael Uribe Uribe

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones totales				
		11	9	11	31	0,070766562	16	13	12	41	0,097465887	27	22	23	72	0,083845724
	Diabetes Mellitus (DM)															
	Enfermedades Transmisibles	1081	1174	336	2591	5,914714879	1073	1090	326	2489	5,916892502	2154	2264	662	5080	5,915781628
	Enfermedades cardiovasculares	85	52	40	177	0,404054239	38	42	26	106	0,251984976	123	94	66	283	0,329560276
	Enfermedades no transmisibles	5748	7100	3591	16439	37,52682281	6320	6783	3632	16735	39,78272239	12068	13883	7223	33174	38,63191727
	Salud mental	1302	1935	1080	4317	9,854814409	852	1128	557	2537	6,030998906	2154	3063	1637	6854	7,981647103
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	8992	7316	3544	19852	45,31799297	9179	7015	3557	19751	46,95240812	18171	14331	7101	39603	46,1186417
	Total	17368	17774	8664	43806	100	17649	16254	8163	42066	100	35017	34028	16827	85872	100
De 10 a 14 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	18	302	424	744	1,748366781	28	208	420	656	1,497033318	46	510	844	1400	1,620858129
	Cáncer	75	153	163	391	0,918832542	93	175	91	359	0,819260612	168	328	254	750	0,868316855
	Causa externas	52	44	17	113	0,265544955	59	58	18	135	0,308078503	111	102	35	248	0,28712344
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0	19	9	21	49	0,111821086	19	9	21	49	0,056730035
	Diabetes Mellitus (DM)	24	39	19	82	0,192696339	20	23	19	62	0,141487905	44	62	38	144	0,166716836
	Enfermedades Transmisibles	666	896	489	2051	4,819758425	590	829	445	1864	4,253765404	1256	1725	934	3915	4,532613981
	Enfermedades cardiovasculares	85	111	62	258	0,606288481	63	90	65	218	0,497489731	148	201	127	476	0,551091764
	Enfermedades no transmisibles	4886	7087	4696	16669	39,17140574	5822	7238	5117	18177	41,48105888	10708	14325	9813	34846	40,34315882
	Salud mental	1296	2131	1209	4636	10,89439301	1149	1421	813	3383	7,720219078	2445	3552	2022	8019	9,284043809
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	7053	6197	4360	17610	41,38271373	7780	6356	4781	18917	43,16978549	14833	12553	9141	36527	42,28934633

Grandes causas por momento de curso de vida - Rafael Uribe Uribe

	Total	Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones totales				
		14155	16960	11439	42554	100	15623	16407	11790	43820	100	29778	33367	23229	86374	100
De 15 a 19 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	18	3	6	27	0,085877863	21	17	7	45	0,07255724	39	20	13	72	0,077038305
	Cáncer	41	168	122	331	1,052798982	103	180	99	382	0,615930345	144	348	221	713	0,762893216
	Causas externas	38	37	23	98	0,311704835	85	70	28	183	0,295066108	123	107	51	281	0,300663385
	Condiciones maternas	0	21	10	31	0,098600509	509	642	542	1693	2,729764592	509	663	552	1724	1,844639418
	Diabetes Mellitus (DM)	18	25	15	58	0,184478372	54	30	21	105	0,169300226	72	55	36	163	0,174406163
	Enfermedades Transmisibles	444	404	211	1059	3,368320611	506	516	284	1306	2,105772332	950	920	495	2365	2,530494329
	Enfermedades cardiovasculares	80	134	108	322	1,024173028	96	105	106	307	0,495001612	176	239	214	629	0,673015194
	Enfermedades no transmisibles	3914	6051	4380	14345	45,62659033	7532	9349	6777	23658	38,14575943	11446	15400	11157	38003	40,66231543
	Salud mental	814	1290	1143	3247	10,32760814	1148	1672	1227	4047	6,525314415	1962	2962	2370	7294	7,804408303
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	5487	3703	2732	11922	37,91984733	12701	10067	7526	30294	48,8455337	18188	13770	10258	42216	45,17012626
	Total	10854	11836	8750	31440	100	22755	22648	16617	62020	100	33609	34484	25367	93460	100
De 20 a 24 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	3	6	1	10	0,028059149	38	53	20	111	0,1185201	41	59	21	121	0,093585162
	Cáncer	146	160	144	450	1,262661691	123	194	145	462	0,493299877	269	354	289	912	0,705369159
	Causa externas	73	59	12	144	0,404051741	230	147	53	430	0,45913192	303	206	65	574	0,443949449
	Condiciones maternas	0	28	9	37	0,10381885	1181	1466	1031	3678	3,927179542	1181	1494	1040	3715	2,873296518
	Diabetes Mellitus (DM)	27	25	18	70	0,196414041	39	51	61	151	0,161230046	66	76	79	221	0,170928272

Grandes causas por momento de curso de vida - Rafael Uribe Uribe

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones totales				
		705	749	424	1878	5,269508123	1081	1115	643	2839	3,031338423	1786	1864	1067	4717	3,648274475
	Enfermedades Transmisibles	154	247	134	535	1,501164455	366	253	159	778	0,830708451	520	500	293	1313	1,015515028
	Enfermedades cardiovasculares	4914	6676	4656	16246	45,58489295	11028	13354	9170	33552	35,82510277	15942	20030	13826	49798	38,51532167
	Enfermedades no transmisibles	692	1202	1024	2918	8,187659586	1555	2016	1580	5151	5,499973306	2247	3218	2604	8069	6,240815506
	Salud mental	4759	4571	4021	13351	37,46176941	17198	15962	13343	46503	49,65351556	21957	20533	17364	59854	46,29294476
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	11473	13723	10443	35639	100	32839	34611	26205	93655	100	44312	48334	36648	129294	100
	Total	30	8	0	38	0,092649031	27	32	21	80	0,080027209	57	40	21	118	0,083699222
De 25 a 29 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	82	187	136	405	0,987443618	304	314	262	880	0,880299302	386	501	398	1285	0,91147034
	Cáncer	106	79	26	211	0,514445934	208	171	52	431	0,43114659	314	250	78	642	0,455380512
	Causa externas	0	17	1	18	0,043886383	1216	1532	1150	3898	3,899325771	1216	1549	1151	3916	2,777679262
	Condiciones maternas	60	64	74	198	0,482750213	32	67	65	164	0,164055779	92	131	139	362	0,256772189
	Diabetes Mellitus (DM)	777	830	676	2283	5,566256248	1254	1304	774	3332	3,333133265	2031	2134	1450	5615	3,982806194
	Enfermedades Transmisibles	174	292	232	698	1,701816409	295	343	285	923	0,923313927	469	635	517	1621	1,149800328
	Enfermedades cardiovasculares	6119	7673	5384	19176	46,75362672	12458	14599	10278	37335	37,34769822	18577	22272	15662	56511	40,08412481
	Enfermedades no transmisibles	777	1395	994	3166	7,719127149	1764	2323	1742	5829	5,830982534	2541	3718	2736	8995	6,38029238
	Salud mental	4894	4924	5004	14822	36,13799829	16579	16707	13808	47094	47,11001741	21473	21631	18812	61916	43,91797476
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	13019	15469	12527	41015	100	34137	37392	28437	99966	100	47156	52861	40964	140981	100
	Total															

Grandes causas por momento de curso de vida - Rafael Uribe Uribe

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones totales				
		0	0	1	1	0,002599496	3	11	6	20	0,023363121	3	11	7	21	0,016925383
De 30 a 34 años	Afecciones originadas en periodo perinatal															
	Cáncer	129	152	84	365	0,94881593	399	512	424	1335	1,559488348	528	664	508	1700	1,370150072
	Causa externas	79	78	22	179	0,46530973	199	138	27	364	0,425208808	278	216	49	543	0,437642052
	Condiciones maternas	0	12	1	13	0,033793444	947	1069	691	2707	3,16219847	947	1081	692	2720	2,192240115
	Diabetes Mellitus (DM)	96	129	102	327	0,850035093	100	83	73	256	0,299047953	196	212	175	583	0,469880878
	Enfermedades Transmisibles	612	674	583	1869	4,858457459	977	1073	727	2777	3,243969394	1589	1747	1310	4646	3,744539549
	Enfermedades cardiovasculares	234	308	264	806	2,095193532	338	461	348	1147	1,339875007	572	769	612	1953	1,574060641
	Enfermedades no transmisibles	5799	7336	5220	18355	47,71374353	11844	13923	10120	35887	41,92161673	17643	21259	15340	54242	43,71745894
	Salud mental	869	1236	1201	3306	8,593932777	1550	2113	1740	5403	6,311547223	2419	3349	2941	8709	7,01919822
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	4492	4284	4472	13248	34,438119	12597	12339	10773	35709	41,71368495	17089	16623	15245	48957	39,45790415
	Total	12310	14209	11950	38469	100	28954	31722	24929	85605	100	41264	45931	36879	124074	100
De 35 a 39 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	1	0	1	0,002769546	3	7	22	32	0,040704182	3	8	22	33	0,028764938
	Cáncer	147	181	103	431	1,193674357	492	724	469	1685	2,143329602	639	905	572	2116	1,844442701
	Causa externas	73	66	31	170	0,470822832	183	146	35	364	0,463010074	256	212	66	534	0,465468999
	Condiciones maternas	1	3	4	8	0,022156369	538	583	438	1559	1,983056884	539	586	442	1567	1,36589873
	Diabetes Mellitus (DM)	118	149	179	446	1,235217548	104	189	192	485	0,616922764	222	338	371	931	0,811519922
	Enfermedades Transmisibles	516	583	426	1525	4,223557759	811	818	666	2295	2,919253078	1327	1401	1092	3820	3,329759508

Grandes causas por momento de curso de vida - Rafael Uribe Uribe

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones totales				
		351	453	344	1148	3,17943889	603	860	617	2080	2,645771853	954	1313	961	3228	2,81373395
	Enfermedades cardiovasculares	5572	7314	5137	18023	49,91552884	11706	14129	10098	35933	45,70698077	17278	21443	15235	53956	47,03154555
	Enfermedades no transmisibles	602	1140	1110	2852	7,898745396	1563	2104	1691	5358	6,815406533	2165	3244	2801	8210	7,156367947
	Salud mental	3876	3577	4050	11503	31,85808846	10801	9540	8484	28825	36,66556426	14677	13117	12534	40328	35,15249776
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	11256	13467	11384	36107	100	26804	29100	22712	78616	100	38060	42567	34096	114723	100
	Total	0	0	0	0	0	0	7	1	8	0,01222083	0	7	1	8	0,0082707
De 40 a 44 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	118	241	169	528	1,688789381	603	879	737	2219	3,389752834	721	1120	906	2747	2,839951616
	Cáncer	48	40	12	100	0,319846474	131	105	30	266	0,406342611	179	145	42	366	0,378384526
	Causa externas	0	10	0	10	0,031984647	104	204	171	479	0,731722221	104	214	171	489	0,505546538
	Condiciones maternas	165	242	283	690	2,206940668	185	241	249	675	1,031132565	350	483	532	1365	1,411188189
	Diabetes Mellitus (DM)	309	371	303	983	3,144090836	575	660	466	1701	2,598454065	884	1031	769	2684	2,774819854
	Enfermedades Transmisibles	386	602	473	1461	4,672956981	836	1112	830	2778	4,243683358	1222	1714	1303	4239	4,382437169
	Enfermedades cardiovasculares	4698	6291	4519	15508	49,60179114	10318	13242	8998	32558	49,73572454	15016	19533	13517	48066	49,69243334
	Enfermedades no transmisibles	439	906	864	2209	7,065408604	1155	1705	1435	4295	6,561058324	1594	2611	2299	6504	6,724079109
	Salud mental	3599	3148	3029	9776	31,26819127	7993	6663	5827	20483	31,28990865	11592	9811	8856	30259	31,28288896
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	9762	11851	9652	31265	100	21900	24818	18744	65462	100	31662	36669	28396	96727	100
	Total															

Grandes causas por momento de curso de vida - Rafael Uribe Uribe

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones totales				
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De 45 a 49 años	Afecciones originadas en periodo perinatal															
	Cáncer	138	205	243	586	1,826797182	754	1059	756	2569	3,559305596	892	1264	999	3155	3,026233754
	Causa externas	66	53	14	133	0,414614377	149	121	36	306	0,42395777	215	174	50	439	0,421082922
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0	25	24	29	78	0,108067667	25	24	29	78	0,074816556
	Diabetes Mellitus (DM)	308	409	427	1144	3,566307126	372	397	379	1148	1,590534381	680	806	806	2292	2,198455571
	Enfermedades Transmisibles	286	285	378	949	2,958413866	568	630	431	1629	2,256951661	854	915	809	2578	2,47278308
	Enfermedades cardiovasculares	621	895	854	2370	7,388241162	1500	2041	1602	5143	7,125538606	2121	2936	2456	7513	7,206368999
	Enfermedades no transmisibles	4612	6371	4483	15466	48,21372904	11535	14530	9596	35661	49,40770606	16147	20901	14079	51127	49,0403338
	Salud mental	393	739	660	1792	5,586383191	1375	1746	1430	4551	6,305332724	1768	2485	2090	6343	6,084120666
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	3696	3035	2907	9638	30,04551406	9482	6297	5313	21092	29,22260554	13178	9332	8220	30730	29,47580452
	Total	10120	11992	9966	32078	100	25760	26845	19572	72177	100	35880	38837	29538	104255	100
De 50 a 54 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	3	0	3	0,00795334	1	0	0	1	0,001196988	1	3	0	4	0,003298615
	Cáncer	158	285	288	731	1,937963945	800	1062	795	2657	3,180398118	958	1347	1083	3388	2,793927249
	Causa externas	56	72	32	160	0,424178155	163	143	51	357	0,427324851	219	215	83	517	0,426346041
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0	6	13	8	27	0,032318686	6	13	8	27	0,022265654
	Diabetes Mellitus (DM)	500	659	674	1833	4,859490986	594	736	640	1970	2,358067103	1094	1395	1314	3803	3,136158597
	Enfermedades Transmisibles	267	299	327	893	2,367444327	578	680	465	1723	2,062410974	845	979	792	2616	2,157294476

Grandes causas por momento de curso de vida - Rafael Uribe Uribe

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones totales				
		982	1666	1414	4062	10,76882291	2340	3147	2699	8186	9,798546856	3322	4813	4113	12248	10,10036037
	Enfermedades cardiovasculares	5130	7307	5048	17485	46,35471898	13126	16445	10936	40507	48,4864082	18256	23752	15984	57992	47,82332616
	Enfermedades no transmisibles	469	920	752	2141	5,676033934	1567	2286	1799	5652	6,765378308	2036	3206	2551	7793	6,426527465
	Salud mental	4303	3047	3062	10412	27,60339343	10538	6578	5347	22463	26,88794992	14841	9625	8409	32875	27,11049537
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	11865	14258	11597	37720	100	29713	31090	22740	83543	100	41578	45348	34337	121263	100
	Total	0	1	0	1	0,002248606	0	1	0	1	0,00116082	0	2	0	2	0,001531183
De 55 a 59 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	459	339	362	1160	2,608382803	780	1083	866	2729	3,167877789	1239	1422	1228	3889	2,977384434
	Cáncer	67	99	43	209	0,469958626	120	157	48	325	0,377266501	187	256	91	534	0,408825736
	Causa externas	0	4	0	4	0,008994423	1	14	9	24	0,02785968	1	18	9	28	0,021436555
	Condiciones maternas	514	925	857	2296	5,162799065	786	1104	1105	2995	3,47665591	1300	2029	1962	5291	4,050743389
	Diabetes Mellitus (DM)	193	310	358	861	1,936049649	533	621	451	1605	1,863116105	726	931	809	2466	1,887948062
	Enfermedades Transmisibles	1559	2505	2181	6245	14,04254362	3371	4525	3684	11580	13,44229564	4930	7030	5865	17825	13,64666432
	Enfermedades cardiovasculares	5068	8351	6128	19547	43,95349883	12234	16606	11192	40032	46,46994637	17302	24957	17320	59579	45,61316205
	Enfermedades no transmisibles	421	1026	764	2211	4,971667566	1273	1945	1513	4731	5,491839435	1694	2971	2277	6942	5,31473457
	Salud mental	5269	3352	3317	11938	26,84385681	10705	6336	5083	22124	25,68198175	15974	9688	8400	34062	26,07756971
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	13550	16912	14010	44472	100	29803	32392	23951	86146	100	43353	49304	37961	130618	100
	Total															

Grandes causas por momento de curso de vida - Rafael Uribe Uribe

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones totales				
		0	1	9	10	0,005338686	0	1	0	1	0,000297672	0	2	9	11	0,002102238
De 60 y mas años	Afecciones originadas en periodo perinatal															
	Cáncer	925	2817	2289	6031	3,219761681	2809	3812	3025	9646	2,871346074	3734	6629	5314	15677	2,996070727
	Causa externas	196	545	317	1058	0,564833006	552	646	313	1511	0,449782699	748	1191	630	2569	0,490968023
	Condiciones maternas	0	1	5	6	0,003203212	1	15	13	29	0,008632494	1	16	18	35	0,006688938
	Diabetes Mellitus (DM)	2029	4739	4393	11161	5,95850773	4514	6466	5827	16807	5,002976722	6543	11205	10220	27968	5,345034515
	Enfermedades Transmisibles	568	1072	1352	2992	1,597334928	1647	1851	1598	5096	1,516937548	2215	2923	2950	8088	1,545717933
	Enfermedades cardiovasculares	7226	18535	16986	42747	22,82128214	22243	30577	25943	78763	23,44555575	29469	49112	42929	121510	23,22208037
	Enfermedades no transmisibles	14265	34013	25064	73342	39,15499274	41626	58180	37227	137033	40,79091504	55891	92193	62291	210375	40,20529305
	Salud mental	1210	3611	3086	7907	4,221299223	3800	6139	4792	14731	4,385009228	5010	9750	7878	22638	4,326404868
	Sintomas, signos y afecciones mal definidas	18254	12108	11696	42058	22,45344666	35646	19705	16972	72323	21,52854676	53900	31813	28668	114381	21,85963933
	Total	44673	77442	65197	187312	100	112838	127392	95710	335940	100	157511	204834	160907	523252	100

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Gr. Causas curso de vida - loc. Secretaria Distrital de Salud.

Hombres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
De 0 a 4 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	1,23201309	2,760074977	0,922787194	1,528061886	-1,837287783
	Cáncer	0,182876943	0,206185567	0,357815443	0,023308624	0,151629876
	Causa externas	0,312815824	0,168697282	0,216572505	-0,144118542	0,047875223

Hombres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Condiciones maternas	0	0,042174321	0	0,042174321	-0,042174321
	Diabetes Mellitus (DM)	0,004812551	0,065604499	0,018832392	0,060791947	-0,046772107
	Enfermedades Transmisibles	10,30367198	11,96813496	6,638418079	1,664462981	-5,329716879
	Enfermedades cardiovasculares	0,081813369	0,112464855	0,216572505	0,030651485	0,10410765
	Enfermedades no transmisibles	25,25626835	31,38238051	34,04896422	6,126112158	2,666583712
	Salud mental	2,901968333	3,341143393	4,529190207	0,439175059	1,188046814
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	59,72375956	49,95313964	53,05084746	-9,770619921	3,097707814
De 5 a 9 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,374251497	0,39383369	0,069252078	0,019582193	-0,324581612
	Cáncer	0,253339475	0,326319343	0,39242844	0,072979868	0,066109097
	Causa externas	0,230308614	0,281309778	0,253924284	0,051001165	-0,027385494
	Condiciones maternas	0	0,056261956	0	0,056261956	-0,056261956
	Diabetes Mellitus (DM)	0,063334869	0,05063576	0,126962142	-0,012699109	0,076326382
	Enfermedades Transmisibles	6,224090281	6,605153595	3,878116343	0,381063314	-2,727037252
	Enfermedades cardiovasculares	0,489405804	0,292562169	0,461680517	-0,196843634	0,169118348
	Enfermedades no transmisibles	33,09534777	39,94598852	41,44736842	6,850640757	1,501379898
	Salud mental	7,496545371	10,88668842	12,46537396	3,39014305	1,57868554
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	51,77337632	41,16124676	40,90489381	-10,61212956	-0,256352951
De 10 a 14 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,127163546	1,780660377	3,706617711	1,653496831	1,925957334
	Cáncer	0,52984811	0,902122642	1,424949733	0,372274531	0,522827092
	Causa externas	0,367361356	0,259433962	0,148614389	-0,107927394	-0,110819573
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0

Hombres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Diabetes Mellitus (DM)	0,169551395	0,22995283	0,166098435	0,060401435	-0,063854395
	Enfermedades Transmisibles	4,705051219	5,283018868	4,2748492	0,577967649	-1,008169668
	Enfermedades cardiovasculares	0,600494525	0,654481132	0,54200542	0,053986607	-0,112475712
	Enfermedades no transmisibles	34,51783822	41,7865566	41,05253956	7,268718384	-0,734017046
	Salud mental	9,155775344	12,56485849	10,56910569	3,409083146	-1,9957528
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	49,82691628	36,53891509	38,11521986	-13,28800119	1,576304768
De 15 a 19 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,165837479	0,025346401	0,068571429	-0,140491078	0,043225028
	Cáncer	0,377740925	1,419398445	1,394285714	1,04165752	-0,025112731
	Causa externas	0,350101345	0,31260561	0,262857143	-0,037495735	-0,049748467
	Condiciones maternas	0	0,177424806	0,114285714	0,177424806	-0,063139091
	Diabetes Mellitus (DM)	0,165837479	0,211220007	0,171428571	0,045382527	-0,039791435
	Enfermedades Transmisibles	4,090657822	3,413315309	2,411428571	-0,677342513	-1,001886738
	Enfermedades cardiovasculares	0,737055463	1,132139236	1,234285714	0,395083773	0,102146478
	Enfermedades no transmisibles	36,06043855	51,12369044	50,05714286	15,06325189	-1,066547579
	Salud mental	7,49953934	10,89895235	13,06285714	3,399413008	2,163904794
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	50,5527916	31,2859074	31,22285714	-19,2668842	-0,063050258
De 20 a 24 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,026148348	0,043722218	0,009575792	0,01757387	-0,034146426
	Cáncer	1,27255295	1,165925818	1,378914105	-0,106627132	0,212988287
	Causa externas	0,636276475	0,429935145	0,114909509	-0,20634133	-0,315025637
	Condiciones maternas	0	0,204037018	0,086182132	0,204037018	-0,117854887
	Diabetes Mellitus (DM)	0,235335135	0,182175909	0,172364263	-0,053159226	-0,009811646

Hombres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Enfermedades Transmisibles	6,14486185	5,457990235	4,060135976	-0,686871614	-1,397854259
	Enfermedades cardiovasculares	1,342281879	1,799897981	1,283156181	0,457616102	-0,5167418
	Enfermedades no transmisibles	42,83099451	48,64825475	44,5848894	5,817260246	-4,063365355
	Salud mental	6,03155234	8,759017707	9,805611414	2,727465367	1,046593707
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	41,47999651	33,30904321	38,50426123	-8,170953301	5,195218015
De 25 a 29 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,230432445	0,051716336	0	-0,178716109	-0,051716336
	Cáncer	0,629848683	1,208869352	1,085654985	0,579020669	-0,123214366
	Causa externas	0,814194639	0,510698817	0,207551688	-0,303495822	-0,303147129
	Condiciones maternas	0	0,109897214	0,007982757	0,109897214	-0,101914457
	Diabetes Mellitus (DM)	0,46086489	0,413730687	0,590724036	-0,047134203	0,176993349
	Enfermedades Transmisibles	5,968200323	5,365569849	5,396343897	-0,602630473	0,030774048
	Enfermedades cardiovasculares	1,33650818	1,88764626	1,851999681	0,55113808	-0,03564658
	Enfermedades no transmisibles	47,00053768	49,60243067	42,979165	2,601892992	-6,623265664
	Salud mental	5,968200323	9,018036072	7,934860701	3,04983575	-1,083175371
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	37,59121284	31,83140474	39,94571725	-5,759808098	8,114312506
De 30 a 34 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0,008368201	0	0,008368201
	Cáncer	1,047928513	1,069744528	0,70292887	0,021816015	-0,366815658
	Causa externas	0,641754671	0,54894785	0,184100418	-0,092806821	-0,364847432
	Condiciones maternas	0	0,084453515	0,008368201	0,084453515	-0,076085315
	Diabetes Mellitus (DM)	0,779853777	0,90787529	0,853556485	0,128021513	-0,054318805
	Enfermedades Transmisibles	4,971567831	4,743472447	4,878661088	-0,228095384	0,135188641

Hombres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Enfermedades cardiovasculares	1,900893582	2,167640228	2,209205021	0,266746646	0,041564793
	Enfermedades no transmisibles	47,10804224	51,62924907	43,68200837	4,521206825	-7,947240699
	Salud mental	7,059301381	8,698712084	10,05020921	1,639410703	1,351497121
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	36,490658	30,14990499	37,42259414	-6,340753012	7,272689152
De 35 a 39 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0,007425559	0	0,007425559	-0,007425559
	Cáncer	1,305970149	1,344026138	0,904778637	0,038055989	-0,439247501
	Causa externas	0,648542999	0,490086879	0,272312017	-0,15845612	-0,217774862
	Condiciones maternas	0,008884151	0,022276676	0,035137034	0,013392526	0,012860358
	Diabetes Mellitus (DM)	1,04832978	1,106408257	1,572382291	0,058078478	0,465974034
	Enfermedades Transmisibles	4,584221748	4,329100765	3,742094167	-0,255120984	-0,587006598
	Enfermedades cardiovasculares	3,118336887	3,363778124	3,021784961	0,245441237	-0,341993163
	Enfermedades no transmisibles	49,50248756	54,31053687	45,12473647	4,808049306	-9,185800396
	Salud mental	5,348258706	8,465137002	9,750527056	3,116878295	1,285390054
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	34,43496802	26,56122373	35,57624736	-7,873744285	9,015023633
De 40 a 44 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	1,208768695	2,033583664	1,750932449	0,824814969	-0,282651215
	Causa externas	0,49170252	0,33752426	0,124326564	-0,15417826	-0,213197695
	Condiciones maternas	0	0,084381065	0	0,084381065	-0,084381065
	Diabetes Mellitus (DM)	1,690227412	2,04202177	2,932034811	0,351794358	0,890013041
	Enfermedades Transmisibles	3,165334972	3,130537507	3,139245752	-0,034797465	0,008708245
	Enfermedades cardiovasculares	3,954107765	5,079740106	4,900538748	1,125632342	-0,179201358

Hombres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Enfermedades no transmisibles	48,12538414	53,08412792	46,81931206	4,958743779	-6,264815862
	Salud mental	4,497029297	7,644924479	8,95151264	3,147895182	1,306588161
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	36,8674452	26,56315923	31,38209697	-10,30428597	4,818937748
De 45 a 49 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	1,363636364	1,709472982	2,438290187	0,345836618	0,728817205
	Causa externas	0,652173913	0,441961308	0,140477624	-0,210212606	-0,301483684
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0
	Diabetes Mellitus (DM)	3,043478261	3,410607071	4,28456753	0,367128811	0,873960458
	Enfermedades Transmisibles	2,826086957	2,37658439	3,792895846	-0,449502567	1,416311456
	Enfermedades cardiovasculares	6,136363636	7,463308873	8,569135059	1,326945236	1,105826187
	Enfermedades no transmisibles	45,57312253	53,12708472	44,982942	7,553962194	-8,14414272
	Salud mental	3,883399209	6,162441628	6,622516556	2,279042418	0,460074929
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	36,52173913	25,30853903	29,1691752	-11,2132001	3,86063617
De 50 a 54 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0,021040819	0	0,021040819	-0,021040819
	Cáncer	1,331647703	1,998877823	2,48340088	0,66723012	0,484523057
	Causa externas	0,471976401	0,504979661	0,275933431	0,033003259	-0,229046229
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0
	Diabetes Mellitus (DM)	4,214075011	4,621966615	5,811847892	0,407891605	1,189881276
	Enfermedades Transmisibles	2,250316056	2,097068313	2,819694749	-0,153247743	0,722626436
	Enfermedades cardiovasculares	8,276443321	11,68466826	12,19280848	3,408224936	0,508140229
	Enfermedades no transmisibles	43,23640961	51,24842194	43,52849875	8,01201233	-7,719923189

Hombres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Salud mental	3,95280236	6,452517885	6,48443563	2,499715525	0,031917745
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	36,26632954	21,37045869	26,40338018	-14,89587085	5,032921495
De 55 a 59 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0,005912961	0	0,005912961	-0,005912961
	Cáncer	3,387453875	2,004493851	2,583868665	-1,382960024	0,579374815
	Causa externas	0,494464945	0,58538316	0,306923626	0,090918215	-0,278459534
	Condiciones maternas	0	0,023651845	0	0,023651845	-0,023651845
	Diabetes Mellitus (DM)	3,793357934	5,46948912	6,117059243	1,676131187	0,647570123
	Enfermedades Transmisibles	1,424354244	1,833017975	2,55531763	0,408663732	0,722299655
	Enfermedades cardiovasculares	11,50553506	14,81196783	15,56745182	3,306432778	0,755483987
	Enfermedades no transmisibles	37,40221402	49,37913907	43,74018558	11,97692505	-5,638953491
	Salud mental	3,10701107	6,066698202	5,45324768	2,959687132	-0,613450522
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	38,88560886	19,82024598	23,67594575	-19,06536288	3,855699774
De 60 y mas años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0,001291289	0,013804316	0,001291289	0,012513027
	Cáncer	2,07060193	3,637561013	3,510897741	1,566959084	-0,126663273
	Causa externas	0,43874376	0,703752486	0,486218691	0,265008726	-0,217533795
	Condiciones maternas	0	0,001291289	0,007669065	0,001291289	0,006377776
	Diabetes Mellitus (DM)	4,541893314	6,119418403	6,738040094	1,57752509	0,61862169
	Enfermedades Transmisibles	1,271461509	1,38426177	2,073715048	0,112800261	0,689453278
	Enfermedades cardiovasculares	16,17531842	23,93404096	26,05334601	7,758722535	2,119305053
	Enfermedades no transmisibles	31,93203949	43,92061155	38,44348666	11,98857207	-5,477124891
	Salud mental	2,708571173	4,662844451	4,733346626	1,954273279	0,070502175

Hombres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	40,8613704	15,63492678	17,93947574	-25,22644362	2,304548959

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Gr. Causas curso de vida - loc. Secretaria Distrital de Salud.

Mujeres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
De 0 a 4 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	1,598651617	2,270733344	0,784753363	0,672081727	-1,48597998
	Cáncer	0,296235763	0,12901894	0,4790053	-0,167216823	0,34998636
	Causa externas	0,270698197	0,196108789	0,203832042	-0,074589408	0,007723254
	Condiciones maternas	0	0,005160758	0	0,005160758	-0,005160758
	Diabetes Mellitus (DM)	0,005107513	0,015482273	0,020383204	0,01037476	0,004900931
	Enfermedades Transmisibles	8,810460187	11,41043505	6,145536078	2,599974865	-5,264898974
	Enfermedades cardiovasculares	0,112365289	0,175465758	0,203832042	0,063100469	0,028366284
	Enfermedades no transmisibles	28,32116043	31,52706817	36,29229515	3,205907747	4,765226975
	Salud mental	2,385208642	2,06430304	2,802690583	-0,320905602	0,738387543
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	58,20011237	52,20622387	53,06767224	-5,993888492	0,861448364
De 5 a 9 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,430619299	0,467577212	0,110253583	0,036957913	-0,357323629
	Cáncer	0,26630404	0,387596899	0,355261546	0,121292859	-0,032335353
	Causa externas	0,271970083	0,264550265	0,183755972	-0,007419819	-0,080794292
	Condiciones maternas	0	0,006152332	0	0,006152332	-0,006152332
	Diabetes Mellitus (DM)	0,090656694	0,079980313	0,147004778	-0,010676382	0,067024465
	Enfermedades Transmisibles	6,07966457	6,70604159	3,993629793	0,62637702	-2,712411797

Mujeres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Enfermedades cardiovasculares	0,215309649	0,258397933	0,318510352	0,043088284	0,060112419
	Enfermedades no transmisibles	35,8093943	41,73126615	44,49344604	5,92187185	2,762179887
	Salud mental	4,827468978	6,939830196	6,823471763	2,112361217	-0,116358433
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	52,00861239	43,15860711	43,57466618	-8,850005274	0,416059065
De 10 a 14 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,179222941	1,267751569	3,562340967	1,088528629	2,294589397
	Cáncer	0,595276195	1,066617907	0,771840543	0,471341712	-0,294777364
	Causa externas	0,377648339	0,353507649	0,152671756	-0,02414069	-0,200835893
	Condiciones maternas	0,121615567	0,054854635	0,178117048	-0,066760932	0,123262413
	Diabetes Mellitus (DM)	0,128016386	0,140184068	0,16115352	0,012167682	0,020969452
	Enfermedades Transmisibles	3,77648339	5,052721399	3,774385072	1,27623801	-1,278336327
	Enfermedades cardiovasculares	0,403251616	0,548546352	0,551314673	0,145294736	0,002768321
	Enfermedades no transmisibles	37,26556999	44,11531663	43,40118745	6,84974664	-0,714129186
	Salud mental	7,354541381	8,660937405	6,8956743	1,306396023	-1,765263105
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	49,79837419	38,73956238	40,55131467	-11,05881181	1,811752292
De 15 a 19 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,092287409	0,075061816	0,042125534	-0,017225594	-0,032936282
	Cáncer	0,45264777	0,794772165	0,595775411	0,342124396	-0,198996755
	Causa externas	0,373544276	0,309078064	0,168502136	-0,064466212	-0,140575928
	Condiciones maternas	2,236871017	2,83468739	3,261719925	0,597816372	0,427032536
	Diabetes Mellitus (DM)	0,237310481	0,132462028	0,126376602	-0,104848454	-0,006085425
	Enfermedades Transmisibles	2,223687102	2,278346874	1,709093097	0,054659772	-0,569253776
	Enfermedades cardiovasculares	0,4218853	0,463617096	0,637900945	0,041731796	0,174283848

Mujeres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Enfermedades no transmisibles	33,10041749	41,27958319	40,78353493	8,179165695	-0,496048252
	Salud mental	5,045045045	7,382550336	7,384004333	2,337505291	0,001453997
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	55,81630411	44,44984105	45,29096708	-11,36646306	0,841126036
De 20 a 24 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,115716069	0,153130508	0,076321313	0,037414438	-0,076809195
	Cáncer	0,374554645	0,560515443	0,553329517	0,185960798	-0,007185926
	Causa externas	0,700386735	0,424720465	0,202251479	-0,275666271	-0,222468986
	Condiciones maternas	3,596333628	4,235647626	3,934363671	0,639313999	-0,301283955
	Diabetes Mellitus (DM)	0,118761229	0,147351998	0,232780004	0,028590769	0,085428006
	Enfermedades Transmisibles	3,291817656	3,22151917	2,453730204	-0,070298486	-0,767788966
	Enfermedades cardiovasculares	1,114528457	0,73098148	0,606754436	-0,383546977	-0,124227044
	Enfermedades no transmisibles	33,58202138	38,58310942	34,99332189	5,001088039	-3,589787531
	Salud mental	4,735223362	5,8247378	6,029383705	1,089514438	0,204645905
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	52,37065684	46,11828609	50,91776379	-6,252370747	4,799477692
De 25 a 29 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,079093066	0,085579803	0,073847452	0,006486737	-0,011732351
	Cáncer	0,890529338	0,839751819	0,921334881	-0,050777519	0,081583062
	Causa externas	0,609309547	0,457317073	0,182860358	-0,151992474	-0,274456715
	Condiciones maternas	3,562117351	4,097133077	4,044027148	0,535015726	-0,053105929
	Diabetes Mellitus (DM)	0,09373993	0,179182713	0,228575447	0,085442783	0,049392735
	Enfermedades Transmisibles	3,673433518	3,487376979	2,721806098	-0,186056539	-0,765570881
	Enfermedades cardiovasculares	0,864164982	0,917308515	1,002215424	0,053143533	0,084906908
	Enfermedades no transmisibles	36,49412661	39,04311083	36,14305306	2,548984218	-2,900057761

Mujeres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Salud mental	5,167413657	6,212558836	6,125821992	1,045145179	-0,086736844
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	48,566072	44,68068036	48,55645814	-3,885391645	3,875777776
De 30 a 34 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,010361263	0,03467625	0,024068354	0,024314987	-0,010607896
	Cáncer	1,378047938	1,614021815	1,700830358	0,235973876	0,086808544
	Causa externas	0,687297092	0,435029317	0,108307594	-0,252267775	-0,326721724
	Condiciones maternas	3,270705257	3,369901015	2,771872117	0,099195758	-0,598028898
	Diabetes Mellitus (DM)	0,345375423	0,261648068	0,292831642	-0,083727355	0,031183574
	Enfermedades Transmisibles	3,374317884	3,38251056	2,916282242	0,008192677	-0,466228319
	Enfermedades cardiovasculares	1,16736893	1,45325011	1,395964539	0,28588118	-0,057285571
	Enfermedades no transmisibles	40,90626511	43,89067524	40,59529063	2,984410131	-3,295384616
	Salud mental	5,353319058	6,660992371	6,979822696	1,307673313	0,318830325
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	43,50694205	38,89729525	43,21472983	-4,609646793	4,31743458
De 35 a 39 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,011192359	0,024054983	0,096865093	0,012862623	0,072810111
	Cáncer	1,835546933	2,487972509	2,064987672	0,652425575	-0,422984837
	Causa externas	0,68273392	0,501718213	0,154103558	-0,181015707	-0,347614655
	Condiciones maternas	2,00716311	2,003436426	1,928495949	-0,003726684	-0,074940477
	Diabetes Mellitus (DM)	0,388001791	0,649484536	0,845368087	0,261482745	0,195883551
	Enfermedades Transmisibles	3,025667811	2,810996564	2,932370553	-0,214671247	0,121373989
	Enfermedades cardiovasculares	2,249664229	2,95532646	2,716625572	0,705662231	-0,238700888
	Enfermedades no transmisibles	43,67258618	48,5532646	44,46107784	4,880678424	-4,09218676
	Salud mental	5,831219221	7,23024055	7,445403311	1,399021329	0,215162761

Mujeres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	40,29622444	32,78350515	37,35470236	-7,512719289	4,571197205
De 40 a 44 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0,028205335	0,005335041	0,028205335	-0,022870294
	Cáncer	2,753424658	3,541784189	3,931924883	0,788359531	0,390140694
	Causa externas	0,598173516	0,423080023	0,160051216	-0,175093493	-0,263028806
	Condiciones maternas	0,474885845	0,821984044	0,912291933	0,347098199	0,09030789
	Diabetes Mellitus (DM)	0,844748858	0,971069385	1,328425096	0,126320527	0,357355711
	Enfermedades Transmisibles	2,625570776	2,659360142	2,486128895	0,033789366	-0,173231247
	Enfermedades cardiovasculares	3,817351598	4,480618906	4,428083653	0,663267307	-0,052535252
	Enfermedades no transmisibles	47,11415525	53,35643485	48,00469484	6,242279595	-5,35174001
	Salud mental	5,273972603	6,8700137	7,655783184	1,596041097	0,785769484
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	36,49771689	26,84744943	31,08728126	-9,650267463	4,239831831
De 45 a 49 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	2,927018634	3,944868691	3,862660944	1,017850057	-0,082207746
	Causa externas	0,578416149	0,450735705	0,183936235	-0,127680444	-0,26679947
	Condiciones maternas	0,097049689	0,089402123	0,148170856	-0,007647566	0,058768733
	Diabetes Mellitus (DM)	1,444099379	1,478860123	1,936439812	0,034760744	0,457579689
	Enfermedades Transmisibles	2,204968944	2,346805737	2,202125485	0,141836793	-0,144680251
	Enfermedades cardiovasculares	5,822981366	7,602905569	8,185162477	1,779924203	0,582256908
	Enfermedades no transmisibles	44,77872671	54,12553548	49,02922542	9,346808773	-5,096310057
	Salud mental	5,337732919	6,50400447	7,306356019	1,166271551	0,802351549
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	36,80900621	23,4568821	27,14592275	-13,35212411	3,689040646

Mujeres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
De 50 a 54 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,00336553	0	0	-0,00336553	0
	Cáncer	2,692424191	3,415889353	3,496042216	0,723465162	0,080152863
	Causa externas	0,548581429	0,459954969	0,224274406	-0,08862646	-0,235680563
	Condiciones maternas	0,020193181	0,041814088	0,035180299	0,021620907	-0,006633789
	Diabetes Mellitus (DM)	1,999124962	2,367320682	2,814423923	0,36819572	0,447103241
	Enfermedades Transmisibles	1,945276478	2,187198456	2,044854881	0,241921978	-0,142343575
	Enfermedades cardiovasculares	7,87534076	10,1222258	11,86895339	2,246885036	1,74672759
	Enfermedades no transmisibles	44,17594992	52,89482149	48,09146878	8,718871565	-4,803352709
	Salud mental	5,273785885	7,352846574	7,911169745	2,079060689	0,55832317
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	35,46595766	21,15792859	23,51363237	-14,30802907	2,355703771
De 55 a 59 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0,003087182	0	0,003087182	-0,003087182
	Cáncer	2,617186189	3,343418128	3,615715419	0,726231939	0,272297291
	Causa externas	0,402644029	0,484687577	0,200409169	0,082043548	-0,284278408
	Condiciones maternas	0,003355367	0,043220548	0,037576719	0,039865181	-0,005643829
	Diabetes Mellitus (DM)	2,637318391	3,40824895	4,613586072	0,77093056	1,205337121
	Enfermedades Transmisibles	1,788410563	1,917140035	1,883011148	0,128729472	-0,034128887
	Enfermedades cardiovasculares	11,31094185	13,96949864	15,3814037	2,65855679	1,411905058
	Enfermedades no transmisibles	41,04955877	51,26574463	46,72873784	10,21618586	-4,537006789
	Salud mental	4,271382076	6,004569029	6,317064006	1,733186954	0,312494976
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	35,91920276	19,56038528	21,22249593	-16,35881748	1,662110649
De 60 y mas años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0,000784979	0	0,000784979	-0,000784979

Mujeres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Cáncer	2,489409596	2,992338608	3,16058928	0,502929012	0,168250672
	Causa externas	0,489196902	0,507096207	0,327029568	0,017899305	-0,180066638
	Condiciones maternas	0,000886226	0,01177468	0,013582698	0,010888453	0,001808018
	Diabetes Mellitus (DM)	4,000425389	5,075671942	6,088183053	1,075246553	1,012511111
	Enfermedades Transmisibles	1,459614669	1,452995479	1,669626998	-0,00661919	0,21663152
	Enfermedades cardiovasculares	19,71233095	24,00229214	27,10584056	4,289961185	3,103548422
	Enfermedades no transmisibles	36,89005477	45,67005777	38,89562219	8,780003006	-6,774435582
	Salud mental	3,367659831	4,818983924	5,006791349	1,451324093	0,187807425
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	31,59042167	15,46800427	17,7327343	-16,1224174	2,264730031

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Gr. Causas curso de vida - loc. Secretaria Distrital de Salud.

Total						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
De 0 a 4 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	1,40988156	2,527199941	0,856499608	1,117318381	-1,670700333
	Cáncer	0,237871054	0,169462387	0,416014096	-0,068408667	0,246551709
	Causa externas	0,292383171	0,18174227	0,21045419	-0,110640901	0,02871192
	Condiciones maternas	0	0,024559766	0	0,024559766	-0,024559766
	Diabetes Mellitus (DM)	0,004955647	0,041751603	0,019577134	0,036795956	-0,022174469
	Enfermedades Transmisibles	9,579265573	11,70272859	6,401722788	2,123463017	-5,301005802
	Enfermedades cardiovasculares	0,096635116	0,142446644	0,21045419	0,045811528	0,068007546
	Enfermedades no transmisibles	26,74314882	31,45123658	35,12627251	4,708087766	3,675035929

Total						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Salud mental	2,651271123	2,733501977	3,700078309	0,082230854	0,966576331
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	58,98458794	51,02537024	53,05892717	-7,959217699	2,033556935
De 5 a 9 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,402661564	0,429058422	0,08914245	0,026396858	-0,339915973
	Cáncer	0,259873776	0,355589515	0,374398288	0,095715739	0,018808774
	Causa externas	0,251306508	0,273304338	0,219884709	0,021997829	-0,053419629
	Condiciones maternas	0	0,03232632	0	0,03232632	-0,03232632
	Diabetes Mellitus (DM)	0,077105406	0,064652639	0,136685089	-0,012452767	0,07203245
	Enfermedades Transmisibles	6,151297941	6,653344305	3,934153444	0,502046364	-2,719190861
	Enfermedades cardiovasculares	0,35125796	0,276243094	0,392226778	-0,075014866	0,115983684
	Enfermedades no transmisibles	34,4632607	40,79875397	42,92506091	6,335493265	2,126306947
	Salud mental	6,151297941	9,001410603	9,72841267	2,850112662	0,727002067
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	51,8919382	42,1153168	42,20003566	-9,776621404	0,084718859
De 10 a 14 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,154476459	1,528456259	3,633389298	1,3739798	2,104933039
	Cáncer	0,564174894	0,983007163	1,09346076	0,418832269	0,110453597
	Causa externas	0,372758412	0,305691252	0,150673727	-0,06706716	-0,155017525
	Condiciones maternas	0,063805494	0,026972758	0,090404236	-0,036832736	0,063431479
	Diabetes Mellitus (DM)	0,147760091	0,18581233	0,163588618	0,038052238	-0,022223712
	Enfermedades Transmisibles	4,217878971	5,169778524	4,020836024	0,951899553	-1,1489425
	Enfermedades cardiovasculares	0,497011216	0,602391584	0,54673038	0,105380368	-0,055661204
	Enfermedades no transmisibles	35,95943314	42,93163904	42,24460803	6,972205906	-0,687031012
	Salud mental	8,210759621	10,6452483	8,704636446	2,434488678	-1,940611853

Total						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	49,8119417	37,62100279	39,35167248	-12,19093891	1,730669691
De 15 a 19 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,116040346	0,057997912	0,051247684	-0,058042434	-0,006750228
	Cáncer	0,428456663	1,00916367	0,871210628	0,580707007	-0,137953042
	Causa externas	0,3659734	0,31028883	0,201048606	-0,05568457	-0,109240223
	Condiciones maternas	1,514475289	1,922630785	2,176055505	0,408155496	0,25342472
	Diabetes Mellitus (DM)	0,214228332	0,159494258	0,141916663	-0,054734073	-0,017577595
	Enfermedades Transmisibles	2,826623821	2,667903955	1,951354121	-0,158719866	-0,716549834
	Enfermedades cardiovasculares	0,523669255	0,693075049	0,843615721	0,169405794	0,150540672
	Enfermedades no transmisibles	34,05635395	44,6583923	43,98233926	10,60203835	-0,676053038
	Salud mental	5,837722039	8,589490778	9,342847006	2,75176874	0,753356228
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	54,1164569	39,93156246	40,4383648	-14,18489444	0,506802341
De 20 a 24 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,092525727	0,122067282	0,057301899	0,029541555	-0,064765383
	Cáncer	0,607059036	0,732403691	0,788583279	0,125344655	0,056179588
	Causa externas	0,683787687	0,426201018	0,177363021	-0,257586669	-0,248837997
	Condiciones maternas	2,665192273	3,090991848	2,837808339	0,425799575	-0,25318351
	Diabetes Mellitus (DM)	0,148943853	0,15723921	0,215564287	0,008295358	0,058325077
	Enfermedades Transmisibles	4,030510923	3,856498531	2,911482209	-0,174012391	-0,945016322
	Enfermedades cardiovasculares	1,173497021	1,03446849	0,799497926	-0,139028531	-0,234970564
	Enfermedades no transmisibles	35,9767106	41,44080771	37,72647893	5,464097115	-3,714328778
	Salud mental	5,070861166	6,657839202	7,105435494	1,586978036	0,447596292
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	49,55091172	42,48148301	47,38048461	-7,069428703	4,899001596

Total						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
De 25 a 29 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,120875392	0,075670154	0,051264525	-0,045205239	-0,024405629
	Cáncer	0,818559674	0,947768676	0,971584806	0,129209002	0,02381613
	Causa externas	0,665874968	0,472938461	0,190411093	-0,192936507	-0,282527369
	Condiciones maternas	2,578675036	2,930326706	2,809784201	0,35165167	-0,120542505
	Diabetes Mellitus (DM)	0,195097124	0,247819754	0,339322332	0,052722629	0,091502578
	Enfermedades Transmisibles	4,306981084	4,037002705	3,539693389	-0,269978379	-0,497309316
	Enfermedades cardiovasculares	0,99457121	1,201263692	1,262083781	0,206692481	0,060820089
	Enfermedades no transmisibles	39,39477479	42,13314164	38,23357094	2,738366846	-3,899570695
	Salud mental	5,388497752	7,033540796	6,67903525	1,645043044	-0,354505545
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	45,53609297	40,92052742	45,92324968	-4,615565547	5,002722262
De 30 a 34 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,00727026	0,023948967	0,018980992	0,016678707	-0,004967975
	Cáncer	1,279565723	1,445646731	1,377477697	0,166081008	-0,068169034
	Causa externas	0,673710741	0,470270623	0,132866943	-0,203440117	-0,33740368
	Condiciones maternas	2,294978674	2,353530295	1,876406627	0,058551622	-0,477123668
	Diabetes Mellitus (DM)	0,474990306	0,461561908	0,474524797	-0,013428398	0,012962889
	Enfermedades Transmisibles	3,850814269	3,803531384	3,552157054	-0,047282885	-0,25137433
	Enfermedades cardiovasculares	1,3861962	1,674250506	1,659481005	0,288054306	-0,014769501
	Enfermedades no transmisibles	42,75639783	46,28464436	41,59548795	3,528246529	-4,689156411
	Salud mental	5,862252811	7,29137184	7,974728165	1,429119029	0,683356325
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	41,41382319	36,19124339	41,33788877	-5,2225798	5,146645385
De 35 a 39 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,007882291	0,018793901	0,064523698	0,01091161	0,045729796

Total						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Cáncer	1,678928008	2,126060093	1,677616143	0,447132085	-0,448443951
	Causa externas	0,672622176	0,498038387	0,193571093	-0,174583789	-0,304467293
	Condiciones maternas	1,416184971	1,376653276	1,296339747	-0,039531695	-0,080313529
	Diabetes Mellitus (DM)	0,583289543	0,794042333	1,088104176	0,21075279	0,294061843
	Enfermedades Transmisibles	3,486600105	3,291281979	3,202721727	-0,195318126	-0,088560252
	Enfermedades cardiovasculares	2,506568576	3,084549064	2,818512435	0,577980488	-0,266036628
	Enfermedades no transmisibles	45,39674199	50,37470341	44,68266072	4,977961422	-5,692042686
	Salud mental	5,688386758	7,620927009	8,215039887	1,932540251	0,594112878
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	38,56279559	30,81495055	36,76091037	-7,747845037	5,945959822
De 40 a 44 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0,019089694	0,003521623	0,019089694	-0,015568072
	Cáncer	2,277177689	3,054351087	3,190590224	0,777173397	0,136239137
	Causa externas	0,565346472	0,395429382	0,147908156	-0,16991709	-0,247521226
	Condiciones maternas	0,328469459	0,583599226	0,602197493	0,255129767	0,018598267
	Diabetes Mellitus (DM)	1,105426063	1,317188906	1,87350331	0,211762843	0,556314404
	Enfermedades Transmisibles	2,791990399	2,811639259	2,708127905	0,019648861	-0,103511354
	Enfermedades cardiovasculares	3,859516139	4,674248002	4,588674461	0,814731863	-0,085573541
	Enfermedades no transmisibles	47,42593645	53,26842837	47,6017749	5,842491919	-5,666653475
	Salud mental	5,034426126	7,120455971	8,096210734	2,086029845	0,975754763
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	36,6117112	26,7555701	31,1874912	-9,856141099	4,431921096
De 45 a 49 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	2,48606466	3,254628318	3,382084095	0,768563658	0,127455777

Total						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Causa externas	0,599219621	0,448026367	0,169273478	-0,151193254	-0,278752888
	Condiciones maternas	0,0696767	0,06179674	0,098178617	-0,00787996	0,036381877
	Diabetes Mellitus (DM)	1,895206243	2,075340526	2,728688469	0,180134283	0,653347943
	Enfermedades Transmisibles	2,380156076	2,356000721	2,738844878	-0,024155355	0,382844157
	Enfermedades cardiovasculares	5,911371237	7,55980122	8,314713251	1,648429983	0,75491203
	Enfermedades no transmisibles	45,00278707	53,81723614	47,664026	8,814449073	-6,15321014
	Salud mental	4,927536232	6,398537477	7,07563139	1,471001245	0,677093913
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	36,72798216	24,02863249	27,82855982	-12,69934967	3,799927332
De 50 a 54 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,002405118	0,006615507	0	0,004210389	-0,006615507
	Cáncer	2,304103131	2,97036253	3,154032094	0,666259398	0,183669564
	Causa externas	0,526720862	0,474111317	0,241721758	-0,052609545	-0,232389559
	Condiciones maternas	0,014430709	0,028667196	0,023298483	0,014236487	-0,005368713
	Diabetes Mellitus (DM)	2,631199192	3,076210638	3,826775781	0,445011446	0,750565143
	Enfermedades Transmisibles	2,032324787	2,158860369	2,306549786	0,126535582	0,147689417
	Enfermedades cardiovasculares	7,989802299	10,61347799	11,97833241	2,623675693	1,364854419
	Enfermedades no transmisibles	43,90783587	52,37717209	46,55036841	8,469336217	-5,826803684
	Salud mental	4,896820434	7,069771545	7,429303667	2,172951111	0,359532122
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	35,69435759	21,22475082	24,48961761	-14,46960678	3,264866798
De 55 a 59 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0,004056466	0	0,004056466	-0,004056466
	Cáncer	2,857933707	2,884147331	3,234898975	0,026213624	0,350751644
	Causa externas	0,431342698	0,519227649	0,239719712	0,087884951	-0,279507937

Total						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Condiciones maternas	0,002306645	0,036508194	0,023708543	0,034201549	-0,012799651
	Diabetes Mellitus (DM)	2,998639079	4,115284764	5,168462369	1,116645685	1,053177605
	Enfermedades Transmisibles	1,674624593	1,888284926	2,131134585	0,213660333	0,242849659
	Enfermedades cardiovasculares	11,37176205	14,25847801	15,45006717	2,886715967	1,19158916
	Enfermedades no transmisibles	39,9095795	50,61861107	45,62577382	10,70903157	-4,992837246
	Salud mental	3,907457385	6,025880253	5,998261374	2,118422868	-0,02761888
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	36,84635435	19,64952134	22,12797345	-17,19683301	2,478452109
De 60 y mas años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0,0009764	0,005593293	0,0009764	0,004616893
	Cáncer	2,370628083	3,236279133	3,30252879	0,86565105	0,066249657
	Causa externas	0,474887468	0,58144644	0,391530511	0,106558971	-0,189915928
	Condiciones maternas	0,000634876	0,007811203	0,011186586	0,007176327	0,003375383
	Diabetes Mellitus (DM)	4,153995594	5,470283254	6,351494963	1,31628766	0,881211709
	Enfermedades Transmisibles	1,406250992	1,427009188	1,833357157	0,020758196	0,406347969
	Enfermedades cardiovasculares	18,70916952	23,97648828	26,67938623	5,26731876	2,702897951
	Enfermedades no transmisibles	35,48387097	45,00864114	38,71242395	9,524770176	-6,296217197
	Salud mental	3,180730235	4,759951961	4,895995824	1,579221726	0,136043863
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	34,21983227	15,531113	17,8165027	-18,68871927	2,285389701

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Gr. Causas curso de vida - loc. Secretaria Distrital de Salud.

Anexo 17 Distribución de las atenciones por grandes causas según momento curso de vida, sexo y UPZ 36 – San José. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2018 a 2020

Grandes causas por momento de curso de vida - UPZ 36

Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
		2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020	2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020	2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020
De 0 a 4 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	32	85	29	146	2,116248732	40	31	13	84	1,303538175	72	116	42	230	1,723750281
	Cáncer	3	4	7	14	0,202927961	6	5	2	13	0,201738051	9	9	9	27	0,202353294
	Causa externas	13	5	4	22	0,318886795	11	3	2	16	0,248292986	24	8	6	38	0,284793525
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Diabetes Mellitus (DM)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,015518312	0	0	1	1	0,007494566
	Enfermedades Transmisibles	327	284	81	692	10,03043919	212	376	65	653	10,13345748	539	660	146	1345	10,08019186
	Enfermedades cardiovasculares	1	5	10	16	0,231917669	1	2	4	7	0,108628181	2	7	14	23	0,172375028
	Enfermedades no transmisibles	804	858	469	2131	30,88853457	728	809	463	2000	31,03662322	1532	1667	932	4131	30,96005396
	Salud mental	78	98	71	247	3,580229019	49	40	31	120	1,862197393	127	138	102	367	2,750505883
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1636	1347	648	3631	52,63081606	1455	1407	688	3550	55,09000621	3091	2754	1336	7181	53,8184816
	Total	2894	2686	1319	6899	100	2502	2673	1269	6444	100	5396	5359	2588	13343	100
De 5 a 9 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	6	3	2	11	0,195243166	9	12	1	22	0,375490698	15	15	3	33	0,287131297
	Cáncer	10	10	3	23	0,408235712	9	11	6	26	0,443761734	19	21	9	49	0,426346472
	Causa externas	9	7	0	16	0,28399006	12	9	2	23	0,392558457	21	16	2	39	0,339336988
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Diabetes Mellitus (DM)	0	0	0	0	0	7	1	0	8	0,136542072	7	1	0	8	0,069607587
	Enfermedades Transmisibles	196	166	42	404	7,170749024	144	162	49	355	6,059054446	340	328	91	759	6,604019838

Grandes causas por momento de curso de vida - UPZ 36

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
		3	4	1	8	0,14199503	10	10	3	23	0,392558457	13	14	4	31	0,269729401
	Enfermedades cardiovasculares															
	Enfermedades no transmisibles	810	953	491	2254	40,00709975	938	917	573	2428	41,44051886	1748	1870	1064	4682	40,73784042
	Salud mental	169	218	136	523	9,282925098	123	162	93	378	6,451612903	292	380	229	901	7,839554511
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1050	918	427	2395	42,50976216	1098	997	501	2596	44,30790237	2148	1915	928	4991	43,42643348
	Total	2253	2279	1102	5634	100	2350	2281	1228	5859	100	4603	4560	2330	11493	100
De 10 a 14 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	3	20	44	67	1,17482027	1	29	22	52	0,903405142	4	49	66	119	1,038485034
	Cáncer	12	10	36	58	1,017008592	5	49	24	78	1,355107714	17	59	60	136	1,186840038
	Causa externas	6	12	6	24	0,420831142	1	5	4	10	0,173731758	7	17	10	34	0,29671001
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0,069492703	4	0	0	4	0,03490706
	Diabetes Mellitus (DM)	0	0	3	3	0,052603893	3	7	3	13	0,225851286	3	7	6	16	0,13962824
	Enfermedades Transmisibles	100	102	41	243	4,260915308	114	119	59	292	5,072967338	214	221	100	535	4,668819269
	Enfermedades cardiovasculares	31	14	8	53	0,929335437	10	10	6	26	0,451702571	41	24	14	79	0,689414434
	Enfermedades no transmisibles	748	996	635	2379	41,7148869	901	980	618	2499	43,41556637	1649	1976	1253	4878	42,56915961
	Salud mental	203	337	142	682	11,95861827	179	146	143	468	8,130646282	382	483	285	1150	10,03577974
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	805	808	581	2194	38,47098019	896	829	589	2314	40,20152884	1701	1637	1170	4508	39,34025657
	Total	1908	2299	1496	5703	100	2114	2174	1468	5756	100	4022	4473	2964	11459	100
De 15 a 19 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	7	1	0	8	0,179937022	0	1	2	3	0,035465185	7	2	2	11	0,08523828
	Cáncer	7	10	26	43	0,967161493	39	32	13	84	0,99302518	46	42	39	127	0,984114684
	Causa externas	5	3	1	9	0,20242915	15	8	4	27	0,319186665	20	11	5	36	0,278961643

Grandes causas por momento de curso de vida - UPZ 36

	Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
	0	0	2	2	0,044984256	34	99	37	170	2,009693817	34	99	39	172	1,332816738
Condiciones maternas	2	1	2	5	0,112460639	5	5	4	14	0,165504197	7	6	6	19	0,147229756
Diabetes Mellitus (DM)	70	60	33	163	3,666216824	91	84	36	211	2,494384679	161	144	69	374	2,898101511
Enfermedades Transmisibles	13	12	11	36	0,809716599	8	17	32	57	0,673838515	21	29	43	93	0,72065091
Enfermedades cardiovasculares	624	882	676	2182	49,07782276	1190	1408	1103	3701	43,75221657	1814	2290	1779	5883	45,58698179
Enfermedades no transmisibles	110	172	127	409	9,199280252	211	266	140	617	7,294006384	321	438	267	1026	7,950406819
Salud mental	671	512	406	1589	35,739991	1471	1285	819	3575	42,2626788	2142	1797	1225	5164	40,01549787
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1509	1653	1284	4446	100	3064	3205	2190	8459	100	4573	4858	3474	12905	100
Total															
De 20 a 24 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	10	5	0	15	0,113053964	10	5	0	15	0,079880711
	Cáncer	5	17	9	31	22	26	24	72	0,542659029	27	43	33	103	0,548514219
	Causa externas	6	9	2	17	38	17	9	64	0,482363582	44	26	11	81	0,431355842
	Condiciones maternas	0	7	0	7	146	99	102	347	2,615315044	146	106	102	354	1,885184791
	Diabetes Mellitus (DM)	8	9	1	18	1	1	6	8	0,060295448	9	10	7	26	0,1384599
	Enfermedades Transmisibles	138	112	57	307	176	185	98	459	3,459451311	314	297	155	766	4,079241666
	Enfermedades cardiovasculares	24	23	18	65	144	28	34	206	1,552607778	168	51	52	271	1,443178187
	Enfermedades no transmisibles	877	990	827	2694	1791	2083	1455	5329	40,16430509	2668	3073	2282	8023	42,72552988
	Salud mental	137	143	131	411	241	290	285	816	6,150135665	378	433	416	1227	6,534242198
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	704	691	565	1960	2240	2012	1700	5952	44,85981308	2944	2703	2265	7912	42,13441261
	Total	1899	2001	1610	5510	4809	4746	3713	13268	100	6708	6747	5323	18778	100

Grandes causas por momento de curso de vida - UPZ 36

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
		2	0	0	2	0,032478077	3	9	0	12	0,082976075	5	9	0	14	0,067895247
De 25 a 29 años	Afecciones originadas en periodo perinatal															
	Cáncer	5	35	19	59	0,95810328	37	54	70	161	1,113262343	42	89	89	220	1,066925315
	Causa externas	11	13	1	25	0,405975966	20	26	7	53	0,366477666	31	39	8	78	0,378273521
	Condiciones maternas	0	2	0	2	0,032478077	157	153	140	450	3,111602821	157	155	140	452	2,192046557
	Diabetes Mellitus (DM)	6	9	8	23	0,373497889	2	5	1	8	0,055317383	8	14	9	31	0,150339476
	Enfermedades Transmisibles	106	108	119	333	5,40759987	179	213	131	523	3,616373946	285	321	250	856	4,151309408
	Enfermedades cardiovasculares	19	100	66	185	3,00422215	67	73	34	174	1,203153091	86	173	100	359	1,741028128
	Enfermedades no transmisibles	968	1109	896	2973	48,2786619	1861	2220	1715	5796	40,07744434	2829	3329	2611	8769	42,52667313
	Salud mental	126	171	140	437	7,09645989	244	351	310	905	6,257779007	370	522	450	1342	6,508244423
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	593	694	832	2119	34,4105229	2263	2183	1934	6380	44,11561333	2856	2877	2766	8499	41,21726479
	Total	1836	2241	2081	6158	100	4833	5287	4342	14462	100	6669	7528	6423	20620	100
De 30 a 34 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,008653513	1	0	0	1	0,005875441
	Cáncer	12	12	16	40	0,732064422	54	38	40	132	1,142263759	66	50	56	172	1,010575793
	Causa externas	4	12	4	20	0,366032211	20	9	4	33	0,28556594	24	21	8	53	0,311398355
	Condiciones maternas	0	3	0	3	0,054904832	125	148	93	366	3,167185877	125	151	93	369	2,168037603
	Diabetes Mellitus (DM)	33	29	13	75	1,372620791	10	6	16	32	0,276912426	43	35	29	107	0,62867215
	Enfermedades Transmisibles	88	113	68	269	4,923133236	152	140	102	394	3,409484251	240	253	170	663	3,895417156
	Enfermedades cardiovasculares	35	47	37	119	2,177891654	48	42	59	149	1,289373486	83	89	96	268	1,574618096
	Enfermedades no transmisibles	895	1139	766	2800	51,24450952	1672	1910	1375	4957	42,89546556	2567	3049	2141	7757	45,57579318
	Salud mental	126	180	129	435	7,961200586	226	297	269	792	6,853582555	352	477	398	1227	7,209165687

Grandes causas por momento de curso de vida - UPZ 36

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
		561	618	524	1703	31,16764275	1584	1572	1544	4700	40,67151263	2145	2190	2068	6403	37,62044653
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	561	618	524	1703	31,16764275	1584	1572	1544	4700	40,67151263	2145	2190	2068	6403	37,62044653
	Total	1754	2153	1557	5464	100	3892	4162	3502	11556	100	5646	6315	5059	17020	100
De 35 a 39 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cáncer	22	17	27	66	1,337928238	65	92	61	218	1,852638735	87	109	88	284	1,700598802
	Causa externas	13	7	2	22	0,445976079	27	15	5	47	0,399422113	40	22	7	69	0,413173653
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0	113	69	75	257	2,184074106	113	69	75	257	1,538922156
	Diabetes Mellitus (DM)	24	28	26	78	1,581187918	23	42	56	121	1,028299482	47	70	82	199	1,191616766
	Enfermedades Transmisibles	76	104	63	243	4,926008514	131	125	113	369	3,135888502	207	229	176	612	3,664670659
	Enfermedades cardiovasculares	38	53	42	133	2,696128117	82	114	92	288	2,447522733	120	167	134	421	2,520958084
	Enfermedades no transmisibles	810	1043	712	2565	51,99675654	1958	2128	1473	5559	47,24228775	2768	3171	2185	8124	48,64670659
	Salud mental	79	168	91	338	6,851814312	308	330	300	938	7,971445568	387	498	391	1276	7,640718563
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	532	503	453	1488	30,16420028	1492	1316	1162	3970	33,73842101	2024	1819	1615	5458	32,68263473
	Total	1594	1923	1416	4933	100	4199	4231	3337	11767	100	5793	6154	4753	16700	100
De 40 a 44 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cáncer	25	21	41	87	1,948488242	128	122	141	391	3,768311488	153	143	182	478	3,220807223
	Causa externas	3	6	0	9	0,201567749	20	25	8	53	0,51079414	23	31	8	62	0,417761606
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0	23	37	15	75	0,722821897	23	37	15	75	0,505356782
	Diabetes Mellitus (DM)	13	27	22	62	1,388577828	41	35	26	102	0,983037779	54	62	48	164	1,10504683
	Enfermedades Transmisibles	43	56	38	137	3,068309071	113	124	79	316	3,045489591	156	180	117	453	3,052354963
	Enfermedades cardiovasculares	67	68	61	196	4,389697648	147	172	99	418	4,028527371	214	240	160	614	4,137187521

Grandes causas por momento de curso de vida - UPZ 36

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
	Enfermedades no transmisibles	757	863	676	2296	51,42217245	1711	2144	1437	5292	51,00231303	2468	3007	2113	7588	51,12863015
	Salud mental	83	117	155	355	7,950727884	211	239	255	705	6,794525829	294	356	410	1060	7,142375851
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	435	463	425	1323	29,63045913	1152	993	879	3024	29,14417887	1587	1456	1304	4347	29,29047908
	Total	1426	1621	1418	4465	100	3546	3891	2939	10376	100	4972	5512	4357	14841	100
De 45 a 49 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cáncer	10	21	19	50	1,021659174	171	201	138	510	4,366438356	181	222	157	560	3,37878605
	Causa externas	6	5	2	13	0,265631385	21	18	6	45	0,385273973	27	23	8	58	0,349945698
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0	9	4	2	15	0,128424658	9	4	2	15	0,090503198
	Diabetes Mellitus (DM)	59	59	62	180	3,677973028	81	45	69	195	1,669520548	140	104	131	375	2,262579944
	Enfermedades Transmisibles	40	37	68	145	2,962811606	88	110	59	257	2,200342466	128	147	127	402	2,4254857
	Enfermedades cardiovasculares	79	103	93	275	5,61912546	244	339	232	815	6,977739726	323	442	325	1090	6,576565705
	Enfermedades no transmisibles	748	992	705	2445	49,95913363	2048	2420	1595	6063	51,90924658	2796	3412	2300	8508	51,33341378
	Salud mental	74	141	104	319	6,518185533	215	279	272	766	6,558219178	289	420	376	1085	6,546397973
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	594	481	392	1467	29,97548018	1241	981	792	3014	25,80479452	1835	1462	1184	4481	27,03632195
	Total	1610	1839	1445	4894	100	4118	4397	3165	11680	100	5728	6236	4610	16574	100
De 50 a 54 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cáncer	18	34	30	82	1,454674472	182	197	134	513	3,709059359	200	231	164	595	3,056297514
	Causa externas	6	13	3	22	0,390278517	24	10	14	48	0,34704649	30	23	17	70	0,359564413
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0	2	4	0	6	0,043380811	2	4	0	6	0,030819807
	Diabetes Mellitus (DM)	91	120	96	307	5,446159305	71	113	118	302	2,183500831	162	233	214	609	3,128210397

Grandes causas por momento de curso de vida - UPZ 36

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
		59	46	68	173	3,069008338	103	100	63	266	1,923215964	162	146	131	439	2,254982535
	Enfermedades Transmisibles	59	46	68	173	3,069008338	103	100	63	266	1,923215964	162	146	131	439	2,254982535
	Enfermedades cardiovasculares	188	221	182	591	10,48430016	407	490	432	1329	9,608849685	595	711	614	1920	9,862338196
	Enfermedades no transmisibles	854	1034	817	2705	47,98651765	2376	2806	1857	7039	50,8929217	3230	3840	2674	9744	50,05136634
	Salud mental	79	114	93	286	5,07362072	307	342	260	909	6,5721929	386	456	353	1195	6,1382782
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	540	493	438	1471	26,09544084	1453	1048	918	3419	24,71983226	1993	1541	1356	4890	25,11814259
	Total	1835	2075	1727	5637	100	4925	5110	3796	13831	100	6760	7185	5523	19468	100
De 55 a 59 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cáncer	31	36	44	111	1,442495127	141	262	210	613	4,068764105	172	298	254	724	3,180879575
	Causa externas	10	16	9	35	0,454840806	20	22	12	54	0,358422939	30	38	21	89	0,391019727
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Diabetes Mellitus (DM)	67	142	195	404	5,250162443	130	170	163	463	3,073144829	197	312	358	867	3,809147226
	Enfermedades Transmisibles	46	47	102	195	2,53411306	85	103	85	273	1,812027081	131	150	187	468	2,056148675
	Enfermedades cardiovasculares	295	449	382	1126	14,63287849	641	776	635	2052	13,62007168	936	1225	1017	3178	13,96247968
	Enfermedades no transmisibles	1067	1375	1124	3566	46,34178038	2267	2929	1839	7035	46,69454401	3334	4304	2963	10601	46,57528228
	Salud mental	91	158	135	384	4,990253411	288	371	265	924	6,133014735	379	529	400	1308	5,746671939
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	655	579	640	1874	24,35347628	1519	1218	915	3652	24,24001062	2174	1797	1555	5526	24,2783709
	Total	2262	2802	2631	7695	100	5091	5851	4124	15066	100	7353	8653	6755	22761	100
De 60 y mas años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,001577387	0	1	0	1	0,001008451
	Cáncer	168	605	592	1365	3,816473746	525	826	645	1996	3,148463625	693	1431	1237	3361	3,389403199

Grandes causas por momento de curso de vida - UPZ 36

	Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
Causa externas	35	99	40	174	0,486495554	93	112	43	248	0,391191873	128	211	83	422	0,425566245
Condiciones maternas	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0,006309546	0	0	4	4	0,004033803
Diabetes Mellitus (DM)	441	849	779	2069	5,784823575	801	1180	918	2899	4,572843713	1242	2029	1697	4968	5,009983663
Enfermedades Transmisibles	131	219	190	540	1,50981379	356	399	224	979	1,544261468	487	618	414	1519	1,531836792
Enfermedades cardiovasculares	1538	3555	3254	8347	23,33780686	4610	5466	4763	14839	23,40683955	6148	9021	8017	23186	23,38194066
Enfermedades no transmisibles	3274	6428	4663	14365	40,16384276	8589	11264	7298	27151	42,82762319	11863	17692	11961	41516	41,86684415
Salud mental	295	665	514	1474	4,121232455	876	1298	1024	3198	5,044482302	1171	1963	1538	4672	4,711482221
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	2600	2402	2430	7432	20,77951127	4946	3720	3415	12081	19,05640734	7546	6122	5845	19513	19,67790081
Total	8482	14822	12462	35766	100	20796	24266	18334	63396	100	29278	39088	30796	99162	100

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Gr. Causas curso de vida - UPZ. Secretaria Distrital de Salud.

Hombres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
De 0 a 4 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	1,105736006	3,164556962	2,19863533	2,058820956	-
	Cáncer	0,103662751	0,148920328	0,53070508	0,045257577	0,381784752
	Causa externas	0,449205252	0,18615041	0,303260045	-0,263054843	0,117109636
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0
	Diabetes Mellitus (DM)	0	0	0	0	0
	Enfermedades Transmisibles	11,29923981	10,57334326	6,141015921	-0,725896545	-4,43232734
	Enfermedades cardiovasculares	0,03455425	0,18615041	0,758150114	0,151596159	0,571999704

Hombres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Enfermedades no transmisibles	27,78161714	31,94341028	35,55724033	4,161793137	3,613830058
	Salud mental	2,695231513	3,648548027	5,382865807	0,953316513	1,734317781
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	56,53075328	50,14892033	49,12812737	-6,381832955	-1,020792958
De 5 a 9 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,266311585	0,131636683	0,181488203	-0,134674902	0,049851521
	Cáncer	0,443852641	0,438788943	0,272232305	-0,005063698	-0,166556638
	Causa externas	0,399467377	0,30715226	0	-0,092315117	-0,30715226
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0
	Diabetes Mellitus (DM)	0	0	0	0	0
	Enfermedades Transmisibles	8,699511762	7,283896446	3,811252269	-1,415615316	-3,472644177
	Enfermedades cardiovasculares	0,133155792	0,175515577	0,090744102	0,042359785	-0,084771475
	Enfermedades no transmisibles	35,95206391	41,81658622	44,5553539	5,864522307	2,73876768
	Salud mental	7,501109632	9,565598947	12,34119782	2,064489315	2,775598875
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	46,6045273	40,28082492	38,7477314	-6,323702374	-1,533093526
De 10 a 14 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,157232704	0,869943454	2,941176471	0,712710749	2,071233017
	Cáncer	0,628930818	0,434971727	2,406417112	-0,193959091	1,971445385
	Causa externas	0,314465409	0,521966072	0,401069519	0,207500663	-0,120896553
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0
	Diabetes Mellitus (DM)	0	0	0,200534759	0	0,200534759
	Enfermedades Transmisibles	5,241090147	4,436711614	2,740641711	-0,804378533	-1,696069903

Hombres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Enfermedades cardiovasculares	1,624737945	0,608960418	0,534759358	-1,015777528	-
	Enfermedades no transmisibles	39,2033543	43,32318399	42,44652406	4,119829695	0,876659929
	Salud mental	10,639413	14,65854719	9,49197861	4,019134197	-
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	42,19077568	35,14571553	38,8368984	-7,045060153	5,166568585
De 15 a 19 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,463883366	0,060496068	0	-0,403387299	3,691182867
	Cáncer	0,463883366	0,604960678	2,024922118	0,141077311	0,060496068
	Causa externas	0,331345262	0,181488203	0,07788162	-0,149857058	-
	Condiciones maternas	0	0	0,15576324	0	0,103606583
	Diabetes Mellitus (DM)	0,132538105	0,060496068	0,15576324	0	0,15576324
	Enfermedades Transmisibles	4,638833665	3,629764065	2,570093458	-0,072042037	0,095267172
	Enfermedades cardiovasculares	0,861497681	0,725952813	0,856697819	-1,009069599	-
	Enfermedades no transmisibles	41,35188867	53,35753176	52,64797508	1,059670607	0,130745006
	Salud mental	7,289595759	10,40532365	9,890965732	12,00564309	-
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	44,46653413	30,97398669	31,61993769	3,115727895	0,514357922
					-13,49254744	0,645951004
De 20 a 24 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	0,263296472	0,849575212	0,559006211	0,586278741	-
	Causa externas	0,315955766	0,449775112	0,124223602	0,133819346	0,290569001
	Condiciones maternas	0	0,349825087	0	-0,32555151	-
	Diabetes Mellitus (DM)	0,421274355	0,449775112	0,062111801	0,349825087	0,387663311

Hombres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Enfermedades Transmisibles	7,266982622	5,597201399	3,540372671	-1,669781223	-
	Enfermedades cardiovasculares	1,263823065	1,149425287	1,118012422	-0,114397777	0,031412865
	Enfermedades no transmisibles	46,18220116	49,47526237	51,36645963	3,29306121	1,891197259
	Salud mental	7,214323328	7,146426787	8,136645963	-0,067896541	0,990219176
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	37,07214323	34,53273363	35,0931677	-2,5394096	0,560434069
De 25 a 29 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,108932462	0	0	-0,108932462	0
	Cáncer	0,272331155	1,561802767	0,913022585	1,289471612	-
	Causa externas	0,59912854	0,58009817	0,04805382	-0,01903037	-0,53204435
	Condiciones maternas	0	0,089245872	0	0,089245872	-
	Diabetes Mellitus (DM)	0,326797386	0,401606426	0,384430562	0,07480904	0,017175863
	Enfermedades Transmisibles	5,773420479	4,819277108	5,718404613	-0,954143371	0,899127505
	Enfermedades cardiovasculares	1,034858388	4,462293619	3,171552138	3,427435231	-
	Enfermedades no transmisibles	52,72331155	49,48683623	43,05622297	-3,236475313	6,430613264
	Salud mental	6,862745098	7,630522088	6,727534839	0,76777699	0,902987249
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	32,29847495	30,96831772	39,98077847	-1,33015723	9,012460757
De 30 a 34 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	0,684150513	0,557361821	1,027617213	-0,126788692	0,470255392
	Causa externas	0,228050171	0,557361821	0,256904303	0,32931165	-
	Condiciones maternas	0	0,139340455	0	0,139340455	-

Hombres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Diabetes Mellitus (DM)	1,881413911	1,346957733	0,834938985	-0,534456178	-
	Enfermedades Transmisibles	5,017103763	5,248490478	4,367373154	0,231386716	0,881117325
	Enfermedades cardiovasculares	1,995438997	2,183000464	2,376364804	0,187561468	0,19336434
	Enfermedades no transmisibles	51,02622577	52,90292615	49,19717405	1,87670038	-
	Salud mental	7,183580388	8,360427311	8,285163776	1,176846923	3,705752097
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	31,98403649	28,70413377	33,65446371	-3,279902721	0,075263534
De 35 a 39 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	1,380175659	0,884035361	1,906779661	-0,496140297	1,0227443
	Causa externas	0,815558344	0,364014561	0,141242938	-0,451543783	-
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0,222771623
	Diabetes Mellitus (DM)	1,505646173	1,456058242	1,836158192	-0,049587931	0
	Enfermedades Transmisibles	4,767879548	5,408216329	4,449152542	0,64033678	0,38009995
	Enfermedades cardiovasculares	2,383939774	2,756110244	2,966101695	0,37217047	-
	Enfermedades no transmisibles	50,81555834	54,23816953	50,28248588	3,422611183	0,959063786
	Salud mental	4,95608532	8,736349454	6,426553672	3,780264134	0,209991451
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	33,37515684	26,15704628	31,99152542	-7,218110556	-
De 40 a 44 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	3,955683651
	Cáncer	1,75315568	1,295496607	2,891396333	-0,457659073	-
	Causa externas	0,210378682	0,370141888	0	0,159763206	2,309795782
						5,834479142
						0
						1,595899726
						-
						0,370141888

Hombres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0
	Diabetes Mellitus (DM)	0,911640954	1,665638495	1,551480959	0,753997541	-
	Enfermedades Transmisibles	3,01542777	3,454657619	2,679830748	0,439229849	0,774826871
	Enfermedades cardiovasculares	4,698457223	4,194941394	4,301833568	-0,503515829	0,106892174
	Enfermedades no transmisibles	53,085554	53,23874152	47,67277856	0,15318752	-
	Salud mental	5,820476858	7,217766811	10,93088858	1,397289952	3,713121765
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	30,50490884	28,56261567	29,97179126	-1,942293167	1,409175586
De 45 a 49 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	0,621118012	1,141924959	1,314878893	0,520806947	0,172953934
	Causa externas	0,372670807	0,271886895	0,138408304	-0,100783912	-
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0
	Diabetes Mellitus (DM)	3,664596273	3,208265362	4,290657439	-0,456330912	1,082392078
	Enfermedades Transmisibles	2,48447205	2,011963023	4,705882353	-0,472509026	2,69391933
	Enfermedades cardiovasculares	4,906832298	5,600870038	6,435986159	0,69403774	0,835116121
	Enfermedades no transmisibles	46,45962733	53,94235998	48,78892734	7,482732649	-
	Salud mental	4,596273292	7,66721044	7,197231834	3,070937149	0,469978607
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	36,89440994	26,1555193	27,12802768	-10,73889063	0,972508378
De 50 a 54 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	0,980926431	1,638554217	1,737116387	0,657627786	0,09856217
	Causa externas	0,326975477	0,626506024	0,173711639	0,299530547	-

Hombres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0
	Diabetes Mellitus (DM)	4,959128065	5,78313253	5,558772438	0,824004465	-
	Enfermedades Transmisibles	3,215258856	2,21686747	3,93746381	-0,998391386	1,72059634
	Enfermedades cardiovasculares	10,24523161	10,65060241	10,53850608	0,405370802	-0,11209633
	Enfermedades no transmisibles	46,53950954	49,8313253	47,3074696	3,291815764	-
	Salud mental	4,305177112	5,493975904	5,385060799	1,188798792	0,108915105
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	29,42779292	23,75903614	25,36189925	-5,668756771	1,602863103
De 55 a 59 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	1,370468612	1,284796574	1,672367921	-0,085672038	0,387571347
	Causa externas	0,442086649	0,5710207	0,342075257	0,128934051	-
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0
	Diabetes Mellitus (DM)	2,961980548	5,067808708	7,411630559	2,10582816	2,343821851
	Enfermedades Transmisibles	2,033598585	1,677373305	3,876852908	-0,356225281	2,199479603
	Enfermedades cardiovasculares	13,04155615	16,02426838	14,51919422	2,982712235	-
	Enfermedades no transmisibles	47,17064545	49,07209136	42,72139871	1,901445917	1,505074157
	Salud mental	4,022988506	5,638829408	5,131128848	1,615840902	-
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	28,95667551	20,66381156	24,32535158	-8,292863945	6,350692656
De 60 y mas años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	1,980664938	4,081770341	4,750441342	2,101105404	0,668671
	Causa externas	0,412638529	0,667926056	0,320975766	0,255287527	-0,34695029

Hombres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0
	Diabetes Mellitus (DM)	5,199245461	5,727971934	6,251003049	0,528726473	0,523031116
	Enfermedades Transmisibles	1,544447064	1,477533396	1,52463489	-0,066913668	0,047101494
	Enfermedades cardiovasculares	18,13251592	23,98461746	26,11137859	5,852101544	2,12676113
	Enfermedades no transmisibles	38,59938694	43,36796654	37,41774996	4,768579599	-
	Salud mental	3,477953313	4,486574012	4,124538597	1,008620699	-
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	30,65314784	16,20564026	19,4992778	-14,44750758	3,29363754

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Gr. Causas curso de vida - loc. Secretaría Distrital de Salud.

Mujeres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
De 0 a 4 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	1,598721023	1,159745604	1,024428684	-0,438975419	-0,13531692
	Cáncer	0,239808153	0,187055743	0,157604413	-0,052752411	-0,02945133
	Causa externas	0,439648281	0,112233446	0,157604413	-0,327414836	0,045370967
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0
	Diabetes Mellitus (DM)	0	0	0,078802206	0	0,078802206
	Enfermedades Transmisibles	8,473221423	14,06659184	5,12214342	5,593370422	-8,944448424
	Enfermedades cardiovasculares	0,039968026	0,074822297	0,315208826	0,034854271	0,240386529
	Enfermedades no transmisibles	29,09672262	30,26561915	36,48542159	1,168896533	6,219802437
	Salud mental	1,958433253	1,496445941	2,4428684	-0,461987313	0,946422459
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	58,15347722	52,63748597	54,21591805	-5,515991247	1,578432075

Mujeres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
De 5 a 9 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,382978723	0,52608505	0,081433225	0,143106327	-0,444651826
	Cáncer	0,382978723	0,48224463	0,488599349	0,099265906	0,006354719
	Causa externas	0,510638298	0,394563788	0,16286645	-0,11607451	-0,231697338
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0
	Diabetes Mellitus (DM)	0,29787234	0,043840421	0	-0,25403192	-0,043840421
	Enfermedades Transmisibles	6,127659574	7,102148181	3,990228013	0,974488606	-3,111920168
	Enfermedades cardiovasculares	0,425531915	0,438404209	0,244299674	0,012872294	-0,194104534
	Enfermedades no transmisibles	39,91489362	40,20166594	46,66123779	0,286772319	6,459571849
	Salud mental	5,234042553	7,102148181	7,573289902	1,868105627	0,471141722
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	46,72340426	43,70889961	40,7980456	-3,01450465	-2,910854003
De 10 a 14 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,04730369	1,333946642	1,498637602	1,286642952	0,16469096
	Cáncer	0,236518448	2,253909844	1,634877384	2,017391395	-0,619032459
	Causa externas	0,04730369	0,2299908	0,272479564	0,182687111	0,042488764
	Condiciones maternas	0,189214759	0	0	-0,189214759	0
	Diabetes Mellitus (DM)	0,141911069	0,321987121	0,204359673	0,180076051	-0,117627447
	Enfermedades Transmisibles	5,392620624	5,473781049	4,019073569	0,081160424	-1,454707479
	Enfermedades cardiovasculares	0,473036897	0,459981601	0,408719346	-0,013055296	-0,051262255
	Enfermedades no transmisibles	42,62062441	45,07819687	42,09809264	2,457572463	-2,980104229
	Salud mental	8,467360454	6,715731371	9,741144414	-1,751629083	3,025413043
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	42,38410596	38,1324747	40,1226158	-4,251631259	1,990141103
De 15 a 19 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0,031201248	0,091324201	0,031201248	0,060122953

Mujeres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Cáncer	1,272845953	0,998439938	0,593607306	-0,274406015	-0,404832632
	Causa externas	0,489556136	0,249609984	0,182648402	-0,239946151	-0,066961583
	Condiciones maternas	1,109660574	3,088923557	1,689497717	1,979262983	-1,39942584
	Diabetes Mellitus (DM)	0,163185379	0,15600624	0,182648402	-0,007179138	0,026642162
	Enfermedades Transmisibles	2,96997389	2,620904836	1,643835616	-0,349069054	-0,97706922
	Enfermedades cardiovasculares	0,261096606	0,530421217	1,461187215	0,269324611	0,930765998
	Enfermedades no transmisibles	38,8381201	43,93135725	50,3652968	5,09323715	6,433939549
	Salud mental	6,886422977	8,299531981	6,392694064	1,413109005	-1,906837917
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	48,00913838	40,09360374	37,39726027	-7,915534637	-2,69634347
De 20 a 24 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,207943439	0,105351875	0	-0,102591564	-0,105351875
	Cáncer	0,457475567	0,547829751	0,646377592	0,090354185	0,098547841
	Causa externas	0,79018507	0,358196376	0,242391597	-0,431988694	-0,115804779
	Condiciones maternas	3,035974215	2,08596713	2,747104767	-0,950007085	0,661137637
	Diabetes Mellitus (DM)	0,020794344	0,021070375	0,161594398	0,000276031	0,140524023
	Enfermedades Transmisibles	3,659804533	3,898019385	2,639375168	0,238214852	-1,258644216
	Enfermedades cardiovasculares	2,994385527	0,589970501	0,915701589	-2,404415026	0,325731088
	Enfermedades no transmisibles	37,24266999	43,88959123	39,18664153	6,646921241	-4,702949705
	Salud mental	5,011436889	6,110408765	7,675733908	1,098971876	1,565325143
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	46,57933042	42,39359461	45,78507945	-4,185735816	3,391484845
De 25 a 29 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,062073246	0,170228863	0	0,108155617	-0,170228863
	Cáncer	0,765570039	1,021373179	1,612160295	0,25580314	0,590787115

Mujeres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Causa externas	0,413821643	0,491772272	0,161216029	0,077950629	-0,330556242
	Condiciones maternas	3,248499897	2,893890675	3,22432059	-0,354609221	0,330429914
	Diabetes Mellitus (DM)	0,041382164	0,094571591	0,023030861	0,053189426	-0,071540729
	Enfermedades Transmisibles	3,703703704	4,028749764	3,017042837	0,32504606	-1,011706926
	Enfermedades cardiovasculares	1,386302504	1,380745224	0,783049286	-0,005557279	-0,597695938
	Enfermedades no transmisibles	38,50610387	41,98978627	39,49792722	3,483682399	-2,491859046
	Salud mental	5,048624043	6,638925667	7,13956702	1,590301624	0,500641353
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	46,82391889	41,2899565	44,54168586	-5,533962394	3,251729362
De 30 a 34 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,025693731	0	0	-0,025693731	0
	Cáncer	1,387461459	0,913022585	1,142204455	-0,474438874	0,229181869
	Causa externas	0,513874615	0,216242191	0,114220445	-0,297632423	-0,102021746
	Condiciones maternas	3,211716341	3,555982701	2,655625357	0,344266359	-0,900357344
	Diabetes Mellitus (DM)	0,256937307	0,144161461	0,456881782	-0,112775846	0,312720321
	Enfermedades Transmisibles	3,905447071	3,36376742	2,912621359	-0,541679651	-0,45114606
	Enfermedades cardiovasculares	1,233299075	1,009130226	1,684751571	-0,224168849	0,675621345
	Enfermedades no transmisibles	42,95991778	45,89139837	39,26327813	2,931480586	-6,628120239
	Salud mental	5,806783145	7,135992311	7,681324957	1,329209166	0,545332646
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	40,69886948	37,77030274	44,08909195	-2,928566737	6,318789208
De 35 a 39 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	1,547987616	2,174426849	1,827989212	0,626439233	-0,346437638
	Causa externas	0,643010241	0,354526117	0,149835181	-0,288484124	-0,204690935

Mujeres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Condiciones maternas	2,691116933	1,630820137	2,24752772	-1,060296796	0,616707582
	Diabetes Mellitus (DM)	0,547749464	0,992673127	1,678154031	0,444923663	0,685480904
	Enfermedades Transmisibles	3,119790426	2,954384306	3,386275097	-0,16540612	0,431890791
	Enfermedades cardiovasculares	1,952845916	2,694398487	2,756967336	0,741552572	0,062568849
	Enfermedades no transmisibles	46,63015004	50,29543843	44,14144441	3,665288395	-6,153994019
	Salud mental	7,335079781	7,799574569	8,990110878	0,464494788	1,190536309
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	35,53226959	31,10375798	34,82169613	-4,428511611	3,717938157
De 40 a 44 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	3,609701072	3,135440761	4,797550187	-0,474260311	1,662109426
	Causa externas	0,564015792	0,642508353	0,272201429	0,07849256	-0,370306924
	Condiciones maternas	0,648618161	0,950912362	0,510377679	0,302294201	-0,440534682
	Diabetes Mellitus (DM)	1,156232375	0,899511694	0,884654644	-0,256720681	-0,014857049
	Enfermedades Transmisibles	3,186689227	3,186841429	2,687989112	0,000152202	-0,498852317
	Enfermedades cardiovasculares	4,145516074	4,420457466	3,368492685	0,274941391	-1,051964781
	Enfermedades no transmisibles	48,25155104	55,10151632	48,89418169	6,849965276	-6,207334625
	Salud mental	5,95036661	6,142379851	8,676420551	0,192013241	2,5340407
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	32,48730964	25,52043177	29,90813202	-6,966877879	4,387700252
De 45 a 49 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	4,152501214	4,571298613	4,360189573	0,418797399	-0,211109039
	Causa externas	0,509956289	0,409370025	0,18957346	-0,100586264	-0,219796565
	Condiciones maternas	0,218552695	0,090971117	0,063191153	-0,127581579	-0,027779963

Mujeres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Diabetes Mellitus (DM)	1,966974259	1,023425063	2,180094787	-0,943549197	1,156669724
	Enfermedades Transmisibles	2,136959689	2,501705708	1,864139021	0,364746019	-0,637566688
	Enfermedades cardiovasculares	5,925206411	7,709802138	7,330173776	1,784595727	-0,379628362
	Enfermedades no transmisibles	49,73288004	55,03752559	50,39494471	5,304645547	-4,642580878
	Salud mental	5,220981059	6,345235388	8,59399684	1,124254329	2,248761453
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	30,13598834	22,31066636	25,02369668	-7,82532198	2,713030319
De 50 a 54 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	3,695431472	3,85518591	3,530031612	0,159754438	-0,325154298
	Causa externas	0,487309645	0,195694716	0,368809273	-0,291614928	0,173114557
	Condiciones maternas	0,040609137	0,078277886	0	0,037668749	-0,078277886
	Diabetes Mellitus (DM)	1,441624365	2,211350294	3,1085353	0,769725928	0,897185007
	Enfermedades Transmisibles	2,091370558	1,956947162	1,659641728	-0,134423396	-0,297305434
	Enfermedades cardiovasculares	8,263959391	9,589041096	11,38040042	1,325081705	1,791359326
	Enfermedades no transmisibles	48,24365482	54,91193738	48,9199157	6,668282555	-5,992021677
	Salud mental	6,233502538	6,692759295	6,849315068	0,459256757	0,156555773
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	29,50253807	20,50880626	24,1833509	-8,993731809	3,674544633
De 55 a 59 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	2,7695934	4,477867031	5,09214355	1,708273631	0,614276519
	Causa externas	0,392850128	0,376004102	0,290979631	-0,016846026	-0,08502447
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0
	Diabetes Mellitus (DM)	2,55352583	2,905486242	3,952473327	0,351960412	1,046987085

Mujeres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Enfermedades Transmisibles	1,669613043	1,760382841	2,061105723	0,090769798	0,300722882
	Enfermedades cardiovasculares	12,59084659	13,26269014	15,39767216	0,671843546	2,134982025
	Enfermedades no transmisibles	44,52956197	50,05981883	44,59262852	5,530256862	-5,467190318
	Salud mental	5,657041839	6,340796445	6,425800194	0,683754607	0,085003749
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	29,8369672	20,81695437	22,1871969	-9,02001283	1,370242529
De 60 y mas años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0,004120992	0	0,004120992	-0,004120992
	Cáncer	2,524523947	3,403939669	3,518053889	0,879415722	0,11411422
	Causa externas	0,447201385	0,461551142	0,234536926	0,014349757	-0,227014216
	Condiciones maternas	0	0	0,021817388	0	0,021817388
	Diabetes Mellitus (DM)	3,85170225	4,862770955	5,007090651	1,011068705	0,144319696
	Enfermedades Transmisibles	1,711867667	1,644275942	1,221773754	-0,067591725	-0,422502188
	Enfermedades cardiovasculares	22,16772456	22,5253441	25,97905531	0,35761954	3,453711204
	Enfermedades no transmisibles	41,30121177	46,41885766	39,80582524	5,117645889	-6,613032418
	Salud mental	4,212348529	5,349048051	5,585251445	1,136699522	0,236203395
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	23,78341989	15,33009149	18,6265954	-8,453328402	3,296503911

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Gr. Causas curso de vida - UPZ. Secretaria Distrital de Salud.

Total						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
De 0 a 4 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	1,33432172	2,164582945	1,622874807	0,830261225	-0,541708138
	Cáncer	0,166790215	0,16794178	0,347758887	0,001151565	0,179817107

Total						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Causa externas	0,444773907	0,149281582	0,231839258	-0,295492324	0,082557676
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0
	Diabetes Mellitus (DM)	0	0	0,038639876	0	0,038639876
	Enfermedades Transmisibles	9,988880652	12,31573055	5,641421947	2,326849894	-6,674308599
	Enfermedades cardiovasculares	0,037064492	0,130621385	0,540958269	0,093556892	0,410336884
	Enfermedades no transmisibles	28,39140104	31,10654973	36,01236476	2,715148692	4,905815031
	Salud mental	2,353595256	2,575107296	3,941267388	0,22151204	1,366160092
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	57,28317272	51,39018474	51,62287481	-5,892987985	0,232690071
De 5 a 9 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,32587443	0,328947368	0,128755365	0,003072939	-0,200192004
	Cancer	0,412774278	0,460526316	0,386266094	0,047752038	-0,074260221
	Causa externas	0,456224202	0,350877193	0,08583691	-0,105347009	-0,265040283
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0
	Diabetes Mellitus (DM)	0,152074734	0,021929825	0	-0,130144909	-0,021929825
	Enfermedades Transmisibles	7,386487074	7,192982456	3,905579399	-0,193504618	-3,287403057
	Enfermedades cardiovasculares	0,282424506	0,307017544	0,17167382	0,024593038	-0,135343724
	Enfermedades no transmisibles	37,97523354	41,00877193	45,66523605	3,033538386	4,656464122
	Salud mental	6,343688899	8,333333333	9,82832618	1,989644435	1,494992847
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	46,66521834	41,99561404	39,82832618	-4,669604301	-2,167287855
De 10 a 14 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,099453008	1,095461659	2,226720648	0,99600865	1,131258989
	Cancer	0,422675286	1,319025263	2,024291498	0,896349977	0,705266235
	Causa externas	0,174042765	0,380058127	0,337381916	0,206015362	-0,04267621

Total						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Condiciones maternas	0,099453008	0	0	-0,099453008	0
	Diabetes Mellitus (DM)	0,074589756	0,156494523	0,20242915	0,081904766	0,045934627
	Enfermedades Transmisibles	5,320735952	4,940755645	3,373819163	-0,379980307	-1,566936482
	Enfermedades cardiovasculares	1,019393337	0,536552649	0,472334683	-0,482840687	-0,064217966
	Enfermedades no transmisibles	40,99950273	44,17616812	42,27395412	3,176665385	-1,902214004
	Salud mental	9,497762307	10,79812207	9,615384615	1,300359758	-1,18273745
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	42,29239184	36,59736195	39,47368421	-5,695029895	2,876322261
De 15 a 19 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,153072381	0,041169205	0,057570524	-0,111903176	0,016401318
	Cáncer	1,00590422	0,864553314	1,122625216	-0,141350906	0,258071902
	Causa externas	0,437349661	0,22643063	0,14392631	-0,210919031	-0,08250432
	Condiciones maternas	0,743494424	2,037875669	1,122625216	1,294381245	-0,915250453
	Diabetes Mellitus (DM)	0,153072381	0,123507616	0,172711572	-0,029564765	0,049203955
	Enfermedades Transmisibles	3,520664771	2,964182791	1,986183074	-0,55648198	-0,977999717
	Enfermedades cardiovasculares	0,459217144	0,596953479	1,237766264	0,137736335	0,640812785
	Enfermedades no transmisibles	39,66761426	47,13874022	51,208981	7,471125965	4,070240779
	Salud mental	7,01946206	9,01605599	7,68566494	1,99659393	-1,330391051
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	46,8401487	36,99053108	35,26194588	-9,849617616	-1,728585199
De 20 a 24 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,14907573	0,074107011	0	-0,07496872	-0,074107011
	Cáncer	0,402504472	0,63732029	0,619951155	0,234815818	-0,017369135
	Causa externas	0,655933214	0,385356455	0,206650385	-0,270576759	-0,17870607
	Condiciones maternas	2,176505665	1,571068623	1,916212662	-0,605437042	0,345144039

Total						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Diabetes Mellitus (DM)	0,134168157	0,148214021	0,131504791	0,014045864	-0,016709231
	Enfermedades Transmisibles	4,680977937	4,401956425	2,91189179	-0,279021512	-1,490064635
	Enfermedades cardiovasculares	2,504472272	0,755891507	0,97689273	-1,748580765	0,221001222
	Enfermedades no transmisibles	39,77340489	45,54616867	42,87056171	5,772763778	-2,675606954
	Salud mental	5,635062612	6,417667111	7,815141837	0,7826045	1,397474726
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	43,88789505	40,06224989	42,55119294	-3,825645162	2,488943047
De 25 a 29 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,074973759	0,119553666	0	0,044579907	-0,119553666
	Cáncer	0,629779577	1,182252922	1,385645337	0,552473345	0,203392415
	Causa externas	0,464837307	0,518065887	0,12455239	0,05322858	-0,393513498
	Condiciones maternas	2,354176038	2,058979809	2,179666822	-0,29519623	0,120687014
	Diabetes Mellitus (DM)	0,119958015	0,18597237	0,140121439	0,066014355	-0,045850931
	Enfermedades Transmisibles	4,273504274	4,264080765	3,892262183	-0,009423508	-0,371818582
	Enfermedades cardiovasculares	1,289548658	2,298087141	1,556904873	1,008538483	-0,741182268
	Enfermedades no transmisibles	42,42015295	44,22157279	40,65078624	1,801419848	-3,570786558
	Salud mental	5,54805818	6,934112646	7,006071929	1,386054466	0,071959283
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	42,82501125	38,217322	43,06398879	-4,607689248	4,846666792
De 30 a 34 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,017711654	0	0	-0,017711654	0
	Cáncer	1,168969182	0,791765637	1,10693813	-0,377203544	0,315172493
	Causa externas	0,425079702	0,332541568	0,158134019	-0,092538135	-0,174407549
	Condiciones maternas	2,213956784	2,391132225	1,838307966	0,177175441	-0,552824259
	Diabetes Mellitus (DM)	0,761601134	0,554235946	0,573235817	-0,207365187	0,018999871

Total						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Enfermedades Transmisibles	4,250797024	4,006334125	3,360347895	-0,244462899	-0,64598623
	Enfermedades cardiovasculares	1,470067304	1,409342835	1,897608223	-0,06072447	0,488265388
	Enfermedades no transmisibles	45,46581651	48,28186857	42,32061672	2,81605206	-5,961251844
	Salud mental	6,234502303	7,553444181	7,867167424	1,318941878	0,313723244
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	37,99149841	34,67933492	40,8776438	-3,312163489	6,198308886
De 35 a 39 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	1,501812532	1,77120572	1,851462234	0,269393187	0,080256515
	Causa externas	0,690488521	0,357491063	0,147275405	-0,332997458	-0,210215658
	Condiciones maternas	1,950630071	1,121221969	1,577950768	-0,829408101	0,456728798
	Diabetes Mellitus (DM)	0,811324012	1,137471563	1,725226173	0,326147551	0,58775461
	Enfermedades Transmisibles	3,573278094	3,721156971	3,702924469	0,147878877	-0,018232502
	Enfermedades cardiovasculares	2,071465562	2,713682158	2,819272039	0,642216596	0,105589881
	Enfermedades no transmisibles	47,78180563	51,52746181	45,97096571	3,745656186	-5,556496108
	Salud mental	6,680476437	8,092297693	8,226383337	1,411821255	0,134085644
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	34,93871914	29,55801105	33,97853987	-5,380708094	4,42052882
De 40 a 44 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	3,077232502	2,594339623	4,177186137	-0,482892879	1,582846515
	Causa externas	0,462590507	0,562409289	0,183612577	0,099818782	-0,378796711
	Condiciones maternas	0,462590507	0,6712627	0,344273583	0,208672193	-0,326989117
	Diabetes Mellitus (DM)	1,08608206	1,124818578	1,101675465	0,038736518	-0,023143113
	Enfermedades Transmisibles	3,137570394	3,265602322	2,685333945	0,128031928	-0,580268377

Total						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Enfermedades cardiovasculares	4,304102977	4,35413643	3,672251549	0,050033453	-0,68188488
	Enfermedades no transmisibles	49,63797265	54,55370102	48,49667202	4,915728369	-6,057028994
	Salud mental	5,913113435	6,458635704	9,410144595	0,545522269	2,951508891
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	31,91874497	26,41509434	29,92885013	-5,503650632	3,513755787
De 45 a 49 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	3,159916201	3,559974343	3,405639913	0,400058141	-0,154334429
	Causa externas	0,471368715	0,368826171	0,173535792	-0,102542544	-0,195290379
	Condiciones maternas	0,157122905	0,064143682	0,043383948	-0,092979223	-0,020759734
	Diabetes Mellitus (DM)	2,444134078	1,667735728	2,84164859	-0,77639835	1,173912862
	Enfermedades Transmisibles	2,234636872	2,357280308	2,754880694	0,122643436	0,397600386
	Enfermedades cardiovasculares	5,63896648	7,087876844	7,04989154	1,448910364	-0,037985304
	Enfermedades no transmisibles	48,81284916	54,71456062	49,89154013	5,901711454	-4,823020486
	Salud mental	5,045391061	6,735086594	8,156182213	1,689695533	1,421095619
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	32,03561453	23,44451572	25,68329718	-8,59109881	2,238781465
De 50 a 54 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	2,958579882	3,215031315	2,969400688	0,256451434	-0,245630627
	Causa externas	0,443786982	0,320111343	0,30780373	-0,123675639	-0,012307613
	Condiciones maternas	0,029585799	0,055671538	0	0,026085739	-0,055671538
	Diabetes Mellitus (DM)	2,396449704	3,242867084	3,874705776	0,84641738	0,631838692
	Enfermedades Transmisibles	2,396449704	2,032011134	2,37189933	-0,36443857	0,339888196
	Enfermedades cardiovasculares	8,801775148	9,895615866	11,11714648	1,093840718	1,221530612

Total						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Enfermedades no transmisibles	47,78106509	53,44467641	48,4157161	5,66361132	-5,028960313
	Salud mental	5,710059172	6,346555324	6,39145392	0,636496152	0,044898596
	Sintomas, signos y afecciones mal definidas	29,48224852	21,44745999	24,55187398	-8,034788535	3,104413995
De 55 a 59 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cancer	2,339181287	3,443892292	3,760177646	1,104711005	0,316285354
	Causa externas	0,407996736	0,439154051	0,310880829	0,031157315	-0,128273222
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0
	Diabetes Mellitus (DM)	2,679178567	3,605685889	5,299777942	0,926507323	1,694092053
	Enfermedades Transmisibles	1,781585747	1,733502831	2,768319763	-0,048082916	1,034816932
	Enfermedades cardiovasculares	12,72949816	14,15693979	15,05551443	1,427441626	0,898574644
	Enfermedades no transmisibles	45,34203726	49,73997458	43,86380459	4,397937312	-5,876169986
	Salud mental	5,154358765	6,113486652	5,9215396	0,959127887	-0,191947052
	Sintomas, signos y afecciones mal definidas	29,56616347	20,76736392	23,0199852	-8,798799551	2,252621276
De 60 y mas años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0,00255833	0	0,00255833	-0,00255833
	Cancer	2,366964957	3,660970119	4,016755423	1,294005162	0,355785304
	Causa externas	0,437188333	0,539807614	0,269515521	0,102619281	-0,270292092
	Condiciones maternas	0	0	0,0129887	0	0,0129887
	Diabetes Mellitus (DM)	4,242093039	5,190851412	5,510455903	0,948758373	0,319604491
	Enfermedades Transmisibles	1,663364984	1,581047892	1,344330433	-0,082317092	-0,236717459
	Enfermedades cardiovasculares	20,9987021	23,07869423	26,03260164	2,079992131	2,953907408
	Enfermedades no transmisibles	40,51847804	45,26197298	38,83945967	4,743494946	-6,422513314

Total						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Salud mental	3,999590136	5,022001637	4,994155085	1,022411501	-0,027846552
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	25,77361842	15,66209578	18,97973763	-10,11152263	3,317641844

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Gr. Causas curso de vida - UPZ. Secretaría Distrital de Salud.

Anexo 18 Distribución de las atenciones por grandes causas según momento curso de vida, sexo y UPZ 39 – Quiroga. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2018 a 2020

Grandes causas por momento de curso de vida - UPZ 39

Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
		2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020	2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020	2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020
De 0 a 4 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	82	131	27	240	1,577598107	85	141	26	252	1,849677041	167	272	53	492	1,706141416
	Cáncer	12	25	15	52	0,341812923	8	6	24	38	0,278919554	20	31	39	90	0,312099039
	Causa externas	21	12	8	41	0,269506343	18	6	6	30	0,220199648	39	18	14	71	0,246211464
	Condiciones maternas	0	1	0	1	0,006573325	0	1	0	1	0,007339988	0	2	0	2	0,006935534
	Diabetes Mellitus (DM)	0	0	0	0	0	0	3	1	4	0,029359953	0	3	1	4	0,013871068
	Enfermedades Transmisibles	699	689	204	1592	10,46473411	563	542	177	1282	9,409864944	1262	1231	381	2874	9,966362659
	Enfermedades cardiovasculares	5	7	6	18	0,118319858	6	17	4	27	0,198179683	11	24	10	45	0,15604952
	Enfermedades no transmisibles	1584	1996	1051	4631	30,44107014	1756	1778	1127	4661	34,21168526	3340	3774	2178	9292	32,22249194

Grandes causas por momento de curso de vida - UPZ 39

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
		128	201	122	451	2,964569776	194	99	38	331	2,429536113	322	300	160	782	2,711793876
	Salud mental															
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	3552	3035	1600	8187	53,81581542	3047	2617	1334	6998	51,36523782	6599	5652	2934	15185	52,65804349
	Total	6083	6097	3033	15213	100	5677	5210	2737	13624	100	11760	11307	5770	28837	100
De 5 a 9 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	30	23	0	53	0,450182621	24	14	8	46	0,389368546	54	37	8	99	0,419722729
	Cáncer	2	17	13	32	0,271808375	13	18	10	41	0,347045878	15	35	23	73	0,309492517
	Causa externas	9	11	7	27	0,229338316	13	21	4	38	0,321652277	22	32	11	65	0,275575529
	Condiciones maternas	0	3	0	3	0,025482035	0	1	0	1	0,008464534	0	4	0	4	0,016958494
	Diabetes Mellitus (DM)	0	1	1	2	0,016988023	0	5	3	8	0,067716269	0	6	4	10	0,042396235
	Enfermedades Transmisibles	276	383	97	756	6,421472862	302	342	95	739	6,255290334	578	725	192	1495	6,338237165
	Enfermedades cardiovasculares	9	11	4	24	0,203856281	9	11	2	22	0,186219739	18	22	6	46	0,195022682
	Enfermedades no transmisibles	1602	1970	958	4530	38,4778731	1778	1976	1039	4793	40,57050956	3380	3946	1997	9323	39,52601009
	Salud mental	332	573	234	1139	9,674679351	271	403	164	838	7,09327916	603	976	398	1977	8,381735702
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	2287	1969	951	5207	44,22831904	2458	1867	963	5288	44,7604537	4745	3836	1914	10495	44,49484886
	Total	4547	4961	2265	11773	100	4868	4658	2288	11814	100	9415	9619	4553	23587	100
De 10 a 14 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	5	85	113	203	1,664616646	6	73	105	184	1,563030921	11	158	218	387	1,61472024
	Cáncer	14	42	17	73	0,598605986	11	25	20	56	0,475705063	25	67	37	129	0,53824008

Grandes causas por momento de curso de vida - UPZ 39

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
		17	15	3	35	0,28700287	19	14	1	34	0,288820931	36	29	4	69	0,287895857
	Causa externas	0	0	0	0	0	4	6	2	12	0,101936799	4	6	2	12	0,050068845
	Condiciones maternas	0	13	2	15	0,12300123	10	5	3	18	0,152905199	10	18	5	33	0,137689323
	Diabetes Mellitus (DM)	228	276	172	676	5,543255433	161	207	101	469	3,984029901	389	483	273	1145	4,777402261
	Enfermedades Transmisibles	24	36	21	81	0,664206642	27	38	14	79	0,671083928	51	74	35	160	0,667584595
	Enfermedades cardiovasculares	1450	2032	1339	4821	39,53259533	1609	1958	1393	4960	42,133877	3059	3990	2732	9781	40,8102808
	Enfermedades no transmisibles	325	571	334	1230	10,08610086	308	368	202	878	7,458375807	633	939	536	2108	8,795427046
	Salud mental	2039	1782	1240	5061	41,50061501	2137	1655	1290	5082	43,17023445	4176	3437	2530	10143	42,32069095
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	4102	4852	3241	12195	100	4292	4349	3131	11772	100	8394	9201	6372	23967	100
	Total	7	0	0	7	0,076956904	7	4	0	11	0,066533599	14	4	0	18	0,070232939
De 15 a 19 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	17	104	48	169	1,857959543	24	66	35	125	0,75606363	41	170	83	294	1,147138008
	Cáncer	8	16	6	30	0,329815303	25	10	7	42	0,25403738	33	26	13	72	0,280931757
	Causa externas	0	7	7	14	0,153913808	149	156	167	472	2,854896268	149	163	174	486	1,89628936
	Condiciones maternas	2	12	3	17	0,186895339	7	6	2	15	0,090727636	9	18	5	32	0,124858559
	Diabetes Mellitus (DM)	125	133	57	315	3,463060686	136	147	102	385	2,328675981	261	280	159	700	2,731280971
	Enfermedades Transmisibles	21	37	38	96	1,055408971	18	25	21	64	0,387104579	39	62	59	160	0,624292793
	Enfermedades cardiovasculares	1182	1836	1240	4258	46,8117854	2091	2648	1897	6636	40,13790601	3273	4484	3137	10894	42,50653557
	Enfermedades no transmisibles															

Grandes causas por momento de curso de vida - UPZ 39

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
		208	386	266	860	9,454705365	253	459	293	1005	6,078751588	461	845	559	1865	7,276912872
	Salud mental	208	386	266	860	9,454705365	253	459	293	1005	6,078751588	461	845	559	1865	7,276912872
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1526	1089	715	3330	36,60949868	3293	2592	1893	7778	47,04530333	4819	3681	2608	11108	43,34152718
	Total	3096	3620	2380	9096	100	6003	6113	4417	16533	100	9099	9733	6797	25629	100
De 20 a 24 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	1	0	0	1	0,009217439	8	9	6	23	0,088325653	9	9	6	24	0,065060045
	Cáncer	93	94	65	252	2,322794728	41	83	58	182	0,698924731	134	177	123	434	1,17650248
	Causa externas	26	18	3	47	0,433219652	62	39	12	113	0,433947773	88	57	15	160	0,433733633
	Condiciones maternas	0	2	3	5	0,046087197	278	347	287	912	3,502304147	278	349	290	917	2,485835886
	Diabetes Mellitus (DM)	10	5	3	18	0,165913909	9	16	22	47	0,180491551	19	21	25	65	0,176204289
	Enfermedades Transmisibles	218	241	126	585	5,392202046	324	327	171	822	3,156682028	542	568	297	1407	3,814145138
	Enfermedades cardiovasculares	42	59	38	139	1,281224076	72	73	46	191	0,733486943	114	132	84	330	0,894575619
	Enfermedades no transmisibles	1500	2056	1370	4926	45,40510646	3294	3915	2652	9861	37,86866359	4794	5971	4022	14787	40,08512023
	Salud mental	211	431	333	975	8,98700341	420	589	416	1425	5,47235023	631	1020	749	2400	6,5060045
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1347	1363	1191	3901	35,95723108	4693	4202	3569	12464	47,86482335	6040	5565	4760	16365	44,36281818
	Total	3448	4269	3132	10849	100	9201	9600	7239	26040	100	12649	13869	10371	36889	100
De 25 a 29 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	6	3	0	9	0,068628946	7	12	1	20	0,065301858	13	15	1	29	0,066299353
	Cáncer	25	62	63	150	1,143815769	104	65	59	228	0,744441179	129	127	122	378	0,864177774

Grandes causas por momento de curso de vida - UPZ 39

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
		27	22	5	54	0,411773677	59	57	8	124	0,404871519	86	79	13	178	0,406940856
	Causa externas	27	22	5	54	0,411773677	59	57	8	124	0,404871519	86	79	13	178	0,406940856
	Condiciones maternas	0	8	1	9	0,068628946	380	345	320	1045	3,412022072	380	353	321	1054	2,409638554
	Diabetes Mellitus (DM)	9	19	24	52	0,3965228	21	35	44	100	0,326509289	30	54	68	152	0,347500057
	Enfermedades Transmisibles	225	229	221	675	5,147170962	427	398	240	1065	3,47732393	652	627	461	1740	3,977961181
	Enfermedades cardiovasculares	68	72	56	196	1,494585939	86	101	59	246	0,803212851	154	173	115	442	1,010493587
	Enfermedades no transmisibles	1989	2472	1817	6278	47,87250267	3927	4681	3204	11812	38,56727724	5916	7153	5021	18090	41,35707917
	Salud mental	269	463	322	1054	8,03721214	532	743	611	1886	6,157965194	801	1206	933	2940	6,721382684
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1556	1583	1498	4637	35,35915815	5088	5060	3953	14101	46,04107487	6644	6643	5451	18738	42,83852678
	Total	4174	4933	4007	13114	100	10631	11497	8499	30627	100	14805	16430	12506	43741	100
De 30 a 34 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	1	1	0,008124137	1	2	0	3	0,011035498	1	2	1	4	0,010128121
	Cáncer	41	74	31	146	1,186123974	138	190	211	539	1,982711054	179	264	242	685	1,734440675
	Causa externas	27	25	6	58	0,471199935	67	37	6	110	0,404634909	94	62	12	168	0,425381071
	Condiciones maternas	0	4	1	5	0,040620684	356	306	215	877	3,226043774	356	310	216	882	2,23325062
	Diabetes Mellitus (DM)	9	20	21	50	0,406206841	21	16	20	57	0,209674453	30	36	41	107	0,270927229
	Enfermedades Transmisibles	191	216	231	638	5,183199285	324	322	247	893	3,284899761	515	538	478	1531	3,876538208
	Enfermedades cardiovasculares	71	94	91	256	2,079779023	95	142	116	353	1,298510208	166	236	207	609	1,542006381
	Enfermedades no transmisibles	1881	2341	1798	6020	48,9073036	3843	4626	3388	11857	43,61596469	5724	6967	5186	17877	45,26510356

Grandes causas por momento de curso de vida - UPZ 39

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
		285	497	363	1145	9,302136648	489	585	564	1638	6,025381644	774	1082	927	2783	7,046639996
	Salud mental	285	497	363	1145	9,302136648	489	585	564	1638	6,025381644	774	1082	927	2783	7,046639996
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1385	1270	1335	3990	32,41530587	3976	3774	3108	10858	39,94114401	5361	5044	4443	14848	37,59558414
	Total	3890	4541	3878	12309	100	9310	10000	7875	27185	100	13200	14541	11753	39494	100
De 35 a 39 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	1	0	1	0,008728288	1	3	16	20	0,083496848	1	4	16	21	0,059305281
	Cáncer	36	72	27	135	1,178318932	174	212	149	535	2,233540684	210	284	176	670	1,89212087
	Causa externas	20	14	7	41	0,357859824	45	47	7	99	0,413309398	65	61	14	140	0,39536854
	Condiciones maternas	1	0	3	4	0,034913154	170	242	132	544	2,271114265	171	242	135	548	1,547585428
	Diabetes Mellitus (DM)	27	41	37	105	0,91647028	33	56	40	129	0,53855467	60	97	77	234	0,660830274
	Enfermedades Transmisibles	171	202	137	510	4,451427075	253	265	193	711	2,968312946	424	467	330	1221	3,448178481
	Enfermedades cardiovasculares	152	179	129	460	4,015012656	184	244	188	616	2,571702918	336	423	317	1076	3,038689636
	Enfermedades no transmisibles	1780	2199	1616	5595	48,8347735	3534	4270	3086	10890	45,46403373	5314	6469	4702	16485	46,55464558
	Salud mental	188	410	472	1070	9,339268569	445	620	511	1576	6,579551622	633	1030	983	2646	7,472465405
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1104	1141	1291	3536	30,86322772	3296	2976	2561	8833	36,87638292	4400	4117	3852	12369	34,93081051
	Total	3479	4259	3719	11457	100	8135	8935	6883	23953	100	11614	13194	10602	35410	100
De 40 a 44 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cáncer	29	34	27	90	0,878563061	167	285	195	647	3,444787563	196	319	222	737	2,539102873

Grandes causas por momento de curso de vida - UPZ 39

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
		23	16	6	45	0,439281531	29	22	3	54	0,287509317	52	38	9	99	0,34107352
	Causa externas	23	16	6	45	0,439281531	29	22	3	54	0,287509317	52	38	9	99	0,34107352
	Condiciones maternas	0	10	0	10	0,097618118	27	57	49	133	0,7081248	27	67	49	143	0,492661752
	Diabetes Mellitus (DM)	45	69	79	193	1,884029676	27	60	56	143	0,761367267	72	129	135	336	1,157582857
	Enfermedades Transmisibles	103	99	118	320	3,123779774	158	185	124	467	2,486423171	261	284	242	787	2,711362227
	Enfermedades cardiovasculares	124	195	163	482	4,705193284	228	339	234	801	4,264721542	352	534	397	1283	4,420175016
	Enfermedades no transmisibles	1438	2040	1508	4986	48,6723936	3020	3998	2686	9704	51,66648919	4458	6038	4194	14690	50,60979811
	Salud mental	125	399	365	889	8,678250683	308	483	406	1197	6,373123203	433	882	771	2086	7,186660236
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1247	1044	938	3229	31,52089028	2020	1951	1665	5636	30,00745395	3267	2995	2603	8865	30,54158341
	Total	3134	3906	3204	10244	100	5984	7380	5418	18782	100	9118	11286	8622	29026	100
De 45 a 49 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cáncer	20	85	37	142	1,466184822	216	299	186	701	3,166501039	236	384	223	843	2,649027433
	Causa externas	22	13	3	38	0,392359319	48	41	9	98	0,442677749	70	54	12	136	0,427363856
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0	8	7	9	24	0,108410877	8	7	9	24	0,075417151
	Diabetes Mellitus (DM)	97	153	149	399	4,119772845	124	177	131	432	1,95139579	221	330	280	831	2,611318857
	Enfermedades Transmisibles	75	93	119	287	2,963345379	193	198	135	526	2,376005059	268	291	254	813	2,554755994
	Enfermedades cardiovasculares	189	278	303	770	7,950438823	463	597	475	1535	6,933779022	652	875	778	2305	7,243188889
	Enfermedades no transmisibles	1325	1900	1460	4685	48,37377388	3368	4616	2931	10915	49,30436354	4693	6516	4391	15600	49,02114823

Grandes causas por momento de curso de vida - UPZ 39

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
		107	255	258	620	6,401652039	492	526	418	1436	6,486584154	599	781	676	2056	6,460735946
	Salud mental	1065	863	816	2744	28,3324729	3059	1837	1575	6471	29,23028277	4124	2700	2391	9215	28,95704365
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	2900	3640	3145	9685	100	7971	8298	5869	22138	100	10871	11938	9014	31823	100
	Total	2900	3640	3145	9685	100	7971	8298	5869	22138	100	10871	11938	9014	31823	100
De 50 a 54 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	1	0	1	0,008192021	1	0	0	1	0,003817085	1	1	0	2	0,005207655
	Cáncer	63	79	87	229	1,875972802	231	364	277	872	3,328498359	294	443	364	1101	2,866814217
	Causa externas	17	17	5	39	0,319488818	49	45	11	105	0,400793954	66	62	16	144	0,374951178
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0	0	2	3	5	0,019085426	0	2	3	5	0,013019138
	Diabetes Mellitus (DM)	153	181	214	548	4,489227492	168	235	198	601	2,294068249	321	416	412	1149	2,991797943
	Enfermedades Transmisibles	77	108	134	319	2,61325469	162	198	148	508	1,939079319	239	306	282	827	2,153365447
	Enfermedades cardiovasculares	261	565	470	1296	10,61685918	760	995	805	2560	9,771738301	1021	1560	1275	3856	10,04035933
	Enfermedades no transmisibles	1809	2405	1454	5668	46,43237487	4057	5173	3378	12608	48,12581113	5866	7578	4832	18276	47,5875537
	Salud mental	177	339	294	810	6,635536987	496	924	690	2110	8,054049927	673	1263	984	2920	7,60317667
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1458	920	919	3297	27,00909314	3357	1917	1554	6828	26,06305825	4815	2837	2473	10125	26,36375472
	Total	4015	4615	3577	12207	100	9281	9853	7064	26198	100	13296	14468	10641	38405	100
De 55 a 59 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cáncer	121	131	142	394	2,611519852	327	385	310	1022	3,504921294	448	516	452	1416	3,200289292

Grandes causas por momento de curso de vida - UPZ 39

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
		31	33	14	78	0,517001392	36	53	6	95	0,325799925	67	86	20	173	0,390995796
	Causa externas	0	1	0	1	0,006628223	0	6	4	10	0,034294729	0	7	4	11	0,024861004
	Condiciones maternas	169	343	241	753	4,991051899	260	336	340	936	3,209986625	429	679	581	1689	3,817294219
	Diabetes Mellitus (DM)	55	87	109	251	1,663683966	198	218	151	567	1,944511129	253	305	260	818	1,84875469
	Enfermedades Transmisibles	489	776	710	1975	13,09074037	1139	1457	1175	3771	12,93254227	1628	2233	1885	5746	12,98648465
	Enfermedades no transmisibles	1749	3069	2070	6888	45,65519984	4360	5658	3972	13990	47,97832573	6109	8727	6042	20878	47,18618632
	Salud mental	151	326	259	736	4,878372108	432	635	542	1609	5,51802188	583	961	801	2345	5,299914117
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1974	1026	1011	4011	26,58580235	3445	2083	1631	7159	24,55159642	5419	3109	2642	11170	25,24521991
	Total	4739	5792	4556	15087	100	10197	10831	8131	29159	100	14936	16623	12687	44246	100
De 60 y mas años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	8	8	0,011320862	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0,004102543
	Cáncer	329	1023	775	2127	3,009934056	1170	1395	1199	3764	3,027305264	1499	2418	1974	5891	3,021010149
	Causa externas	88	166	102	356	0,503778338	247	210	64	521	0,419029236	335	376	166	877	0,449741283
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0	1	3	0	4	0,003217115	1	3	0	4	0,002051272
	Diabetes Mellitus (DM)	834	1967	1748	4549	6,43732488	1705	2212	1951	5868	4,719507781	2539	4179	3699	10417	5,342023887
	Enfermedades Transmisibles	179	389	569	1137	1,608977443	663	712	562	1937	1,557887964	842	1101	1131	3074	1,576402172
	Enfermedades cardiovasculares	2864	6834	6350	16048	22,7096482	8674	11411	9192	29277	23,54686934	11538	18245	15542	45325	23,24347055
	Enfermedades no transmisibles	5328	13008	9484	27820	39,36829593	16105	22260	13799	52164	41,95439739	21433	35268	23283	79984	41,01722555

Grandes causas por momento de curso de vida - UPZ 39

	Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
Salud mental	494	1544	1294	3332	4,715138822	1525	2224	1770	5519	4,438814493	2019	3768	3064	8851	4,538951082
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	6334	4463	4492	15289	21,63558147	12285	6910	6086	25281	20,33297141	18619	11373	10578	40570	20,80502151
Total	16450	29394	24822	70666	100	42375	47337	34623	124335	100	58825	76731	59445	195001	100

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Gr. Causas curso de vida - UPZ. Secretaria Distrital de Salud.

Hombres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
De 0 a 4 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	1,34801907	2,148597671	0,890207715	0,800578601	-1,258389956
	Cáncer	0,197271083	0,410037723	0,494559842	0,21276664	0,084522118
	Causa externas	0,345224396	0,196818107	0,263765249	-0,148406289	0,066947142
	Condiciones maternas	0	0,016401509	0	0,016401509	-0,016401509
	Diabetes Mellitus (DM)	0	0	0	0	0
	Enfermedades Transmisibles	11,4910406	11,30063966	6,726013848	-0,190400946	-4,574625811
	Enfermedades cardiovasculares	0,082196285	0,114810563	0,197823937	0,032614278	0,083013374
	Enfermedades no transmisibles	26,039783	32,73741184	34,65215958	6,69762884	1,914747736
	Salud mental	2,104224889	3,296703297	4,022420046	1,192478408	0,725716749
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	58,39224067	49,77857963	52,75304979	-8,613661041	2,974470156
De 5 a 9 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,659775676	0,463616206	0	-0,19615947	-0,463616206
	Cáncer	0,043985045	0,342672848	0,573951435	0,298687803	0,231278587
	Causa externas	0,197932703	0,22172949	0,309050773	0,023796787	0,087321283

Hombres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Condiciones maternas	0	0,060471679	0	0,060471679	-0,060471679
	Diabetes Mellitus (DM)	0	0,020157226	0,04415011	0,020157226	0,023992884
	Enfermedades Transmisibles	6,069936222	7,720217698	4,282560706	1,650281476	-3,437656992
	Enfermedades cardiovasculares	0,197932703	0,22172949	0,176600442	0,023796787	-0,045129049
	Enfermedades no transmisibles	35,23202111	39,70973594	42,29580574	4,477714828	2,586069799
	Salud mental	7,301517484	11,55009071	10,33112583	4,248573223	-1,21896488
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	50,29689905	39,68957871	41,98675497	-10,60732034	2,297176253
De 10 a 14 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,12189176	1,751854905	3,486578217	1,629963145	1,734723311
	Cáncer	0,341296928	0,865622424	0,524529466	0,524325495	-0,341092958
	Causa externas	0,414431984	0,309150866	0,092564023	-0,105281119	-0,216586842
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0
	Diabetes Mellitus (DM)	0	0,26793075	0,061709349	0,26793075	-0,206221401
	Enfermedades Transmisibles	5,558264261	5,688375927	5,307004011	0,130111666	-0,381371916
	Enfermedades cardiovasculares	0,585080449	0,741962077	0,647948164	0,156881629	-0,094013913
	Enfermedades no transmisibles	35,34861043	41,87963726	41,31440913	6,531026829	-0,56522813
	Salud mental	7,922964408	11,76834295	10,30546128	3,845378544	-1,462881674
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	49,70745978	36,72712284	38,25979636	-12,98033694	1,532673523
De 15 a 19 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,226098191	0	0	-0,226098191	0
	Cáncer	0,549095607	2,872928177	2,016806723	2,32383257	-0,856121454
	Causa externas	0,258397933	0,44198895	0,25210084	0,183591017	-0,18988811
	Condiciones maternas	0	0,193370166	0,294117647	0,193370166	0,100747481

Hombres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Diabetes Mellitus (DM)	0,064599483	0,331491713	0,12605042	0,26689223	-0,205441293
	Enfermedades Transmisibles	4,0374677	3,674033149	2,394957983	-0,363434551	-1,279075166
	Enfermedades cardiovasculares	0,678294574	1,022099448	1,596638655	0,343804874	0,574539208
	Enfermedades no transmisibles	38,17829457	50,71823204	52,10084034	12,53993747	1,382608292
	Salud mental	6,718346253	10,66298343	11,17647059	3,944637172	0,513487163
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	49,28940568	30,08287293	30,04201681	-19,20653276	-0,040856121
De 20 a 24 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,02900232	0	0	-0,02900232	0
	Cáncer	2,697215777	2,201920825	2,075351213	-0,495294953	-0,126569611
	Causa externas	0,754060325	0,421644413	0,095785441	-0,332415912	-0,325858973
	Condiciones maternas	0	0,046849379	0,095785441	0,046849379	0,048936061
	Diabetes Mellitus (DM)	0,290023202	0,117123448	0,095785441	-0,172899754	-0,021338008
	Enfermedades Transmisibles	6,3225058	5,645350199	4,022988506	-0,677155601	-1,622361693
	Enfermedades cardiovasculares	1,218097448	1,382056688	1,213282248	0,16395924	-0,16877444
	Enfermedades no transmisibles	43,50348028	48,16116186	43,74201788	4,657681586	-4,419143985
	Salud mental	6,119489559	10,09604123	10,63218391	3,976551668	0,536142681
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	39,06612529	31,92785196	38,02681992	-7,138273334	6,098967967
De 25 a 29 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,143747005	0,06081492	0	-0,082932085	-0,06081492
	Cáncer	0,598945855	1,256841678	1,572248565	0,657895823	0,315406887
	Causa externas	0,646861524	0,445976079	0,124781632	-0,200885444	-0,321194447
	Condiciones maternas	0	0,16217312	0,024956326	0,16217312	-0,137216793
	Diabetes Mellitus (DM)	0,215620508	0,38516116	0,598951834	0,169540652	0,213790675
	Enfermedades Transmisibles	5,390512698	4,642205554	5,515348141	-0,748307143	0,873142586

Hombres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Enfermedades cardiovasculares	1,629132726	1,459558078	1,39755428	-0,169574648	-0,062003798
	Enfermedades no transmisibles	47,65213225	50,11149402	45,34564512	2,459361773	-4,765848899
	Salud mental	6,444657403	9,385769309	8,03593711	2,941111906	-1,349832199
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	37,27839003	32,09000608	37,38457699	-5,188383952	5,294570909
De 30 a 34 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0,025786488	0	0,025786488
	Cáncer	1,053984576	1,629597005	0,799381124	0,575612429	-0,830215881
	Causa externas	0,694087404	0,550539529	0,154718927	-0,143547875	-0,395820601
	Condiciones maternas	0	0,088086325	0,025786488	0,088086325	-0,062299837
	Diabetes Mellitus (DM)	0,231362468	0,440431623	0,541516245	0,209069155	0,101084622
	Enfermedades Transmisibles	4,910025707	4,756661528	5,9566787	-0,153364179	1,200017172
	Enfermedades cardiovasculares	1,825192802	2,070028628	2,346570397	0,244835826	0,276541769
	Enfermedades no transmisibles	48,35475578	51,55252147	46,36410521	3,197765687	-5,188416262
	Salud mental	7,326478149	10,94472583	9,360495101	3,618247682	-1,584230731
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	35,60411311	27,96740806	34,42496132	-7,636705051	6,45755326
De 35 a 39 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0,02347969	0	0,02347969	-0,02347969
	Cáncer	1,034780109	1,690537685	0,726001613	0,655757576	-0,964536072
	Causa externas	0,574877838	0,328715661	0,18822264	-0,246162178	-0,14049302
	Condiciones maternas	0,028743892	0	0,080666846	-0,028743892	0,080666846
	Diabetes Mellitus (DM)	0,776085082	0,962667293	0,9948911	0,186582211	0,032223807
	Enfermedades Transmisibles	4,915205519	4,742897394	3,683785964	-0,172308125	-1,05911143
	Enfermedades cardiovasculares	4,369071572	4,202864522	3,468674375	-0,16620705	-0,734190147
	Enfermedades no transmisibles	51,16412762	51,63183846	43,45254101	0,467710837	-8,179297454

Hombres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Salud mental	5,403851682	9,626672928	12,69158376	4,222821246	3,064910831
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	31,73325668	26,79032637	34,7136327	-4,942930315	7,923306329
De 40 a 44 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	0,925335035	0,870455709	0,842696629	-0,054879326	-0,02775908
	Causa externas	0,733886407	0,409626216	0,187265918	-0,324260191	-0,222360298
	Condiciones maternas	0	0,256016385	0	0,256016385	-0,256016385
	Diabetes Mellitus (DM)	1,43586471	1,766513057	2,465667915	0,330648347	0,699154858
	Enfermedades Transmisibles	3,28653478	2,534562212	3,68289638	-0,751972568	1,148334168
	Enfermedades cardiovasculares	3,956604978	4,992319508	5,087390762	1,035714531	0,095071253
	Enfermedades no transmisibles	45,8838545	52,22734255	47,06616729	6,343488051	-5,161175259
	Salud mental	3,988513082	10,21505376	11,39200999	6,226540681	1,176956224
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	39,78940651	26,7281106	29,27590512	-13,06129591	2,54779452
De 45 a 49 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	0,689655172	2,335164835	1,176470588	1,645509663	-1,158694247
	Causa externas	0,75862069	0,357142857	0,095389507	-0,401477833	-0,26175335
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0
	Diabetes Mellitus (DM)	3,344827586	4,203296703	4,737678855	0,858469117	0,534382152
	Enfermedades Transmisibles	2,586206897	2,554945055	3,783783784	-0,031261842	1,228838729
	Enfermedades cardiovasculares	6,517241379	7,637362637	9,634340223	1,120121258	1,996977585
	Enfermedades no transmisibles	45,68965517	52,1978022	46,42289348	6,508147025	-5,774908716
	Salud mental	3,689655172	7,005494505	8,203497615	3,315839333	1,19800311
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	36,72413793	23,70879121	25,94594595	-13,01534672	2,237154737

Hombres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
De 50 a 54 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0,021668472	0	0,021668472	-0,021668472
	Cáncer	1,569115816	1,711809317	2,432205759	0,142693502	0,720396442
	Causa externas	0,423412204	0,36836403	0,13978194	-0,055048174	-0,22858209
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0
	Diabetes Mellitus (DM)	3,810709838	3,921993499	5,982667039	0,111283661	2,06067354
	Enfermedades Transmisibles	1,917808219	2,340195016	3,746155997	0,422386797	1,40596098
	Enfermedades cardiovasculares	6,500622665	12,24268689	13,13950238	5,742064226	0,896815486
	Enfermedades no transmisibles	45,05603985	52,11267606	40,6485882	7,056636206	-11,46408785
	Salud mental	4,408468244	7,345612134	8,219178082	2,93714389	0,873565948
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	36,31382316	19,93499458	25,6919206	-16,37882858	5,756926021
De 55 a 59 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	2,553281283	2,261740331	3,116769096	-0,291540951	0,855028764
	Causa externas	0,654146444	0,569751381	0,307287094	-0,084395063	-0,262464287
	Condiciones maternas	0	0,017265193	0	0,017265193	-0,017265193
	Diabetes Mellitus (DM)	3,566153197	5,921961326	5,289727831	2,355808129	-0,632233495
	Enfermedades Transmisibles	1,160582401	1,502071823	2,392449517	0,341489422	0,890377694
	Enfermedades cardiovasculares	10,31863262	13,39779006	15,58384548	3,079157432	2,186055423
	Enfermedades no transmisibles	36,90652036	52,98687845	45,43459175	16,08035809	-7,552286706
	Salud mental	3,186326229	5,628453039	5,684811238	2,44212681	0,056358199
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	41,65435746	17,7140884	22,190518	-23,94026906	4,4764296
De 60 y mas años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0,032229474	0	0,032229474
	Cáncer	2	3,480302102	3,12223028	1,480302102	-0,358071823

Hombres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Causa externas	0,534954407	0,564741104	0,410925792	0,029786696	-0,153815312
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0
	Diabetes Mellitus (DM)	5,069908815	6,691841872	7,042140037	1,621933058	0,350298165
	Enfermedades Transmisibles	1,088145897	1,323399333	2,292321328	0,235253437	0,968921995
	Enfermedades cardiovasculares	17,41033435	23,24964278	25,58214487	5,839308438	2,332502087
	Enfermedades no transmisibles	32,38905775	44,25392937	38,20804125	11,86487162	-6,04588812
	Salud mental	3,003039514	5,252772675	5,213117396	2,249733161	-0,039655279
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	38,50455927	15,18337076	18,09684957	-23,32118851	2,913478813

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Gr. Causas curso de vida - UPZ. Secretaria Distrital de Salud.

Mujeres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
De 0 a 4 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	1,497269685	2,706333973	0,949945195	1,209064288	-1,756388778
	Cáncer	0,1409195	0,115163148	0,876872488	-0,025756352	0,76170934
	Causa externas	0,317068874	0,115163148	0,219218122	-0,201905727	0,104054974
	Condiciones maternas	0	0,019193858	0	0,019193858	-0,019193858
	Diabetes Mellitus (DM)	0	0,057581574	0,036536354	0,057581574	-0,02104522
	Enfermedades Transmisibles	9,917209794	10,40307102	6,4669346	0,485861223	-3,936136417
	Enfermedades cardiovasculares	0,105689625	0,326295585	0,146145415	0,220605961	-0,180150171
	Enfermedades no transmisibles	30,93183019	34,12667946	41,17647059	3,194849271	7,049791126
	Salud mental	3,417297869	1,900191939	1,38838144	-1,51710593	-0,511810499
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	53,67271446	50,2303263	48,7394958	-3,442388166	-1,490830497

Mujeres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
De 5 a 9 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,493015612	0,300558179	0,34965035	-0,192457433	0,04909217
	Cáncer	0,267050123	0,386431945	0,437062937	0,119381822	0,050630992
	Causa externas	0,267050123	0,450837269	0,174825175	0,183787146	-0,276012094
	Condiciones maternas	0	0,021468441	0	0,021468441	-0,021468441
	Diabetes Mellitus (DM)	0	0,107342207	0,131118881	0,107342207	0,023776674
	Enfermedades Transmisibles	6,203779786	7,342206956	4,152097902	1,138427169	-3,190109054
	Enfermedades cardiovasculares	0,184880855	0,236152855	0,087412587	0,051272001	-0,148740268
	Enfermedades no transmisibles	36,52423993	42,42164019	45,41083916	5,897400255	2,989198972
	Salud mental	5,566967954	8,651781881	7,167832168	3,084813927	-1,483949713
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	50,49301561	40,08158008	42,08916084	-10,41143553	2,007580762
De 10 a 14 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,139794967	1,678546792	3,353561163	1,538751825	1,67501437
	Cáncer	0,256290774	0,574844792	0,638773555	0,318554018	0,063928763
	Causa externas	0,442684063	0,321913083	0,031938678	-0,12077098	-0,289974406
	Condiciones maternas	0,093196645	0,13796275	0,063877355	0,044766105	-0,074085395
	Diabetes Mellitus (DM)	0,232991612	0,114968958	0,095816033	-0,118022654	-0,019152925
	Enfermedades Transmisibles	3,751164958	4,759714877	3,225806452	1,008549919	-1,533908425
	Enfermedades cardiovasculares	0,629077353	0,873764084	0,447141488	0,24468673	-0,426622595
	Enfermedades no transmisibles	37,48835042	45,0218441	44,49057809	7,533493683	-0,531266012
	Salud mental	7,176141659	8,461715337	6,451612903	1,285573678	-2,010102434
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	49,79030755	38,05472522	41,20089428	-11,73558232	3,146169059
De 15 a 19 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,116608362	0,06543432	0	-0,051174042	-0,06543432

Mujeres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Cáncer	0,3998001	1,079666285	0,792393027	0,679866185	-0,287273258
	Causa externas	0,416458437	0,163585801	0,158478605	-0,252872637	-0,005107195
	Condiciones maternas	2,482092287	2,551938492	3,780846729	0,069846205	1,228908237
	Diabetes Mellitus (DM)	0,116608362	0,09815148	0,045279602	-0,018456882	-0,052871879
	Enfermedades Transmisibles	2,2655339	2,404711271	2,309259679	0,139177371	-0,095451593
	Enfermedades cardiovasculares	0,299850075	0,408964502	0,475435816	0,109114427	0,066471314
	Enfermedades no transmisibles	34,83258371	43,31752004	42,94770206	8,484936331	-0,369817979
	Salud mental	4,214559387	7,508588255	6,633461626	3,294028868	-0,875126629
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	54,85590538	42,40143956	42,85714286	-12,45446583	0,455703302
De 20 a 24 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,086947071	0,09375	0,082884376	0,006802929	-0,010865624
	Cáncer	0,445603739	0,864583333	0,801215638	0,418979595	-0,063367696
	Causa externas	0,6738398	0,40625	0,165768753	-0,2675898	-0,240481247
	Condiciones maternas	3,021410716	3,614583333	3,964635999	0,593172617	0,350052666
	Diabetes Mellitus (DM)	0,097815455	0,166666667	0,30390938	0,068851212	0,137242713
	Enfermedades Transmisibles	3,521356374	3,40625	2,362204724	-0,115106374	-1,044045276
	Enfermedades cardiovasculares	0,782523639	0,760416667	0,635446885	-0,022106972	-0,124969782
	Enfermedades no transmisibles	35,80045647	40,78125	36,63489432	4,980793528	-4,146355678
	Salud mental	4,564721226	6,135416667	5,74665009	1,570695441	-0,388766577
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	51,00532551	43,77083333	49,30238983	-7,234492175	5,5315565
De 25 a 29 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,06584517	0,104375054	0,01176609	0,038529885	-0,092608964
	Cáncer	0,978271094	0,565364878	0,694199318	-0,412906216	0,12883444
	Causa externas	0,554980717	0,495781508	0,094128721	-0,059199209	-0,401652787

Mujeres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Condiciones maternas	3,574452074	3,000782813	3,765148841	-0,573669261	0,764366028
	Diabetes Mellitus (DM)	0,197535509	0,304427242	0,517707966	0,106891733	0,213280724
	Enfermedades Transmisibles	4,016555357	3,461772636	2,823861631	-0,554782721	-0,637911006
	Enfermedades cardiovasculares	0,808954943	0,878490041	0,694199318	0,069535098	-0,184290723
	Enfermedades no transmisibles	36,93914025	40,71496912	37,69855277	3,775828872	-3,016416351
	Salud mental	5,004232904	6,462555449	7,189081068	1,458322545	0,726525619
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	47,86003198	44,01148126	46,51135428	-3,848550726	2,499873021
De 30 a 34 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,010741139	0,02	0	0,009258861	-0,02
	Cáncer	1,482277121	1,9	2,679365079	0,417722879	0,779365079
	Causa externas	0,719656284	0,37	0,076190476	-0,349656284	-0,293809524
	Condiciones maternas	3,823845328	3,06	2,73015873	-0,763845328	-0,32984127
	Diabetes Mellitus (DM)	0,22556391	0,16	0,253968254	-0,06556391	0,093968254
	Enfermedades Transmisibles	3,480128894	3,22	3,136507937	-0,260128894	-0,083492063
	Enfermedades cardiovasculares	1,020408163	1,42	1,473015873	0,399591837	0,053015873
	Enfermedades no transmisibles	41,27819549	46,26	43,02222222	4,981804511	-3,237777778
	Salud mental	5,252416756	5,85	7,161904762	0,597583244	1,311904762
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	42,70676692	37,74	39,46666667	-4,966766917	1,726666667
De 35 a 39 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,012292563	0,033575825	0,232456778	0,021283262	0,198880952
	Cáncer	2,138905962	2,372691662	2,164753741	0,2337857	-0,207937921
	Causa externas	0,553165335	0,526021265	0,10169984	-0,02714407	-0,424321425
	Condiciones maternas	2,08973571	2,708449916	1,917768415	0,618714206	-0,790681501
	Diabetes Mellitus (DM)	0,405654579	0,626748741	0,581141944	0,221094162	-0,045606797

Mujeres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Enfermedades Transmisibles	3,110018439	2,965864578	2,804009879	-0,144153861	-0,161854698
	Enfermedades cardiovasculares	2,261831592	2,7308338	2,731367136	0,469002208	0,000533337
	Enfermedades no transmisibles	43,44191764	47,78959149	44,83510097	4,347673854	-2,954490521
	Salud mental	5,470190535	6,939003917	7,424088334	1,468813382	0,485084416
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	40,51628765	33,3072188	37,20761296	-7,209068844	3,900394157
De 40 a 44 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	2,790775401	3,861788618	3,599114064	1,071013217	-0,262674554
	Causa externas	0,484625668	0,298102981	0,055370986	-0,186522687	-0,242731995
	Condiciones maternas	0,451203209	0,772357724	0,904392765	0,321154515	0,132035041
	Diabetes Mellitus (DM)	0,451203209	0,81300813	1,033591731	0,361804922	0,220583601
	Enfermedades Transmisibles	2,640374332	2,506775068	2,288667405	-0,133599264	-0,218107663
	Enfermedades cardiovasculares	3,810160428	4,593495935	4,318936877	0,783335507	-0,274559058
	Enfermedades no transmisibles	50,46791444	54,17344173	49,57548911	3,705527296	-4,597952624
	Salud mental	5,147058824	6,544715447	7,493540052	1,397656624	0,948824605
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	33,75668449	26,43631436	30,73089701	-7,320370129	4,294582647
De 45 a 49 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	2,709823109	3,603277898	3,169194071	0,89345479	-0,434083828
	Causa externas	0,602182913	0,494094963	0,1533481	-0,10808795	-0,340746862
	Condiciones maternas	0,100363819	0,084357677	0,1533481	-0,016006142	0,068990424
	Diabetes Mellitus (DM)	1,555639192	2,133044107	2,232066792	0,577404915	0,099022685
	Enfermedades Transmisibles	2,42127713	2,386117137	2,300221503	-0,035159993	-0,085895634
	Enfermedades cardiovasculares	5,808556016	7,1945047	8,093371954	1,385948684	0,898867254

Mujeres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Enfermedades no transmisibles	42,25316773	55,62786214	49,94036463	13,3746944	-5,687497508
	Salud mental	6,172374859	6,338876838	7,12216732	0,166501979	0,783290482
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	38,37661523	22,13786455	26,83591753	-16,23875068	4,698052987
De 50 a 54 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,010774701	0	0	-0,010774701	0
	Cáncer	2,488955931	3,694306303	3,921291053	1,205350371	0,226984751
	Causa externas	0,527960349	0,456713691	0,155719139	-0,071246658	-0,300994552
	Condiciones maternas	0	0,020298386	0,042468856	0,020298386	0,02217047
	Diabetes Mellitus (DM)	1,810149768	2,385060388	2,802944507	0,574910619	0,41788412
	Enfermedades Transmisibles	1,745501562	2,009540242	2,095130238	0,264038679	0,085589996
	Enfermedades cardiovasculares	8,188772762	10,09844717	11,39580974	1,909674412	1,297362566
	Enfermedades no transmisibles	43,71296197	52,50177611	47,81993205	8,788814143	-4,681844059
	Salud mental	5,344251697	9,377854461	9,76783692	4,033602764	0,389982459
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	36,17067126	19,45600325	21,9988675	-16,71466802	2,542864249
	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
De 55 a 59 años	Cáncer	3,206825537	3,554611763	3,81256918	0,347786226	0,257957417
	Causa externas	0,353045013	0,489336165	0,073791662	0,136291151	-0,415544503
	Condiciones maternas	0	0,055396547	0,049194441	0,055396547	-0,006202106
	Diabetes Mellitus (DM)	2,54976954	3,102206629	4,181527487	0,552437089	1,079320858
	Enfermedades Transmisibles	1,941747573	2,012741206	1,857090149	0,070993633	-0,155651057
	Enfermedades cardiovasculares	11,16995195	13,45212815	14,45086705	2,282176204	0,998738901
	Enfermedades no transmisibles	42,75767383	52,23894377	48,85007994	9,481269947	-3,388863832
	Salud mental	4,236540159	5,862801219	6,665846759	1,62626106	0,803045541
	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0

Mujeres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	33,78444641	19,23183455	20,05903333	-14,55261186	0,82719878
De 60 y mas años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	2,761061947	2,946954813	3,463015914	0,185892866	0,516061101
	Causa externas	0,582890855	0,443627606	0,184848222	-0,139263249	-0,258779384
	Condiciones maternas	0,002359882	0,006337537	0	0,003977655	-0,006337537
	Diabetes Mellitus (DM)	4,02359882	4,672877453	5,634982526	0,649278633	0,962105073
	Enfermedades Transmisibles	1,56460177	1,504108837	1,623198452	-0,060492933	0,119089615
	Enfermedades cardiovasculares	20,46961652	24,10587912	26,54882592	3,636262603	2,442946803
	Enfermedades no transmisibles	38,00589971	47,02452627	39,85500968	9,018626564	-7,169516593
	Salud mental	3,598820059	4,698227602	5,112208647	1,099407543	0,413981045
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	28,99115044	14,59746076	17,57791064	-14,39368968	2,980449877

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Gr. Causas curso de vida - UPZ. Secretaria Distrital de Salud.

Total						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
De 0 a 4 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	1,420068027	2,405589458	0,918544194	0,985521431	-1,487045264
	Cáncer	0,170068027	0,274166446	0,675909879	0,104098418	0,401743433
	Causa externas	0,331632653	0,15919342	0,242634315	-0,172439233	0,083440895
	Condiciones maternas	0	0,017688158	0	0,017688158	-0,017688158
	Diabetes Mellitus (DM)	0	0,026532237	0,017331023	0,026532237	-0,009201214
	Enfermedades Transmisibles	10,73129252	10,88706111	6,603119584	0,155768596	-4,283941529
	Enfermedades cardiovasculares	0,093537415	0,212257893	0,173310225	0,118720478	-0,038947668

Total						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Enfermedades no transmisibles	28,40136054	33,37755373	37,74696707	4,976193184	4,369413343
	Salud mental	2,738095238	2,653223667	2,772963605	-0,084871571	0,119739938
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	56,11394558	49,98673388	50,8492201	-6,127211697	0,862486222
De 5 a 9 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,573552841	0,38465537	0,175708324	-0,188897472	-0,208947045
	Cáncer	0,159320234	0,363863187	0,505161432	0,204542954	0,141298245
	Causa externas	0,233669676	0,332674914	0,241598946	0,099005238	-0,091075968
	Condiciones maternas	0	0,041584364	0	0,041584364	-0,041584364
	Diabetes Mellitus (DM)	0	0,062376546	0,087854162	0,062376546	0,025477616
	Enfermedades Transmisibles	6,139139671	7,537166026	4,21699978	1,398026355	-3,320166245
	Enfermedades cardiovasculares	0,19118428	0,228714004	0,131781243	0,037529723	-0,09693276
	Enfermedades no transmisibles	35,90015932	41,02297536	43,86119042	5,122816041	2,838215063
	Salud mental	6,404673394	10,14658488	8,741489128	3,741911491	-1,405095756
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	50,39830058	39,87940534	42,03821656	-10,51889524	2,158811217
De 10 a 14 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,131045985	1,717204652	3,421217828	1,586158666	1,704013176
	Cáncer	0,297831785	0,728181719	0,580665411	0,430349935	-0,147516308
	Causa externas	0,42887777	0,315183132	0,062774639	-0,113694638	-0,252408493
	Condiciones maternas	0,047653086	0,065210303	0,03138732	0,017557218	-0,033822984
	Diabetes Mellitus (DM)	0,119132714	0,19563091	0,078468299	0,076498196	-0,117162611
	Enfermedades Transmisibles	4,634262569	5,24942941	4,284369115	0,615166841	-0,965060295
	Enfermedades cardiovasculares	0,607576841	0,804260406	0,549278092	0,196683566	-0,254982315
	Enfermedades no transmisibles	36,44269716	43,36485165	42,87507847	6,922154482	-0,489773178

Total						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Salud mental	7,541100786	10,20541246	8,411801632	2,664311669	-1,793610823
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	49,7498213	37,35463537	39,7049592	-12,39518594	2,350323831
De 15 a 19 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,153863062	0,041097298	0	-0,112765764	-0,041097298
	Cáncer	0,450598967	1,746635159	1,221126968	1,296036192	-0,525508191
	Causa externas	0,362677217	0,267132436	0,19126085	-0,095544781	-0,075871586
	Condiciones maternas	1,637542587	1,674714887	2,55995292	0,0371723	0,885238033
	Diabetes Mellitus (DM)	0,098911968	0,18493784	0,073561866	0,086025872	-0,111375975
	Enfermedades Transmisibles	2,868447082	2,87681085	2,339267324	0,008363768	-0,537543526
	Enfermedades cardiovasculares	0,42861853	0,637008117	0,868030013	0,208389587	0,231021897
	Enfermedades no transmisibles	35,97098582	46,07007089	46,15271443	10,09908507	0,08264354
	Salud mental	5,066490823	8,681804171	8,224216566	3,615313348	-0,457587605
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	52,96186394	37,81978835	38,36986906	-15,14207559	0,550080711
De 20 a 24 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,07115187	0,064892927	0,05785363	-0,006258943	-0,007039296
	Cáncer	1,059372282	1,276227558	1,185999421	0,216855275	-0,090228136
	Causa externas	0,695707171	0,410988536	0,144634076	-0,284718635	-0,26635446
	Condiciones maternas	2,197802198	2,51640349	2,796258799	0,318601292	0,279855309
	Diabetes Mellitus (DM)	0,150209503	0,151416829	0,241056793	0,001207326	0,089639964
	Enfermedades Transmisibles	4,284923709	4,095464705	2,863754701	-0,189459004	-1,231710005
	Enfermedades cardiovasculares	0,901257016	0,951762925	0,809950824	0,050505908	-0,1418121
	Enfermedades no transmisibles	37,90022927	43,05285168	38,78121685	5,152622416	-4,271634829
	Salud mental	4,988536643	7,354531689	7,222061518	2,365995046	-0,132470172
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	47,75081034	40,12545966	45,89721338	-7,625350683	5,771753725

Total						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
De 25 a 29 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,087808173	0,091296409	0,007996162	0,003488236	-0,083300247
	Cáncer	0,871327254	0,772976263	0,975531745	-0,098350991	0,202555482
	Causa externas	0,580884836	0,480827754	0,103950104	-0,100057082	-0,37687765
	Condiciones maternas	2,566700439	2,148508825	2,566767951	-0,418191614	0,418259126
	Diabetes Mellitus (DM)	0,202634245	0,328667072	0,543739005	0,126032827	0,215071933
	Enfermedades Transmisibles	4,403917595	3,816189897	3,686230609	-0,587727699	-0,129959287
	Enfermedades cardiovasculares	1,040189125	1,052951917	0,919558612	0,012762792	-0,133393305
	Enfermedades no transmisibles	39,95947315	43,53621424	40,14872861	3,576741091	-3,387485632
	Salud mental	5,410334347	7,340231284	7,460418999	1,929896938	0,120187715
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	44,87673083	40,43213634	43,5870782	-4,444594498	3,154941866
De 30 a 34 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,007575758	0,013754212	0,008508466	0,006178455	-0,005245746
	Cáncer	1,356060606	1,815556014	2,059048754	0,459495408	0,243492739
	Causa externas	0,712121212	0,426380579	0,102101591	-0,285740633	-0,324278988
	Condiciones maternas	2,696969697	2,131902895	1,837828639	-0,565066802	-0,294074256
	Diabetes Mellitus (DM)	0,227272727	0,24757582	0,348847103	0,020303093	0,101271283
	Enfermedades Transmisibles	3,901515152	3,699883089	4,067046711	-0,201632062	0,367163622
	Enfermedades cardiovasculares	1,257575758	1,622997043	1,761252446	0,365421285	0,138255403
	Enfermedades no transmisibles	43,36363636	47,91279829	44,12490428	4,549161931	-3,787894015
	Salud mental	5,863636364	7,441028815	7,887347911	1,577392451	0,446319096
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	40,61363636	34,68812324	37,8031141	-5,925513126	3,114990861
De 35 a 39 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,008610298	0,030316811	0,150914922	0,021706513	0,120598111
	Cáncer	1,808162562	2,152493558	1,660064139	0,344330995	-0,492429419

Total						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Causa externas	0,559669365	0,462331363	0,132050556	-0,097338002	-0,330280806
	Condiciones maternas	1,472360944	1,834167046	1,273344652	0,361806102	-0,560822394
	Diabetes Mellitus (DM)	0,516617875	0,735182659	0,726278061	0,218564784	-0,008904598
	Enfermedades Transmisibles	3,650766317	3,539487646	3,11262026	-0,111278671	-0,426867386
	Enfermedades cardiovasculares	2,8930601	3,206002729	2,990001886	0,312942629	-0,216000842
	Enfermedades no transmisibles	45,75512313	49,02986206	44,35012262	3,274738931	-4,67973944
	Salud mental	5,450318581	7,806578748	9,271835503	2,356260167	1,465256755
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	37,88531083	31,20357738	36,3327674	-6,681733448	5,129190019
De 40 a 44 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	2,149594209	2,826510721	2,574808629	0,676916512	-0,251702092
	Causa externas	0,570300504	0,336700337	0,104384134	-0,233600168	-0,232316203
	Condiciones maternas	0,29611757	0,593655857	0,568313616	0,297538287	-0,02534224
	Diabetes Mellitus (DM)	0,789646852	1,143009038	1,565762004	0,353362185	0,422752966
	Enfermedades Transmisibles	2,86246984	2,51639199	2,80677337	-0,34607785	0,29038138
	Enfermedades cardiovasculares	3,860495723	4,731525784	4,604500116	0,871030061	-0,127025668
	Enfermedades no transmisibles	48,89230094	53,49991139	48,64300626	4,607610451	-4,856905132
	Salud mental	4,748848432	7,814992026	8,942240779	3,066143594	1,127248754
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	35,83022593	26,53730285	30,19021109	-9,292923074	3,652908235
De 45 a 49 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	2,170913439	3,216619199	2,473929443	1,04570576	-0,742689756
	Causa externas	0,643915003	0,452337075	0,133126248	-0,191577928	-0,319210827
	Condiciones maternas	0,073590286	0,058636287	0,099844686	-0,014953999	0,041208399

Total						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Diabetes Mellitus (DM)	2,032931653	2,764282124	3,106279121	0,731350471	0,341996997
	Enfermedades Transmisibles	2,465274584	2,437594237	2,817838917	-0,027680347	0,38024468
	Enfermedades cardiovasculares	5,997608316	7,329535936	8,631018416	1,33192762	1,30148248
	Enfermedades no transmisibles	43,16990157	54,58200704	48,71311294	11,41210546	-5,868894101
	Salud mental	5,51007267	6,542134361	7,499445307	1,03206169	0,957310946
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	37,93579248	22,61685374	26,52540493	-15,31893873	3,908551181
De 50 a 54 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,007521059	0,006911805	0	-0,000609254	-0,006911805
	Cáncer	2,211191336	3,061929776	3,420731134	0,85073844	0,358801358
	Causa externas	0,496389892	0,428531933	0,150361808	-0,067857959	-0,278170124
	Condiciones maternas	0	0,013823611	0,028192839	0,013823611	0,014369228
	Diabetes Mellitus (DM)	2,414259928	2,875311031	3,871816559	0,461051103	0,996505527
	Enfermedades Transmisibles	1,797533093	2,115012441	2,650126868	0,317479349	0,535114427
	Enfermedades cardiovasculares	7,679001203	10,78241637	11,98195658	3,103415164	1,199540216
	Enfermedades no transmisibles	44,11853189	52,37766105	45,40926605	8,259129156	-6,968394999
	Salud mental	5,061672684	8,729610174	9,247251198	3,667937491	0,517641024
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	36,21389892	19,60879182	23,24029696	-16,6051071	3,631505148
De 55 a 59 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	2,999464381	3,104132828	3,562701978	0,104668447	0,45856915
	Causa externas	0,448580611	0,517355471	0,15764168	0,068774861	-0,359713791
	Condiciones maternas	0	0,042110329	0,031528336	0,042110329	-0,010581993
	Diabetes Mellitus (DM)	2,872254954	4,084701919	4,579490817	1,212446965	0,494788898
	Enfermedades Transmisibles	1,693893948	1,834807195	2,049341846	0,140913247	0,214534651

Total						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Enfermedades cardiovasculares	10,89983931	13,43319497	14,85772838	2,533355656	1,424533413
	Enfermedades no transmisibles	40,90117836	52,49954882	47,62355167	11,59837046	-4,875997151
	Salud mental	3,903320836	5,781146604	6,313549302	1,877825769	0,532402698
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	36,2814676	18,70300186	20,82446599	-17,57846573	2,121464124
De 60 y mas años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0,013457818	0	0,013457818
	Cáncer	2,548236294	3,151268718	3,320716629	0,603032424	0,169447911
	Causa externas	0,569485763	0,490023589	0,279249727	-0,079462174	-0,210773862
	Condiciones maternas	0,001699958	0,003909763	0	0,002209805	-0,003909763
	Diabetes Mellitus (DM)	4,316192095	5,44629941	6,222558668	1,130107314	0,776259258
	Enfermedades Transmisibles	1,431364216	1,434882903	1,902599041	0,003518687	0,467716139
	Enfermedades cardiovasculares	19,61410965	23,77787335	26,14517621	4,163763702	2,367302864
	Enfermedades no transmisibles	36,43518912	45,96317004	39,1672975	9,527980915	-6,795872534
	Salud mental	3,432214195	4,910661923	5,154344352	1,478447728	0,243682429
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	31,65150871	14,82191031	17,79460005	-16,8295984	2,97268974

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Gr. Causas curso de vida - UPZ. Secretaria Distrital de Salud.

Anexo 19 Distribución de las atenciones por grandes causas según momento curso de vida, sexo y UPZ 53 – Marco Fidel Suárez. Localidad Rafael Uribe Uribe.
Años 2018 a 2020

Grandes causas por momento de curso de vida - UPZ 53

Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
		2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020	2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020	2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020
De 0 a 4 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	34	70	8	112	1,623659032	33	56	4	93	1,464105793	67	126	12	205	1,547169811
	Cáncer	6	4	8	18	0,260945202	34	5	6	45	0,708438287	40	9	14	63	0,475471698
	Causa externas	5	8	1	14	0,202957379	5	9	0	14	0,220403023	10	17	1	28	0,211320755
	Condiciones maternas	0	1	0	1	0,014496956	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,00754717
	Diabetes Mellitus (DM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Enfermedades Transmisibles	236	366	94	696	10,08988112	217	218	75	510	8,028967254	453	584	169	1206	9,101886792
	Enfermedades cardiovasculares	3	4	0	7	0,101478689	4	5	5	14	0,220403023	7	9	5	21	0,158490566
	Enfermedades no transmisibles	563	854	503	1920	27,83415483	669	784	483	1936	30,47858942	1232	1638	986	3856	29,10188679
	Salud mental	73	93	59	225	3,261815019	45	39	30	114	1,794710327	118	132	89	339	2,558490566
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1733	1385	787	3905	56,61061177	1610	1358	658	3626	57,08438287	3343	2743	1445	7531	56,83773585
	Total	2653	2785	1460	6898	100	2617	2474	1261	6352	100	5270	5259	2721	13250	100
De 5 a 9 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	5	11	0	16	0,260289572	13	28	0	41	0,674120355	18	39	0	57	0,46610516
	Cáncer	3	2	4	9	0,146412884	12	17	4	33	0,542584676	15	19	8	42	0,343445907
	Causa externas	4	10	3	17	0,27655767	6	4	1	11	0,180861559	10	14	4	28	0,228963938

	Condiciones maternas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Diabetes Mellitus (DM)	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,01644196	1	0	0	1	0,008177284
	Enfermedades Transmisibles	160	140	43	343	5,579957703	164	165	61	390	6,412364354	324	305	104	733	5,99394881
	Enfermedades cardiovasculares	6	13	8	27	0,439238653	3	6	10	19	0,312397238	9	19	18	46	0,376155041
	Enfermedades no transmisibles	796	984	521	2301	37,43289409	876	1017	463	2356	38,73725748	1672	2001	984	4657	38,08160929
	Salud mental	142	223	134	499	8,117781031	121	138	65	324	5,327195002	263	361	199	823	6,729904326
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1431	1006	498	2935	47,74686839	1433	1022	452	2907	47,79677738	2864	2028	950	5842	47,77169024
	Total	2547	2389	1211	6147	100	2629	2397	1056	6082	100	5176	4786	2267	12229	100
De 10 a 14 años	Afecciones originadas en período perinatal	0	81	72	153	2,53101737	10	11	25	46	0,706388206	10	92	97	199	1,584773433
	Cáncer	3	29	51	83	1,373035567	24	10	6	40	0,614250614	27	39	57	123	0,979533328
	Causa externas	8	0	2	10	0,165425972	11	9	4	24	0,368550369	19	9	6	34	0,27076531
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0	1	0	14	15	0,23034398	1	0	14	15	0,119455284
	Diabetes Mellitus (DM)	0	1	0	1	0,016542597	4	2	4	10	0,153562654	4	3	4	11	0,087600542
	Enfermedades Transmisibles	68	104	60	232	3,837882548	65	170	70	305	4,683660934	133	274	130	537	4,276499164
	Enfermedades cardiovasculares	9	17	6	32	0,52936311	9	7	3	19	0,291769042	18	24	9	51	0,406147965
	Enfermedades no transmisibles	590	1030	721	2341	38,72622002	828	1152	798	2778	42,65970516	1418	2182	1519	5119	40,76610655
	Salud mental	167	328	252	747	12,3573201	121	239	128	488	7,493857494	288	567	380	1235	9,835151708
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	979	859	608	2446	40,46319272	1132	1002	653	2787	42,79791155	2111	1861	1261	5233	41,67396671

	Total	1824	2449	1772	6045	100	2205	2602	1705	6512	100	4029	5051	3477	12557	100
De 15 a 19 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0	6	3	1	10	0,109337415	6	3	1	10	0,075335242
	Cáncer	8	40	15	63	1,526162791	13	30	10	53	0,579488301	21	70	25	116	0,873888805
	Causa externas	1	5	3	9	0,218023256	16	8	2	26	0,28427728	17	13	5	35	0,263673346
	Condiciones maternas	0	4	0	4	0,096899225	74	105	110	289	3,159851301	74	109	110	293	2,207322586
	Diabetes Mellitus (DM)	0	0	2	2	0,048449612	0	1	0	1	0,010933742	0	1	2	3	0,022600573
	Enfermedades Transmisibles	57	39	32	128	3,100775194	58	70	35	163	1,782199869	115	109	67	291	2,192255537
	Enfermedades cardiovasculares	15	13	8	36	0,872093023	23	25	24	72	0,78722939	38	38	32	108	0,813620612
	Enfermedades no transmisibles	428	713	572	1713	41,49709302	1002	1279	1010	3291	35,98294336	1430	1992	1582	5004	37,69775501
	Salud mental	109	174	313	596	14,4379845	140	212	138	490	5,357533348	249	386	451	1086	8,181407262
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	784	453	340	1577	38,20251938	2018	1561	1172	4751	51,94620599	2802	2014	1512	6328	47,67214103
	Total	1402	1441	1285	4128	100	3350	3294	2502	9146	100	4752	4735	3787	13274	100
De 20 a 24 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	1	0	0	1	0,022983222	3	30	2	35	0,275157233	4	30	2	36	0,210883955
	Cáncer	5	7	5	17	0,390714778	8	15	20	43	0,338050314	13	22	25	60	0,351473259
	Causa externas	6	4	2	12	0,275798667	33	26	2	61	0,479559748	39	30	4	73	0,427625798
	Condiciones maternas	0	2	0	2	0,045966444	178	277	170	625	4,913522013	178	279	170	627	3,672895554
	Diabetes Mellitus (DM)	0	2	2	4	0,091932889	14	5	5	24	0,188679245	14	7	7	28	0,164020854
	Enfermedades Transmisibles	67	84	56	207	4,757527005	140	117	87	344	2,704402516	207	201	143	551	3,227696093
	Enfermedades cardiovasculares	9	34	19	62	1,424959779	15	28	17	60	0,471698113	24	62	36	122	0,714662293

	Enfermedades no transmisibles	581	833	534	1948	44,77131694	1318	1652	1221	4191	32,94811321	1899	2485	1755	6139	35,96157226
	Salud mental	82	147	137	366	8,411859343	219	228	225	672	5,283018868	301	375	362	1038	6,080487376
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	647	566	519	1732	39,80694093	2505	2216	1944	6665	52,39779874	3152	2782	2463	8397	49,18868256
	Total	1398	1679	1274	4351	100	4433	4594	3693	12720	100	5831	6273	4967	17071	100
De 25 a 29 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	18	0	0	18	0,359281437	0	1	2	3	0,02165127	18	1	2	21	0,111311354
	Cáncer	11	42	24	77	1,536926148	46	56	39	141	1,0176097	57	98	63	218	1,155517863
	Causa externas	15	9	3	27	0,538922156	33	23	10	66	0,476327945	48	32	13	93	0,492950281
	Condiciones maternas	0	1	0	1	0,01996008	179	265	194	638	4,604503464	179	266	194	639	3,387045479
	Diabetes Mellitus (DM)	2	2	2	6	0,119760479	4	6	12	22	0,158775982	6	8	14	28	0,148415138
	Enfermedades Transmisibles	89	111	67	267	5,329341317	153	177	99	429	3,09613164	242	288	166	696	3,689176296
	Enfermedades cardiovasculares	16	39	24	79	1,576846307	47	41	30	118	0,851616628	63	80	54	197	1,044206509
	Enfermedades no transmisibles	731	988	630	2349	46,88622754	1626	1993	1387	5006	36,12875289	2357	2981	2017	7355	38,98547652
	Salud mental	88	131	116	335	6,686626747	215	281	200	696	5,023094688	303	412	316	1031	5,464857415
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	608	598	645	1851	36,94610778	2362	2277	2098	6737	48,6215358	2970	2875	2743	8588	45,52104315
	Total	1578	1921	1511	5010	100	4665	5120	4071	13856	100	6243	7041	5582	18866	100
De 30 a 34 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0	0	2	4	6	0,050150451	0	2	4	6	0,036394517
	Cáncer	26	24	10	60	1,326846528	44	97	59	200	1,671681712	70	121	69	260	1,577095718
	Causa externas	14	8	3	25	0,55285272	35	23	6	64	0,534938148	49	31	9	89	0,539851996

	Condiciones maternas	0	4	0	4	0,088456435	113	118	105	336	2,808425276	113	122	105	340	2,062355938
	Diabetes Mellitus (DM)	28	17	3	48	1,061477222	2	13	7	22	0,183884988	30	30	10	70	0,424602693
	Enfermedades Transmisibles	97	85	40	222	4,909332154	131	146	93	370	3,092611167	228	231	133	592	3,590925634
	Enfermedades cardiovasculares	26	29	19	74	1,636444051	59	84	56	199	1,663323303	85	113	75	273	1,655950503
	Enfermedades no transmisibles	681	854	634	2169	47,96550199	1619	1840	1479	4938	41,27382146	2300	2694	2113	7107	43,10930486
	Salud mental	66	83	103	252	5,572755418	221	288	239	748	6,252089602	287	371	342	1000	6,06575276
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	625	521	522	1668	36,88633348	1899	1745	1437	5081	42,46907389	2524	2266	1959	6749	40,93776538
	Total	1563	1625	1334	4522	100	4123	4356	3485	11964	100	5686	5981	4819	16486	100
De 35 a 39 años	Afecciones originadas en período perinatal	0	0	0	0	0	0	1	4	5	0,049173879	0	1	4	5	0,033710895
	Cáncer	14	19	13	46	0,986277873	57	129	82	268	2,635719906	71	148	95	314	2,117044229
	Causa externas	6	13	9	28	0,600343053	33	19	5	57	0,560582219	39	32	14	85	0,573085221
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0	73	81	45	199	1,957120378	73	81	45	199	1,341693635
	Diabetes Mellitus (DM)	20	29	42	91	1,951114923	17	20	8	45	0,44256491	37	49	50	136	0,916936354
	Enfermedades Transmisibles	58	77	50	185	3,966552316	90	84	65	239	2,350511408	148	161	115	424	2,858683927
	Enfermedades cardiovasculares	35	55	26	116	2,487135506	63	105	70	238	2,340676633	98	160	96	354	2,386731392
	Enfermedades no transmisibles	649	944	676	2269	48,64922813	1433	1818	1266	4517	44,42368214	2082	2762	1942	6786	45,75242718
	Salud mental	88	136	140	364	7,804459691	178	286	150	614	6,038552321	266	422	290	978	6,593851133
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	548	464	553	1565	33,55488851	1607	1226	1153	3986	39,20141621	2155	1690	1706	5551	37,42583603

	Total	1418	1737	1509	4664	100	3551	3769	2848	10168	100	4969	5506	4357	14832	100
De 40 a 44 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,011104942	0	1	0	1	0,0077688
	Cáncer	14	62	34	110	2,844582364	74	94	122	290	3,220433093	88	156	156	400	3,107520199
	Causa externas	2	4	1	7	0,181018878	9	15	1	25	0,277623542	11	19	2	32	0,248601616
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0	17	16	35	68	0,755136036	17	16	35	68	0,528278434
	Diabetes Mellitus (DM)	23	23	29	75	1,939487975	28	36	33	97	1,077179345	51	59	62	172	1,336233686
	Enfermedades Transmisibles	32	53	26	111	2,870442203	94	102	72	268	2,976124375	126	155	98	379	2,944375388
	Enfermedades cardiovasculares	34	70	40	144	3,723816912	122	159	113	394	4,375347029	156	229	153	538	4,179614667
	Enfermedades no transmisibles	590	856	563	2009	51,9524179	1254	1775	1202	4231	46,98500833	1844	2631	1765	6240	48,4773151
	Salud mental	68	123	74	265	6,852857512	163	266	202	631	7,007218212	231	389	276	896	6,960845245
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	424	355	367	1146	29,63537626	1307	977	716	3000	33,3148251	1731	1332	1083	4146	32,20944686
	Total	1187	1546	1134	3867	100	3068	3441	2496	9005	100	4255	4987	3630	12872	100
De 45 a 49 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cáncer	32	22	50	104	2,657128258	101	126	82	309	3,42268498	133	148	132	413	3,191160563
	Causa externas	3	4	0	7	0,178845171	26	10	4	40	0,443066017	29	14	4	47	0,363158708
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0	5	9	7	21	0,232609659	5	9	7	21	0,162262401
	Diabetes Mellitus (DM)	30	48	50	128	3,270311702	44	49	45	138	1,528577758	74	97	95	266	2,055323752
	Enfermedades Transmisibles	42	28	42	112	2,861522739	73	58	45	176	1,949490474	115	86	87	288	2,225312935
	Enfermedades cardiovasculares	86	157	113	356	9,09555442	182	248	198	628	6,956136464	268	405	311	984	7,603152527

	Enfermedades no transmisibles	523	796	531	1850	47,26622381	1377	1649	1238	4264	47,23083739	1900	2445	1769	6114	47,24153917
	Salud mental	30	66	64	160	4,087889627	158	262	181	601	6,657066903	188	328	245	761	5,880080359
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	468	381	348	1197	30,58252427	1311	816	724	2851	31,57953035	1779	1197	1072	4048	31,27800958
	Total	1214	1502	1198	3914	100	3277	3227	2524	9028	100	4491	4729	3722	12942	100
De 50 a 54 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	2	0	2	0,044345898	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0,013495277
	Cáncer	11	33	32	76	1,685144124	66	131	93	290	2,812803104	77	164	125	366	2,469635628
	Causa externas	2	14	7	23	0,509977827	16	18	2	36	0,349175558	18	32	9	59	0,398110661
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,009699321	0	1	0	1	0,006747638
	Diabetes Mellitus (DM)	82	93	80	255	5,654101996	104	134	96	334	3,23957323	186	227	176	589	3,974358974
	Enfermedades Transmisibles	33	23	46	102	2,261640798	69	64	57	190	1,842870999	102	87	103	292	1,970310391
	Enfermedades cardiovasculares	116	178	164	458	10,15521064	297	438	330	1065	10,32977692	413	616	494	1523	10,27665317
	Enfermedades no transmisibles	575	827	610	2012	44,61197339	1389	1988	1271	4648	45,08244423	1964	2815	1881	6660	44,93927126
	Salud mental	50	62	58	170	3,76940133	192	259	202	653	6,333656644	242	321	260	823	5,553306343
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	685	361	366	1412	31,30820399	1527	851	715	3093	30	2212	1212	1081	4505	30,39811066
	Total	1554	1593	1363	4510	100	3660	3884	2766	10310	100	5214	5477	4129	14820	100
De 55 a 59 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cáncer	29	35	20	84	1,680672269	43	73	87	203	2,163026105	72	108	107	287	1,995411249
	Causa externas	7	8	6	21	0,420168067	11	15	6	32	0,340969632	18	23	12	53	0,368490579

	Condiciones maternas	0	3	0	3	0,06002401	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0,020857957
	Diabetes Mellitus (DM)	53	101	86	240	4,801920768	78	150	147	375	3,99573788	131	251	233	615	4,275881249
	Enfermedades Transmisibles	21	28	44	93	1,860744298	66	60	44	170	1,811401172	87	88	88	263	1,828547591
	Enfermedades cardiovasculares	157	240	226	623	12,46498599	328	524	426	1278	13,61747469	485	764	652	1901	13,21699228
	Enfermedades no transmisibles	454	1003	764	2221	44,43777511	1181	1790	1132	4103	43,71870005	1635	2793	1896	6324	43,96857401
	Salud mental	32	119	94	245	4,901960784	125	247	181	553	5,89238146	157	366	275	798	5,548216645
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	691	404	373	1468	29,3717487	1480	646	545	2671	28,460309	2171	1050	918	4139	28,77702844
	Total	1444	1941	1613	4998	100	3312	3505	2568	9385	100	4756	5446	4181	14383	100
De 60 y mas años	Afecciones originadas en período perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cáncer	95	333	239	667	3,455242437	205	441	316	962	2,698532918	300	774	555	1629	2,964351355
	Causa externas	15	43	22	80	0,414421881	53	57	20	130	0,364666611	68	100	42	210	0,382144742
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0	0	6	3	9	0,02524615	0	6	3	9	0,016377632
	Diabetes Mellitus (DM)	142	431	406	979	5,071487775	491	792	762	2045	5,736486297	633	1223	1168	3024	5,502884283
	Enfermedades Transmisibles	48	116	156	320	1,657687526	171	168	284	623	1,747594603	219	284	440	943	1,716011865
	Enfermedades cardiovasculares	774	2191	1779	4744	24,57521757	2261	3420	2761	8442	23,68088866	3035	5611	4540	13186	23,99505032
	Enfermedades no transmisibles	1116	3435	2720	7271	37,66576875	3935	6043	3771	13749	38,56770176	5051	9478	6491	21020	38,25086892
	Salud mental	65	398	268	731	3,786779942	318	544	478	1340	3,758871217	383	942	746	2071	3,76867505
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	2226	1135	1151	4512	23,37339412	4703	2015	1631	8349	23,42001178	6929	3150	2782	12861	23,40363583

Total	4481	8082	6741	19304	100	12137	13486	10026	35649	100	16618	21568	16767	54953	100
-------	------	------	------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-----

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Gr. Causas curso de vida - UPZ. Secretaria Distrital de Salud.

Hombres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
De 0 a 4 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	1,281568036	2,513464991	0,547945205	1,231896955	-1,965519786
	Cáncer	0,226159065	0,143626571	0,547945205	-0,082532494	0,404318635
	Causa externas	0,188465888	0,287253142	0,068493151	0,098787254	-0,218759991
	Condiciones maternas	0	0,035906643	0	0,035906643	-0,035906643
	Diabetes Mellitus (DM)	0	0	0	0	0
	Enfermedades Transmisibles	8,895589898	13,14183124	6,438356164	4,246241341	-6,703475074
	Enfermedades cardiovasculares	0,113079533	0,143626571	0	0,030547038	-0,143626571
	Enfermedades no transmisibles	21,22125895	30,66427289	34,45205479	9,443013938	3,787781904
	Salud mental	2,75160196	3,339317774	4,04109589	0,587715814	0,701778117
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	65,32227667	49,73070018	53,90410959	-15,59157649	4,17340941
De 5 a 9 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,196309384	0,4604437	0	0,264134317	-0,4604437
	Cáncer	0,11778563	0,083717036	0,330305533	-0,034068594	0,246588496
	Causa externas	0,157047507	0,418585182	0,247729149	0,261537675	-0,170856033
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0
	Diabetes Mellitus (DM)	0	0	0	0	0
	Enfermedades Transmisibles	6,281900275	5,860192549	3,550784476	-0,421707726	-2,309408074
	Enfermedades cardiovasculares	0,23557126	0,544160737	0,660611065	0,308589476	0,116450329
	Enfermedades no transmisibles	31,25245387	41,18878192	43,02229562	9,93632805	1,833513706
	Salud mental	5,575186494	9,33444956	11,06523534	3,759263067	1,730785782
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	56,18374558	42,10966932	41,12303881	-14,07407627	-0,986630507

Hombres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
De 10 a 14 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	3,307472438	4,063205418	3,307472438	0,75573298
	Cáncer	0,164473684	1,184156799	2,878103837	1,019683114	1,693947039
	Causa externas	0,438596491	0	0,112866817	-0,438596491	0,112866817
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0
	Diabetes Mellitus (DM)	0	0,040832993	0	0,040832993	-0,040832993
	Enfermedades Transmisibles	3,728070175	4,246631278	3,386004515	0,518561103	-0,860626763
	Enfermedades cardiovasculares	0,493421053	0,694160882	0,338600451	0,200739829	-0,355560431
	Enfermedades no transmisibles	32,34649123	42,05798285	40,68848758	9,711491622	-1,369495265
	Salud mental	9,155701754	13,39322172	14,22121896	4,237519969	0,827997238
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	53,67324561	35,07554104	34,31151242	-18,59770458	-0,764028622
De 15 a 19 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	0,570613409	2,775850104	1,167315175	2,205236695	-1,608534929
	Causa externas	0,071326676	0,346981263	0,233463035	0,275654587	-0,113518228
	Condiciones maternas	0	0,27758501	0	0,27758501	-0,27758501
	Diabetes Mellitus (DM)	0	0	0,155642023	0	0,155642023
	Enfermedades Transmisibles	4,065620542	2,706453851	2,490272374	-1,359166691	-0,216181478
	Enfermedades cardiovasculares	1,069900143	0,902151284	0,622568093	-0,167748859	-0,27958319
	Enfermedades no transmisibles	30,5278174	49,47952811	44,51361868	18,9517107	-4,965909428
	Salud mental	7,774607703	12,07494795	24,35797665	4,30034025	12,2830287
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	55,92011412	31,43650243	26,45914397	-24,48361169	-4,97735846
De 20 a 24 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,071530758	0	0	-0,071530758	0

Hombres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Cáncer	0,357653791	0,41691483	0,392464678	0,059261039	-0,024450152
	Causa externas	0,429184549	0,238237046	0,156985871	-0,190947503	-0,081251175
	Condiciones maternas	0	0,119118523	0	0,119118523	-0,119118523
	Diabetes Mellitus (DM)	0	0,119118523	0,156985871	0,119118523	0,037867348
	Enfermedades Transmisibles	4,792560801	5,002977963	4,395604396	0,210417162	-0,607373567
	Enfermedades cardiovasculares	0,643776824	2,02501489	1,491365777	1,381238066	-0,533649113
	Enfermedades no transmisibles	41,55937053	49,6128648	41,91522763	8,053494271	-7,697637171
	Salud mental	5,865522175	8,755211435	10,75353218	2,889689261	1,998320747
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	46,28040057	33,71054199	40,73783359	-12,56985858	7,027291606
De 25 a 29 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	1,140684411	0	0	-1,140684411	0
	Cáncer	0,697084918	2,18636127	1,588352085	1,489276353	-0,598009185
	Causa externas	0,950570342	0,468505986	0,198544011	-0,482064356	-0,269961976
	Condiciones maternas	0	0,052056221	0	0,052056221	-0,052056221
	Diabetes Mellitus (DM)	0,126742712	0,104112441	0,132362674	-0,022630271	0,028250232
	Enfermedades Transmisibles	5,640050697	5,7782405	4,43414957	0,138189803	-1,34409093
	Enfermedades cardiovasculares	1,013941698	2,030192608	1,588352085	1,01625091	-0,441840523
	Enfermedades no transmisibles	46,32446134	51,43154607	41,69424222	5,107084726	-9,737303846
	Salud mental	5,576679341	6,819364914	7,677035076	1,242685573	0,857670162
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	38,52978454	31,12961999	42,68696228	-7,400164548	11,55734229
De 30 a 34 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	1,66346769	1,476923077	0,749625187	-0,186544613	-0,72729789
	Causa externas	0,895713372	0,492307692	0,224887556	-0,403405679	-0,267420136

Hombres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Condiciones maternas	0	0,246153846	0	0,246153846	-0,246153846
	Diabetes Mellitus (DM)	1,791426743	1,046153846	0,224887556	-0,745272897	-0,82126629
	Enfermedades Transmisibles	6,206014075	5,230769231	2,99850075	-0,975244845	-2,232268481
	Enfermedades cardiovasculares	1,66346769	1,784615385	1,424287856	0,121147694	-0,360327529
	Enfermedades no transmisibles	43,57005758	52,55384615	47,52623688	8,983788572	-5,027609272
	Salud mental	4,222648752	5,107692308	7,72113943	0,885043555	2,613447123
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	39,98720409	32,06153846	39,13043478	-7,925665633	7,068896321
De 35 a 39 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	0,987306065	1,093839954	0,861497681	0,106533889	-0,232342273
	Causa externas	0,423131171	0,748416811	0,596421471	0,32528564	-0,151995339
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0
	Diabetes Mellitus (DM)	1,410437236	1,669545193	2,783300199	0,259107957	1,113755006
	Enfermedades Transmisibles	4,090267983	4,43293034	3,313452618	0,342662357	-1,119477722
	Enfermedades cardiovasculares	2,468265162	3,166378814	1,722995361	0,698113652	-1,443383453
	Enfermedades no transmisibles	45,76868829	54,34657455	44,79787939	8,57788626	-9,548695164
	Salud mental	6,205923836	7,829591249	9,277667329	1,623667413	1,44807608
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	38,64598025	26,71272309	36,64678595	-11,93325717	9,934062865
De 40 a 44 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	1,179443976	4,010349288	2,998236332	2,830905312	-1,012112957
	Causa externas	0,168491997	0,258732212	0,088183422	0,090240216	-0,170548791
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0
	Diabetes Mellitus (DM)	1,937657961	1,48771022	2,557319224	-0,449947741	1,069609004

Hombres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Enfermedades Transmisibles	2,695871946	3,428201811	2,292768959	0,732329865	-1,135432852
	Enfermedades cardiovasculares	2,864363943	4,527813713	3,527336861	1,66344977	-1,000476852
	Enfermedades no transmisibles	49,70513901	55,3686934	49,64726631	5,663554396	-5,721427088
	Salud mental	5,728727885	7,956015524	6,525573192	2,227287639	-1,430442332
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	35,72030329	22,96248383	32,3633157	-12,75781946	9,400831867
De 45 a 49 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	2,635914333	1,464713715	4,173622705	-1,171200618	2,708908989
	Causa externas	0,247116969	0,266311585	0	0,019194616	-0,266311585
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0
	Diabetes Mellitus (DM)	2,471169687	3,195739015	4,173622705	0,724569328	0,97788369
	Enfermedades Transmisibles	3,459637562	1,864181092	3,505843072	-1,59545647	1,64166198
	Enfermedades cardiovasculares	7,084019769	10,45272969	9,432387312	3,368709924	-1,020342382
	Enfermedades no transmisibles	43,08072488	52,99600533	44,32387312	9,91528045	-8,672132204
	Salud mental	2,471169687	4,394141145	5,342237062	1,922971458	0,948095917
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	38,55024712	25,36617843	29,04841402	-13,18406869	3,682235595
De 50 a 54 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0,125549278	0	0,125549278	-0,125549278
	Cáncer	0,707850708	2,071563089	2,347762289	1,363712381	0,276199201
	Causa externas	0,128700129	0,878844947	0,513573001	0,750144818	-0,365271946
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0
	Diabetes Mellitus (DM)	5,276705277	5,838041431	5,869405723	0,561336155	0,031364291
	Enfermedades Transmisibles	2,123552124	1,443816698	3,374908291	-0,679735425	1,931091592
	Enfermedades cardiovasculares	7,464607465	11,17388575	12,03228173	3,709278286	0,858395981

Hombres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Enfermedades no transmisibles	37,001287	51,91462649	44,75421864	14,91333949	-7,160407856
	Salud mental	3,217503218	3,892027621	4,255319149	0,674524403	0,363291528
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	44,07979408	22,6616447	26,85253118	-21,41814938	4,190886486
De 55 a 59 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	2,008310249	1,80319423	1,239925604	-0,20511602	-0,563268625
	Causa externas	0,484764543	0,412158681	0,371977681	-0,072605862	-0,040181
	Condiciones maternas	0	0,154559505	0	0,154559505	-0,154559505
	Diabetes Mellitus (DM)	3,670360111	5,203503349	5,331680099	1,533143238	0,12817675
	Enfermedades Transmisibles	1,454293629	1,442555384	2,72783633	-0,011738245	1,285280946
	Enfermedades cardiovasculares	10,87257618	12,36476043	14,01115933	1,492184255	1,646398898
	Enfermedades no transmisibles	31,44044321	51,67439464	47,36515809	20,23395143	-4,309236551
	Salud mental	2,216066482	6,130860381	5,827650341	3,914793899	-0,30321004
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	47,8531856	20,8140134	23,12461252	-27,0391722	2,310599128
De 60 y mas años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	2,120062486	4,120267261	3,545468031	2,000204775	-0,574799229
	Causa externas	0,334746708	0,532046523	0,326361074	0,197299815	-0,205685449
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0
	Diabetes Mellitus (DM)	3,168935505	5,332838406	6,022845275	2,163902901	0,690006869
	Enfermedades Transmisibles	1,071189467	1,435288295	2,314196707	0,364098828	0,878908412
	Enfermedades cardiovasculares	17,27293015	27,10962633	26,39074321	9,836696181	-0,718883117
	Enfermedades no transmisibles	24,9051551	42,50185598	40,35009642	17,59670088	-2,151759551
	Salud mental	1,450569069	4,924523633	3,975671265	3,473954563	-0,948852367

Hombres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	49,67641152	14,04355358	17,07461801	-35,63285794	3,031064433

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Gr. Causas curso de vida - UPZ. Secretaria Distrital de Salud.

Mujeres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
De 0 a 4 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	1,260985862	2,263540825	0,317208565	1,002554963	-1,94633226
	Cáncer	1,299197554	0,202101859	0,475812847	-1,097095695	0,273710988
	Causa externas	0,191058464	0,363783347	0	0,172724883	-0,363783347
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0
	Diabetes Mellitus (DM)	0	0	0	0	0
	Enfermedades Transmisibles	8,291937333	8,811641067	5,947660587	0,519703734	-2,86398048
	Enfermedades cardiovasculares	0,152846771	0,202101859	0,396510706	0,049255088	0,194408846
	Enfermedades no transmisibles	25,56362247	31,68957154	38,30293418	6,125949076	6,613362635
	Salud mental	1,719526175	1,576394503	2,379064235	-0,143131672	0,802669732
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	61,52082537	54,890865	52,18080888	-6,629960377	-2,710056114
De 5 a 9 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,494484595	1,168126825	0	0,67364223	-1,168126825
	Cáncer	0,456447318	0,709219858	0,378787879	0,25277254	-0,330431979
	Causa externas	0,228223659	0,166875261	0,09469697	-0,061348398	-0,072178291
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0
	Diabetes Mellitus (DM)	0,038037277	0	0	-0,038037277	0
	Enfermedades Transmisibles	6,238113351	6,883604506	5,776515152	0,645491155	-1,107089354
	Enfermedades cardiovasculares	0,11411183	0,250312891	0,946969697	0,136201062	0,696656806

Mujeres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Enfermedades no transmisibles	33,32065424	42,42803504	43,84469697	9,107380803	1,416661926
	Salud mental	4,60251046	5,757196496	6,15530303	1,154686035	0,398106535
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	54,50741727	42,63662912	42,8030303	-11,87078815	0,166401183
De 10 a 14 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,453514739	0,422751729	1,46627566	-0,03076301	1,04352393
	Cáncer	1,088435374	0,384319754	0,351906158	-0,70411562	-0,032413596
	Causa externas	0,498866213	0,345887779	0,234604106	-0,152978435	-0,111283673
	Condiciones maternas	0,045351474	0	0,82111437	-0,045351474	0,82111437
	Diabetes Mellitus (DM)	0,181405896	0,076863951	0,234604106	-0,104541945	0,157740155
	Enfermedades Transmisibles	2,947845805	6,533435819	4,105571848	3,585590014	-2,427863971
	Enfermedades cardiovasculares	0,408163265	0,269023828	0,175953079	-0,139139437	-0,093070749
	Enfermedades no transmisibles	37,55102041	44,27363566	46,80351906	6,722615257	2,529883397
	Salud mental	5,487528345	9,185242121	7,507331378	3,697713777	-1,677910743
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	51,33786848	38,50883935	38,29912023	-12,82902913	-0,20971912
De 15 a 19 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,179104478	0,091074681	0,039968026	-0,088029796	-0,051106656
	Cáncer	0,388059701	0,910746812	0,399680256	0,522687111	-0,511066557
	Causa externas	0,47761194	0,242865817	0,079936051	-0,234746124	-0,162929765
	Condiciones maternas	2,208955224	3,187613843	4,396482814	0,978658619	1,20886897
	Diabetes Mellitus (DM)	0	0,030358227	0	0,030358227	-0,030358227
	Enfermedades Transmisibles	1,731343284	2,125075896	1,398880895	0,393732612	-0,726195
	Enfermedades cardiovasculares	0,686567164	0,758955677	0,959232614	0,072388513	0,200276937
	Enfermedades no transmisibles	29,91044776	38,82817243	40,36770584	8,917724674	1,539533401

Mujeres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Salud mental	4,179104478	6,435944141	5,51558753	2,256839663	-0,920356611
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	60,23880597	47,38919247	46,84252598	-12,8496135	-0,546666492
De 20 a 24 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,067674261	0,653025686	0,054156512	0,585351424	-0,598869173
	Cáncer	0,180464697	0,326512843	0,541565123	0,146048146	0,21505228
	Causa externas	0,744416873	0,565955594	0,054156512	-0,178461279	-0,511799082
	Condiciones maternas	4,015339499	6,029603831	4,603303547	2,014264332	-1,426300284
	Diabetes Mellitus (DM)	0,315813219	0,108837614	0,135391281	-0,206975605	0,026553667
	Enfermedades Transmisibles	3,15813219	2,546800174	2,355808286	-0,611332016	-0,190991888
	Enfermedades cardiovasculares	0,338371306	0,60949064	0,460330355	0,271119334	-0,149160285
	Enfermedades no transmisibles	29,73155876	35,95994776	33,06255077	6,228388994	-2,897396986
	Salud mental	4,940221069	4,962995211	6,092607636	0,022774142	1,129612425
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	56,50800812	48,23683065	52,64012998	-8,271177472	4,403299327
De 25 a 29 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0,01953125	0,049127978	0,01953125	0,029596728
	Cáncer	0,986066452	1,09375	0,957995578	0,107683548	-0,135754422
	Causa externas	0,707395498	0,44921875	0,245639892	-0,258176748	-0,203578858
	Condiciones maternas	3,837084673	5,17578125	4,765413903	1,338696577	-0,410367347
	Diabetes Mellitus (DM)	0,085744909	0,1171875	0,29476787	0,031442591	0,17758037
	Enfermedades Transmisibles	3,279742765	3,45703125	2,43183493	0,177288485	-1,02519632
	Enfermedades cardiovasculares	1,00750268	0,80078125	0,736919676	-0,20672143	-0,063861574
	Enfermedades no transmisibles	34,85530547	38,92578125	34,07025301	4,070475784	-4,855528241
	Salud mental	4,608788853	5,48828125	4,912797838	0,879492397	-0,575483412
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	50,6323687	44,47265625	51,53524932	-6,159712453	7,062593074

Mujeres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
De 30 a 34 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0,045913682	0,114777618	0,045913682	0,068863936
	Cáncer	1,067184089	2,22681359	1,692969871	1,159629501	-0,53384372
	Causa externas	0,848896435	0,528007346	0,172166428	-0,320889088	-0,355840919
	Condiciones maternas	2,740722775	2,708907254	3,012912482	-0,03181552	0,304005228
	Diabetes Mellitus (DM)	0,048508368	0,298438935	0,200860832	0,249930567	-0,097578103
	Enfermedades Transmisibles	3,177298084	3,351698806	2,668579627	0,174400722	-0,683119179
	Enfermedades cardiovasculares	1,430996847	1,928374656	1,606886657	0,497377809	-0,321487999
	Enfermedades no transmisibles	39,26752365	42,2405877	42,43902439	2,973064047	0,198436695
	Salud mental	5,36017463	6,611570248	6,857962697	1,251395618	0,246392449
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	46,05869512	40,05968779	41,2338594	-5,999007338	1,17417161
De 35 a 39 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0,026532237	0,140449438	0,026532237	0,113917202
	Cáncer	1,605181639	3,42265853	2,879213483	1,817476891	-0,543445047
	Causa externas	0,929315686	0,504112497	0,175561798	-0,425203189	-0,328550699
	Condiciones maternas	2,055758941	2,14911117	1,58005618	0,093352229	-0,56905499
	Diabetes Mellitus (DM)	0,478738384	0,530644733	0,280898876	0,05190635	-0,249745857
	Enfermedades Transmisibles	2,534497325	2,22870788	2,282303371	-0,305789445	0,053595491
	Enfermedades cardiovasculares	1,774148127	2,78588485	2,457865169	1,011736723	-0,328019682
	Enfermedades no transmisibles	40,35482963	48,23560626	44,45224719	7,880776636	-3,783359071
	Salud mental	5,012672487	7,588219687	5,266853933	2,5755472	-2,321365754
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	45,25485779	32,52852215	40,48455056	-12,72633563	7,956028407
De 40 a 44 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0,029061319	0	0,029061319	-0,029061319
	Cáncer	2,411994785	2,731764022	4,887820513	0,319769237	2,156056491

Mujeres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Causa externas	0,293350717	0,435919791	0,040064103	0,142569074	-0,395855688
	Condiciones maternas	0,55410691	0,46498111	1,40224359	-0,0891258	0,93726248
	Diabetes Mellitus (DM)	0,912646675	1,046207498	1,322115385	0,133560822	0,275907887
	Enfermedades Transmisibles	3,063885267	2,964254577	2,884615385	-0,09963069	-0,079639193
	Enfermedades cardiovasculares	3,976531943	4,620749782	4,52724359	0,644217839	-0,093506192
	Enfermedades no transmisibles	40,87353325	51,58384191	48,15705128	10,71030866	-3,426790624
	Salud mental	5,312907432	7,730310956	8,092948718	2,417403525	0,362637762
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	42,60104302	28,39290904	28,68589744	-14,20813399	0,292988398
De 45 a 49 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	3,082087275	3,904555315	3,24881141	0,82246804	-0,655743904
	Causa externas	0,793408605	0,309885342	0,158478605	-0,483523263	-0,151406737
	Condiciones maternas	0,152578578	0,278896808	0,277337559	0,12631823	-0,001559249
	Diabetes Mellitus (DM)	1,342691486	1,518438178	1,782884311	0,175746692	0,264446133
	Enfermedades Transmisibles	2,227647238	1,797334986	1,782884311	-0,430312252	-0,014450675
	Enfermedades cardiovasculares	5,553860238	7,685156492	7,844690967	2,131296254	0,159534475
	Enfermedades no transmisibles	42,02014037	51,10009297	49,04912837	9,079952593	-2,050964598
	Salud mental	4,821483064	8,118995971	7,171156894	3,297512908	-0,947839078
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	40,00610314	25,28664394	28,68462758	-14,7194592	3,397983634
De 50 a 54 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	1,803278689	3,372811535	3,362255965	1,569532846	-0,010555569
	Causa externas	0,43715847	0,463439753	0,07230658	0,026281283	-0,391133173
	Condiciones maternas	0	0,025746653	0	0,025746653	-0,025746653

Mujeres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Diabetes Mellitus (DM)	2,841530055	3,450051493	3,470715835	0,608521439	0,020664342
	Enfermedades Transmisibles	1,885245902	1,647785788	2,060737527	-0,237460114	0,412951739
	Enfermedades cardiovasculares	8,114754098	11,27703399	11,93058568	3,162279887	0,653551698
	Enfermedades no transmisibles	37,95081967	51,18434604	45,95083153	13,23352636	-5,233514509
	Salud mental	5,245901639	6,66838311	7,30296457	1,422481471	0,63458146
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	41,72131148	21,91040165	25,84960231	-19,81090983	3,939200666
De 55 a 59 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	1,298309179	2,082738944	3,387850467	0,784429766	1,305111523
	Causa externas	0,332125604	0,427960057	0,23364486	0,095834453	-0,194315197
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0
	Diabetes Mellitus (DM)	2,355072464	4,279600571	5,724299065	1,924528107	1,444698495
	Enfermedades Transmisibles	1,992753623	1,711840228	1,713395639	-0,280913395	0,00155541
	Enfermedades cardiovasculares	9,903381643	14,95007133	16,58878505	5,046689684	1,63871372
	Enfermedades no transmisibles	35,65821256	51,06990014	44,08099688	15,41168758	-6,988903258
	Salud mental	3,774154589	7,047075606	7,048286604	3,272921017	0,001210998
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	44,68599034	18,43081312	21,22274143	-26,25517721	2,791928309
De 60 y mas años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	1,689050012	3,270057838	3,151805306	1,581007825	-0,118252532
	Causa externas	0,436681223	0,422660537	0,199481348	-0,014020686	-0,223179188
	Condiciones maternas	0	0,044490583	0,029922202	0,044490583	-0,014568381
	Diabetes Mellitus (DM)	4,045480761	5,872756933	7,600239378	1,827276172	1,727482445
	Enfermedades Transmisibles	1,408914888	1,245736319	2,832635149	-0,163178569	1,586898829

Mujeres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Enfermedades cardiovasculares	18,62898575	25,35963221	27,53840016	6,730646465	2,178767948
	Enfermedades no transmisibles	32,42152097	44,809432	37,61220826	12,38791103	-7,197223745
	Salud mental	2,620087336	4,033812843	4,767604229	1,413725507	0,733791386
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	38,74927906	14,94142073	16,26770397	-23,80785833	1,326283237

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Gr. Causas curso de vida - UPZ. Secretaria Distrital de Salud.

Total						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
De 0 a 4 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	1,271347249	2,395892755	0,441014333	1,124545507	-1,954878422
	Cáncer	0,759013283	0,171135197	0,514516722	-0,587878086	0,343381525
	Causa externas	0,189753321	0,323255372	0,036751194	0,133502051	-0,286504177
	Condiciones maternas	0	0,019015022	0	0,019015022	-0,019015022
	Diabetes Mellitus (DM)	0	0	0	0	0
	Enfermedades Transmisibles	8,595825427	11,10477277	6,210951856	2,508947344	-4,893820915
	Enfermedades cardiovasculares	0,132827324	0,171135197	0,183755972	0,038307872	0,012620775
	Enfermedades no transmisibles	23,37760911	31,14660582	36,23667769	7,76899671	5,090071873
	Salud mental	2,239089184	2,509982886	3,270856303	0,270893702	0,760873416
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	63,4345351	52,15820498	53,10547593	-11,27633012	0,947270946
De 5 a 9 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,347758887	0,814876724	0	0,467117837	-0,814876724
	Cáncer	0,289799073	0,396991224	0,352889281	0,107192152	-0,044101943
	Causa externas	0,193199382	0,29251985	0,17644464	0,099320468	-0,116075209
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0

Total						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Diabetes Mellitus (DM)	0,019319938	0	0	-0,019319938	0
	Enfermedades Transmisibles	6,259659969	6,372753865	4,587560653	0,113093896	-1,785193213
	Enfermedades cardiovasculares	0,173879444	0,396991224	0,794000882	0,223111781	0,397009658
	Enfermedades no transmisibles	32,30293663	41,80944421	43,40538156	9,506507582	1,595937349
	Salud mental	5,08114374	7,542833264	8,778120865	2,461689523	1,235287601
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	55,33230294	42,37358964	41,90560212	-12,9587133	-0,467987519
De 10 a 14 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,248200546	1,821421501	2,789761288	1,573220955	0,968339788
	Cáncer	0,670141474	0,772124332	1,639344262	0,101982858	0,86721993
	Causa externas	0,471581037	0,178182538	0,172562554	-0,293398499	-0,005619984
	Condiciones maternas	0,024820055	0	0,402645959	-0,024820055	0,402645959
	Diabetes Mellitus (DM)	0,099280218	0,059394179	0,115041703	-0,039886039	0,055647523
	Enfermedades Transmisibles	3,301067262	5,424668382	3,738855335	2,12360112	-1,685813047
	Enfermedades cardiovasculares	0,446760983	0,475153435	0,258843831	0,028392452	-0,216309604
	Enfermedades no transmisibles	35,19483743	43,19936646	43,68708657	8,004529033	0,487720107
	Salud mental	7,148175726	11,2254999	10,92896175	4,077324175	-0,296538152
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	52,39513527	36,84418927	36,26689675	-15,550946	-0,577292519
De 15 a 19 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,126262626	0,063357973	0,026406126	-0,062904654	-0,036951846
	Cáncer	0,441919192	1,478352693	0,660153156	1,036433501	-0,818199537
	Causa externas	0,357744108	0,274551214	0,132030631	-0,083192893	-0,142520583
	Condiciones maternas	1,557239057	2,302006336	2,904673884	0,744767279	0,602667549
	Diabetes Mellitus (DM)	0	0,021119324	0,052812252	0,021119324	0,031692928

Total						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Enfermedades Transmisibles	2,42003367	2,302006336	1,769210457	-0,118027334	-0,532795879
	Enfermedades cardiovasculares	0,7996633	0,802534319	0,844996039	0,002871019	0,04246172
	Enfermedades no transmisibles	30,09259259	42,06969377	41,77449168	11,97710118	-0,295202088
	Salud mental	5,23989899	8,152059134	11,90916293	2,912160144	3,757103792
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	58,96464646	42,5343189	39,92606285	-16,43032756	-2,608256055
De 20 a 24 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,068598868	0,478240077	0,040265754	0,409641208	-0,437974323
	Cáncer	0,222946321	0,350709389	0,503321925	0,127763068	0,152612535
	Causa externas	0,668838964	0,478240077	0,080531508	-0,190598888	-0,397708569
	Condiciones maternas	3,052649631	4,447632712	3,422589088	1,39498308	-1,025043624
	Diabetes Mellitus (DM)	0,240096038	0,111589351	0,140930139	-0,128506687	0,029340788
	Enfermedades Transmisibles	3,549991425	3,204208513	2,879001409	-0,345782912	-0,325207103
	Enfermedades cardiovasculares	0,411593209	0,988362825	0,724783572	0,576769616	-0,263579253
	Enfermedades no transmisibles	32,56731264	39,61421967	35,33319911	7,046907032	-4,281020557
	Salud mental	5,162064826	5,978000956	7,28810147	0,815936131	1,310100513
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	54,05590808	44,34879643	49,58727602	-9,707111648	5,238479593
De 25 a 29 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,288322922	0,014202528	0,035829452	-0,274120394	0,021626924
	Cáncer	0,913022585	1,391847749	1,128627732	0,478825164	-0,263220017
	Causa externas	0,768861124	0,454480898	0,232891437	-0,314380227	-0,221589461
	Condiciones maternas	2,867211277	3,777872461	3,475456826	0,910661185	-0,302415636
	Diabetes Mellitus (DM)	0,096107641	0,113620224	0,250806163	0,017512584	0,137185938
	Enfermedades Transmisibles	3,876341502	4,090328078	2,9738445	0,213986576	-1,116483578
	Enfermedades cardiovasculares	1,009130226	1,136202244	0,967395199	0,127072018	-0,168807045

Total						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Enfermedades no transmisibles	37,7542848	42,33773612	36,13400215	4,583451318	-6,203733967
	Salud mental	4,853435848	5,851441557	5,661053386	0,998005708	-0,190388171
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	47,57328208	40,83226814	49,14009316	-6,741013932	8,307825013
De 30 a 34 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0,033439224	0,083004773	0,033439224	0,049565549
	Cáncer	1,231093915	2,023073065	1,43183233	0,79197915	-0,591240734
	Causa externas	0,86176574	0,518307975	0,186760739	-0,343457765	-0,331547237
	Condiciones maternas	1,98733732	2,039792677	2,178875285	0,052455357	0,139082609
	Diabetes Mellitus (DM)	0,527611678	0,501588363	0,207511932	-0,026023315	-0,294076431
	Enfermedades Transmisibles	4,009848751	3,862230396	2,759908695	-0,147618355	-1,102321702
	Enfermedades cardiovasculares	1,494899754	1,889316168	1,55633949	0,394416414	-0,332976678
	Enfermedades no transmisibles	40,45022863	45,04263501	43,84727122	4,592406379	-1,195363793
	Salud mental	5,047485051	6,202976091	7,096908072	1,15549104	0,893931981
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	44,38972916	37,88664103	40,65158747	-6,503088129	2,764946436
	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0,018162005	0,091806289	0,018162005	0,073644284
	Cáncer	1,428858925	2,687976753	2,180399357	1,259117827	-0,507577395
De 35 a 39 años	Causa externas	0,78486617	0,581184163	0,321322011	-0,203682008	-0,259862152
	Condiciones maternas	1,469108473	1,471122412	1,032820748	0,002013939	-0,438301664
	Diabetes Mellitus (DM)	0,744616623	0,889938249	1,147578609	0,145321626	0,25764036
	Enfermedades Transmisibles	2,978466492	2,924082819	2,639430801	-0,054383674	-0,284652018
	Enfermedades cardiovasculares	1,972227812	2,905920814	2,20335093	0,933693001	-0,702569884
	Enfermedades no transmisibles	41,89977863	50,16345805	44,57195318	8,263679418	-5,591504867
	Salud mental	5,353189777	7,664366146	6,655955933	2,311176369	-1,008410213

Total						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	43,3688871	30,69378859	39,15538214	-12,67509851	8,461593549
De 40 a 44 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0,020052136	0	0,020052136	-0,020052136
	Cáncer	2,068155112	3,128133146	4,297520661	1,059978035	1,169387515
	Causa externas	0,258519389	0,380990575	0,055096419	0,122471187	-0,325894157
	Condiciones maternas	0,399529965	0,320834169	0,964187328	-0,078695796	0,643353159
	Diabetes Mellitus (DM)	1,198589894	1,183075998	1,707988981	-0,015513897	0,524912983
	Enfermedades Transmisibles	2,961222092	3,108081011	2,699724518	0,146858919	-0,408356493
	Enfermedades cardiovasculares	3,666274971	4,591939042	4,214876033	0,925664071	-0,377063008
	Enfermedades no transmisibles	43,33725029	52,75716864	48,62258953	9,419918345	-4,134579107
	Salud mental	5,428907168	7,80028073	7,603305785	2,371373562	-0,196974945
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	40,68155112	26,70944456	29,83471074	-13,97210656	3,125266188
De 45 a 49 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	2,961478513	3,129625714	3,546480387	0,168147201	0,416854673
	Causa externas	0,645735916	0,296045676	0,107469103	-0,349690241	-0,188576573
	Condiciones maternas	0,111333779	0,190315077	0,18807093	0,078981299	-0,002244148
	Diabetes Mellitus (DM)	1,647739924	2,05117361	2,552391188	0,403433685	0,501217578
	Enfermedades Transmisibles	2,560676909	1,818566293	2,337452982	-0,742110616	0,518886689
	Enfermedades cardiovasculares	5,967490537	8,564178473	8,35572273	2,596687937	-0,208455744
	Enfermedades no transmisibles	42,30683589	51,70226263	47,52821064	9,395426741	-4,174051995
	Salud mental	4,186150078	6,935927257	6,582482536	2,749777179	-0,353444721
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	39,61255845	25,31190527	28,80171951	-14,30065318	3,48981424
De 50 a 54 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0,036516341	0	0,036516341	-0,036516341

Total						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Cáncer	1,476793249	2,994339967	3,027367401	1,517546718	0,033027434
	Causa externas	0,345224396	0,584261457	0,217970453	0,239037061	-0,366291004
	Condiciones maternas	0	0,018258171	0	0,018258171	-0,018258171
	Diabetes Mellitus (DM)	3,567318757	4,144604711	4,262533301	0,577285953	0,11792859
	Enfermedades Transmisibles	1,956271577	1,588460836	2,494550739	-0,36781074	0,906089902
	Enfermedades cardiovasculares	7,920981972	11,24703305	11,96415597	3,326051076	0,717122923
	Enfermedades no transmisibles	37,66781741	51,39675005	45,55582465	13,72893263	-5,840925391
	Salud mental	4,641350211	5,860872741	6,296924195	1,21952253	0,436051454
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	42,42424242	22,12890268	26,18067329	-20,29533974	4,051770603
De 55 a 59 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	1,513877208	1,983106867	2,559196365	0,46922966	0,576089497
	Causa externas	0,378469302	0,422328314	0,287012676	0,043859012	-0,135315638
	Condiciones maternas	0	0,055086302	0	0,055086302	-0,055086302
	Diabetes Mellitus (DM)	2,754415475	4,608887257	5,572829467	1,854471782	0,96394221
	Enfermedades Transmisibles	1,829268293	1,615864855	2,104759627	-0,213403438	0,488894772
	Enfermedades cardiovasculares	10,19764508	14,02864488	15,59435542	3,830999797	1,56571054
	Enfermedades no transmisibles	34,37762826	51,28534704	45,34800287	16,90771878	-5,937344174
	Salud mental	3,301093356	6,720528828	6,577373834	3,419435473	-0,143154994
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	45,64760303	19,28020566	21,95646974	-26,36739737	2,676264089
De 60 y mas años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	1,805271392	3,588649852	3,310073358	1,783378459	-0,278576493
	Causa externas	0,409194849	0,463649852	0,250492038	0,054455003	-0,213157814

Total						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Condiciones maternas	0	0,027818991	0,017892288	0,027818991	-0,009926703
	Diabetes Mellitus (DM)	3,809122638	5,670437685	6,966064293	1,861315047	1,295626607
	Enfermedades Transmisibles	1,317848117	1,316765579	2,624202302	-0,001082538	1,307436724
	Enfermedades cardiovasculares	18,26332892	26,01539318	27,07699648	7,752064255	1,061603306
	Enfermedades no transmisibles	30,39475268	43,94473294	38,71294805	13,54998026	-5,231784885
	Salud mental	2,304729811	4,367581602	4,449215721	2,062851791	0,081634119
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	41,69575159	14,60497033	16,59211546	-27,09078127	1,987145138

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Gr. Causas curso de vida - UPZ. Secretaría Distrital de Salud.

Anexo 20 Distribución de las atenciones por grandes causas según momento curso de vida, sexo y UPZ 54 – Marruecos. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2018 a 2020

Grandes causas por momento de curso de vida - UPZ 54																
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
		2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020	2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020	2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020
De 0 a 4 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	76	98	13	187	1,549552536	117	77	12	206	1,930465748	193	175	25	393	1,728308193
	Cáncer	10	6	5	21	0,174013921	5	3	8	16	0,149939087	15	9	13	37	0,162716039
	Causa externas	11	4	10	25	0,20715943	12	14	3	29	0,271764596	23	18	13	54	0,237477462
	Condiciones maternas	0	1	0	1	0,008286377	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,004397731
	Diabetes Mellitus (DM)	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,009371193	1	0	0	1	0,004397731
	Enfermedades Transmisibles	462	580	171	1213	10,05137554	378	510	127	1015	9,511760847	840	1090	298	2228	9,798144158

Grandes causas por momento de curso de vida - UPZ 54

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
		5	3	1	9	0,074577395	5	4	2	11	0,103083122	10	7	3	20	0,087954615
	Enfermedades cardiovasculares															
	Enfermedades no transmisibles	1231	1447	782	3460	28,6708651	1154	1317	652	3123	29,26623559	2385	2764	1434	6583	28,95026166
	Salud mental	220	194	133	547	4,532648326	68	71	114	253	2,370911817	288	265	247	800	3,518184617
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	2821	2470	1314	6605	54,73152138	2592	2285	1140	6017	56,386468	5413	4755	2454	12622	55,50815779
	Total	4836	4803	2429	12068	100	4332	4281	2058	10671	100	9168	9084	4487	22739	100
De 5 a 9 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	18	5	4	27	0,253354603	20	14	0	34	0,370491446	38	19	4	61	0,307552687
	Cáncer	17	17	11	45	0,422257671	11	11	4	26	0,283316988	28	28	15	71	0,357971161
	Causa externas	10	16	6	32	0,300272122	11	7	4	22	0,239729759	21	23	10	54	0,272259756
	Condiciones maternas	0	4	0	4	0,037534015	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0,020167389
	Diabetes Mellitus (DM)	10	7	9	26	0,243971099	8	4	1	13	0,141658494	18	11	10	39	0,196632046
	Enfermedades Transmisibles	214	244	82	540	5,067092052	208	206	49	463	5,04522175	422	450	131	1003	5,056972875
	Enfermedades cardiovasculares	63	17	23	103	0,966500891	10	8	7	25	0,272420181	73	25	30	128	0,645356459
	Enfermedades no transmisibles	1328	1647	777	3752	35,20690626	1368	1490	807	3665	39,93679852	2696	3137	1584	7417	37,39538167
	Salud mental	417	495	377	1289	12,0953364	182	161	110	453	4,936253678	599	656	487	1742	8,782898054
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	2221	1778	840	4839	45,40677489	2094	1574	808	4476	48,77410919	4315	3352	1648	9315	46,96480791
	Total	4298	4230	2129	10657	100	3912	3475	1790	9177	100	8210	7705	3919	19834	100
De 10 a 14 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	9	53	78	140	1,456664239	6	35	140	181	1,726111005	15	88	218	321	1,597253321
	Cáncer	27	36	12	75	0,780355842	43	76	31	150	1,430478734	70	112	43	225	1,119570085
	Causa externas	7	11	1	19	0,197690147	15	15	7	37	0,352851421	22	26	8	56	0,278648555
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0	7	0	5	12	0,114438299	7	0	5	12	0,059710405

Grandes causas por momento de curso de vida - UPZ 54

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
		3	12	10	25	0,260118614	3	9	9	21	0,200267023	6	21	19	46	0,228889884
	Diabetes Mellitus (DM)															
	Enfermedades Transmisibles	156	204	101	461	4,796587244	157	169	118	444	4,234217051	313	373	219	905	4,503159676
	Enfermedades cardiovasculares	13	25	13	51	0,530641973	9	16	24	49	0,46728972	22	41	37	100	0,497586704
	Enfermedades no transmisibles	1111	1651	1093	3855	40,11029029	1399	1676	1281	4356	41,54110242	2510	3327	2374	8211	40,85684431
	Salud mental	264	451	257	972	10,11341172	241	325	165	731	6,971199695	505	776	422	1703	8,473901577
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1563	1467	983	4013	41,75423993	1782	1514	1209	4505	42,96204463	3345	2981	2192	8518	42,38443549
	Total	3153	3910	2548	9611	100	3662	3835	2989	10486	100	6815	7745	5537	20097	100
De 15 a 19 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	2	0	0	2	0,027913468	3	5	4	12	0,080628905	5	5	4	14	0,063497823
	Cáncer	7	10	27	44	0,614096301	14	19	12	45	0,302358395	21	29	39	89	0,403664731
	Causa externas	8	4	2	14	0,195394278	17	25	2	44	0,29563932	25	29	4	58	0,263062409
	Condiciones maternas	0	0	1	1	0,013956734	121	131	107	359	2,412148088	121	131	108	360	1,632801161
	Diabetes Mellitus (DM)	7	5	1	13	0,181437544	41	14	11	66	0,44345898	48	19	12	79	0,358309144
	Enfermedades Transmisibles	101	91	52	244	3,405443126	133	106	51	290	1,948531882	234	197	103	534	2,421988389
	Enfermedades cardiovasculares	19	21	8	48	0,669923238	35	26	18	79	0,530806961	54	47	26	127	0,576015965
	Enfermedades no transmisibles	940	1387	1005	3332	46,5038381	1803	2268	1495	5566	37,39837398	2743	3655	2500	8898	40,35740203
	Salud mental	213	242	224	679	9,47662247	306	428	414	1148	7,713498623	519	670	638	1827	8,286465893
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1296	871	621	2788	38,91137474	3051	2434	1789	7274	48,87455486	4347	3305	2410	10062	45,63679245
	Total	2593	2631	1941	7165	100	5524	5456	3903	14883	100	8117	8087	5844	22048	100
De 20 a 24 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	1	4	0	5	0,06063546	14	3	4	21	0,097511144	15	7	4	26	0,087301054
	Cáncer	17	27	19	63	0,764006791	40	42	24	106	0,492199108	57	69	43	169	0,567456853

Grandes causas por momento de curso de vida - UPZ 54

	Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
	16	14	3	33	0,400194033	52	39	20	111	0,515416048	68	53	23	144	0,483513532
Causa externas	0	4	4	8	0,097016735	303	346	206	855	3,970096582	303	350	210	863	2,897723457
Condiciones maternas	9	7	11	27	0,327431482	11	28	27	66	0,306463596	20	35	38	93	0,312269156
Diabetes Mellitus (DM)	173	169	113	455	5,517826825	240	264	141	645	2,994985141	413	433	254	1100	3,693506145
Enfermedades Transmisibles	36	93	38	167	2,025224351	95	83	38	216	1,002971768	131	176	76	383	1,286011685
Enfermedades cardiovasculares	1041	1543	1078	3662	44,40941062	2449	3005	2161	7615	35,35939822	3490	4548	3239	11277	37,86515345
Enfermedades no transmisibles	125	285	263	673	8,161532864	331	473	361	1165	5,409546805	456	758	624	1838	6,171512994
Salud mental	1065	1103	985	3153	38,23672083	3810	3855	3071	10736	49,85141159	4875	4958	4056	13889	46,63555168
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	2483	3249	2514	8246	100	7345	8138	6053	21536	100	9828	11387	8567	29782	100
Total	2	0	0	2	0,022011886	13	3	11	27	0,125768586	15	3	11	29	0,094913923
Afecciones originadas en periodo perinatal	18	22	11	51	0,561303104	72	62	59	193	0,899012484	90	84	70	244	0,79858611
Cáncer	20	23	10	53	0,58331499	49	37	18	104	0,48444196	69	60	28	157	0,513844341
Causa externas	0	3	0	3	0,03301783	276	396	234	906	4,220234768	276	399	234	909	2,975060549
Condiciones maternas	30	13	22	65	0,715386309	2	13	2	17	0,079187628	32	26	24	82	0,268377299
Diabetes Mellitus (DM)	190	222	133	545	5,998239049	265	278	148	691	3,218744177	455	500	281	1236	4,045296851
Enfermedades Transmisibles	42	37	58	137	1,50781422	51	79	106	236	1,099310602	93	116	164	373	1,220789422
Enfermedades cardiovasculares	1364	1709	1083	4156	45,74069998	2696	3077	2004	7777	36,22601081	4060	4786	3087	11933	39,05544282
Enfermedades no transmisibles	178	411	286	875	9,630200308	469	466	332	1267	5,901807341	647	877	618	2142	7,010538718
Salud mental	1032	1134	1033	3199	35,20801233	3622	3650	2978	10250	47,74548165	4654	4784	4011	13449	44,01714996
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	2876	3574	2636	9086	100	7515	8061	5892	21468	100	10391	11635	8528	30554	100
Total															

Grandes causas por momento de curso de vida - UPZ 54

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
		0	0	0	0	0	1	1	0	2	0,010603329	1	1	0	2	0,007271934
De 30 a 34 años	Afecciones originadas en periodo perinatal															
	Cáncer	37	19	9	65	0,752227751	94	102	71	267	1,415544481	131	121	80	332	1,207141039
	Causa externas	23	19	6	48	0,555491263	38	36	6	80	0,424133178	61	55	12	128	0,465403774
	Condiciones maternas	0	1	0	1	0,011572735	191	272	169	632	3,350652105	191	273	169	633	2,301567102
	Diabetes Mellitus (DM)	18	36	33	87	1,006827913	14	7	3	24	0,127239953	32	43	36	111	0,403592335
	Enfermedades Transmisibles	125	135	114	374	4,328202754	205	239	147	591	3,133283851	330	374	261	965	3,508708141
	Enfermedades cardiovasculares	46	72	64	182	2,106237704	71	105	62	238	1,261796204	117	177	126	420	1,527106134
	Enfermedades no transmisibles	1250	1538	1032	3820	44,20784631	2678	2988	2052	7718	40,91824833	3928	4526	3084	11538	41,95178708
	Salud mental	207	275	383	865	10,01041546	334	479	384	1197	6,346092673	541	754	767	2062	7,497363924
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	939	1101	1159	3199	37,0211781	2654	2792	2667	8113	43,0124059	3593	3893	3826	11312	41,13005854
	Total	2645	3196	2800	8641	100	6280	7021	5561	18862	100	8925	10217	8361	27503	100
De 35 a 39 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,005558644	0	1	0	1	0,003881385
	Cáncer	43	21	23	87	1,119114999	120	174	88	382	2,12340189	163	195	111	469	1,820369508
	Causa externas	14	12	5	31	0,398765114	53	35	7	95	0,528071151	67	47	12	126	0,489054495
	Condiciones maternas	0	0	1	1	0,012863391	100	91	114	305	1,695386326	100	91	115	306	1,187703773
	Diabetes Mellitus (DM)	13	19	34	66	0,848983792	16	37	34	87	0,483602001	29	56	68	153	0,593851886
	Enfermedades Transmisibles	91	110	88	289	3,717519938	194	201	174	569	3,16286826	285	311	262	858	3,330228225
	Enfermedades cardiovasculares	75	96	78	249	3,202984307	135	227	142	504	2,80155642	210	323	220	753	2,922682813
	Enfermedades no transmisibles	1269	1579	1049	3897	50,12863391	2710	3242	2428	8380	46,58143413	3979	4821	3477	12277	47,65176215
	Salud mental	128	246	234	608	7,8209416	381	481	400	1262	7,015008338	509	727	634	1870	7,258189722

Grandes causas por momento de curso de vida - UPZ 54

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
		906	761	879	2546	32,75019295	2296	2083	2026	6405	35,60311284	3202	2844	2905	8951	34,74227604
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas															
	Total	2539	2844	2391	7774	100	6005	6572	5413	17990	100	8544	9416	7804	25764	100
De 40 a 44 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0	0	6	1	7	0,04511472	0	6	1	7	0,03129051
	Cáncer	29	35	28	92	1,342086069	135	252	131	518	3,338489301	164	287	159	610	2,726744446
	Causa externas	17	9	3	29	0,423048869	38	29	12	79	0,509151843	55	38	15	108	0,482767869
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0	14	45	45	104	0,670275844	14	45	45	104	0,464887578
	Diabetes Mellitus (DM)	52	56	56	164	2,392414296	62	65	44	171	1,102088167	114	121	100	335	1,497474409
	Enfermedades Transmisibles	64	95	65	224	3,267687819	122	156	117	395	2,545759216	186	251	182	619	2,766975102
	Enfermedades cardiovasculares	94	147	101	342	4,989059081	196	252	203	651	4,195668987	290	399	304	993	4,438782352
	Enfermedades no transmisibles	1078	1286	1007	3371	49,1757841	2452	3059	2093	7604	49,00747615	3530	4345	3100	10975	49,05904966
	Salud mental	92	137	158	387	5,645514223	244	372	327	943	6,077597319	336	509	485	1330	5,945196907
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	850	717	679	2246	32,76440554	1956	1599	1489	5044	32,50837845	2806	2316	2168	7290	32,58683117
	Total	2276	2482	2097	6855	100	5219	5835	4462	15516	100	7495	8317	6559	22371	100
De 45 a 49 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cáncer	27	51	95	173	2,356948229	157	290	195	642	3,686053855	184	341	290	815	3,291998223
	Causa externas	17	16	5	38	0,517711172	40	31	11	82	0,470804387	57	47	16	120	0,484711395
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0	3	3	3	9	0,051673652	3	3	3	9	0,036353355
	Diabetes Mellitus (DM)	68	98	100	266	3,623978202	67	61	67	195	1,119595797	135	159	167	461	1,862099608
	Enfermedades Transmisibles	79	66	57	202	2,752043597	129	172	97	398	2,28512373	208	238	154	600	2,423556974
	Enfermedades cardiovasculares	181	211	189	581	7,915531335	414	509	398	1321	7,584543836	595	720	587	1902	7,682675607

Grandes causas por momento de curso de vida - UPZ 54

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
		1128	1463	957	3548	48,33787466	2932	3499	2275	8706	49,98564621	4060	4962	3232	12254	49,49711193
	Enfermedades no transmisibles															
	Salud mental	95	167	153	415	5,653950954	288	387	292	967	5,552046851	383	554	445	1382	5,582259563
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	730	672	715	2117	28,84196185	2290	1523	1284	5097	29,26451168	3020	2195	1999	7214	29,13923335
	Total	2325	2744	2271	7340	100	6320	6475	4622	17417	100	8645	9219	6893	24757	100
De 50 a 54 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cáncer	38	94	82	214	2,324570932	198	237	211	646	3,279354282	236	331	293	860	2,975263795
	Causa externas	21	20	7	48	0,521399088	49	52	15	116	0,588862379	70	72	22	164	0,567375887
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0	2	1	3	6	0,030458399	2	1	3	6	0,020757654
	Diabetes Mellitus (DM)	104	119	129	352	3,823593309	139	156	133	428	2,172699122	243	275	262	780	2,69849507
	Enfermedades Transmisibles	56	75	53	184	1,998696502	153	143	134	430	2,182851921	209	218	187	614	2,124199965
	Enfermedades cardiovasculares	228	375	320	923	10,02606995	490	678	639	1807	9,17305447	718	1053	959	2730	9,444732745
	Enfermedades no transmisibles	1260	1922	1409	4591	49,86965023	3281	3911	2685	9877	50,13960099	4541	5833	4094	14468	50,05362394
	Salud mental	117	205	143	465	5,051053661	354	390	381	1125	5,710949794	471	595	524	1590	5,500778412
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	878	785	766	2429	26,38496633	2324	1629	1311	5264	26,72216864	3202	2414	2077	7693	26,61477253
	Total	2702	3595	2909	9206	100	6990	7197	5512	19699	100	9692	10792	8421	28905	100
De 55 a 59 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	1	0	1	0,010273269	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,003537569
	Cáncer	249	92	72	413	4,242860078	137	177	161	475	2,562857451	386	269	233	888	3,141361257
	Causa externas	9	21	9	39	0,400657489	31	29	14	74	0,399266213	40	50	23	113	0,399745295
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0	1	0	2	3	0,016186468	1	0	2	3	0,010612707
	Diabetes Mellitus (DM)	160	172	167	499	5,126361208	195	235	243	673	3,631164347	355	407	410	1172	4,146030848

Grandes causas por momento de curso de vida - UPZ 54

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
		29	80	67	176	1,808095336	93	143	87	323	1,742743067	122	223	154	499	1,765246922
	Enfermedades Transmisibles	29	80	67	176	1,808095336	93	143	87	323	1,742743067	122	223	154	499	1,765246922
	Enfermedades cardiovasculares	353	589	497	1439	14,78323403	722	985	835	2542	13,71533398	1075	1574	1332	3981	14,08306212
	Enfermedades no transmisibles	1174	1760	1352	4286	44,03123074	2711	3643	2465	8819	47,58282076	3885	5403	3817	13105	46,35984152
	Salud mental	80	207	142	429	4,407232381	268	374	280	922	4,9746412	348	581	422	1351	4,779255695
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1003	712	737	2452	25,19005548	2225	1327	1151	4703	25,37498651	3228	2039	1888	7155	25,31130607
	Total	3057	3634	3043	9734	100	6383	6913	5238	18534	100	9440	10547	8281	28268	100
De 60 y mas años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	1	1	0,003125391	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,001070183
	Cáncer	175	384	305	864	2,700337542	496	603	437	1536	2,499755883	671	987	742	2400	2,568438176
	Causa externas	37	121	57	215	0,671958995	103	160	89	352	0,572860723	140	281	146	567	0,606793519
	Condiciones maternas	0	0	3	3	0,009376172	0	2	3	5	0,008137226	0	2	6	8	0,008561461
	Diabetes Mellitus (DM)	332	785	718	1835	5,735091886	840	1188	1096	3124	5,084138919	1172	1973	1814	4959	5,30703538
	Enfermedades Transmisibles	132	146	252	530	1,656457057	281	318	315	914	1,487484946	413	464	567	1444	1,545343636
	Enfermedades cardiovasculares	1143	3027	2860	7030	21,97149644	3866	5578	4995	14439	23,49868177	5009	8605	7855	21469	22,97574966
	Enfermedades no transmisibles	2618	5831	4316	12765	39,89561195	7622	10143	6700	24465	39,81544771	10240	15974	11016	37230	39,8428972
	Salud mental	192	611	634	1437	4,491186398	652	1166	960	2778	4,521042867	844	1777	1594	4215	4,510819546
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	3246	2113	1957	7316	22,86535817	6888	3832	3113	13833	22,51244996	10134	5945	5070	21149	22,63329124
	Total	7875	13018	11103	31996	100	20748	22990	17708	61446	100	28623	36008	28811	93442	100

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Gr. Causas curso de vida - UPZ. Secretaria Distrital de Salud.

Hombres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
De 0 a 4 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	1,571546733	2,040391422	0,535199671	0,468844689	-1,505191751
	Cáncer	0,206782465	0,124921924	0,205846027	-0,081860541	0,080924103
	Causa externas	0,227460711	0,083281283	0,411692054	-0,144179429	0,328410772
	Condiciones maternas	0	0,020820321	0	0,020820321	-0,020820321
	Diabetes Mellitus (DM)	0	0	0	0	0
	Enfermedades Transmisibles	9,553349876	12,07578597	7,039934129	2,522436091	-5,035851838
	Enfermedades cardiovasculares	0,103391232	0,062460962	0,041169205	-0,040930271	-0,021291756
	Enfermedades no transmisibles	25,45492142	30,12700396	32,19431865	4,672082533	2,067314694
	Salud mental	4,549214227	4,039142203	5,475504323	-0,510072024	1,43636212
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	58,33333333	51,42619196	54,09633594	-6,90714137	2,670143977
De 5 a 9 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,418799442	0,11820331	0,187881635	-0,300596132	0,069678325
	Cáncer	0,395532806	0,401891253	0,516674495	0,006358447	0,114783242
	Causa externas	0,232666356	0,378250591	0,281822452	0,145584235	-0,096428139
	Condiciones maternas	0	0,094562648	0	0,094562648	-0,094562648
	Diabetes Mellitus (DM)	0,232666356	0,165484634	0,422733678	-0,067181723	0,257249044
	Enfermedades Transmisibles	4,979060028	5,768321513	3,851573509	0,789261485	-1,916748004
	Enfermedades cardiovasculares	1,465798046	0,401891253	1,080319399	-1,063906793	0,678428146
	Enfermedades no transmisibles	30,89809214	38,93617021	36,49600752	8,038078077	-2,440162698
	Salud mental	9,702187064	11,70212766	17,70784406	1,999940596	6,005716399
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	51,67519777	42,03309693	39,45514326	-9,64210084	-2,577953667
De 10 a 14 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,285442436	1,355498721	3,06122449	1,070056285	1,705725769
	Cáncer	0,856327307	0,920716113	0,470957614	0,064388805	-0,449758499

Hombres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Causa externas	0,222010783	0,281329923	0,039246468	0,05931914	-0,242083455
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0
	Diabetes Mellitus (DM)	0,095147479	0,306905371	0,392464678	0,211757892	0,085559307
	Enfermedades Transmisibles	4,947668887	5,217391304	3,96389325	0,269722418	-1,253498055
	Enfermedades cardiovasculares	0,412305741	0,639386189	0,510204082	0,227080449	-0,129182108
	Enfermedades no transmisibles	35,23628291	42,22506394	42,89638932	6,988781033	0,671325386
	Salud mental	8,372978116	11,53452685	10,08634223	3,161548738	-1,448184625
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	49,57183635	37,51918159	38,57927786	-12,05265476	1,060096279
De 15 a 19 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,077130737	0	0	-0,077130737	0
	Cáncer	0,269957578	0,380083618	1,391035549	0,11012604	1,01095193
	Causa externas	0,308522946	0,152033447	0,10303967	-0,156489499	-0,048993777
	Condiciones maternas	0	0	0,051519835	0	0,051519835
	Diabetes Mellitus (DM)	0,269957578	0,190041809	0,051519835	-0,079915769	-0,138521974
	Enfermedades Transmisibles	3,895102198	3,458760927	2,679031427	-0,436341271	-0,7797295
	Enfermedades cardiovasculares	0,732741998	0,798175599	0,412158681	0,065433601	-0,386016918
	Enfermedades no transmisibles	36,2514462	52,71759787	51,77743431	16,46615167	-0,940163559
	Salud mental	8,214423448	9,198023565	11,54044307	0,983600117	2,342419505
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	49,98071732	33,10528316	31,99381762	-16,87543415	-1,111465543
De 20 a 24 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,040273862	0,123114805	0	0,082840942	-0,123114805
	Cáncer	0,684655658	0,831024931	0,755767701	0,146369272	-0,07525723
	Causa externas	0,644381796	0,430901816	0,119331742	-0,21347998	-0,311570074
	Condiciones maternas	0	0,123114805	0,15910899	0,123114805	0,035994185

Hombres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Diabetes Mellitus (DM)	0,36246476	0,215450908	0,437549722	-0,147013852	0,222098814
	Enfermedades Transmisibles	6,967378172	5,201600492	4,494828958	-1,765777679	-0,706771535
	Enfermedades cardiovasculares	1,449859041	2,862419206	1,511535402	1,412560164	-1,350883804
	Enfermedades no transmisibles	41,92509062	47,49153586	42,87987271	5,566445241	-4,611663144
	Salud mental	5,034232783	8,771929825	10,46141607	3,737697042	1,689486245
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	42,89166331	33,94890736	39,1805887	-8,942755954	5,231681347
De 25 a 29 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,069541029	0	0	-0,069541029	0
	Cáncer	0,625869263	0,615556799	0,417298938	-0,010312464	-0,198257861
	Causa externas	0,695410292	0,643536654	0,379362671	-0,051873638	-0,264173983
	Condiciones maternas	0	0,083939564	0	0,083939564	-0,083939564
	Diabetes Mellitus (DM)	1,043115438	0,363738109	0,834597876	-0,67937733	0,470859767
	Enfermedades Transmisibles	6,606397775	6,2115277	5,04552352	-0,394870075	-1,16600418
	Enfermedades cardiovasculares	1,460361613	1,035254617	2,20030349	-0,425106997	1,165048873
	Enfermedades no transmisibles	47,42698192	47,81757135	41,08497724	0,390589429	-6,73259411
	Salud mental	6,189151599	11,4997202	10,84977238	5,310568602	-0,649947819
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	35,88317107	31,72915501	39,18816388	-4,154016063	7,459008876
De 30 a 34 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	1,398865784	0,594493116	0,321428571	-0,804372668	-0,273064545
	Causa externas	0,869565217	0,594493116	0,214285714	-0,275072101	-0,380207402
	Condiciones maternas	0	0,031289111	0	0,031289111	-0,031289111
	Diabetes Mellitus (DM)	0,680529301	1,12640801	1,178571429	0,445878709	0,052163419

Hombres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Enfermedades Transmisibles	4,725897921	4,224030038	4,071428571	-0,501867883	-0,152601466
	Enfermedades cardiovasculares	1,739130435	2,25281602	2,285714286	0,513685585	0,032898266
	Enfermedades no transmisibles	47,25897921	48,12265332	36,85714286	0,863674111	-11,26551046
	Salud mental	7,826086957	8,604505632	13,67857143	0,778418676	5,074065797
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	35,50094518	34,44931164	41,39285714	-1,05163354	6,943545503
De 35 a 39 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	1,69358015	0,738396624	0,961940611	-0,955183525	0,223543986
	Causa externas	0,551398188	0,421940928	0,209117524	-0,12945726	-0,212823404
	Condiciones maternas	0	0	0,041823505	0	0,041823505
	Diabetes Mellitus (DM)	0,512012603	0,668073136	1,421999164	0,156060533	0,753926027
	Enfermedades Transmisibles	3,584088224	3,867791842	3,680468423	0,283703619	-0,187323419
	Enfermedades cardiovasculares	2,953918866	3,375527426	3,262233375	0,42160856	-0,113294051
	Enfermedades no transmisibles	49,98030721	55,52039381	43,87285655	5,540086604	-11,64753727
	Salud mental	5,041354864	8,64978903	9,786700125	3,608434165	1,136911096
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	35,6833399	26,7580872	36,76286073	-8,925252696	10,00477353
De 40 a 44 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	1,274165202	1,410153102	1,33524082	0,1359879	-0,074912282
	Causa externas	0,746924429	0,362610798	0,143061516	-0,384313631	-0,219549281
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0
	Diabetes Mellitus (DM)	2,284710018	2,256244964	2,67048164	-0,028465054	0,414236677
	Enfermedades Transmisibles	2,811950791	3,827558421	3,09966619	1,01560763	-0,727892231
	Enfermedades cardiovasculares	4,130052724	5,92264303	4,816404387	1,792590306	-1,106238643

Hombres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Enfermedades no transmisibles	47,36379613	51,81305399	48,02098236	4,449257855	-3,792071633
	Salud mental	4,042179262	5,519742143	7,5345732	1,477562882	2,014831056
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	37,34622144	28,88799355	32,37958989	-8,458227888	3,491596337
De 45 a 49 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	1,161290323	1,858600583	4,183179216	0,697310261	2,324578633
	Causa externas	0,731182796	0,583090379	0,220167327	-0,148092417	-0,362923052
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0
	Diabetes Mellitus (DM)	2,924731183	3,571428571	4,403346543	0,646697389	0,831917972
	Enfermedades Transmisibles	3,397849462	2,405247813	2,50990753	-0,992601649	0,104659716
	Enfermedades cardiovasculares	7,784946237	7,689504373	8,322324967	-0,095441863	0,632820594
	Enfermedades no transmisibles	48,51612903	53,31632653	42,14002642	4,800197498	-11,17630011
	Salud mental	4,086021505	6,086005831	6,737120211	1,999984326	0,65111438
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	31,39784946	24,48979592	31,48392779	-6,908053544	6,994131867
De 50 a 54 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	1,406365655	2,614742698	2,818838089	1,208377043	0,20409539
	Causa externas	0,777202073	0,556328234	0,24063252	-0,220873839	-0,315695714
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0
	Diabetes Mellitus (DM)	3,84900074	3,31015299	4,434513579	-0,53884775	1,124360588
	Enfermedades Transmisibles	2,07253886	2,086230876	1,821931935	0,013692016	-0,264298941
	Enfermedades cardiovasculares	8,43819393	10,43115438	11,00034376	1,992960451	0,56918938
	Enfermedades no transmisibles	46,63212435	53,46314325	48,43588862	6,831018902	-5,027254633
	Salud mental	4,330125833	5,702364395	4,915778618	1,372238562	-0,786585777

Hombres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	32,49444856	21,83588317	26,33207288	-10,65856539	4,496189706
De 55 a 59 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0,027517887	0	0,027517887	-0,027517887
	Cáncer	8,145240432	2,53164557	2,366086099	-5,613594862	-0,16555947
	Causa externas	0,294406281	0,577875619	0,295760762	0,283469338	-0,282114857
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0
	Diabetes Mellitus (DM)	5,233889434	4,7330765	5,488005258	-0,500812934	0,754928758
	Enfermedades Transmisibles	0,94864246	2,20143093	2,201774565	1,25278847	0,000343634
	Enfermedades cardiovasculares	11,54726856	16,20803522	16,33256655	4,660766659	0,124531323
	Enfermedades no transmisibles	38,40366372	48,43148046	44,42983897	10,02781674	-4,001641488
	Salud mental	2,616944717	5,696202532	4,666447585	3,079257815	-1,029754947
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	32,80994439	19,59273528	24,21952021	-13,21720911	4,626784932
De 60 y mas años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0,009006575	0	0,009006575
	Cáncer	2,222222222	2,949761868	2,747005314	0,727539646	-0,202756554
	Causa externas	0,46984127	0,929482255	0,513374764	0,459640985	-0,416107492
	Condiciones maternas	0	0	0,027019724	0	0,027019724
	Diabetes Mellitus (DM)	4,215873016	6,030112152	6,466720706	1,814239137	0,436608554
	Enfermedades Transmisibles	1,676190476	1,121524044	2,26965685	-0,554666433	1,148132806
	Enfermedades cardiovasculares	14,51428571	23,25241973	25,75880393	8,738134012	2,5063842
	Enfermedades no transmisibles	33,24444444	44,7918267	38,87237684	11,54738226	-5,919449866
	Salud mental	2,438095238	4,693501306	5,710168423	2,255406068	1,016667117
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	41,21904762	16,23137195	17,62586688	-24,98767567	1,394494936

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Gr. Causas curso de vida - loc. Secretaria Distrital de Salud.

Mujeres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
De 0 a 4 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	2,700831025	1,798645176	0,583090379	-0,902185849	-1,215554797
	Cáncer	0,115420129	0,070077085	0,388726919	-0,045343044	0,318649835
	Causa externas	0,27700831	0,327026396	0,145772595	0,050018085	-0,181253801
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0
	Diabetes Mellitus (DM)	0,023084026	0	0	-0,023084026	0
	Enfermedades Transmisibles	8,725761773	11,91310441	6,171039845	3,187342642	-5,74206457
	Enfermedades cardiovasculares	0,115420129	0,093436113	0,09718173	-0,021984016	0,003745617
	Enfermedades no transmisibles	26,63896584	30,76384022	31,68124393	4,124874389	0,917403702
	Salud mental	1,569713758	1,658491007	5,539358601	0,088777249	3,880867594
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	59,83379501	53,37537958	55,39358601	-6,45841543	2,018206422
De 5 a 9 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,511247444	0,402877698	0	-0,108369746	-0,402877698
	Cáncer	0,281186094	0,316546763	0,223463687	0,035360669	-0,093083075
	Causa externas	0,281186094	0,201438849	0,223463687	-0,079747245	0,022024838
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0
	Diabetes Mellitus (DM)	0,204498978	0,115107914	0,055865922	-0,089391064	-0,059241992
	Enfermedades Transmisibles	5,316973415	5,928057554	2,737430168	0,611084139	-3,190627386
	Enfermedades cardiovasculares	0,255623722	0,230215827	0,391061453	-0,025407895	0,160845625
	Enfermedades no transmisibles	34,96932515	42,87769784	45,08379888	7,908372688	2,206101041
	Salud mental	4,652351738	4,633093525	6,145251397	-0,019258213	1,512157871
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	53,52760736	45,29496403	45,1396648	-8,232643333	-0,155299224
De 10 a 14 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,163844894	0,912646675	4,683840749	0,748801782	3,771194074
	Cáncer	1,174221737	1,981747066	1,037136166	0,80752533	-0,944610901

Mujeres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Causa externas	0,409612234	0,391134289	0,234192037	-0,018477944	-0,156942252
	Condiciones maternas	0,191152376	0	0,167280027	-0,191152376	0,167280027
	Diabetes Mellitus (DM)	0,081922447	0,234680574	0,301104048	0,152758127	0,066423475
	Enfermedades Transmisibles	4,287274713	4,406779661	3,947808632	0,119504948	-0,458971029
	Enfermedades cardiovasculares	0,24576734	0,417209909	0,802944128	0,171442568	0,38573422
	Enfermedades no transmisibles	38,20316767	43,70273794	42,85714286	5,499570272	-0,845595083
	Salud mental	6,581103222	8,474576271	5,520240883	1,893473049	-2,954335388
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	48,66193337	39,47848761	40,44831047	-9,183445756	0,969822858
De 15 a 19 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,054308472	0,091642229	0,102485268	0,037333757	0,010843039
	Cáncer	0,253439537	0,348240469	0,307455803	0,094800933	-0,040784666
	Causa externas	0,307748009	0,458211144	0,051242634	0,150463135	-0,40696851
	Condiciones maternas	2,190441709	2,401026393	2,741480912	0,210584684	0,340454519
	Diabetes Mellitus (DM)	0,742215786	0,25659824	0,281834486	-0,485617545	0,025236246
	Enfermedades Transmisibles	2,407675597	1,942815249	1,306687164	-0,464860348	-0,636128086
	Enfermedades cardiovasculares	0,633598841	0,476539589	0,461183705	-0,157059252	-0,015355885
	Enfermedades no transmisibles	32,63939175	41,56891496	38,30386882	8,929523211	-3,265046137
	Salud mental	5,539464156	7,84457478	10,60722521	2,305110624	2,762650431
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	55,23171615	44,61143695	45,836536	-10,6202792	1,225099048
De 20 a 24 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,190605854	0,036864094	0,066082934	-0,15374176	0,02921884
	Cáncer	0,544588155	0,516097321	0,396497604	-0,028490834	-0,119599717
	Causa externas	0,707964602	0,479233227	0,33041467	-0,228731375	-0,148818556
	Condiciones maternas	4,125255276	4,251658884	3,403271105	0,126403609	-0,848387779

Mujeres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Diabetes Mellitus (DM)	0,149761743	0,344064881	0,446059805	0,194303138	0,101994924
	Enfermedades Transmisibles	3,267528931	3,244040305	2,329423426	-0,023488627	-0,914616878
	Enfermedades cardiovasculares	1,293396869	1,019906611	0,627787874	-0,273490258	-0,392118737
	Enfermedades no transmisibles	33,3424098	36,92553453	35,70130514	3,583124727	-1,224229391
	Salud mental	4,506466984	5,812238879	5,963984801	1,305771895	0,151745922
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	51,87202178	47,37036127	50,73517264	-4,501660515	3,364811374
De 25 a 29 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,172987359	0,037216226	0,186693822	-0,135771132	0,149477596
	Cáncer	0,958083832	0,769135343	1,001357773	-0,188948489	0,23222243
	Causa externas	0,652029275	0,459000124	0,305498982	-0,193029151	-0,153501142
	Condiciones maternas	3,672654691	4,912541868	3,971486762	1,239887178	-0,941055107
	Diabetes Mellitus (DM)	0,02661344	0,161270314	0,033944331	0,134656874	-0,127325983
	Enfermedades Transmisibles	3,526280772	3,448703635	2,511880516	-0,077577137	-0,936823119
	Enfermedades cardiovasculares	0,678642715	0,980027292	1,799049559	0,301384577	0,819022267
	Enfermedades no transmisibles	35,87491683	38,17144275	34,01221996	2,296525916	-4,15922279
	Salud mental	6,24085163	5,780920481	5,634758995	-0,459931149	-0,146161486
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	48,19693945	45,27974197	50,5431093	-2,917197487	5,263367333
De 30 a 34 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,015923567	0,014242985	0	-0,001680582	-0,014242985
	Cáncer	1,496815287	1,452784504	1,276748786	-0,044030783	-0,176035717
	Causa externas	0,605095541	0,512747472	0,107894264	-0,09234807	-0,404853208
	Condiciones maternas	3,041401274	3,87409201	3,039021759	0,832690736	-0,835070251
	Diabetes Mellitus (DM)	0,222929936	0,099700897	0,053947132	-0,123229039	-0,045753765

Mujeres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Enfermedades Transmisibles	3,26433121	3,404073494	2,643409459	0,139742284	-0,760664035
	Enfermedades cardiovasculares	1,130573248	1,49551346	1,114907391	0,364940211	-0,380606069
	Enfermedades no transmisibles	42,6433121	42,55804017	36,89983816	-0,085271937	-5,658202007
	Salud mental	5,318471338	6,822389973	6,905232872	1,503918635	0,082842899
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	42,2611465	39,76641504	47,95900018	-2,494731456	8,192585139
De 35 a 39 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0,015216068	0	0,015216068	-0,015216068
	Cáncer	1,998334721	2,647595861	1,625715869	0,64926114	-1,021879992
	Causa externas	0,882597835	0,532562386	0,129318308	-0,350035449	-0,403244078
	Condiciones maternas	1,665278934	1,384662203	2,106041012	-0,280616731	0,721378809
	Diabetes Mellitus (DM)	0,266444629	0,562994522	0,628117495	0,296549893	0,065122973
	Enfermedades Transmisibles	3,230641132	3,058429702	3,21448365	-0,172211431	0,156053949
	Enfermedades cardiovasculares	2,248126561	3,454047474	2,623314243	1,205920913	-0,830733231
	Enfermedades no transmisibles	45,12905912	49,330493	44,85497875	4,201433883	-4,475514246
	Salud mental	6,344712739	7,318928789	7,389617587	0,974216049	0,070688798
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	38,23480433	31,69506999	37,42841308	-6,539734336	5,733343086
De 40 a 44 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0,102827763	0,022411475	0,102827763	-0,080416289
	Cáncer	2,586702433	4,318766067	2,935903182	1,732063633	-1,382862884
	Causa externas	0,728108833	0,497000857	0,268937696	-0,231107976	-0,228063161
	Condiciones maternas	0,268250623	0,771208226	1,00851636	0,502957603	0,237308134
	Diabetes Mellitus (DM)	1,187967043	1,113967438	0,986104886	-0,073999606	-0,127862552
	Enfermedades Transmisibles	2,337612569	2,673521851	2,622142537	0,335909281	-0,051379314
	Enfermedades cardiovasculares	3,755508718	4,318766067	4,549529359	0,563257349	0,230763292

Mujeres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Enfermedades no transmisibles	46,98218049	52,42502142	46,90721649	5,442840928	-5,517804928
	Salud mental	4,675225139	6,375321337	7,328552219	1,700096198	0,953230882
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	37,47844415	27,40359897	33,37068579	-10,07484517	5,967086819
De 45 a 49 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	2,484177215	4,478764479	4,218952834	1,994587264	-0,259811644
	Causa externas	0,632911392	0,478764479	0,237992211	-0,154146914	-0,240772268
	Condiciones maternas	0,047468354	0,046332046	0,064906967	-0,001136308	0,01857492
	Diabetes Mellitus (DM)	1,060126582	0,942084942	1,449588923	-0,11804164	0,50750398
	Enfermedades Transmisibles	2,041139241	2,656370656	2,098658589	0,615231416	-0,557712067
	Enfermedades cardiovasculares	6,550632911	7,861003861	8,610990913	1,31037095	0,749987052
	Enfermedades no transmisibles	46,39240506	54,03861004	49,2211164	7,646204975	-4,817493639
	Salud mental	4,556962025	5,976833977	6,317611424	1,419871952	0,340777447
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	36,23417722	23,52123552	27,78018174	-12,71294169	4,258946218
	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
De 50 a 54 años	Cáncer	2,832618026	3,293038766	3,828011611	0,46042074	0,534972845
	Causa externas	0,701001431	0,722523274	0,272133527	0,021521843	-0,450389747
	Condiciones maternas	0,028612303	0,013894678	0,054426705	-0,014717625	0,040532027
	Diabetes Mellitus (DM)	1,988555079	2,167569821	2,412917271	0,179014742	0,245347451
	Enfermedades Transmisibles	2,188841202	1,986939002	2,431059507	-0,201902199	0,444120504
	Enfermedades cardiovasculares	7,010014306	9,420591913	11,59288824	2,410577607	2,172296331
	Enfermedades no transmisibles	46,93848355	54,34208698	48,71190131	7,403603433	-5,630185674
	Salud mental	5,064377682	5,418924552	6,912191582	0,354546869	1,49326703
	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0

Mujeres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	33,24749642	22,63443101	23,78447025	-10,61306541	1,150039234
De 55 a 59 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	2,146326179	2,560393462	3,073692249	0,414067283	0,513298787
	Causa externas	0,485665048	0,419499494	0,267277587	-0,066165554	-0,152221907
	Condiciones maternas	0,015666614	0	0,038182512	-0,015666614	0,038182512
	Diabetes Mellitus (DM)	3,054989817	3,399392449	4,639175258	0,344402632	1,239782809
	Enfermedades Transmisibles	1,456995143	2,068566469	1,66093929	0,611571326	-0,407627179
	Enfermedades cardiovasculares	11,31129563	14,24851729	15,94119893	2,937221657	1,692681645
	Enfermedades no transmisibles	42,47219176	52,69781571	47,05994654	10,22562395	-5,637869165
	Salud mental	4,198652671	5,410096919	5,345551737	1,211444248	-0,064545182
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	34,85821714	19,19571821	21,97403589	-15,66249893	2,778317679
De 60 y mas años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	2,390591864	2,622879513	2,467811159	0,232287649	-0,155068354
	Causa externas	0,496433391	0,695954763	0,502597696	0,199521372	-0,193357067
	Condiciones maternas	0	0,008699435	0,016941495	0,008699435	0,008242061
	Diabetes Mellitus (DM)	4,048582996	5,167464115	6,189292975	1,118881119	1,02182886
	Enfermedades Transmisibles	1,354347407	1,383210091	1,778857014	0,028862684	0,395646922
	Enfermedades cardiovasculares	18,63312126	24,26272292	28,20758979	5,629601658	3,944866867
	Enfermedades no transmisibles	36,73607095	44,11918225	37,83600632	7,383111307	-6,283175928
	Salud mental	3,142471564	5,071770335	5,421278518	1,929298771	0,349508183
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	33,19838057	16,66811657	17,57962503	-16,53026399	0,911508456

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Gr. Causas curso de vida - loc. Secretaria Distrital de Salud.

Total						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
De 0 a 4 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	2,105148342	1,926464113	0,557165144	-0,178684229	-1,369298969
	Cáncer	0,163612565	0,099075297	0,289725875	-0,064537268	0,190650578
	Causa externas	0,2508726	0,198150594	0,289725875	-0,052722006	0,09157528
	Condiciones maternas	0	0,011008366	0	0,011008366	-0,011008366
	Diabetes Mellitus (DM)	0,010907504	0	0	-0,010907504	0
	Enfermedades Transmisibles	9,162303665	11,99911933	6,641408513	2,836815666	-5,357710817
	Enfermedades cardiovasculares	0,109075044	0,077058565	0,066859817	-0,032016479	-0,010198747
	Enfermedades no transmisibles	26,01439791	30,42712461	31,95899265	4,412726709	1,531868031
	Salud mental	3,141361257	2,917217085	5,50479162	-0,224144172	2,587574535
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	59,04232112	52,34478203	54,69133051	-6,697539083	2,346548476
De 5 a 9 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,462850183	0,246593121	0,102066854	-0,216257061	-0,144526268
	Cáncer	0,341047503	0,363400389	0,382750702	0,022352886	0,019350312
	Causa externas	0,255785627	0,298507463	0,255167134	0,042721835	-0,043340328
	Condiciones maternas	0	0,051914341	0	0,051914341	-0,051914341
	Diabetes Mellitus (DM)	0,219244823	0,142764439	0,255167134	-0,076480385	0,112402696
	Enfermedades Transmisibles	5,140073082	5,8403634	3,342689462	0,700290319	-2,497673939
	Enfermedades cardiovasculares	0,889159562	0,324464633	0,765501403	-0,564694928	0,44103677
	Enfermedades no transmisibles	32,83800244	40,71382219	40,4184741	7,875819757	-0,295348093
	Salud mental	7,295980512	8,513951979	12,42663945	1,217971468	3,91268747
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	52,55785627	43,50421804	42,05154376	-9,053638233	-1,452674279
De 10 a 14 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,220102715	1,136216914	3,937150081	0,9161142	2,800933167
	Cáncer	1,027146001	1,446094254	0,776593823	0,418948253	-0,669500431

Total						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Causa externas	0,322817315	0,335700452	0,144482572	0,012883137	-0,19121788
	Condiciones maternas	0,1027146	0	0,090301607	-0,1027146	0,090301607
	Diabetes Mellitus (DM)	0,088041086	0,271142673	0,343146108	0,183101587	0,072003435
	Enfermedades Transmisibles	4,592809978	4,816010329	3,955210403	0,223200351	-0,860799926
	Enfermedades cardiovasculares	0,322817315	0,52937379	0,668231895	0,206556475	0,138858105
	Enfermedades no transmisibles	36,83052091	42,95674629	42,87520318	6,126225378	-0,081543109
	Salud mental	7,410124725	10,01936733	7,621455662	2,609242609	-2,397911672
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	49,08290536	38,48934797	39,58822467	-10,59355739	1,098876704
De 15 a 19 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,061599113	0,061827625	0,06844627	0,000228512	0,006618645
	Cáncer	0,258716274	0,358600223	0,667351129	0,099883948	0,308750907
	Causa externas	0,307995565	0,358600223	0,06844627	0,050604658	-0,290153953
	Condiciones maternas	1,490698534	1,619883764	1,848049281	0,12918523	0,228165517
	Diabetes Mellitus (DM)	0,591351485	0,234944973	0,205338809	-0,356406511	-0,029606164
	Enfermedades Transmisibles	2,882838487	2,436008409	1,762491444	-0,446830079	-0,673516964
	Enfermedades cardiovasculares	0,66527042	0,581179671	0,444900753	-0,084090749	-0,136278918
	Enfermedades no transmisibles	33,79327338	45,19599357	42,77891855	11,40272019	-2,417075021
	Salud mental	6,393987927	8,284901694	10,91718001	1,890913768	2,63227832
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	53,55426882	40,86805985	41,23887748	-12,68620897	0,370817632
De 20 a 24 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,152625153	0,06147361	0,04669079	-0,091151542	-0,01478282
	Cáncer	0,57997558	0,605954158	0,501925995	0,025978578	-0,104028163
	Causa externas	0,691900692	0,465443049	0,268472044	-0,226457643	-0,196971005
	Condiciones maternas	3,083028083	3,073680513	2,451266488	-0,00934757	-0,622414025

Total						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Diabetes Mellitus (DM)	0,203500204	0,307368051	0,443562507	0,103867848	0,136194456
	Enfermedades Transmisibles	4,202279202	3,802581892	2,96486518	-0,399697311	-0,837716711
	Enfermedades cardiovasculares	1,332926333	1,545622201	0,887125015	0,212695868	-0,658497186
	Enfermedades no transmisibles	35,51078551	39,94028278	37,8078674	4,429497268	-2,13241538
	Salud mental	4,63980464	6,656713796	7,283763278	2,016909157	0,627049481
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	49,6031746	43,54087995	47,34446131	-6,062294652	3,803581354
De 25 a 29 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,144355692	0,025784272	0,128986867	-0,118571421	0,103202595
	Cáncer	0,866134155	0,721959605	0,820825516	-0,14417455	0,098865911
	Causa externas	0,664036185	0,515685432	0,328330206	-0,148350753	-0,187355226
	Condiciones maternas	2,656144741	3,429308122	2,743902439	0,773163381	-0,685405683
	Diabetes Mellitus (DM)	0,307958811	0,223463687	0,281425891	-0,084495123	0,057962204
	Enfermedades Transmisibles	4,378789337	4,297378599	3,295028143	-0,081410738	-1,002350456
	Enfermedades cardiovasculares	0,895005293	0,996991835	1,923076923	0,101986542	0,926085088
	Enfermedades no transmisibles	39,07227408	41,13450795	36,19840525	2,062233867	-4,936102697
	Salud mental	6,2265422	7,537602063	7,246716698	1,311059863	-0,290885365
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	44,7887595	41,11731844	47,03330206	-3,671441068	5,915983628
De 30 a 34 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,011204482	0,009787609	0	-0,001416873	-0,009787609
	Cáncer	1,467787115	1,184300675	0,956823346	-0,28348644	-0,227477329
	Causa externas	0,683473389	0,538318489	0,143523502	-0,145154901	-0,394794987
	Condiciones maternas	2,140056022	2,672017226	2,021289319	0,531961204	-0,650727907
	Diabetes Mellitus (DM)	0,358543417	0,420867182	0,430570506	0,062323765	0,009703324

Total						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Enfermedades Transmisibles	3,697478992	3,660565724	3,121636168	-0,036913268	-0,538929556
	Enfermedades cardiovasculares	1,31092437	1,732406773	1,506996771	0,421482403	-0,225410002
	Enfermedades no transmisibles	44,01120448	44,29871782	36,88554001	0,287513341	-7,413177816
	Salud mental	6,06162465	7,379857101	9,173543834	1,318232451	1,793686734
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	40,25770308	38,1031614	45,76007655	-2,154541684	7,656915148
De 35 a 39 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0,010620221	0	0,010620221	-0,010620221
	Cáncer	1,907771536	2,070943076	1,422347514	0,16317154	-0,648595562
	Causa externas	0,78417603	0,499150382	0,153767299	-0,285025648	-0,345383084
	Condiciones maternas	1,170411985	0,966440102	1,47360328	-0,203971883	0,507163178
	Diabetes Mellitus (DM)	0,339419476	0,59473237	0,871348027	0,255312895	0,276615656
	Enfermedades Transmisibles	3,335674157	3,3028887	3,357252691	-0,032785457	0,054363991
	Enfermedades cardiovasculares	2,457865169	3,430331351	2,819067145	0,972466182	-0,611264206
	Enfermedades no transmisibles	46,57069288	51,20008496	44,55407483	4,629392078	-6,646010128
	Salud mental	5,957397004	7,720900595	8,124038954	1,763503591	0,40313836
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	37,47659176	30,20390824	37,22450026	-7,272683519	7,020592015
De 40 a 44 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0,072141397	0,015246227	0,072141397	-0,056895171
	Cáncer	2,188125417	3,450763496	2,424150023	1,26263808	-1,026613474
	Causa externas	0,733822548	0,456895515	0,228693398	-0,276927033	-0,228202117
	Condiciones maternas	0,186791194	0,541060479	0,686080195	0,354269284	0,145019717
	Diabetes Mellitus (DM)	1,521014009	1,454851509	1,524622656	-0,0661625	0,069771147
	Enfermedades Transmisibles	2,481654436	3,017915114	2,774813234	0,536260677	-0,24310188
	Enfermedades cardiovasculares	3,869246164	4,79740291	4,634852874	0,928156746	-0,162550036

Total						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Enfermedades no transmisibles	47,09806538	52,24239509	47,26330233	5,144329717	-4,979092762
	Salud mental	4,482988659	6,119995191	7,394419881	1,637006531	1,274424691
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	37,43829219	27,8465793	33,05381918	-9,591712899	5,207239884
De 45 a 49 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	2,128397918	3,698882742	4,207166691	1,570484824	0,508283949
	Causa externas	0,659340659	0,509816683	0,232119542	-0,149523976	-0,277697141
	Condiciones maternas	0,03470214	0,03254149	0,043522414	-0,00216065	0,010980924
	Diabetes Mellitus (DM)	1,561596298	1,724698991	2,422747715	0,163102693	0,698048724
	Enfermedades Transmisibles	2,406015038	2,581624905	2,234150588	0,175609867	-0,347474318
	Enfermedades cardiovasculares	6,882591093	7,809957696	8,515885681	0,927366603	0,705927985
	Enfermedades no transmisibles	46,96356275	53,82362512	46,8881474	6,860062369	-6,935477726
	Salud mental	4,430306536	6,009328561	6,45582475	1,579022025	0,446496189
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	34,93348757	23,80952381	29,00043522	-11,12396376	5,190911415
De 50 a 54 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	2,434997936	3,067086731	3,479396746	0,632088794	0,412310015
	Causa externas	0,722245151	0,66716086	0,261251633	-0,055084291	-0,405909227
	Condiciones maternas	0,020635576	0,009266123	0,035625223	-0,011369453	0,0263591
	Diabetes Mellitus (DM)	2,507222452	2,54818384	3,111269445	0,040961388	0,563085606
	Enfermedades Transmisibles	2,156417664	2,020014826	2,220638879	-0,136402838	0,200624053
	Enfermedades cardiovasculares	7,408171688	9,757227576	11,38819618	2,349055888	1,6309686
	Enfermedades no transmisibles	46,8530747	54,04929577	48,61655385	7,196221074	-5,432741921
	Salud mental	4,859678085	5,513343217	6,222538891	0,653665132	0,709195674

Total						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	33,03755675	22,36842105	24,66452915	-10,6691357	2,296108101
De 55 a 59 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0,009481369	0	0,009481369	-0,009481369
	Cáncer	4,088983051	2,550488291	2,813669847	-1,53849476	0,263181556
	Causa externas	0,423728814	0,474068455	0,277744234	0,050339642	-0,196324222
	Condiciones maternas	0,01059322	0	0,024151673	-0,01059322	0,024151673
	Diabetes Mellitus (DM)	3,76059322	3,858917228	4,951092863	0,098324007	1,092175636
	Enfermedades Transmisibles	1,292372881	2,114345311	1,859678783	0,82197243	-0,254666529
	Enfermedades cardiovasculares	11,38771186	14,92367498	16,08501389	3,535963114	1,161338909
	Enfermedades no transmisibles	41,15466102	51,2278373	46,09346697	10,07317628	-5,134370327
	Salud mental	3,686440678	5,508675453	5,096002898	1,822234775	-0,412672555
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	34,19491525	19,33251161	22,79917884	-14,86240364	3,466667228
De 60 y mas años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0,003470897	0	0,003470897
	Cáncer	2,344268595	2,741057543	2,575405227	0,396788948	-0,165652316
	Causa externas	0,489117144	0,780382137	0,506750894	0,291264994	-0,273631244
	Condiciones maternas	0	0,005554321	0,020825379	0,005554321	0,015271058
	Diabetes Mellitus (DM)	4,09460923	5,479337925	6,29620631	1,384728695	0,816868385
	Enfermedades Transmisibles	1,442895573	1,288602533	1,967998334	-0,154293041	0,679395801
	Enfermedades cardiovasculares	17,49991266	23,89746723	27,26389226	6,397554572	3,366425034
	Enfermedades no transmisibles	35,77542536	44,36236392	38,2353962	8,586938562	-6,126967716
	Salud mental	2,948677637	4,935014441	5,532609073	1,986336804	0,597594632
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	35,40509381	16,51021995	17,59744542	-18,89487385	1,087225469

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Gr. Causas curso de vida - UPZ. Secretaria Distrital de Salud.

Anexo 21 Distribución de las atenciones por grandes causas según momento curso de vida, sexo y UPZ 55 – Diana Turbay. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2018 a 2020

Grandes causas por momento de curso de vida - UPZ 55

Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
		2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020	2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020	2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020
De 0 a 4 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	32	205	21	258	2,212503216	38	135	22	195	1,669949473	70	340	43	453	1,941040363
	Cáncer	7	5	3	15	0,128633908	5	6	7	18	0,154149182	12	11	10	33	0,141400291
	Causa externas	15	7	0	22	0,188663065	7	6	9	22	0,188404556	22	13	9	44	0,188533722
	Condiciones maternas	0	6	0	6	0,051453563	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0,025709144
	Diabetes Mellitus (DM)	1	14	2	17	0,145785096	0	0	0	0	0	1	14	2	17	0,072842574
	Enfermedades Transmisibles	417	635	155	1207	10,35074179	355	565	159	1079	9,240387086	772	1200	314	2286	9,79518382
	Enfermedades cardiovasculares	3	5	6	14	0,120058314	6	6	5	17	0,145585339	9	11	11	31	0,132830577
	Enfermedades no transmisibles	1066	1542	811	3419	29,31995541	1238	1421	836	3495	29,93063287	2304	2963	1647	6914	29,62550347
	Salud mental	104	127	96	327	2,804219192	111	151	62	324	2,774685279	215	278	158	651	2,789442112
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	2668	2423	1285	6376	54,67798645	2691	2449	1387	6527	55,89620622	5359	4872	2672	12903	55,28751393
	Total	4313	4969	2379	11661	100	4451	4739	2487	11677	100	8764	9708	4866	23338	100
De 5 a 9 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	6	28	0	34	0,354351225	10	8	0	18	0,197065908	16	36	0	52	0,277644295
	Cáncer	12	12	3	27	0,281396561	2	6	5	13	0,142325378	14	18	8	40	0,213572535
	Causa externas	8	6	6	20	0,208441897	6	2	4	12	0,131377272	14	8	10	32	0,170858028
	Condiciones maternas	0	3	0	3	0,031266285	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0,01601794
	Diabetes Mellitus (DM)	1	1	1	3	0,031266285	0	3	8	11	0,120429166	1	4	9	14	0,074750387
	Enfermedades Transmisibles	235	241	72	548	5,711307973	255	215	72	542	5,93387344	490	456	144	1090	5,819851567

Grandes causas por momento de curso de vida - UPZ 55

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
		4	7	4	15	0,156331423	6	7	4	17	0,186117802	10	14	8	32	0,170858028
	Enfermedades cardiovasculares															
	Enfermedades no transmisibles	1212	1546	844	3602	37,54038562	1360	1383	750	3493	38,24173418	2572	2929	1594	7095	37,88242832
	Salud mental	242	426	199	867	9,035956227	155	264	125	544	5,955769652	397	690	324	1411	7,533771157
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	2003	1645	828	4476	46,64929651	2096	1555	833	4484	49,0913072	4099	3200	1661	8960	47,84024774
	Total	3723	3915	1957	9595	100	3890	3443	1801	9134	100	7613	7358	3758	18729	100
De 10 a 14 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	1	63	117	181	2,011111111	5	60	128	193	2,076608565	6	123	245	374	2,044386138
	Cáncer	19	36	47	102	1,133333333	10	15	10	35	0,376587045	29	51	57	137	0,748879414
	Causa externas	14	6	5	25	0,277777778	13	15	2	30	0,322788896	27	21	7	55	0,30064502
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0	3	3	0	6	0,064557779	3	3	0	6	0,032797639
	Diabetes Mellitus (DM)	21	13	4	38	0,422222222	0	0	0	0	0	21	13	4	38	0,207718378
	Enfermedades Transmisibles	114	210	115	439	4,877777778	93	164	97	354	3,808908974	207	374	212	793	4,334754564
	Enfermedades cardiovasculares	8	19	14	41	0,455555556	8	19	18	45	0,484183344	16	38	32	86	0,470099486
	Enfermedades no transmisibles	987	1378	908	3273	36,36666667	1085	1472	1027	3584	38,56251345	2072	2850	1935	6857	37,48223461
	Salud mental	337	444	224	1005	11,16666667	300	343	175	818	8,801377233	637	787	399	1823	9,965015852
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1667	1281	948	3896	43,28888889	1833	1356	1040	4229	45,50247471	3500	2637	1988	8125	44,4134689
	Total	3168	3450	2382	9000	100	3350	3447	2497	9294	100	6518	6897	4879	18294	100
De 15 a 19 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	2	2	6	10	0,151400454	5	4	0	9	0,069236095	7	6	6	19	0,096918996
	Cáncer	2	4	6	12	0,181680545	13	33	29	75	0,576967459	15	37	35	87	0,443786982
	Causa externas	16	9	11	36	0,545041635	12	19	13	44	0,338487576	28	28	24	80	0,408079984
	Condiciones maternas	0	10	0	10	0,151400454	131	151	121	403	3,10023848	131	161	121	413	2,106712916

Grandes causas por momento de curso de vida - UPZ 55

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
		7	7	7	21		1	4	4	9		8	11	11	30	
	Diabetes Mellitus (DM)					0,317940954					0,069236095					0,153029994
	Enfermedades Transmisibles	91	81	37	209	3,164269493	88	109	60	257	1,97707516	179	190	97	466	2,377065905
	Enfermedades cardiovasculares	12	51	43	106	1,604844815	12	12	11	35	0,269251481	24	63	54	141	0,719240971
	Enfermedades no transmisibles	740	1233	887	2860	43,3005299	1446	1746	1272	4464	34,34110316	2186	2979	2159	7324	37,35972251
	Salud mental	174	316	213	703	10,64345193	238	307	242	787	6,05431187	412	623	455	1490	7,600489696
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1210	778	650	2638	39,93943982	2868	2195	1853	6916	53,20409262	4078	2973	2503	9554	48,73495205
	Total	2254	2491	1860	6605	100	4814	4580	3605	12999	100	7068	7071	5465	19604	100
De 20 a 24 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	2	1	3	0,044890019	3	6	8	17	0,084615002	3	8	9	20	0,074699335
	Cáncer	26	15	46	87	1,301810564	12	28	19	59	0,29366383	38	43	65	146	0,545305147
	Causa externas	19	14	2	35	0,523716894	45	26	10	81	0,403165597	64	40	12	116	0,433256144
	Condiciones maternas	0	13	2	15	0,224450097	276	397	266	939	4,673734508	276	410	268	954	3,563158288
	Diabetes Mellitus (DM)	0	2	1	3	0,044890019	4	1	1	6	0,029864118	4	3	2	9	0,033614701
	Enfermedades Transmisibles	109	143	72	324	4,848122101	201	222	146	569	2,832113882	310	365	218	893	3,335325316
	Enfermedades cardiovasculares	43	38	21	102	1,526260661	40	41	24	105	0,52262207	83	79	45	207	0,773138119
	Enfermedades no transmisibles	915	1254	847	3016	45,12943289	2176	2699	1681	6556	32,63152655	3091	3953	2528	9572	35,75110182
	Salud mental	137	196	160	493	7,37692653	344	436	293	1073	5,340699816	481	632	453	1566	5,848957944
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	996	848	761	2605	38,97950022	3950	3677	3059	10686	53,18799462	4946	4525	3820	13291	49,64144319
	Total	2245	2525	1913	6683	100	7051	7533	5507	20091	100	9296	10058	7420	26774	100
De 25 a 29 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	2	5	0	7	0,091539166	4	7	7	18	0,092057485	6	12	7	25	0,091911765
	Cáncer	23	26	19	68	0,88923761	45	77	35	157	0,80294584	68	103	54	225	0,827205882

Grandes causas por momento de curso de vida - UPZ 55

	Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
	33	12	7	52	0,680005231	47	28	9	84	0,429601596	80	40	16	136	0,5
Causa externas	0	3	0	3	0,039231071	224	373	262	859	4,393187746	224	376	262	862	3,169117647
Condiciones maternas	13	21	18	52	0,680005231	3	8	6	17	0,08694318	16	29	24	69	0,253676471
Diabetes Mellitus (DM)	167	160	136	463	6,054661959	230	238	156	624	3,191326139	397	398	292	1087	3,996323529
Enfermedades Transmisibles	29	44	28	101	1,320779391	44	49	56	149	0,762031402	73	93	84	250	0,919117647
Enfermedades cardiovasculares	1067	1395	958	3420	44,72342095	2348	2628	1968	6944	35,51373191	3415	4023	2926	10364	38,10294118
Enfermedades no transmisibles	116	219	130	465	6,080816006	304	482	289	1075	5,497877564	420	701	419	1540	5,661764706
Salud mental	1105	915	996	3016	39,44030339	3244	3537	2845	9626	49,23029714	4349	4452	3841	12642	46,47794118
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	2555	2800	2292	7647	100	6493	7427	5633	19553	100	9048	10227	7925	27200	100
Total	0	0	0	0	0	0	6	2	8	0,049881531	0	6	2	8	0,033940011
Afecciones originadas en período perinatal	13	23	18	54	0,716845878	69	85	43	197	1,22833271	82	108	61	251	1,064867846
Cáncer	11	14	3	28	0,371697863	39	33	5	77	0,480109739	50	47	8	105	0,445462645
Causa externas	0	0	0	0	0	162	225	109	496	3,092654945	162	225	109	496	2,104280684
Condiciones maternas	8	27	32	67	0,889419886	53	41	27	121	0,754458162	61	68	59	188	0,797590259
Diabetes Mellitus (DM)	111	125	130	366	4,858622063	165	226	138	529	3,298416261	276	351	268	895	3,797038734
Enfermedades Transmisibles	56	66	53	175	2,323111642	65	88	55	208	1,296919815	121	154	108	383	1,624878028
Enfermedades cardiovasculares	1092	1464	990	3546	47,07287933	2032	2559	1826	6417	40,01122334	3124	4023	2816	9963	42,26804124
Enfermedades no transmisibles	185	201	223	609	8,084428515	280	464	284	1028	6,40977678	465	665	507	1637	6,944974757
Salud mental	982	774	932	2688	35,68299482	2484	2456	2017	6957	43,37822671	3466	3230	2949	9645	40,9189258
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	2458	2694	2381	7533	100	5349	6183	4506	16038	100	7807	8877	6887	23571	100
Total															

Grandes causas por momento de curso de vida - UPZ 55

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
		0	0	0	0	0	2	2	2	6	0,040711087	2	2	2	6	0,027251669
De 35 a 39 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0	2	2	2	6	0,040711087	2	2	2	6	0,027251669
	Cáncer	32	52	13	97	1,332600632	76	117	89	282	1,913421088	108	169	102	379	1,721397102
	Causa externas	20	20	8	48	0,659431241	25	30	11	66	0,447821957	45	50	19	114	0,517781714
	Condiciones maternas	0	3	0	3	0,041214453	82	100	72	254	1,723436016	82	103	72	257	1,167279829
	Diabetes Mellitus (DM)	34	32	40	106	1,45624399	15	34	54	103	0,69887366	49	66	94	209	0,949266476
	Enfermedades Transmisibles	120	90	88	298	4,093968952	143	143	121	407	2,761568734	263	233	209	705	3,202071127
	Enfermedades cardiovasculares	51	70	69	190	2,610248661	139	170	125	434	2,944768625	190	240	194	624	2,834173593
	Enfermedades no transmisibles	1064	1549	1084	3697	50,78994367	2071	2671	1845	6587	44,69398833	3135	4220	2929	10284	46,70936095
	Salud mental	119	180	173	472	6,484407199	251	387	330	968	6,568055367	370	567	503	1440	6,5404006
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	786	708	874	2368	32,5319412	2110	1939	1582	5631	38,20735514	2896	2647	2456	7999	36,33101694
	Total	2226	2704	2349	7279	100	4914	5593	4231	14738	100	7140	8297	6580	22017	100
De 40 a 44 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cáncer	21	89	39	149	2,553993829	99	126	148	373	3,165577527	120	215	187	522	2,963047057
	Causa externas	3	5	2	10	0,171408982	35	14	6	55	0,466774166	38	19	8	65	0,368961798
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0	23	49	27	99	0,840193499	23	49	27	99	0,5619572
	Diabetes Mellitus (DM)	32	67	97	196	3,359616044	27	45	90	162	1,374862089	59	112	187	358	2,032128058
	Enfermedades Transmisibles	67	68	56	191	3,273911553	88	93	74	255	2,16413477	155	161	130	446	2,53164557
	Enfermedades cardiovasculares	67	122	108	297	5,09084676	143	190	181	514	4,362216753	210	312	289	811	4,603507975
	Enfermedades no transmisibles	835	1246	765	2846	48,78299623	1881	2266	1580	5727	48,6039209	2716	3512	2345	8573	48,66322302
	Salud mental	71	130	112	313	5,365101131	229	345	245	819	6,950691674	300	475	357	1132	6,425611625

Grandes causas por momento de curso de vida - UPZ 55

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
		643	569	620	1832	31,40212547	1558	1143	1078	3779	32,07162862	2201	1712	1698	5611	31,84991769
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	643	569	620	1832	31,40212547	1558	1143	1078	3779	32,07162862	2201	1712	1698	5611	31,84991769
	Total	1739	2296	1799	5834	100	4083	4271	3429	11783	100	5822	6567	5228	17617	100
De 45 a 49 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cáncer	49	26	42	117	1,873498799	109	143	155	407	3,416149068	158	169	197	524	2,885621455
	Causa externas	18	15	4	37	0,592473979	14	21	6	41	0,344132953	32	36	10	78	0,429539072
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0	0	1	8	9	0,07554138	0	1	8	9	0,049562201
	Diabetes Mellitus (DM)	54	51	66	171	2,738190552	56	65	67	188	1,577975491	110	116	133	359	1,976981111
	Enfermedades Transmisibles	50	61	92	203	3,25060048	85	92	95	272	2,28302837	135	153	187	475	2,615782807
	Enfermedades cardiovasculares	86	146	156	388	6,212970376	197	348	299	844	7,084102736	283	494	455	1232	6,784514566
	Enfermedades no transmisibles	888	1220	830	2938	47,04563651	1810	2346	1557	5713	47,95198926	2698	3566	2387	8651	47,64028856
	Salud mental	87	110	81	278	4,451561249	222	292	267	781	6,555313077	309	402	348	1059	5,831818933
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	839	638	636	2113	33,83506805	1581	1140	938	3659	30,71176767	2420	1778	1574	5772	31,78589129
	Total	2071	2267	1907	6245	100	4074	4448	3392	11914	100	6145	6715	5299	18159	100
De 50 a 54 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cáncer	28	45	57	130	2,11038961	123	133	80	336	2,487967419	151	178	137	466	2,369692347
	Causa externas	10	8	10	28	0,454545455	25	18	9	52	0,385042577	35	26	19	80	0,406814137
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0	2	5	2	9	0,066641984	2	5	2	9	0,04576659
	Diabetes Mellitus (DM)	70	146	155	371	6,022727273	112	98	95	305	2,258422806	182	244	250	676	3,437579456
	Enfermedades Transmisibles	42	47	26	115	1,866883117	91	175	63	329	2,436134765	133	222	89	444	2,257818459
	Enfermedades cardiovasculares	189	327	278	794	12,88961039	386	546	493	1425	10,55164754	575	873	771	2219	11,28400712

Grandes causas por momento de curso de vida - UPZ 55

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
	Enfermedades no transmisibles	632	1119	758	2509	40,73051948	2023	2567	1745	6335	46,90855239	2655	3686	2503	8844	44,97330282
	Salud mental	46	200	164	410	6,655844156	218	371	266	855	6,330988523	264	571	430	1265	6,432748538
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	742	488	573	1803	29,26948052	1877	1133	849	3859	28,574602	2619	1621	1422	5662	28,79227053
	Total	1759	2380	2021	6160	100	4857	5046	3602	13505	100	6616	7426	5623	19665	100
De 55 a 59 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,007141837	0	1	0	1	0,004770992
	Cáncer	29	45	84	158	2,270767462	132	186	98	416	2,971004142	161	231	182	574	2,738549618
	Causa externas	10	21	5	36	0,517390055	22	38	10	70	0,499928582	32	59	15	106	0,505725191
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0	0	8	3	11	0,078560206	0	8	3	11	0,052480916
	Diabetes Mellitus (DM)	65	167	168	400	5,748778385	123	213	212	548	3,91372661	188	380	380	948	4,522900763
	Enfermedades Transmisibles	42	68	36	146	2,09830411	91	97	84	272	1,942579631	133	165	120	418	1,994274809
	Enfermedades cardiovasculares	265	451	366	1082	15,55044553	541	783	613	1937	13,83373804	806	1234	979	3019	14,40362595
	Enfermedades no transmisibles	624	1144	818	2586	37,16585226	1715	2586	1784	6085	43,45807742	2339	3730	2602	8671	41,36927481
	Salud mental	67	216	134	417	5,993101466	160	318	245	723	5,163548065	227	534	379	1140	5,438931298
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	946	631	556	2133	30,65536074	2036	1062	841	3939	28,13169547	2982	1693	1397	6072	28,96946565
	Total	2048	2743	2167	6958	100	4820	5292	3890	14002	100	6868	8035	6057	20960	100
De 60 y mas años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	1	0	1	0,003380663	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,00123925
	Cáncer	158	472	378	1008	3,407707911	413	547	428	1388	2,715498689	571	1019	806	2396	2,969241827
	Causa externas	21	116	96	233	0,787694388	56	107	97	260	0,508666901	77	223	193	493	0,610950009
	Condiciones maternas	0	1	2	3	0,010141988	0	4	3	7	0,013694878	0	5	5	10	0,012392495
	Diabetes Mellitus (DM)	280	707	742	1729	5,845165652	677	1094	1100	2871	5,616856439	957	1801	1842	4600	5,700547748

Grandes causas por momento de curso de vida - UPZ 55

	Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
Enfermedades Transmisibles	78	202	185	465	1,572008114	176	254	213	643	1,257972375	254	456	398	1108	1,373088458
Enfermedades cardiovasculares	907	2928	2743	6578	22,23799865	2832	4702	4232	11766	23,0191337	3739	7630	6975	18344	22,73279302
Enfermedades no transmisibles	1929	5311	3881	11121	37,59634888	5375	8470	5659	19504	38,15784325	7304	13781	9540	30625	37,95201626
Salud mental	164	393	376	933	3,154158215	429	907	560	1896	3,709355558	593	1300	936	2829	3,505836865
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	3848	1995	1666	7509	25,38539554	6824	3228	2727	12779	25,00097821	10672	5223	4393	20288	25,14189407
Total	7385	12126	10069	29580	100	16782	19313	15019	51114	100	24167	31439	25088	80694	100

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Gr. Causas curso de vida - UPZ. Secretaria Distrital de Salud.

Hombres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
De 0 a 4 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,741942963	4,125578587	0,882723834	3,383635624	-3,242854754
	Cáncer	0,162300023	0,100623868	0,126103405	-0,061676155	0,025479537
	Causa externas	0,347785764	0,140873415	0	-0,206912349	-0,140873415
	Condiciones maternas	0	0,120748642	0	0,120748642	-0,120748642
	Diabetes Mellitus (DM)	0,023185718	0,28174683	0,084068937	0,258561113	-0,197677894
	Enfermedades Transmisibles	9,668444238	12,77923123	6,515342581	3,110786995	-6,263888653
	Enfermedades cardiovasculares	0,069557153	0,100623868	0,25220681	0,031066715	0,151582942
	Enfermedades no transmisibles	24,71597496	31,03240089	34,08995376	6,316425926	3,057552877
	Salud mental	2,41131463	2,555846247	4,035308953	0,144531617	1,479462707
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	61,85949455	48,76232642	54,01429172	-13,09716813	5,251965295
De 5 a 9 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,161160355	0,715197957	0	0,554037602	-0,715197957

Hombres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Cáncer	0,322320709	0,30651341	0,153295861	-0,015807299	-0,153217549
	Causa externas	0,214880473	0,153256705	0,306591722	-0,061623768	0,153335017
	Condiciones maternas	0	0,076628352	0	0,076628352	-0,076628352
	Diabetes Mellitus (DM)	0,026860059	0,025542784	0,05109862	-0,001317275	0,025555836
	Enfermedades Transmisibles	6,312113887	6,155810983	3,679100664	-0,156302903	-2,476710319
	Enfermedades cardiovasculares	0,107440236	0,178799489	0,204394481	0,071359253	0,025594992
	Enfermedades no transmisibles	32,55439162	39,48914432	43,12723556	6,934752697	3,638091248
	Salud mental	6,5001343	10,88122605	10,16862545	4,381091753	-0,712600607
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	53,80069836	42,01787995	42,30965764	-11,78281841	0,29177769
De 10 a 14 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,031565657	1,826086957	4,911838791	1,7945213	3,085751834
	Cáncer	0,599747475	1,043478261	1,973131822	0,443730786	0,929653561
	Causa externas	0,441919192	0,173913043	0,209907641	-0,268006148	0,035994597
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0
	Diabetes Mellitus (DM)	0,662878788	0,376811594	0,167926113	-0,286067194	-0,208885482
	Enfermedades Transmisibles	3,598484848	6,086956522	4,827875735	2,488471673	-1,259080787
	Enfermedades cardiovasculares	0,252525253	0,550724638	0,587741394	0,298199385	0,037016756
	Enfermedades no transmisibles	31,15530303	39,94202899	38,11922754	8,786725955	-1,822801446
	Salud mental	10,63762626	12,86956522	9,403862301	2,231938955	-3,465702917
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	52,61994949	37,13043478	39,79848866	-15,48951471	2,668053882
De 15 a 19 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,088731145	0,080289041	0,322580645	-0,008442104	0,242291605
	Cáncer	0,088731145	0,160578081	0,322580645	0,071846936	0,162002564
	Causa externas	0,709849157	0,361300682	0,591397849	-0,348548475	0,230097167

Hombres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Condiciones maternas	0	0,401445203	0	0,401445203	-0,401445203
	Diabetes Mellitus (DM)	0,310559006	0,281011642	0,376344086	-0,029547364	0,095332444
	Enfermedades Transmisibles	4,037267081	3,251706142	1,989247312	-0,785560939	-1,26245883
	Enfermedades cardiovasculares	0,532386868	2,047370534	2,311827957	1,514983666	0,264457423
	Enfermedades no transmisibles	32,83052351	49,4981935	47,68817204	16,66766998	-1,810021454
	Salud mental	7,719609583	12,68566841	11,4516129	4,966058823	-1,234055503
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	53,6823425	31,23243677	34,94623656	-22,44990573	3,713799787
De 20 a 24 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0,079207921	0,052273915	0,079207921	-0,026934005
	Cáncer	1,158129176	0,594059406	2,404600105	-0,56406977	1,810540699
	Causa externas	0,846325167	0,554455446	0,104547831	-0,291869721	-0,449907615
	Condiciones maternas	0	0,514851485	0,104547831	0,514851485	-0,410303655
	Diabetes Mellitus (DM)	0	0,079207921	0,052273915	0,079207921	-0,026934005
	Enfermedades Transmisibles	4,855233853	5,663366337	3,763721903	0,808132484	-1,899644434
	Enfermedades cardiovasculares	1,915367483	1,504950495	1,097752222	-0,410416988	-0,407198273
	Enfermedades no transmisibles	40,75723831	49,66336634	44,27600627	8,906128029	-5,387360064
	Salud mental	6,102449889	7,762376238	8,363826451	1,659926349	0,601450213
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	44,36525612	33,58415842	39,78044956	-10,78109771	6,19629114
De 25 a 29 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,078277886	0,178571429	0	0,100293542	-0,178571429
	Cáncer	0,900195695	0,928571429	0,828970332	0,028375734	-0,099601097
	Causa externas	1,291585127	0,428571429	0,305410122	-0,863013699	-0,123161306
	Condiciones maternas	0	0,107142857	0	0,107142857	-0,107142857
	Diabetes Mellitus (DM)	0,508806262	0,75	0,785340314	0,241193738	0,035340314

Hombres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Enfermedades Transmisibles	6,536203523	5,714285714	5,933682373	-0,821917808	0,219396659
	Enfermedades cardiovasculares	1,135029354	1,571428571	1,221640489	0,436399217	-0,349788083
	Enfermedades no transmisibles	41,76125245	49,82142857	41,79755672	8,060176125	-8,023871852
	Salud mental	4,540117417	7,821428571	5,671902269	3,281311155	-2,149526303
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	43,24853229	32,67857143	43,45549738	-10,56996086	10,77692595
De 30 a 34 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	0,528885273	0,853749072	0,75598488	0,324863799	-0,097764192
	Causa externas	0,447518308	0,519673348	0,12599748	0,072155041	-0,393675868
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0
	Diabetes Mellitus (DM)	0,32546786	1,002227171	1,343973121	0,676759311	0,341745949
	Enfermedades Transmisibles	4,515866558	4,639940609	5,459890802	0,124074051	0,819950193
	Enfermedades cardiovasculares	2,27827502	2,449888641	2,225955481	0,171613621	-0,223933161
	Enfermedades no transmisibles	44,4263629	54,34298441	41,57916842	9,916621513	-12,76381599
	Salud mental	7,526444264	7,461024499	9,365812684	-0,065419765	1,904788185
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	39,95117982	28,73051225	39,14321714	-11,22066757	10,41270489
De 35 a 39 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	1,437556155	1,923076923	0,55342699	0,485520769	-1,369649933
	Causa externas	0,898472597	0,73964497	0,340570456	-0,158827626	-0,399074515
	Condiciones maternas	0	0,110946746	0	0,110946746	-0,110946746
	Diabetes Mellitus (DM)	1,527403414	1,183431953	1,702852278	-0,343971462	0,519420325
	Enfermedades Transmisibles	5,39083558	3,328402367	3,746275011	-2,062433213	0,417872644

Hombres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Enfermedades cardiovasculares	2,291105121	2,588757396	2,937420179	0,297652275	0,348662782
	Enfermedades no transmisibles	47,79874214	57,28550296	46,14729672	9,48676082	-11,13820624
	Salud mental	5,34591195	6,656804734	7,3648361	1,310892784	0,708031367
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	35,30997305	26,18343195	37,20732226	-9,126541093	11,02389031
De 40 a 44 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	1,207590569	3,87630662	2,167871039	2,668716051	-1,708435581
	Causa externas	0,172512938	0,217770035	0,111172874	0,045257096	-0,106597161
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0
	Diabetes Mellitus (DM)	1,84013801	2,918118467	5,39188438	1,077980457	2,473765913
	Enfermedades Transmisibles	3,852788959	2,961672474	3,112840467	-0,891116485	0,151167993
	Enfermedades cardiovasculares	3,852788959	5,31358885	6,003335186	1,460799891	0,689746336
	Enfermedades no transmisibles	48,01610121	54,26829268	42,52362424	6,252191475	-11,74466845
	Salud mental	4,08280621	5,662020906	6,225680934	1,579214695	0,563660028
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	36,97527315	24,78222997	34,46359088	-12,19304318	9,681360919
De 45 a 49 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	2,36600676	1,146890163	2,202412166	-1,219116597	1,055522002
	Causa externas	0,86914534	0,661667402	0,20975354	-0,207477939	-0,451913862
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0
	Diabetes Mellitus (DM)	2,607436021	2,249669166	3,460933403	-0,357766855	1,211264237
	Enfermedades Transmisibles	2,414292612	2,690780768	4,824331411	0,276488155	2,133550643
	Enfermedades cardiovasculares	4,152583293	6,440229378	8,180388044	2,287646085	1,740158666
	Enfermedades no transmisibles	42,87783679	53,81561535	43,52385947	10,93777856	-10,29175589

Hombres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Salud mental	4,200869145	4,852227614	4,247509177	0,651358468	-0,604718437
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	40,51183003	28,14292016	33,35081279	-12,36890987	5,207892636
De 50 a 54 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	1,59181353	1,890756303	2,820385948	0,298942772	0,929629645
	Causa externas	0,568504832	0,336134454	0,494804552	-0,232370379	0,158670098
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0
	Diabetes Mellitus (DM)	3,979533826	6,134453782	7,669470559	2,154919955	1,535016778
	Enfermedades Transmisibles	2,387720296	1,974789916	1,286491836	-0,41293038	-0,68829808
	Enfermedades cardiovasculares	10,74474133	13,7394958	13,75556655	2,994754468	0,016070753
	Enfermedades no transmisibles	35,9295054	47,01680672	37,50618506	11,08730132	-9,510621666
	Salud mental	2,615122229	8,403361345	8,114794656	5,788239116	-0,288566688
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	42,18305856	20,50420168	28,35230084	-21,67885688	7,84809916
De 55 a 59 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	1,416015625	1,640539555	3,876326719	0,22452393	2,235787164
	Causa externas	0,48828125	0,765585126	0,230733733	0,277303876	-0,534851393
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0
	Diabetes Mellitus (DM)	3,173828125	6,088224572	7,752653438	2,914396447	1,664428866
	Enfermedades Transmisibles	2,05078125	2,47903755	1,66128288	0,4282563	-0,817754671
	Enfermedades cardiovasculares	12,93945313	16,44185199	16,88970928	3,502398862	0,447857289
	Enfermedades no transmisibles	30,46875	41,70616114	37,74803876	11,23741114	-3,958122374
	Salud mental	3,271484375	7,874589865	6,183664052	4,60310549	-1,690925813
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	46,19140625	23,00401021	25,65759114	-23,18739604	2,653580932

Hombres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
De 60 y mas años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0,008246743	0	0,008246743	-0,008246743
	Cáncer	2,139471903	3,892462477	3,754096733	1,752990575	-0,138365745
	Causa externas	0,28436019	0,956622134	0,953421392	0,672261945	-0,003200742
	Condiciones maternas	0	0,008246743	0,019862946	0,008246743	0,011616203
	Diabetes Mellitus (DM)	3,791469194	5,830446973	7,369152845	2,038977779	1,538705872
	Enfermedades Transmisibles	1,05619499	1,665841992	1,837322475	0,609647003	0,171480483
	Enfermedades cardiovasculares	12,281652	24,14646215	27,24202999	11,86481015	3,095567846
	Enfermedades no transmisibles	26,12051456	43,79844961	38,54404608	17,67793506	-5,25440353
	Salud mental	2,220717671	3,240969817	3,734233787	1,020252146	0,49326397
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	52,1056195	16,45225136	16,54583375	-35,65336814	0,093582386

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Gr. Causas curso de vida - UPZ. Secretaria Distrital de Salud.

Mujeres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
De 0 a 4 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,853740732	2,848702258	0,88459992	1,994961525	-1,964102338
	Cáncer	0,112334307	0,126608989	0,281463611	0,014274682	0,154854622
	Causa externas	0,15726803	0,126608989	0,361881785	-0,03065904	0,235272796
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0
	Diabetes Mellitus (DM)	0	0	0	0	0
	Enfermedades Transmisibles	7,97573579	11,92234649	6,393244873	3,946610697	-5,529101613
	Enfermedades cardiovasculares	0,134801168	0,126608989	0,201045436	-0,008192179	0,074436447
	Enfermedades no transmisibles	27,81397439	29,98522895	33,61479694	2,171254563	3,629567993

Mujeres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Salud mental	2,493821613	3,186326229	2,49296341	0,692504616	-0,693362819
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	60,45832397	51,67756911	55,77000402	-8,780754865	4,092434914
De 5 a 9 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,257069409	0,232355504	0	-0,024713905	-0,232355504
	Cáncer	0,051413882	0,174266628	0,277623542	0,122852746	0,103356915
	Causa externas	0,154241645	0,058088876	0,222098834	-0,096152769	0,164009958
	Condiciones maternas	0	0	0	0	0
	Diabetes Mellitus (DM)	0	0,087133314	0,444197668	0,087133314	0,357064354
	Enfermedades Transmisibles	6,555269923	6,244554168	3,997779012	-0,310715755	-2,246775156
	Enfermedades cardiovasculares	0,154241645	0,203311066	0,222098834	0,049069421	0,018787768
	Enfermedades no transmisibles	34,96143959	40,16845774	41,64353137	5,207018152	1,475073631
	Salud mental	3,984575835	7,667731629	6,940588562	3,683155794	-0,727143067
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	53,88174807	45,16410107	46,25208218	-8,717646997	1,087981102
De 10 a 14 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,149253731	1,740644038	5,126151382	1,591390307	3,385507343
	Cáncer	0,298507463	0,43516101	0,400480577	0,136653547	-0,034680433
	Causa externas	0,388059701	0,43516101	0,080096115	0,047101308	-0,355064894
	Condiciones maternas	0,089552239	0,087032202	0	-0,002520037	-0,087032202
	Diabetes Mellitus (DM)	0	0	0	0	0
	Enfermedades Transmisibles	2,776119403	4,757760371	3,884661594	1,981640968	-0,873098777
	Enfermedades cardiovasculares	0,23880597	0,551203945	0,720865038	0,312397975	0,169661093
	Enfermedades no transmisibles	32,3880597	42,70380041	41,12935523	10,3157407	-1,57444518
	Salud mental	8,955223881	9,950681752	7,008410092	0,995457872	-2,94227166
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	54,71641791	39,33855527	41,64997998	-15,37786264	2,311424711

Mujeres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
De 15 a 19 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,103863731	0,087336245	0	-0,016527486	-0,087336245
	Cáncer	0,2700457	0,720524017	0,80443828	0,450478317	0,083914263
	Causa externas	0,249272954	0,414847162	0,360610264	0,165574208	-0,054236898
	Condiciones maternas	2,721229747	3,296943231	3,356449376	0,575713485	0,059506144
	Diabetes Mellitus (DM)	0,020772746	0,087336245	0,110957004	0,066563498	0,02362076
	Enfermedades Transmisibles	1,828001662	2,379912664	1,664355062	0,551911002	-0,715557601
	Enfermedades cardiovasculares	0,249272954	0,262008734	0,305131761	0,01273578	0,043123028
	Enfermedades no transmisibles	30,03739094	38,12227074	35,28432732	8,084879799	-2,837943419
	Salud mental	4,943913585	6,703056769	6,712898752	1,759143183	0,009841983
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	59,57623598	47,92576419	51,40083218	-11,65047179	3,475067985
De 20 a 24 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,042547156	0,079649542	0,145269657	0,037102386	0,065620115
	Cáncer	0,170188626	0,371697863	0,345015435	0,201509237	-0,026682428
	Causa externas	0,638207346	0,345148015	0,181587071	-0,293059331	-0,163560944
	Condiciones maternas	3,914338392	5,270144697	4,830216089	1,355806305	-0,439928608
	Diabetes Mellitus (DM)	0,056729542	0,013274924	0,018158707	-0,043454618	0,004883783
	Enfermedades Transmisibles	2,850659481	2,947033055	2,651171237	0,096373574	-0,295861818
	Enfermedades cardiovasculares	0,567295419	0,54427187	0,43580897	-0,023023549	-0,1084629
	Enfermedades no transmisibles	30,8608708	35,82901898	30,52478664	4,968148185	-5,304232348
	Salud mental	4,878740604	5,78786672	5,32050118	0,909126116	-0,467365539
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	56,02042264	48,81189433	55,54748502	-7,208528303	6,735590687
De 25 a 29 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,061604805	0,094250707	0,124267708	0,032645902	0,030017001
	Cáncer	0,693054058	1,036757776	0,621338541	0,343703717	-0,415419235

Mujeres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Causa externas	0,723856461	0,377002828	0,159772768	-0,346853633	-0,21723006
	Condiciones maternas	3,44986909	5,022216238	4,651162791	1,572347148	-0,371053447
	Diabetes Mellitus (DM)	0,046203604	0,107715094	0,106515178	0,06151149	-0,001199915
	Enfermedades Transmisibles	3,542276298	3,204524034	2,769394639	-0,337752264	-0,435129395
	Enfermedades cardiovasculares	0,677652857	0,659754948	0,994141665	-0,017897909	0,334386717
	Enfermedades no transmisibles	36,16202064	35,38440824	34,93697852	-0,777612397	-0,447429721
	Salud mental	4,681965193	6,489834388	5,130481094	1,807869195	-1,359353294
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	49,961497	47,62353575	50,5059471	-2,337961249	2,88241135
De 30 a 34 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0,097040272	0,044385264	0,097040272	-0,052655008
	Cáncer	1,28996074	1,374737183	0,954283178	0,084776442	-0,420454005
	Causa externas	0,729108245	0,533721494	0,11096316	-0,19538675	-0,422758334
	Condiciones maternas	3,028603477	3,639010189	2,418996893	0,610406712	-1,220013296
	Diabetes Mellitus (DM)	0,990839409	0,663108523	0,599201065	-0,327730886	-0,063907458
	Enfermedades Transmisibles	3,084688727	3,655183568	3,062583222	0,570494841	-0,592600345
	Enfermedades cardiovasculares	1,215180408	1,423257318	1,220594763	0,208076911	-0,202662556
	Enfermedades no transmisibles	37,98840905	41,38767589	40,52374612	3,399266837	-0,863929769
	Salud mental	5,234623294	7,504447679	6,302707501	2,269824385	-1,201740178
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	46,43858665	39,72181789	44,76253884	-6,716768764	5,040720949
De 35 a 39 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,040700041	0,035758984	0,047270149	-0,004941056	0,011511164
	Cáncer	1,546601547	2,09190059	2,103521626	0,545299043	0,011621036
	Causa externas	0,508750509	0,536384767	0,259985819	0,027634258	-0,276398948

Mujeres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Condiciones maternas	1,668701669	1,787949222	1,70172536	0,119247554	-0,086223862
	Diabetes Mellitus (DM)	0,305250305	0,607902736	1,27629402	0,30265243	0,668391285
	Enfermedades Transmisibles	2,91005291	2,556767388	2,859844009	-0,353285522	0,303076621
	Enfermedades cardiovasculares	2,828652829	3,039513678	2,954384306	0,210860849	-0,085129372
	Enfermedades no transmisibles	42,14489214	47,75612373	43,60671236	5,611231581	-4,149411365
	Salud mental	5,107855108	6,91936349	7,799574569	1,811508382	0,880211079
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	42,93854294	34,66833542	37,39068778	-8,270207519	2,722352361
De 40 a 44 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	2,42468773	2,950128775	4,316127151	0,525441046	1,365998375
	Causa externas	0,857212834	0,327792086	0,174978128	-0,529420748	-0,152813958
	Condiciones maternas	0,563311291	1,147272302	0,787401575	0,583961011	-0,359870727
	Diabetes Mellitus (DM)	0,661278472	1,05361742	2,624671916	0,392338948	1,571054496
	Enfermedades Transmisibles	2,155277982	2,177476001	2,158063575	0,022198019	-0,019412426
	Enfermedades cardiovasculares	3,502326721	4,448606884	5,278506853	0,946280163	0,82989997
	Enfermedades no transmisibles	46,06906686	53,05549052	46,07757364	6,986423655	-6,977916881
	Salud mental	5,608621112	8,077733552	7,144940216	2,46911244	-0,932793336
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	38,158217	26,76188246	31,43773695	-11,39633453	4,675854486
De 45 a 49 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	2,675503191	3,214928058	4,569575472	0,539424867	1,354647414
	Causa externas	0,343642612	0,472122302	0,176886792	0,12847969	-0,29523551
	Condiciones maternas	0	0,022482014	0,235849057	0,022482014	0,213367042
	Diabetes Mellitus (DM)	1,374570447	1,461330935	1,975235849	0,086760489	0,513904914

Mujeres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Enfermedades Transmisibles	2,086401571	2,068345324	2,800707547	-0,018056247	0,732362223
	Enfermedades cardiovasculares	4,835542464	7,823741007	8,814858491	2,988198543	0,991117483
	Enfermedades no transmisibles	44,42808051	52,74280576	45,90212264	8,314725245	-6,840683114
	Salud mental	5,449189985	6,564748201	7,871462264	1,115558216	1,306714063
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	38,80706922	25,6294964	27,65330189	-13,17757282	2,023805484
De 50 a 54 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	2,532427424	2,63575109	2,22098834	0,103323666	-0,41476275
	Causa externas	0,514721021	0,356718193	0,249861188	-0,158002829	-0,106857004
	Condiciones maternas	0,041177682	0,099088387	0,055524708	0,057910705	-0,043563678
	Diabetes Mellitus (DM)	2,305950175	1,942132382	2,637423654	-0,363817793	0,695291271
	Enfermedades Transmisibles	1,873584517	3,468093539	1,749028318	1,594509022	-1,719065222
	Enfermedades cardiovasculares	7,947292567	10,82045184	13,68684064	2,873159276	2,866388801
	Enfermedades no transmisibles	41,65122504	50,8719778	48,44530816	9,220752768	-2,426669642
	Salud mental	4,488367305	7,352358304	7,38478623	2,863990999	0,032427926
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	38,64525427	22,45342846	23,57023876	-16,19182581	1,116810298
De 55 a 59 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0,018896447	0	0,018896447	-0,018896447
	Cáncer	2,738589212	3,514739229	2,519280206	0,776150017	-0,995459023
	Causa externas	0,456431535	0,718065004	0,257069409	0,261633469	-0,460995595
	Condiciones maternas	0	0,15117158	0,077120823	0,15117158	-0,074050757
	Diabetes Mellitus (DM)	2,55186722	4,024943311	5,449871465	1,473076091	1,424928155
	Enfermedades Transmisibles	1,887966805	1,832955404	2,159383033	-0,055011401	0,326427629
	Enfermedades cardiovasculares	11,22406639	14,79591837	15,75835476	3,571851977	0,962436388

Mujeres						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Enfermedades no transmisibles	35,58091286	48,86621315	45,86118252	13,28530029	-3,005030633
	Salud mental	3,319502075	6,009070295	6,298200514	2,68956822	0,289130219
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	42,2406639	20,06802721	21,61953728	-22,17263669	1,551510064
De 60 y mas años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	2,460970087	2,832289132	2,849723683	0,371319045	0,017434552
	Causa externas	0,333690859	0,554030964	0,645848592	0,220340104	0,091817628
	Condiciones maternas	0	0,020711438	0,019974699	0,020711438	-0,000736739
	Diabetes Mellitus (DM)	4,034084138	5,664578263	7,324056195	1,630494126	1,659477932
	Enfermedades Transmisibles	1,048742701	1,315176306	1,418203609	0,266433606	0,103027303
	Enfermedades cardiovasculares	16,87522345	24,34629524	28,17764165	7,471071788	3,831346412
	Enfermedades no transmisibles	32,02836372	43,85646974	37,67894001	11,82810601	-6,177529726
	Salud mental	2,556310332	4,696318542	3,728610427	2,140008209	-0,967708115
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	40,66261471	16,71413038	18,15700113	-23,94848433	1,442870753

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Gr. Causas curso de vida - UPZ. Secretaria Distrital de Salud.

Total						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
De 0 a 4 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,798722045	3,502266172	0,883682696	2,703544128	-2,618583476
	Cáncer	0,136923779	0,113308611	0,205507604	-0,023615168	0,092198992
	Causa externas	0,251026928	0,133910177	0,184956843	-0,117116751	0,051046666
	Condiciones maternas	0	0,061804697	0	0,061804697	-0,061804697
	Diabetes Mellitus (DM)	0,011410315	0,14421096	0,041101521	0,132800645	-0,103109439

Total						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Enfermedades Transmisibles	8,808763122	12,36093943	6,452938759	3,55217631	-5,908000673
	Enfermedades cardiovasculares	0,102692834	0,113308611	0,226058364	0,010615777	0,112749753
	Enfermedades no transmisibles	26,28936559	30,52121961	33,84710234	4,231854026	3,32588273
	Salud mental	2,453217709	2,863617635	3,24702014	0,410399926	0,383402505
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	61,14787768	50,18541409	54,91163173	-10,96246359	4,726217639
De 5 a 9 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,21016682	0,489263387	0	0,279096567	-0,489263387
	Cáncer	0,183895967	0,244631693	0,212879191	0,060735726	-0,031752502
	Causa externas	0,183895967	0,108725197	0,266098989	-0,07517077	0,157373792
	Condiciones maternas	0	0,040771949	0	0,040771949	-0,040771949
	Diabetes Mellitus (DM)	0,013135426	0,054362599	0,23948909	0,041227172	0,185126491
	Enfermedades Transmisibles	6,43635886	6,197336233	3,831825439	-0,239022627	-2,365510794
	Enfermedades cardiovasculares	0,131354262	0,190269095	0,212879191	0,058914832	0,022610096
	Enfermedades no transmisibles	33,7843163	39,80701278	42,41617882	6,022696474	2,609166043
	Salud mental	5,214764219	9,377548247	8,621607238	4,162784028	-0,755941009
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	53,84211218	43,49007883	44,19904204	-10,35203335	0,708963218
De 10 a 14 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,092052777	1,78338408	5,021520803	1,691331303	3,238136723
	Cáncer	0,444921755	0,739451936	1,168272187	0,29453018	0,428820251
	Causa externas	0,414237496	0,304480209	0,143472023	-0,109757287	-0,161008186
	Condiciones maternas	0,046026388	0,043497173	0	-0,002529216	-0,043497173
	Diabetes Mellitus (DM)	0,322184719	0,188487748	0,081984013	-0,133696971	-0,106503735
	Enfermedades Transmisibles	3,175820804	5,422647528	4,345152695	2,246826724	-1,077494833
	Enfermedades cardiovasculares	0,245474072	0,550964187	0,655872105	0,305490116	0,104907918

Total						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Enfermedades no transmisibles	31,7888923	41,32231405	39,65976635	9,533421751	-1,662547704
	Salud mental	9,772936484	11,4107583	8,177905308	1,637821817	-3,232852992
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	53,69745321	38,23401479	40,74605452	-15,46343842	2,51203973
De 15 a 19 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,099037917	0,084853627	0,10978957	-0,01418429	0,024935942
	Cáncer	0,212224109	0,523264036	0,640439158	0,311039928	0,117175122
	Causa externas	0,396151669	0,395983595	0,43915828	-0,000168075	0,043174685
	Condiciones maternas	1,853423882	2,276905671	2,214089661	0,423481789	-0,06281601
	Diabetes Mellitus (DM)	0,113186191	0,155564984	0,201280878	0,042378792	0,045715895
	Enfermedades Transmisibles	2,53254103	2,687031537	1,774931382	0,154490507	-0,912100156
	Enfermedades cardiovasculares	0,339558574	0,890963089	0,98810613	0,551404515	0,097143041
	Enfermedades no transmisibles	30,92812677	42,12982605	39,50594694	11,20169928	-2,623879115
	Salud mental	5,829088851	8,810634988	8,325709058	2,981546137	-0,48492593
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	57,69666101	42,04497242	45,80054895	-15,65168858	3,755576525
De 20 a 24 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,032271945	0,079538676	0,121293801	0,047266731	0,041755125
	Cáncer	0,408777969	0,427520382	0,876010782	0,018742413	0,4484904
	Causa externas	0,688468158	0,397693378	0,161725067	-0,29077478	-0,235968311
	Condiciones maternas	2,969018933	4,076357129	3,611859838	1,107338196	-0,46449729
	Diabetes Mellitus (DM)	0,04302926	0,029827003	0,026954178	-0,013202257	-0,002872825
	Enfermedades Transmisibles	3,334767642	3,628952078	2,938005391	0,294184436	-0,690946687
	Enfermedades cardiovasculares	0,892857143	0,785444422	0,606469003	-0,107412721	-0,17897542
	Enfermedades no transmisibles	33,25086059	39,30204812	34,07008086	6,051187536	-5,231967258
	Salud mental	5,174268503	6,283555379	6,105121294	1,109286876	-0,178434085

Total						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	53,20567986	44,98906343	51,48247978	-8,21661643	6,493416352
De 25 a 29 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,066312997	0,117336462	0,088328076	0,051023465	-0,029008387
	Cáncer	0,751547303	1,007137968	0,681388013	0,255590665	-0,325749956
	Causa externas	0,884173298	0,391121541	0,201892744	-0,493051757	-0,189228797
	Condiciones maternas	2,475685234	3,676542486	3,305993691	1,200857251	-0,370548795
	Diabetes Mellitus (DM)	0,17683466	0,283563117	0,302839117	0,106728458	0,019275999
	Enfermedades Transmisibles	4,387709991	3,891659333	3,684542587	-0,496050658	-0,207116746
	Enfermedades cardiovasculares	0,806808134	0,909357583	1,059936909	0,102549448	0,150579326
	Enfermedades no transmisibles	37,74314766	39,33704899	36,92113565	1,593901331	-2,415913341
	Salud mental	4,641909814	6,854405006	5,287066246	2,212495192	-1,56733876
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	48,06587091	43,53182752	48,46687697	-4,534043395	4,935049456
De 30 a 34 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0,067590402	0,029040221	0,067590402	-0,038550181
	Cáncer	1,050339439	1,216627239	0,885726732	0,1662878	-0,330900507
	Causa externas	0,640450877	0,52945815	0,116160883	-0,110992727	-0,413297267
	Condiciones maternas	2,075060843	2,534640081	1,582692028	0,459579238	-0,951948053
	Diabetes Mellitus (DM)	0,78135007	0,766024558	0,856686511	-0,015325513	0,090661953
	Enfermedades Transmisibles	3,535288843	3,954038527	3,891389575	0,418749683	-0,062648952
	Enfermedades cardiovasculares	1,549891123	1,734820322	1,568171918	0,184929199	-0,166648404
	Enfermedades no transmisibles	40,01537082	45,31936465	40,88863075	5,303993829	-4,430733897
	Salud mental	5,95619316	7,491269573	7,361695949	1,535076413	-0,129573624
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	44,39605482	36,3861665	42,81980543	-8,009888325	6,433638933

Total						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
De 35 a 39 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0,028011204	0,024105098	0,030395137	-0,003906106	0,006290039
	Cáncer	1,512605042	2,0368808	1,550151976	0,524275758	-0,486728825
	Causa externas	0,630252101	0,602627456	0,288753799	-0,027624645	-0,313873656
	Condiciones maternas	1,148459384	1,241412559	1,094224924	0,092953175	-0,147187635
	Diabetes Mellitus (DM)	0,68627451	0,795468242	1,428571429	0,109193732	0,633103187
	Enfermedades Transmisibles	3,683473389	2,808243944	3,176291793	-0,875229446	0,36804785
	Enfermedades cardiovasculares	2,661064426	2,892611787	2,948328267	0,231547362	0,05571648
	Enfermedades no transmisibles	43,90756303	50,86175726	44,51367781	6,954194236	-6,34807945
	Salud mental	5,182072829	6,833795348	7,6443769	1,651722519	0,810581552
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	40,56022409	31,90309751	37,32522796	-8,657126585	5,422130458
De 40 a 44 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	2,061147372	3,273945485	3,57689365	1,212798113	0,302948165
	Causa externas	0,652696668	0,289325415	0,153022188	-0,363371253	-0,136303227
	Condiciones maternas	0,395053246	0,746155018	0,516449885	0,351101771	-0,229705132
	Diabetes Mellitus (DM)	1,013397458	1,705497183	3,57689365	0,692099725	1,871396467
	Enfermedades Transmisibles	2,662315356	2,4516522	2,486610559	-0,210663155	0,034958358
	Enfermedades cardiovasculares	3,607007901	4,751027867	5,527926549	1,144019966	0,776898683
	Enfermedades no transmisibles	46,65063552	53,47951881	44,85462892	6,828883286	-8,624889885
	Salud mental	5,15286843	7,233135374	6,828615149	2,080266944	-0,404520225
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	37,80487805	26,06974265	32,47895945	-11,7351354	6,409216796
De 45 a 49 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	2,571196094	2,516753537	3,717682582	-0,054442558	1,200929045

Total						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Causa externas	0,520748576	0,536113179	0,188714852	0,015364603	-0,347398328
	Condiciones maternas	0	0,014892033	0,150971881	0,014892033	0,136079849
	Diabetes Mellitus (DM)	1,79007323	1,7274758	2,50990753	-0,06259743	0,782431729
	Enfermedades Transmisibles	2,196908055	2,278481013	3,52896773	0,081572957	1,250486717
	Enfermedades cardiovasculares	4,60537022	7,356664185	8,58652576	2,751293965	1,229861575
	Enfermedades no transmisibles	43,90561432	53,10498883	45,04623514	9,19937451	-8,058753692
	Salud mental	5,028478438	5,986597171	6,567276845	0,958118733	0,580679674
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	39,38161107	26,47803425	29,70371768	-12,90357681	3,225683431
De 50 a 54 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0	0	0	0
	Cáncer	2,282345828	2,396983571	2,436421839	0,114637743	0,039438268
	Causa externas	0,529020556	0,350121196	0,337897919	-0,17889936	-0,012223277
	Condiciones maternas	0,030229746	0,067330999	0,035568202	0,037101253	-0,031762797
	Diabetes Mellitus (DM)	2,750906892	3,285752761	4,446025253	0,534845868	1,160272493
	Enfermedades Transmisibles	2,010278114	2,989496364	1,58278499	0,97921825	-1,406711374
	Enfermedades cardiovasculares	8,691051995	11,75599246	13,71154188	3,064940464	1,955549423
	Enfermedades no transmisibles	40,12998791	49,6364126	44,51360484	9,506424696	-5,122807767
	Salud mental	3,990326481	7,689200108	7,647163436	3,698873626	-0,042036672
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	39,58585248	21,82870994	25,28899164	-17,75714254	3,460281703
De 55 a 59 años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0,012445551	0	0,012445551	-0,012445551
	Cáncer	2,344205009	2,874922215	3,004787849	0,530717207	0,129865633
	Causa externas	0,465928946	0,734287492	0,24764735	0,268358546	-0,486640142
	Condiciones maternas	0	0,099564406	0,04952947	0,099564406	-0,050034936

Total						
Grupo Edad	Grandes Causas de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Diabetes Mellitus (DM)	2,737332557	4,729309272	6,273732871	1,991976715	1,544423599
	Enfermedades Transmisibles	1,936517181	2,053515868	1,981178801	0,116998687	-0,072337067
	Enfermedades cardiovasculares	11,73558532	15,35780958	16,16311705	3,62222426	0,805307472
	Enfermedades no transmisibles	34,05649388	46,42190417	42,95856034	12,36541028	-3,463343826
	Salud mental	3,30518346	6,645924082	6,257223048	3,340740623	-0,388701034
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	43,41875364	21,07031736	23,06422321	-22,34843628	1,993905851
De 60 y mas años	Afecciones originadas en periodo perinatal	0	0,003180763	0	0,003180763	-0,003180763
	Cáncer	2,362726031	3,241197239	3,212691327	0,878471208	-0,028505913
	Causa externas	0,318616295	0,709310093	0,769292092	0,390693798	0,059981999
	Condiciones maternas	0	0,015903814	0,019929847	0,015903814	0,004026033
	Diabetes Mellitus (DM)	3,95994538	5,728553707	7,342155612	1,768608327	1,613601905
	Enfermedades Transmisibles	1,051019986	1,450427813	1,586415816	0,399407827	0,135988004
	Enfermedades cardiovasculares	15,47151074	24,26921976	27,80213648	8,797709021	3,532916721
	Enfermedades no transmisibles	30,22303141	43,83409142	38,02614796	13,61106001	-5,807943456
	Salud mental	2,453759258	4,134991571	3,730867347	1,681232312	-0,404124224
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	44,1593909	16,61312383	17,51036352	-27,54626708	0,897239693

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Gr. Causas curso de vida - UPZ. Secretaria Distrital de Salud.

Anexo 22 Distribución de las atenciones por Subcausas según sexo. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2018 a 2020

Subcausas por sexo - Rafael Uribe Uribe

Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
		2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020	2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020	2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020
Afecciones originadas en periodo perinatal	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido y kernicterus	0	13	9	22	1,14643043 3	6	20	24	50	2,56937307 3	6	33	33	72	1,86287192 8
	Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	5	7	2	14	0,72954663 9	5	4	6	15	0,77081192 2	10	11	8	29	0,75032341 5
	Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismos del nacimiento	2	1	2	5	0,26055237 1	8	5	15	28	1,43884892 1	10	6	17	33	0,8538163
	Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	80	175	87	342	17,8217821 8	137	130	85	352	18,0883864 3	217	305	172	694	17,9560155 2
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta	208	609	330	1147	59,7707139 1	256	533	387	1176	60,4316546 8	464	1142	717	2323	60,1034928 8

Subcausas por sexo - Rafael Uribe Uribe

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
	Sepsis bacteriana del recién nacido	26	18	10	54	2,813965607	14	19	2	35	1,798561151	40	37	12	89	2,302716688
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	69	161	105	335	17,45700886	84	142	64	290	14,90236382	153	303	169	625	16,17076326
	Total	390	984	545	1919	100	510	853	583	1946	100	900	1837	1128	3865	100
Cáncer	Benignos	793	1404	1044	3241	27,78396914	3289	4376	2839	10504	41,69577644	4082	5780	3883	13745	37,2927802
	Boca y Orofaringe	40	97	97	234	2,006000857	61	93	46	200	0,793902826	101	190	143	434	1,177523944
	Colon y recto	155	415	344	914	7,835405058	292	366	481	1139	4,521276596	447	781	825	2053	5,570176629
	Cuello uterino	0	0	2	2	0,017145306	170	447	295	912	3,620196888	170	447	297	914	2,479854573
	Cuerpo uterino	0	0	2	2	0,017145306	99	177	141	417	1,655287393	99	177	143	419	1,136826112
	Estómago	84	264	95	443	3,797685384	177	200	143	520	2,064147348	261	464	238	963	2,612800825
	Esófago	23	76	54	153	1,311615945	14	30	80	124	0,492219752	37	106	134	277	0,751553301
	Hígado	27	9	10	46	0,394342049	9	64	10	83	0,329469673	36	73	20	129	0,350001357
	Leucemia	329	395	205	929	7,963994856	224	334	149	707	2,806446491	553	729	354	1636	4,438776894
	Linfomas y Múltiples mielomas	189	311	332	832	7,132447492	369	347	323	1039	4,124325183	558	658	655	1871	5,076376265
	Mama	4	15	68	87	0,745820832	920	1310	1309	3539	14,04811051	924	1325	1377	3626	9,838022628
	Melanoma y otros cánceres de piel	161	268	260	689	5,90655808	402	548	312	1262	5,009526834	563	816	572	1951	5,29343137

Subcausas por sexo - Rafael Uribe Uribe

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
	Otras Neoplasias Malignas	386	809	939	2134	18,2940420 1	944	1401	1237	3582	14,2187996 2	1330	2210	2176	5716	15,5085872 4
	Ovario	0	0	9	9	0,07715387 9	182	199	257	638	2,53255001 6	182	199	266	647	1,75543316 1
	Próstata	263	720	588	1571	13,4676382 3	98	18	10	126	0,50015878 1	361	738	598	1697	4,60428141 2
	Páncreas	9	141	43	193	1,65452207 5	50	83	20	153	0,60733566 2	59	224	63	346	0,93876332 9
	Tráquea, Bronquios y Pulmón	13	35	29	77	0,66009429 9	38	75	73	186	0,73832962 8	51	110	102	263	0,71356865 7
	Vejiga	24	31	54	109	0,93441920 3	27	14	20	61	0,24214036 2	51	45	74	170	0,46124209 8
	Total	2500	4990	4175	11665	100	7365	10082	7745	25192	100	9865	15072	11920	36857	100
Causa externas	Accidentes causados por disparo de armas de fuego	1	2	1	4	0,14229811 5	0	0	0	0	0	1	2	1	4	0,05194805 2
	Accidentes causados por máquinas y por instrumentos cortantes o punzantes	3	0	0	3	0,10672358 6	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0,03896103 9
	Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	64	48	13	125	4,44681608	24	39	9	72	1,47269380 2	88	87	22	197	2,55844155 8
	Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	20	24	17	61	2,17004624 7	55	55	40	150	3,06811208 8	75	79	57	211	2,74025974

Subcausas por sexo - Rafael Uribe Uribe

	Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
Ahogamiento y sumersión accidentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caídas	15	25	12	52	1,849875489	23	47	12	82	1,677234608	38	72	24	134	1,74025974
Complicaciones de la atención medica y quirúrgica, inclusive secuelas	673	1006	430	2109	75,0266809	1854	1624	558	4036	82,55266926	2527	2630	988	6145	79,80519481
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	2	1	0	3	0,106723586	10	8	2	20	0,409081612	12	9	2	23	0,298701299
Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	9	4	4	17	0,604766987	2	3	5	10	0,204540806	11	7	9	27	0,350649351
Exposición al humo, fuego y llamas	1	1	0	2	0,071149057	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0,025974026
Intervención legal y operaciones de guerra, inclusive secuelas	0	1	0	1	0,035574529	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,012987013
Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios), inclusive secuelas	7	2	3	12	0,426894344	16	24	13	53	1,084066271	23	26	16	65	0,844155844

Subcausas por sexo - Rafael Uribe Uribe

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
	Otros accidentes de transporte y los no especificados, inclusive secuelas	1	0	1	2	0,071149057	0	1	0	1	0,020454081	1	1	1	3	0,038961039
	Otros accidentes, inclusive secuelas	163	144	113	420	14,94130203	196	182	87	465	9,511147474	359	326	200	885	11,49350649
	Total	959	1258	594	2811	100	2180	1983	726	4889	100	3139	3241	1320	7700	100
Condiciones maternas	Condiciones maternas	1	115	30	146	100	4547	5573	4103	14223	100	4548	5688	4133	14369	100
	Total	1	115	30	146	100	4547	5573	4103	14223	100	4548	5688	4133	14369	100
Diabetes Mellitus (DM)	Especificada	68	128	82	278	1,514738735	97	186	120	403	1,620752061	165	314	202	681	1,575732334
	Gestacional	5	6	3	14	0,076281807	5	5	6	16	0,064347476	10	11	9	30	0,069415521
	Insulino dependiente	1935	3330	3456	8721	47,51811693	3010	3936	3731	10677	42,93987533	4945	7266	7187	19398	44,88407608
	No especificada	383	934	581	1898	10,34163352	892	1035	691	2618	10,52885582	1275	1969	1272	4516	10,44934981
	No insulino dependiente	1480	3030	2932	7442	40,54922901	2813	4241	4097	11151	44,84616931	4293	7271	7029	18593	43,02142626
	Total	3871	7428	7054	18353	100	6817	9403	8645	24865	100	10688	16831	15699	43218	100
Enfermedades Transmisibles	Ciertas enfermedades prevenibles por vacuna	2	4	8	14	0,055261704	8	0	2	10	0,030125019	10	4	10	24	0,041005314
	Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	2	25	5	32	0,126312465	4	10	1	15	0,045187528	6	35	6	47	0,080302072

Subcausas por sexo - Rafael Uribe Uribe

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
	Enfermedades infecciosas intestinales	1300	1505	683	3488	13,76805874	1706	1880	842	4428	13,33935834	3006	3385	1525	7916	13,52491927
	Hepatitis A	7	12	9	28	0,110523407	0	3	1	4	0,012050008	7	15	10	32	0,054673751
	Meningitis	36	25	12	73	0,288150312	27	36	26	89	0,268112668	63	61	38	162	0,276785867
	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	5464	6337	3252	15053	59,41817321	8054	8874	4303	21231	63,95842747	13518	15211	7555	36284	61,99319995
	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	1389	1760	2140	5289	20,87708218	1870	2133	2454	6457	19,45172466	3259	3893	4594	11746	20,0686839
	Septicemia	0	17	0	17	0,067103497	1	20	0	21	0,06326254	1	37	0	38	0,06492508
	Transmisión Sexual - Otras enfermedades	234	326	204	764	3,015710113	201	261	166	628	1,891851182	435	587	370	1392	2,378308189
	Transmisión Sexual - Sífilis Gestacional	0	0	0	0	0	2	2	0	4	0,012050008	2	2	0	4	0,006834219
	Transmisión Sexual - VIH	75	82	82	239	0,943396226	3	9	3	15	0,045187528	78	91	85	254	0,433972902
	Tuberculosis, inclusive secuelas	56	108	173	337	1,330228152	42	170	81	293	0,882663052	98	278	254	630	1,076389482
	Total	8565	10201	6568	25334	100	11918	13398	7879	33195	100	20483	23599	14447	58529	100
Enfermedades cardiovasculares	Cardiomiopatía Miocarditis y Endocarditis	116	163	122	401	0,658532179	85	100	62	247	0,22036847	201	263	184	648	0,374614113
	Enfermedad Cardíaca Hipertensiva	91	178	104	373	0,612549883	161	205	256	622	0,554935986	252	383	360	995	0,575217658

Subcausas por sexo - Rafael Uribe Uribe

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
	Enfermedad Isquémica Cardíaca (IAM)	345	701	462	1508	2,47647512 9	441	743	425	1609	1,43551768 7	786	1444	887	3117	1,80196325 5
	Enfermedad Isquémica Cardíaca Terminal (IAM)	889	1394	1174	3457	5,67717143 2	806	742	645	2193	1,95655083 2	1695	2136	1819	5650	3,26631132 3
	Enfermedad Reumática	27	81	42	150	0,24633373 3	53	84	101	238	0,21233885	80	165	143	388	0,22430598 1
	Enfermedades cerebro-vasculares (ECV)	670	1582	1582	3834	6,29629021 4	1276	1793	1686	4755	4,24231609 9	1946	3375	3268	8589	4,96537131 9
	Hipertensión Esencial	7261	17378	1611 9	40758	66,9338019 1	23504	32429	28452	84385	75,2866128 4	30765	49807	44571	12514 3	72,3461943 1
	Otras Enfermedades Cardiovasculares	1090	1639	1026	3755	6,16655444 8	2981	3703	2056	8740	7,79765356 6	4071	5342	3082	12495	7,22346194 3
	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	1465	2708	2484	6657	10,9322910 7	2804	3791	2701	9296	8,29370567	4269	6499	5185	15953	9,22256009 4
	Total	1195 4	25824	2311 5	60893	100	32111	43590	36384	11208 5	100	44065	69414	59499	17297 8	100
Enfermedades no transmisibles	Anomalías congénitas	1276	1776	1063	4115	1,49006742 4	2166	2355	1781	6302	1,25467117 1	3442	4131	2844	10417	1,33818060 4
	Condiciones orales	1608 6	27644	1932 3	63053	22,8318885 3	28486	39566	25782	93834	18,6815002 7	44572	67210	45105	15688 7	20,1538965 5
	Deficiencias nutricionales	557	1170	743	2470	0,89440256 1	1181	1785	1156	4122	0,82065289 9	1738	2955	1899	6592	0,84681641
	Desórdenes endocrinos	6638	8615	5902	21155	7,66035877 5	17927	24637	17760	60324	12,0099625 1	24565	33252	23662	81479	10,4668923 3
	Enfermedades de la piel	5559	7971	5479	19009	6,88327865 5	9506	11688	8194	29388	5,85088486	15065	19659	13673	48397	6,21713801 2

Subcausas por sexo - Rafael Uribe Uribe

		Atenciones hombres						Atenciones mujeres				Atenciones total					
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	9275	15893	9960	35128	12,7200701	18442	22540	14218	55200	10,98982048	27717	38433	24178	90328	11,60364573	
	Enfermedades digestivas	7539	11059	7488	26086	9,44590494	14128	17680	11976	43784	8,716998186	21667	28739	19464	69870	8,975585944	
	Enfermedades genitourinarias	8275	13349	10715	32339	11,71015563	25018	28303	19973	73294	14,59217214	33293	41652	30688	105633	13,56974481	
	Enfermedades musculoesqueléticas	14945	21463	14309	50717	18,36494521	35379	44888	28391	108658	21,63282452	50324	66351	42700	159375	20,47350808	
	Enfermedades respiratorias	5823	9327	6940	22090	7,998928165	8861	11045	7471	27377	5,450512958	14684	20372	14411	49467	6,354591525	
	Total	75973	118267	81922	276162	100	161094	204487	136702	502283	100	237067	322754	218624	778445	100	
Salud mental	Condiciones Psicosociales	4447	7980	6288	18715	44,03633027	11546	15177	10456	37179	55,64885496	15993	23157	16744	55894	51,1339414	
	Condiciones neuropsiquiátricas	4899	9532	7507	21938	51,62003812	6810	10879	9475	27164	40,65858404	11709	20411	16982	49102	44,92036337	
	Transtornos mentales y del comportamiento	541	732	573	1846	4,343631615	862	942	663	2467	3,692560994	1403	1674	1236	4313	3,945695231	
	Total	9887	18244	14368	42499	100	19218	26998	20594	66810	100	29105	45242	34962	109309	100	
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	87084	69922	57828	214834	100	172594	133681	106021	412296	100	259678	203603	163849	627130	100	
	Total	87084	69922	57828	214834	100	172594	133681	106021	412296	100	259678	203603	163849	627130	100	

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Subcausas total sexo - loc. Secretaría Distrital de Salud.

Hombres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
Afecciones originadas en periodo perinatal	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido y kernicterus	0	1,321138211	1,651376147	1,321138211	0,330237935
	Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	1,282051282	0,711382114	0,366972477	-0,570669168	-0,344409637
	Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismos del nacimiento	0,512820513	0,101626016	0,366972477	-0,411194497	0,265346461
	Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	20,51282051	17,78455285	15,96330275	-2,728267667	-1,821250093
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta	53,33333333	61,8902439	60,55045872	8,556910569	-1,339785187
	Sepsis bacteriana del recién nacido	6,666666667	1,829268293	1,834862385	-4,837398374	0,005594093
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	17,69230769	16,36178862	19,26605505	-1,330519074	2,904266428
Cáncer	Benignos	31,72	28,13627255	25,00598802	-3,583727455	-3,130284521
	Boca y Orofaringe	1,6	1,943887776	2,323353293	0,343887776	0,379465518
	Colon y recto	6,2	8,316633267	8,239520958	2,116633267	-0,077112308
	Cuello uterino	0	0	0,047904192	0	0,047904192
	Cuerpo uterino	0	0	0,047904192	0	0,047904192
	Estómago	3,36	5,290581162	2,275449102	1,930581162	-3,015132061
	Esófago	0,92	1,523046092	1,293413174	0,603046092	-0,229632919
	Hígado	1,08	0,180360721	0,239520958	-0,899639279	0,059160237
	Leucemia	13,16	7,915831663	4,910179641	-5,244168337	-3,005652023
	Linfomas y Múltiples mielomas	7,56	6,23246493	7,952095808	-1,32753507	1,719630879
	Mama	0,16	0,300601202	1,628742515	0,140601202	1,328141313
	Melanoma y otros cánceres de piel	6,44	5,370741483	6,22754491	-1,069258517	0,856803427
	Otras Neoplasias Malignas	15,44	16,21242485	22,49101796	0,77242485	6,278593114

Hombres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Ovario	0	0	0,215568862	0	0,215568862
	Próstata	10,52	14,42885772	14,08383234	3,908857715	-0,34502538
	Páncreas	0,36	2,825651303	1,02994012	2,465651303	-1,795711183
	Tráquea, Bronquios y Pulmón	0,52	0,701402806	0,694610778	0,181402806	-0,006792027
	Vejiga	0,96	0,621242485	1,293413174	-0,338757515	0,672170689
Causa externas	Accidentes causados por disparo de armas de fuego	0,104275287	0,158982512	0,168350168	0,054707225	0,009367656
	Accidentes causados por máquinas y por instrumentos cortantes o punzantes	0,31282586	0	0	-0,31282586	0
	Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	6,673618352	3,815580286	2,188552189	-2,858038066	-1,627028098
	Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	2,085505735	1,907790143	2,861952862	-0,177715592	0,954162719
	Ahogamiento y sumersión accidentales	0	0	0	0	0
	Caídas	1,564129301	1,987281399	2,02020202	0,423152098	0,032920621
	Complicaciones de la atención medica y quirúrgica, inclusive secuelas	70,17726799	79,9682035	72,39057239	9,79093551	-7,577631107
	Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0,208550574	0,079491256	0	-0,129059318	-0,079491256
	Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	0,938477581	0,317965024	0,673400673	-0,620512557	0,35543565
	Exposición al humo, fuego y llamas	0,104275287	0,079491256	0	-0,024784031	-0,079491256
	Intervención legal y operaciones de guerra, inclusive secuelas	0	0,079491256	0	0,079491256	-0,079491256
	Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios), inclusive secuelas	0,729927007	0,158982512	0,505050505	-0,570944495	0,346067993
	Otros accidentes de transporte y los no especificados, inclusive secuelas	0,104275287	0	0,168350168	-0,104275287	0,168350168

Hombres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Otros accidentes, inclusive secuelas	16,99687174	11,44674086	19,02356902	-5,550130883	7,576828165
Condiciones maternas	Condiciones maternas	100	100	100	0	0
Diabetes Mellitus (DM)	Especificada	1,756652028	1,723209478	1,162461015	-0,03344255	-0,560748463
	Gestacional	0,12916559	0,080775444	0,042529062	-0,048390146	-0,038246383
	Insulino dependiente	49,98708344	44,83037157	48,99347888	-5,156711874	4,16310731
	No especificada	9,894084216	12,57404416	8,236461582	2,679959941	-4,337582575
	No insulino dependiente	38,23301472	40,79159935	41,56506946	2,558584629	0,77347011
Enfermedades Transmisibles	Ciertas enfermedades prevenibles por vacuna	0,023350846	0,039211842	0,12180268	0,015860996	0,082590838
	Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,023350846	0,245074012	0,076126675	0,221723166	-0,168947338
	Enfermedades infecciosas intestinales	15,1780502	14,75345554	10,39890378	-0,424594661	-4,354551768
	Hepatitis A	0,081727963	0,117635526	0,137028015	0,035907563	0,019392489
	Meningitis	0,420315236	0,245074012	0,182704019	-0,175241224	-0,062369993
	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	63,79451255	62,12136065	49,51278928	-1,6731519	-12,60857137
	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	16,21716287	17,25321047	32,58221681	1,036047597	15,32900634
	Septicemia	0	0,166650328	0	0,166650328	-0,166650328
	Transmisión Sexual - Otras enfermedades	2,732049037	3,195765121	3,105968331	0,463716084	-0,08979679
	Transmisión Sexual - Sífilis Gestacional	0	0	0	0	0
	Transmisión Sexual - VIH	0,875656743	0,803842761	1,248477467	-0,071813982	0,444634706

Hombres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Tuberculosis, inclusive secuelas	0,653823701	1,058719733	2,633982948	0,404896032	1,575263214
Enfermedades cardiovasculares	Cardiomiopatía Miocarditis y Endocarditis	0,970386482	0,631195787	0,527795804	-0,339190695	-0,103399983
	Enfermedad Cardíaca Hipertensiva	0,761251464	0,689281289	0,449924292	-0,071970175	-0,239356997
	Enfermedad Isquémica Cardíaca (IAM)	2,886063242	2,71452912	1,998702141	-0,171534122	-0,715826979
	Enfermedad Isquémica Cardíaca Terminal (IAM)	7,436841225	5,398079306	5,078953061	-2,038761919	-0,319126245
	Enfermedad Reumática	0,225865819	0,31366171	0,181700195	0,087795891	-0,131961515
	Enfermedades cerebro-vasculares (ECV)	5,604818471	6,126084263	6,844040666	0,521265792	0,717956404
	Hipertensión Esencial	60,7411745	67,29399009	69,733939	6,552815584	2,439948914
	Otras Enfermedades Cardiovasculares	9,118286766	6,34680917	4,438676184	-2,771477596	-1,908132985
	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	12,25531203	10,48636927	10,74626866	-1,768942761	0,259899388
Enfermedades no transmisibles	Anomalías congénitas	1,679544049	1,501686861	1,297575743	-0,177857187	-0,204111118
	Condiciones orales	21,17331157	23,3742295	23,58707063	2,200917926	0,21284113
	Deficiencias nutricionales	0,7331552	0,989286952	0,906960279	0,256131753	-0,082326673
	Desordenes endocrinos	8,737314572	7,284365038	7,204413955	-1,452949534	-0,079951084
	Enfermedades de la piel	7,317073171	6,739834442	6,688069139	-0,577238728	-0,051765303
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	12,20828452	13,43823721	12,1579063	1,229952687	-1,280330908
	Enfermedades digestivas	9,923262212	9,350875561	9,140401846	-0,57238665	-0,210473716
	Enfermedades genitourinarias	10,89202743	11,28717225	13,07951466	0,395144815	1,792342414
	Enfermedades musculoesqueléticas	19,67146223	18,14791954	17,46661458	-1,523542692	-0,681304953

Hombres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Enfermedades respiratorias	7,664565043	7,886392654	8,471472864	0,221827611	0,585080211
Salud mental	Condiciones Psicosociales	44,97825427	43,74040781	43,76391982	-1,237846468	0,023512017
	Condiciones neuropsiquiátricas	49,54991403	52,24731419	52,24805122	2,697400157	0,000737039
	Trastornos mentales y del comportamiento	5,471831698	4,012278009	3,988028953	-1,459553689	-0,024249056
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	100	100	100	0	0

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Subcausas total sexo - loc. Secretaria Distrital de Salud.

Mujeres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
Afecciones originadas en periodo perinatal	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido y kernicterus	1,176470588	2,344665885	4,116638079	1,168195297	1,771972194
	Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0,980392157	0,468933177	1,02915952	-0,51145898	0,560226343
	Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismos del nacimiento	1,568627451	0,586166471	2,572898799	-0,98246098	1,986732328
	Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	26,8627451	15,24032825	14,57975986	-11,62241684	-0,66056839
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta	50,19607843	62,48534584	66,38078902	12,28926741	3,895443184
	Sepsis bacteriana del recién nacido	2,745098039	2,227432591	0,343053173	-0,517665448	-1,884379418
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	16,47058824	16,64712778	10,97770154	0,176539549	-5,669426241
Cáncer	Benignos	44,65716225	43,40408649	36,65590704	-1,253075763	-6,748179454
	Boca y Orofaringe	0,828241684	0,922436025	0,593931569	0,094194341	-0,328504456
	Colon y recto	3,964697895	3,630232097	6,21045836	-0,334465799	2,580226263

Mujeres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Cuello uterino	2,308214528	4,433644118	3,808908974	2,12542959	-0,624735145
	Cuerpo uterino	1,344195519	1,755604047	1,820529374	0,411408527	0,064925327
	Estómago	2,403258656	1,983733386	1,846352485	-0,41952527	-0,137380901
	Esófago	0,190088255	0,297560008	1,032924467	0,107471753	0,735364459
	Hígado	0,122199593	0,634794684	0,129115558	0,512595091	-0,505679125
	Leucemia	3,041412084	3,312834755	1,923821821	0,271422671	-1,389012934
	Linfomas y Múltiples mielomas	5,010183299	3,441777425	4,170432537	-1,568405874	0,728655112
	Mama	12,49151392	12,99345368	16,9012266	0,501939763	3,907772918
	Melanoma y otros cánceres de piel	5,458248473	5,435429478	4,028405423	-0,022818994	-1,407024055
	Otras Neoplasias Malignas	12,8173795	13,89605237	15,97159458	1,078672873	2,075542207
	Ovario	2,471147318	1,973814719	3,318269852	-0,497332599	1,344455132
	Próstata	1,330617787	0,178536005	0,129115558	-1,152081782	-0,049420446
	Páncreas	0,678886626	0,823249355	0,258231117	0,144362729	-0,565018238
	Tráquea, Bronquios y Pulmón	0,515953836	0,74390002	0,942543577	0,227946184	0,198643557
	Vejiga	0,366598778	0,138861337	0,258231117	-0,227737441	0,11936978
Causa externas	Accidentes causados por disparo de armas de fuego	0	0	0	0	0
	Accidentes causados por máquinas y por instrumentos cortantes o punzantes	0	0	0	0	0
	Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	1,100917431	1,966717095	1,239669421	0,865799664	-0,727047674
	Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	2,52293578	2,773575391	5,509641873	0,250639611	2,736066482
	Ahogamiento y sumersión accidentales	0	0	0	0	0

Mujeres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Caídas	1,055045872	2,370146243	1,652892562	1,315100372	-0,717253681
	Complicaciones de la atención medica y quirúrgica, inclusive secuelas	85,04587156	81,89611699	76,85950413	-3,149754565	-5,036612862
	Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0,458715596	0,403429148	0,275482094	-0,055286449	-0,127947054
	Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	0,091743119	0,15128593	0,688705234	0,059542811	0,537419304
	Exposición al humo, fuego y llamas	0	0	0	0	0
	Intervención legal y operaciones de guerra, inclusive secuelas	0	0	0	0	0
	Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios), inclusive secuelas	0,733944954	1,210287443	1,790633609	0,476342489	0,580346166
	Otros accidentes de transporte y los no especificados, inclusive secuelas	0	0,050428643	0	0,050428643	-0,050428643
	Otros accidentes, inclusive secuelas	8,990825688	9,178013111	11,98347107	0,187187423	2,805457963
Condiciones maternas	Condiciones maternas	100	100	100	0	0
Diabetes Mellitus (DM)	Especificada	1,422913305	1,978092098	1,388085599	0,555178793	-0,5900065
	Gestacional	0,073346047	0,053174519	0,06940428	-0,020171528	0,016229761
	Insulino dependiente	44,15432008	41,85898118	43,15789474	-2,295338906	1,298913561
	No especificada	13,08493472	11,00712539	7,993059572	-2,077809337	-3,014065814
	No insulino dependiente	41,26448584	45,10262682	47,39155581	3,838140977	2,288928991
Enfermedades Transmisibles	Ciertas enfermedades prevenibles por vacuna	0,067125357	0	0,025383932	-0,067125357	0,025383932
	Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,033562678	0,074638006	0,012691966	0,041075327	-0,06194604

Mujeres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Enfermedades infecciosas intestinales	14,3144823	14,03194507	10,68663536	-0,282537229	-3,345309707
	Hepatitis A	0	0,022391402	0,012691966	0,022391402	-0,009699436
	Meningitis	0,226548079	0,26869682	0,329991116	0,042148742	0,061294295
	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	67,57845276	66,23376623	54,61352964	-1,344686527	-11,6202366
	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	15,69055211	15,92028661	31,14608453	0,229734504	15,22579792
	Septicemia	0,00839067	0,149276011	0	0,140885342	-0,149276011
	Transmisión Sexual - Otras enfermedades	1,686524585	1,948051948	2,106866354	0,261527363	0,158814406
	Transmisión Sexual - Sífilis Gestacional	0,016781339	0,014927601	0	-0,001853738	-0,014927601
	Transmisión Sexual - VIH	0,025172009	0,067174205	0,038075898	0,042002196	-0,029098307
	Tuberculosis, inclusive secuelas	0,352408122	1,268846096	1,028049245	0,916437974	-0,240796852
Enfermedades cardiovasculares	Cardiomiopatía Miocarditis y Endocarditis	0,264706798	0,229410415	0,170404573	-0,035296383	-0,059005842
	Enfermedad Cardíaca Hipertensiva	0,501385818	0,470291351	0,703605981	-0,031094467	0,233314629
	Enfermedad Isquémica Cardíaca (IAM)	1,373361153	1,704519385	1,168095866	0,331158232	-0,536423519
	Enfermedad Isquémica Cardíaca Terminal (IAM)	2,510043287	1,702225281	1,772757256	-0,807818006	0,070531975
	Enfermedad Reumática	0,165052474	0,192704749	0,277594547	0,027652275	0,084889798
	Enfermedades cerebro-vasculares (ECV)	3,973716172	4,113328745	4,633905013	0,139612573	0,520576268
	Hipertensión Esencial	73,19610102	74,39550356	78,19920844	1,199402531	3,803704887
	Otras Enfermedades Cardiovasculares	9,283423126	8,495067676	5,650835532	-0,78835545	-2,844232144
	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	8,732210146	8,696948841	7,423592788	-0,035261305	-1,273356053

Mujeres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
Enfermedades no transmisibles	Anomalías congénitas	1,344556594	1,151662453	1,302833901	-0,192894141	0,151171449
	Condiciones orales	17,68284356	19,34890727	18,86000205	1,666063708	-0,488905217
	Deficiencias nutricionales	0,733112344	0,872916127	0,845635031	0,139803782	-0,027281096
	Desordenes endocrinos	11,12828535	12,04819866	12,99176311	0,919913314	0,943564442
	Enfermedades de la piel	5,900902579	5,715766772	5,994060072	-0,185135806	0,2782933
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	11,44797447	11,0227056	10,40072567	-0,425268875	-0,621979934
	Enfermedades digestivas	8,770034886	8,646026398	8,760661878	-0,124008489	0,11463548
	Enfermedades genitourinarias	15,53006319	13,84097767	14,61061287	-1,689085527	0,7696352
	Enfermedades musculo-esqueléticas	21,9617118	21,9515177	20,76853301	-0,010194095	-1,182984687
	Enfermedades respiratorias	5,500515227	5,401321355	5,465172419	-0,099193872	0,063851063
Salud mental	Condiciones Psicosociales	60,07909252	56,21527521	50,77206953	-3,863817312	-5,443205671
	Condiciones neuropsiquiátricas	35,43552919	40,29557745	46,00854618	4,860048259	5,712968728
	Trastornos mentales y del comportamiento	4,485378291	3,489147344	3,219384287	-0,996230947	-0,269763058
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	100	100	100	0	0

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Subcausas total sexo - loc. Secretaria Distrital de Salud.

Total						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido y kernicterus	0,666666667	1,796407186	2,925531915	1,129740519	1,129124729

Total						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
Afecciones originadas en periodo perinatal	Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	1,111111111	0,598802395	0,709219858	-0,512308716	0,110417463
	Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismos del nacimiento	1,111111111	0,326619488	1,507092199	-0,784491623	1,18047271
	Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	24,11111111	16,60315732	15,24822695	-7,507953789	-1,354930371
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta	51,55555556	62,16657594	63,56382979	10,61102038	1,397253848
	Sepsis bacteriana del recién nacido	4,444444444	2,014153511	1,063829787	-2,430290933	-0,950323724
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	17	16,49428416	14,9822695	-0,505715841	-1,512014655
Cáncer	Benignos	41,37861125	38,3492569	32,57550336	-3,029354352	-5,773753545
	Boca y Orofaringe	1,023821591	1,260615711	1,19966443	0,23679412	-0,060951282
	Colon y recto	4,531170806	5,181794055	6,92114094	0,650623249	1,739346884
	Cuello uterino	1,723264065	2,965764331	2,491610738	1,242500266	-0,474153593
	Cuerpo uterino	1,003547897	1,174363057	1,19966443	0,170815161	0,025301372
	Estómago	2,645717182	3,078556263	1,996644295	0,432839081	-1,081911968
	Esófago	0,375063355	0,70329087	1,124161074	0,328227515	0,420870203
	Hígado	0,364926508	0,484341826	0,167785235	0,119415318	-0,316556591
	Leucemia	5,605676635	4,836783439	2,969798658	-0,768893195	-1,866984782
	Linfomas y Múltiples mielomas	5,656360872	4,365711253	5,494966443	-1,290649619	1,12925519
	Mama	9,366447035	8,791135881	11,55201342	-0,575311154	2,760877542
	Melanoma y otros cánceres de piel	5,707045109	5,414012739	4,798657718	-0,29303237	-0,615355021
	Otras Neoplasias Malignas	13,4820071	14,66295117	18,25503356	1,180944072	3,592082389
	Ovario	1,844906234	1,320329087	2,231543624	-0,524577147	0,911214537

Total						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Próstata	3,659401926	4,896496815	5,016778523	1,237094889	0,120281708
	Páncreas	0,598073999	1,486199575	0,52852349	0,888125576	-0,957676085
	Tráquea, Bronquios y Pulmón	0,516979219	0,729830149	0,855704698	0,212850929	0,125874549
	Vejiga	0,516979219	0,298566879	0,620805369	-0,21841234	0,32223849
Causa externas	Accidentes causados por disparo de armas de fuego	0,031857279	0,061709349	0,075757576	0,02985207	0,014048227
	Accidentes causados por máquinas y por instrumentos cortantes o punzantes	0,095571838	0	0	-0,095571838	0
	Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	2,803440586	2,68435668	1,666666667	-0,119083906	-1,017690013
	Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	2,389295954	2,437519284	4,318181818	0,04822333	1,880662534
	Ahogamiento y sumersión accidentales	0	0	0	0	0
	Caídas	1,210576617	2,221536563	1,818181818	1,010959946	-0,403354745
	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	80,50334501	81,14779389	74,84848485	0,644448876	-6,299309042
	Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0,382287353	0,27769207	0,151515152	-0,104595282	-0,126176919
	Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	0,350430073	0,215982721	0,681818182	-0,134447352	0,46583546
	Exposición al humo, fuego y llamas	0,031857279	0,030854674	0	-0,001002605	-0,030854674
	Intervención legal y operaciones de guerra, inclusive secuelas	0	0,030854674	0	0,030854674	-0,030854674
	Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios), inclusive secuelas	0,732717426	0,802221537	1,212121212	0,069504111	0,409899676
	Otros accidentes de transporte y los no especificados, inclusive secuelas	0,031857279	0,030854674	0,075757576	-0,001002605	0,044902901
	Otros accidentes, inclusive secuelas	11,4367633	10,05862388	15,15151515	-1,378139419	5,09289127

Total						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
Condiciones maternas	Condiciones maternas	100	100	100	0	0
Diabetes Mellitus (DM)	Especificada	1,543787425	1,865605133	1,28670616	0,321817708	-0,578898974
	Gestacional	0,093562874	0,065355594	0,057328492	-0,02820728	-0,008027102
	Insulino dependiente	46,26684132	43,17034044	45,77998599	-3,096500874	2,609645543
	No especificada	11,92926647	11,6986513	8,102426906	-0,230615169	-3,596224392
	No insulino dependiente	40,16654192	43,20004753	44,77355246	3,033505615	1,573504924
Enfermedades Transmisibles	Ciertas enfermedades prevenibles por vacuna	0,048820973	0,016949871	0,069218523	-0,031871103	0,052268652
	Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,029292584	0,148311369	0,041531114	0,119018785	-0,106780255
	Enfermedades infecciosas intestinales	14,67558463	14,34382813	10,55582474	-0,331756503	-3,78800339
	Hepatitis A	0,034174681	0,063562015	0,069218523	0,029387334	0,005656508
	Meningitis	0,307572133	0,258485529	0,263030387	-0,049086604	0,004544858
	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	65,99619196	64,45612102	52,29459403	-1,540070942	-12,16152699
	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	15,91075526	16,49646171	31,79898941	0,585706454	15,3025277
	Septicemia	0,004882097	0,156786305	0	0,151904207	-0,156786305
	Transmisión Sexual - Otras enfermedades	2,123712347	2,487393534	2,561085346	0,363681187	0,073691813
	Transmisión Sexual - Sífilis Gestacional	0,009764195	0,008474935	0	-0,001289259	-0,008474935
	Transmisión Sexual - VIH	0,380803593	0,38560956	0,588357444	0,004805967	0,202747885
	Tuberculosis, inclusive secuelas	0,47844554	1,178016018	1,758150481	0,699570477	0,580134463

Total						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
Enfermedades cardiovasculares	Cardiomiopatía Miocarditis y Endocarditis	0,456144332	0,378886104	0,309248895	-0,077258229	-0,069637209
	Enfermedad Cardíaca Hipertensiva	0,571882446	0,551761892	0,605052186	-0,020120554	0,053290293
	Enfermedad Isquémica Cardíaca (IAM)	1,783728583	2,080271991	1,490781358	0,296543408	-0,589490634
	Enfermedad Isquémica Cardíaca Terminal (IAM)	3,846590264	3,07718904	3,057194239	-0,769401225	-0,019994801
	Enfermedad Reumática	0,181549983	0,23770421	0,240340174	0,056154227	0,002635964
	Enfermedades cerebro-vasculares (ECV)	4,416203336	4,862131558	5,492529286	0,445928222	0,630397728
	Hipertensión Esencial	69,81731533	71,75353675	74,9105027	1,936221421	3,156965947
	Otras Enfermedades Cardiovasculares	9,238624759	7,695853862	5,17991899	-1,542770897	-2,515934872
	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	9,687960967	9,362664592	8,714432175	-0,325296375	-0,648232417
Enfermedades no transmisibles	Anomalías congénitas	1,451910219	1,27992217	1,300863583	-0,17198805	0,020941413
	Condiciones orales	18,80143588	20,82390923	20,63131221	2,02247335	-0,192597024
	Deficiencias nutricionales	0,733126078	0,915557979	0,868614608	0,182431901	-0,046943371
	Desordenes endocrinos	10,36204955	10,30258339	10,82314842	-0,059466155	0,520565028
	Enfermedades de la piel	6,354743596	6,091016688	6,254116657	-0,263726908	0,163099969
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	11,69163148	11,90783073	11,05917008	0,216199252	-0,84866065
	Enfermedades digestivas	9,139610321	8,904304827	8,902956674	-0,235305495	-0,001348152
	Enfermedades genitourinarias	14,04370916	12,90518475	14,03688525	-1,138524409	1,131700492
	Enfermedades musculo-esqueléticas	21,22775418	20,55776226	19,53125	-0,669991921	-1,026512259
	Enfermedades respiratorias	6,194029536	6,31192797	6,591682523	0,117898434	0,279754554

Total						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
Salud mental	Condiciones Psicosociales	54,94932142	51,18473984	47,89199703	-3,764581579	-3,292742818
	Condiciones neuropsiquiátricas	40,230201	45,11515848	48,57273611	4,884957485	3,457577632
	Trastornos mentales y del comportamiento	4,820477581	3,700101675	3,535266861	-1,120375906	-0,164834814
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	100	100	100	0	0

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Subcausas total sexo - loc. Secretaría Distrital de Salud.

Anexo 23 Distribución de las atenciones por Subcausas según sexo y UPZ 36 – San José. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2018 a 2020

Subcausas por sexo - UPZ 36

Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
		2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020	2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020	2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020
Afecciones originadas en periodo perinatal	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido y kernicterus	0	8	4	12	5,128205128	0	0	0	0	0	0	8	4	12	2,830188679
	Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y	0	1	0	1	0,427350427	2	0	0	2	1,052631579	2	1	0	3	0,70754717

Subcausas por sexo - UPZ 36

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
	traumatismos del nacimiento															
	Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	12	19	10	41	17,5213675 2	12	10	13	35	18,4210526 3	24	29	23	76	17,9245283
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta	15	48	46	109	46,5811965 8	30	54	23	107	56,3157894 7	45	102	69	216	50,9433962 3
	Sepsis bacteriana del recién nacido	3	3	1	7	2,99145299 1	4	1	0	5	2,63157894 7	7	4	1	12	2,83018867 9
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	20	30	14	64	27,3504273 5	16	23	2	41	21,5789473 7	36	53	16	105	24,7641509 4
	Total	50	109	75	234	100	64	88	38	190	100	114	197	113	424	100
Cáncer	Benignos	127	204	228	559	27,5505175	590	717	487	1794	37,3205741 6	717	921	715	2353	34,4207138 7
	Boca y Orofaringe	6	26	25	57	2,80926564 8	19	18	17	54	1,12336176 4	25	44	42	111	1,62375658 3
	Colon y recto	49	107	54	210	10,3499260 7	70	83	100	253	5,26315789 5	119	190	154	463	6,77296664 7
	Cuello uterino	0	0	0	0	0	19	21	12	52	1,08175577 3	19	21	12	52	0,76067876
	Cuerpo uterino	0	0	0	0	0	46	39	14	99	2,05949656 8	46	39	14	99	1,44821533 1
	Estómago	9	25	14	48	2,36569738 8	25	64	23	112	2,32993551 1	34	89	37	160	2,34055002 9
	Esófago	0	17	19	36	1,77427304 1	1	13	38	52	1,08175577 3	1	30	57	88	1,28730251 6

Subcausas por sexo - UPZ 36

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
	Hígado	0	3	6	9	0,44356826	1	19	9	29	0,60328687 3	1	22	15	38	0,55588063 2
	Leucemia	4	5	4	13	0,64070970 9	18	100	22	140	2,91241938 8	22	105	26	153	2,23815096 5
	Linfomas y Múltiples mielomas	28	76	65	169	8,32922622	33	87	96	216	4,49344705 6	61	163	161	385	5,63194850 8
	Mama	0	0	4	4	0,19714144 9	202	315	298	815	16,9544414 4	202	315	302	819	11,9806904 6
	Melanoma y otros cánceres de piel	29	59	77	165	8,13208477 1	93	97	77	267	5,55439983 4	122	156	154	432	6,31948507 9
	Otras Neoplasias Malignas	39	105	246	390	19,2212912 8	198	295	263	756	15,7270647	237	400	509	1146	16,7641895 8
	Ovario	0	0	0	0	0	30	33	35	98	2,03869357 2	30	33	35	98	1,43358689 3
	Próstata	35	132	111	278	13,7013307	35	9	3	47	0,97774079 5	70	141	114	325	4,75424224 7
	Páncreas	0	62	10	72	3,54854608 2	0	0	5	5	0,10401497 8	0	62	15	77	1,12638970 2
	Tráquea, Bronquios y Pulmón	0	6	3	9	0,44356826	3	5	8	16	0,33284793	3	11	11	25	0,36571094 2
	Vejiga	2	5	3	10	0,49285362 2	1	0	1	2	0,04160599 1	3	5	4	12	0,17554125 2
	Total	328	832	869	2029	100	1384	1915	1508	4807	100	1712	2747	2377	6836	100
Causa externas	Accidentes causados por disparo de armas de fuego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Accidentes causados por máquinas y por	1	0	0	1	0,24509803 9	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,08857395 9

Subcausas por sexo - UPZ 36

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
	instrumentos cortantes o punzantes															
	Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	5	10	1	16	3,921568627	1	4	0	5	0,693481276	6	14	1	21	1,860053144
	Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	5	2	1	8	1,960784314	5	10	13	28	3,883495146	10	12	14	36	3,188662533
	Ahogamiento y sumersión accidentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Caídas	6	11	1	18	4,411764706	3	4	2	9	1,248266297	9	15	3	27	2,3914969
	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	89	164	57	310	75,98039216	275	222	90	587	81,4147018	364	386	147	897	79,45084145
	Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0	1	0	1	0,245098039	0	2	0	2	0,27739251	0	3	0	3	0,265721878
	Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	0	2	1	3	0,735294118	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0,265721878
	Exposición al humo, fuego y llamas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Subcausas por sexo - UPZ 36

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
	Intervención legal y operaciones de guerra, inclusive secuelas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios), inclusive secuelas	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,138696255	1	0	0	1	0,088573959
	Otros accidentes de transporte y los no especificados, inclusive secuelas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Otros accidentes, inclusive secuelas	21	17	13	51	12,5	37	37	15	89	12,34396671	58	54	28	140	12,4003543
	Total	127	207	74	408	100	322	279	120	721	100	449	486	194	1129	100
Condiciones maternas	Condiciones maternas	0	12	2	14	100	613	613	468	1694	100	613	625	470	1708	100
	Total	0	12	2	14	100	613	613	468	1694	100	613	625	470	1708	100
Diabetes Mellitus (DM)	Especificada	11	12	12	35	1,08560794	17	20	9	46	1,104176668	28	32	21	81	1,096075778
	Gestacional	1	1	2	4	0,124069479	1	0	0	1	0,024003841	2	1	2	5	0,067658999
	Insulino dependiente	330	543	530	1403	43,51736973	456	649	561	1666	39,99039846	786	1192	1091	3069	41,52909337
	No especificada	89	140	119	348	10,79404467	149	187	108	444	10,65770523	238	327	227	792	10,71718539
	No insulino dependiente	313	577	544	1434	44,47890819	552	754	703	2009	48,22371579	865	1331	1247	3443	46,58998647

Subcausas por sexo - UPZ 36

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
	Total	744	1273	1207	3224	100	1175	1610	1381	4166	100	1919	2883	2588	7390	100
Enfermedades Transmisibles	Ciertas enfermedades prevenibles por vacuna	1	0	1	2	0,052029136	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0,021760418
	Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0	14	0	14	0,364203954	0	2	0	2	0,037404152	0	16	0	16	0,174083342
	Enfermedades infecciosas intestinales	179	237	73	489	12,72112383	251	318	105	674	12,60519918	430	555	178	1163	12,65368295
	Hepatitis A	0	5	0	5	0,130072841	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0,054401045
	Meningitis	6	2	1	9	0,234131113	4	3	0	7	0,130914532	10	5	1	16	0,174083342
	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	922	891	454	2267	58,97502601	1350	1547	690	3587	67,08434636	2272	2438	1144	5854	63,6927429
	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	262	228	394	884	22,99687825	309	334	328	971	18,15971573	571	562	722	1855	20,18278751
	Septicemia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Transmisión Sexual - Otras enfermedades	36	42	40	118	3,069719043	27	21	20	68	1,271741163	63	63	60	186	2,023718855
	Transmisión Sexual - Sífilis Gestacional	0	0	0	0	0	2	2	0	4	0,074808304	2	2	0	4	0,043520836
	Transmisión Sexual - VIH	1	3	0	4	0,104058273	0	0	0	0	0	1	3	0	4	0,043520836

Subcausas por sexo - UPZ 36

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
	Tuberculosis, inclusive secuelas	13	32	7	52	1,35275754 4	1	13	20	34	0,63587058 2	14	45	27	86	0,93569796 5
	Total	1420	1454	970	3844	100	1944	2240	1163	5347	100	3364	3694	2133	9191	100
Enfermedades cardiovasculares	Cardiomiopatía Miocarditis y Endocarditis	15	22	11	48	0,43049327 4	22	21	16	59	0,2894569	37	43	27	107	0,33932705 4
	Enfermedad Cardíaca Hipertensiva	15	34	12	61	0,54708520 2	31	26	27	84	0,41210812 9	46	60	39	145	0,45983572 8
	Enfermedad Isquémica Cardíaca (IAM)	43	108	99	250	2,24215246 6	104	126	144	374	1,83486238 5	147	234	243	624	1,97887926 9
	Enfermedad Isquémica Cardíaca Terminal (IAM)	220	327	242	789	7,07623318 4	195	142	128	465	2,28131285 9	415	469	370	1254	3,97678622 4
	Enfermedad Reumática	2	5	1	8	0,07174887 9	18	10	8	36	0,17661777	20	15	9	44	0,13953635 9
	Enfermedades cerebro-vasculares (ECV)	111	288	206	605	5,42600896 9	339	385	278	1002	4,91586125 7	450	673	484	1607	5,09624837 5
	Hipertensión Esencial	1520	3145	2905	7570	67,8923766 8	4568	5557	4936	1506 1	73,8900063 8	6088	8702	7841	22631	71,7692576
	Otras Enfermedades Cardiovasculares	163	255	163	581	5,21076233 2	529	536	280	1345	6,59863611 8	692	791	443	1926	6,10788697 6
	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	242	470	526	1238	11,1031390 1	613	736	608	1957	9,60113820 3	855	1206	1134	3195	10,1322424 1
	Total	2331	4654	4165	1115 0	100	6419	7539	6425	2038 3	100	8750	1219 3	1059 0	31533	100
Enfermedades no transmisibles	Anomalías congénitas	209	218	140	567	1,25013780 2	340	371	264	975	1,14910016 6	549	589	404	1542	1,18429541 3

Subcausas por sexo - UPZ 36

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
	Condiciones orales	2344	3888	3025	9257	20,4100981 1	4202	5919	4074	1419 5	16,7297198 6	6546	9807	7099	23452	18,0117354 3
	Deficiencias nutricionales	76	161	82	319	0,70334031 5	204	247	192	643	0,75781682 8	280	408	274	962	0,73884058 9
	Desordenes endocrinos	1385	1564	1102	4051	8,93176055 6	3254	4211	3094	1055 9	12,4444601 6	4639	5775	4196	14610	11,2208534 3
	Enfermedades de la piel	1018	1329	923	3270	7,20978943 9	1821	2136	1427	5384	6,34539004 6	2839	3465	2350	8654	6,64649319 5
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	1648	2407	1525	5580	12,3029434 5	3344	3750	2372	9466	11,1562894 1	4992	6157	3897	15046	11,5557125 7
	Enfermedades digestivas	1383	1948	1245	4576	10,0892955 6	2621	3019	1889	7529	8,87341041 1	4004	4967	3134	12105	9,29694940 2
	Enfermedades genitourinarias	1508	2319	1866	5693	12,5520890 8	4239	4576	3203	1201 8	14,1639854 3	5747	6895	5069	17711	13,6025006 9
	Enfermedades musculoesqueléticas	2600	3400	2440	8440	18,6087531 7	6425	8006	4980	1941 1	22,8771111	9025	1140 6	7420	27851	21,3902798 7
	Enfermedades respiratorias	1065	1428	1109	3602	7,94179252 6	1580	1783	1306	4669	5,50271659 1	2645	3211	2415	8271	6,35233940 6
	Total	1323 6	1866 2	1345 7	4535 5	100	2803 0	3401 8	2280 1	8484 9	100	4126 6	5268 0	3625 8	13020 4	100
Salud mental	Condiciones Psicosociales	710	1181	905	2796	44,3809523 8	2027	2492	1744	6263	54,2909154	2737	3673	2649	9059	50,7905359 9
	Condiciones neuropsiquiátricas	848	1376	1002	3226	51,2063492 1	1293	1749	1801	4843	41,9816227 5	2141	3125	2803	8069	45,2399641 2
	Trastornos mentales y del comportamiento	92	125	61	278	4,41269841 3	158	170	102	430	3,72746185 9	250	295	163	708	3,96949988 8

Subcausas por sexo - UPZ 36

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
	Total	1650	2682	1968	6300	100	3478	4411	3647	11536	100	5128	7093	5615	17836	100
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	11376	10509	8761	30646	100	22810	19561	15856	58227	100	34186	30070	24617	88873	100
	Total	11376	10509	8761	30646	100	22810	19561	15856	58227	100	34186	30070	24617	88873	100

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Subcausas total sexo - UPZ. Secretaría Distrital de Salud.

Hombres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
Afecciones originadas en periodo perinatal	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido y kernicterus	0	7,339449541	5,333333333	7,339449541	-2,006116208
	Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	0	0	0	0
	Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismos del nacimiento	0	0,917431193	0	0,917431193	-0,917431193
	Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	24	17,43119266	13,33333333	-6,568807339	-4,097859327
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta	30	44,03669725	61,33333333	14,03669725	17,29663609
	Sepsis bacteriana del recién nacido	6	2,752293578	1,333333333	-3,247706422	-1,418960245
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	40	27,52293578	18,66666667	-12,47706422	-8,856269113
Cáncer	Benignos	38,7195122	24,51923077	26,23705409	-14,20028143	1,717823316
	Boca y Orofaringe	1,829268293	3,125	2,876869965	1,295731707	-0,248130035
	Colon y recto	14,93902439	12,86057692	6,214039125	-2,078447467	-6,646537798

Hombres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Cuello uterino	0	0	0	0	0
	Cuerpo uterino	0	0	0	0	0
	Estómago	2,743902439	3,004807692	1,611047181	0,260905253	-1,393760512
	Esófago	0	2,043269231	2,186421174	2,043269231	0,143151943
	Hígado	0	0,360576923	0,690448792	0,360576923	0,329871869
	Leucemia	1,219512195	0,600961538	0,460299194	-0,618550657	-0,140662344
	Linfomas y Múltiples mielomas	8,536585366	9,134615385	7,47986191	0,598030019	-1,654753474
	Mama	0	0	0,460299194	0	0,460299194
	Melanoma y otros cánceres de piel	8,841463415	7,091346154	8,860759494	-1,750117261	1,76941334
	Otras Neoplasias Malignas	11,8902439	12,62019231	28,30840046	0,729948405	15,68820815
	Ovario	0	0	0	0	0
	Próstata	10,67073171	15,86538462	12,77330265	5,194652908	-3,092081969
	Páncreas	0	7,451923077	1,150747986	7,451923077	-6,301175091
	Tráquea, Bronquios y Pulmón	0	0,721153846	0,345224396	0,721153846	-0,37592945
	Vejiga	0,609756098	0,600961538	0,345224396	-0,008794559	-0,255737143
Causa externas	Accidentes causados por disparo de armas de fuego	0	0	0	0	0
	Accidentes causados por máquinas y por instrumentos cortantes o punzantes	0,787401575	0	0	-0,787401575	0
	Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	3,937007874	4,830917874	1,351351351	0,89391	-3,479566523
	Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	3,937007874	0,966183575	1,351351351	-2,970824299	0,385167776
	Ahogamiento y sumersión accidentales	0	0	0	0	0

Hombres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Caídas	4,724409449	5,314009662	1,351351351	0,589600213	-3,96265831
	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	70,07874016	79,22705314	77,02702703	9,148312983	-2,200026113
	Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0	0,483091787	0	0,483091787	-0,483091787
	Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	0	0,966183575	1,351351351	0,966183575	0,385167776
	Exposición al humo, fuego y llamas	0	0	0	0	0
	Intervención legal y operaciones de guerra, inclusive secuelas	0	0	0	0	0
	Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios), inclusive secuelas	0	0	0	0	0
	Otros accidentes de transporte y los no especificados, inclusive secuelas	0	0	0	0	0
	Otros accidentes, inclusive secuelas	16,53543307	8,212560386	17,56756757	-8,322872684	9,355007181
Condiciones maternas	Condiciones maternas	0	100	100	100	0
Diabetes Mellitus (DM)	Especificada	1,478494624	0,942655145	0,994200497	-0,535839478	0,051545352
	Gestacional	0,134408602	0,078554595	0,165700083	-0,055854007	0,087145487
	Insulino dependiente	44,35483871	42,65514533	43,91052196	-1,699693384	1,255376629
	No especificada	11,96236559	10,99764336	9,85915493	-0,964722229	-1,138488433
	No insulino dependiente	42,06989247	45,32600157	45,07042254	3,256109098	-0,255579036
Enfermedades Transmisibles	Ciertas enfermedades prevenibles por vacuna	0,070422535	0	0,103092784	-0,070422535	0,103092784
	Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0	0,962861073	0	0,962861073	-0,962861073
	Enfermedades infecciosas intestinales	12,6056338	16,29986245	7,525773196	3,694228646	-8,774089253

Hombres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Hepatitis A	0	0,343878955	0	0,343878955	-0,343878955
	Meningitis	0,422535211	0,137551582	0,103092784	-0,284983629	-0,034458798
	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	64,92957746	61,27922971	46,80412371	-3,650347754	-14,475106
	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	18,45070423	15,68088033	40,6185567	-2,769823895	24,93767637
	Septicemia	0	0	0	0	0
	Transmisión Sexual - Otras enfermedades	2,535211268	2,888583219	4,12371134	0,353371951	1,235128121
	Transmisión Sexual - Sífilis Gestacional	0	0	0	0	0
	Transmisión Sexual - VIH	0,070422535	0,206327373	0	0,135904838	-0,206327373
	Tuberculosis, inclusive secuelas	0,915492958	2,200825309	0,721649485	1,285332352	-1,479175825
Enfermedades cardiovasculares	Cardiomiopatía Miocarditis y Endocarditis	0,643500644	0,472711646	0,264105642	-0,170788998	-0,208606004
	Enfermedad Cardíaca Hipertensiva	0,643500644	0,730554362	0,288115246	0,087053718	-0,442439116
	Enfermedad Isquémica Cardíaca (IAM)	1,844701845	2,320584443	2,37695078	0,475882599	0,056366337
	Enfermedad Isquémica Cardíaca Terminal (IAM)	9,438009438	7,026214009	5,81032413	-2,411795429	-1,21588988
	Enfermedad Reumática	0,085800086	0,107434465	0,024009604	0,021634379	-0,083424861
	Enfermedades cerebro-vasculares (ECV)	4,761904762	6,188225183	4,945978391	1,426320421	-1,242246791
	Hipertensión Esencial	65,20806521	67,57627847	69,74789916	2,368213262	2,17162069
	Otras Enfermedades Cardiovasculares	6,992706993	5,479157714	3,913565426	-1,513549279	-1,565592288
	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	10,38181038	10,09883971	12,62905162	-0,282970674	2,530211913
Enfermedades no transmisibles	Anomalías congénitas	1,579026896	1,16814918	1,040350747	-0,410877716	-0,127798433
	Condiciones orales	17,70927773	20,83377987	22,47900721	3,124502146	1,645227335
	Deficiencias nutricionales	0,574191599	0,862715679	0,609348295	0,28852408	-0,253367384

Hombres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Desordenes endocrinos	10,46388637	8,380666595	8,189046593	-2,083219775	-0,191620002
	Enfermedades de la piel	7,691145361	7,121423213	6,858883852	-0,569722148	-0,262539361
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	12,45089151	12,89786732	11,33239206	0,446975816	-1,56547526
	Enfermedades digestivas	10,44877607	10,43832387	9,25169057	-0,010452199	-1,186633297
	Enfermedades genitourinarias	11,39317014	12,42632087	13,86638924	1,033150724	1,440068374
	Enfermedades musculo-esqueléticas	19,6433968	18,21884042	18,1318273	-1,424556372	-0,087013123
	Enfermedades respiratorias	8,046237534	7,651912978	8,24106413	-0,394324556	0,589151152
Salud mental	Condiciones Psicosociales	43,03030303	44,03430276	45,98577236	1,003999729	1,951469599
	Condiciones neuropsiquiátricas	51,39393939	51,30499627	50,91463415	-0,088943123	-0,390362125
	Trastornos mentales y del comportamiento	5,575757576	4,660700969	3,099593496	-0,915056606	-1,561107473
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	100	100	100	0	0

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Subcausas total sexo - UPZ. Secretaria Distrital de Salud.

Mujeres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
Afecciones originadas en periodo perinatal	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido y kernicterus	0	0	0	0	0
	Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	0	0	0	0
	Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismos del nacimiento	3,125	0	0	-3,125	0

Mujeres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	18,75	11,36363636	34,21052632	-7,386363636	22,84688995
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta	46,875	61,36363636	60,52631579	14,48863636	-0,837320574
	Sepsis bacteriana del recién nacido	6,25	1,136363636	0	-5,113636364	-1,136363636
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	25	26,13636364	5,263157895	1,136363636	-20,87320574
Cáncer	Benignos	42,6300578	37,44125326	32,29442971	-5,18880454	-5,146823555
	Boca y Orofaringe	1,37283237	0,939947781	1,127320955	-0,432884589	0,187373174
	Colon y recto	5,057803468	4,334203655	6,631299735	-0,723599813	2,297096079
	Cuello uterino	1,37283237	1,096605744	0,795755968	-0,276226626	-0,300849776
	Cuerpo uterino	3,323699422	2,036553525	0,928381963	-1,287145897	-1,108171562
	Estómago	1,806358382	3,342036554	1,525198939	1,535678172	-1,816837615
	Esófago	0,072254335	0,678851175	2,519893899	0,60659684	1,841042724
	Hígado	0,072254335	0,992167102	0,596816976	0,919912767	-0,395350126
	Leucemia	1,300578035	5,221932115	1,458885942	3,92135408	-3,763046173
	Linfomas y Múltiples mielomas	2,384393064	4,54308094	6,366047745	2,158687876	1,822966805
	Mama	14,59537572	16,44908616	19,76127321	1,853710439	3,312187048
	Melanoma y otros cánceres de piel	6,719653179	5,065274151	5,106100796	-1,654379028	0,040826644
	Otras Neoplasias Malignas	14,30635838	15,40469974	17,4403183	1,098341357	2,035618563
	Ovario	2,167630058	1,723237598	2,320954907	-0,44439246	0,597717309
	Próstata	2,528901734	0,46997389	0,198938992	-2,058927844	-0,271034898
	Páncreas	0	0	0,331564987	0	0,331564987
	Tráquea, Bronquios y Pulmón	0,216763006	0,261096606	0,530503979	0,0443336	0,269407373

Mujeres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Vejiga	0,072254335	0	0,066312997	-0,072254335	0,066312997
Causa externas	Accidentes causados por disparo de armas de fuego	0	0	0	0	0
	Accidentes causados por máquinas y por instrumentos cortantes o punzantes	0	0	0	0	0
	Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	0,310559006	1,433691756	0	1,12313275	-1,433691756
	Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	1,552795031	3,584229391	10,83333333	2,03143436	7,249103943
	Ahogamiento y sumersión accidentales	0	0	0	0	0
	Caídas	0,931677019	1,433691756	1,666666667	0,502014738	0,23297491
	Complicaciones de la atención medica y quirúrgica, inclusive secuelas	85,40372671	79,56989247	75	-5,833834235	-4,569892473
	Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0	0,716845878	0	0,716845878	-0,716845878
	Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	0	0	0	0	0
	Exposición al humo, fuego y llamas	0	0	0	0	0
	Intervención legal y operaciones de guerra, inclusive secuelas	0	0	0	0	0
	Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios), inclusive secuelas	0,310559006	0	0	-0,310559006	0
	Otros accidentes de transporte y los no especificados, inclusive secuelas	0	0	0	0	0
	Otros accidentes, inclusive secuelas	11,49068323	13,26164875	12,5	1,770965516	-0,761648746
Condiciones maternas	Condiciones maternas	100	100	100	0	0
	Especificada	1,446808511	1,242236025	0,651701665	-0,204572486	-0,590534359

Mujeres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
Diabetes Mellitus (DM)	Gestacional	0,085106383	0	0	-0,085106383	0
	Insulino dependiente	38,80851064	40,31055901	40,62273715	1,502048368	0,312178141
	No especificada	12,68085106	11,61490683	7,820419986	-1,065944232	-3,794486847
	No insulino dependiente	46,9787234	46,83229814	50,9051412	-0,146425268	4,072843065
Enfermedades Transmisibles	Ciertas enfermedades prevenibles por vacuna	0	0	0	0	0
	Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0	0,089285714	0	0,089285714	-0,089285714
	Enfermedades infecciosas intestinales	12,91152263	14,19642857	9,028374893	1,284905938	-5,168053679
	Hepatitis A	0	0	0	0	0
	Meningitis	0,205761317	0,133928571	0	-0,071832745	-0,133928571
	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	69,44444444	69,0625	59,32932072	-0,381944444	-9,733179278
	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	15,89506173	14,91071429	28,20292347	-0,984347443	13,29220919
	Septicemia	0	0	0	0	0
	Transmisión Sexual - Otras enfermedades	1,388888889	0,9375	1,719690456	-0,451388889	0,782190456
	Transmisión Sexual - Sífilis Gestacional	0,102880658	0,089285714	0	-0,013594944	-0,089285714
	Transmisión Sexual - VIH	0	0	0	0	0
	Tuberculosis, inclusive secuelas	0,051440329	0,580357143	1,719690456	0,528916814	1,139333313
Enfermedades cardiovasculares	Cardiomiopatía Miocarditis y Endocarditis	0,342732513	0,278551532	0,249027237	-0,064180981	-0,029524295
	Enfermedad Cardíaca Hipertensiva	0,482941268	0,344873325	0,420233463	-0,138067943	0,075360138
	Enfermedad Isquémica Cardíaca (IAM)	1,620190061	1,671309192	2,241245136	0,051119131	0,569935944
	Enfermedad Isquémica Cardíaca Terminal (IAM)	3,037856364	1,883538931	1,992217899	-1,154317433	0,108678968
	Enfermedad Reumática	0,280417511	0,132643587	0,124513619	-0,147773924	-0,008129968

Mujeres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Enfermedades cerebro-vasculares (ECV)	5,281196448	5,106778087	4,326848249	-0,174418361	-0,779929838
	Hipertensión Esencial	71,16373267	73,71004112	76,82490272	2,546308451	3,114861604
	Otras Enfermedades Cardiovasculares	8,241159059	7,109696246	4,357976654	-1,131462813	-2,751719592
	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	9,549774108	9,76256798	9,463035019	0,212793872	-0,29953296
Enfermedades no transmisibles	Anomalías congénitas	1,212986086	1,090599095	1,157843954	-0,122386992	0,06724486
	Condiciones orales	14,99108098	17,39961197	17,86763738	2,408530985	0,468025414
	Deficiencias nutricionales	0,727791652	0,72608619	0,84206833	-0,001705462	0,115982141
	Desordenes endocrinos	11,60899037	12,37874067	13,56958028	0,769750299	1,190839615
	Enfermedades de la piel	6,496610774	6,279028749	6,258497434	-0,217582025	-0,020531315
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	11,93007492	11,02357575	10,4030525	-0,906499166	-0,620523256
	Enfermedades digestivas	9,350695683	8,874713387	8,284724354	-0,475982296	-0,589989033
	Enfermedades genitourinarias	15,12308241	13,45170204	14,04762949	-1,671380372	0,59592745
	Enfermedades musculo-esqueléticas	22,92186943	23,53459933	21,84114732	0,612729904	-1,693452012
	Enfermedades respiratorias	5,636817695	5,241342819	5,727818955	-0,395474877	0,486476137
Salud mental	Condiciones Psicosociales	58,28062105	56,49512582	47,82012613	-1,785495225	-8,674999691
	Condiciones neuropsiquiátricas	37,17653824	39,65087282	49,38305457	2,474334578	9,732181747
	Trastornos mentales y del comportamiento	4,542840713	3,85400136	2,796819304	-0,688839353	-1,057182057
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	100	100	100	0	0

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Subcausas total sexo - UPZ. Secretaría Distrital de Salud.

Total						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
Afecciones originadas en periodo perinatal	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido y kernicterus	0	4,060913706	3,539823009	4,060913706	-0,521090697
	Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	0	0	0	0
	Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismos del nacimiento	1,754385965	0,507614213	0	-1,246771752	-0,507614213
	Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	21,05263158	14,72081218	20,3539823	-6,331819396	5,633170118
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta	39,47368421	51,77664975	61,0619469	12,30296554	9,285297156
	Sepsis bacteriana del recién nacido	6,140350877	2,030456853	0,884955752	-4,109894024	-1,145501101
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	31,57894737	26,9035533	14,15929204	-4,675394069	-12,74426126
Cáncer	Benignos	41,88084112	33,52748453	30,07993269	-8,353356593	-3,44755184
	Boca y Orofaringe	1,460280374	1,601747361	1,766933109	0,141466987	0,165185748
	Colon y recto	6,950934579	6,916636331	6,478754733	-0,034298249	-0,437881598
	Cuello uterino	1,109813084	0,764470331	0,504838031	-0,345342753	-0,2596323
	Cuerpo uterino	2,686915888	1,419730615	0,588977703	-1,267185273	-0,830752912
	Estómago	1,985981308	3,239898071	1,556583929	1,253916762	-1,683314141
	Esófago	0,058411215	1,092100473	2,397980648	1,033689258	1,305880175
	Hígado	0,058411215	0,80087368	0,631047539	0,742462465	-0,169826141
	Leucemia	1,285046729	3,822351656	1,093815734	2,537304927	-2,728535922
	Linfomas y Múltiples mielomas	3,563084112	5,933745905	6,773243584	2,370661792	0,83949768
	Mama	11,79906542	11,46705497	12,70509045	-0,332010452	1,238035481
	Melanoma y otros cánceres de piel	7,126168224	5,678922461	6,478754733	-1,447245763	0,799832272
	Otras Neoplasias Malignas	13,84345794	14,56133964	21,41354649	0,717881699	6,852206844

Total						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Ovario	1,752336449	1,201310521	1,472444257	-0,551025928	0,271133737
	Próstata	4,088785047	5,132872224	4,795961296	1,044087178	-0,336910928
	Páncreas	0	2,257007645	0,631047539	2,257007645	-1,625960106
	Tráquea, Bronquios y Pulmón	0,175233645	0,40043684	0,462768195	0,225203195	0,062331355
	Vejiga	0,175233645	0,182016746	0,168279344	0,006783101	-0,013737402
Causa externas	Accidentes causados por disparo de armas de fuego	0	0	0	0	0
	Accidentes causados por máquinas y por instrumentos cortantes o punzantes	0,222717149	0	0	-0,222717149	0
	Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	1,336302895	2,880658436	0,515463918	1,544355541	-2,365194519
	Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	2,227171492	2,469135802	7,216494845	0,24196431	4,747359043
	Ahogamiento y sumersión accidentales	0	0	0	0	0
	Caídas	2,004454343	3,086419753	1,546391753	1,08196541	-1,540028001
	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	81,06904232	79,42386831	75,77319588	-1,645174004	-3,650672436
	Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0	0,617283951	0	0,617283951	-0,617283951
	Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	0	0,411522634	0,515463918	0,411522634	0,103941284
	Exposición al humo, fuego y llamas	0	0	0	0	0
	Intervención legal y operaciones de guerra, inclusive secuelas	0	0	0	0	0
	Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios), inclusive secuelas	0,222717149	0	0	-0,222717149	0
	Otros accidentes de transporte y los no especificados, inclusive secuelas	0	0	0	0	0

Total						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Otros accidentes, inclusive secuelas	12,91759465	11,11111111	14,43298969	-1,806483544	3,32187858
Condiciones maternas	Condiciones maternas	100	100	100	0	0
Diabetes Mellitus (DM)	Especificada	1,459093278	1,109954908	0,811437403	-0,34913837	-0,298517505
	Gestacional	0,104220948	0,034686091	0,077279753	-0,069534858	0,042593662
	Insulino dependiente	40,95883273	41,34582033	42,1561051	0,386987601	0,810284774
	No especificada	12,40229286	11,34235172	8,771251932	-1,059941144	-2,571099785
	No insulino dependiente	45,07556019	46,16718696	48,18392581	1,09162677	2,016738853
Enfermedades Transmisibles	Ciertas enfermedades prevenibles por vacuna	0,029726516	0	0,046882325	-0,029726516	0,046882325
	Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0	0,433134813	0	0,433134813	-0,433134813
	Enfermedades infecciosas intestinales	12,7824019	15,02436383	8,345053915	2,241961931	-6,679309919
	Hepatitis A	0	0,135354629	0	0,135354629	-0,135354629
	Meningitis	0,297265161	0,135354629	0,046882325	-0,161910531	-0,088472304
	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	67,53864447	65,99891716	53,63338022	-1,539727308	-12,36553695
	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	16,97384067	15,21386031	33,84903891	-1,759980352	18,6351786
	Septicemia	0	0	0	0	0
	Transmisión Sexual - Otras enfermedades	1,872770511	1,705468327	2,812939522	-0,167302184	1,107471195
	Transmisión Sexual - Sífilis Gestacional	0,059453032	0,054141852	0	-0,00531118	-0,054141852
	Transmisión Sexual - VIH	0,029726516	0,081212777	0	0,051486261	-0,081212777
	Tuberculosis, inclusive secuelas	0,416171225	1,218191662	1,265822785	0,802020437	0,047631123
	Cardiomiopatía Miocarditis y Endocarditis	0,422857143	0,352661363	0,254957507	-0,07019578	-0,097703856

Total						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
Enfermedades cardiovasculares	Enfermedad Cardíaca Hipertensiva	0,525714286	0,492085623	0,368271955	-0,033628663	-0,123813668
	Enfermedad Isquémica Cardíaca (IAM)	1,68	1,919133929	2,294617564	0,239133929	0,375483634
	Enfermedad Isquémica Cardíaca Terminal (IAM)	4,742857143	3,846469286	3,493862134	-0,896387857	-0,352607152
	Enfermedad Reumática	0,228571429	0,123021406	0,084985836	-0,105550023	-0,038035557
	Enfermedades cerebro-vasculares (ECV)	5,142857143	5,519560404	4,570349386	0,376703261	-0,949211017
	Hipertensión Esencial	69,57714286	71,36881817	74,04154863	1,791675317	2,672730456
	Otras Enfermedades Cardiovasculares	7,908571429	6,487328795	4,18319169	-1,421242633	-2,304137105
	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	9,771428571	9,89092102	10,7082153	0,119492449	0,817294277
Enfermedades no transmisibles	Anomalías congénitas	1,33039306	1,118071374	1,114236858	-0,212321685	-0,003834516
	Condiciones orales	15,86293801	18,61617312	19,57912736	2,753235109	0,962954244
	Deficiencias nutricionales	0,678524693	0,774487472	0,755695295	0,095962778	-0,018792177
	Desordenes endocrinos	11,24170019	10,96241458	11,57261846	-0,27928561	0,610203878
	Enfermedades de la piel	6,879755731	6,577448747	6,481328259	-0,302306984	-0,096120489
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	12,09712596	11,68754746	10,74797286	-0,409578507	-0,939574595
	Enfermedades digestivas	9,702903116	9,428625664	8,643609686	-0,274277452	-0,785015978
	Enfermedades genitourinarias	13,92671933	13,08845862	13,98036295	-0,838260715	0,891904336
	Enfermedades musculoesqueléticas	21,87030485	21,65148064	20,46444922	-0,218824214	-1,187031413
	Enfermedades respiratorias	6,409635051	6,095292331	6,66059904	-0,31434272	0,565306709
Salud mental	Condiciones Psicosociales	53,37363495	51,78344847	47,17720392	-1,590186475	-4,606244552
	Condiciones neuropsiquiátricas	41,75117005	44,0575215	49,91985752	2,306351453	5,862336024
	Trastornos mentales y del comportamiento	4,875195008	4,15903003	2,902938557	-0,716164978	-1,256091472

Total						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	100	100	100	0	0

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Subcausas total sexo - UPZ. Secretaria Distrital de Salud.

Anexo 24 Distribución de las atenciones por Subcausas según sexo y UPZ 39 – Quiroga. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2018 a 2020

Subcausas por sexo - UPZ 39

Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
		2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020	2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020	2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020
Afecciones originadas en periodo perinatal	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido y kernicterus	0	0	0	0	0	5	4	0	9	1,607142857	5	4	0	9	0,830258303
	Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	4	4	1	9	1,717557252	0	0	1	1	0,178571429	4	4	2	10	0,922509225
	Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismos del nacimiento	1	0	2	3	0,572519084	3	0	9	12	2,142857143	4	0	11	15	1,383763838
	Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	29	36	36	101	19,27480916	47	39	11	97	17,32142857	76	75	47	198	18,26568266

Subcausas por sexo - UPZ 39

Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
		2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020	2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020	2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta	70	138	90	298	56,87022901	51	175	108	334	59,64285714	121	313	198	632	58,30258303
	Sepsis bacteriana del recién nacido	4	11	6	21	4,007633588	3	1	1	5	0,892857143	7	12	7	26	2,398523985
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	23	55	14	92	17,55725191	31	39	32	102	18,21428571	54	94	46	194	17,89667897
	Total	131	244	149	524	100	140	258	162	560	100	271	502	311	1084	100
Cáncer	Benignos	261	508	326	1095	27,43673265	1143	1489	1033	3665	41,88571429	1404	1997	1359	4760	37,35970489
	Boca y Orofaringe	10	38	28	76	1,90428464	20	27	12	59	0,674285714	30	65	40	135	1,059571462
	Colon y recto	22	91	94	207	5,186670008	115	168	157	440	5,028571429	137	259	251	647	5,078094341
	Cuello uterino	0	0	1	1	0,025056377	21	48	46	115	1,314285714	21	48	47	116	0,91044659
	Cuerpo uterino	0	0	0	0	0	18	47	42	107	1,222857143	18	47	42	107	0,839808492
	Estómago	1	125	23	149	3,73340015	63	46	44	153	1,748571429	64	171	67	302	2,370300604
	Esófago	1	0	0	1	0,025056377	12	0	5	17	0,194285714	13	0	5	18	0,141276195
	Hígado	16	3	3	22	0,551240291	8	13	1	22	0,251428571	24	16	4	44	0,34534181
	Leucemia	96	270	90	456	11,42570784	99	114	46	259	2,96	195	384	136	715	5,611804411

Subcausas por sexo - UPZ 39

Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
		2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020	2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020	2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020
	Linfomas y Múltiples mielomas	56	139	163	358	8,970182912	224	154	93	471	5,382857143	280	293	256	829	6,506553646
	Mama	1	1	28	30	0,751691305	275	407	448	1130	12,91428571	276	408	476	1160	9,104465897
	Melanoma y otros cánceres de piel	80	104	103	287	7,191180155	160	240	114	514	5,874285714	240	344	217	801	6,286790676
	Otras Neoplasias Malignas	147	256	247	650	16,28664495	305	471	492	1268	14,49142857	452	727	739	1918	15,05376344
	Ovario	0	0	8	8	0,200451015	70	95	149	314	3,588571429	70	95	157	322	2,527274154
	Próstata	80	239	177	496	12,42796292	28	3	5	36	0,411428571	108	242	182	532	4,175496429
	Páncreas	2	43	15	60	1,503382611	24	53	12	89	1,017142857	26	96	27	149	1,169452947
	Tráquea, Bronquios y Pulmón	13	15	9	37	0,927085943	24	18	32	74	0,845714286	37	33	41	111	0,871203202
	Vejiga	16	10	32	58	1,453269857	15	0	2	17	0,194285714	31	10	34	75	0,588650812
	Total	802	1842	1347	3991	100	2624	3393	2733	8750	100	3426	5235	4080	12741	100
Causa externas	Accidentes causados por disparo de armas de fuego	1	1	1	3	0,337457818	0	0	0	0	0	1	1	1	3	0,12755102
	Accidentes causados por máquinas y por instrumentos cortantes o punzantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Subcausas por sexo - UPZ 39

Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
		2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020	2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020	2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020
	Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	22	14	3	39	4,386951631	6	11	6	23	1,572112098	28	25	9	62	2,636054422
	Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	3	6	3	12	1,349831271	8	12	8	28	1,913875598	11	18	11	40	1,700680272
	Ahogamiento y sumersión accidentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Caídas	2	3	2	7	0,787401575	6	10	5	21	1,435406699	8	13	7	28	1,19047619
	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	255	304	130	689	77,50281215	627	525	100	1252	85,57758031	882	829	230	1941	82,5255102
	Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0	0	0	0	0	5	0	1	6	0,4101162	5	0	1	6	0,255102041
	Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	2	0	0	2	0,224971879	2	0	1	3	0,2050581	4	0	1	5	0,212585034
	Exposición al humo, fuego y llamas	0	1	0	1	0,112485939	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,042517007

Subcausas por sexo - UPZ 39

Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
		2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020	2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020	2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020
	Intervención legal y operaciones de guerra, inclusive secuelas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios), inclusive secuelas	0	0	0	0	0	5	5	2	12	0,820232399	5	5	2	12	0,510204082
	Otros accidentes de transporte y los no especificados, inclusive secuelas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Otros accidentes, inclusive secuelas	51	49	36	136	15,29808774	58	39	21	118	8,065618592	109	88	57	254	10,79931973
	Total	336	378	175	889	100	717	602	144	1463	100	1053	980	319	2352	100
Condiciones maternas	Condiciones maternas	1	36	15	52	100	1373	1479	1188	4040	100	1374	1515	1203	4092	100
	Total	1	36	15	52	100	1373	1479	1188	4040	100	1374	1515	1203	4092	100
Diabetes Mellitus (DM)	Especificada	26	34	25	85	1,268467393	24	41	48	113	1,351998086	50	75	73	198	1,314828342
	Gestacional	2	1	0	3	0,044769437	0	4	5	9	0,107681263	2	5	5	12	0,079686566
	Insulino dependiente	642	1183	1235	3060	45,66482615	1017	1303	1219	3539	42,34266571	1659	2486	2454	6599	43,82097085
	No especificada	141	452	192	785	11,71466945	324	335	200	859	10,27757837	465	787	392	1644	10,91705957

Subcausas por sexo - UPZ 39

Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
		2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020	2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020	2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020
	No insulino dependiente	544	1154	1070	2768	41,30726757	1020	1479	1339	3838	45,92007657	1564	2633	2409	6606	43,86745468
	Total	1355	2824	2522	6701	100	2385	3162	2811	8358	100	3740	5986	5333	15059	100
Enfermedades Transmisibles	Ciertas enfermedades prevenibles por vacuna	1	1	1	3	0,037216226	3	0	0	3	0,028926815	4	1	1	6	0,032552083
	Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	2	1	5	8	0,09924327	1	3	0	4	0,038569087	3	4	5	12	0,065104167
	Enfermedades infecciosas intestinales	392	445	230	1067	13,23657115	534	536	255	1325	12,77601003	926	981	485	2392	12,97743056
	Hepatitis A	5	7	0	12	0,148864905	0	2	0	2	0,019284543	5	9	0	14	0,075954861
	Meningitis	10	13	6	29	0,359756854	7	15	6	28	0,269983608	17	28	12	57	0,309244792
	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	1669	1954	1099	4722	58,57834016	2649	2739	1367	6755	65,13354546	4318	4693	2466	11477	62,26671007
	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	443	563	734	1740	21,58541124	586	649	752	1987	19,15919391	1029	1212	1486	3727	20,2202691
	Septicemia	0	17	0	17	0,210891949	1	0	0	1	0,009642272	1	17	0	18	0,09765625
	Transmisión Sexual - Otras enfermedades	62	93	64	219	2,716784518	68	91	46	205	1,976665702	130	184	110	424	2,300347222

Subcausas por sexo - UPZ 39

Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
		2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020	2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020	2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020
	Transmisión Sexual - Sífilis Gestacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Transmisión Sexual - VIH	9	31	50	90	1,116486788	2	7	2	11	0,106064989	11	38	52	101	0,547960069
	Tuberculosis, inclusive secuelas	29	20	105	154	1,910432949	13	19	18	50	0,482113586	42	39	123	204	1,106770833
	Total	2622	3145	2294	8061	100	3864	4061	2446	10371	100	6486	7206	4740	18432	100
Enfermedades cardiovasculares	Cardiomiopatía Miocarditis y Endocarditis	37	56	35	128	0,586053752	24	46	12	82	0,207374437	61	102	47	210	0,342114266
	Enfermedad Cardíaca Hipertensiva	20	46	35	101	0,462433039	58	77	110	245	0,619594355	78	123	145	346	0,563673981
	Enfermedad Isquémica Cardíaca (IAM)	154	259	179	592	2,710498604	156	311	103	570	1,441505235	310	570	282	1162	1,893032273
	Enfermedad Isquémica Cardíaca Terminal (IAM)	307	529	437	1273	5,828487707	307	298	232	837	2,116736634	614	827	669	2110	3,437433817
	Enfermedad Reumática	7	18	7	32	0,146513438	15	23	39	77	0,194729655	22	41	46	109	0,177573595
	Enfermedades cerebrovasculares (ECV)	287	596	733	1616	7,39892862	472	662	616	1750	4,425673967	759	1258	1349	3366	5,483602952
	Hipertensión Esencial	2556	6094	5646	14296	65,45487844	8754	11428	9727	29909	75,63856153	11310	17522	15373	44205	72,01505303
	Otras Enfermedades Cardiovasculares	398	569	383	1350	6,181035667	974	1240	629	2843	7,189823479	1372	1809	1012	4193	6,830881514

Subcausas por sexo - UPZ 39

Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
		2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020	2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020	2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020
	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	553	976	924	2453	11,23117073	1001	1365	863	3229	8,166000708	1554	2341	1787	5682	9,256634573
	Total	4319	9143	8379	21841	100	11761	15450	12331	39542	100	16080	24593	20710	61383	100
Enfermedades no transmisibles	Anomalías congénitas	366	536	297	1199	1,316049437	739	710	656	2105	1,276910665	1105	1246	953	3304	1,290841821
	Condiciones orales	5188	8931	6032	20151	22,118192	8923	12647	8125	29695	18,0132362	14111	21578	14157	49846	19,47436483
	Deficiencias nutricionales	217	342	271	830	0,911026716	432	630	386	1448	0,878368951	649	972	657	2278	0,889993241
	Desordenes endocrinos	2191	2915	2000	7106	7,799705837	6159	8667	5910	20736	12,57863161	8350	11582	7910	27842	10,87760835
	Enfermedades de la piel	1687	2490	1731	5908	6,484754023	3012	3683	2605	9300	5,641458044	4699	6173	4336	15208	5,941623007
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	2938	5300	3324	11562	12,69071192	6253	7436	4623	18312	11,10821287	9191	12736	7947	29874	11,6714917
	Enfermedades digestivas	2469	3585	2402	8456	9,281496279	4536	5815	3975	14326	8,690271821	7005	9400	6377	22782	8,900713792
	Enfermedades genitourinarias	2867	4748	3901	11516	12,64022128	7923	9229	6570	23722	14,38996427	10790	13977	10471	35238	13,7671562
	Enfermedades musculoesqueléticas	4877	7383	4850	17110	18,78032182	11731	14788	9130	35649	21,62498256	16608	22171	13980	52759	20,61244662
	Enfermedades respiratorias	1817	3094	2357	7268	7,97752069	3034	3952	2572	9558	5,797963009	4851	7046	4929	16826	6,573760436
	Total	24617	39324	27165	91106	100	52742	67557	44552	164851	100	77359	106881	71717	255957	100
Salud mental	Condiciones Psicosociales	1320	2840	2095	6255	43,70763748	3670	4867	3222	11759	54,82562477	4990	7707	5317	18014	50,37612909

Subcausas por sexo - UPZ 39

Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
		2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020	2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020	2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020
	Condiciones neuropsiquiátricas	1511	3337	2665	7513	52,4980784	2207	3499	3177	8883	41,41644909	3718	6836	5842	16396	45,85139405
	Trastornos mentales y del comportamiento	169	218	156	543	3,794284117	288	292	226	806	3,757926147	457	510	382	1349	3,772476859
	Total	3000	6395	4916	14311	100	6165	8658	6625	21448	100	9165	15053	11541	35759	100
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	26874	21548	17997	66419	100	52154	39441	31182	122777	100	79028	60989	49179	189196	100
	Total	26874	21548	17997	66419	100	52154	39441	31182	122777	100	79028	60989	49179	189196	100

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Subcausas total sexo - UPZ. Secretaria Distrital de Salud.

Hombres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
Afecciones originadas en periodo perinatal	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido y kernicterus	0	0	0	0	0
	Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	3,053435115	1,639344262	0,67114094	-1,414090852	-0,968203323
	Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismos del nacimiento	0,763358779	0	1,342281879	-0,763358779	1,342281879
	Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	22,13740458	14,75409836	24,16107383	-7,383306219	9,406975465
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta	53,4351145	56,55737705	60,40268456	3,122262545	3,845307515
	Sepsis bacteriana del recién nacido	3,053435115	4,508196721	4,026845638	1,454761607	-0,481351084
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	17,55725191	22,54098361	9,395973154	4,983731698	-13,14501045
Cáncer	Benignos	32,5436409	27,57871878	24,20193022	-4,964922114	-3,376788569
	Boca y Orofaringe	1,246882793	2,062975027	2,078693393	0,816092234	0,015718366

Hombres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Colon y recto	2,743142145	4,940282302	6,978470676	2,197140157	2,038188374
	Cuello uterino	0	0	0,07423905	0	0,07423905
	Cuerpo uterino	0	0	0	0	0
	Estómago	0,124688279	6,786102063	1,707498144	6,661413784	-5,078603919
	Esófago	0,124688279	0	0	-0,124688279	0
	Hígado	1,995012469	0,16286645	0,222717149	-1,832146019	0,0598507
	Leucemia	11,97007481	14,65798046	6,681514477	2,687905643	-7,976465979
	Linfomas y Múltiples mielomas	6,982543641	7,546145494	12,10096511	0,563601853	4,554819614
	Mama	0,124688279	0,054288817	2,078693393	-0,070399463	2,024404576
	Melanoma y otros cánceres de piel	9,975062344	5,646036916	7,646622123	-4,329025428	2,000585207
	Otras Neoplasias Malignas	18,32917706	13,89793702	18,33704529	-4,431240032	4,439108261
	Ovario	0	0	0,593912398	0	0,593912398
	Próstata	9,975062344	12,97502714	13,1403118	2,9999648	0,16528466
	Páncreas	0,249376559	2,33441911	1,113585746	2,085042551	-1,220833364
	Tráquea, Bronquios y Pulmón	1,620947631	0,814332248	0,668151448	-0,806615383	-0,1461808
	Vejiga	1,995012469	0,542888165	2,375649592	-1,452124304	1,832761427
Causa externas	Accidentes causados por disparo de armas de fuego	0,297619048	0,264550265	0,571428571	-0,033068783	0,306878307
	Accidentes causados por máquinas y por instrumentos cortantes o punzantes	0	0	0	0	0
	Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	6,547619048	3,703703704	1,714285714	-2,843915344	-1,989417989
	Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	0,892857143	1,587301587	1,714285714	0,694444444	0,126984127
	Ahogamiento y sumersión accidentales	0	0	0	0	0
	Caídas	0,595238095	0,793650794	1,142857143	0,198412698	0,349206349
	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	75,89285714	80,42328042	74,28571429	4,53042328	-6,137566138
	Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0	0	0	0	0
	Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	0,595238095	0	0	-0,595238095	0

Hombres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Exposición al humo, fuego y llamas	0	0,264550265	0	0,264550265	-0,264550265
	Intervención legal y operaciones de guerra, inclusive secuelas	0	0	0	0	0
	Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios), inclusive secuelas	0	0	0	0	0
	Otros accidentes de transporte y los no especificados, inclusive secuelas	0	0	0	0	0
	Otros accidentes, inclusive secuelas	15,17857143	12,96296296	20,57142857	-2,215608466	7,608465608
Condiciones maternas	Condiciones maternas	100	100	100	0	0
Diabetes Mellitus (DM)	Especificada	1,918819188	1,203966006	0,991276764	-0,714853183	-0,212689241
	Gestacional	0,147601476	0,035410765	0	-0,112190711	-0,035410765
	Insulino dependiente	47,3800738	41,89093484	48,96907216	-5,489138957	7,078137321
	No especificada	10,40590406	16,00566572	7,613005551	5,599761663	-8,392660171
	No insulino dependiente	40,14760148	40,86402266	42,42664552	0,716421187	1,562622857
Enfermedades Transmisibles	Ciertas enfermedades prevenibles por vacuna	0,038138825	0,031796502	0,043591979	-0,006342323	0,011795477
	Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,076277651	0,031796502	0,217959895	-0,044481148	0,186163393
	Enfermedades infecciosas intestinales	14,95041953	14,14944356	10,02615519	-0,800975966	-4,123288374
	Hepatitis A	0,190694127	0,222575517	0	0,03188139	-0,222575517
	Meningitis	0,381388253	0,413354531	0,261551874	0,031966278	-0,151802657
	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	63,65369947	62,13036566	47,907585	-1,523333806	-14,22278066
	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	16,89549962	17,90143084	31,99651264	1,005931224	14,0950818
	Septicemia	0	0,540540541	0	0,540540541	-0,540540541
	Transmisión Sexual - Otras enfermedades	2,36460717	2,957074722	2,789886661	0,592467552	-0,167188061
	Transmisión Sexual - Sífilis Gestacional	0	0	0	0	0
	Transmisión Sexual - VIH	0,343249428	0,985691574	2,179598954	0,642442146	1,19390738
	Tuberculosis, inclusive secuelas	1,106025934	0,635930048	4,577157803	-0,470095887	3,941227755
Enfermedades cardiovasculares	Cardiomiopatía Miocarditis y Endocarditis	0,856679787	0,61249043	0,417710944	-0,244189357	-0,194779486
	Enfermedad Cardíaca Hipertensiva	0,463070155	0,503117139	0,417710944	0,040046984	-0,085406195
	Enfermedad Isquémica Cardíaca (IAM)	3,565640194	2,832768238	2,136293114	-0,732871956	-0,696475124

Hombres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Enfermedad Isquémica Cardíaca Terminal (IAM)	7,108126881	5,785847096	5,215419501	-1,322279785	-0,570427595
	Enfermedad Reumática	0,162074554	0,196871924	0,083542189	0,03479737	-0,113329735
	Enfermedades cerebro-vasculares (ECV)	6,645056726	6,518648146	8,748060628	-0,12640858	2,229412482
	Hipertensión Esencial	59,18036583	66,65208356	67,38274257	7,471717736	0,73065901
	Otras Enfermedades Cardiovasculares	9,215096087	6,22334026	4,570951187	-2,991755827	-1,652389073
	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	12,80388979	10,67483321	11,02756892	-2,129056584	0,352735717
Enfermedades no transmisibles	Anomalías congénitas	1,48677743	1,363035297	1,093318609	-0,123742134	-0,269716688
	Condiciones orales	21,07486696	22,71132133	22,20504325	1,636454369	-0,506278076
	Deficiencias nutricionales	0,881504651	0,869697894	0,997607215	-0,011806757	0,127909321
	Desordenes endocrinos	8,900353414	7,412775913	7,362414872	-1,487577501	-0,050361041
	Enfermedades de la piel	6,852987773	6,332010986	6,372170072	-0,520976787	0,040159086
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	11,93484178	13,47777439	12,23633352	1,542932611	-1,24144087
	Enfermedades digestivas	10,0296543	9,116570034	8,842260261	-0,91308427	-0,274309772
	Enfermedades genitourinarias	11,6464232	12,07405147	14,36039021	0,427628266	2,286338738
	Enfermedades musculoesqueléticas	19,81151237	18,77479402	17,85385606	-1,036718351	-0,920937954
Salud mental	Enfermedades respiratorias	7,381078117	7,867968671	8,676605927	0,486890554	0,808637256
	Condiciones Psicosociales	44	44,40969507	42,61594793	0,409695074	-1,793747149
	Condiciones neuropsiquiátricas	50,36666667	52,18139171	54,21074044	1,814725046	2,029348727
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	Trastornos mentales y del comportamiento	5,633333333	3,408913213	3,173311635	-2,22442012	-0,235601578
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	100	100	100	0	0

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Subcausas total sexo - UPZ. Secretaría Distrital de Salud.

Mujeres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido y kernicterus	3,571428571	1,550387597	0	-2,021040975	-1,550387597
	Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	0	0,617283951	0	0,617283951

Mujeres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
Afecciones originadas en periodo perinatal	Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismos del nacimiento	2,142857143	0	5,555555556	-2,142857143	5,555555556
	Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	33,57142857	15,11627907	6,790123457	-18,4551495	-8,326155613
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta	36,42857143	67,82945736	66,66666667	31,40088594	-1,162790698
	Sepsis bacteriana del recién nacido	2,142857143	0,387596899	0,617283951	-1,755260244	0,229687051
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	22,14285714	15,11627907	19,75308642	-7,026578073	4,63680735
Cáncer	Benignos	43,55945122	43,88446802	37,79729235	0,325016803	-6,08717567
	Boca y Orofaringe	0,762195122	0,795755968	0,439077936	0,033560846	-0,356678032
	Colon y recto	4,382621951	4,951370469	5,744603	0,568748517	0,793232532
	Cuello uterino	0,800304878	1,414677277	1,683132089	0,614372399	0,268454813
	Cuerpo uterino	0,68597561	1,385204833	1,536772777	0,699229224	0,151567944
	Estómago	2,400914634	1,35573239	1,609952433	-1,045182244	0,254220043
	Esófago	0,457317073	0	0,18294914	-0,457317073	0,18294914
	Hígado	0,304878049	0,383141762	0,036589828	0,078263714	-0,346551934
	Leucemia	3,772865854	3,359858532	1,683132089	-0,413007321	-1,676726443
	Linfomas y Múltiples mielomas	8,536585366	4,538756263	3,402854007	-3,997829103	-1,135902256
	Mama	10,48018293	11,99528441	16,39224296	1,515101482	4,396958547
	Melanoma y otros cánceres de piel	6,097560976	7,073386384	4,171240395	0,975825408	-2,902145989
	Otras Neoplasias Malignas	11,62347561	13,88152078	18,00219539	2,258045168	4,120674612
	Ovario	2,667682927	2,79988211	5,451884376	0,132199183	2,652002266
	Próstata	1,067073171	0,08841733	0,18294914	-0,978655841	0,09453181
	Páncreas	0,914634146	1,562039493	0,439077936	0,647405347	-1,122961557
	Tráquea, Bronquios y Pulmón	0,914634146	0,530503979	1,170874497	-0,384130168	0,640370518
	Vejiga	0,571646341	0	0,073179656	-0,571646341	0,073179656
Causa externas	Accidentes causados por disparo de armas de fuego	0	0	0	0	0

Mujeres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Accidentes causados por máquinas y por instrumentos cortantes o punzantes	0	0	0	0	0
	Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	0,836820084	1,827242525	4,166666667	0,990422441	2,339424142
	Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	1,115760112	1,993355482	5,555555556	0,87759537	3,562200074
	Ahogamiento y sumersión accidentales	0	0	0	0	0
	Caídas	0,836820084	1,661129568	3,472222222	0,824309484	1,811092654
	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	87,44769874	87,20930233	69,44444444	-0,238396419	-17,76485788
	Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0,69735007	0	0,694444444	-0,69735007	0,694444444
	Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	0,278940028	0	0,694444444	-0,278940028	0,694444444
	Exposición al humo, fuego y llamas	0	0	0	0	0
	Intervención legal y operaciones de guerra, inclusive secuelas	0	0	0	0	0
	Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios), inclusive secuelas	0,69735007	0,830564784	1,388888889	0,133214714	0,558324105
	Otros accidentes de transporte y los no especificados, inclusive secuelas	0	0	0	0	0
	Otros accidentes, inclusive secuelas	8,089260809	6,478405316	14,58333333	-1,610855493	8,104928018
Condiciones maternas	Condiciones maternas	100	100	100	0	0
Diabetes Mellitus (DM)	Especificada	1,006289308	1,296647691	1,707577375	0,290358383	0,410929683
	Gestacional	0	0,126502214	0,177872643	0,126502214	0,051370429
	Insulino dependiente	42,64150943	41,20809614	43,36535041	-1,433413292	2,157254267
	No especificada	13,58490566	10,5945604	7,114905727	-2,990345256	-3,479654677
	No insulino dependiente	42,7672956	46,77419355	47,63429385	4,006897951	0,860100297
Enfermedades Transmisibles	Ciertas enfermedades prevenibles por vacuna	0,077639752	0	0	-0,077639752	0
	Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,025879917	0,07387343	0	0,047993513	-0,07387343
	Enfermedades infecciosas intestinales	13,81987578	13,19871953	10,42518397	-0,621156249	-2,773535553
	Hepatitis A	0	0,049248953	0	0,049248953	-0,049248953
	Meningitis	0,18115942	0,369367151	0,245298446	0,188207731	-0,124068705
	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	68,55590062	67,44644176	55,88716271	-1,109458858	-11,55927905

Mujeres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	15,16563147	15,9812854	30,74407195	0,815653928	14,76278656
	Septicemia	0,025879917	0	0	-0,025879917	0
	Transmisión Sexual - Otras enfermedades	1,759834369	2,240827382	1,880621423	0,480993014	-0,36020596
	Transmisión Sexual - Sífilis Gestacional	0	0	0	0	0
	Transmisión Sexual - VIH	0,051759834	0,172371337	0,081766149	0,120611503	-0,090605188
	Tuberculosis, inclusive secuelas	0,336438923	0,467865058	0,735895339	0,131426134	0,268030281
Enfermedades cardiovasculares	Cardiomiopatía Miocarditis y Endocarditis	0,20406428	0,297734628	0,097315708	0,093670348	-0,200418919
	Enfermedad Cardíaca Hipertensiva	0,493155344	0,498381877	0,89206066	0,005226533	0,393678783
	Enfermedad Isquémica Cardíaca (IAM)	1,326417822	2,012944984	0,835293164	0,686527162	-1,17765182
	Enfermedad Isquémica Cardíaca Terminal (IAM)	2,610322252	1,928802589	1,881437029	-0,681519663	-0,04736556
	Enfermedad Reumática	0,127540175	0,148867314	0,316276052	0,021327139	0,167408738
	Enfermedades cerebro-vasculares (ECV)	4,013264178	4,284789644	4,995539697	0,271525466	0,710750053
	Hipertensión Esencial	74,43244622	73,96763754	78,88249128	-0,46480868	4,914853742
	Otras Enfermedades Cardiovasculares	8,281608707	8,025889968	5,100965047	-0,255718739	-2,92492492
Enfermedades no transmisibles	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	8,511181022	8,834951456	6,998621361	0,323770434	-1,836330096
	Anomalías congénitas	1,401160366	1,050964371	1,472436703	-0,350195995	0,421472332
	Condiciones orales	16,9182056	18,72048788	18,23711618	1,80228228	-0,483371705
	Deficiencias nutricionales	0,819081567	0,93254585	0,866403304	0,113464283	-0,066142546
	Desordenes endocrinos	11,67760039	12,82916648	13,26539774	1,151566087	0,436231256
	Enfermedades de la piel	5,710818702	5,451692645	5,847100018	-0,259126058	0,395407373
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	11,85582648	11,0070015	10,37663853	-0,848824981	-0,63036296
	Enfermedades digestivas	8,600356452	8,60754622	8,922158377	0,007189768	0,314612156
	Enfermedades genitourinarias	15,02218346	13,66105659	14,74681271	-1,36112687	1,085756124
	Enfermedades musculo-esqueléticas	22,24223579	21,88966354	20,49290716	-0,352572246	-1,396756379
	Enfermedades respiratorias	5,75253119	5,84987492	5,773029269	0,097343731	-0,076845651
Salud mental	Condiciones Psicosociales	59,5296026	56,21390621	48,63396226	-3,315696381	-7,57994395
	Condiciones neuropsiquiátricas	35,79886456	40,41349041	47,95471698	4,614625856	7,541226568
	Transtornos mentales y del comportamiento	4,671532847	3,372603373	3,411320755	-1,298929474	0,038717382

Mujeres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	100	100	100	0	0

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Subcausas total sexo - UPZ. Secretaria Distrital de Salud.

Total						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
Afecciones originadas en periodo perinatal	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido y kernicterus	1,84501845	0,796812749	0	-1,048205701	-0,796812749
	Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	1,47601476	0,796812749	0,643086817	-0,679202011	-0,153725932
	Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismos del nacimiento	1,47601476	0	3,536977492	-1,47601476	3,536977492
	Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	28,04428044	14,94023904	15,11254019	-13,1040414	0,172301149
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta	44,64944649	62,35059761	63,66559486	17,70115112	1,314997246
	Sepsis bacteriana del recién nacido	2,58302583	2,390438247	2,250803859	-0,192587583	-0,139634388
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	19,92619926	18,7250996	14,79099678	-1,20109966	-3,934102817
Cáncer	Benignos	40,98073555	38,14708691	33,30882353	-2,833648637	-4,838263386
	Boca y Orofaringe	0,875656743	1,241642789	0,980392157	0,365986046	-0,261250632
	Colon y recto	3,998832458	4,947468959	6,151960784	0,948636501	1,204491825
	Cuello uterino	0,61295972	0,916905444	1,151960784	0,303945724	0,23505534
	Cuerpo uterino	0,525394046	0,897803247	1,029411765	0,372409202	0,131608517
	Estómago	1,868067717	3,266475645	1,642156863	1,398407927	-1,624318782
	Esófago	0,379451255	0	0,12254902	-0,379451255	0,12254902
	Hígado	0,700525394	0,305635148	0,098039216	-0,394890246	-0,207595932
	Leucemia	5,691768827	7,335243553	3,333333333	1,643474726	-4,00191022

Total						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Linfomas y Múltiples mielomas	8,172796264	5,596943649	6,274509804	-2,575852615	0,677566155
	Mama	8,056042032	7,793696275	11,66666667	-0,262345756	3,872970392
	Melanoma y otros cánceres de piel	7,00525394	6,571155683	5,318627451	-0,434098258	-1,252528232
	Otras Neoplasias Malignas	13,19322825	13,88729704	18,1127451	0,694068785	4,225448059
	Ovario	2,043199066	1,814708691	3,848039216	-0,228490374	2,033330524
	Próstata	3,152364273	4,622731614	4,460784314	1,470367341	-0,1619473
	Páncreas	0,75890251	1,833810888	0,661764706	1,074908378	-1,172046182
	Tráquea, Bronquios y Pulmón	1,079976649	0,630372493	1,004901961	-0,449604156	0,374529468
	Vejiga	0,904845301	0,191021968	0,833333333	-0,713823333	0,642311366
Causa externas	Accidentes causados por disparo de armas de fuego	0,094966762	0,102040816	0,313479624	0,007074055	0,211438807
	Accidentes causados por máquinas y por instrumentos cortantes o punzantes	0	0	0	0	0
	Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	2,659069326	2,551020408	2,821316614	-0,108048918	0,270296206
	Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	1,044634378	1,836734694	3,448275862	0,792100316	1,611541168
	Ahogamiento y sumersión accidentales	0	0	0	0	0
	Caídas	0,759734093	1,326530612	2,194357367	0,566796519	0,867826755
	Complicaciones de la atención medica y quirúrgica, inclusive secuelas	83,76068376	84,59183673	72,10031348	0,831152974	-12,49152326
	Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0,474833808	0	0,313479624	-0,474833808	0,313479624
	Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	0,379867047	0	0,313479624	-0,379867047	0,313479624
	Exposición al humo, fuego y llamas	0	0,102040816	0	0,102040816	-0,102040816
	Intervención legal y operaciones de guerra, inclusive secuelas	0	0	0	0	0
	Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios), inclusive secuelas	0,474833808	0,510204082	0,626959248	0,035370273	0,116755166
	Otros accidentes de transporte y los no especificados, inclusive secuelas	0	0	0	0	0
	Otros accidentes, inclusive secuelas	10,35137702	8,979591837	17,86833856	-1,371785181	8,888746721
Condiciones maternas	Condiciones maternas	100	100	100	0	0
	Especificada	1,336898396	1,252923488	1,368835552	-0,083974908	0,115912064

Total						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
Diabetes Mellitus (DM)	Gestacional	0,053475936	0,083528233	0,093755586	0,030052297	0,010227627
	Insulino dependiente	44,35828877	41,53023722	46,01537596	-2,82805155	4,485138741
	No especificada	12,43315508	13,1473438	7,350459404	0,714188722	-5,796884398
	No insulino dependiente	41,81818182	43,98596726	45,17157322	2,167785439	1,185605966
Enfermedades Transmisibles	Ciertas enfermedades prevenibles por vacuna	0,061671292	0,013877324	0,021097046	-0,047793968	0,007219722
	Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,046253469	0,055509298	0,105485232	0,009255829	0,049975934
	Enfermedades infecciosas intestinales	14,2769041	13,61365529	10,23206751	-0,663248814	-3,381587777
	Hepatitis A	0,077089115	0,12489592	0	0,047806805	-0,12489592
	Meningitis	0,262102991	0,388565085	0,253164557	0,126462094	-0,135400528
	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	66,57415973	65,12628365	52,02531646	-1,447876076	-13,1009672
	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	15,86493987	16,81931724	31,35021097	0,954377365	14,53089373
	Septicemia	0,015417823	0,235914516	0	0,220496693	-0,235914516
	Transmisión Sexual - Otras enfermedades	2,00431699	2,553427699	2,320675105	0,549110709	-0,232752594
	Transmisión Sexual - Sífilis Gestacional	0	0	0	0	0
	Transmisión Sexual - VIH	0,169596053	0,527338329	1,097046414	0,357742276	0,569708084
	Tuberculosis, inclusive secuelas	0,647548566	0,541215654	2,594936709	-0,106332913	2,053721055
Enfermedades cardiovasculares	Cardiomiopatía Miocarditis y Endocarditis	0,379353234	0,414752165	0,226943506	0,035398931	-0,18780866
	Enfermedad Cardíaca Hipertensiva	0,485074627	0,500142317	0,700144858	0,01506769	0,200002541
	Enfermedad Isquémica Cardíaca (IAM)	1,927860697	2,317732688	1,361661033	0,389871992	-0,956071655
	Enfermedad Isquémica Cardíaca Terminal (IAM)	3,81840796	3,362745497	3,230323515	-0,455662464	-0,132421981
	Enfermedad Reumática	0,13681592	0,166714106	0,22211492	0,029898185	0,055400815
	Enfermedades cerebro-vasculares (ECV)	4,720149254	5,115276705	6,513761468	0,395127451	1,398484763
	Hipertensión Esencial	70,3358209	71,24791607	74,22984066	0,912095178	2,981924583
	Otras Enfermedades Cardiovasculares	8,532338308	7,355751637	4,886528247	-1,176586672	-2,469223389
	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	9,664179104	9,518968812	8,628681796	-0,145210292	-0,890287016
Enfermedades no transmisibles	Anomalías congénitas	1,428405228	1,165782506	1,328834168	-0,262622722	0,163051662
	Condiciones orales	18,24092866	20,18880811	19,74008952	1,947879456	-0,448718595
	Deficiencias nutricionales	0,838945695	0,909422629	0,916100785	0,070476934	0,006678156
	Desórdenes endocrinos	10,79383136	10,83635071	11,02946303	0,04251935	0,19311232

Total						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Enfermedades de la piel	6,074277072	5,77558219	6,045986307	-0,298694882	0,270404118
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	11,88097054	11,91605617	11,0810547	0,035085635	-0,835001474
	Enfermedades digestivas	9,055184271	8,794827893	8,89189453	-0,260356378	0,097066637
	Enfermedades genitourinarias	13,94795693	13,07716058	14,60044341	-0,870796348	1,523282829
	Enfermedades musculo-esqueléticas	21,46873667	20,74363077	19,49328611	-0,725105902	-1,250344656
	Enfermedades respiratorias	6,270763583	6,59237844	6,872847442	0,321614857	0,280469002
Salud mental	Condiciones Psicosociales	54,44626296	51,19909653	46,07053115	-3,247166431	-5,128565376
	Condiciones neuropsiquiátricas	40,56737589	45,41287451	50,61953037	4,845498624	5,20665586
	Trastornos mentales y del comportamiento	4,986361157	3,388028964	3,30993848	-1,598332192	-0,078090484
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	100	100	100	0	0

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Subcausas total sexo - UPZ. Secretaria Distrital de Salud.

Anexo 25 Distribución de las atenciones por Subcausas según sexo y UPZ 53 – Marco Fidel Suárez. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2018 a 2020

Subcausas por sexo - UPZ 53																
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
		2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020	2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020	2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020
Afecciones originadas en periodo perinatal	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido y kernicterus	0	0	1	1	0,331125828	0	1	2	3	1,25	0	1	3	4	0,73800738
	Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	1	2	0	3	0,993377483	0	0	2	2	0,833333333	1	2	2	5	0,922509225

Subcausas por sexo - UPZ 53

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
		1	0	0	1	0,33112582 8	0	1	0	1	0,41666666 7	1	1	0	2	0,36900369
	Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismos del nacimiento	1	0	0	1	0,33112582 8	0	1	0	1	0,41666666 7	1	1	0	2	0,36900369
	Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	14	16	10	40	13,2450331 1	11	15	9	35	14,5833333 3	25	31	19	75	13,8376383 8
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta	38	96	52	186	61,5894039 7	44	73	25	142	59,1666666 7	82	169	77	328	60,5166051 7
	Sepsis bacteriana del recién nacido	1	3	0	4	1,32450331 1	2	10	1	13	5,41666666 7	3	13	1	17	3,13653136 5
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	3	47	17	67	22,1854304 6	8	33	3	44	18,3333333 3	11	80	20	111	20,4797048
	Total	58	164	80	302	100	65	133	42	240	100	123	297	122	542	100
Cáncer	Benignos	104	236	91	431	30,4809052 3	344	562	356	1262	43,8651373	448	798	447	1693	39,4546725 7
	Boca y Orofaringe	3	8	5	16	1,13154172 6	3	6	5	14	0,48661800 5	6	14	10	30	0,69913773
	Colon y recto	29	76	63	168	11,8811881 2	32	41	87	160	5,56134862 7	61	117	150	328	7,64390584 9
	Cuello uterino	0	0	0	0	0	29	171	53	253	8,79388251 7	29	171	53	253	5,89606152 4
	Cuerpo uterino	0	0	1	1	0,07072135 8	2	8	14	24	0,83420229 4	2	8	15	25	0,58261477 5
	Estómago	6	3	17	26	1,83875530 4	18	28	0	46	1,59888773	24	31	17	72	1,67793055 2

Subcausas por sexo - UPZ 53

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
		15	17	17	49	3,46534653 5	0	1	18	19	0,66041014 9	15	18	35	68	1,58471218 8
	Esófago	15	17	17	49	3,46534653 5	0	1	18	19	0,66041014 9	15	18	35	68	1,58471218 8
	Hígado	11	0	1	12	0,84865629 4	0	7	0	7	0,24330900 2	11	7	1	19	0,44278722 9
	Leucemia	1	18	22	41	2,89957567 2	54	15	11	80	2,78067431 4	55	33	33	121	2,81985551 2
	Linfomas y Múltiples mielomas	15	29	18	62	4,38472418 7	33	50	44	127	4,41432047 3	48	79	62	189	4,4045677
	Mama	0	3	16	19	1,34370579 9	57	119	166	342	11,8873826 9	57	122	182	361	8,41295735 3
	Melanoma y otros cánceres de piel	7	25	17	49	3,46534653 5	17	39	16	72	2,50260688 2	24	64	33	121	2,81985551 2
	Otras Neoplasias Malignas	43	176	191	410	28,9957567 2	101	151	113	365	12,6868265 6	144	327	304	775	18,0610580 3
	Ovario	0	0	0	0	0	28	10	27	65	2,25929788	28	10	27	65	1,51479841 5
	Próstata	23	45	45	113	7,99151343 7	8	2	2	12	0,41710114 7	31	47	47	125	2,91307387 6
	Páncreas	0	6	1	7	0,49504950 5	0	2	0	2	0,06951685 8	0	8	1	9	0,20974131 9
	Tráquea, Bronquios y Pulmón	0	7	0	7	0,49504950 5	1	12	0	13	0,45185957 6	1	19	0	20	0,46609182
	Vejiga	0	3	0	3	0,21216407 4	0	0	14	14	0,48661800 5	0	3	14	17	0,39617804 7
	Total	257	652	505	1414	100	727	1224	926	2877	100	984	1876	1431	4291	100
Causa externas	Accidentes causados por disparo de armas de fuego	0	1	0	1	0,35714285 7	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,11547344 1
	Accidentes causados por máquinas y por instrumentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Subcausas por sexo - UPZ 53

	cortantes o punzantes	Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
	Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	7	3	2	12	4,285714286	7	3	0	10	1,706484642	14	6	2	22	2,540415704
	Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	0	7	9	16	5,714285714	8	14	4	26	4,436860068	8	21	13	42	4,849884527
	Ahogamiento y sumersión accidentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Caídas	5	6	0	11	3,928571429	4	11	1	16	2,730375427	9	17	1	27	3,11778291
	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	45	90	39	174	62,14285714	240	171	49	460	78,49829352	285	261	88	634	73,21016166
	Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	2	0	0	2	0,714285714	3	4	0	7	1,194539249	5	4	0	9	1,03926097
	Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	7	0	0	7	2,5	0	1	0	1	0,170648464	7	1	0	8	0,923787529
	Exposición al humo, fuego y llamas	1	0	0	1	0,357142857	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,115473441
	Intervención legal y operaciones de guerra, inclusive secuelas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Subcausas por sexo - UPZ 53

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
	Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios), inclusive secuelas	0	0	3	3	1,07142857 1	0	3	5	8	1,36518771 3	0	3	8	11	1,27020785 2
	Otros accidentes de transporte y los no especificados, inclusive secuelas	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,17064846 4	0	1	0	1	0,11547344 1
	Otros accidentes, inclusive secuelas	21	23	9	53	18,9285714 3	25	28	4	57	9,72696245 7	46	51	13	110	12,7020785 2
	Total	88	130	62	280	100	287	236	63	586	100	375	366	125	866	100
Condiciones maternas	Condiciones maternas	0	15	0	15	100	640	878	683	2201	100	640	893	683	2216	100
	Total	0	15	0	15	100	640	878	683	2201	100	640	893	683	2216	100
Diabetes Mellitus (DM)	Especificada	3	13	8	24	1,31219245 5	15	13	14	42	1,34874759 2	18	26	22	66	1,33522152 5
	Gestacional	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,03211303 8	0	1	0	1	0,02023062 9
	Insulino dependiente	200	332	301	833	45,5440131 2	319	518	486	1323	42,4855491 3	519	850	787	2156	43,6172365
	No especificada	41	94	56	191	10,4428649 5	118	160	95	373	11,9781631 3	159	254	151	564	11,4100748 5
	No insulino dependiente	136	308	337	781	42,7009294 7	335	516	524	1375	44,1554271	471	824	861	2156	43,6172365
	Total	380	747	702	1829	100	787	1208	1119	3114	100	1167	1955	1821	4943	100
Enfermedades Transmisibles	Ciertas enfermedades prevenibles por vacuna	0	2	6	8	0,26507620 9	3	0	0	3	0,07182188 2	3	2	6	11	0,15288394 7
	Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0	2	0	2	0,06626905 2	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0,02779708 1

Subcausas por sexo - UPZ 53

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
	Enfermedades infecciosas intestinales	135	181	80	396	13,1212723 7	194	230	98	522	12,4970074 2	329	411	178	918	12,7588603 2
	Hepatitis A	1	0	0	1	0,03313452 6	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,01389854 1
	Meningitis	1	2	0	3	0,09940357 9	5	2	5	12	0,28728752 7	6	4	5	15	0,20847811
	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	675	783	416	1874	62,0941020 5	1022	1038	591	2651	63,4666028 2	1697	1821	1007	4525	62,8908964 6
	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	158	242	211	611	20,2451954 9	232	283	363	878	21,0198707 2	390	525	574	1489	20,6949270 3
	Septicemia	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0,11970313 6	0	5	0	5	0,06949270 3
	Transmisión Sexual - Otras enfermedades	27	27	31	85	2,81643472 5	32	31	16	79	1,89130955 2	59	58	47	164	2,27936066 7
	Transmisión Sexual - Sífilis Gestacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Transmisión Sexual - VIH	8	8	1	17	0,56328694 5	0	0	0	0	0	8	8	1	17	0,23627519 1
	Tuberculosis, inclusive secuelas	3	7	11	21	0,69582505	3	10	14	27	0,64639693 6	6	17	25	48	0,66712995 1
	Total	1008	1254	756	3018	100	1491	1599	1087	4177	100	2499	2853	1843	7195	100
Enfermedades cardiovasculares	Cardiomiopatía Miocarditis y Endocarditis	13	21	10	44	0,65108020 1	16	10	11	37	0,29491471 4	29	31	21	81	0,41960215 5
	Enfermedad Cardíaca Hipertensiva	10	16	7	33	0,48831015 1	20	25	49	94	0,74924278 7	30	41	56	127	0,65789473 7

Subcausas por sexo - UPZ 53

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
	Enfermedad Isquémica Cardíaca (IAM)	26	87	49	162	2,39715892 3	38	68	27	133	1,06009883 6	64	155	76	295	1,52818068 8
	Enfermedad Isquémica Cardíaca Terminal (IAM)	55	120	98	273	4,03965670 3	61	62	64	187	1,49051490 5	116	182	162	460	2,38292581 8
	Enfermedad Reumática	7	14	8	29	0,42912104 2	4	5	19	28	0,22317870 2	11	19	27	57	0,29527559 1
	Enfermedades cerebro-vasculares (ECV)	184	218	174	576	8,52323172 5	129	112	81	322	2,56655507 7	313	330	255	898	4,65188562
	Hipertensión Esencial	689	2062	175 9	4510	66,7357206 3	2482	3733	3140	9355	74,5655986	3171	5795	4899	1386 5	71,8244923 3
	Otras Enfermedades Cardiovasculares	136	205	126	467	6,9103285	351	512	307	1170	9,32568149 2	487	717	433	1637	8,48010775
	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	166	297	201	664	9,82539212 8	312	563	345	1220	9,72421488 9	478	860	546	1884	9,75963530 9
	Total	1286	3040	243 2	6758	100	3413	5090	4043	1254 6	100	4699	8130	6475	1930 4	100
Enfermedades no transmisibles	Anomalías congénitas	170	253	165	588	1,81632842 2	219	273	188	680	1,13318224 2	389	526	353	1268	1,37257661 2
	Condiciones orales	1978	3600	246 7	8045	24,8509560 4	3581	5150	3447	1217 8	20,2939608 1	5559	8750	5914	2022 3	21,890865
	Deficiencias nutricionales	45	149	121	315	0,97303308 3	108	184	138	430	0,71657112 4	153	333	259	745	0,80644288 3
	Desordenes endocrinos	609	914	623	2146	6,62898094 1	1824	2756	2047	6627	11,0435275 3	2433	3670	2670	8773	9,49654149 7
	Enfermedades de la piel	609	957	654	2220	6,85756649 1	1071	1393	1020	3484	5,80589254 8	1680	2350	1674	5704	6,17442980 7

Subcausas por sexo - UPZ 53

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	1084	1879	1232	4195	12,95832947	2030	2652	1735	6417	10,69357419	3114	4531	2967	10612	11,48721057
	Enfermedades digestivas	834	1234	963	3031	9,362740555	1619	2140	1435	5194	8,655512598	2453	3374	2398	8225	8,903345926
	Enfermedades genitourinarias	802	1596	1255	3653	11,28409477	2945	3567	2593	9105	15,17297694	3747	5163	3848	12758	13,81019907
	Enfermedades musculoesqueléticas	1543	2369	1692	5604	17,3107219	4065	5327	3255	12647	21,07552326	5608	7696	4947	18251	19,75622693
	Enfermedades respiratorias	603	1166	807	2576	7,957248324	1045	1338	863	3246	5,409278763	1648	2504	1670	5822	6,3021617
	Total	8277	14117	9979	32373	100	18507	24780	16721	60008	100	26784	38897	26700	92381	100
Salud mental	Condiciones Psicosociales	448	862	822	2132	43,02724521	1391	1827	1335	4553	57,45835437	1839	2689	2157	6685	51,9062039
	Condiciones neuropsiquiátricas	546	1143	915	2604	52,55297679	750	1374	982	3106	39,19737506	1296	2517	1897	5710	44,33574035
	Transtornos mentales y del comportamiento	66	78	75	219	4,419778002	75	88	102	265	3,34427057	141	166	177	484	3,75805575
	Total	1060	2083	1812	4955	100	2216	3289	2419	7924	100	3276	5372	4231	12879	100
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	11849	8488	7077	27414	100	24894	17712	13898	56504	100	36743	26200	20975	83918	100
	Total	11849	8488	7077	27414	100	24894	17712	13898	56504	100	36743	26200	20975	83918	100

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Subcausas total sexo - UPZ. Secretaría Distrital de Salud.

Hombres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido y kernicterus	0	0	1,25	0	1,25

Hombres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
Afecciones originadas en periodo perinatal	Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	1,724137931	1,219512195	0	-0,504625736	-1,219512195
	Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismos del nacimiento	1,724137931	0	0	-1,724137931	0
	Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	24,13793103	9,756097561	12,5	-14,38183347	2,743902439
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta	65,51724138	58,53658537	65	-6,980656013	6,463414634
	Sepsis bacteriana del recién nacido	1,724137931	1,829268293	0	0,105130362	-1,829268293
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	5,172413793	28,65853659	21,25	23,48612279	-7,408536585
Cáncer	Benignos	40,46692607	36,19631902	18,01980198	-4,270607052	-18,17651704
	Boca y Orofaringe	1,167315175	1,226993865	0,99009901	0,05967869	-0,236894855
	Colon y recto	11,28404669	11,65644172	12,47524752	0,372395025	0,818805807
	Cuello uterino	0	0	0	0	0
	Cuerpo uterino	0	0	0,198019802	0	0,198019802
	Estómago	2,33463035	0,460122699	3,366336634	-1,874507651	2,906213934
	Esófago	5,836575875	2,607361963	3,366336634	-3,229213912	0,75897467
	Hígado	4,280155642	0	0,198019802	-4,280155642	0,198019802
	Leucemia	0,389105058	2,760736196	4,356435644	2,371631138	1,595699447
	Linfomas y Múltiples mielomas	5,836575875	4,447852761	3,564356436	-1,388723115	-0,883496325
	Mama	0	0,460122699	3,168316832	0,460122699	2,708194132
	Melanoma y otros cánceres de piel	2,723735409	3,834355828	3,366336634	1,11062042	-0,468019195
	Otras Neoplasias Malignas	16,73151751	26,99386503	37,82178218	10,26234752	10,82791715
	Ovario	0	0	0	0	0
	Próstata	8,949416342	6,901840491	8,910891089	-2,047575852	2,009050598
	Páncreas	0	0,920245399	0,198019802	0,920245399	-0,722225597
	Tráquea, Bronquios y Pulmón	0	1,073619632	0	1,073619632	-1,073619632
	Vejiga	0	0,460122699	0	0,460122699	-0,460122699

Hombres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
Causa externas	Accidentes causados por disparo de armas de fuego	0	0,769230769	0	0,769230769	-0,769230769
	Accidentes causados por máquinas y por instrumentos cortantes o punzantes	0	0	0	0	0
	Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	7,954545455	2,307692308	3,225806452	-5,646853147	0,918114144
	Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	0	5,384615385	14,51612903	5,384615385	9,131513648
	Ahogamiento y sumersión accidentales	0	0	0	0	0
	Caídas	5,681818182	4,615384615	0	-1,066433566	-4,615384615
	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	51,13636364	69,23076923	62,90322581	18,09440559	-6,327543424
	Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	2,272727273	0	0	-2,272727273	0
	Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	7,954545455	0	0	-7,954545455	0
	Exposición al humo, fuego y llamas	1,136363636	0	0	-1,136363636	0
	Intervención legal y operaciones de guerra, inclusive secuelas	0	0	0	0	0
	Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios), inclusive secuelas	0	0	4,838709677	0	4,838709677
	Otros accidentes de transporte y los no especificados, inclusive secuelas	0	0	0	0	0
	Otros accidentes, inclusive secuelas	23,86363636	17,69230769	14,51612903	-6,171328671	-3,17617866
Condiciones maternas	Condiciones maternas	0	100	0	100	-100
Diabetes Mellitus (DM)	Especificada	0,789473684	1,740294511	1,13960114	0,950820827	-0,600693372
	Gestacional	0	0	0	0	0
	Insulino dependiente	52,63157895	44,44444444	42,87749288	-8,187134503	-1,566951567
	No especificada	10,78947368	12,58366801	7,977207977	1,794194321	-4,606460028
	No insulino dependiente	35,78947368	41,23159304	48,00569801	5,442119355	6,774104967
Enfermedades Transmisibles	Ciertas enfermedades prevenibles por vacuna	0	0,159489633	0,793650794	0,159489633	0,63416116
	Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0	0,159489633	0	0,159489633	-0,159489633
	Enfermedades infecciosas intestinales	13,39285714	14,4338118	10,58201058	1,040954659	-3,85180122
	Hepatitis A	0,099206349	0	0	-0,099206349	0

Hombres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Meningitis	0,099206349	0,159489633	0	0,060283284	-0,159489633
	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	66,96428571	62,44019139	55,02645503	-4,524094327	-7,413736361
	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	15,67460317	19,29824561	27,91005291	3,623642439	8,611807296
	Septicemia	0	0	0	0	0
	Transmisión Sexual - Otras enfermedades	2,678571429	2,153110048	4,100529101	-0,525461381	1,947419053
	Transmisión Sexual - Sífilis Gestacional	0	0	0	0	0
	Transmisión Sexual - VIH	0,793650794	0,637958533	0,132275132	-0,155692261	-0,5056834
	Tuberculosis, inclusive secuelas	0,297619048	0,558213716	1,455026455	0,260594668	0,896812739
Enfermedades cardiovasculares	Cardiomiopatía Miocarditis y Endocarditis	1,01088647	0,690789474	0,411184211	-0,320096996	-0,279605263
	Enfermedad Cardíaca Hipertensiva	0,777604977	0,526315789	0,287828947	-0,251289187	-0,238486842
	Enfermedad Isquémica Cardíaca (IAM)	2,021772939	2,861842105	2,014802632	0,840069166	-0,847039474
	Enfermedad Isquémica Cardíaca Terminal (IAM)	4,276827372	3,947368421	4,029605263	-0,329458951	0,082236842
	Enfermedad Reumática	0,544323484	0,460526316	0,328947368	-0,083797168	-0,131578947
	Enfermedades cerebro-vasculares (ECV)	14,30793157	7,171052632	7,154605263	-7,136878939	-0,016447368
	Hipertensión Esencial	53,57698289	67,82894737	72,32730263	14,25196448	4,498355263
	Otras Enfermedades Cardiovasculares	10,57542768	6,743421053	5,180921053	-3,83200663	-1,5625
	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	12,90824261	9,769736842	8,264802632	-3,138505771	-1,504934211
Enfermedades no transmisibles	Anomalías congénitas	2,053884258	1,792165474	1,653472292	-0,261718783	-0,138693182
	Condiciones orales	23,89754742	25,5011688	24,72191602	1,603621383	-0,77925278
	Deficiencias nutricionales	0,543675245	1,055465042	1,212546347	0,511789797	0,157081305
	Desordenes endocrinos	7,357738311	6,474463413	6,243110532	-0,883274898	-0,231352881
	Enfermedades de la piel	7,357738311	6,779060707	6,553762902	-0,578677604	-0,225297805
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	13,09653256	13,31019338	12,34592645	0,213660824	-0,964266938
	Enfermedades digestivas	10,07611453	8,741233973	9,650265558	-1,334880561	0,909031584
	Enfermedades genitourinarias	9,689501027	11,30551817	12,57641046	1,616017143	1,270892292
	Enfermedades musculo-esqueléticas	18,64202006	16,7811858	16,95560677	-1,860834251	0,17442097
	Enfermedades respiratorias	7,285248278	8,259545229	8,086982664	0,974296951	-0,172562566
Salud mental	Condiciones Psicosociales	42,26415094	41,38262122	45,36423841	-0,881529724	3,981617191
	Condiciones neuropsiquiátricas	51,50943396	54,87277964	50,49668874	3,363345682	-4,376090903

Hombres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Trastornos mentales y del comportamiento	6,226415094	3,744599136	4,139072848	-2,481815958	0,394473712
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	100	100	100	0	0

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Subcausas total sexo - UPZ. Secretaria Distrital de Salud.

Mujeres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
Afecciones originadas en periodo perinatal	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido y kernicterus	0	0,751879699	4,761904762	0,751879699	4,010025063
	Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	0	4,761904762	0	4,761904762
	Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismos del nacimiento	0	0,751879699	0	0,751879699	-0,751879699
	Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	16,92307692	11,27819549	21,42857143	-5,644881434	10,15037594
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta	67,69230769	54,88721805	59,52380952	-12,80508965	4,636591479
	Sepsis bacteriana del recién nacido	3,076923077	7,518796992	2,380952381	4,441873916	-5,137844612
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	12,30769231	24,81203008	7,142857143	12,50433777	-17,66917293
Cáncer	Benignos	47,31774415	45,91503268	38,44492441	-1,402711474	-7,470108274
	Boca y Orofaringe	0,412654746	0,490196078	0,539956803	0,077541333	0,049760725
	Colon y recto	4,401650619	3,349673203	9,39524838	-1,051977416	6,045575178
	Cuello uterino	3,988995873	13,97058824	5,723542117	9,981592362	-8,247046119
	Cuerpo uterino	0,275103164	0,653594771	1,51187905	0,378491608	0,858284278
	Estómago	2,475928473	2,287581699	0	-0,188346774	-2,287581699
	Esófago	0	0,081699346	1,943844492	0,081699346	1,862145146
	Hígado	0	0,571895425	0	0,571895425	-0,571895425
	Leucemia	7,42778542	1,225490196	1,187904968	-6,202295223	-0,037585228
	Linfomas y Múltiples mielomas	4,539202201	4,08496732	4,75161987	-0,454234881	0,66665255
	Mama	7,840440165	9,722222222	17,92656587	1,881782057	8,204343653

Mujeres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Melanoma y otros cánceres de piel	2,338376891	3,18627451	1,727861771	0,847897618	-1,458412739
	Otras Neoplasias Malignas	13,89270977	12,33660131	12,20302376	-1,556108459	-0,133577549
	Ovario	3,851444292	0,816993464	2,915766739	-3,034450828	2,098773275
	Próstata	1,100412655	0,163398693	0,215982721	-0,937013962	0,052584029
	Páncreas	0	0,163398693	0	0,163398693	-0,163398693
	Tráquea, Bronquios y Pulmón	0,137551582	0,980392157	0	0,842840575	-0,980392157
	Vejiga	0	0	1,51187905	0	1,51187905
Causa externas	Accidentes causados por disparo de armas de fuego	0	0	0	0	0
	Accidentes causados por máquinas y por instrumentos cortantes o punzantes	0	0	0	0	0
	Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	2,43902439	1,271186441	0	-1,16783795	-1,271186441
	Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	2,787456446	5,93220339	6,349206349	3,144746944	0,417002959
	Ahogamiento y sumersión accidentales	0	0	0	0	0
	Caídas	1,393728223	4,661016949	1,587301587	3,267288726	-3,073715362
	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	83,62369338	72,45762712	77,77777778	-11,16606626	5,320150659
	Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	1,045296167	1,694915254	0	0,649619087	-1,694915254
	Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	0	0,423728814	0	0,423728814	-0,423728814
	Exposición al humo, fuego y llamas	0	0	0	0	0
	Intervención legal y operaciones de guerra, inclusive secuelas	0	0	0	0	0
	Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios), inclusive secuelas	0	1,271186441	7,936507937	1,271186441	6,665321496
	Otros accidentes de transporte y los no especificados, inclusive secuelas	0	0,423728814	0	0,423728814	-0,423728814
	Otros accidentes, inclusive secuelas	8,710801394	11,86440678	6,349206349	3,153605386	-5,51520043
Condiciones maternas	Condiciones maternas	100	100	100	0	0

Mujeres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
Diabetes Mellitus (DM)	Especificada	1,905972046	1,07615894	1,251117069	-0,829813105	0,174958128
	Gestacional	0	0,082781457	0	0,082781457	-0,082781457
	Insulino dependiente	40,53367217	42,8807947	43,43163539	2,347122529	0,550840687
	No especificada	14,99364676	13,24503311	8,489722967	-1,748613647	-4,755310146
	No insulino dependiente	42,56670902	42,71523179	46,82752458	0,148522766	4,112292787
Enfermedades Transmisibles	Ciertas enfermedades prevenibles por vacuna	0,201207243	0	0	-0,201207243	0
	Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0	0	0	0	0
	Enfermedades infecciosas intestinales	13,01140174	14,38398999	9,015639374	1,37258825	-5,368350619
	Hepatitis A	0	0	0	0	0
	Meningitis	0,335345406	0,125078174	0,459981601	-0,210267232	0,334903427
	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	68,54460094	64,91557223	54,36982521	-3,629028706	-10,54574703
	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	15,56002683	17,6985616	33,39466421	2,138534773	15,69610261
	Septicemia	0	0,312695435	0	0,312695435	-0,312695435
	Transmisión Sexual - Otras enfermedades	2,146210597	1,938711695	1,471941122	-0,207498902	-0,466770572
	Transmisión Sexual - Sífilis Gestacional	0	0	0	0	0
	Transmisión Sexual - VIH	0	0	0	0	0
	Tuberculosis, inclusive secuelas	0,201207243	0,625390869	1,287948482	0,424183626	0,662557613
Enfermedades cardiovasculares	Cardiomiopatía Miocarditis y Endocarditis	0,468795781	0,196463654	0,272075192	-0,272332127	0,075611537
	Enfermedad Cardíaca Hipertensiva	0,585994726	0,491159136	1,211971308	-0,09483559	0,720812173
	Enfermedad Isquémica Cardíaca (IAM)	1,113389979	1,335952849	0,667820925	0,222562869	-0,668131924
	Enfermedad Isquémica Cardíaca Terminal (IAM)	1,787283914	1,218074656	1,582982933	-0,569209258	0,364908277
	Enfermedad Reumática	0,117198945	0,098231827	0,469948058	-0,018967118	0,371716231
	Enfermedades cerebro-vasculares (ECV)	3,779665983	2,200392927	2,003462775	-1,579273056	-0,196930152
	Hipertensión Esencial	72,7219455	73,33988212	77,66510017	0,617936619	4,325218051
	Otras Enfermedades Cardiovasculares	10,28420744	10,0589391	7,593371259	-0,225268346	-2,465567837
	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	9,141517726	11,06090373	8,533267376	1,919386006	-2,527636357
Enfermedades no transmisibles	Anomalías congénitas	1,183336035	1,101694915	1,124334669	-0,08164112	0,022639754
	Condiciones orales	19,34943535	20,78288943	20,61479577	1,433454078	-0,168093661

Mujeres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Deficiencias nutricionales	0,583562976	0,742534302	0,825309491	0,158971326	0,082775189
	Desordenes endocrinos	9,855730264	11,12187248	12,24209078	1,266142214	1,120218306
	Enfermedades de la piel	5,786999514	5,621468927	6,10011363	-0,165530587	0,478644703
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	10,96882261	10,70217918	10,37617367	-0,266643431	-0,326005503
	Enfermedades digestivas	8,748041282	8,635996772	8,582022606	-0,11204451	-0,053974165
	Enfermedades genitourinarias	15,91289782	14,39467312	15,50744573	-1,518224699	1,112772603
	Enfermedades musculo-esqueléticas	21,96466202	21,49717514	19,46653908	-0,467486879	-2,030636059
	Enfermedades respiratorias	5,646512131	5,399515738	5,161174571	-0,246996392	-0,238341168
Salud mental	Condiciones Psicosociales	62,77075812	55,54879903	55,18809425	-7,221959096	-0,360704773
	Condiciones neuropsiquiátricas	33,84476534	41,77561569	40,59528731	7,930850346	-1,18032838
	Trastornos mentales y del comportamiento	3,384476534	2,675585284	4,216618437	-0,70889125	1,541033153
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	100	100	100	0	0

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Subcausas total sexo - UPZ. Secretaria Distrital de Salud.

Total						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
Afecciones originadas en periodo perinatal	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido y kernicterus	0	0,336700337	2,459016393	0,336700337	2,122316057
	Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0,81300813	0,673400673	1,639344262	-0,139607457	0,965943589
	Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismos del nacimiento	0,81300813	0,336700337	0	-0,476307793	-0,336700337
	Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	20,32520325	10,43771044	15,57377049	-9,887492814	5,136060054
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta	66,66666667	56,9023569	63,1147541	-9,764309764	6,212397196
	Sepsis bacteriana del recién nacido	2,43902439	4,377104377	0,819672131	1,938079987	-3,557432246
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	8,943089431	26,93602694	16,39344262	17,99293751	-10,54258431
Cáncer	Benignos	45,52845528	42,53731343	31,23689727	-2,991141852	-11,30041616

Total						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Boca y Orofaringe	0,609756098	0,746268657	0,69881202	0,136512559	-0,047456637
	Colon y recto	6,199186992	6,236673774	10,48218029	0,037486782	4,24550652
	Cuello uterino	2,947154472	9,115138593	3,703703704	6,167984121	-5,411434889
	Cuerpo uterino	0,203252033	0,426439232	1,048218029	0,2231872	0,621778797
	Estómago	2,43902439	1,652452026	1,187980433	-0,786572365	-0,464471592
	Esófago	1,524390244	0,959488273	2,445842068	-0,564901971	1,486353796
	Hígado	1,117886179	0,373134328	0,069881202	-0,744751851	-0,303253126
	Leucemia	5,589430894	1,759061834	2,306079665	-3,830369061	0,547017831
	Linfomas y Múltiples mielomas	4,87804878	4,21108742	4,332634521	-0,66696136	0,121547101
	Mama	5,792682927	6,503198294	12,71837876	0,710515367	6,215180462
	Melanoma y otros cánceres de piel	2,43902439	3,411513859	2,306079665	0,972489469	-1,105434195
	Otras Neoplasias Malignas	14,63414634	17,43070362	21,24388539	2,796557283	3,81318177
	Ovario	2,845528455	0,533049041	1,886792453	-2,312479415	1,353743412
	Próstata	3,150406504	2,50533049	3,284416492	-0,645076014	0,779086002
	Páncreas	0	0,426439232	0,069881202	0,426439232	-0,35655803
	Tráquea, Bronquios y Pulmón	0,101626016	1,012793177	0	0,911167161	-1,012793177
	Vejiga	0	0,159914712	0,978336827	0,159914712	0,818422115
Causa externas	Accidentes causados por disparo de armas de fuego	0	0,273224044	0	0,273224044	-0,273224044
	Accidentes causados por máquinas y por instrumentos cortantes o punzantes	0	0	0	0	0
	Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	3,733333333	1,639344262	1,6	-2,093989071	-0,039344262
	Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	2,133333333	5,737704918	10,4	3,604371585	4,662295082
	Ahogamiento y sumersión accidentales	0	0	0	0	0
	Caídas	2,4	4,644808743	0,8	2,244808743	-3,844808743
	Complicaciones de la atención medica y quirúrgica, inclusive secuelas	76	71,31147541	70,4	-4,68852459	-0,91147541

Total						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	1,333333333	1,092896175	0	-0,240437158	-1,092896175
	Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	1,866666667	0,273224044	0	-1,593442623	-0,273224044
	Exposición al humo, fuego y llamas	0,266666667	0	0	-0,266666667	0
	Intervención legal y operaciones de guerra, inclusive secuelas	0	0	0	0	0
	Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios), inclusive secuelas	0	0,819672131	6,4	0,819672131	5,580327869
	Otros accidentes de transporte y los no especificados, inclusive secuelas	0	0,273224044	0	0,273224044	-0,273224044
	Otros accidentes, inclusive secuelas	12,26666667	13,93442623	10,4	1,667759563	-3,53442623
Condiciones maternas	Condiciones maternas	100	100	100	0	0
Diabetes Mellitus (DM)	Especificada	1,542416452	1,329923274	1,208127403	-0,212493179	-0,121795871
	Gestacional	0	0,051150895	0	0,051150895	-0,051150895
	Insulino dependiente	44,47300771	43,47826087	43,21801208	-0,994746843	-0,260248788
	No especificada	13,62467866	12,99232737	8,292147172	-0,632351298	-4,700180194
	No insulino dependiente	40,35989717	42,1483376	47,28171334	1,788440424	5,133375748
Enfermedades Transmisibles	Ciertas enfermedades prevenibles por vacuna	0,120048019	0,070101647	0,325556158	-0,049946372	0,255454511
	Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0	0,070101647	0	0,070101647	-0,070101647
	Enfermedades infecciosas intestinales	13,16526611	14,40588854	9,658166034	1,240622432	-4,747722505
	Hepatitis A	0,040016006	0	0	-0,040016006	0
	Meningitis	0,240096038	0,140203295	0,271296799	-0,099892744	0,131093504
	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	67,90716287	63,82754995	54,63917526	-4,079612918	-9,18837469
	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	15,6062425	18,40168244	31,14487249	2,795439943	12,74319005
	Septicemia	0	0,175254118	0	0,175254118	-0,175254118
	Transmisión Sexual - Otras enfermedades	2,360944378	2,032947774	2,550189908	-0,327996603	0,517242133
	Transmisión Sexual - Sífilis Gestacional	0	0	0	0	0
	Transmisión Sexual - VIH	0,320128051	0,28040659	0,05425936	-0,039721462	-0,22614723
	Tuberculosis, inclusive secuelas	0,240096038	0,595864003	1,356483993	0,355767964	0,760619991
	Cardiomiopatía Miocarditis y Endocarditis	0,617152586	0,381303813	0,324324324	-0,235848773	-0,056979489

Total						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
Enfermedades cardiovasculares	Enfermedad Cardíaca Hipertensiva	0,638433709	0,504305043	0,864864865	-0,134128666	0,360559822
	Enfermedad Isquémica Cardíaca (IAM)	1,361991913	1,906519065	1,173745174	0,544527152	-0,732773891
	Enfermedad Isquémica Cardíaca Terminal (IAM)	2,468610343	2,238622386	2,501930502	-0,229987956	0,263308116
	Enfermedad Reumática	0,23409236	0,233702337	0,416988417	-0,000390023	0,18328608
	Enfermedades cerebro-vasculares (ECV)	6,6609917	4,05904059	3,938223938	-2,60195111	-0,120816652
	Hipertensión Esencial	67,48244307	71,27921279	75,66023166	3,796769719	4,381018868
	Otras Enfermedades Cardiovasculares	10,36390721	8,819188192	6,687258687	-1,544719022	-2,131929505
	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	10,1723771	10,57810578	8,432432432	0,40572868	-2,145673349
Enfermedades no transmisibles	Anomalías congénitas	1,452359618	1,35228938	1,322097378	-0,100070238	-0,030192001
	Condiciones orales	20,75492832	22,49530812	22,14981273	1,740379806	-0,345495387
	Deficiencias nutricionales	0,571236559	0,856107155	0,970037453	0,284870596	0,113930298
	Desordenes endocrinos	9,083781362	9,435174949	10	0,351393587	0,564825051
	Enfermedades de la piel	6,272401434	6,041597038	6,269662921	-0,230804395	0,228065883
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	11,62634409	11,64871327	11,11235955	0,022369182	-0,536353718
	Enfermedades digestivas	9,158452808	8,674190812	8,981273408	-0,484261996	0,307082597
	Enfermedades genitourinarias	13,98969534	13,27351724	14,41198502	-0,716178103	1,138467781
	Enfermedades musculo-esqueléticas	20,93787336	19,78558758	18,52808989	-1,15228578	-1,25749769
	Enfermedades respiratorias	6,152927121	6,437514461	6,254681648	0,284587341	-0,182832813
Salud mental	Condiciones Psicosociales	56,13553114	50,05584512	50,98085559	-6,079686013	0,925010467
	Condiciones neuropsiquiátricas	39,56043956	46,85405808	44,83573623	7,293618518	-2,018321846
	Trastornos mentales y del comportamiento	4,304029304	3,090096798	4,183408178	-1,213932506	1,09331138
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	100	100	100	0	0

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Subcausas total sexo - UPZ. Secretaría Distrital de Salud.

Anexo 26 Distribución de las atenciones por Subcausas según sexo y UPZ 54 – Marruecos. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2018 a 2020

Subcausas por sexo - UPZ 54

Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
		2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020	2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020	2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020
Afecciones originadas en periodo perinatal	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido y kernicterus	0	2	1	3	0,821917808	0	3	1	4	0,814663951	0	5	2	7	0,817757009
	Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	1	0	1	0,273972603	1	0	2	3	0,610997963	1	1	2	4	0,46728972
	Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismos del nacimiento	0	0	0	0	0	3	3	3	9	1,83299389	3	3	3	9	1,051401869
	Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	18	40	15	73	20	45	26	21	92	18,73727088	63	66	36	165	19,27570093
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta	57	105	44	206	56,43835616	103	97	122	322	65,58044807	160	202	166	528	61,68224299
	Sepsis bacteriana del recién nacido	14	1	0	15	4,109589041	1	6	0	7	1,425661914	15	7	0	22	2,570093458
	Trastornos respiratorios	19	12	36	67	18,35616438	21	10	23	54	10,99796334	40	22	59	121	14,13551402

Subcausas por sexo - UPZ 54

	específicos del periodo perinatal	Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
	Total	108	161	96	365	100	174	145	172	491	100	282	306	268	856	100
Cáncer	Benignos	185	235	230	650	29,4517444 5	660	915	550	2125	42,4830068	845	1150	780	2775	38,4935497 3
	Boca y Orofaringe	13	15	26	54	2,44676030 8	12	26	4	42	0,83966413 4	25	41	30	96	1,33166874 7
	Colon y recto	39	96	72	207	9,37924784 8	49	26	65	140	2,79888044 8	88	122	137	347	4,81342766
	Cuello uterino	0	0	1	1	0,04531037 6	30	133	87	250	4,9980008	30	133	88	251	3,48175891 2
	Cuerpo uterino	0	0	0	0	0	26	32	45	103	2,05917632 9	26	32	45	103	1,42876959 4
	Estómago	32	75	28	135	6,11690077	41	44	46	131	2,61895241 9	73	119	74	266	3,68983215 4
	Esófago	6	23	2	31	1,40462165 8	0	9	17	26	0,51979208 3	6	32	19	57	0,79067831 9
	Hígado	0	3	0	3	0,13593112 8	0	4	0	4	0,07996801 3	0	7	0	7	0,09710084 6
	Leucemia	214	72	28	314	14,2274580 9	44	91	45	180	3,59856057 6	258	163	73	494	6,85254542 9
	Linfomas y Múltiples mielomas	24	42	33	99	4,48572723 2	56	42	44	142	2,83886445 4	80	84	77	241	3,34304341 8
	Mama	3	11	5	19	0,86089714 5	238	289	256	783	15,6537385	241	300	261	802	11,1249826 6
	Melanoma y otros cánceres de piel	27	45	39	111	5,02945174 4	91	93	51	235	4,69812075 2	118	138	90	346	4,79955611
	Otras Neoplasias Malignas	83	82	130	295	13,3665609 4	195	241	174	610	12,1951219 5	278	323	304	905	12,5537522 5
	Ovario	0	0	1	1	0,04531037 6	30	33	12	75	1,49940024	30	33	13	76	1,05423775 8
	Próstata	68	110	80	258	11,6900770 3	9	0	0	9	0,17992802 9	77	110	80	267	3,70370370 4

Subcausas por sexo - UPZ 54

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
		0	3	16	19	0,86089714 5	21	17	1	39	0,77968812 5	21	20	17	58	0,80454986 8
	Páncreas	0	3	16	19	0,86089714 5	21	17	1	39	0,77968812 5	21	20	17	58	0,80454986 8
	Tráquea, Bronquios y Pulmón	0	1	4	5	0,22655188	10	40	33	83	1,65933626 5	10	41	37	88	1,22069635 2
	Vejiga	0	1	4	5	0,22655188	10	13	2	25	0,49980008	10	14	6	30	0,41614648 4
	Total	694	814	699	2207	100	1522	2048	1432	5002	100	2216	2862	2131	7209	100
Causa externas	Accidentes causados por disparo de armas de fuego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Accidentes causados por máquinas y por instrumentos cortantes o punzantes	2	0	0	2	0,32051282 1	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0,10816657 7
	Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	13	13	3	29	4,64743589 7	3	16	1	20	1,63265306 1	16	29	4	49	2,65008112 5
	Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	9	5	1	15	2,40384615 4	25	6	14	45	3,67346938 8	34	11	15	60	3,24499729 6
	Ahogamiento y sumersión accidentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Caídas	2	0	4	6	0,96153846 2	3	18	1	22	1,79591836 7	5	18	5	28	1,51433207 1
	Complicaciones de la atención medica y	160	236	86	482	77,2435897 4	440	407	166	1013	82,6938775 5	600	643	252	1495	80,8545159 5

Subcausas por sexo - UPZ 54

	quirúrgica, inclusive secuelas	Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
	Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0,163265306	0	1	1	2	0,108166577
	Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	0	0	0	0	0	0	2	4	6	0,489795918	0	2	4	6	0,32449973
	Exposición al humo, fuego y llamas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intervención legal y operaciones de guerra, inclusive secuelas	0	1	0	1	0,16025641	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,054083288
	Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios), inclusive secuelas	2	2	0	4	0,641025641	7	12	0	19	1,551020408	9	14	0	23	1,24391563
	Otros accidentes de transporte y los no especificados, inclusive secuelas	1	0	0	1	0,16025641	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,054083288
	Otros accidentes, inclusive secuelas	21	33	30	84	13,46153846	30	47	21	98	8	51	80	51	182	9,843158464

Subcausas por sexo - UPZ 54

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
		210	290	124	624	100	508	509	208	1225	100	718	799	332	1849	100
Condiciones maternas	Total															
	Condiciones maternas	0	13	9	22	100	1018	1287	891	3196	100	1018	1300	900	3218	100
	Total	0	13	9	22	100	1018	1287	891	3196	100	1018	1300	900	3218	100
Diabetes Mellitus (DM)	Especificada	12	27	21	60	1,75182481 8	33	58	20	111	2,27179697 1	45	85	41	171	2,05751413 8
	Gestacional	1	1	1	3	0,08759124 1	2	0	1	3	0,06139991 8	3	1	2	6	0,07219347 9
	Insulino dependiente	452	663	637	1752	51,1532846 7	667	753	751	2171	44,4330740 9	1119	1416	1388	3923	47,2025027 1
	No especificada	55	114	123	292	8,52554744 5	172	164	122	458	9,37372083 5	227	278	245	750	9,02418481 5
	No insulino dependiente	286	524	508	1318	38,4817518 2	525	842	776	2143	43,8600081 9	811	1366	1284	3461	41,6436048 6
	Total	806	1329	1290	3425	100	1399	1817	1670	4886	100	2205	3146	2960	8311	100
Enfermedades Transmisibles	Ciertas enfermedades prevenibles por vacuna	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,01395089 3	1	0	0	1	0,00793336
	Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0	4	0	4	0,07356998 3	2	0	1	3	0,04185267 9	2	4	1	7	0,05553351 8
	Enfermedades infecciosas intestinales	335	324	143	802	14,7507816 8	403	432	183	1018	14,2020089 3	738	756	326	1820	14,4387148
	Hepatitis A	1	0	9	10	0,18392495 9	0	0	1	1	0,01395089 3	1	0	10	11	0,08726695 8
	Meningitis	13	7	3	23	0,42302740 5	5	10	9	24	0,33482142 9	18	17	12	47	0,37286791
	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	1171	1381	677	3229	59,3893691 4	1664	1941	849	4454	62,1372767 9	2835	3322	1526	7683	60,9520031 7

Subcausas por sexo - UPZ 54

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
		281	383	441	1105	20,3237079 3	426	450	596	1472	20,5357142 9	707	833	1037	2577	20,4442681 5
	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias															
	Septicemia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Transmisión Sexual - Otras enfermedades	50	85	36	171	3,14511679 2	45	50	48	143	1,99497767 9	95	135	84	314	2,49107497
	Transmisión Sexual - Sífilis Gestacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Transmisión Sexual - VIH	12	16	2	30	0,55177487 6	1	0	0	1	0,01395089 3	13	16	2	31	0,24593415 3
	Tuberculosis, inclusive secuelas	9	17	37	63	1,15872723 9	11	22	18	51	0,71149553 6	20	39	55	114	0,90440301 5
	Total	1872	2217	1348	5437	100	2558	2905	1705	7168	100	4430	5122	3053	12605	100
Enfermedades cardiovasculares	Cardiomiopatía Miocarditis y Endocarditis	11	25	13	49	0,43513009 5	12	7	7	26	0,11755131 6	23	32	20	75	0,22469217 2
	Enfermedad Cardíaca Hipertensiva	29	22	25	76	0,67489565 8	30	50	35	115	0,51993851 2	59	72	60	191	0,57221606 4
	Enfermedad Isquémica Cardíaca (IAM)	61	146	63	270	2,39765562 6	104	103	70	277	1,25237363 2	165	249	133	547	1,63875490 6
	Enfermedad Isquémica Cardíaca Terminal (IAM)	184	238	219	641	5,69221205 9	141	161	135	437	1,97576634 4	325	399	354	1078	3,22957548 2
	Enfermedad Reumática	6	22	11	39	0,34632803 5	9	18	18	45	0,2034542	15	40	29	84	0,25165523 2

Subcausas por sexo - UPZ 54

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
		46	327	284	657	5,834295356	208	351	369	928	4,195677729	254	678	653	1585	4,748494562
	Enfermedades cerebro-vasculares (ECV)	46	327	284	657	5,834295356	208	351	369	928	4,195677729	254	678	653	1585	4,748494562
	Hipertensión Esencial	1446	3219	3083	7748	68,80383625	4451	6459	5933	16843	76,15064653	5897	9678	9016	24591	73,67206927
	Otras Enfermedades Cardiovasculares	234	317	191	742	6,589112867	655	806	452	1913	8,649064111	889	1123	643	2655	7,954102879
	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	281	397	361	1039	9,226534056	489	595	450	1534	6,935527625	770	992	811	2573	7,708439438
	Total	2298	4713	4250	11261	100	6099	8550	7469	22118	100	8397	13263	11719	33379	100
Enfermedades no transmisibles	Anomalías congénitas	278	369	239	886	1,514659373	445	526	303	1274	1,183234111	723	895	542	2160	1,299904914
	Condiciones orales	3665	6055	4181	13901	23,76442431	6456	8651	5546	20653	19,18158093	10121	14706	9727	34554	20,79486778
	Deficiencias nutricionales	136	240	97	473	0,808616121	239	384	244	867	0,805230749	375	624	341	1340	0,806422493
	Desordenes endocrinos	1336	1825	1156	4317	7,380117959	3914	5131	3864	12909	11,98930074	5250	6956	5020	17226	10,36674169
	Enfermedades de la piel	1257	1678	1234	4169	7,127104881	2051	2429	1760	6240	5,795432382	3308	4107	2994	10409	6,26421771
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	2002	3385	2106	7493	12,80964185	3942	4818	3103	11863	11,01782281	5944	8203	5209	19356	11,64859237
	Enfermedades digestivas	1701	2389	1560	5650	9,658945209	3029	3568	2477	9074	8,427524589	4730	5957	4037	14724	8,8610185
	Enfermedades genitourinarias	1847	2424	1981	6252	10,688093	5583	6001	4120	15704	14,58517149	7430	8425	6101	21956	13,21329273
	Enfermedades musculoesqueléticas	3328	4513	2974	10815	18,48875972	7758	9728	6187	23673	21,9864216	11086	14241	9161	34488	20,75514847

Subcausas por sexo - UPZ 54

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
		1242	1885	1412	4539	7,759637576	1838	2082	1494	5414	5,028280596	3080	3967	2906	9953	5,989793339
	Enfermedades respiratorias	1242	1885	1412	4539	7,759637576	1838	2082	1494	5414	5,028280596	3080	3967	2906	9953	5,989793339
	Total	16792	24763	16940	58495	100	35255	43318	29098	107671	100	52047	68081	46038	166166	100
Salud mental	Condiciones Psicosociales	1161	1773	1435	4369	45,31687584	2452	3152	2343	7947	55,92146928	3613	4925	3778	12316	51,63508301
	Condiciones neuropsiquiátricas	1051	1998	1744	4793	49,71475988	1480	2221	2016	5717	40,22939976	2531	4219	3760	10510	44,06339091
	Trastornos mentales y del comportamiento	116	155	208	479	4,968364278	186	200	161	547	3,849130955	302	355	369	1026	4,301526077
	Total	2328	3926	3387	9641	100	4118	5573	4520	14211	100	6446	9499	7907	23852	100
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	18550	15684	12668	46902	100	37584	30097	24036	91717	100	56134	45781	36704	138619	100
	Total	18550	15684	12668	46902	100	37584	30097	24036	91717	100	56134	45781	36704	138619	100

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Subcausas total sexo - UPZ. Secretaria Distrital de Salud.

Hombres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
Afecciones originadas en periodo perinatal	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido y kernicterus	0	1,242236025	1,041666667	1,242236025	-0,200569358
	Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	0,621118012	0	0,621118012	-0,621118012
	Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismos del nacimiento	0	0	0	0	0
	Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	16,66666667	24,8447205	15,625	8,17805383	-9,219720497
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta	52,77777778	65,2173913	45,83333333	12,43961353	-19,38405797

Hombres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Sepsis bacteriana del recién nacido	12,96296296	0,621118012	0	-12,34184495	-0,621118012
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	17,59259259	7,453416149	37,5	-10,13917644	30,04658385
Cáncer	Benignos	26,65706052	28,86977887	32,90414878	2,212718351	4,034369914
	Boca y Orofaringe	1,873198847	1,842751843	3,719599428	-0,030447005	1,876847585
	Colon y recto	5,619596542	11,79361179	10,30042918	6,174015252	-1,493182609
	Cuello uterino	0	0	0,143061516	0	0,143061516
	Cuerpo uterino	0	0	0	0	0
	Estómago	4,610951009	9,213759214	4,005722461	4,602808205	-5,208036753
	Esófago	0,864553314	2,825552826	0,286123033	1,960999511	-2,539429793
	Hígado	0	0,368550369	0	0,368550369	-0,368550369
	Leucemia	30,83573487	8,845208845	4,005722461	-21,99052603	-4,839486385
	Linfomas y Múltiples mielomas	3,458213256	5,15970516	4,721030043	1,701491903	-0,438675117
	Mama	0,432276657	1,351351351	0,715307582	0,919074694	-0,636043769
	Melanoma y otros cánceres de piel	3,890489914	5,528255528	5,579399142	1,637765615	0,051143613
	Otras Neoplasias Malignas	11,95965418	10,07371007	18,59799714	-1,885944105	8,524287065
	Ovario	0	0	0,143061516	0	0,143061516
	Próstata	9,798270893	13,51351351	11,44492132	3,71524262	-2,068592197
	Páncreas	0	0,368550369	2,288984263	0,368550369	1,920433895
	Tráquea, Bronquios y Pulmón	0	0,122850123	0,572246066	0,122850123	0,449395943
	Vejiga	0	0,122850123	0,572246066	0,122850123	0,449395943
Causa externas	Accidentes causados por disparo de armas de fuego	0	0	0	0	0
	Accidentes causados por máquinas y por instrumentos cortantes o punzantes	0,952380952	0	0	-0,952380952	0
	Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	6,19047619	4,482758621	2,419354839	-1,70771757	-2,063403782
	Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	4,285714286	1,724137931	0,806451613	-2,561576355	-0,917686318
	Ahogamiento y sumersión accidentales	0	0	0	0	0
	Caídas	0,952380952	0	3,225806452	-0,952380952	3,225806452
	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	76,19047619	81,37931034	69,35483871	5,188834154	-12,02447164

Hombres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0	0	0	0	0
	Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	0	0	0	0	0
	Exposición al humo, fuego y llamas	0	0	0	0	0
	Intervención legal y operaciones de guerra, inclusive secuelas	0	0,344827586	0	0,344827586	-0,344827586
	Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios), inclusive secuelas	0,952380952	0,689655172	0	-0,26272578	-0,689655172
	Otros accidentes de transporte y los no especificados, inclusive secuelas	0,476190476	0	0	-0,476190476	0
	Otros accidentes, inclusive secuelas	10	11,37931034	24,19354839	1,379310345	12,81423804
Condiciones maternas	Condiciones maternas	0	100	100	100	0
Diabetes Mellitus (DM)	Especificada	1,488833747	2,031602709	1,627906977	0,542768962	-0,403695732
	Gestacional	0,124069479	0,075244545	0,07751938	-0,048824934	0,002274835
	Insulino dependiente	56,07940447	49,88713318	49,37984496	-6,192271284	-0,507288222
	No especificada	6,82382134	8,577878104	9,534883721	1,754056764	0,957005617
	No insulino dependiente	35,48387097	39,42814146	39,37984496	3,944270492	-0,048296499
Enfermedades Transmisibles	Ciertas enfermedades prevenibles por vacuna	0	0	0	0	0
	Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0	0,180423996	0	0,180423996	-0,180423996
	Enfermedades infecciosas intestinales	17,89529915	14,61434371	10,60830861	-3,280955438	-4,006035102
	Hepatitis A	0,053418803	0	0,667655786	-0,053418803	0,667655786
	Meningitis	0,694444444	0,315741994	0,222551929	-0,378702451	-0,093190065
	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	62,5534188	62,29138475	50,22255193	-0,262034049	-12,06883283
	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	15,01068376	17,27559765	32,71513353	2,264913894	15,43953588
	Septicemia	0	0	0	0	0
	Transmisión Sexual - Otras enfermedades	2,670940171	3,834009923	2,670623145	1,163069752	-1,163386778
	Transmisión Sexual - Sífilis Gestacional	0	0	0	0	0
	Transmisión Sexual - VIH	0,641025641	0,721695986	0,148367953	0,080670345	-0,573328033
	Tuberculosis, inclusive secuelas	0,480769231	0,766801985	2,744807122	0,286032754	1,978005137

Hombres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
Enfermedades cardiovasculares	Cardiomiopatía Miocarditis y Endocarditis	0,478677111	0,530447698	0,305882353	0,051770587	-0,224565345
	Enfermedad Cardíaca Hipertensiva	1,261966928	0,466793974	0,588235294	-0,795172954	0,12144132
	Enfermedad Isquémica Cardíaca (IAM)	2,654482158	3,097814555	1,482352941	0,443332397	-1,615461614
	Enfermedad Isquémica Cardíaca Terminal (IAM)	8,006962576	5,049862084	5,152941176	-2,957100493	0,103079093
	Enfermedad Reumática	0,261096606	0,466793974	0,258823529	0,205697368	-0,207970445
	Enfermedades cerebro-vasculares (ECV)	2,001740644	6,938255888	6,682352941	4,936515244	-0,255902947
	Hipertensión Esencial	62,92428198	68,30044558	72,54117647	5,376163592	4,240730895
	Otras Enfermedades Cardiovasculares	10,18276762	6,726076809	4,494117647	-3,456690815	-2,231959162
Enfermedades no transmisibles	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	12,22802437	8,423509442	8,494117647	-3,804514927	0,070608205
	Anomalías congénitas	1,655550262	1,490126398	1,410861865	-0,165423864	-0,079264533
	Condiciones orales	21,82586946	24,45180309	24,68122786	2,625933632	0,22942477
	Deficiencias nutricionales	0,809909481	0,969187901	0,572609209	0,159278421	-0,396578692
	Desórdenes endocrinos	7,956169605	7,369866333	6,824085006	-0,586303272	-0,545781327
	Enfermedades de la piel	7,48570748	6,776238743	7,284533648	-0,709468736	0,508294905
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	11,92234397	13,66958769	12,43211334	1,747243718	-1,23747435
	Enfermedades digestivas	10,12982373	9,647457901	9,208972845	-0,482365825	-0,438485056
	Enfermedades genitourinarias	10,99928537	9,788797803	11,69421488	-1,210487571	1,905417073
	Enfermedades musculoesqueléticas	19,81896141	18,22477083	17,55608028	-1,594190583	-0,668690544
Salud mental	Enfermedades respiratorias	7,396379228	7,612163308	8,335301063	0,21578408	0,723137754
	Condiciones Psicosociales	49,87113402	45,16046867	42,36787718	-4,71066535	-2,792591493
	Condiciones neuropsiquiátricas	45,14604811	50,89149261	51,49099498	5,745444503	0,599502367
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	Trastornos mentales y del comportamiento	4,982817869	3,948038716	6,141127842	-1,034779153	2,193089125
	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	100	100	100	0	0

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Subcausas total sexo - UPZ. Secretaría Distrital de Salud.

Mujeres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
Afecciones originadas en periodo perinatal	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido y kernicterus	0	2,068965517	0,581395349	2,068965517	-1,487570168
	Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0,574712644	0	1,162790698	-0,574712644	1,162790698
	Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismos del nacimiento	1,724137931	2,068965517	1,744186047	0,344827586	-0,324779471
	Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	25,86206897	17,93103448	12,20930233	-7,931034483	-5,721732157
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta	59,1954023	66,89655172	70,93023256	7,701149425	4,033680834
	Sepsis bacteriana del recién nacido	0,574712644	4,137931034	0	3,563218391	-4,137931034
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	12,06896552	6,896551724	13,37209302	-5,172413793	6,475541299
Cáncer	Benignos	43,36399474	44,67773438	38,40782123	1,313739631	-6,269913146
	Boca y Orofaringe	0,788436268	1,26953125	0,279329609	0,481094982	-0,990201641
	Colon y recto	3,219448095	1,26953125	4,539106145	-1,949916845	3,269574895
	Cuello uterino	1,97109067	6,494140625	6,075418994	4,523049955	-0,418721631
	Cuerpo uterino	1,708278581	1,5625	3,142458101	-0,145778581	1,579958101
	Estómago	2,693823916	2,1484375	3,212290503	-0,545386416	1,063853003
	Esófago	0	0,439453125	1,187150838	0,439453125	0,747697713
	Hígado	0	0,1953125	0	0,1953125	-0,1953125
	Leucemia	2,890932983	4,443359375	3,142458101	1,552426392	-1,300901274
	Linfomas y Múltiples mielomas	3,679369251	2,05078125	3,072625698	-1,628588001	1,021844448
	Mama	15,63731932	14,11132813	17,87709497	-1,525991192	3,765766847
	Melanoma y otros cánceres de piel	5,978975033	4,541015625	3,561452514	-1,437959408	-0,979563111
	Otras Neoplasias Malignas	12,81208936	11,76757813	12,15083799	-1,044511231	0,383259864
	Ovario	1,97109067	1,611328125	0,837988827	-0,359762545	-0,773339298
	Próstata	0,591327201	0	0	-0,591327201	0
	Páncreas	1,379763469	0,830078125	0,069832402	-0,549685344	-0,760245723
	Tráquea, Bronquios y Pulmón	0,657030223	1,953125	2,304469274	1,296094777	0,351344274
	Vejiga	0,657030223	0,634765625	0,139664804	-0,022264598	-0,495100821
Causa externas	Accidentes causados por disparo de armas de fuego	0	0	0	0	0

Mujeres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Accidentes causados por máquinas y por instrumentos cortantes o punzantes	0	0	0	0	0
	Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	0,590551181	3,143418468	0,480769231	2,552867286	-2,662649237
	Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	4,921259843	1,178781925	6,730769231	-3,742477917	5,551987305
	Ahogamiento y sumersión accidentales	0	0	0	0	0
	Caídas	0,590551181	3,536345776	0,480769231	2,945794595	-3,055576545
	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	86,61417323	79,96070727	79,80769231	-6,653465959	-0,153014961
	Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0	0,196463654	0,480769231	0,196463654	0,284305577
	Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	0	0,392927308	1,923076923	0,392927308	1,530149615
	Exposición al humo, fuego y llamas	0	0	0	0	0
	Intervención legal y operaciones de guerra, inclusive secuelas	0	0	0	0	0
	Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios), inclusive secuelas	1,377952756	2,357563851	0	0,979611095	-2,357563851
	Otros accidentes de transporte y los no especificados, inclusive secuelas	0	0	0	0	0
	Otros accidentes, inclusive secuelas	5,905511811	9,233791749	10,09615385	3,328279938	0,862362098
Condiciones maternas	Condiciones maternas	100	100	100	0	0
Diabetes Mellitus (DM)	Especificada	2,358827734	3,192074849	1,19760479	0,833247115	-1,994470058
	Gestacional	0,142959257	0	0,05988024	-0,142959257	0,05988024
	Insulino dependiente	47,67691208	41,44193726	44,97005988	-6,234974821	3,528122621
	No especificada	12,29449607	9,025866813	7,305389222	-3,268629255	-1,720477592
	No insulino dependiente	37,52680486	46,34012108	46,46706587	8,813316218	0,12694479
Enfermedades Transmisibles	Ciertas enfermedades prevenibles por vacuna	0,039093041	0	0	-0,039093041	0
	Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,078186083	0	0,058651026	-0,078186083	0,058651026
	Enfermedades infecciosas intestinales	15,7544957	14,87091222	10,73313783	-0,883583479	-4,13777439
	Hepatitis A	0	0	0,058651026	0	0,058651026

Mujeres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Meningitis	0,195465207	0,344234079	0,527859238	0,148768872	0,183625158
	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	65,05082095	66,81583477	49,79472141	1,765013814	-17,02111336
	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	16,65363565	15,49053356	34,95601173	-1,16310209	19,46547817
	Septicemia	0	0	0	0	0
	Transmisión Sexual - Otras enfermedades	1,759186865	1,721170396	2,815249267	-0,038016469	1,094078871
	Transmisión Sexual - Sífilis Gestacional	0	0	0	0	0
	Transmisión Sexual - VIH	0,039093041	0	0	-0,039093041	0
	Tuberculosis, inclusive secuelas	0,430023456	0,757314974	1,055718475	0,327291518	0,298403501
Enfermedades cardiovasculares	Cardiomiopatía Miocarditis y Endocarditis	0,196753566	0,081871345	0,093720712	-0,114882221	0,011849367
	Enfermedad Cardíaca Hipertensiva	0,491883915	0,584795322	0,468603561	0,092911406	-0,11619176
	Enfermedad Isquémica Cardíaca (IAM)	1,705197573	1,204678363	0,937207123	-0,500519211	-0,26747124
	Enfermedad Isquémica Cardíaca Terminal (IAM)	2,311854402	1,883040936	1,80747088	-0,428813467	-0,075570056
	Enfermedad Reumática	0,147565175	0,210526316	0,240996117	0,062961141	0,030469801
	Enfermedades cerebro-vasculares (ECV)	3,410395147	4,105263158	4,940420404	0,694868011	0,835157246
	Hipertensión Esencial	72,97917691	75,54385965	79,43499799	2,564682735	3,891138343
	Otras Enfermedades Cardiovasculares	10,73946549	9,426900585	6,051680278	-1,312564901	-3,375220306
Enfermedades no transmisibles	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	8,017707821	6,959064327	6,024902932	-1,058643493	-0,934161395
	Anomalías congénitas	1,262232307	1,214275821	1,041308681	-0,047956487	-0,17296714
	Condiciones orales	18,31229613	19,97091278	19,05972919	1,658616656	-0,911183594
	Deficiencias nutricionales	0,677918026	0,886467519	0,838545605	0,208549493	-0,047921915
	Desórdenes endocrinos	11,10197135	11,84496052	13,27926318	0,742989173	1,434302655
	Enfermedades de la piel	5,817614523	5,607368761	6,048525672	-0,210245762	0,441156911
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	11,18139271	11,12239716	10,66396316	-0,058995554	-0,458433997
	Enfermedades digestivas	8,591689122	8,2367607	8,512612551	-0,354928422	0,275851851
	Enfermedades genitourinarias	15,83605162	13,8533635	14,15904873	-1,982688126	0,305685234
	Enfermedades musculoesqueléticas	22,00538931	22,45717715	21,26262973	0,451787849	-1,194547421
Salud mental	Enfermedades respiratorias	5,213444901	4,806316081	5,134373496	-0,40712882	0,328057415
	Condiciones Psicosociales	59,5434677	56,5584066	51,83628319	-2,9850611	-4,722123417

Mujeres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Condiciones neuropsiquiátricas	35,93977659	39,85286201	44,60176991	3,913085423	4,748907898
	Trastornos mentales y del comportamiento	4,516755707	3,588731383	3,561946903	-0,928024323	-0,026784481
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	100	100	100	0	0

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Subcausas total sexo - UPZ. Secretaria Distrital de Salud.

Total						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
Afecciones originadas en periodo perinatal	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido y kernicterus	0	1,633986928	0,746268657	1,633986928	-0,887718271
	Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0,354609929	0,326797386	0,746268657	-0,027812543	0,419471271
	Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismos del nacimiento	1,063829787	0,980392157	1,119402985	-0,08343763	0,139010828
	Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	22,34042553	21,56862745	13,43283582	-0,771798081	-8,13579163
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta	56,73758865	66,0130719	61,94029851	9,275483243	-4,072773388
	Sepsis bacteriana del recién nacido	5,319148936	2,287581699	0	-3,031567237	-2,287581699
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	14,18439716	7,189542484	22,01492537	-6,994854679	14,82538289
Cáncer	Benignos	38,13176895	40,18169113	36,60253402	2,049922172	-3,579157104
	Boca y Orofaringe	1,128158845	1,43256464	1,40778977	0,304405795	-0,02477487
	Colon y recto	3,971119134	4,262753319	6,428906617	0,291634186	2,166153297
	Cuello uterino	1,353790614	4,64709993	4,129516659	3,293309316	-0,517583271
	Cuerpo uterino	1,173285199	1,118099231	2,111684655	-0,055185967	0,993585424
	Estómago	3,294223827	4,157931516	3,472548099	0,86370769	-0,685383417
	Esófago	0,270758123	1,118099231	0,891600188	0,847341109	-0,226499044
	Hígado	0	0,244584207	0	0,244584207	-0,244584207
	Leucemia	11,64259928	5,695317959	3,425621774	-5,947281319	-2,269696186

Total						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Linfomas y Múltiples mielomas	3,610108303	2,935010482	3,613327076	-0,675097821	0,678316594
	Mama	10,87545126	10,48218029	12,247771	-0,39327097	1,765590706
	Melanoma y otros cánceres de piel	5,324909747	4,821802935	4,22336931	-0,503106812	-0,598433625
	Otras Neoplasias Malignas	12,54512635	11,28581412	14,265603	-1,259312238	2,979788887
	Ovario	1,353790614	1,153039832	0,610042234	-0,200750781	-0,542997599
	Próstata	3,474729242	3,843466108	3,754106053	0,368736866	-0,089360054
	Páncreas	0,94765343	0,69881202	0,797747536	-0,24884141	0,098935517
	Tráquea, Bronquios y Pulmón	0,451263538	1,43256464	1,73627405	0,981301102	0,30370941
	Vejiga	0,451263538	0,489168414	0,281557954	0,037904876	-0,20761046
Causa externas	Accidentes causados por disparo de armas de fuego	0	0	0	0	0
	Accidentes causados por máquinas y por instrumentos cortantes o punzantes	0,278551532	0	0	-0,278551532	0
	Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	2,228412256	3,629536921	1,204819277	1,401124665	-2,424717644
	Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	4,735376045	1,376720901	4,518072289	-3,358655143	3,141351388
	Ahogamiento y sumersión accidentales	0	0	0	0	0
	Caídas	0,69637883	2,25281602	1,506024096	1,55643719	-0,746791924
	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	83,56545961	80,47559449	75,90361446	-3,089865117	-4,571980035
	Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0	0,125156446	0,301204819	0,125156446	0,176048374
	Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	0	0,250312891	1,204819277	0,250312891	0,954506386
	Exposición al humo, fuego y llamas	0	0	0	0	0
	Intervención legal y operaciones de guerra, inclusive secuelas	0	0,125156446	0	0,125156446	-0,125156446
	Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios), inclusive secuelas	1,253481894	1,752190238	0	0,498708344	-1,752190238
	Otros accidentes de transporte y los no especificados, inclusive secuelas	0,139275766	0	0	-0,139275766	0
	Otros accidentes, inclusive secuelas	7,103064067	10,01251564	15,36144578	2,909451578	5,348930139

Total						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
Condiciones maternas	Condiciones maternas	100	100	100	0	0
Diabetes Mellitus (DM)	Especificada	2,040816327	2,701843611	1,385135135	0,661027284	-1,316708476
	Gestacional	0,136054422	0,031786395	0,067567568	-0,104268026	0,035781172
	Insulino dependiente	50,74829932	45,00953592	46,89189189	-5,738763401	1,882355973
	No especificada	10,29478458	8,836617928	8,277027027	-1,458166653	-0,5595909
	No insulino dependiente	36,78004535	43,42021615	43,37837838	6,640170796	-0,041837769
Enfermedades Transmisibles	Ciertas enfermedades prevenibles por vacuna	0,022573363	0	0	-0,022573363	0
	Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,045146727	0,078094494	0,032754668	0,032947767	-0,045339827
	Enfermedades infecciosas intestinales	16,65914221	14,75985943	10,67802162	-1,899282782	-4,081837812
	Hepatitis A	0,022573363	0	0,327546675	-0,022573363	0,327546675
	Meningitis	0,406320542	0,331901601	0,39305601	-0,074418941	0,06115441
	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	63,99548533	64,85747755	49,98362267	0,861992221	-14,87385488
	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	15,95936795	16,26317845	33,96659024	0,3038105	17,70341179
	Septicemia	0	0	0	0	0
	Transmisión Sexual - Otras enfermedades	2,144469526	2,635689184	2,751392073	0,491219658	0,115702889
	Transmisión Sexual - Sífilis Gestacional	0	0	0	0	0
	Transmisión Sexual - VIH	0,293453725	0,312377977	0,065509335	0,018924253	-0,246868642
	Tuberculosis, inclusive secuelas	0,451467269	0,76142132	1,801506715	0,309954051	1,040085395
	Cardiomiopatía Miocarditis y Endocarditis	0,273907348	0,241272714	0,170663026	-0,032634634	-0,070609688
Enfermedades cardiovasculares	Enfermedad Cardíaca Hipertensiva	0,702631892	0,542863606	0,511989078	-0,159768287	-0,030874528
	Enfermedad Isquémica Cardíaca (IAM)	1,964987496	1,877403302	1,134909122	-0,087584193	-0,74249418
	Enfermedad Isquémica Cardíaca Terminal (IAM)	3,870429915	3,008369147	3,020735558	-0,862060768	0,01236641
	Enfermedad Reumática	0,178635227	0,301590892	0,247461387	0,122955665	-0,054129504
	Enfermedades cerebro-vasculares (ECV)	3,024889842	5,111965619	5,572147794	2,087075777	0,460182176
	Hipertensión Esencial	70,22746219	72,96991631	76,93489206	2,74245412	3,964975747
	Otras Enfermedades Cardiovasculares	10,58711445	8,467164292	5,486816281	-2,119950154	-2,98034801
	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	9,169941646	7,47945412	6,920385698	-1,690487525	-0,559068422

Total						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
Enfermedades no transmisibles	Anomalías congénitas	1,389129056	1,314610537	1,177288327	-0,074518519	-0,13732221
	Condiciones orales	19,44588545	21,60074029	21,12819844	2,154854845	-0,47254185
	Deficiencias nutricionales	0,720502623	0,91655528	0,740692471	0,196052657	-0,175862808
	Desordenes endocrinos	10,08703672	10,21724123	10,9040358	0,130204511	0,686794569
	Enfermedades de la piel	6,355793802	6,032520086	6,503323342	-0,323273715	0,470803255
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	11,4204469	12,04888295	11,31456623	0,628436044	-0,73431672
	Enfermedades digestivas	9,087939747	8,749871477	8,76884313	-0,33806827	0,018971653
	Enfermedades genitourinarias	14,27555863	12,37496512	13,25209609	-1,900593515	0,877130979
	Enfermedades musculo-esqueléticas	21,29997887	20,91773035	19,89877927	-0,382248515	-1,018951081
	Enfermedades respiratorias	5,917728207	5,826882684	6,312176897	-0,090845523	0,485294213
Salud mental	Condiciones Psicosociales	56,05026373	51,8475629	47,7804477	-4,202700828	-4,067115197
	Condiciones neuropsiquiátricas	39,26466025	44,4152016	47,55280132	5,150541346	3,137599715
	Trastornos mentales y del comportamiento	4,685076016	3,737235498	4,66675098	-0,947840518	0,929515482
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	100	100	100	0	0

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Subcausas total sexo - UPZ. Secretaria Distrital de Salud.

Anexo 27 Distribución de las atenciones por Subcausas según sexo y UPZ 55 – Diana Turbay. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2018 a 2020

Subcausas por sexo - UPZ 55

Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
		2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020	2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020	2018	2019	2020	Total 2018-2020	% 2018-2020
Afecciones originadas en periodo perinatal	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido y kernicterus	0	3	3	6	1,214574899	1	12	21	34	7,311827957	1	15	24	40	4,17101147

Subcausas por sexo - UPZ 55

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
	Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	0	1	1	0,20242915	4	4	1	9	1,935483871	4	4	2	10	1,042752868
	Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismos del nacimiento	0	0	0	0	0	0	1	3	4	0,860215054	0	1	3	4	0,417101147
	Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	7	64	16	87	17,61133603	22	40	31	93	20	29	104	47	180	18,76955162
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta	28	222	98	348	70,44534413	28	134	109	271	58,27956989	56	356	207	619	64,5464025
	Sepsis bacteriana del recién nacido	4	0	3	7	1,417004049	4	1	0	5	1,075268817	8	1	3	12	1,251303441
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	4	17	24	45	9,109311741	8	37	4	49	10,53763441	12	54	28	94	9,801876955
	Total	43	306	145	494	100	67	229	169	465	100	110	535	314	959	100
Cáncer	Benignos	116	221	169	506	25	552	693	413	1658	44,14270501	668	914	582	2164	37,43944637
	Boca y Orofaringe	8	10	13	31	1,531620553	7	16	8	31	0,825346113	15	26	21	62	1,07266436
	Colon y recto	16	45	61	122	6,027667984	26	48	72	146	3,887113951	42	93	133	268	4,636678201

Subcausas por sexo - UPZ 55

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
	Cuello uterino	0	0	0	0	0	71	74	97	242	6,44302449 4	71	74	97	242	4,18685121 1
	Cuerpo uterino	0	0	1	1	0,04940711 5	7	51	26	84	2,23642172 5	7	51	27	85	1,47058823 5
	Estómago	36	36	13	85	4,19960474 3	30	18	30	78	2,07667731 6	66	54	43	163	2,82006920 4
	Esófago	1	19	16	36	1,77865612 6	1	7	2	10	0,26624068 2	2	26	18	46	0,79584775 1
	Hígado	0	0	0	0	0	0	21	0	21	0,55910543 1	0	21	0	21	0,36332179 9
	Leucemia	14	30	61	105	5,18774703 6	9	14	25	48	1,27795527 2	23	44	86	153	2,64705882 4
	Linfomas y Múltiples mielomas	66	25	53	144	7,11462450 6	23	14	46	83	2,20979765 7	89	39	99	227	3,92733564
	Mama	0	0	15	15	0,74110671 9	148	180	141	469	12,4866879 7	148	180	156	484	8,37370242 2
	Melanoma y otros cánceres de piel	18	35	24	77	3,80434782 6	41	79	54	174	4,63258785 9	59	114	78	251	4,34256055 4
	Otras Neoplasias Malignas	74	190	125	389	19,2193675 9	145	243	195	583	15,5218317 4	219	433	320	972	16,816609
	Ovario	0	0	0	0	0	24	28	34	86	2,28966986 2	24	28	34	86	1,48788927 3
	Próstata	57	194	175	426	21,0474308 3	18	4	0	22	0,58572949 9	75	198	175	448	7,75086505 2
	Páncreas	7	27	1	35	1,72924901 2	5	11	2	18	0,47923322 7	12	38	3	53	0,91695501 7
	Tráquea, Bronquios y Pulmón	0	6	13	19	0,93873517 8	0	0	0	0	0	0	6	13	19	0,32871972 3
	Vejiga	6	12	15	33	1,63043478 3	1	1	1	3	0,07987220 4	7	13	16	36	0,62283737
Total		419	850	755	2024	100	1108	1502	1146	3756	100	1527	2352	1901	5780	100
Causa externas	Accidentes causados por	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Subcausas por sexo - UPZ 55

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
	disparo de armas de fuego															
	Accidentes causados por máquinas y por instrumentos cortantes o punzantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	17	8	4	29	4,75409836 1	7	5	2	14	1,56599552 6	24	13	6	43	2,85904255 3
	Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	3	4	3	10	1,63934426 2	9	13	1	23	2,57270693 5	12	17	4	33	2,19414893 6
	Ahogamiento y sumersión accidentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Caídas	0	5	5	10	1,63934426 2	7	4	3	14	1,56599552 6	7	9	8	24	1,59574468 1
	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	124	212	118	454	74,4262295 1	272	299	153	724	80,9843400 4	396	511	271	1178	78,3244680 9
	Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0	0	0	0	0	2	1	0	3	0,33557047	2	1	0	3	0,19946808 5
	Eventos de intención no determinada,	0	2	3	5	0,81967213 1	0	0	0	0	0	0	2	3	5	0,33244680 9

Subcausas por sexo - UPZ 55

	inclusive secuelas	Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
	Exposición al humo, fuego y llamas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intervención legal y operaciones de guerra, inclusive secuelas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios), inclusive secuelas	5	0	0	5	0,81967213 1	3	4	6	13	1,45413870 2	8	4	6	18	1,19680851 1
	Otros accidentes de transporte y los no especificados, inclusive secuelas	0	0	1	1	0,16393442 6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,06648936 2
	Otros accidentes, inclusive secuelas	49	22	25	96	15,7377049 2	46	31	26	103	11,5212528	95	53	51	199	13,2313829 8
	Total	198	253	159	610	100	346	357	191	894	100	544	610	350	1504	100
Condiciones maternas	Condiciones maternas	0	39	4	43	100	903	1316	873	3092	100	903	1355	877	3135	100
	Total	0	39	4	43	100	903	1316	873	3092	100	903	1355	877	3135	100
Diabetes Mellitus (DM)	Especificada	16	42	16	74	2,33144297 4	8	54	29	91	2,09629117 7	24	96	45	165	2,19560878 2
	Gestacional	1	3	0	4	0,12602394 5	2	0	0	2	0,04607233 4	3	3	0	6	0,07984031 9
	Insulino dependiente	311	609	753	1673	52,7095148 1	551	713	714	1978	45,5655378 9	862	1322	1467	3651	48,5828343 3
	No especificada	57	134	91	282	8,88468809 1	129	189	166	484	11,1495047 2	186	323	257	766	10,1929474 4

Subcausas por sexo - UPZ 55

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
	No insulino dependiente	201	467	473	1141	35,94833018	381	650	755	1786	41,14259387	582	1117	1228	2927	38,94876913
	Total	586	1255	1333	3174	100	1071	1606	1664	4341	100	1657	2861	2997	7515	100
Enfermedades Transmisibles	Ciertas enfermedades prevenibles por vacuna	0	1	0	1	0,020104544	1	0	2	3	0,048923679	1	1	2	4	0,036016568
	Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0	4	0	4	0,080418175	1	5	0	6	0,097847358	1	9	0	10	0,090041419
	Enfermedades infecciosas intestinales	259	318	157	734	14,75673502	324	364	201	889	14,49771689	583	682	358	1623	14,61372231
	Hepatitis A	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,016307893	0	1	0	1	0,009004142
	Meningitis	6	1	2	9	0,180940893	6	6	6	18	0,293542074	12	7	8	27	0,243111831
	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	1027	1328	606	2961	59,52955368	1369	1609	806	3784	61,70906719	2396	2937	1412	6745	60,73293715
	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	245	344	360	949	19,0792119	317	417	415	1149	18,73776908	562	761	775	2098	18,89068972
	Septicemia	0	0	0	0	0	0	15	0	15	0,244618395	0	15	0	15	0,135062129
	Transmisión Sexual - Otras enfermedades	59	79	33	171	3,43787696	29	68	36	133	2,168949772	88	147	69	304	2,737259139
	Transmisión Sexual - Sífilis Gestacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Transmisión Sexual - VIH	45	24	29	98	1,970245275	0	2	1	3	0,048923679	45	26	30	101	0,909418332

Subcausas por sexo - UPZ 55

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
	Tuberculosis, inclusive secuelas	2	32	13	47	0,94491355	14	106	11	131	2,136333986	16	138	24	178	1,602737259
	Total	1643	2131	1200	4974	100	2061	2593	1478	6132	100	3704	4724	2678	11106	100
Enfermedades cardiovasculares	Cardiomiopatía Miocarditis y Endocarditis	40	39	53	132	1,335626834	11	16	16	43	0,245770462	51	55	69	175	0,639176011
	Enfermedad Cardíaca Hipertensiva	17	60	25	102	1,032075281	22	27	35	84	0,480109739	39	87	60	186	0,679352789
	Enfermedad Isquémica Cardíaca (IAM)	61	101	72	234	2,367702115	39	135	81	255	1,457475995	100	236	153	489	1,786040396
	Enfermedad Isquémica Cardíaca Terminal (IAM)	123	180	178	481	4,866943236	102	79	86	267	1,5260631	225	259	264	748	2,732020892
	Enfermedad Reumática	5	22	15	42	0,424972174	7	28	17	52	0,297210791	12	50	32	94	0,343328829
	Enfermedades cerebro-vasculares (ECV)	42	153	185	380	3,84498634	128	283	342	753	4,303840878	170	436	527	1133	4,138208116
	Hipertensión Esencial	1050	2858	2726	6634	67,12536679	3249	5252	4716	13217	75,54298125	4299	8110	7442	19851	72,50447423
	Otras Enfermedades Cardiovasculares	159	293	163	615	6,22280684	472	609	388	1469	8,396204847	631	902	551	2084	7,61167318
	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	223	568	472	1263	12,77952039	389	532	435	1356	7,750342936	612	1100	907	2619	9,565725556
	Total	1720	4274	3889	9883	100	4419	6961	6116	17496	100	6139	11235	10005	27379	100
Enfermedades no transmisibles	Anomalías congénitas	253	400	222	875	1,791821105	423	475	370	1268	1,493451427	676	875	592	2143	1,602398738

Subcausas por sexo - UPZ 55

		Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
	Condiciones orales	2911	5170	3618	1169 9	23,9571601 2	5324	7199	4590	1711 3	20,1557052 7	8235	1236 9	8208	28812	21,5437762 2
	Deficiencias nutricionales	83	278	172	533	1,09147502 7	198	340	196	734	0,86450579 5	281	618	368	1267	0,94738180 2
	Desordenes endocrinos	1117	1397	1021	3535	7,23895726 3	2776	3872	2845	9493	11,1808630 9	3893	5269	3866	13028	9,74150758 6
	Enfermedades de la piel	988	1517	937	3442	7,04851227 7	1551	2047	1382	4980	5,86544803 5	2539	3564	2319	8422	6,29743451 7
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	1603	2922	1773	6298	12,8970163 6	2873	3884	2385	9142	10,7674550 1	4476	6806	4158	15440	11,5450473 7
	Enfermedades digestivas	1152	1903	1318	4373	8,95500993 2	2323	3138	2200	7661	9,02313200 8	3475	5041	3518	12034	8,99825777 5
	Enfermedades genitourinarias	1251	2262	1712	5225	10,6997317 4	4328	4930	3487	1274 5	15,0110713 3	5579	7192	5199	17970	13,4368200 3
	Enfermedades musculoesqueléticas	2597	3798	2353	8748	17,9141154 5	5400	7039	4839	1727 8	20,3500424	7997	1083 7	7192	26026	19,4605830 8
	Enfermedades respiratorias	1096	1754	1255	4105	8,40620072 5	1364	1890	1236	4490	5,28832563 8	2460	3644	2491	8595	6,42679288 5
	Total	1305 1	2140 1	1438 1	4883 3	100	2656 0	3481 4	2353 0	8490 4	100	3961 1	5621 5	3791 1	13373 7	100
Salud mental	Condiciones Psicosociales	808	1324	1031	3163	43,3763028	2006	2839	1812	6657	56,9412368 5	2814	4163	2843	9820	51,7304957 1
	Condiciones neuropsiquiátricas	943	1678	1181	3802	52,1393307 7	1080	2036	1499	4615	39,4748096 8	2023	3714	2680	8417	44,3396723 4
	Transtornos mentales y del comportamiento	98	156	73	327	4,48436642 9	155	192	72	419	3,58395346 8	253	348	145	746	3,92983195 5
	Total	1849	3158	2285	7292	100	3241	5067	3383	1169 1	100	5090	8225	5668	18983	100
Síntomas, signos y	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1843 5	1369 3	1132 5	4345 3	100	3515 2	2687 0	2104 9	8307 1	100	5358 7	4056 3	3237 4	12652 4	100

Subcausas por sexo - UPZ 55

afecciones mal definidas	Total	Atenciones hombres					Atenciones mujeres					Atenciones total				
		1843	1369	1132	4345	100	3515	2687	2104	8307	100	5358	4056	3237	12652	100
		5	3	5	3		2	0	9	1		7	3	4	4	

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Subcausas total sexo - UPZ. Secretaría Distrital de Salud.

Hombres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
Afecciones originadas en periodo perinatal	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido y kernicterus	0	0,980392157	2,068965517	0,980392157	1,08857336
	Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	0	0,689655172	0	0,689655172
	Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismos del nacimiento	0	0	0	0	0
	Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	16,27906977	20,91503268	11,03448276	4,635962912	-9,880549921
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta	65,11627907	72,54901961	67,5862069	7,432740538	-4,962812711
	Sepsis bacteriana del recién nacido	9,302325581	0	2,068965517	-9,302325581	2,068965517
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	9,302325581	5,555555556	16,55172414	-3,746770026	10,99616858
Cáncer	Benignos	27,6849642	26	22,38410596	-1,6849642	-3,61589404
	Boca y Orofaringe	1,909307876	1,176470588	1,721854305	-0,732837288	0,545383716
	Colon y recto	3,818615752	5,294117647	8,079470199	1,475501895	2,785352552
	Cuello uterino	0	0	0	0	0
	Cuerpo uterino	0	0	0,132450331	0	0,132450331
	Estómago	8,591885442	4,235294118	1,721854305	-4,356591324	-2,513439813
	Esófago	0,238663484	2,235294118	2,119205298	1,996630633	-0,11608882
	Hígado	0	0	0	0	0
	Leucemia	3,341288783	3,529411765	8,079470199	0,188122982	4,550058434
	Linfomas y Múltiples mielomas	15,75178998	2,941176471	7,01986755	-12,81061351	4,078691079
	Mama	0	0	1,986754967	0	1,986754967
	Melanoma y otros cánceres de piel	4,295942721	4,117647059	3,178807947	-0,178295662	-0,938839112

Hombres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Otras Neoplasias Malignas	17,66109785	22,35294118	16,55629139	4,691843324	-
	Ovario	0	0	0	0	0
	Próstata	13,60381862	22,82352941	23,17880795	9,219710796	0,355278535
	Páncreas	1,670644391	3,176470588	0,132450331	1,505826197	-
	Tráquea, Bronquios y Pulmón	0	0,705882353	1,721854305	0,705882353	1,015971952
	Vejiga	1,431980907	1,411764706	1,986754967	-0,020216201	0,574990261
Causa externas	Accidentes causados por disparo de armas de fuego	0	0	0	0	0
	Accidentes causados por máquinas y por instrumentos cortantes o punzantes	0	0	0	0	0
	Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	8,585858586	3,162055336	2,51572327	-5,42380325	-
	Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	1,515151515	1,581027668	1,886792453	0,065876153	0,646332066
	Ahogamiento y sumersión accidentales	0	0	0	0	0
	Caídas	0	1,976284585	3,144654088	1,976284585	0,305764785
	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	62,62626263	83,7944664	74,21383648	21,16820378	-
	Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0	0	0	0	9,580629925
	Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	0	0,790513834	1,886792453	0,790513834	0
	Exposición al humo, fuego y llamas	0	0	0	0	1,096278619
	Intervención legal y operaciones de guerra, inclusive secuelas	0	0	0	0	0
	Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios), inclusive secuelas	2,525252525	0	0	-2,525252525	0
	Otros accidentes de transporte y los no especificados, inclusive secuelas	0	0	0,628930818	0	0,628930818
	Otros accidentes, inclusive secuelas	24,74747475	8,695652174	15,72327044	-16,05182257	7,027618266
Condiciones maternas	Condiciones maternas	0	100	100	100	0
Diabetes Mellitus (DM)	Especificada	2,730375427	3,346613546	1,200300075	0,616238119	-
						2,146313471

Hombres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Gestacional	0,170648464	0,239043825	0	0,068395361	-
	Insulino dependiente	53,07167235	48,52589641	56,48912228	-4,545775941	7,963225866
	No especificada	9,726962457	10,67729084	6,826706677	0,950328379	-3,85058416
	No insulino dependiente	34,3003413	37,21115538	35,48387097	2,910814082	-
Enfermedades Transmisibles	Ciertas enfermedades prevenibles por vacuna	0	0,046926326	0	0,046926326	-
	Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0	0,187705303	0	0,187705303	-
	Enfermedades infecciosas intestinales	15,76384662	14,92257156	13,08333333	-0,841275059	1,839238229
	Hepatitis A	0	0	0	0	0
	Meningitis	0,365185636	0,046926326	0,166666667	-0,31825931	0,119740341
	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	62,50760803	62,31816049	50,5	-0,189447546	-
	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	14,9117468	16,14265603	30	1,230909225	13,85734397
	Septicemia	0	0	0	0	0
	Transmisión Sexual - Otras enfermedades	3,590992088	3,707179728	2,75	0,11618764	-
	Transmisión Sexual - Sífilis Gestacional	0	0	0	0	0
	Transmisión Sexual - VIH	2,73889227	1,126231816	2,416666667	-1,612660454	1,290434851
	Tuberculosis, inclusive secuelas	0,121728545	1,501642421	1,083333333	1,379913876	-
Enfermedades cardiovasculares	Cardiomiopatía Miocarditis y Endocarditis	2,325581395	0,912494151	1,362818205	-1,413087245	0,450324055
	Enfermedad Cardíaca Hipertensiva	0,988372093	1,403837155	0,642838776	0,415465062	-
	Enfermedad Isquémica Cardíaca (IAM)	3,546511628	2,363125877	1,851375675	-1,183385751	-
	Enfermedad Isquémica Cardíaca Terminal (IAM)	7,151162791	4,211511465	4,577012085	-2,939651326	0,511750202
	Enfermedad Reumática	0,290697674	0,51474029	0,385703266	0,224042616	-

Hombres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Enfermedades cerebro-vasculares (ECV)	2,441860465	3,579784745	4,757006943	1,13792428	1,177222198
	Hipertensión Esencial	61,04651163	66,86944314	70,09514014	5,822931517	3,225696994
	Otras Enfermedades Cardiovasculares	9,244186047	6,855404773	4,19130882	-2,388781273	-
	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	12,96511628	13,2896584	12,13679609	0,324542121	-
Enfermedades no transmisibles	Anomalías congénitas	1,93854877	1,869071539	1,543703498	-0,069477231	-
	Condiciones orales	22,30480423	24,15774964	25,15819484	1,852945408	0,325368041
	Deficiencias nutricionales	0,635966593	1,299004719	1,19602253	0,663038127	-0,10298219
	Desordenes endocrinos	8,558731132	6,527732349	7,099645365	-2,030998783	0,571913016
	Enfermedades de la piel	7,570301126	7,088453811	6,515541339	-0,481847316	-
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	12,28258371	13,65356759	12,32876712	1,37098388	-
	Enfermedades digestivas	8,826909815	8,892107845	9,164870315	0,06519803	0,27276247
	Enfermedades genitourinarias	9,585472378	10,56959955	11,90459634	0,984127174	1,334996791
	Enfermedades musculo-esqueléticas	19,89885833	17,74683426	16,36186635	-2,152024065	-
	Enfermedades respiratorias	8,397823922	8,195878697	8,726792295	-0,201945224	0,530913598
Salud mental	Condiciones Psicosociales	43,69929692	41,92526916	45,12035011	-1,77402776	3,195080952
	Condiciones neuropsiquiátricas	51,00054083	53,1348955	51,68490153	2,134354671	-
	Transtornos mentales y del comportamiento	5,30016225	4,939835339	3,194748359	-0,360326911	-1,74508698
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	100	100	100	0	0

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Subcausas total sexo - UPZ. Secretaría Distrital de Salud.

Mujeres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
Afecciones originadas en período perinatal	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido y kernicterus	1,492537313	5,240174672	12,4260355	3,747637359	7,18586083
	Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	5,970149254	1,746724891	0,591715976	-4,223424363	-
	Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismos del nacimiento	0	0,436681223	1,775147929	0,436681223	1,338466706
	Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	32,8358209	17,46724891	18,34319527	-15,36857199	0,875946358
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta	41,79104478	58,51528384	64,49704142	16,72423907	5,981757577
	Sepsis bacteriana del recién nacido	5,970149254	0,436681223	0	-5,533468031	-
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	11,94029851	16,15720524	2,366863905	4,216906733	13,79034133
Cáncer	Benignos	49,81949458	46,13848202	36,03839442	-3,681012561	-
	Boca y Orofaringe	0,631768953	1,065246338	0,698080279	0,433477385	0,367166059
	Colon y recto	2,346570397	3,195739015	6,282722513	0,849168618	3,086983498
	Cuello uterino	6,407942238	4,926764314	8,464223386	-1,481177924	3,537459071
	Cuerpo uterino	0,631768953	3,395472703	2,268760908	2,76370375	-
	Estómago	2,707581227	1,19840213	2,617801047	-1,509179097	1,419398917
	Esófago	0,090252708	0,466045273	0,17452007	0,375792565	-
	Hígado	0	1,398135819	0	1,398135819	0,291525203
	Leucemia	0,812274368	0,932090546	2,181500873	0,119816178	-
	Linfomas y Múltiples mielomas	2,075812274	0,932090546	4,013961606	-1,143721728	1,398135819
	Mama	13,35740072	11,9840213	12,30366492	-1,373379417	1,249410327
	Melanoma y otros cánceres de piel	3,700361011	5,259653795	4,712041885	1,559292784	3,08187106
	Otras Neoplasias Malignas	13,0866426	16,17842876	17,01570681	3,091786162	0,319643617
	Ovario	2,166064982	1,864181092	2,966841187	-0,30188389	-0,54761191
	Próstata	1,624548736	0,266311585	0	-1,358237152	0,837278045

Mujeres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Páncreas	0,451263538	0,732356858	0,17452007	0,28109332	- 0,557836788
	Tráquea, Bronquios y Pulmón	0	0	0	0	0
	Vejiga	0,090252708	0,066577896	0,087260035	-0,023674811	0,020682139
Causa externas	Accidentes causados por disparo de armas de fuego	0	0	0	0	0
	Accidentes causados por máquinas y por instrumentos cortantes o punzantes	0	0	0	0	0
	Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	2,023121387	1,400560224	1,047120419	-0,622561163	- 0,353439805
	Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	2,601156069	3,641456583	0,523560209	1,040300513	- 3,117896373
	Ahogamiento y sumersión accidentales	0	0	0	0	0
	Caídas	2,023121387	1,120448179	1,570680628	-0,902673208	0,450232449
	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	78,61271676	83,7535014	80,10471204	5,140784638	- 3,648789359
	Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0,578034682	0,280112045	0	-0,297922637	- 0,280112045
	Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	0	0	0	0	0
	Exposición al humo, fuego y llamas	0	0	0	0	0
	Intervención legal y operaciones de guerra, inclusive secuelas	0	0	0	0	0
	Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios), inclusive secuelas	0,867052023	1,120448179	3,141361257	0,253396156	2,020913077
	Otros accidentes de transporte y los no especificados, inclusive secuelas	0	0	0	0	0
	Otros accidentes, inclusive secuelas	13,29479769	8,683473389	13,61256545	-4,611324299	4,929092056
Condiciones maternas	Condiciones maternas	100	100	100	0	0
Diabetes Mellitus (DM)	Especificada	0,746965453	3,362391034	1,742788462	2,615425581	- 1,619602572
	Gestacional	0,186741363	0	0	-0,186741363	0
	Insulino dependiente	51,44724556	44,39601494	42,90865385	-7,051230621	- 1,487361098

Mujeres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	No especificada	12,04481793	11,76836862	9,975961538	-0,276449309	-
	No insulino dependiente	35,57422969	40,4732254	45,37259615	4,898995713	4,899370749
Enfermedades Transmisibles	Ciertas enfermedades prevenibles por vacuna	0,048520136	0	0,135317997	-0,048520136	0,135317997
	Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,048520136	0,192826841	0	0,144306706	-
	Enfermedades infecciosas intestinales	15,72052402	14,03779406	13,59945873	-1,682729957	0,438335333
	Hepatitis A	0	0,038565368	0	0,038565368	-
	Meningitis	0,291120815	0,23139221	0,405953992	-0,059728605	0,174561782
	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	66,42406599	62,05167759	54,53315291	-4,372388394	7,518524684
	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	15,38088307	16,08175858	28,07848444	0,700875514	11,99672586
	Septicemia	0	0,578480524	0	0,578480524	-
	Transmisión Sexual - Otras enfermedades	1,40708394	2,622445044	2,435723951	1,215361105	-
	Transmisión Sexual - Sífilis Gestacional	0	0	0	0	0
	Transmisión Sexual - VIH	0	0,077130737	0,067658999	0,077130737	-
	Tuberculosis, inclusive secuelas	0,679281902	4,08792904	0,744248985	3,408647138	-
Enfermedades cardiovasculares	Cardiomiopatía Miocarditis y Endocarditis	0,248925096	0,229852033	0,261608895	-0,019073063	0,031756862
	Enfermedad Cardíaca Hipertensiva	0,497850192	0,387875305	0,572269457	-0,109974887	0,184394152
	Enfermedad Isquémica Cardíaca (IAM)	0,882552614	1,939376526	1,324395029	1,056823913	-
	Enfermedad Isquémica Cardíaca Terminal (IAM)	2,308214528	1,134894412	1,406147809	-1,173320116	0,271253397
	Enfermedad Reumática	0,158406879	0,402241057	0,277959451	0,243834178	-
	Enfermedades cerebro-vasculares (ECV)	2,896582937	4,065507829	5,591890124	1,168924892	1,526382295
	Hipertensión Esencial	73,52342159	75,44892975	77,10922171	1,925508163	1,660291962

Mujeres						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Otras Enfermedades Cardiovasculares	10,68114958	8,748742997	6,344015697	-1,932406585	-2,4047273
	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	8,802896583	7,642580089	7,112491825	-1,160316494	0,530088264
Enfermedades no transmisibles	Anomalías congénitas	1,592620482	1,364393635	1,572460688	-0,228226847	0,208067054
	Condiciones orales	20,04518072	20,67846269	19,50701232	0,633281965	1,171450363
	Deficiencias nutricionales	0,745481928	0,976618602	0,832979176	0,231136674	0,143639426
	Desordenes endocrinos	10,45180723	11,12196243	12,09094773	0,6701552	0,968985297
	Enfermedades de la piel	5,839608434	5,879818464	5,873353166	0,04021003	0,006465298
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	10,81701807	11,15643132	10,1359966	0,339413248	1,020434721
	Enfermedades digestivas	8,74623494	9,013615212	9,349766256	0,267380273	0,336151044
	Enfermedades genitourinarias	16,29518072	14,16096972	14,81937952	-2,134210998	0,658409791
	Enfermedades musculo-esqueléticas	20,3313253	20,21887746	20,56523587	-0,112447838	0,346358406
	Enfermedades respiratorias	5,135542169	5,428850462	5,252868678	0,293308294	0,175981784
Salud mental	Condiciones Psicosociales	61,89447701	56,0292086	53,56192728	-5,865268409	2,467281321
	Condiciones neuropsiquiátricas	33,32304844	40,181567	44,30978422	6,85851856	4,128217213
	Trastornos mentales y del comportamiento	4,782474545	3,789224393	2,128288501	-0,993250152	1,660935892
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	100	100	100	0	0

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C., Subcausas total sexo - UPZ. Secretaria Distrital de Salud.

Total						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido y kernicterus	0,909090909	2,803738318	7,643312102	1,894647409	4,839573784

Total						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
Afecciones originadas en periodo perinatal	Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	3,636363636	0,747663551	0,636942675	-2,888700085	-
	Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismos del nacimiento	0	0,186915888	0,955414013	0,186915888	0,768498125
	Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	26,36363636	19,43925234	14,96815287	-6,924384027	-4,47109947
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta	50,90909091	66,54205607	65,92356688	15,63296517	-
	Sepsis bacteriana del recién nacido	7,272727273	0,186915888	0,955414013	-7,085811385	0,768498125
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	10,90909091	10,09345794	8,917197452	-0,815632965	-
Cáncer	Benignos	43,74590701	38,86054422	30,61546554	-4,88536279	-
	Boca y Orofaringe	0,982318271	1,105442177	1,104681746	0,123123906	-0,00076043
	Colon y recto	2,750491159	3,954081633	6,996317728	1,203590474	3,042236095
	Cuello uterino	4,649639817	3,146258503	5,102577591	-1,503381313	1,956319087
	Cuerpo uterino	0,458415193	2,168367347	1,420305103	1,709952154	-
	Estómago	4,322200393	2,295918367	2,261967386	-2,026282026	-
	Esófago	0,130975769	1,105442177	0,946870068	0,974466407	-
	Hígado	0	0,892857143	0	0,892857143	-
	Leucemia	1,506221349	1,870748299	4,523934771	0,36452695	2,653186472
	Linfomas y Múltiples mielomas	5,828421742	1,658163265	5,207785376	-4,170258477	3,549622111
	Mama	9,692206942	7,653061224	8,206207259	-2,039145717	0,553146035
	Melanoma y otros cánceres de piel	3,8637852	4,846938776	4,10310363	0,983153576	-
	Otras Neoplasias Malignas	14,34184676	18,40986395	16,83324566	4,068017187	-
	Ovario	1,571709234	1,19047619	1,788532351	-0,381233043	0,598056161
	Próstata	4,911591356	8,418367347	9,20568122	3,506775991	0,787313873
	Páncreas	0,785854617	1,615646259	0,157811678	0,829791642	-1,45783458

Total						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Tráquea, Bronquios y Pulmón	0	0,255102041	0,683850605	0,255102041	0,428748564
	Vejiga	0,458415193	0,552721088	0,841662283	0,094305895	0,288941195
Causa externas	Accidentes causados por disparo de armas de fuego	0	0	0	0	0
	Accidentes causados por máquinas y por instrumentos cortantes o punzantes	0	0	0	0	0
	Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	4,411764706	2,131147541	1,714285714	-2,280617165	-0,416861827
	Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	2,205882353	2,786885246	1,142857143	0,581002893	-1,644028103
	Ahogamiento y sumersión accidentales	0	0	0	0	0
	Caídas	1,286764706	1,475409836	2,285714286	0,18864513	0,81030445
	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	72,79411765	83,7704918	77,42857143	10,97637416	-6,341920375
	Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0,367647059	0,163934426	0	-0,203712633	-0,163934426
	Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	0	0,327868852	0,857142857	0,327868852	0,529274005
	Exposición al humo, fuego y llamas	0	0	0	0	0
	Intervención legal y operaciones de guerra, inclusive secuelas	0	0	0	0	0
	Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios), inclusive secuelas	1,470588235	0,655737705	1,714285714	-0,81485053	1,058548009
	Otros accidentes de transporte y los no especificados, inclusive secuelas	0	0	0,285714286	0	0,285714286
	Otros accidentes, inclusive secuelas	17,46323529	8,68852459	14,57142857	-8,774710704	5,882903981
Condiciones maternas	Condiciones maternas	100	100	100	0	0
Diabetes Mellitus (DM)	Especificada	1,448400724	3,355470115	1,501501502	1,907069391	-1,853968614
	Gestacional	0,181050091	0,104858441	0	-0,076191649	-0,104858441
	Insulino dependiente	52,02172601	46,20761971	48,94894895	-5,814106297	2,741329236
	No especificada	11,22510561	11,28975883	8,575241909	0,064653213	-2,714516917

Total						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	No insulino dependiente	35,12371756	39,0422929	40,97430764	3,918575343	1,932014736
Enfermedades Transmisibles	Ciertas enfermedades prevenibles por vacuna	0,02699784	0,021168501	0,074682599	-0,005829339	0,053514098
	Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,02699784	0,190516511	0	0,163518671	0,190516511
	Enfermedades infecciosas intestinales	15,73974082	14,43691787	13,36818521	-1,302822955	1,068732653
	Hepatitis A	0	0,021168501	0	0,021168501	0,021168501
	Meningitis	0,323974082	0,148179509	0,298730396	-0,175794573	0,150550887
	Otras Enfermedades Respiratorias ERA	64,68682505	62,17188823	52,72591486	-2,514936824	9,445973368
	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	15,17278618	16,10922947	28,93950709	0,936443289	12,83027763
	Septicemia	0	0,317527519	0	0,317527519	0,317527519
	Transmisión Sexual - Otras enfermedades	2,375809935	3,111769687	2,576549664	0,735959752	0,535220023
	Transmisión Sexual - Sífilis Gestacional	0	0	0	0	0
	Transmisión Sexual - VIH	1,214902808	0,550381033	1,120238984	-0,664521775	0,569857951
	Tuberculosis, inclusive secuelas	0,431965443	2,921253175	0,896191187	2,489287733	2,025061988
Enfermedades cardiovasculares	Cardiomiopatía Miocarditis y Endocarditis	0,830754194	0,489541611	0,689655172	-0,341212583	0,200113561
	Enfermedad Cardíaca Hipertensiva	0,635282619	0,774365821	0,59970015	0,139083202	0,174665671
	Enfermedad Isquémica Cardíaca (IAM)	1,628929793	2,100578549	1,529235382	0,471648756	0,571343167
	Enfermedad Isquémica Cardíaca Terminal (IAM)	3,665092035	2,30529595	2,63868066	-1,359796084	0,33338471
	Enfermedad Reumática	0,195471575	0,445037828	0,31984008	0,249566253	0,125197748
	Enfermedades cerebro-vasculares (ECV)	2,769180648	3,880729862	5,267366317	1,111549214	1,386636455
	Hipertensión Esencial	70,02769181	72,18513574	74,3828086	2,15744393	2,197672859
	Otras Enfermedades Cardiovasculares	10,27854699	8,028482421	5,507246377	-2,250064574	2,521236044

Total						
Grandes Causas de Morbilidad	Subgrupo de Causa de Morbilidad	2018	2019	2020	Δ pp 2019-2018	Δ pp 2020-2019
	Otras Enfermedades Cardiovasculares Terminales	9,969050334	9,790832221	9,065467266	-0,178218113	-0,725364954
Enfermedades no transmisibles	Anomalías congénitas	1,706596652	1,556524059	1,561552056	-0,150072593	0,005027997
	Condiciones orales	20,78967963	22,0030241	21,65070824	1,213344469	-0,352315866
	Deficiencias nutricionales	0,709398904	1,099350707	0,970694521	0,389951803	-0,128656186
	Desordenes endocrinos	9,828078059	9,372943165	10,19756799	-0,455134894	0,824624824
	Enfermedades de la piel	6,409835652	6,339944855	6,116958139	-0,069890797	-0,222986716
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	11,29989144	12,10708886	10,96779299	0,807197411	-1,139295866
	Enfermedades digestivas	8,772815632	8,967357467	9,279628604	0,194541835	0,312271137
	Enfermedades genitourinarias	14,08447149	12,79373833	13,71369787	-1,290733159	0,919959545
	Enfermedades musculo-esqueléticas	20,18883643	19,27777284	18,97074728	-0,911063598	-0,30702556
	Enfermedades respiratorias	6,210396102	6,482255626	6,570652317	0,271859524	0,088396692
Salud mental	Condiciones Psicosociales	55,2848723	50,61398176	50,15878617	-4,670890536	-0,455195595
	Condiciones neuropsiquiátricas	39,74459725	45,1550152	47,28299224	5,410417948	2,12797704
	Trastornos mentales y del comportamiento	4,970530452	4,23100304	2,558221595	-0,739527412	-1,672781445
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	100	100	100	0	0

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2018-2020, Guía metodológica para la construcción del ASIS LOCAL, Bogotá D.C, Subcausas total sexo - UPZ. Secretaria Distrital de Salud.

Anexo 28 Distribución de la Mortalidad por Grandes Causas 6/67, Tasas Crudas y Tasas Ajustadas según sexo. Localidad Rafael Uribe Uribe. Años 2016 a 2020

Localidad Rafael Uribe Uribe	2016					2017					2018					2019					2020				
	Casos	Población total local	Tasa Cruda x 100000 habitantes	Población mundial estandar	Tasa Ajustada x 100000 habitantes	Casos	Población total local	Tasa Cruda x 100000 habitantes	Población mundial estandar	Tasa Ajustada x 100000 habitantes	Casos	Población total local	Tasa Cruda x 100000 habitantes	Población mundial estandar	Tasa Ajustada x 100000 habitantes	Casos	Población total local	Tasa Cruda x 100000 habitantes	Población mundial estandar	Tasa Ajustada x 100000 habitantes	Casos	Población total local	Tasa Cruda x 100000 habitantes	Población mundial estandar	Tasa Ajustada x 100000 habitantes
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	40		11,3		1,1	25		7,1		0,7	26		7,1		0,7	22		5,9		0,6	22		5,8		0,6
Enfermedades Transmisibles	109		30,8		3,1	111		31,6		3,2	87		23,9		2,4	120		32,2		3,2	873		229,7		23,0
Neoplasias (Tumores)	428		121,0		12,1	355		101,2		10,1	390		107,0		10,7	439		117,7		11,8	394		103,7		10,4
Enfermedades del Sistema Circulatorio	563	353761	159,1	0,1	15,9	550	350944	156,7	0,1	15,7	564	364532	154,7	0,1	15,5	573	372981	153,6	0,1	15,4	613	380073	161,3	0,1	16,1
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	24		6,8		0,7	20		5,7		0,6	20		5,5		0,5	23		6,2		0,6	22		5,8		0,6
Causas Externas	178		50,3		5,0	198		56,4		5,6	173		47,5		4,7	189		50,7		5,1	95		25,0		2,5
Todas las demás causas	481		136,0		13,6	452		128,8		12,9	463		127,0		12,7	503		134,9		13,5	481		126,6		12,7

Fuente: Anexo Mortalidad, documento ASIS Ministerio de la Protección Social. Datos 2016 a 2020 - Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales ADE SDS Tasas Ajustadas: Población de referencia de la OMS. Proyecciones poblacionales 2016 – 2017 Bogotá (20 localidades). Serie poblacional 1985-2020 para Bogotá obtenida a partir del ajuste de modelos spline a datos censales y proyecciones. Dirección de Estudios Macro – SDP. 2018 - 2020 DANE - CNPV.

Localidad Rafael Uribe Uribe	2016					2017					2018					2019					2020				
	Casos	Población total local - Hombres	Tasa Cruda x 100000 habitantes	Población mundial estandar	Tasa Ajustada x 100000 habitantes	Casos	Población total local - Hombres	Tasa Cruda x 100000 habitantes	Población mundial estandar	Tasa Ajustada x 100000 habitantes	Casos	Población total local - Hombres	Tasa Cruda x 100000 habitantes	Población mundial estandar	Tasa Ajustada x 100000 habitantes	Casos	Población total local - Hombres	Tasa Cruda x 100000 habitantes	Población mundial estandar	Tasa Ajustada x 100000 habitantes	Casos	Población total local - Hombres	Tasa Cruda x 100000 habitantes	Población mundial estandar	Tasa Ajustada x 100000 habitantes
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	22		12,6		1,3	11		6,3		0,6	17		9,4		0,9	17		9,2		0,9	12		6,4		0,6
Enfermedades Transmisibles	63		35,9		3,6	73		42,0		4,2	52		28,8		2,9	69		37,4		3,7	555		295,6		29,6
Neoplasias (Tumores)	196		111,8		11,2	175		100,6		10,1	171		94,8		9,5	206		111,7		11,2	187		99,6		10,0
Enfermedades del Sistema Circulatorio	296	175289	168,9	0,1	16,9	278	173893	159,9	0,1	16,0	283	180338	156,9	0,1	15,7	298	184454	161,6	0,1	16,2	297	187764	158,2	0,1	15,8
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	16		9,1		0,9	10		5,8		0,6	12		6,7		0,7	15		8,1		0,8	10		5,3		0,5
Causas Externas	141		80,4		8,0	161		92,6		9,3	139		77,1		7,7	147		79,7		8,0	77		41,0		4,1
Todas las demás causas	234		133,5		13,3	207		119,0		11,9	244		135,3		13,5	237		128,5		12,8	242		128,9		12,9

Fuente: Anexo Mortalidad, documento ASIS Ministerio de la Protección Social. Datos 2016 a 2020 - Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales ADE SDS Tasas Ajustadas: Población de referencia de la OMS. Proyecciones poblacionales 2016 – 2017 Bogotá (20 localidades). Serie poblacional 1985-2020 para Bogotá obtenida a partir del ajuste de modelos spline a datos censales y proyecciones. Dirección de Estudios Macro – SDP. 2018 - 2020 DANE - CNPV.

Localidad Rafael Uribe Uribe	2016				2017				2018				2019				2020								
	Casos	Población total local - Mujeres	Tasa Cruda x 100000 habitantes	Población mundial estandar	Tasa Ajustada x 100000 habitantes	Casos	Población total local - Mujeres	Tasa Cruda x 100000 habitantes	Población mundial estandar	Tasa Ajustada x 100000 habitantes	Casos	Población total local - Mujeres	Tasa Cruda x 100000 habitantes	Población mundial estandar	Tasa Ajustada x 100000 habitantes	Casos	Población total local - Mujeres	Tasa Cruda x 100000 habitantes	Población mundial estandar	Tasa Ajustada x 100000 habitantes					
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	18	178472	10,1	0,1	1,0	14	177051	7,9	0,1	79,1	9	184194	4,9	0,1	0,5	5	188527	2,7	0,1	0,3	10	192309	5,2	0,1	0,5
Enfermedades Transmisibles	46		25,8		2,6	38		21,5		2,1	35		19,0		1,9	51		27,1		2,7	318		165,4		16,5
Neoplasias (Tumores)	232		130,0		13,0	180		101,7		10,2	219		118,9		11,9	233		123,6		12,4	207		107,6		10,8
Enfermedades del Sistema Circulatorio	267		149,6		15,0	272		153,6		15,4	281		152,6		15,3	275		145,9		14,6	316		164,3		16,4
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	8		4,5		0,4	10		5,6		0,6	8		4,3		0,4	8		4,2		0,4	12		6,2		0,6
Causas Externas	37		20,7		2,1	37		20,9		2,1	34		18,5		1,8	42		22,3		2,2	18		9,4		0,9
Todas las demás causas	247		138,4		13,8	245		138,4		13,8	219		118,9		11,9	266		141,1		14,1	239		124,3		12,4

Fuente: Anexo Mortalidad, documento ASIS Ministerio de la Protección Social. Datos 2016 a 2020 - Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales ADE SDS Tasas Ajustadas: Población de referencia de la OMS. Proyecciones poblacionales 2016 – 2017 Bogotá (20 localidades). Serie poblacional 1985-2020 para Bogotá obtenida a partir del ajuste de modelos spline a datos censales y proyecciones. Dirección de Estudios Macro – SDP. 2018 - 2020 DANE - CNPV

BIBLIOGRAFIA

- 1 Bogotá. Secretaría Distrital de Planeación. Repositorio de documentos estadísticos. [internet]. [Consultado 2021 Nov 17]. Disponible en: http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/informacion-cartografia-y%20estadistica/consulta?combine=&field_fecha_evento_value2%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&field_dice_formato_especializado_tid=1686&field_dice_componentes_tid=All&field_dice_tema_social_tid
- 2 Bogotá. Secretaria Distrital de Planeación. Conociendo la localidad Rafael Uribe Uribe, año 2009. [internet]. [Consultado 2021 Nov 17]. Disponible en: <http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/documentos/18%20Localidad%20de%20Rafael%20Uribe%20Uribe.pdf>.
- 3 Bogotá. Concejo de Bogotá, D.C. Acuerdo 641 de 2016. [internet]. [Consultado 2021 Junio 17]. Disponible en: http://www.saludcapital.gov.co/Documents/acuerdo_641_de_2016.pdf
- 4 Bogotá. Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Sistema de Información Distrital de Parques. [internet]. [Consultado 2021 Junio 22]. Disponible en: www.idrd.gov.co/parques-0.
- 5 Bogotá. Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital IDECA. Mapas Bogota. [internet]. [Consultado 2021 Junio 22]. Disponible en: <https://mapas.bogota.gov.co/>
- 6 Bogotá. Alcaldía Local Rafal Uribe Uribe. Plan Ambiental Local. Año 2016. [internet]. [Consultado 2021 Junio 22]. Disponible en: <http://www.ambientebogota.gov.co/documents/10157/2883177/PAL+Rafa%C3%A9l+Uribe+U+2013-2016.pdf?version=1.0>
- 7 Bogotá. Secretaría Distrital de Planeación. Diagnostico físico y socioeconómico de las localidades de Bogotá. Año 2005. [internet]. [Consultado 2021 Junio 22]. Disponible en: www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/Recorriendo%20RAFAEL%20URIBE.pdf
- 8 Bogotá. Secretaría Distrital de Ambiente. Agenda ambiental de la localidad. [internet]. [Consultado 2021 Junio 22]. Disponible en: <https://oab2.ambientebogota.gov.co/es/web/sda/localidad-rafael-uribe-uribe>

9 Pan American Health Organization - PAHO. Institutional Repository for Information Sharing - IRIS. Lineamientos básicos para el análisis de la mortalidad. Año 2017. [internet]. [Consultado 2021 Dic 14]. Disponible en: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/34492>

10 Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social. Encuesta Nacional de Demografía y Salud. Año 2015. [internet]. [Consultado 2021 Dic 14]. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Documents/General/20161212_B_ENDS%202015_Mortalidad_infantil_adulta.pdf

11 Organización Mundial de la Salud – OMS. Centro de Prensa. Mortalidad Materna. 19 de septiembre de 2019. [internet]. [Consultado 2021 Dic 14]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality>

12 Bogotá. Secretaria Distrital de Planeación. Encuesta Multipropósito 2017. [internet]. [Consultado 2021 Dic 14]. Disponible en: <https://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/estudios-macro/encuesta-multiproposito/encuesta-multiproposito-2017>

13 Bogotá. Secretaria Distrital de Planeación. Estratificación Socioeconómica. Localidad Rafael Uribe Uribe. [internet]. [Consultado 2021 Dic 16]. Disponible en: <https://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/estratificacion/estratificacion-por-localidad>

14 Bogotá. Secretaria Distrital de Planeación. Plan de Ordenamiento Territorial – POT. Proceso de revisión del plan de ordenamiento territorial de Bogotá D.C. Documento de Diagnóstico, 2020. [internet]. [Consultado 2021 Dic 16]. Disponible en: http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/tomo_5_revitalizacion_diagnostico_pot2020.pdf

15 Bogotá. Secretaria de Educación del Distrito. Caracterización del sector educativo. 2019 – 2020. Rafael Uribe Uribe. [internet]. [Consultado 2021 Dic 16]. Disponible en: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2021-03/Informe_18_Rafael%20Uribe%20Uribe.pdf

16 Bogotá. Secretaria Distrital de Planeación. Monografía localidad de Rafael Uribe 2017. [internet]. [Consultado 2021 Dic 14]. Disponible en: <http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/informacion-cartografia-y-estadistica/repositorio-estadistico/monografia-localidad-de-rafael-uribe-2017%5D>

17 Bogotá. Datos abiertos. Secretaria Distrital de Ambiente. PM10 Anual. [internet]. [Consultado 2022 Mar 18]. Disponible en: <https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/pm10>

18 Bogotá. Secretaria Distrital de Planeación. POT. Diagnóstico por localidades. Diagnóstico POT Localidad 18 Rafael Uribe Versión 02. Noviembre 26, 2020 [internet]. [Consultado 2021 Dic 14]. Disponible en: <http://www.sdp.gov.co/micrositios/pot/documentos>

19 Bogotá. Sistema Integrado de Transporte Público. Mapas Transmilenio. [internet]. [Consultado 2021 Jun 22]. Disponible en: www.sitp.gov.co/Publicaciones/el_sistema/Mapas.

20 Bogotá. Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaria Distrital de la Mujer. Dirección General del Conocimiento. Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá-OMEG. Caracterización de personas que realizan Actividades Sexuales Pagadas en contextos de prostitución en Bogotá-2017. [internet]. [Consultado 2022 May 31]. Disponible en: <https://omeg.sdmujer.gov.co/asp/files/resultados.pdf>

21 Bogotá. Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaria de Desarrollo Económico. Dirección de Estudios de Desarrollo Económico. Subdirección de Estudios Estratégicos. Cuadernos de Desarrollo Económico. Cuaderno No 44. Migración proveniente de Venezuela. Ramírez, Tobón Tomás. [internet]. [Consultado 2022 May 31]. Disponible en: https://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/sites/default/files/files_articles/cuaderno_44.pdf

22 1-Ayuda Ajuste de Tasas. [internet]. [Consultado 2022 Abr 25]. Disponible en: <https://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/1923/1-Ayuda%20Ajuste%20de%20tasas.pdf>

23 Washington, DC. Organización Panamericana de la Salud. Organización Mundial de la Salud – Oficina Regional de las Américas. Indicadores de salud. Aspectos conceptuales y operativos. Año 2018. [Internet]. [internet]. [Consultado 2022 Abr 25]. Disponible en: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49058/9789275320051_spa.pdf?sequence=5

24 Avilán Rovira José Miguel. Mortalidad por causas externas. Gaceta Médica de Caracas. Vol. 120 Núm.3. Julio-Septiembre 2012. [Internet]. [internet]. [Consultado 2022 Abr 25]. Disponible en: <https://www.imbiomed.com.mx/articulo.php?id=88396>

25 Guzmán, Orellana. Mortalidad infantil, neonatal y postneonatal en algunos países de América Latina. [Internet]. [internet]. [Consultado 2022 Abr 25]. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/12745/NP44-02_es.pdf?sequence=1

26 Alexander J, Piracón B, Londoño YP, Becerra A. REVISTA SALUD , HISTORIA Y SANIDAD ON-LINE REPORTADAS EN LA ECONOMÍA INFORMAL EN ONCE

LOCALIDADES DE BOGOTÁ . Description of occupational diseases reported in the informal economy in eleven areas Bogota . Rev Salud, Hist Y Sanid on-Line, 2017. [Internet]. [internet]. [Consultado 2022 Abr 18]. Disponible en: https://zenodo.org/record/4672676#.Yks_a5PML

27 Naciones Unidas. Paz, dignidad e igualdad en un planeta sano. Desafíos Globales. Acabar con la pobreza. [internet]. [Consultado 2022 Abr 18]. Disponible en: <https://www.un.org/es/global-issues/ending-poverty>

28 Colombia. DANE. Información Pobreza multidimensional nacional 2020. [internet]. [Consultado 2022 Abr 18]. Disponible en: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-multidimensional#:~:text=En%202020%2C%20el%20porcentaje%20de,rural%20disperso%20fue%203%2C0>

29 Bogotá. Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaria Distrital de Planeación. Documento Técnico: Índice de Distribución de Recursos de los Fondos de Desarrollo Local (IDR-FDL) 2017-2020. [Internet] [Consultado 2022 Abr 18]. Disponible en: https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/indice_distribucion_recursos_fdl_17-20.pdf

30 Bogotá. Secretaría Distrital de la Mujer. Mujeres en Pandemia. [Internet] [Consultado 2022 Abr 18]. Disponible en: <https://omeg.sdmujer.gov.co/index.php/mediciones/publicaciones/analisis-de-ciudad?download=748:diagnosticos-locales-rafael-uribe-uribe-2021>

31 Colombia. Así Vamos en Salud. Indicadores de Salud. Seguridad Alimentaria y Nutricional. Prevalencia de Bajo Peso al Nacer. Agosto 01 de 2016. [Internet] [Consultado Dic 09 2021]. Disponible en: <https://www.asivamosensalud.org/indicadores/seguridad-alimentaria-y-nutricional/prevalencia-de-bajo-peso-al-nacer-georeferenciado>

32 Bogotá. Alcaldía Mayor de Bogotá. IDEPAC. Instancias de Participación. [Internet] [Consultado Abr 20 2022]. Disponible en: <https://www.participacionbogota.gov.co/instancias-de-participacion>

33 Sánchez, Muñoz. María dl Pilar, Cruz, Cerón. José Gabriel, Giraldo, Uribe. José Jardani. Análisis de la opinión de los hogares sobre la gestión de los residuos sólidos domiciliarios en Bogotá. Scielo. Medellín. Print versión ISSN 0120-6346 On-line versión ISSN 2248-4345. Semest. Econ. vol.22 no.52 Medellín July/Sept. 2019. Año 2019. [internet]. [Consultado 2022 Jun 08]. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-63462019000300097

34 Bogotá. Secretaria Distrital de Integración Social. Localidad Rafael Uribe Uribe. Año 2018. [Internet]. [Consultado 2022 Abr 18]. Disponible en: https://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2018documentos/12092018_Rafael%20Uribe%20Uribe%20diagn%C3%B3stico%202017%20-%20SDIS.pdf

35 Bogotá. Universidad Nacional de Colombia. Cervera Muñoz Acardio. Análisis factorial de elementos de gestión de calidad en los procesos de las empresas de reciclaje en Bogotá* Estudio de caso: empresas de reciclaje de la localidad Rafael Uribe Uribe. Diciembre 2021. [Internet] [Consultado: 2022 May 31] Disponible en: <https://revistas.unal.edu.co/index.php/gestion/article/view/96104/82193>

36 Etapas del Desarrollo Humano. La Juventud, quinta etapa del desarrollo de la vida humana. [Internet] [Consultado: 2022 Abr 18] Disponible en: <https://www.etapasdesarrollohumano.com/etapas/juventud/>

37 Alvarez, L. Los estilos de vida en salud: del individuo al contexto. Rev. Fac. Nac. Salud Pública [Internet]. 2012; 30(1): 95-101. [Consultado 2022 Abr 18]. Disponible en: <http://www.scielo.org.co/pdf/rfnsp/v30n1/v30n1a11.pdf>

38 Vasco. Fundación Eguía Careaga Fundazioa. Centro de Documentación y Estudios. SIIS. Desigualdades Socioeconómicas, Consumo de Drogas y Territorio. Junio 2014. [Internet]. [Consultado 2022 May 03]. Disponible en: https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/publicaciones/catalogo/bibliotecaDigital/publicaciones/pdf/Desigualdades_socioeconomicas_consumo_de_drogas_y_territorio.pdf

39 Etapas del Desarrollo Humano. La Juventud, quinta etapa del desarrollo de la vida humana. [Internet] [Consultado: 2022 May 06] Disponible en: <https://www.etapasdesarrollohumano.com/etapas/juventud/>

40 Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social. Envejecimiento y Vejez. [Internet] [Consultado: 2022 May 06] Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Paginas/envejecimiento-vejez.aspx>

41 Guerrero L, León A. Estilo de vida y salud: Un problema socioeducativo. Antecedentes. Educere. 2010;12(49):287–95. [Internet] [Consultado: 2022 May 06] Disponible en: <http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/32752/1/articulo4.pdf>

42 Arcía-Laguna D, García-Salamanca G, Tapiero-Paipa Y, Ramos D. Determinantes de los estilos de vida y su implicación en la salud de jóvenes universitarios. Rev Hacia la Promoción la Salud. 2012;17(2):3–18. [Internet] [Consultado: 2022 May 06] Disponible

en:

<https://www.redalyc.org/html/3091/309126826012/%0Ahttps://www.whiteribbon.org.au/understand-domestic-violence/facts-violence-women/domestic-violence-statistics/>

43 Giddens A. Modernidad e identidad del yo. El yo y la sociedad en la época contemporánea. Península, editor. Barcelona; 1995. 300 p.

44 Organización Mundial de la Salud [internet]. Washington, D.C.: OMS; c2004. [internet]. [Consultado 2022 Ene 17]. Disponible en: http://www.who.int/social_determinants/es/

45 Colombia. Ministerio de Salud. Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021: Estrategia PASE a la Equidad en Salud – Lineamientos conceptuales [internet]. [Consultado 2022 Ene 17]. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/Estrategia%20PASE%20A%20LA%20EQUIDAD%20EN%20SALUD%20-%20Guia%20Conceptual.pdf>

46 García, Claudia María. Posibilidades y desafíos de las organizaciones solidarias: el caso de las organizaciones de recicladores en la ciudad de Bogotá. Diversas Perspectivas en Psicología. Scielo. Bogotá. Año 2011. Print version ISSN 1794-9998. Divers.: Perspect. Psicol. vol.7 no.2 Bogotá July/Dec. 2011. Universidad Piloto de Colombia. Artículo de investigación. Grupo de investigación GOCE, Gestión de Organizaciones desde Corrientes Emergentes. Recibido: 26 de abril de 2011 Revisado: 30 de mayo de 2011 Aceptado: 30 de julio de 2011. [internet]. [Consultado 2022 May 31]. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-99982011000200006

47 Jara, Morales Daniela. Vidal, Achipiz Angy Julieth. Proyecto Curricular de Administración Ambiental. Bogotá D.C. Año 2020. Identificación y caracterización de los conflictos ambientales presentes en las localidades Tunjuelito (06) y Rafael Uribe Uribe (18) de la ciudad de Bogotá D.C. Año 2019. Universidad Distrital Francisco de Paula Santander. Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Bogotá. Año 2019. [internet]. [Consultado 2022 May 31]. Disponible en: <https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/25357/JaraMoralesDaniela2020.pdf?sequence=4&isAllowed=y>