

IV Trimestre 2025

Boletín

Intoxicaciones con Sustancias Químicas



Alcalde Mayor de Bogotá

Carlos Fernando Galán Pachón

Secretario Distrital de Salud

Gerson Orlando Bermont Galavis

Subsecretario de Salud Pública

Julián Alfredo Fernández Niño

Coordinación general del documento**Directora de Epidemiología, Análisis y Gestión de Políticas de Salud Colectiva**

María Belén Jaimes Sanabria

Subdirectora de Vigilancia en Salud Pública

Diana Marcela Walteros Acero

Elaboración

Fedra Constanza Rodríguez Cuenca

Coordinación Editorial**Oficina Asesora de Comunicaciones****Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones**

Estefanía Fajardo De La Espriella

Líder equipo de diseño

Ana Gabriel Rodríguez Salamanca

Corrección de estilo

Adriana Helena Carrillo Monsalve

Diseño y diagramación

Harol Giovanni León Niampira

Fotografías portada

<https://www.freepik.es>

Secretaría Distrital de Salud

Carrera 32 # 12-81

Conmutador: (601) 364 9090

Bogotá, D. C. - 2025

www.saludcapital.gov.co

Contenido

Intoxicaciones con sustancias químicas durante el cuarto trimestre de 2025 Bogotá, D. C.	4
1. Intoxicación con plaguicidas	4
1.1 Intoxicación con plaguicidas por género y grupo etario	5
1.2 Intoxicación con plaguicidas por producto y género	5
1.3 Intoxicación con plaguicidas por producto y grupo etario	6
1.4 Intoxicación con plaguicidas por localidad	7
2. Intoxicación con fármacos	8
2.1 Intoxicación con fármacos por género y grupo etario	8
2.2 Intoxicación con fármacos por producto y género	9
2.3 Intoxicación con fármacos por producto y edad	12
2.4 Intoxicación con fármacos por localidad y producto	14
2.5 Intoxicación con fármacos por localidad, género y grupo etario	17
3. Intoxicación con otras sustancias químicas	18
3.1 Intoxicación con otras sustancias químicas por género y grupo etario	18
3.2 Intoxicación con otras sustancias químicas por producto y género	19
3.3 Intoxicación con otras sustancias químicas por producto y grupo etario	21
3.4 Intoxicación con otras sustancias químicas por localidad, género y grupo etario	24
4. Intoxicación por gases del oxígeno	25
4.1 Intoxicación con gases del oxígeno por género y grupo etario	25
4.2 Intoxicaciones con gases del oxígeno por localidad y género	26
4.3 Intoxicaciones con gases del oxígeno por localidad y grupo etario	26
5. Intoxicaciones por solventes	27
5.1 Intoxicaciones por solventes según género y grupo etario	27
5.2 Intoxicaciones por solventes según localidad y género	27
5.3 Intoxicaciones con solventes por localidad y grupo etario	29
5.4 Intoxicaciones con solventes por producto y género	30
6. Intoxicación por metanol	30
6.1 Intoxicaciones con metanol por género y grupo etario	30
6.2 Intoxicaciones con metanol según localidad y género	31
6.3 Intoxicaciones con metanol según localidad y edad	32
7. Conclusiones	32
8. Referencias	33

Intoxicaciones con sustancias químicas durante el cuarto trimestre de 2025 Bogotá, D. C.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las inequidades sanitarias son “las desigualdades evitables en materia de salud entre grupos de poblaciones de un mismo país, o entre países, donde dichas inequidades resultan de las desigualdades en el seno de las sociedades y entre sociedades” (1).

Así las cosas, la equidad en salud es un componente fundamental de la justicia social que indica la ausencia de diferencias evitables, injustas o remediables entre grupos de personas debido a sus circunstancias sociales, económicas, demográficas o geográficas (2).

En este contexto, para el Modelo de Salud 2024-2028 (MÁS bienestar) en el Distrito Capital se constituye como prioridad en materia de Salud Pública el capitalizar mecanismos en el marco del cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) que permitan la ejecución de planes armonizados con los diferentes sectores de la economía en la ciudad de Bogotá-Colombia, garantizando de manera gradual procesos que generen valor público, desde la dimensión Direccionamiento Estratégico, implementando rutas integrales de gestión institucional, generando servicios tendientes a satisfacer las necesidades sanitarias de los ciudadanos y fortaleciendo su confianza y legitimidad en el Estado.


El modelo de salud MÁS Bienestar establecido en Bogotá señala la importancia de la prevención, control y seguimiento de los determinantes sociales, incluyendo la identificación de factores de riesgo. En este contexto se realiza este Boletín Epidemiológico que muestra el comportamiento de las intoxicaciones con sustancias químicas ocurridas dentro del Distrito Capital durante el cuarto trimestre de 2025, donde se indican los cruces de las variables género, grupo etario, localidad y nombre del producto, presentadas en siete grupos de eventos que reflejan las exposiciones a plaguicidas (21), fármacos (224), otras sustancias químicas (900), gases del oxígeno (84), solventes (55) y metanol (7), registradas a través del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá.

1. Intoxicación con plaguicidas

Durante el cuarto triadriamestre de 2025, que corresponde a las semanas epidemiológicas (SE) 40 a 52, en la ciudad de Bogotá se presentaron **21** casos de intoxicación con plaguicidas. Comparando los datos con el mismo trimestre del año anterior (4to trimestre de 2024) se establece una disminución equivalente al 50 %.

1.1 Intoxicación con plaguicidas por género y grupo etario

Para este período las intoxicaciones por plaguicidas ocurrieron en mayor proporción entre el género **masculino** con predominio en las edades comprendidas entre **0** y **10** años con un **14,3 %** (3/21). Ver Figura 1.




Fuente: SIVIGILA - 30 de diciembre de 2025.

1.2 Intoxicación con plaguicidas por producto y género

El plaguicida prevalentemente involucrado en las intoxicaciones durante el cuarto trimestre de 2025 en la ciudad de Bogotá fue el **veneno para ratas** con el **14,3 %** (3/21), al parecer por intoxicación accidental. Ver la Figura 2.

Figura 2. Intoxicaciones con plaguicidas por producto y género
SE 40-52 de 2025. Bogotá, D. C.




Fuente: SIVIGILA – 30 de diciembre de 2025.

1.3 Intoxicación con plaguicidas por producto y grupo etario

La mayor prevalencia de intoxicación con **veneno para ratas** se observó en niños de **0 a 10** años con un **9,5 %** (2/21). Ver Figura 3.

Figura 3. Intoxicaciones con plaguicidas por producto y grupo etario
SE 40-52 de 2025. Bogotá, D. C.




Fuente: SIVIGILA – 30 de diciembre de 2025.

1.4 Intoxicación con plaguicidas por localidad

En Bogotá, durante las semanas epidemiológicas 40 a 52 de 2025 la localidad que presentó mayor afectación por intoxicación con plaguicidas fue **Suba** con el **19 %** (4/21). Ver Figura 4.

Figura 4. Intoxicaciones con plaguicidas por localidad y producto
SE 40-52 de 2025. Bogotá, D. C.



Fuente: SIVIGILA – 30 de diciembre de 2025.


2. Intoxicación con fármacos

Durante el cuarto trimestre de 2025 en la ciudad de Bogotá se presentaron **224** intoxicaciones por fármacos, con mayor proporción entre el género **femenino**, con el **51,8 %** (116/224).

2.1 Intoxicación con fármacos por género y grupo etario

Como se dijo anteriormente, las intoxicaciones con fármacos se presentaron principalmente entre el género **femenino**; entre las mujeres de **0 a 10** años se presentó un **17,9 %** (40/224), seguido de intoxicaciones en mujeres de **21 a 30** años con el **6,7 %** (15/224), mujeres de **11 a 20** años en un **6,3 %** (14/224) y mujeres adultas, de **41 a 50** años, con el **6,3 %** (14/224). Ver Figura 5.

Figura 5. Intoxicaciones con fármacos por género y grupo etario
SE 40-52 de 2025. Bogotá, D. C.



Fuente: SIVIGILA – 30 de diciembre de 2025.

2.2 Intoxicación con fármacos por producto y género

Las intoxicaciones con fármacos prevalentes durante el cuarto trimestre de 2025 en la ciudad de Bogotá fueron las **Benzodiacepinas** con el **27,3 %** (66/242) de los casos entre el género **masculino**, seguidos de las intoxicaciones con **acetaminofén** con el **4,5 %** (11/242) también entre el género masculino. Ver Tabla 1.

Tabla 1. Intoxicaciones con fármacos por producto y género
SE 40-52 de 2025. Bogotá, D. C.

Nombre del producto	Género		Total
	Femenino	Masculino	
Acetaminofén	7	12	19
Ácido acetil salicílico	1	0	1
Ácido linoleico	1	0	1
Ácido valproico	0	1	1
Afrin	0	1	1
Aines	1	0	1
Alcohol antiséptico	1	0	1

Nombre del producto	Género		Total
	Femenino	Masculino	
Alfametildopa	1	0	1
Amitriptilina	1	0	1
Amlodipino	1	0	1
Amoxicilina	2	1	3
Anfetaminas + metanfetaminas	1	0	1
Antidepresivo tricíclico	0	3	3
Antigripal	1	0	1
Aspirina	1	1	2
Benzodiacepinas	5	34	39
Bisacodilo	1	0	1
Butilbromuro Hioscina	0	1	1
Carboximetilcisteína	1	0	1
Cefalexina	1	0	1
Cetirizina	2	0	2
Claritromicina	1	0	1
Clonazepam	3	4	7
Clonidina	0	1	1
Clorfeniramina	2	0	2
Combinaciones de corticosteroides	0	1	1
Desconocido	6	6	12
Dexclorfeniramina	0	1	1
Dihidrocodeína	0	1	1
Dipirona	1	0	1
Empaglifozina	0	1	1
Enalapril	1	0	1
Engystol	2	0	2
Escitalopram	2	1	3
Estrógenos	0	1	1
Eszopiclona	1	0	1
Fenilefrina	1	0	1
Fenobarbital	0	1	1
Fentanilo	0	1	1
Fexofenadina	1	1	2
Fluoxetina	0	2	2
Ginkgo biloba	0	1	1
Guayacolato de Glicerilo	0	1	1
Hiderax	0	1	1
Hidrocodeína	0	1	1
Hioscina	1	1	2
Ibuprofeno	1	1	2
Jarabe de totumo	1	0	1

Nombre del producto	Género		Total
	Femenino	Masculino	
Ketamina	2	1	3
Legrip NF	1	0	1
Levetiracetam	2	0	2
Levomepromazina	2	0	2
Levotiroxina	4	4	8
Lipoblue	1	0	1
Losartán	2	2	4
Macitentán	1	0	1
Melatonina	0	1	1
Metadona	2	0	2
Metocarbamol	1	0	1
Metoclopramida	1	2	3
Metoprolol	0	2	2
Metronidazol	0	2	2
Mezcla de medicamentos	1	1	2
Montelukast	0	1	1
Morfina	2	1	3
Multivitaminas	3	0	3
N Butil bromuro hioscina	1	0	1
Naproxeno	2	0	2
Nitrofurantoína	1	0	1
Opiáceos	4	1	5
Paracetamol	1	0	1
Pregabalina	2	1	3
Propanolol	1	0	1
Quetiapina	7	1	8
Risperidona	1	2	3
Salbutamol	1	0	1
Sertralina	2	0	2
Sulfato ferroso	0	1	1
Suplemento dietario	1	0	1
Supraderm	1	0	1
Tizanidina	2	1	3
Tramadol	4	0	4
Vitamina A	2	0	2
Vitaminas	1	0	1
Wassertrol	1	0	1
Zinc	0	1	1
Zopiclona	3	1	4
Total general	116	108	224

Fuente: SIVIGILA – 30 de diciembre de 2025.

2.3 Intoxicación con fármacos por producto y edad

Durante el cuarto trimestre de 2025 en la ciudad de Bogotá el grupo que arrojó mayor proporción de intoxicaciones con fármacos fue el de los hombres entre los 40 y 50 años en un 5,8 % (13/224), seguido de intoxicaciones entre hombres de 21 a 30 años con el 3,6 % (8/224) por consumo al parecer delincucional de benzodiacepinas.

Por otra parte, se presentaron intoxicaciones con acetaminofén entre niños con edades de 0 a 10 años en un 5,8 % (13/224) y con levotiroxina en el 3,6 % (8/224), por supuesto consumo accidental en ambos casos. Ver Tabla 2.

Tabla 2. Intoxicaciones con fármacos por producto y grupo etario
SE 40- 52, de 2025. Bogotá, D. C.

Nombre del producto	Grupo etario							Total
	0-10	11-20	21-30	31-40	40-50	51-60	>60	
Acetaminofén	13	2	1	1	2	0	0	19
Ácido linoleico conjugado	0	0	0	1	0	0	0	1
Ácido valproico	0	1	0	0	0	0	0	1
Afrin	1	0	0	0	0	0	0	1
Aines	0	0	0	0	0	0	1	1
Alcohol antiséptico	0	0	0	0	1	0	0	1
Alfametildopa	1	0	0	0	0	0	0	1
Amitriptilina	0	1	0	0	0	0	0	1
Amlodipino	0	0	0	0	0	0	1	1
Amoxicilina	3	0	0	0	0	0	0	2
Anfetaminas y metanfetaminas	0	1	0	0	0	0	0	1
Antidepresivo tricíclico	0	1	1	1	0	0	0	3
Antigripal	1	0	0	0	0	0	0	1
Aspirina	2	1	0	0	0	0	0	3
Benzodiazepinas	0	4	8	6	13	5	3	39
Bisacodilo	0	0	1	0	0	0	0	1
Butilbromuro hioscina	1	0	0	0	0	0	0	1
Carboximetilcisteína	1	0	0	0	0	0	0	1
Cefalexina	0	1	0	0	0	0	0	1
Cetirizina	2	0	0	0	0	0	0	2
Claritromicina	0	0	0	0	0	0	1	1
Clonazepam	3	0	0	2	0	1	1	7
Clonidina	1	0	0	0	0	0	0	1
Clorfeniramina	2	0	0	0	0	0	0	2

Nombre del producto	Grupo etario							Total
	0-10	11-20	21-30	31-40	40-50	51-60	>60	
Combinaciones de corticosteroides	0	0	0	0	0	0	1	1
Desconocido	1	5	1	1	2	1	1	12
Dexclorfeniramina	1	0	0	0	0	0	0	1
Dihidrocodeína	0	1	0	0	0	0	0	1
Dipirona	0	0	0	0	1	0	0	1
Empaglifozina	1	0	0	0	0	0	0	1
Enalapril	0	1	0	0	0	0	0	1
Engystol	2	0	0	0	0	0	0	2
Escitalopram	0	0	3	0	0	0	0	3
Estrógenos/Progestágenos	1	0	0	0	0	0	0	1
Eszopiclona	1	0	0	0	0	0	0	1
Fenilefrina	0	1	0	0	0	0	0	1
Fenobarbital	1	0	0	0	0	0	0	1
Fentanilo	0	0	1	0	0	0	0	1
Fexofenadina	2	0	0	0	0	0	0	2
Fluoxetina	1	1	0	0	0	0	0	2
Ginkgo biloba	1	0	0	0	0	0	0	1
Guayacolato de glicerilo	0	0	0	0	1	0	0	1
Hiderax	1	0	0	0	0	0	0	1
Hidrocodeína	0	1	0	0	0	0	0	1
Hioscina	1	0	0	1	0	0	0	2
Ibuprofeno	1	0	1	0	0	0	0	2
Jarabe de totumo	1	0	0	0	0	0	0	1
Ketamina	0	0	2	1	0	0	0	3
Legrip NF	1	0	0	0	0	0	0	1
Levetiracetam	2	0	0	0	0	0	0	2
Levomepromazina	0	1	0	1	0	0	0	2
Levotiroxina	8	0	0	0	0	0	0	8
Lipoblue	0	1	0	0	0	0	0	1
Losartán	2	1	0	0	0	0	1	4
Macitentan	1	0	0	0	0	0	0	1
Melatonina	1	0	0	0	0	0	0	1
Metadona	0	0	1	1	0	0	0	2
Metocarbamol	0	1	0	0	0	0	0	1
Metoclopramida	2	1	0	0	0	0	0	3
Metoprolol	0	0	0	0	0	0	2	2
Metronidazol	2	0	0	0	0	0	0	2
Montelukast	1	0	0	0	0	0	0	1
Morfina	0	0	1	0	0	0	2	3

Nombre del producto	Grupo etario							Total
	0-10	11-20	21-30	31-40	40-50	51-60	>60	
Multivitaminas	1	1	0	1	1	0	1	5
N Butil bromuro hioscina	1	0	0	0	0	0	0	1
Naproxeno	2	0	0	0	0	0	0	2
Nitrofurantoína	1	0	0	0	0	0	0	1
Opiáceos	0	0	2	0	2	1	0	5
Paracetamol	0	1	0	0	0	0	0	1
Pregabalina	1	1	0	0	0	1	0	3
Propanolol	0	0	1	0	0	0	0	1
Quetiapina	1	1	2	0	0	0	4	8
Risperidona	0	3	0	0	0	0	0	3
Salbutamol	0	1	0	0	0	0	0	1
Sertralina	0	2	0	0	0	0	0	2
Sulfato ferroso	1	0	0	0	0	0	0	1
Suplemento dietario	0	1	0	0	0	0	0	1
Supraderm	0	0	0	0	0	0	1	1
Tizanidina	3	0	0	0	0	0	0	3
Tramadol	0	1	1	2	0	0	0	4
Vitamina A	2	0	0	0	0	0	0	2
Vitaminas	1	0	0	0	0	0	0	1
Wassertrol	1	0	0	0	0	0	0	1
Zinc	1	0	0	0	0	0	0	1
Zopiclona	2	0	2	0	0	0	0	4
Total general	85	39	29	19	23	9	20	224

Fuente: SIVIGILA – 30 de diciembre de 2025.

2.4 Intoxicación con fármacos por localidad y producto

Las localidades de **Suba** (21,9 %), **Engativá** (12,1 %) y **Kennedy** (9,4 %) arrojaron los mayores porcentajes de intoxicaciones por fármacos.

Por su parte, las localidades de **Suba**, **Chapinero** y **Engativá**, resultaron prevalentes para intoxicaciones por **benzodiacepinas** con **3,6 %** (8/224), **2,7 %** (6/224) y **1,8 %** (4/224) respectivamente.

De otro lado, las localidades de **Suba**, **Engativá** y **Kennedy** registraron la mayor proporción de intoxicaciones con **acetaminofén** con el **1,8 %** (4/224), el **1,3 %** (3/224) y el **1,3 %** (3/224) respectivamente. Ver Tabla 3.

Tabla 3. Intoxicaciones con fármacos por producto y localidad
SE 40-52 de 2025. Bogotá, D. C.

Nombre del producto	Antonio Nariño	Barrios Unidos	Bosa	Chapinero	Ciudad Bolívar	Engativá	Fontibón	Kennedy	La Candelaria	Los Mártires	Puente Aranda	Rafael Uribe Uribe	San Cristóbal	Santa Fe	Suba	Teusaquillo	Tunjuelito	Usaquén	Usme	Total
Acetaminofén	0	1	0	1	0	3	2	3	0	0	1	0	0	1	4	1	1	0	1	19
Ácido linoleico conjugado	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Ácido valproico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Afrin	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Aines	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Alcohol antiséptico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Alfametildopa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Amitriptilina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Amlodipino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Amoxicilina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3
Anfetaminas y Metanfetaminas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Antidepresivo tricíclico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3
Antigripal	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Aspirina	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3
Benzodiazepinas	1	1	2	6	2	4	3	2	0	1	2	2	1	0	8	1	0	2	1	39
Bisacodilo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Butilbromuro hioscina	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Carboximetilcisteína	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Cefalexina	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Cetirizina	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Claritromicina	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Clonazepam	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	7
Clonidina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Clorfeniramina	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
Combinaciones de corticosteroides	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Desconocido	0	0	0	1	1	0	1	2	0	0	1	0	0	0	4	0	0	2	0	12
Dexclorfeniramina	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Dihidrocodeína	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Dipirona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Empaglifozina	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Enalapril	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Engystol	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Escitalopram	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3
Estrógenos/Progestágenos	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Eszopiclona	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Nombre del producto	Antonio Nariño	Barrios Unidos	Bosa	Chapinero	Ciudad Bolívar	Engativá	Fontibón	Kennedy	La Candelaria	Los Mártires	Puente Aranda	Rafael Uribe Uribe	San Cristóbal	Santa Fe	Suba	Teusaquillo	Tunjuelito	Usaquén	Usme	Total
Fenilefrina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Fenobarbital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Fentanilo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Fexofenadina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
Fluoxetina	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
Ginkgo biloba	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Guayacolato de glicerilo	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Hiderax	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Hidrocodeína	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Hioscina	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Ibuprofeno	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Jarabe de totumo	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Ketamina	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3
Legrip NF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Levetiracetam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
Levomepromazina	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Levotiroxina	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	8
Lipoblue	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Losartán	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	4
Macitentan	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Melatonina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Metadona	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
Metocarbamol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Metoclopramida	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
Metoprolol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Metronidazol	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Montelukast	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Morfina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	3
Multivitaminas	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	5
N Butil bromuro hioscina	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Naproxeno	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Nitrofurantoína	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Opiáceos	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	5
Paracetamol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Pregabalina	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
Propanolol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Quetiapina	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	8
Risperidona	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3

Nombre del producto	Antonio Nariño	Barrios Unidos	Bosa	Chapinero	Ciudad Bolívar	Engativá	Fontibón	Kennedy	La Candelaria	Los Mártires	Puente Aranda	Rafael Uribe Uribe	San Cristóbal	Santa Fe	Suba	Teusaquillo	Tunjuelito	Usaquén	Usme	Total
Salbutamol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Sertralina	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Sulfato ferroso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Suplemento dietario	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Supraderm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Tizanidina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	3
Tramadol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	3
Vitamina A	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Vitaminas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Wassertról	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Zinc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Zopiclona	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
Total general	1	9	8	16	6	27	14	21	0	5	8	6	11	2	49	8	4	20	8	224

Fuente: SIVIGILA – 30 de diciembre de 2025.

2.5 Intoxicación con fármacos por localidad, género y grupo etario

En la ciudad de Bogotá durante el cuarto trimestre de 2025, los niños de 0 a 10 años de las localidades de Suba, Engativá y Kennedy arrojaron el mayor porcentaje de intoxicaciones con fármacos, con el 4,5 % (10/224), el 2,7 % (6/224) y el 2,2 % (5/224) respectivamente. Ver Tabla 4.

Tabla 4. Intoxicaciones con fármacos por localidad, género y grupo etario
SE 40-52 de 2025. Bogotá, D. C.

Localidad de residencia	0-10		11-20		21 – 30		31 -40		41 - 50		51 - 60		>60		Total
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	
Antonio Nariño	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Barrios Unidos	3	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	9
Bosa	1	2	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	8
Chapinero	2	2	1	0	1	3	1	2	0	2	1	0	1	0	16

Localidad de residencia	0-10		11-20		21 – 30		31 -40		41 - 50		51 - 60		>60		Total
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	
Engativá	7	6	3	1	1	1	2	1	2	2	0	0	0	1	27
Fontibón	2	1	1	1	2	1	1	3	0	1	0	0	1	0	14
Kennedy	4	5	1	1	2	1	1	0	1	2	0	1	2	0	21
La Candelaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Los Mártires	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	5
Puente Aranda	0	1	0	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	8
Rafael Uribe Uribe	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6
San Cristóbal	2	2	2	1	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	11
Santa Fe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Suba	9	10	8	1	4	3	0	1	1	3	0	4	2	3	49
Teusaquillo	0	2	0	2	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	8
Tunjuelito	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4
Usaquén	5	4	1	0	1	1	0	1	1	2	0	1	2	1	20
Usme	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8
Total general	45	40	25	14	15	15	9	10	9	14	1	8	13	7	224

Fuente: SIVIGILA – 30 de diciembre de 2025.

3. Intoxicación con otras sustancias químicas


Se consideran intoxicaciones con “Otras Sustancias Químicas”, según la clasifican del SIVIGILA, aquellas que incluyen productos químicos tales como **cocaína**, **marihuana** y **escopolamina**, entre otras.

En este entendido, durante el cuarto trimestre de 2025 en la ciudad de Bogotá se registraron **900** casos de intoxicaciones con otras sustancias químicas.

3.1 Intoxicación con otras sustancias químicas por género y grupo etario

Entre las semanas 40 y 52 de 2025 en el Distrito Capital se presentaron 900 intoxicaciones con otras sustancias químicas en mayor proporción entre el género **masculino (63,8 %)**. Respecto al grupo etario, la mayor proporción se presenta entre **21 y 30** años con el **19,4 %** (175/900), entre **31 y 40** años con el **13,7 %** (123/900) y en edades de **11 a 20** años con el **12,6 %** (113/900). Ver Figura 6.

Figura 6. Intoxicaciones con otras sustancias químicas por género y grupo etario
SE 40-52 de 2025. Bogotá, D. C.



Fuente: SIVIGILA - 30 de diciembre de 2025.

3.2 Intoxicación con otras sustancias químicas por producto y género

Para el cuarto trimestre de 2025 en la ciudad de Bogotá el género **masculino** fue el que resultó principalmente afectado por intoxicación con principalmente dos productos, a saber: **marihuana** y **cocaína**, con el **8,8 %** (79/900) y el **7,0 %** (63/900) respectivamente.

Las **mujeres**, por su parte, se intoxicaron prevalentemente con **Clorox** en un 4,3 % (39/900). Ver Tabla 5.

Tabla 5. Intoxicaciones con otras sustancias químicas por producto y género
SE 40-52 de 2025. Bogotá, D. C.

Nombre del producto	Género		Total
	Femenino	Masculino	
Aceite	0	1	1
Aceite de motor	1	1	2
Ácido acético	0	1	1
Ácido bórico	2	1	3
Ácido muriático	1	0	1
Ácido nítrico	2	1	3
Ácido paracético	1	0	1

Nombre del producto	Género		Total
	Femenino	Masculino	
Ácido salicílico	1	0	1
Aguardiente	19	24	43
Alcohol etílico	15	15	30
Ambientador	3	3	6
Amonio	0	2	2
Anfetaminas	4	13	17
Aperitivo	2	7	9
Batería de litio	2	3	5
Bazuco	0	4	4
Bebida alcohólica	1	5	6
Benzodiazepinas	0	1	1
Bicarbonato	0	1	1
Bloqueador solar	1	0	1
Calcomanía	0	1	1
Cerveza	4	8	12
Cianoacrilato	1	0	1
Cianuro	0	2	2
Clorhexidina gluconato	0	1	1
Clorox	39	19	58
Cocaína	12	63	75
Colonia	0	3	3
Crema para polichar carros	1	0	1
Creolina	2	1	3
Desconocida	110	216	326
Desechos sanitarios	0	1	1
Desengrasante	2	9	11
Desmodur	1	0	1
Desodorante en gel	1	0	1
Detergente	5	4	9
Escopolamina	4	9	13
Esencia de vapeador	0	1	1
Etanol	3	5	8
Éxtasis	2	4	6
Fabuloso	2	0	2
Fenciclidina	1	0	1
Ferticid	0	1	1
Formaldehído	1	0	1
Fósforo rojo	3	0	3
Four loko	0	1	1
Gas pimienta	1	0	1
Guaro	0	1	1
Hanus	1	0	1
Happy brawnie	2	1	3
Hongo alucinógeno	0	2	2

Nombre del producto	Género		Total
	Femenino	Masculino	
Litio	1	0	1
Jabón para bebe	0	1	1
Jabón industrial	1	0	1
Jabón líquido	0	1	1
Loción Arrurú	0	1	1
LSD (Trip - Dietilamina Ácido Lisérgico)	2	1	3
Marihuana	33	79	112
Medicamentos	0	1	1
Metanfetaminas	3	7	10
Mezclas	11	8	19
Mineral	0	1	1
Pegante	0	1	1
Percarbonato de Sodio	0	2	2
Perico	1	0	1
Peróxido de Hidrógeno	0	1	1
Pinturas anticorrosivas	0	1	1
Polvo de hadas	0	1	1
Pólvora	1	0	1
Productos de limpieza	3	1	4
Proline	1	0	1
Proteína creatina	0	1	1
Removedor de esmalte	0	3	3
Removedor de pisos	1	0	1
Ron	2	9	11
Semillas de camalanga	1	0	1
Soda cáustica	0	2	2
Tequila	1	0	1
THC	2	1	3
Tussi	2	6	8
Vanish	0	1	1
Vino	1	0	1
Vodka	2	3	5
Whiskey	4	4	8
Yagé	0	1	1
Total general	326	574	900

Fuente: SIVIGILA - 30 de diciembre de 2025.

3.3 Intoxicación con otras sustancias químicas por producto y grupo etario

En las intoxicaciones con otras sustancias químicas ocurrió en mayor proporción con los productos **marihuana** en el **4,8 %** (43/900) y **cocaína** en un **3,33 %** (30/900) entre personas de **21 a 30** años. Ver Tabla 6.

**Tabla 6. Intoxicaciones con otras sustancias químicas por producto y grupo etario
SE 40-52 de 2025. Bogotá, D. C.**

Nombre de producto	Grupo etario							Total
	0-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	>60	
Aceite	0	1	0	0	0	0	0	1
Aceite de motor	0	1	0	0	0	0	1	2
Ácido acético	0	0	0	0	0	0	1	1
Ácido bórico	0	2	0	1	0	0	0	3
Ácido muriático	0	0	0	0	1	0	0	1
Ácido nítrico	0	0	1	1	0	0	1	3
Ácido paracético	0	0	1	0	0	0	0	1
Ácido salicílico	0	0	0	0	1	0	0	1
Aguardiente	0	13	17	5	4	3	1	43
Alcohol etílico	2	7	5	11	6	2	3	36
Ambientador	5	0	1	0	0	0	0	6
Amonio	1	1	0	0	0	0	0	2
Anfetaminas	0	5	9	3	0	0	0	17
Aperitivo	0	3	0	3	1	2	0	9
Batería de Litio	0	2	1	1	0	1	0	5
Bazuco	0	0	1	1	0	1	1	4
Benzodiazepinas	0	0	0	1	0	0	0	1
Bicarbonato	0	1	0	0	0	0	0	1
Bloqueador solar	1	0	0	0	0	0	0	1
Calcomanía	1	0	0	0	0	0	0	1
Cerveza	0	5	4	2	1	0	0	12
Cianoacrilato	1	0	0	0	0	0	0	1
Clorox	14	1	4	6	2	6	1	34
Cianuro	0	0	2	0	0	0	0	2
Clorhexidina gluconato	0	0	0	0	0	1	0	1
Cocaína	0	9	30	21	11	1	3	75
Colonia	3	0	0	0	0	0	0	3
Crema para carros	1	0	0	0	0	0	0	1
Creolina	0	1	1	0	0	0	1	3
Desconocida	6	66	109	71	34	19	21	326
Desechos sanitarios	0	0	0	0	1	0	0	1
Desengrasante	10	0	0	1	0	0	0	11
Desmodur	0	0	0	0	1	0	0	1
Desodorante en gel	1	0	0	0	0	0	0	1
Detergente	7	1	0	1	0	0	0	9
Escopolamina	0	2	5	4	1	0	1	13
Esencia de vapeador	0	0	0	1	0	0	0	1
Etanol	1	5	1	1	0	0	0	8
Éxtasis	0	1	3	1	1	0	0	6
Fabuloso	1	1	0	0	0	0	0	2
Fenciclidina	0	0	1	0	0	0	0	1
Ferticid	1	0	0	0	0	0	0	1

Nombre de producto	Grupo etario							Total
	0-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	>60	
Formaldehído	0	1	0	0	0	0	0	1
Fósforo rojo	3	0	0	0	0	0	0	3
Four loko	0	0	1	0	0	0	0	1
Gas pimienta	0	0	1	0	0	0	0	1
Guaro	0	0	0	1	0	0	0	1
Hanus	0	0	0	1	0	0	0	1
Happy brownie	0	3	0	0	0	0	0	3
Hipoclorito	4	2	6	3	3	5	1	24
Hongo alucinógeno	0	0	0	2	0	0	0	2
Litio	0	1	0	0	0	0	0	1
Jabón para bebe	1	0	0	0	0	0	0	1
Jabón industrial	0	0	0	0	0	0	1	1
Jabón líquido	1	0	0	0	0	0	0	1
Loción Arrurú	1	0	0	0	0	0	0	1
LSD (Trip - Dietilamina Ácido Lisérgico)	0	3	0	0	0	0	0	3
Marihuana	2	45	43	12	1	5	4	112
Medicamentos	1	0	0	0	0	0	0	1
Metanfetaminas	0	0	9	1	0	0	0	10
Mezclas	0	5	7	4	1	0	2	19
Mineral	0	0	1	0	0	0	0	1
Pegante	1	0	0	0	0	0	0	1
Percarbonato de sodio	1	1	0	0	0	0	0	2
Perico	0	0	0	1	0	0	0	1
Peróxido de hidrógeno	1	0	0	0	0	0	0	1
Pinturas anticorrosivas	1	0	0	0	0	0	0	1
Polvo de hadas	0	1	0	0	0	0	0	1
Pólvora	1	0	0	0	0	0	0	1
Productos de limpieza	1	0	1	1	0	1	0	4
Proline	0	0	0	0	0	0	1	1
Proteína creatina	1	0	0	0	0	0	0	1
Removedor de esmalte	3	0	0	0	0	0	0	3
Removedor de pisos	0	0	0	0	1	0	0	1
Ron	0	1	5	3	0	1	1	11
Semillas de camalonga	0	0	0	1	0	0	0	1
Soda cáustica	2	0	0	0	0	0	0	2
Tequila	0	0	1	0	0	0	0	1
THC	0	0	1	0	2	0	0	3
Tussi	0	3	5	0	0	0	0	8
Vanish	1	0	0	0	0	0	0	1
Vino	0	1	0	0	0	0	0	1
Vodka	0	3	0	2	0	0	0	5
Whiskey	0	4	0	1	1	0	2	8
Yagé	0	0	0	0	0	1	0	1
Total general	82	202	277	169	74	49	47	900

Fuente: SIVIGILA - 30 de diciembre de 2025.

3.4 Intoxicación con otras sustancias químicas por localidad, género y grupo etario

Las localidades de Bogotá que para dicho período arrojaron el mayor porcentaje de intoxicaciones con otras sustancias químicas fueron **Suba**, **Usaquén**, **Engativá** y **Kennedy** con el **17,4 %** (157/900), **11,6 %** (104/900), **9,2 %** (83/900) y **8,8 %** (80/900) respectivamente.

En las localidades de **Suba** y **Usaquén** el género predominante de este tipo de intoxicaciones fue el **masculino**; presentó en el grupo etario de **11 a 20** años el **3,6 %** (24/900) y el **2,1 %** (20/900) para cada localidad. Por su parte en las localidades de **Kennedy** y **Engativá** los hombres que registraron dichas intoxicaciones pertenecían al grupo etario de entre **21 y 30** años, con el **1,8 %** (16/900) y el **1,7 %** (15/900) respectivamente.Ver Tabla 7.

Tabla 7. Intoxicaciones con otras sustancias químicas por localidad, género y grupo etario
SE 40-52 de 2025. Bogotá, D. C.

Localidad de residencia	Grupo etario/Genero														Total
	0-10		11-20		21-30		31-40		41-50		51-60		>60		
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	
Antonio Nariño	0	1	1	1	1	3	1	2	0	0	0	2	0	0	12
Barrios Unidos	0	1	3	1	5	2	1	3	0	4	2	1	0	2	25
Bosa	4	2	6	5	5	8	4	2	0	1	0	0	0	2	39
Candelaria	0	0	3	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	9
Chapinero	1	3	1	4	6	12	2	19	0	6	0	4	0	2	60
Ciudad Bolívar	3	5	6	8	3	7	1	0	5	1	0	0	0	3	42
Engativá	0	3	14	12	12	15	5	7	2	5	2	3	0	3	83
Fontibón	1	2	6	2	6	16	2	10	0	5	1	1	3	2	57
Kennedy	6	4	10	7	9	16	2	6	1	6	3	5	4	1	80
Los Mártires	0	3	1	4	3	1	1	4	0	2	2	1	0	0	22
Puente Aranda	2	3		2	1	7	0	6	1	1	0	0	0	0	23
Rafael Uribe Uribe	3	1	1	5	8	8	2	3	0	1	0	1	2	1	36
San Cristóbal	3	4	4	6	3	5	3	4	0	2	1	1	0	3	39
Santa Fe	0	0	2	3	2	2	1	6	2	4	1	0	0	2	25
Suba	8	8	22	24	18	33	5	13	5	8	3	5	3	2	157
Teusaquillo	1	1	1	2	4	14	2	12	1	4	3	1	2	0	48
Tunjuelito	0	2	0	2	1	4	5	5	0	1	0	1	1	2	24
Usaquén	1	2	8	20	11	18	7	18	2	4	1	5	3	4	104
Usme	1	3	0	3	2	3	1	2	0	0	0	0	0	0	15
Total general	34	48	89	113	102	175	45	123	19	55	19	31	18	29	900

Fuente: SIVIGILA - 30 de diciembre de 2025.

4. Intoxicación por gases del oxígeno


Se consideran gases del oxígeno los compuestos gaseosos presentes en el aire que contienen oxígeno, tales como el monóxido y dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno y los óxidos de azufre, que en concentraciones elevadas pueden ocasionar intoxicaciones a los seres vivos.

En Bogotá, para el cuarto trimestre de 2025 se registraron **84** casos de intoxicaciones por gases del Oxígeno.

4.1 Intoxicación con gases del oxígeno por género y grupo etario

Las intoxicaciones que involucraron gases del oxígeno en la ciudad de Bogotá entre las semanas epidemiológicas 40 a 52 de 2025, según información de SIVIGILA, se presentaron con mayor frecuencia entre el género **femenino** con el **64,3 %** (54/84) de los casos y con énfasis en mujeres de los grupos etarios de **11 a 20** con el **14,3 %** (12/84), de 21 a 30 con el **13,1 %** (11/84) y de **31 a 40** años con un **13,1 %** (11/84). Ver Figura 7.

Figura 7. Intoxicaciones con gases del oxígeno por género y grupo etario
SE 40-52 de 2025. Bogotá, D. C.




Fuente: SIVIGILA - 30 de diciembre de 2025.

4.2 Intoxicaciones con gases del oxígeno por localidad y género

Las localidades que arrojaron casos de intoxicación por gases del oxígeno en la ciudad de Bogotá para dicho período fueron **Suba**, **Los Mártires** y **Chapinero** con el **19 %** (16/84), el **11,9 %** (10/84) y el **11,9%** (10/84) respectivamente.

Cabe la pena destacar que las intoxicaciones con estos gases fueron prevalentes entre el género **femenino** con el **8,3 %** (7/84), el **10,7 %** (9/84) y el **7,1 %** (6/84) para cada una de las localidades mencionadas. Ver Figura 8.

Figura 8. Intoxicaciones con gases del oxígeno por localidad y género
SE 40-52 de 2025. Bogotá, D. C.




Fuente: SIVIGILA - 30 de diciembre de 2025.

4.3 Intoxicaciones con gases del oxígeno por localidad y grupo etario

En la localidad de los **Mártires** las intoxicaciones en comento se evidenciaron principalmente entre personas de **11 a 20** años con el **5,8 %** (10/84); mientras tanto, en la localidad de **Suba** las precitadas intoxicaciones se registraron prevalentemente entre personas de 21 a 30 años, de 31 a 40 años y de 51 a 60 años, con el 4,8 % (4/84) para cada caso. Ver Figura 9.

**Figura 9. Intoxicaciones con gases del Oxígeno por localidad y grupo etario
SE 40-52 de 2025. Bogotá, D. C.**



Fuente: SIVIGILA - 30 de diciembre de 2025.

5. Intoxicaciones por solventes

Para el período en referencia se presentaron **55** intoxicaciones por solventes en la ciudad de Bogotá, con una mayor proporción de los productos **varsol** y **thinner** con **47,3 %** (26/55) y **23,6 %** (13/55) respectivamente.


5.1 Intoxicaciones por solventes según género y grupo etario

Para este período de tiempo las intoxicaciones con solventes se registraron en mayor proporción entre el género **masculino** con un **56,4 %** (31/55) y en el grupo de edad comprendido entre **0 y 10** años con el **32,7 %** (18/55), seguido de niñas de esa misma edad y mujeres adultas mayores (> 60 años) con un **12,7 %** (7/55) y un **9,1 %** (5/55) respectivamente. Ver Figura 10.

5.2 Intoxicaciones por solventes según localidad y género


Durante este periodo de tiempo la mayor frecuencia de intoxicaciones con solventes se dio en las localidades de **Engativá** (**18,2 %**), **Kennedy** (**14,6 %**) y **San Cristóbal** (**10,9 %**) con ocurrencia entre ambos géneros. Ver Figura 11.

Figura 10. Intoxicaciones con solventes por género y grupo etario
SE 40-52 de 2025. Bogotá, D. C.



Fuente: SIVIGILA - 30 de diciembre de 2025.

Figura 11. Intoxicaciones con solventes por localidad y género
SE 40-52 de 2025. Bogotá, D. C.




Fuente: SIVIGILA - 30 de diciembre de 2025.

5.3 Intoxicaciones con solventes por localidad y grupo etario

Para dicho período de tiempo en la ciudad de Bogotá las intoxicaciones por solventes fueron prevalentes en las localidades de Kennedy y Bosa entre el grupo etario de 0 a 10 años con el 7,3 % (4/55) y el 9,1 % (5/55) respectivamente. Por su parte, en la localidad de Engativá las intoxicaciones en comento se registraron entre personas de 21 a 30 años en un 5,5 % (3/55). Ver Figura 12.

Figura 12. Intoxicaciones con solventes por localidad y grupo etario
SE 40-52 de 2025. Bogotá, D. C.




Fuente: SIVIGILA - 30 de diciembre de 2025.

5.4 Intoxicaciones con solventes por producto y género

En Bogotá durante el cuarto trimestre de 2025 en el 47,3 % (26/55) de las intoxicaciones por solventes estuvo involucrado el producto **varsol**, tanto entre el género **masculino** con el 30,9 % (17/55), como en el género **femenino** con un 16,4 % (9/55); además fueron prevalentes las intoxicaciones con **thinner** tanto en **mujeres** (12,7 %) como en **hombres** (10,9 %). Ver Figura 13.

Figura 13. Intoxicaciones con solventes por producto y género
SE 40-52 de 2025. Bogotá, D. C.



Fuente: SIVIGILA - 30 de diciembre de 2025.


6. Intoxicación por metanol

Para el cuarto trimestre de 2025 en la ciudad de Bogotá se presentaron siete (7) intoxicaciones por metanol.

6.1 Intoxicaciones con metanol por género y grupo etario

De las intoxicaciones por **metanol** registradas en la ciudad durante el período en referencia tres ocurrieron entre el género **femenino** perteneciente al grupo etario de 11 a 20 años. Ver Figura 14.

Figura 14. Intoxicaciones con metanol por género y grupo etario
SE 40-52 de 2025. Bogotá, D. C.




Fuente: SIVIGILA - 30 de diciembre de 2025.

6.2 Intoxicaciones con metanol según localidad y género

Las intoxicaciones en comento se presentaron en su mayoría en la localidad de Kennedy con el 42,9 % (3/7). Ver Figura 15.

Figura 15. Intoxicaciones con metanol por localidad y género
SE 40-52 de 2025. Bogotá, D. C.




Fuente: SIVIGILA - 30 de diciembre de 2025.

6.3 Intoxicaciones con metanol según localidad y edad

Las intoxicaciones con metanol, registradas prevalentemente en la localidad de Kennedy, ocurrieron en edades de 11 a 21 años en el 71,4 % (5/7) de los casos. Por su parte en las localidades de Engativá y Fontibón las precitadas intoxicaciones sucedieron entre personas de 51 a 60 años y entre adultos mayores —con 60 años o más— en un 14,3 % (1/7) para cada grupo. Ver Figura 16.

Figura 16. Intoxicaciones con metanol por localidad y grupo etario
SE 40-52 de 2025. Bogotá, D. C.



Fuente: SIVIGILA - 30 de diciembre de 2025.

7. Conclusiones

- En Bogotá, durante el cuarto trimestre de 2025 se presentaron **1 291** casos de intoxicaciones por sustancias químicas, con predominio de las relacionadas con exposición a **otras sustancias químicas** con el **69,7 %** (900/1291) y **fármacos** en el **17,4 %** (224/1291); adicionalmente se presentó un incremento inusual de intoxicaciones por **gases del oxígeno** con el **6,5 %** (84/1.291).
- Durante este período resultó alarmante que **niños** de **0 a 10** años registraran casos de intoxicación accidental por **acetaminofén** y **levotiroxina** en la localidad de **Suba**.

- Continúan las intoxicaciones por supuesta exposición delincuencial a **benzodiacepinas**, particularmente entre hombres adultos y jóvenes en las localidades de **Suba** y **Chapinero**.
- Persisten las intoxicaciones iatrogénicas entre adolescentes (**11 a 20** años) por consumo psicoactivo de **marihuana** y entre jóvenes (**21 a 30** años) por inhalación de **cocaína** en la localidad de **Suba**.
- Se registraron entre **niños y niñas** con edades de **0 a 10** años casos de intoxicaciones accidentales con **veneno para ratas** en la localidad de Suba y con **varsol** y **thinner** en la localidad de **Kennedy**.

8. Referencias

1. Organización Mundial de la Salud. Cerrar la brecha en una generación: equidad en salud mediante la acción sobre los determinantes sociales de la salud - Informe final de la comisión sobre los determinantes sociales de la salud. 2008. [Internet]. [consultado 2026 Mar 16]; Disponible en: <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-IER-CSDH-08.1>
2. Organización Panamericana de la Salud. Semana de vacunación en las Américas 2026. [Internet]. [consultado 2026 Mar 24]; Disponible en: <https://www.paho.org/es/temas/equidad-salud>
3. Secretaría Distrital de Salud. (2025). Plan Territorial de Salud. "Bogotá camina segura", 2025 a 2027. Bogotá: SDS.
4. Téllez, M. J. (2004). Aspectos toxicológicos sobre plaguicidas y metales pesados en Colombia. Universidad Nacional. Working Paper. Bogotá. 1.a ed.
5. Córdoba, P. D. (1991). Toxicología. Edit Aetox. Madrid. 2.a ed.

ANEXO 1. TABLAS

Tabla 8. Intoxicación con plaguicidas por género y grupo etario
SE 40-52 de 2025. Bogotá, D. C.

Grupo etario	Género		Total
	Femenino	Masculino	
0-10	3	3	6
11-20	1	3	4
21-30	0	2	2
31-40	2	1	3
41-50	2	3	5
>60	0	1	1
Total general	8	13	21

Fuente: SIVIGILA - 30 de diciembre de 2025

Tabla 9. Intoxicación con plaguicidas por producto y género
SE 40-52 de 2025. Bogotá, D. C.

Producto	Femenino	Masculino	Total
Alfacipermetrina	0	1	1
Bichek rastreros	0	1	1
Brodifacoum	0	1	1
Deltametrina	0	1	1
Desconocido	2	1	3
Fosgas EC	1	0	1
Hawker	1	0	1
Kaotrina	1	0	1
Lambda Cihalotrine	0	1	1
Mata rata Guayaquil	0	1	1
Matarratas	0	1	1
Nuvan	0	1	1
Piretrina	1	0	1
Raid Max	0	1	1
Respect Bul 722 WP	1	0	1
Sicario	1	0	1
Veneno para ratas	0	3	3
Total general	8	13	21

Fuente: SIVIGILA - 30 de diciembre de 2025

Tabla 10. Intoxicaciones con plaguicidas por producto y grupo etario
SE 40-52 de 2025. Bogotá, D. C.

Producto	Grupo etario							Total
	0-10	10-20	21-30	31-40	41-50	51-60	>60	
Alfacipermetrina	0	0	1	0	0	0	0	1
Bichek rastros	0	0	0	1	0	0	0	1
Brodifacoum	1	0	0	0	0	0	0	1
Deltametrina	0	1	0	0	0	0	0	1
Desconocido	1	0	0	1	1	0	0	3
Fosgas EC	0	0	0	0	1	0	0	1
Hawker	0	0	0	0	1	0	0	1
Kaotrina	0	0	0	1	0	0	0	1
Lambda Cihalotrine	0	0	0	0	1	0	0	1
Mata rata Guayaquil	0	1	0	0	0	0	0	1
Matarratas	0	1	0	0	0	0	0	1
Nuvan	0	0	0	0	0	0	1	1
Piretrina	1	0	0	0	0	0	0	1
Raid Max	0	0	1	0	0	0	0	1
Respect Bul	1	0	0	0	0	0	0	1
Sicario	0	1	0	0	0	0	0	1
Veneno para ratas	2	0	0	0	1	0	0	3
Total general	6	4	2	3	5	0	1	21

Fuente: SIVIGILA - 30 de diciembre de 2025

Tabla 11. Intoxicaciones con plaguicidas por localidad, género y grupo etario
SE 40-52 de 2025. Bogotá, D. C.

Localidad de residencia	Grupo etario/Género											Total
	0-10		11-20		21-30		31-40		41-50	51-60	>60	
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Femenino	Masculino	
Bosa	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Chapinero	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
Ciudad Bolívar	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2

Localidad de residencia	Grupo etario/Género											
	0-10		11-20		21-30		31-40		41-50	51-60	>60	Total
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Femenino	Masculino	
Engativá	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Fontibón	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Kennedy	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Los Mártires	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
San Cristóbal	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
Santa Fe	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
Suba	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	4
Teusaquillo	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Usaquén	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
Total general	3	3	1	3	2	2	1	2	3	0	1	21

Fuente: SIVIGILA - 30 de diciembre de 2025

Tabla 12. Intoxicaciones con fármacos por género y grupo etario
SE 40-52 de 2025. Bogotá, D. C.

Grupo etario	Género		Total
	Femenino	Masculino	
0-10	45	40	85
11-20	25	14	39
21-30	14	15	29
31-40	9	10	19
41-50	9	14	23
51-60	1	8	9
>60	13	7	20
Total general	116	108	224

Fuente: SIVIGILA - 30 de diciembre de 2025

Tabla 13. Intoxicaciones con fármacos por localidad y grupo etario
SE 40-52 de 2025. Bogotá, D. C.

Localidad de residencia	Grupo etario							Total
	0-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	>60	
Antonio Nariño	0	0	1	0	0	0	0	1
Barrios Unidos	4	3	1	0	0	0	1	9
Bosa	3	3	0	1	0	0	1	8
Chapinero	4	1	4	3	2	1	1	16
Ciudad Bolívar	1	3	1	1	0	1	0	7
Engativá	13	4	2	3	4	0	1	27
Fontibón	3	2	3	4	1	0	1	14
Kennedy	9	2	3	1	3	1	2	21
Los Mártires	1	0	2	0	1	0	1	5
Puente Aranda	1	2	2	2	1	0	0	8
Rafael Uribe	4	1	0	0	1	0	0	6
San Cristóbal	4	3	0	0	3	0	1	11
Santa Fe	2	0	0	0	0	0	0	2
Suba	19	9	7	1	4	4	5	49
Teusaquillo	2	2	1	2	0	1	0	8
Tunjuelito	2	1	0	0	0	0	1	4
Usaquén	9	1	2	1	3	1	3	20
Usme	4	2	0	0	0	0	2	8
Total general	85	39	29	19	23	9	20	224

Fuente: SIVIGILA - 30 de diciembre de 2025.

Tabla 14. Intoxicaciones por otras sustancias químicas por género y grupo etario
SE 40- 52, de 2025. Bogotá, D. C.

Grupo etario	Género		Total
	Femenino	Masculino	
0-10	34	48	82
11-20	89	113	202
21-30	102	175	277
31-40	45	123	168
41-50	19	55	74
51-60	19	31	50
>60	18	29	47
Total general	326	574	900

Fuente: SIVIGILA -30 de diciembre de 2025.

Tabla 15. Intoxicaciones con gases del oxígeno por género y grupo etario
SE 40-52 de 2025. Bogotá, D. C.

Grupo etario	Género		Total
	Femenino	Masculino	
0-10	4	3	7
11-20	12	4	16
21-30	11	5	16
31-40	11	8	19
41-50	7	4	11
51-60	5	3	8
>60	4	3	7
Total general	54	30	84

Fuente: SIVIGILA - 30 de diciembre de 2025.

Tabla 16. Intoxicaciones con gases del oxígeno según localidad y género
SE 40- 52, de 2025. Bogotá, D. C.

Localidad de residencia	Género		Total
	Femenino	Masculino	
Bosa	3	1	4
Chapinero	6	4	10
Ciudad Bolívar	4	0	4
Engativá	2	2	4
Fontibón	4	1	5
Kennedy	5	2	7
La Candelaria	1	0	1
Los Mártires	9	1	10
Puente Aranda	2	1	3
Rafael Uribe	1	1	2
San Cristóbal	1	1	2
Santa Fe	1	0	1
Suba	7	9	16
Teusaquillo	4	1	5
Tunjuelito	1	1	2
Usaquén	3	4	7
Usme	0	1	1
Total general	54	30	84

Fuente: SIVIGILA - 30 de diciembre de 2025.

Tabla17. Intoxicaciones por solventes según género y grupo etario
SE 40-52 de 2025. Bogotá, D. C.

Grupo etario	Género		Total
	Femenino	Masculino	
21-30	3	3	6
>60	5	3	8
0-10	7	18	25
11-20	3	2	5
31-40	1	2	3
41-50	4	2	6
51-60	1	1	2
Total general	24	31	55

Fuente: SIVIGILA - 30 de diciembre de 2025.

Tabla 18. Intoxicaciones por solventes según localidad y género
SE 40-52 de 2025. Bogotá, D. C.

Localidad de residencia	Género		Total
	Femenino	Masculino	
Antonio Nariño	0	1	1
Barrios Unidos	1	1	2
Bosa	4	1	5
Chapinero	0	1	1
Engativá	6	4	10
Fontibón	1	1	2
Kennedy	2	6	8
Los Mártires	0	2	2
Puente Aranda	1	2	3
Rafael Uribe Uribe	1	1	2
San Cristóbal	4	2	6
Santa Fe	0	1	1
Suba	2	3	5
Teusaquillo	0	2	2
Tunjuelito	1	2	3
Usaquén	1	0	1
Usme	0	1	1
Total general	24	31	55

Fuente: SIVIGILA - 30 de diciembre de 2025.

Tabla 19. Intoxicaciones por solventes según producto y grupo etario
SE 40-52 de 2025. Bogotá, D. C.

Producto	Grupo etario							Total
	0-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	>60	
Alcohol etílico	0	0	0	0	0	0	1	1
Alcohol	1	1	0	0	1	0	1	4
Alcohol isopropílico	0	2	0	0	0	0	0	2
Anticorrosivos	0	0	1	0	0	0	0	1
Desconocido	2	0	2	0	0	0	1	5
Disolventes	1	0	0	0	0	0	0	1
Gasolina	0	0	1	0	0	0	0	1
Hidrocarburos alifáticos	1	0	0	0	0	0	0	1
Thinner	4	2	0	2	3	0	2	13
Varsol	16	0	2	1	2	2	3	26
Total genera	25	5	6	3	6	2	8	55

Fuente: SIVIGILA - 30 de diciembre de 2025

Tabla 20. Intoxicaciones por solventes según producto y género
SE 40-52 de 2025. Bogotá, D. C.

Nombre producto	Género		Total
	Femenino	Masculino	
Alcohol etílico	1	0	1
Alcohol	2	2	4
Alcohol isopropílico	1	1	2
Anticorrosivos	0	1	1
Desconocido	3	2	5
Disolventes	0	1	1
Gasolina	1	0	1
Hidrocarburos alifáticos	0	1	1
Thinner	7	6	13
Varsol	9	17	26
Total general	24	31	55

Fuente: SIVIGILA - 30 de diciembre de 2025

Tabla 21. Intoxicaciones por solventes según localidad, género y grupo etario
SE 40-52 de 2025. Bogotá, D. C.

Localidad de residencia	Grupo etario														Total
	0-10		11-20		21-30		31-40		41-50		51-60		>60		
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Masculino	Femenino	
Antonio Nariño	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Barrios Unidos	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Bosa	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Chapinero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Engativá	1	1	1	1	3	0	0	0	0	1	0	1	1	0	10
Fontibón	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
Kennedy	0	4	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	8
Los Mártires	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Puente Aranda	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3
Rafael Uribe	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
San Cristóbal	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	6
Santa Fe	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Suba	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	5
Teusaquillo	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Tunjuelito	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Usaquén	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Usme	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total general	7	18	3	2	3	3	1	2	4	2	1	1	5	3	55

Fuente: SIVIGILA - 30 de diciembre de 2025

Tabla 22. Intoxicaciones por metanol según género y grupo etario
SE 40-52 de 2025. Bogotá, D. C.

Grupo etario	Femenino	Masculino	Total
11-20	3	2	5
51-60	0	1	1
>60	1	0	1
Total general	4	3	7

Fuente: SIVIGILA - 30 de diciembre de 2025

Tabla 23. Intoxicaciones por metanol según localidad, género y grupo etario
SE 40-52 de 2025. Bogotá, D. C.

Localidad	11-20		51-60		>60		Total
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	
Engativá	0	0	0	1	0	0	1
Fontibón	0	0	0	0	1	0	1
Kennedy	3	2	0	0	0	0	5
Total general	3	2	0	1	1	0	7

Fuente: SIVIGILA - 30 de diciembre de 2025.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
SALUD

