

MORBILIDAD DE LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA)

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

**DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGIA, ANÁLISIS Y GESTIÓN DE POLÍTICAS DE SALUD
COLECTIVA**

SUBDIRECCIÓN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

EQUIPO TRANSMISIBLES

Fuente

Base evento 995 – Vigilancia Morbilidad por IRA Sivigila, 2019 - 2025 (datos preliminares)

Elaborado por

Sandra Milena Mancera González – Profesional Especializado

Aportes

Yenny Rojas – Profesional Especializado - Laboratorio de Salud Pública

Jiced Muñoz – Profesional Especializado - Dirección de Provisión de Servicios de Salud

Sandra Mancera – Profesional Especializado - Vigilancia en Salud Pública – Transmisibles

Para 2025 a semana epidemiológica (SE) 38 (20 de septiembre), se han notificado al sistema de vigilancia SIVIGILA 1 507 204 atenciones por infección respiratoria aguda (IRA) en la población general en todos los servicios, equivalente a un 4,5 % respecto al total de consultas por todas las causas (n=33 679 107) (tabla 1). Al analizar el comportamiento para el mismo periodo de 2024 se registraron 1 467 784 atenciones por IRA, con una variación porcentual positiva de 2,7 %.


Tabla 1. Morbilidad por IRA todos los servicios vs. todas las causas y grupo de edad, acumulado a SE 38 de 2025

SERVICIO DE ATENCIÓN / EDAD EN AÑOS	MENOR DE 1	1	2 A 4	5 A 19	20 A 39	40 A 59	60 Y MAS	TOTAL
TOTAL IRA (TODOS LOS SERVICIOS)	85.317	73.971	139.427	257.015	449.203	283.052	221.451	1.507.204
TOTAL TODAS LAS CAUSAS (TODOS LOS SERVICIOS)	635.734	408.813	968.154	4.118.444	8.790.636	8.752.717	10.026.669	33.679.107
PROPORCION	13,4%	18,1%	14,4%	6,2%	5,1%	3,2%	2,2%	4,5%

Fuente: Base evento 995 – Vigilancia morbilidad por IRA Sivigila, 2020 - 2025 (datos preliminares)

Para la semana epidemiológica 38 de 2025 se reportaron 37 561 atenciones por IRA, presentando un aumento del 2,3% comparado con la semana inmediatamente anterior (semana 37 con 36 725 atenciones), para la cual se evidencia un incremento esperado de las atenciones por IRA en Bogotá, ubicándose en zona limítrofe de seguridad (gráfico 1).

Gráfico 1. Canal endémico morbilidad por IRA en población general, Bogotá, Bogotá D.C., 2018 - 2025, a SE 38 de 2025



Fuente: Base evento 995 – Vigilancia morbilidad por IRA Sivigila, 2018 - 2025 (datos preliminares)

Con respecto a los servicios de atención, de acuerdo con el comportamiento histórico, actualmente el 94,8 % de las atenciones por IRA se concentran en consulta externa y urgencias, 4,5 % en hospitalización general y 0,5 % en unidades de cuidados intensivos (UCI).

A continuación, se describen las siguientes características de las atenciones por IRA reportadas en el 2025, a semana epidemiológica 38, según servicio de atención:

1. Consulta externa y urgencias

En el servicio de consulta externa y urgencias del total de consultas reportadas por todas las causas, el 4,4 % corresponde a atenciones por IRA (tabla 2).

Tabla 2. Morbilidad por IRA vs. todas las causas consulta externa y urgencias y grupo de edad, acumulado a SE 38 de 2025


SERVICIO DE ATENCIÓN / EDAD EN AÑOS	MENOR DE 1	1	2 A 4	5 A 19	20 A 39	40 A 59	60 Y MAS	TOTAL
TOTAL CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS POR IRA	67.260	63.797	128.054	250.236	444.690	277.200	200.438	1.431.675
TOTAL CONSULTAS POR TODAS LAS CAUSAS EN CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS	548.541	379.280	923.084	3.992.654	8.534.656	8.561.220	9.663.610	32.603.045
PROPORCION	12%	17%	14%	6%	5%	3%	2%	4,4%

Fuente: Base evento 995 – Vigilancia morbilidad por IRA Sivigila, 2020 - 2025 (datos preliminares)

Respecto a la semana anterior se reporta un aumento del 2 % en este servicio (gráfico 2) y al comparar el periodo actual con el año 2024 se identifica la misma variación de las atenciones por IRA registradas.

En el comportamiento del año actual se observó desde la semana 9 a la 15 un aumento inusual en el reporte de atenciones por IRA en este servicio, y aunque el comportamiento ha sido dinámico, para la última semana se observa un ascenso esperado, aunque se mantiene en zona limítrofe de seguridad (gráfico 2).

Gráfico 2. Canal endémico morbilidad por IRA en servicio de consulta externa y urgencias, Bogotá D.C., 2018 - 2025, a SE 38 de 2025




Fuente: Base evento 995 – Vigilancia morbilidad por IRA Sivigila, 2018 - 2025 (datos preliminares)

❖ Atenciones por IRA en Mayores de 60 años - Consulta externa y urgencias

Según grupo etario, en los mayores de 60 años el canal endémico de las atenciones por IRA para la semana 38, no se identifican cambios respecto a la semana previa (gráfico 3).

Gráfico 3. Canal endémico morbilidad por IRA en servicio de consulta externa y urgencias en mayores de 60 años, Bogotá D.C., 2018 - 2025, a SE 38 de 2025




Fuente: Base evento 995 – Vigilancia morbilidad por IRA Sivigila, 2018 - 2025 (datos preliminares)

Se observa que, este grupo de edad continúa representando una carga importante de las atenciones por IRA y el comportamiento ha sido dinámico durante lo corrido del año actual, superando en el primer semestre durante 3 periodos epidemiológicos, los umbrales respecto al histórico del evento. Para el último periodo, se evidencia nuevamente que las atenciones por IRA reportadas en consulta externa y urgencias continúan superando los umbrales para el histórico, aunque manteniendo estabilidad en su comportamiento.

❖ Atenciones por IRA menores de 5 años - Consulta externa y urgencias

En el canal endémico de los menores de 5 años, para la semana 38 se identifica un incremento del 4,7 % en las atenciones reportadas respecto a la semana 37, aunque permanece en zona de segura con base al comportamiento histórico (gráfico 4).


Gráfico 4. Canal endémico morbilidad por IRA en servicio de consulta externa y urgencias en menores de 5 años, Bogotá D.C., 2018 - 2025, a SE 38 de 2025



Fuente: Base evento 995 – Vigilancia morbilidad por IRA Sivigila, 2018 - 2025 (datos preliminares)

Al evaluar la proporción de atenciones de IRA por grupo etario, respecto al total de atenciones por todas las causas en consulta externa y urgencias, se identifica que el 31,1 % de las atenciones continúa concentrándose en adultos de 20 a 39 años, seguido de un 19,4 % en personas entre 40 y 59 años, 18,1 % en menores de 5 años, 17,5 % en población de 5 a 19 años y un 14 % en población de 60 años y más. Y haciendo un comparativo de las atenciones por IRA reportadas en el año actual respecto al año previo se evidencia aumento principalmente en los mayores de 60 años (gráfico 5).

Gráfico 5. Morbilidad por IRA en consulta externa y urgencias, por grupo de edad, comparando a SE 38 para 2024 y 2025, Bogotá D.C.



Fuente: Base evento 995 – Vigilancia morbilidad por IRA Sivigila, semana epidemiológica 38 2024 - 2025 (datos preliminares) Nota: Los porcentajes presentados en las barras representan la variación porcentual de las atenciones por IRA según grupo etario, del año actual en comparación con el 2024.

2. Hospitalización general

En el servicio de hospitalización general del total de consultas reportadas por todas las causas, el 6,9 % corresponde a atenciones por IRA (tabla 3).

Tabla 3. Morbilidad por IRA vs. todas las causas hospitalización general y grupo de edad, acumulado a SE 38 de 2025


SERVICIO DE ATENCIÓN / EDAD EN AÑOS	MENOR DE 1	1	2 A 4	5 A 19	20 A 39	40 A 59	60 Y MAS	TOTAL
TOTAL HOSPITALIZACIONES POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA GRAVE (IRAG)	15.378	9.464	10.743	6.305	3.963	4.957	17.155	67.965
TODAS LAS CAUSAS DE HOSPITALIZACIÓN	68.751	27.698	42.916	120.622	244.324	174.628	311.536	990.475
PROPORCION	22%	34%	25%	5%	2%	3%	6%	6,9%

Fuente: Base evento 995 – Vigilancia morbilidad por IRA Sivigila, 2020 - 2025 (datos preliminares)

Para la semana actual, se reporta un descenso del 2,7 % respecto a la semana 37, y comparando con el mismo periodo acumulado del 2024, se mantiene un incremento del 14,4 % (gráfico 6).

En el comportamiento de la semana actual, se evidencia una disminución de las atenciones por IRA en este servicio en comparación con la semana previa, que, aunque es esperado para el evento, continúa ubicándose en zona de alerta (gráfico 6).

Gráfico 6. Canal endémico morbilidad por IRAG en servicio de hospitalización, Bogotá D.C., 2018 - 2025, a SE 38 de 2025




Fuente: Base evento 995 – Vigilancia morbilidad por IRA Sivigila, 2018 - 2025 (datos preliminares)

❖ Atenciones por IRA en Mayores de 60 años – Hospitalización general

Según grupo etario, en los mayores de 60 años el canal endémico para la semana 38, no se registra variación de las atenciones por IRA respecto a la semana previa, manteniéndose en zona de alerta a lo largo del año, con base al comportamiento histórico reportado en este servicio (gráfico 7).

Gráfico 7. Canal endémico morbilidad por IRA en servicio de hospitalización general en mayores de 60 años, 2018 - 2025, Bogotá D.C. a SE 38 de 2025




Fuente: Base evento 995 – Vigilancia morbilidad por IRA Sivigila, 2018 - 2025 (datos preliminares)

❖ Atenciones por IRA menores de 5 años – Hospitalización general

En el canal endémico de los menores de 5 años, para la semana 38 se identifica una disminución del 2 % en las atenciones reportadas respecto a la semana 37, permaneciendo en zona de seguridad con base al comportamiento histórico (gráfico 8).


Gráfico 8. Canal endémico morbilidad por IRA en servicio de hospitalización general en menores de 5 años, Bogotá D.C., 2018 - 2025, a SE 38 de 2025



Fuente: Base evento 995 – Vigilancia morbilidad por IRA Sivigila, 2018 - 2025 (datos preliminares)

Al evaluar la proporción de atenciones de IRA por grupo etario, respecto al total de atenciones por todas las causas en hospitalización general, se identifica que el 52,4 % se concentra en los menores de 5 años, seguido de un 25,2 % en los mayores de 60 años. Se observa a su vez que, para el periodo actual respecto al año previo, se reporta un incremento superior al 30% de las atenciones reportadas por IRAG en este servicio para los mayores de 60 años, seguido de las edades de 20 a 59 años con un aumento cercano al 28% (gráfico 9).

Gráfico 9. Morbilidad por IRAG en hospitalización, por grupo etario, comparando a SE 38 para 2024 y 2025, Bogotá D.C.



Fuente: Base evento 995 – Vigilancia morbilidad por IRA Sivigila, semana epidemiológica 38, 2024 - 2025 (datos preliminares) Nota: Los porcentajes presentados en las barras representan la variación porcentual de las atenciones por IRAG según grupo etario, del año actual en comparación con el 2024.

3. Unidades de Cuidado Intensivo (UCI)

En las unidades de cuidado intensivo del total de consultas reportadas por todas las causas, el 8,8 % corresponde a atenciones por IRAG (tabla 4).


Tabla 4. Morbilidad por IRA vs. todas las causas UCI y grupo de edad, acumulado a SE 38 de 2025

SERVICIO DE ATENCIÓN / EDAD EN AÑOS	MENOR DE 1	1	2 A 4	5 A 19	20 A 39	40 A 59	60 Y MAS	TOTAL
TOTAL UCI POR IRAG	2.627	703	623	441	461	641	2.068	7.564
TODAS LAS CAUSAS EN UCI	17.452	1.766	2.083	4.803	10.226	13.952	35.305	85.587
PROPORCION	15%	40%	30%	9%	5%	5%	6%	8,8%

Fuente: Base evento 995 – Vigilancia morbilidad por IRA Sivigila, 2020 - 2025 (datos preliminares)

Respecto a la semana anterior, se evidencia un aumento del 2,1 % en el reporte de las atenciones por IRA, aunque se mantiene en zona de alerta. Por otra parte, comparando el total de atenciones por IRA acumulado de 2024, no se evidencia variación respecto a las atenciones reportadas en el año actual (gráfico 10).

Gráfico 10. Canal endémico morbilidad por IRA en servicio de UCI, Bogotá D.C., 2018 - 2025, a SE 38 de 2025




Fuente: Base evento 995 – Vigilancia morbilidad por IRA Sivigila, 2018 - 2025 (datos preliminares)

❖ Atenciones por IRA en Mayores de 60 años – UCI

Según grupo etario, en los mayores de 60 años el canal endémico de las atenciones por IRA para la semana 38, reporta un descenso del 13,8 % respecto a la semana previa (gráfico 11).

Gráfico 11. Canal endémico morbilidad por IRA en servicio de UCI en mayores de 60 años, Bogotá D.C., 2018 - 2025, a SE 38 de 2025




Fuente: Base evento 995 – Vigilancia morbilidad por IRA Sivigila, 2018 - 2025 (datos preliminares)

❖ Atenciones por IRA menores de 5 años – UCI

En el canal endémico de los menores de 5 años, para la semana 38 se identifica un incremento del 6,8 % en las atenciones reportadas respecto a la semana 37, aunque permaneciendo en zona de alerta con base al comportamiento histórico (gráfico 12).


Gráfico 12. Canal endémico morbilidad por IRA en servicio de UCI en menores de 5 años, Bogotá D.C., 2018 - 2025, a SE 38 de 2025



Fuente: Base evento 995 – Vigilancia morbilidad por IRA Sivigila, 2018 - 2025 (datos preliminares)

Al evaluar la proporción de atenciones de IRAG por grupo etario, respecto al total de atenciones por todas las causas en UCI se identifica que la mayoría de las atenciones por IRAG (62,1 %) se concentran en los grupos de edad extremos: 34,7 % en menores de 1 año y 27,3% en población mayor de 60 años (gráfico 13).

Gráfico 13. Morbilidad por IRAG en UCI, por grupo etario, comparando a SE 38 para 2024 y 2025, Bogotá D.C.




Fuente: Base evento 995 – Vigilancia morbilidad por IRA Sivigila, semana epidemiológica 38, 2024 - 2025 (datos preliminares) Nota: Los porcentajes presentados en las barras representan la variación porcentual de las atenciones por IRAG según grupo etario, del año actual en comparación con el 2024.

Con relación a la circulación viral para el 2024 y lo corrido de 2025, en el análisis del comportamiento de los virus respiratorios por periodo epidemiológico, se observa que se mantiene la circulación de virus como virus sincitial respiratorio (VSR), adenovirus, influenza A, rinovirus y Sars Cov2.

En el comparativo para el último periodo epidemiológico (SE 35 a 38) el comportamiento de la circulación viral para lo corrido del 2025 respecto al año anterior, se observa incremento de circulación de virus como virus sincitial respiratorio (VSR), influenza A H1N1 (gráfico 14).

Gráfico 14. Circulación de virus respiratorios por periodo epidemiológico. 2024 – 2025. Bogotá D.C.




Fuente: Sistema de información Laboratorio de Salud Pública (LABVANTAGE), y base de datos virus respiratorios Fundación Cardio Infantil corte SE 38 de 2025

Para la semana epidemiológica 38 de 2025, de acuerdo con información del Laboratorio de Salud Pública y Vigilancia Centinela de Bogotá, corresponde por grupos de edad (gráfico 15):

- En niños menores de 2 años se identifica presencia de VSR (44,2 %) y adenovirus (20,8 %).
- Entre 2 y 4 años se evidencia predominio de VSR (34,1 %), seguido de adenovirus (28,3 %) e influenza A H3N2 (11,8 %).
- Para las edades de 5 a 14 años el 21,1 % corresponde a rinovirus, el 17,6 % corresponde a influenza A H3N2 y 13,8 % a influenza A.

- En edades de 15 a 39 años, el 51,6 % corresponde a virus como influenza A, rinovirus e influenza A H3N2.
- Entre 40 a 59 años el 19 % corresponde a rinovirus, 13,4 % a Sars Cov 2 y 12,7 % a VSR.
- En mayores de 60 años con un 17,4 % predominan VSR, seguido de 13,5 % en influenza A y 13,1 % a influenza A H3N2.

Gráfico 15. Distribución porcentual y frecuencia de aislamientos de virus respiratorios por grupo de edad a SE 38 2025, LSP Bogotá D.C.



Fuente: Sistema de información Laboratorio de Salud Pública (SILASP Y LABVANTAGE), y base de datos virus respiratorios Fundación Cardio Infantil corte SE 38 de 2025

Con base en los casos confirmados de Covid19 en Bogotá D.C. se reporta un total acumulado (periodo 26/02/2020 a 16/09/2025) de 1 892 541 casos positivos; en lo corrido del año 2025 (periodo 01/01/2025 al 1/09/2025) se han confirmado un total de 2 307. Respecto al mismo periodo del año 2024, se evidencia una disminución del 75,2 % de un total de 9 308 casos positivos.

A su vez, a la fecha se han reportado con corte al 9 de septiembre un total acumulado de 30 391 muertes atribuibles al Covid19. Durante el año 2024 se registraron un total acumulado de 77 defunciones, y en lo corrido del año 2025 se han reportado hasta la fecha de corte 25 casos de mortalidad por Covid19 en la ciudad; lo que corresponde a un 32,4 % de lo reportado en el 2024, con 77 muertes en el mismo periodo.

Ocupación hospitalaria en Bogotá D.C.

Análisis ocupación adultos

De acuerdo con el seguimiento diario a la ocupación de camas de hospitalización para adultos en las IPS priorizadas, en lo corrido del año 2025 y con corte al 24 de septiembre, se dispone de un total de 7.324 camas, con una ocupación promedio del 91,70%. Se evidencia una tendencia con fluctuaciones leves pero sostenidas en un rango alto, alcanzando niveles por encima del umbral crítico del 90%. Este panorama refleja una presión constante y persistente sobre la capacidad instalada en Bogotá D.C.

El comportamiento de la capacidad instalada en camas, al 31 de diciembre de 2024, registro un total de 7.509 camas, representando un aumento del 1,62% (equivalente a 120 camas adicionales) frente al año 2023, cuando se contaban habilitadas 7.389 camas; evidenciando una expansión máxima de 7.519 camas de acuerdo con las dinámicas del servicio durante el 2024. Para agosto de 2025, el promedio de ocupación se ubicó en 89,49%.

En relación con la ocupación de camas de UCI adulto, el Distrito Capital dispone de 1.073 camas, con corte al 24 de septiembre de 2025 se reporta una ocupación del 86,21 %; aunque la tendencia muestra fluctuaciones leves, se mantiene de forma sostenida en niveles altos, cercanos al umbral crítico del 90%; reflejando una presión constante sobre la capacidad instalada en la red hospitalaria de Bogotá D.C.

Con relación al comportamiento de la capacidad instalada en camas, a 31 de diciembre de 2024 se registró un total de 1.114 camas, con una variación con disminución de 6,70% que corresponde a 80 camas menos que el año 2023 (1.194 camas), evidenciando una expansión máxima de 1.204 camas de acuerdo con las dinámicas del servicio durante el 2024. Para agosto de 2025, el promedio de ocupación se ubicó en 88,48%.

Para el presente corte 24 de septiembre de 2025), no se registra cambios en los servicios con camas habilitadas para la atención de la población adulta. Con relación al comportamiento de la ocupación se presenta disminución en UCI Adultos (16 camas) y aumento en hospitalización (41 camas), encontrándose en el 86,2% y 91,7% respectivamente, frente a los datos del día anterior.

Análisis ocupación pediátrica

De acuerdo con el seguimiento diario a la ocupación de camas de hospitalización pediátrica en las IPS priorizadas, en lo corrido del año 2025 y con corte al 24 de septiembre, se dispone de 1.459 camas, con una ocupación de 83,00 %. La

ocupación de camas pediátricas se mantuvo en un rango estable entre 75% y 84%, con una baja puntual al 75,44%. Posteriormente, los niveles volvieron a situarse cerca del 83%, lo que evidencia un uso alto y sostenido de la capacidad, sin llegar aún a niveles críticos.

Con relación al comportamiento de la capacidad instalada en camas, a 31 de diciembre de 2024 se registró 1.468 camas, con una variación con disminución del 6,50% que corresponde a 102 camas menos que el año 2023 (1.570 camas), evidenciando una expansión máxima de 1.605 camas de acuerdo con las dinámicas del servicio durante el 2024 y se registró un promedio de ocupación para el mes de agosto de 2025 de 85,17%.

Respecto a la ocupación de camas de UCI pediátrica, el Distrito Capital dispone de 244 camas. Con corte al 24 de septiembre de 2025, se reporta una ocupación del 82,79%. La ocupación de UCI pediátrica osciló entre 75% y 85%, manteniéndose en un rango alto. Se presentaron descensos graduales hasta un mínimo de 75,00%, seguidos de incrementos que llevaron nuevamente los niveles sobre el 82%. En general, la tendencia muestra una utilización elevada y constante de la capacidad, con una disponibilidad que permanece ajustada.

Con relación a las camas habilitadas para el año 2024 se contó con una máxima expansión de 260 camas entre los meses de mayo y agosto, registrando un aumento máximo de 14 camas en el curso del año y se registró un promedio de ocupación para el mes de agosto de 2025 de 83,09%.

El comportamiento de los servicios de pediatría (con corte al 24 de septiembre frente a camas habilitadas no registra novedades; con relación a la ocupación se evidencia disminución en UCI Neonatal (5 camas) y aumento en hospitalización Pediátrica (27 camas) y en UCI pediátrica (6 camas).

Conclusiones

- Con corte al 20 de septiembre de 2025, el comportamiento de la morbilidad por IRA en la población general, para la última semana reportó un comportamiento con un leve incremento de las atenciones, manteniendo una demanda continua y esperada para el histórico reportado.
- La mayor proporción de las atenciones por IRA (94,8 %) se sigue concentrando en los servicios de consulta externa y urgencias; seguidos de un 4,5 % en hospitalización general y un 0,5 % en unidades de cuidados intensivos (UCI).
- Según el análisis sobre el comportamiento de las atenciones por IRA por servicio de atención se encuentra que, para la última semana los tres servicios (consulta externa y urgencias, hospitalización y UCI) no reportaron cambios

significativos de las atenciones, aunque los dos últimos permanecen en zona de alerta, concentrando en lo corrido del 2025 los grupos etarios extremos.

- En la mirada por grupos de edad se observa que, los mayores de 60 años continúan representando una carga importante de las atenciones por IRA, que, para la última semana, continúa superando los umbrales históricos en todos los servicios de atención.
- Por su parte, en los menores de 5 años el comportamiento de las atenciones por IRA se ubica dentro de lo esperado. Sin embargo, se recomienda mantener de manera continua las medidas orientadas a la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, como la atención oportuna e integral de la IRA.
- En lo corrido del 2025 en el comparativo para el último periodo epidemiológico (SE 35 a 38) el comportamiento de la circulación viral para lo corrido del 2025 respecto al año anterior, se observa que continúa predominando la circulación de virus como virus sincitial respiratorio (VSR) e influenza A H1N1.
- El análisis de la ocupación de camas de hospitalización y UCI en Bogotá D.C., con corte al 24 de septiembre de 2025, evidencia que los servicios para adultos mantienen niveles altos y sostenidos: la hospitalización alcanza un 91,7% y la UCI adulto un 86,2%, cifras que confirman la presión permanente sobre la capacidad instalada. En el caso pediátrico, la hospitalización se ubica en 83,0% y la UCI pediátrica en 82,8%, con variaciones que se han mantenido dentro de rangos altos de ocupación. Aunque no se alcanzan niveles críticos, la disponibilidad se mantiene ajustada y requiere seguimiento cercano. En conjunto, los resultados muestran que la red hospitalaria de Bogotá D.C. enfrenta una demanda sostenida que limita los márgenes de maniobra, lo que hace necesario continuar con planes de contingencia y fortalecer las estrategias de gestión para garantizar la atención oportuna e integral de la población.
- Teniendo en cuenta el comportamiento de la IRA en el Distrito en lo corrido de 2025, los casos confirmados de Covid19 no reportan variación significativa ni aumento exponencial observando un comportamiento estacional y esperado para el evento a partir de la circulación viral presente en la ciudad. Para la semana actual se evidencia un aumento esperado de los casos confirmados, pero aun manteniéndose en bajas proporciones respecto a los años anteriores. Se han reportado 25 casos de mortalidad a la fecha. No se reporta alerta en el aumento de casos para Bogotá.
- Se continúa realizando un seguimiento permanente frente al comportamiento de la IRA en el Distrito, por lo que es necesario mantener la vigilancia intensificada de las medidas para la prevención, manejo y control en toda la población,

enfaticado en los menores de 5 años (incluye menores de 1), personas con enfermedades crónicas y personas mayores. Es importante, en este contexto intensificar el lavado de manos, el aislamiento de sintomáticos respiratorios, el uso de tapabocas, el distanciamiento físico y la ventilación en espacios cerrados, así como reforzar las acciones de información en pautas de manejo de síntomas en casa, el llamado a completar el esquema de vacunación con énfasis en menores de 5 años, gestantes y personas mayores de 60 años y la importancia de consultar a urgencias cuando se tengan signos de alarma.