



Boletín

Morbilidad de la Infección Respiratoria Aguda (IRA)

A semana **46** 2025



MORBILIDAD DE LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA)

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGIA, ANÁLISIS Y GESTIÓN DE POLÍTICAS DE SALUD
COLECTIVA
SUBDIRECCIÓN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
EQUIPO TRANSMISIBLES

Fuente

Base evento 995 – Vigilancia Morbilidad por IRA Sivigila, 2019 - 2025 (datos preliminares)

Elaborado por

Sandra Milena Mancera González – Profesional Especializado

Aportes

Yenny Rojas – Profesional Especializado - Laboratorio de Salud Pública

Jiced Muñoz – Profesional Especializado - Dirección de Provisión de Servicios de Salud

Sandra Mancera – Profesional Especializado - Vigilancia en Salud Pública – Transmisibles

Para 2025 a semana epidemiológica (SE) 46 (15 de noviembre), se han notificado al sistema de vigilancia SIVIGILA 1 770 208 atenciones por infección respiratoria aguda (IRA) en la población general en todos los servicios, equivalente a un 4,4 % respecto al total de consultas por todas las causas (n=40 692 791) (tabla 1). Al analizar el comportamiento para el mismo periodo de 2024 se registraron 1 716 457 atenciones por IRA, con una variación porcentual positiva de 3 %.


Tabla 1. Morbilidad por IRA todos los servicios vs. todas las causas y grupo de edad, acumulado a SE 46 de 2025

SERVICIO DE ATENCIÓN / EDAD EN AÑOS	MENOR DE 1	1	2 A 4	5 A 19	20 A 39	40 A 59	60 Y MAS	TOTAL
TOTAL IRA (TODOS LOS SERVICIOS)	99.709	84.330	160.496	300.235	532.650	335.034	260.410	1.770.208
TOTAL TODAS LAS CAUSAS (TODOS LOS SERVICIOS)	766.536	482.064	1.141.701	4.930.680	10.605.965	10.631.937	12.160.507	40.692.791
PROPORCION	13,0%	17,5%	14,1%	6,1%	5,0%	3,2%	2,1%	4,4%

Fuente: Base evento 995 – Vigilancia morbilidad por IRA Sivigila, 2020 - 2025 (datos preliminares)

Para la semana epidemiológica 46 de 2025 se reportaron 36 259 atenciones por IRA, que comparado con la semana inmediatamente anterior (semana 45 con 34 762 atenciones), presenta un comportamiento con un incremento esperado del 4,3 % de las atenciones por IRA en Bogotá (gráfico 1).

Gráfico 1. Canal endémico morbilidad por IRA en población general, Bogotá, Bogotá D.C., 2018 - 2025, a SE 46 de 2025



Fuente: Base evento 995 – Vigilancia morbilidad por IRA Sivigila, 2018 - 2025 (datos preliminares)

Con respecto a los servicios de atención, de acuerdo con el comportamiento histórico, actualmente el 94,9 % de las atenciones por IRA se concentran en consulta externa y urgencias, 4,4 % en hospitalización general y 0,5 % en unidades de cuidados intensivos (UCI).

A continuación, se describen las siguientes características de las atenciones por IRA reportadas en el 2025, a semana epidemiológica 46, según servicio de atención:

1. Consulta externa y urgencias

En el servicio de consulta externa y urgencias del total de consultas reportadas por todas las causas, el 4,3 % corresponde a atenciones por IRA (tabla 2).

Tabla 2. Morbilidad por IRA vs. todas las causas consulta externa y urgencias y grupo de edad, acumulado a SE 46 de 2025


SERVICIO DE ATENCIÓN / EDAD EN AÑOS	MENOR DE 1	1	2 A 4	5 A 19	20 A 39	40 A 59	60 Y MAS	TOTAL
TOTAL CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS POR IRA	78.943	73.166	147.787	292.324	527.295	327.991	235.422	1.682.928
TOTAL CONSULTAS POR TODAS LAS CAUSAS EN CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS	664.328	448.677	1.090.267	4.781.753	10.300.293	10.401.365	11.727.540	39.414.223
PROPORCION	12%	16%	14%	6%	5%	3%	2%	4,3%

Fuente: Base evento 995 – Vigilancia morbilidad por IRA Sivigila, 2020 - 2025 (datos preliminares)

Respecto a la semana anterior se identifica un comportamiento con aumento del 3,9 % de las atenciones por IRA en este servicio (gráfico 2) y al comparar el periodo actual con el año 2024 se identifica una leve variación con un aumento del 2,7 % de las atenciones por IRA registradas.

El reporte de atenciones por IRA en este servicio presentó para el primer semestre del 2025 un comportamiento dinámico, evidenciando un aumento inusual durante el primer pico respiratorio reportado. Para el segundo semestre se evidencia un comportamiento de las atenciones por IRA dentro de lo esperado, presentando para la última semana un leve ascenso en el reporte de las atenciones (gráfico 2).

Gráfico 2. Canal endémico morbilidad por IRA en servicio de consulta externa y urgencias, Bogotá D.C., 2018 - 2025, a SE 46 de 2025




Fuente: Base evento 995 – Vigilancia morbilidad por IRA Sivigila, 2018 - 2025 (datos preliminares)

❖ Atenciones por IRA en Mayores de 60 años - Consulta externa y urgencias

Según grupo etario, en los mayores de 60 años el canal endémico de las atenciones por IRA para la semana 46, reportó una variación porcentual positiva del 9,2 % en las atenciones registradas respecto a la semana previa (gráfico 3).

Gráfico 3. Canal endémico morbilidad por IRA en servicio de consulta externa y urgencias en mayores de 60 años, Bogotá D.C., 2018 - 2025, a SE 46 de 2025




Fuente: Base evento 995 – Vigilancia morbilidad por IRA Sivigila, 2018 - 2025 (datos preliminares)

Este grupo de edad representa una carga importante de las atenciones por IRA y el comportamiento ha sido dinámico durante lo corrido del año actual, superando en el primer semestre durante 3 periodos epidemiológicos, los umbrales respecto al histórico del evento. Para el último periodo, se sigue evidenciando que las atenciones por IRA reportadas en consulta externa y urgencias en los tres últimos periodos epidemiológicos, superan los umbrales para el histórico.

Atenciones por IRA menores de 5 años - Consulta externa y urgencias

En el canal endémico de los menores de 5 años, para la semana 46 se identifica una variación porcentual positiva del 9,6% de las atenciones reportadas respecto a la semana 45, permaneciendo dentro de lo esperado con base al comportamiento histórico (gráfico 4).


Gráfico 4. Canal endémico morbilidad por IRA en servicio de consulta externa y urgencias en menores de 5 años, Bogotá D.C., 2018 - 2025, a SE 46 de 2025



Fuente: Base evento 995 – Vigilancia morbilidad por IRA Sivigila, 2018 - 2025 (datos preliminares)

Al evaluar la proporción de atenciones de IRA por grupo etario, respecto al total de atenciones por todas las causas en consulta externa y urgencias, se identifica que el 31,3 % de las atenciones continúa concentrándose en adultos de 20 a 39 años, seguido de un 19,5 % en personas entre 40 y 59 años, 17,8 % en menores de 5 años, 17,4 % en población de 5 a 19 años y un 14 % en población de 60 años y más. Y haciendo un comparativo de las atenciones por IRA reportadas en el año actual respecto al año previo los mayores de 60 años continúan mostrando un aumento de las atenciones pro IRA. (gráfico 5).

Gráfico 5. Morbilidad por IRA en consulta externa y urgencias, por grupo de edad, comparando a SE 46 para 2024 y 2025, Bogotá D.C.



Fuente: Base evento 995 – Vigilancia morbilidad por IRA Sivigila, semana epidemiológica 46 2024 - 2025 (datos preliminares) Nota: Los porcentajes presentados en las barras representan la variación porcentual de las atenciones por IRA según grupo etario, del año actual en comparación con el 2024.

2. Hospitalización general

En el servicio de hospitalización general del total de consultas reportadas por todas las causas, el 6,7 % corresponde a atenciones por IRA (tabla 3).


Tabla 3. Morbilidad por IRA vs. todas las causas hospitalización general y grupo de edad, acumulado a SE 46 de 2025

SERVICIO DE ATENCIÓN / EDAD EN AÑOS	MENOR DE 1	1	2 A 4	5 A 19	20 A 39	40 A 59	60 Y MAS	TOTAL
TOTAL HOSPITALIZACIONES POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA GRAVE (IRAG)	17.659	10.392	11.985	7.353	4.669	5.941	20.311	78.310
TODAS LAS CAUSAS DE HOSPITALIZACIÓN	79.747	31.309	48.864	142.424	291.255	209.665	370.405	1.173.669
PROPORCIÓN	22%	33%	25%	5%	2%	3%	5%	6,7%

Fuente: Base evento 995 – Vigilancia morbilidad por IRA Sivigila, 2020 - 2025 (datos preliminares)

Para la semana actual, se identifica un aumento del 12,3 % de las atenciones por IRA respecto a la semana 45, que, se mantiene en zona de alerta pero dentro de los umbrales esperados para el evento. Comparando con el mismo periodo acumulado del 2024, se evidencia en el año previo una variación porcentual positiva del 13,9 % respecto al año actual (gráfico 6).

Gráfico 6. Canal endémico morbilidad por IRAG en servicio de hospitalización, Bogotá D.C., 2018 - 2025, a SE 46 de 2025




Fuente: Base evento 995 – Vigilancia morbilidad por IRA Sivigila, 2018 - 2025 (datos preliminares)

❖ Atenciones por IRA en Mayores de 60 años – Hospitalización general

Según grupo etario, en los mayores de 60 años el canal endémico para la semana 46, se registra un aumento del 4,2 % de las atenciones por IRA respecto a la semana previa, aunque se mantiene en zona de alerta a lo largo del año, con base al comportamiento histórico reportado en este servicio (gráfico 7).

Gráfico 7. Canal endémico morbilidad por IRA en servicio de hospitalización general en mayores de 60 años, 2018 - 2025, Bogotá D.C. a SE 46 de 2025




Fuente: Base evento 995 – Vigilancia morbilidad por IRA Sivigila, 2018 - 2025 (datos preliminares)

❖ Atenciones por IRA menores de 5 años – Hospitalización general


En el canal endémico de los menores de 5 años, para la semana 46 se evidencia un ascenso del 12,3 % en las atenciones reportadas respecto a la semana 45, permaneciendo dentro de lo esperado con base al comportamiento histórico (gráfico 8).

Gráfico 8. Canal endémico morbilidad por IRA en servicio de hospitalización general en menores de 5 años, Bogotá D.C., 2018 - 2025, a SE 46 de 2025



Fuente: Base evento 995 – Vigilancia morbilidad por IRA Sivigila, 2018 - 2025 (datos preliminares)

Al evaluar la proporción de atenciones de IRA por grupo etario, respecto al total de atenciones por todas las causas en hospitalización general, se identifica que el 51,1 % se concentra en los menores de 5 años, seguido de un 25,9 % en los mayores de 60 años. Se observa a su vez que, para el periodo actual respecto al año previo, se reporta un incremento superior al 30 % de las atenciones reportadas por IRAG en este servicio para los mayores de 60 años. (gráfico 9).

Gráfico 9. Morbilidad por IRAG en hospitalización, por grupo etario, comparando a SE 46 para 2024 y 2025, Bogotá D.C.

Fuente: Base evento 995 – Vigilancia morbilidad por IRA Sivigila, semana epidemiológica 46, 2024 - 2025 (datos preliminares) Nota: Los porcentajes presentados en las barras representan la variación porcentual de las atenciones por IRAG según grupo etario, del año actual en comparación con el 2024.

3. Unidades de Cuidado Intensivo (UCI)


En las unidades de cuidado intensivo del total de consultas reportadas por todas las causas, el 8,6 % corresponde a atenciones por IRAG (tabla 4).

Tabla 4. Morbilidad por IRA vs. todas las causas UCI y grupo de edad, acumulado a SE 46 de 2025

SERVICIO DE ATENCIÓN / EDAD EN AÑOS	MENOR DE 1	1	2 A 4	5 A 19	20 A 39	40 A 59	60 Y MAS	TOTAL
TOTAL UCI POR IRAG	3.046	765	717	521	580	807	2.534	8.970
TODAS LAS CAUSAS EN UCI	21.154	2.002	2.485	6.085	12.753	17.395	43.025	104.899
PROPORCION	14%	38%	29%	9%	5%	5%	6%	8,6%

Fuente: Base evento 995 – Vigilancia morbilidad por IRA Sivigila, 2020 - 2025 (datos preliminares)

Respecto a la semana anterior, se evidencia un incremento del 15,4 % del reporte de atenciones por IRA, ubicándose en zona de alerta pero dentro de los umbrales esperados. Por otra parte, comparando el total de atenciones por IRA acumulado de 2024, se identifica un incremento del 4,1 % respecto a las atenciones reportadas en el año actual (gráfico 10).


Gráfico 10. Canal endémico morbilidad por IRA en servicio de UCI, Bogotá D.C., 2018 - 2025, a SE 46 de 2025

Fuente: Base evento 995 – Vigilancia morbilidad por IRA Sivigila, 2018 - 2025 (datos preliminares)

❖ Atenciones por IRA en Mayores de 60 años – UCI

Según grupo etario, en los mayores de 60 años el canal endémico de las atenciones por IRA para la semana 46, reporta un nuevo ascenso del 29,3,7 % respecto a la semana previa, que se ubica en zona de alerta pero manteniéndose dentro de los límites históricos esperados (gráfico 11).

Gráfico 11. Canal endémico morbilidad por IRA en servicio de UCI en mayores de 60 años, Bogotá D.C., 2018 - 2025, a SE 46 de 2025




Fuente: Base evento 995 – Vigilancia morbilidad por IRA Sivigila, 2018 - 2025 (datos preliminares)

❖ Atenciones por IRA menores de 5 años – UCI


En el canal endémico de los menores de 5 años, para la semana 46 se reporta un aumento del 5,6 % con relación a las atenciones por IRA registradas respecto a la semana 45, manteniéndose dentro de lo esperado con base al comportamiento histórico (gráfico 12).

Gráfico 12. Canal endémico morbilidad por IRA en servicio de UCI en menores de 5 años, Bogotá D.C., 2018 - 2025, a SE 46 de 2025




Fuente: Base evento 995 – Vigilancia morbilidad por IRA Sivigila, 2018 - 2025 (datos preliminares)

Al evaluar la proporción de atenciones de IRAG por grupo etario, respecto al total de atenciones por todas las causas en UCI se identifica que la mayoría de las atenciones por IRAG (62,2 %) se concentran en los grupos de edad extremos: 34 % en menores de 1 año y 28,2 % en población mayor de 60 años (gráfico 13).

Gráfico 13. Morbilidad por IRAG en UCI, por grupo etario, comparando a SE 46 para 2024 y 2025, Bogotá D.C.

Fuente: Base evento 995 – Vigilancia morbilidad por IRA Sivigila, semana epidemiológica 46, 2024 - 2025 (datos preliminares) Nota: Los porcentajes presentados en las barras representan la variación porcentual de las atenciones por IRAG según grupo etario, del año actual en comparación con el 2024.

Con relación a la circulación viral para el 2024 y lo corrido de 2025, en el análisis del comportamiento de los virus respiratorios para el último periodo epidemiológico (SE 43 a 46), se observa predominio en la circulación de virus como rinovirus parainfluenza, metapneumovirus y adenovirus (gráfico 14).


Gráfico 14. Circulación de virus respiratorios por período epidemiológico. 2024 – 2025. Bogotá D.C.

Fuente: Sistema de información Laboratorio de Salud Pública (LABVANTAGE), y base de datos virus respiratorios Fundación Cardio Infantil corte SE 46 de 2025

Para la semana epidemiológica 46 de 2025, de acuerdo con información del Laboratorio de Salud Pública y Vigilancia Centinela de Bogotá, corresponde por grupos de edad (gráfico 15):

- En niños menores de 2 años se identifica presencia de VSR (33,4 %) y adenovirus (19 %).
- Entre 2 y 4 años se evidencia predominio de VSR (28,1 %), seguido de adenovirus (25,4 %).
- Para las edades de 5 a 14 años el 24,3 % corresponde a rinovirus, el 13,5 % corresponde a influenza A H3N2 y 10,9 % a influenza A.
- En edades de 15 a 39 años, el 35,7 % corresponde a virus como influenza A y rinovirus.
- Entre 40 a 59 años el 33,7 % corresponde a virus sincitial respiratorio, influenza A H1N1 y Sars Cov 2, y el 19,7 % corresponde a rinovirus.
- En mayores de 60 años con un 15,9 % predominan VSR, seguido de rinovirus con el 14,2 % e influenza A H1N1 con el 13,6%.

Gráfico 15. Distribución porcentual y frecuencia de aislamientos de virus respiratorios por grupo de edad a SE 46 2025, LSP Bogotá D.C.



Fuente: Sistema de información Laboratorio de Salud Pública (SILASP Y LABVANTAGE), y base de datos virus respiratorios Fundación Cardio Infantil corte SE 46 de 2025

Con base en los casos confirmados de Covid19 en Bogotá D.C. se reporta un total acumulado (periodo 26/02/2020 a 12/11/2025) de 1 892 921 casos positivos; en lo corrido del año 2025 (periodo 01/01/2025 al 12/11/2025) se han confirmado un total de 2 744. Respecto al mismo periodo del año 2024, se evidencia una disminución del 71% de un total de 9 450 casos positivos.

A su vez, a la fecha se han reportado con corte al 07 de octubre un total acumulado de 30 397 muertes atribuibles al Covid19. En lo corrido del año 2025 se han reportado hasta la fecha de corte 31 casos de mortalidad por Covid19 en la ciudad; lo que corresponde a un 40 % de lo reportado en el 2024, con 77 muertes en el mismo periodo.

Ocupación hospitalaria en Bogotá D.C.

Análisis ocupación adultos

De acuerdo con el seguimiento diario a la ocupación de camas de hospitalización para adultos en las IPS priorizadas, en lo corrido del año 2025 y con corte al 19 de noviembre, se dispone de un total de 7.313 camas, con una ocupación del 89,84%. Durante la última semana, la ocupación mostró una disminución progresiva, pasando del 92,07%, a valores diarios que oscilaron entre 91,23% y 87,72%, y cerrando en 89,84%. Este comportamiento refleja un descenso moderado, seguido de una leve recuperación en los dos últimos días (87,72%; 89,12%; 89,84%), lo que indica una estabilidad en un rango alto, aunque con tendencia general a la baja frente al reporte anterior.

El comportamiento de la capacidad instalada en camas, al 31 de diciembre de 2024, registro un total de 7.509 camas, representando un aumento del 1,62% (equivalente a 120 camas adicionales) frente al año 2023, cuando se contaban habilitadas 7.389 camas; evidenciando una expansión máxima de 7.519 camas de acuerdo con las dinámicas del servicio durante el 2024. Para octubre de 2025, el promedio de ocupación se ubicó en 90,50%.

En relación con la ocupación de camas de UCI adulto, el Distrito Capital dispone de 1.074 camas, con corte al 19 de noviembre de 2025 se reporta una ocupación del 87,52%. Durante la última semana, la dinámica de ocupación se ha mantenido estable en un rango alto, con fluctuaciones leves entre 86,13% y 87,99%, iniciando en 86,50% y cerrando en 87,52%. Este comportamiento evidencia una presión asistencial sostenida, aunque aún por debajo del umbral crítico del 90%, manteniendo estabilidad sin variaciones significativas.

Con relación al comportamiento de la capacidad instalada en camas, a 31 de diciembre de 2024 se registró un total de 1.114 camas, con una variación con

disminución de 6,70% que corresponde a 80 camas menos que el año 2023 (1.194 camas), evidenciando una expansión máxima de 1.204 camas de acuerdo con las dinámicas del servicio durante el 2024. Para octubre de 2025, el promedio de ocupación se ubicó en 87,22%.

Para el presente corte 19 de noviembre de 2025), no se registra cambios en los servicios con camas habilitadas para la atención de la población adulta, con disminución de 10 camas del servicio de hospitalización, Con relación al comportamiento de la ocupación no se presenta cambios en UCI Adultos y se registró aumento en hospitalización (44 camas), encontrándose en el 87,52% y 89,84% respectivamente, frente a los datos del día anterior.

Análisis ocupación pediátrica

De acuerdo con el seguimiento diario a la ocupación de camas de hospitalización pediátrica en las IPS priorizadas, en lo corrido del año 2025 y con corte al 19 de noviembre, se dispone de 1.452 camas, con una ocupación de 87,47%. Durante la última semana, la ocupación se ha mantenido dentro de niveles medios-altos, con variaciones que oscilaron entre 81,89% y 88,91%, iniciando en 86,43% y finalizando en 87,47%. Este comportamiento muestra fluctuaciones moderadas con una recuperación en los últimos dos días, lo que indica una demanda estable y controlada, aunque dentro de un rango históricamente sensible para la atención pediátrica.

Con relación al comportamiento de la capacidad instalada en camas, a 31 de diciembre de 2024 se registró 1.468 camas, con una variación con disminución del 6,50% que corresponde a 102 camas menos que el año 2023 (1.570 camas), evidenciando una expansión máxima de 1.605 camas de acuerdo con las dinámicas del servicio durante el 2024 y se registró un promedio de ocupación para el mes de octubre de 2025 de 81,19%.

Respecto a la ocupación de camas de UCI pediátrica, el Distrito Capital dispone de 244 camas. Con corte al 19 de noviembre de 2025, se reporta una ocupación del 82,79%. Durante la última semana, la ocupación presentó fluctuaciones moderadas, con valores entre 81,15% y 85,25%, iniciando en 86,07% y descendiendo hasta 82,79%. Este comportamiento evidencia una presión asistencial moderada pero controlada, manteniéndose consistentemente por debajo del umbral crítico del 90% y mostrando una tendencia general a la disminución frente al reporte anterior.

Con relación a las camas habilitadas para el año 2024 se contó con una máxima expansión de 260 camas entre los meses de mayo y agosto, registrando un

aumento máximo de 14 camas en el curso del año y se registró un promedio de ocupación para el mes de octubre de 2025 de 79,72%.

El comportamiento de los servicios de pediatría (con corte al 19 de noviembre frente a camas habilitadas no registra novedades; con relación a la ocupación se evidencia aumento en hospitalización Pediátrica (63 camas) y disminución en UCI pediátrica (1 cama), frente a los datos del día anterior.

Conclusiones

- Con corte al 15 de noviembre de 2025, la morbilidad por IRA en la población general, para la última semana reportó un incremento de las atenciones por IRA en Bogotá, que se mantiene dentro de lo esperado para el evento.
- La mayor proporción de las atenciones por IRA (94,9 %) se sigue concentrando en los servicios de consulta externa y urgencias; seguidos de un 4,4 % en hospitalización general y un 0,5 % en unidades de cuidados intensivos (UCI).
- Según el análisis sobre el comportamiento de las atenciones por IRA por servicio de atención se encuentra que, para la última semana los 3 servicios (consulta externa y urgencia, hospitalización y unidades de cuidado intensivo) registraron incremento en el reporte de atenciones, comportamiento esperado dentro del histórico del evento.
- En la mirada por grupos de edad se observa que, los mayores de 60 años aunque representan una carga importante de las atenciones por IRA, para la última semana, reportó un nuevo incremento de las atenciones principalmente en el servicio de UCI.
- Por su parte, en los menores de 5 años el comportamiento de las atenciones por IRA reportó un leve ascenso en todos los servicios de atención. Por lo anterior, se recomienda mantener de manera continua las medidas orientadas a la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, como la atención oportuna e integral de la IRA.
- En el comparativo del último periodo epidemiológico (SE 43 a 46) frente al comportamiento de la circulación viral para lo corrido del 2025 respecto al año anterior, se mantiene predominio en la circulación de virus como rinovirus parainfluenza, metapneumovirus y adenovirus.
- La ocupación hospitalaria en Bogotá D.C. se mantiene en niveles altos pero estables en la mayoría de los servicios, con variaciones leves frente a la semana anterior. En hospitalización adulto, la ocupación se sitúa en 89,84%,

reflejando una ligera disminución respecto al reporte previo, aunque permaneciendo dentro de un rango históricamente alto. En UCI adulto, la ocupación alcanza 87,52%, lo que confirma una presión asistencial sostenida, pero aún por debajo del umbral crítico del 90%. En el componente pediátrico, la hospitalización pediátrica se ubica en 87,47%, con fluctuaciones moderadas durante la semana y un cierre ligeramente superior a la semana anterior. Por su parte, la UCI pediátrica registra una ocupación del 82,79%, evidenciando una demanda controlada y una tendencia descendente frente al reporte anterior, permaneciendo claramente por debajo del nivel de alerta. En conjunto, la red hospitalaria del Distrito muestra una operatividad estable, con comportamientos que no señalan riesgos inmediatos de saturación. Se recomienda mantener el monitoreo continuo, fortalecer la gestión eficiente de camas particularmente en hospitalización adulto, que concentra los mayores niveles de ocupación y conservar los mecanismos de alerta temprana que aseguren la atención oportuna, continua y segura en toda la red del Distrito Capital.

- Teniendo en cuenta el comportamiento de la IRA en el Distrito en lo corrido de 2025, los casos confirmados de Covid19 no reportan variación significativa ni aumento exponencial observando un comportamiento estacional y esperado para el evento a partir de la circulación viral presente en la ciudad. Para la semana actual se evidencia un ascenso esperado de los casos confirmados, pero manteniéndose en bajas proporciones respecto a los años anteriores. Se han reportado 31 casos de mortalidad a la fecha. No se reporta alerta en el aumento de casos para Bogotá.
- Se continúa realizando un seguimiento permanente frente al comportamiento de la IRA en el Distrito, por lo que es necesario mantener la vigilancia intensificada de las medidas para la prevención, manejo y control en toda la población, enfatizado en los menores de 5 años, personas con enfermedades crónicas y personas mayores. Es importante, en este contexto mantener las medidas preventivas así como continuas frente al lavado de manos, el uso de tapabocas, el aislamiento de sintomáticos respiratorios, el distanciamiento físico y la ventilación en espacios cerrados, haciendo énfasis en los grupos de riesgo.
- Reforzar las acciones de información en pautas de manejo de síntomas en casa, como completar el esquema de vacunación con énfasis en menores de 5 años, gestantes y personas mayores de 60 años y la importancia de consultar a urgencias cuando se tengan signos de alarma.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
SALUD

