FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Comportamiento evento Parotiditis en Bogotá D.C

Definición del evento

La parotiditis es una enfermedad infecciosa aguda causada por el virus de la parotiditis, un Paramyxovirus perteneciente a la familia Paramyxoviridae. Se caracteriza principalmente por la inflamación de una o ambas glándulas parótidas, acompañada de síntomas como fiebre, malestar general, cefalea y vomito. La transmisión ocurre principalmente por vía respiratoria a través de gotas respiratorias y contacto directo a través de la saliva o la mucosidad de la boca, nariz o garganta de una persona infectada. Requiere de contacto estrecho para diseminarse, especialmente en poblaciones vacunadas.

Desde el punto de vista epidemiológico, la parotiditis se considera una enfermedad prevenible mediante vacunación, incluida dentro de los programas de inmunización con vacuna triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis). El período de incubación es de 16 a 18 días con un rango entre 12-14 hasta 25 días. La persona infectada puede transmitir el virus desde 7 días antes hasta 9 días después del inicio de la enfermedad, lo que favorece la propagación en entornos comunitarios como instituciones educativas, hogares y lugares de trabajo.

En el contexto de la vigilancia en salud pública, el evento parotiditis se define operativamente como la ocurrencia de un caso confirmado clínicamente caracterizado por cuadro clínico agudo de fiebre, cefalea, vómito, edema e inflamación unilateral o bilateral de las glándulas parótidas o salivales, de duración igual o mayor a dos días, sin otra causa aparente. Sin embargo, en contexto de brotes el caso puede ingresar confirmado por laboratorio o por nexo epidemiológico.

Utilidad

Monitorear la distribución y magnitud de la incidencia de Parotiditis en la población residente de Bogotá D.C.

Meta

Periodicidad de la actualización

Semestral

Serie disponible

2019-2026 SE 39 2026

Responsable

Stefani Katiusca Florez Trujillo
Subdirección de vigilancia en salud pública
Grupo Enfermedades transmisibles

Erika Johana Gutiérrez Dueñas
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co

Fuente de información

- SIVIGILA 4.0
- Proyecciones de población, localidad y Bogotá 2005 - 2035. Contrato Interadministrativo 500 de 2025 - DANE, Secretaría Distrital de Planeación (SDP) y Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca (RMBC); agosto de 2025

Citación sugerida

Secretaría de salud de Bogotá. Parotiditis en Bogotá D.C. Observatorio de Salud de Bogotá, SaluData. Disponible en:

Observaciones

- Datos cerrados 2019 - 2025, preliminares 2026.
- Instituto Nacional de Salud de Colombia. Protocolo de vigilancia en salud pública: Parotiditis. Bogotá: Instituto Nacional de Salud; 2024. Disponible en: https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Lineamientos/Pro_Parotiditis%202024.pdf

No aplica

Forma de cálculo

Número de casos nuevos notificados durante un periodo epidemiológico residente en Bogotá D.C.

Casos nuevos / Proyección poblacional para el periodo * 100.000 habitantes.

Unidad de medición

Tasa por 100.000 habitantes

Referencias bibliográficas

1. Instituto Nacional de Salud de Colombia. *Protocolo de vigilancia en salud pública: Varicela*. Bogotá: Instituto Nacional de Salud; 2024. Disponible en: https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Lineamientos/Pro_Varicela.pdf